

二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称：二连浩特市政务数据中心机房迁移
建设项目-装修改造工程

标段名称：二连浩特市政务数据中心机房迁移
建设项目-装修改造工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：二连浩特市政务数据中心
机房迁移建设项目-装修改造工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	建筑与装饰工程	
1.1.3	采暖工程	
1.1.4	通风工程	
1.1.5	强电工程	
1.1.6	弱电工程	
1.1.7	消防电工程	
1.1.8	消防水工程	
1.1.9	给排水工程	
1.1.10	暂列金额	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：二连浩特市政务数据中心 标段：二连浩特市政务数据中心机房
机房迁移建设项目-装修改造工程 迁移建设项目-装修改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称： 拆除工程

标段名称： 二连浩特市政务数据中心机房迁移
建设项目-装修改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011102003001	块料楼地面拆除	1. 铲除地暖层，砂浆结合层、块料面层，废渣、废料清理归堆 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1126		
2	011207003001	玻璃隔断拆除	1. 玻璃隔断拆除，废渣、废料清理归堆 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	104		
3	011610001001	门拆除	1. 门拆除，废渣、废料清理归堆 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	樘	12		
4	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 隔墙拆除，废渣、废料清理归堆 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	323		
5	011611005001	金属构件拆除 钢屋架	1. 钢结构拆除，废渣、废料清理归堆，残值归甲方 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	27.9		
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除，废渣、废料清理归堆 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	0.78		
7	011614002001	柜体拆除	1. 办公台拆除，废渣、废料清理归堆 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	51.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011302003001	吊顶拆除	1. 石膏面及造型吊顶拆除，废渣、废料清理归堆 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	940		
9	011302003002	吊顶拆除	1. 矿棉板吊顶拆除，废渣、废料清理归堆 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	180		
10	030901001001	拆除水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN150 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	14.08		
11	030901001002	拆除水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	10.77		
12	030901001003	拆除水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN80 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	17.23		
13	030901001004	拆除水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	3.5		
14	030901001005	拆除水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN50 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	10.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030901001006	拆除水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格：DN40 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	15.25		
16	030901001007	拆除水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格：DN32 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	140.39		
17	030901001008	拆除水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格：DN25 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	99.27		
18	031301005001	拆除管道支架	1. 名称：拆除管道支架	kg	110.6		
19	010103002002	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾外运 2. 运距施工单位自行考虑	m ³	201		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：二连浩特市
政务数据中心机房
迁移建设项目-装
修改造工程

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：二连浩特市政务数据中心
机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 拆除工程 标段: 二连浩特市政务数据机房迁移建设项目-装修改造工程 第 1 页 共 1 页

工程名称： 建筑与装饰工程

标段名称： 二连浩特市政务数据中心机房迁移
建设项目-装修改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土方工程					
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑; 2. 挖土深度:投标人根据施工现场自行考虑; 3. 现场倒运: 综合考虑; 4. 清单工程里含工作面、放坡增量, 人工配合清槽综合考虑; 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求。	m3	1802.16		
2	010102007001	回填方	1. 填方料满足图纸、设计要求, 分层回填压实 ; 2. 压实度详见图纸要求; 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求。	m3	1438		
3	010102007002	换填	1. 防冻砂分层回填压实 ; 2. 压实度详见图纸要求; 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求。	m3	36.96		
4	010103002001	余方弃置	1. 弃土运距: 由投标人自行考虑; 2. 其他说明: 该项清单仅考虑弃土外运, 挖、装土方已包含在挖一般土方中; 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求。	m3	364.16		
		混凝土工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	17.85		
6	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	31.32		
7	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	1.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010502004001	油机设备基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	70.4		
9	010502004002	蓄电池设备基础盖板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	1.62		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	39.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心的机房迁移建设项目-装修改造工程

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	34.63		
12	010502011002	钢筋混凝过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	0.8		
13	010502022002	洞口边反坎	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	2.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010502022001	混凝土防水门槛	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20混凝土 3. 包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m ³	0.2		
15	010502025001	柱脚二次灌浆	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40灌浆料 3. 包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m ³	0.96		
16	010502025002	砼包柱脚	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30混凝土 3. 包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m ³	4.32		
		钢筋					
17	010506016001	楼承板附加钢筋	1. 钢筋种类：直筋 HRB400 级 2. 规格：按设计 3. 位置：柱网主轴线上桁架板交接处、支座负筋、分布筋 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	1.649		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010506002006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋类型:直筋HRB400 级 2. 直径mm:10 3. 其他说明: 综合单价需包含其他形式的钢筋连接工艺及各类损耗等 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	0.176		
19	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋类型:直筋HRB400 级 2. 直径mm:12-18 3. 其他说明: 综合单价需包含其他形式的钢筋连接工艺及各类损耗等 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	8.961		
20	010506002002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋类型:直筋HRB400 级 2. 直径mm:20-25 3. 其他说明: 含钢筋制作、运输及安装、绑扎搭接、焊接连接、钢筋损耗等综合考虑 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	4.247		
21	010506002005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋类型:箍筋HRB300 级 2. 直径mm:6-8 3. 其他说明: 含钢筋制作、运输及安装、绑扎搭接、焊接连接、钢筋损耗等综合考虑 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	0.174		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010506002003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋类型: 箍筋HRB400 级 2. 直径mm: 6-10 3. 其他说明: 含钢筋制作、运输及安装、绑扎搭接、焊接连接、钢筋损耗等综合考虑 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	4.138		
23	010506024001	直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm	1. 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm	套	36		
24	010506024002	直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm	1. 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm	套	564		
		金属结构工程					
25	010603003001	钢管柱	1. 柱类型: 方钢管（Q335B） 2. 钢材品种、规格: 方钢管300x300x14x14 3. 安装高度: 具体详见设计图纸 4. 钢结构要求: 制作、安装及运输 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	46.854		
26	010603003002	钢柱	1. 柱类型: 梯柱（Q335B） 2. 钢材品种、规格: H300x200*8*15 3. 安装高度: 具体详见设计图纸 4. 钢结构要求: 制作、安装及运输 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	0.839		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010604001001	钢梁	1. 钢结构名称:H型钢梁（Q335B） 2. 钢材品种、规格：具体详见设计图纸 3. 安装高度:具体详见设计图纸 4. 钢结构要求:制作、安装及运输 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	29.63		
28	010607006001	钢梯	1. 钢结构名称:钢楼梯 踏步式（Q335B） 2. 钢材品种、规格：含梯梁、平台梁、踏步、平台板，具体详见设计图纸 3. 安装高度:具体详见设计图纸 4. 钢结构要求:制作、安装及运输 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	3.49		
29	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 厚涂型防火涂料 2. 耐火极限：3h 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	461.17		
30	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 厚涂型防火涂料 2. 耐火极限：2h 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	688		
31	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1. 厚涂型防火涂料 2. 耐火极限：1.5h 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	105.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011402005001	金属构件除锈	1. 除锈要求:现场除锈可采用电动、风动除锈工具除锈，除锈质量等级应不低于St3级，并达到35~55um的粗糙度 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	80.813		
33	011402003001	金属面油漆	涂装要求: 1. 选用水性无机富锌底漆或环氧富锌底漆，干膜厚度为35X2um 2. 环氧云铁中间漆，干膜厚度为60X1um 3. 涂刷丙烯酸聚氨酯面漆，干膜厚度为35X2um 4. 最小总干膜厚度不小于200um(不包括防火涂料)。 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1255.02		
34	011503004001	楼梯栏杆	1. 做法详22J403-1，P2-7，B2型 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	18		
35	011503004002	护窗栏杆	1. 做法详22J403 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	19.75		
36	010506025001	预埋铁件	1. 预埋螺栓安装	t	1.427		
37	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类:10.9s级摩擦型高强螺栓 2. 规格:M20	套	1848		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010605001001	钢筋桁架楼承板	1. 型号：TD3-90 2. 板厚：120mm 3. 钢筋配置：上弦HRB400 级 $\Phi 10$ 、下弦HRB400 级 $\Phi 8$ 、腹杆 $\Phi 4.5$ （550级）；含支座钢筋、剪力栓钉 4. 桁架高度：h0=90mm 5. 支撑条件：施工时不设临时支撑，连续跨最大跨度 3.2m，简支2.9m 6. 铺设方式：柱网内连续铺设，与钢梁栓钉锚固，板边与外墙防火材料封堵 7. 底模材质：0.5mm 厚镀锌钢板，镀锌量 $\geq 120\text{g}/\text{m}^2$ ，576 型压型钢板 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	234.7		
39	010901001001	轻型楼面专用板	1. 屋面铺设20mm轻型楼面专用板(兼强板或同类产品, 参见图集16CG27), 2. 楼面专用板与钢骨架采用钻尾丝进行连接, 间距@150, 每平方米不少于24个 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	363.7		
		砌筑工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:100mm蒸压加气混凝土砌块，耐火极限详见图纸 2. 砂浆强度等级: 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	13.08		
41	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm蒸压加气混凝土砌块，耐火极限详见图纸 2. 砂浆强度等级:施工及验收规范相关要求	m3	127.38		
42	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:300mm蒸压加气混凝土砌块，耐火极限详见图纸 2. 砂浆强度等级: 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	49.8		
43	010401002001	反坎	1. 砌块品种、规格、强度等级:100mm普通砖砌体 2. 砂浆强度等级: 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	0.6		
44	010401008001	台阶砌砖	1. 砌块品种、规格、强度等级:砖砌台阶 2. 砂浆强度等级: 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	1.8		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010805004001	钢化玻璃门	1. 钢化玻璃门 2. 门框或扇外围尺寸:950*2400、1000*2400、1500*2400 3. 包含但不限于拉手、五金等全部工艺成活 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	41.52		
46	010802004001	钢质防火门	1. 名称:甲级成品钢制防火门 2. 门代号及洞口尺寸:FM甲1524、FM甲1824、FM甲1024 3. 门框、扇材质:钢质 4. 包含但不限于把手、五金、闭门器、顺序器、门套、钢构件、埋件、胶条、密封胶等全部工艺成活、 5. 其他未尽说明详见设计文件、招标文件及相关规范	m2	31.44		
47	010802004003	钢质防火门	1. 名称:乙级成品钢制防火门 2. 门代号及洞口尺寸:FM乙1224、FM乙1824 3. 门框、扇材质:钢质 4. 包含但不限于把手、五金、闭门器、顺序器、门套、钢构件、埋件、胶条、密封胶等全部工艺成活、 5. 其他未尽说明详见设计文件、招标文件及相关规范	m2	14.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:普通窗 2. 框、扇材质:55系断桥铝合金框, 单层6mm厚玻璃 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.8		
49	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:普通窗c2013 2. 节能外窗, 断热铝合金Kf=5.0w, 6Low-E+9A+6+9A+6玻璃 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	2.6		
50	011505002004	手动开启装置	手动开启装置	个	14		
		楼地面装饰工程					
51	011101007001	刚性地坪	1. 150mm厚C20商品混凝土 2. 板中部设置双层双向C8@150钢筋网片 3. 地坪随打随压光, 每间隔6m留设分格缝 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	899		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	011102003001	防静电活动地板地面	地1 全钢陶瓷防静电活动地板地面 1. 40厚C20细石混凝土内配双向c6@200钢筋网片, 随打随抹平 2. 0.4厚塑料膜浮铺 3. 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4. 0.4厚塑料膜浮铺 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 素水泥浆一道 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	470.83		
53	011102003008	防静电活动地板地面	地1 全钢陶瓷防静电活动地板 1. 600*600mm陶瓷面防静电地板, 架空高度150mm 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	457.38		
54	011102003002	块料楼地面	地2 地砖地面 1. 10厚地砖铺实拍平, 干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 40厚C20细石混凝土内配双向Φ6@200钢筋网片 5. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 6. 0.4厚塑料膜浮铺 7. 20厚1:3水泥砂浆找平层 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	366.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	011102003003	块料楼地面	地3 防滑地砖地面 1. 10厚地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料两遍,盥洗池盆等处翻起高度≥1200mm,其他位置≥250mm,出门口300mm,施工前刷基层处理剂 4. 素水泥浆一道 5. 40厚C20细石混凝土内配双向Φ6@200钢筋网片 6. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 7. 0.4厚塑料膜浮铺 8. 20厚1:3水泥砂浆找平层 9. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	29.28		
56	011101001001	水泥砂浆楼地面	地4 不发火(防爆)水泥砂浆地面 1、20厚1:2.5不发火水泥砂浆面层抹平(砂子可用石灰石、白云石砂等原料) 2、界面剂一道 3、40厚C20细混凝土内配双向Φ6@200钢筋网片 4、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 5、0.4厚塑料膜浮铺 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	31.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011102003005	块料楼地面	楼1 地砖地面 1. 10厚地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	226.89		
58	011102003007	块料楼地面	楼1 楼梯地面 1. 10厚地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	28.56		
59	011102003004	块料楼地面	楼2 防滑地砖地面 1. 10厚地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料两遍,盥洗池盆等处翻起高度 ≥ 120 mm,其他位置 ≥ 250 mm,出门口300mm,施工前刷基层处理剂 4. 素水泥浆一道 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	29.28		
60	011105006001	金属踢脚线	踢1 不锈钢踢脚做法参见12J1-63-C	m	114.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	011105003001	块料踢脚线	踢2 面砖踢脚(100mm高) 1、20厚面砖版, 稀水泥浆擦缝 2、2.5厚1:1水泥细砂浆结合层 3、12厚1:3水泥细砂浆打底 4、砌块界面处理剂一道 5、基础墙面清理干净 6、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	425.49		
62	011107002001	石材台阶	1. 花岗岩面层（平台） 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	9.49		
63	011107002002	石材台阶	1. 花岗岩面层（台阶） 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	4.74		
64	011207002003	成品挡鼠板	1. 40厚聚氨酯夹芯板挡鼠板，详见图集12J10-20 2. 规格：高500mm 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.4		
65	010401010001	砖线缆沟	1. 线缆沟 2. 规格：800*1000mm 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	15		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011404001001	墙面喷刷涂料	内墙1无机涂料墙面（蒸压加气混凝土板墙） 1. 涂料 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 3厚底基防裂腻子分遍找平 4. 界面剂1道 5. 满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	2097.34		
67	011404001002	墙面喷刷涂料	内墙1无机涂料墙面（轻钢龙骨石膏板墙） 1、涂料 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、3厚底基防裂腻子分遍找平 4、防潮涂料两道（用防水石膏板时无此道工序） 5、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 6、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	506.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	011203003001	块料墙、柱面	内墙2粘贴面砖 1、5厚釉面砖, 同色勾缝剂勾缝(缝宽≤1.5mm) 2、4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3、素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4、刷1.5mm厚聚氨酯防水涂料2遍(通顶) 5、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 6、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 7、2厚配套专用界面砂浆批刮 8、基础墙面清理干净 9、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	245.66		
69	010404001001	轻质墙板	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 构造需满足: 2*12mm防水石膏板+70龙骨+2*12mm防水石膏板 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	209.99		
70	010404001002	石膏板封堵窗户	1. 80厚轻钢龙骨石膏板封堵窗户 2. 构造需满足: 9mm防水石膏板+70龙骨 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	133.2		
		天棚工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	011302001002	平面吊顶天棚	顶1轻钢龙骨矿棉板吊顶 1. 钢筋混凝土板表面清理干净 2. $\phi 8$ 镀锌吊杆@1000, 38轻钢主龙骨@1000 3. 配套32“T”型烤漆副龙骨@600, 安装矿棉板 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	498.62		
72	011302001001	平面吊顶天棚	顶2轻钢龙骨穿孔铝合金方板吊顶 1、20*40*2.0镀锌方管@800mm, 配套螺栓固定2mm厚600*600铝合金板饰面 2、 $\phi 8$ 镀锌吊杆@1000, 38轻钢主龙骨@1000 3、1.5厚聚氨酯防水层 4、钢筋混凝土板表面清理干净 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	633.74		
73	011403003001	刮腻子	顶3腻子顶棚(A级) 1. 钢筋混凝土板表面清理干净 2. 3厚面层耐水腻子刮平 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	38.8		
		卫生间配件					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	011207002001	成品蹲便塑料隔断	1. 卫生间成品塑料隔断 2. 材质及厚度：12J11-103-1 3. 包括但不限于含门锁、五金、埋件、挂钩等 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	56.99		
75	011207002002	成品小便器塑料隔断	1. 小便斗成品隔断 2. 材质及厚度：12J11-108-6 3. 包括但不限于含门锁、五金、埋件、挂钩等 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.52		
76	011505002002	洗厕配件	卫生纸架	个	10		
77	011505001001	洗漱台	1. 卫生间大理石洗漱台 2. 详见图集：12J11-53-B 3. 包括但不限于下刮板、台上挡水条，倒边倒角、开孔、支架、埋件等全部成活 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.65		
78	011505003001	镜面玻璃	1. 梳妆镜做法参见12J11-52-立面形式A，玻璃镜面，选用5厚镀铝膜面镜玻璃，背面涂镜背漆一道 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	2.4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1、投标人综合考虑结构形式及层高后报价 2、其他未尽说明详见设计文件、招标文件及相关规范		
2.2	011601002001	垂直运输	1、投标人综合考虑结构形式及层高后报价 2、其他未尽说明详见设计文件、招标文件及相关规范		
2.3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3 以内		
2.4	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板		
2.5	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础		
2.6	010505002003	基础模板	1. 基础类型:条形基础		
2.7	010505002002	基础模板	1. 设备基础模板		
2.8	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板 2. 柱支撑高度详见图纸		
2.9	010505006001	梁模板	1. 框架梁模板		
2.10	010505012001	洞口边反坎	1. 洞口边反坎模板		
2.11	010505012002	防水门槛	1. 防水门槛模板		
2.12	010505014001	零星现浇构件模板	1. 砼包柱脚、柱脚二次灌浆模板		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：二连浩特市
政务数据中心机房
迁移建设项目-装
修改造工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心
机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普通工	工日	32					
2	技工	工日	32					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1	汽车式起重机20t	台班	25					
2	装载机50型	台班	25					
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 采暖工程

标段名称： 二连浩特市政务数据中心机房迁移
建设项目-装修改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001004005	焊接钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足压力试验及吹、洗设计要求 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	11.4		
2	031001004006	焊接钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足压力试验及吹、洗设计要求 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	4.24		
3	031001004003	焊接钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足压力试验及吹、洗设计要求 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	231.12		
4	031001004004	焊接钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足压力试验及吹、洗设计要求 5. 超高 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	10.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001004001	焊接钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:焊接 4. 满足压力试验及吹、洗设计要求 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	36.15		
6	031001004002	焊接钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:焊接 4. 满足压力试验及吹、洗设计要求 5. 超高 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	0.8		
7	031001004007	焊接钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接 4. 满足压力试验及吹、洗设计要求 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	62.69		
8	031001004008	焊接钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN70 3. 连接形式:焊接 4. 满足压力试验及吹、洗设计要求 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	14.75		
9	031001004009	焊接钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:焊接 4. 满足压力试验及吹、洗设计要求 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	33.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031004003001	其他成品散热器	1. 类型: 铝塑复合散热器 2. 型号: 每组10片 3. 规格: 每片高度644mm, 片宽120mm, 片距75mm, 中心距600mm 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	组	5		
11	031004003002	其他成品散热器	1. 类型: 铝塑复合散热器 2. 型号: 每组15片 3. 规格: 每片高度644mm, 片宽120mm, 片距75mm, 中心距600mm 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	组	4		
12	031004003003	其他成品散热器	1. 类型: 铝塑复合散热器 2. 型号: 每组20片 3. 规格: 每片高度644mm, 片宽120mm, 片距75mm, 中心距600mm 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	组	3		
13	031004003004	其他成品散热器	1. 类型: 铝塑复合散热器 2. 型号: 每组25片 3. 规格: 每片高度644mm, 片宽120mm, 片距75mm, 中心距600mm 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	组	21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031002001001	恒温控制阀	1. 名称: 恒温控制阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	31		
15	031002001002	铜球阀	1. 名称: 铜球阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
16	031002001003	铜球阀	1. 名称: 铜球阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	51		
17	031002001004	自动排气阀	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	32		
18	031002001005	铜球阀	1. 名称: 铜球阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031301005001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 除锈、刷防锈漆2道、银粉漆1道油 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	kg	221.5		
20	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆两道,银粉漆一道 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m2	63.99		
21	031208002001	保温	1. 绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉保温 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN15~DN32 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m3	1.81		
22	031208002002	保温	1. 绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉保温 2. 绝热厚度:35mm 3. 管道外径:DN40~DN80 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m3	1.7		
23	031301003001	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN32 3. 含预留孔洞 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	50		
24	031301003002	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN40 3. 含预留孔洞 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：采暖工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：二连浩特市
政务数据中心机房
迁移建设项目-装
修改造工程

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市政务数据中心
机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 通风工程

标段名称： 二连浩特市政务数据中心机房迁移
建设项目-装修改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320*200 5. 含管件、法兰等附件及支架 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m2	14.09		
2	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*160 5. 含管件、法兰等附件及支架 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m2	9.1		
3	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630*320 5. 含管件、法兰等附件及支架 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m2	32.33		
4	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*400 5. 含管件、法兰等附件及支架 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m2	18.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250*400 5. 含管件、法兰等附件及支架 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m2	44.42		
6	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1600*400 5. 含管件、法兰等附件及支架 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m2	20		
7	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1600*500 5. 含管件、法兰等附件及支架 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m2	3.96		
8	030703019001	软管接口	1. 名称:软管接口 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m2	6.91		
9	030703007001	双层可调百叶式格栅风口	1. 名称:双层可调百叶式格栅风口 2. 规格:1000*1000 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030703007006	双层可调百叶式格栅风口	1. 名称: 双层可调百叶式格栅风口 2. 规格: 500*1000 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
11	030703007002	单层格栅风口	1. 名称: 单层格栅风口 2. 规格: 500*500 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
12	030703007007	单层格栅风口	1. 名称: 单层格栅风口 2. 规格: 800*800 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	6		
13	030703007003	铝合金防雨百叶风口	1. 名称: 铝合金防雨百叶风口 2. 规格: 1250*400 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
14	030703007008	铝合金防雨百叶风口	1. 名称: 铝合金防雨百叶风口 2. 规格: 1600*500 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
15	030703007009	铝合金防雨百叶风口	1. 名称: 铝合金防雨百叶风口 2. 规格: 630*320 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030703007010	铝合金防雨百叶风口	1. 名称:铝合金防雨百叶风口 2. 规格:320*200 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
17	030703007011	铝合金防雨百叶风口	1. 名称:铝合金防雨百叶风口 2. 规格:200*160 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
18	030108001001	风机	1. 名称:壁式通风换气机 2. 型号:ABP20 3. 规格:风量500m3/h, 功率0.04KW, 4. 预留洞口300*300 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	4		
19	030108001002	低噪声轴流风机PF-1	1. 名称:低噪声轴流风机 2. 型号:AF-800D4 3. 规格:风量18886m3/h, 全压550Pa, 电压380V, 电功率5.5KW, 噪音77dB 4. 质量:131kg 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030108001003	低噪声轴流风机 PF-2	1. 名称:低噪声轴流风机 2. 型号:AF-800D4 3. 规格:风量18886m ³ /h, 全压550Pa, 电压380V, 电功率5.5KW, 噪音77dB 4. 质量:131kg 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
21	030108001004	低噪声轴流风机 PF-3	1. 名称:低噪声轴流风机 2. 型号:AF-500D4 3. 规格:风量4997m ³ /h, 全压300Pa, 电压380V, 电功率0.75KW, 噪音67dB 4. 质量:44kg 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
22	030108001005	低噪声轴流风机 SF-1	1. 名称:低噪声轴流风机 2. 型号:AF-800D4 3. 规格:风量24150m ³ /h, 全压577Pa, 电压380V, 电功率7.5KW, 噪音79dB 4. 质量:131kg 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030108001006	低噪声轴流风机 SF-2	1. 名称:低噪声轴流风机 2. 型号:AF-500D4 3. 规格:风量3992m3/h, 全压288Pa, 电压380V, 电功率0.55KW, 噪音65dB 4. 质量:43kg 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
24	030108001007	排气扇 PQS-34	1. 名称:排气扇 2. 型号:PQS-34 3. 规格:风量264m3/h, 风压160Pa, , 电功率0.036KW, 噪音46dB 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	4		
25	030108001008	排气扇 PQS-44	1. 名称:排气扇 2. 型号:PQS-34 3. 规格:风量402m3/h, 风压168Pa, , 电功率0.044KW, 噪音46dB 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	4		
26	030701003001	空调	1. 名称:空调 2. 规格: 空调3P 3. 新增3P空调1台 4. 满足图纸、施工技术规范和验收规范要求	台	1		
27	030701003002	空调	1. 名称:空调 2. 规格: 1.5P 3. 新增1.5P空调 4. 满足图纸、施工技术规范和验收规范要求	台	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 型号:XZP100 3. 规格: 周长≤2400mm 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	4		
29	030703020002	消声器	1. 名称:消声器 2. 型号:XZP100 3. 规格: 周长≤3000mm 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	6		
30	030703001001	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:630*320 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
31	030703001002	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:1600*500 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
32	030703001003	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:1250*400 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
33	031301005001	支架	1. 名称:设备支架 2. 制作安装、除锈、刷油 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	kg	75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：二连浩特市政务数据机房迁移建设项目-装修改造工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	031201003001	风管支架刷油	1. 风管支架刷油（防锈漆两遍、调和漆两遍） 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	kg	1161.52		
35	031301005002	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	5		
36	011303003001	挡烟垂壁	1. 固定挡烟垂壁，夹丝防火玻璃 2. 防火玻璃，耐火极限0.5h、底距地完成面2300m 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m2	8.25		
37	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：通风工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：二连浩特市
政务数据中心机房
迁移建设项目-装
修改造工程

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：通风工程

标段：二连浩特市政务数据中心
机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：通风工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：通风工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 强电工程

标段名称： 二连浩特市政务数据中心机房迁移
建设项目-装修改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 1 AT-PD 2、规格：500*600*200 3、安装方式：明装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱 1 AT-GN 2、规格：500*600*200 3、安装方式：明装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱 1 AT-RD 2、规格：500*600*200 3、安装方式：明装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
4	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱 1 ~2AC-KS 2、规格：300*200*120 3、安装方式：暗装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030402011005	成套配电箱	1、名称：配电箱 2 AL-1 2、规格：500*600*200 3、安装方式：暗装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
6	030402011006	成套配电箱	1、名称：配电箱 1 AL-1 2、规格：500*600*200 3、安装方式：明装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
7	030402011007	成套配电箱	1、名称：配电箱 1 AC1~4-PF 2、规格：400*500*200 3、安装方式：明装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	4		
8	030402011009	成套配电箱	1、名称：应急配电箱 1CPS1 2、规格：500*600*200 3、安装方式：暗装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
		桥架					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030412003001	普通负荷桥架	1. 名称:普通负荷桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:钢制 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	71.22		
10	030412003002	普通负荷桥架	1. 名称:普通负荷桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	21.35		
11	031301005001	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:铁构件 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	kg	116.25		
12	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4. 部位:桥架支架 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	kg	116.25		
13	030409010001	防火隔板、防火墙	1. 名称:防火封堵 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m2	2		
14	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	系统	1		
		配管、配线					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 规格：PC25 3. 敷设方式：暗配 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	112.5		
16	030412001003	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JGD20 3. 敷设方式：暗配 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	1394.43		
17	030412001004	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JGD25 3. 敷设方式：暗配 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	96.96		
18	030412001010	配管	1、名称：暗配管 2、规格型号：SC50 3、敷设方式：暗配 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	70.03		
19	030412001011	配管	1、名称：配管 2、规格型号：SC100 3、敷设方式：暗配 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	5		
20	030412001012	配管	1. 名称：金属软管 2. 规格：Φ20 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030409001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZB-YJY-4*25+1*16 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	136.96		
22	030409001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZB-YJY-4*70+1*35 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	91.27		
23	030409001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZB-YJY-5*16 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	92.37		
24	030409001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZB-YJY-5*10 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	59.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030409001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZBN-YJY-5*10 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	93.11		
26	030409001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZB-YJY-5*4 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	153.94		
27	030409002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格型号：WDZB-KYJY-5*1.5 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	82.16		
28	030409002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格型号：WDZ-KYJY-5*1.5 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	42.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030409002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格型号：WDZB-KYJY-2*1.5 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	205.87		
30	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头（干包） 2、规格型号：铜芯截面≤16mm ² 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：1KV以下 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	20		
31	030409003002	电力电缆头	1、名称：1kv热（冷）缩式铜芯电力电缆终端头 2、规格型号：铜芯截面≤35mm ² 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：1KV以下 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	7		
32	030409003003	电力电缆头	1、名称：1kv热（冷）缩式铜芯电力电缆终端头 2、规格型号：铜芯截面≤70mm ² 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：1KV以下 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心的机房迁移建设项目-装修改造工程

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030409003004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格型号：铜芯电缆芯数≤6芯 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：1KV以下 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	7		
34	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2. 5mm2 5. 材质:铜芯 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	2244. 53		
35	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架内 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2. 5mm2 5. 材质:铜芯 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	1085. 69		
36	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架内 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	508. 01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	1549.38		
38	031301001001	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN25以内 3. 测位、划线、开槽、清理渣土等 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	650		
39	031301001002	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN50 3. 测位、划线、开槽、清理渣土等 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	22.9		
40	030412004007	接线端子 接线≤16mm2	1. 名称:接线端子 2. 型号:接线≤16mm2 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	126		
		照明、开关、插座					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030413001001	LED平板灯	1. 名称：LED平板灯 2. 规格及参数:AC220V, 2X40W, Φ=2X4000LM, RA=80 LED光源, 色温3300~5300K, COSΦ≥0.9, 效能100LM/W 3. 安装方式:吊顶安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	81		
42	030413001002	LED平板灯	1. 名称：LED平板灯 2. 规格及参数:AC220V, 2X36W, Φ=2X3600LM, RA=80 LED光源, 色温3300~5300K, COSΦ≥0.9, 效能100LM/W 3. 安装方式:吊顶安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	32		
43	030413001003	LED吸顶灯	1. 名称:方形 LED吸顶灯 2. 规格及参数:AC220V, 1X24W, Φ=1X2400LM, RA=80 LED光源, 色温3300~5300K, COSΦ≥0.9, 效能100LM/W 3. 安装方式:吊顶安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030413001004	LED吸顶灯	1. 名称:圆形 LED吸顶灯 2. 规格及参数:AC220V, 1X24W, Φ=1X2400LM, RA=80 LED光源, 色温3300~5300K, COSΦ≥0.9, 效能100LM/W 3. 安装方式: 吊顶安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	2		
45	030413001005	防水LED环形灯	1. 名称:防水LED环形灯 2. 规格及参数:AC220V, 1X24W, Φ=1X2400LM, RA=80 LED光源, 色温3300~5300K, COSΦ≥0.9, 效能100LM/W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	4		
46	040801029001	照明开关	1、名称：三联单控暗开关 2、规格及型号：250V, 10A 3、安装方式：距地1.3m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	040801029002	照明开关	1、名称：双联单控暗开关 2、规格及型号：250V, 10A 3、安装方式：距地1.3m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	13		
48	040801029003	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、规格及型号：250V, 10A 3、安装方式：距地1.3m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	4		
49	040801029004	照明开关	1、名称：单联单控暗开关 2、规格及型号：250V, 10A 3、安装方式：距地1.3m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	7		
50	040801030001	插座	1、名称：单相安全型二、三孔插座 2、规格及型号：250V, 10A 3、安装方式：距地0.3m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	040801030003	插座	1、名称：防水防溅型安全型单相二、三孔插座 2、规格及型号：250V, 10A 3、安装方式：距地0.3m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
52	040801030004	柜机空调插座	1、名称：柜机空调插座 2、规格及型号：250V, 16A 3、安装方式：距地0.3m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	5		
53	040801030005	挂机空调插座	1、名称：挂机空调插座 2、规格及型号：250V, 16A 3、安装方式：贴梁底安装 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	9		
54	040801030006	地面插座	1、名称：地面插座 2、规格及型号：250V, 10A 3、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	8		
55	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格: 铁质86型接线盒 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	142		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:塑料86型接线盒 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	123		
		接地					
57	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:300*300*150 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
58	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:100*100*100 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	4		
59	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母排 2. 材质:利用建筑物基础地梁通常焊接形成的基础接地网敷设的40*4的不锈钢共同作为接地装置 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	336.12		
60	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母排 2. 材质:镀锌扁钢、25*4 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030406002001	UPS	<p>一、UPS主机 模块化热插拔UPS系统，每套内部功率模块配置容量≥500kVA，功率模块容量单块≥50KVA，支持在线更换或维护UPS功率模块。</p> <p>√1、UPS系统内部的功率模块并联采用分散控制技术，避免单点故障，每个功率模块具有独立DSP控制，并联模块间自主均流。</p> <p>√2、UPS同步双母线能力：主机内置双母线同步控制功能，便于现场只需连接LBS线缆或LBS装置即可实现多台UPS输出同步功能，无需增加其它组件即可保持输出电压的频率、相位相同，提供证明材料。</p> <p>√3、环境条件：（1）UPS设备需具备良好的高温带载能力，40℃持续运行不降额，50℃环境温度仍可输出≥80%额定功率；（2）海拔高度：0～1500米不降额，1500m～3000m 范围内每升高100m 降额≤1%。</p> <p>▲4、UPS设备电气性能：（1）输入额定电压为380/400/415VAC，输入电压范围380VAC（305-475V -20%，+25%）不降额，不降额电压范围需涵盖YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》输入电压范围要求的I类</p>	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			值。（2）输入额定频率为50/60Hz，输入频率范围40～70Hz；（3）输入性能应符合YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》中一类UPS标准，双变换工作时，输入谐波电流总含量，满载时<1.5%，50%负载率时<2%，30%负载率时<3%；输入功率因数，满载时≥0.999，50%负载率时≥0.999。30%负载率时≥0.999；（4）电池电压节数动态可调整：UPS系统的电池组采用30~50节（12V电池）设计，支持电池组电压360Vdc-600Vdc设置，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在少量电池故障时及时撤除，消除对UPS系统运行的影响；（5）输出波形为连续的正弦波，电压波形失真度：100%阻性负载 ≤1%，100%非线性负载 ≤1%；（6）在50%及100%负载时，UPS单机输出电流不平衡度需≤2%；（7）输出功率因数为1；（8）整机运行效率：30%及50%负载时，效率≥97.5%；（9）逆变器过载能力：110%额定电流，过载≥1小时；125%额定电流，过载大≥10min；150%额定电流，过载1分钟				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			后转旁路供电。（10）三相负载不平衡度：100%负载时，三相输出电压不平衡度满足：≤±0.5%（平衡负载），≤±1%（100%不平衡负载）。（11）三相输出电压相位偏差：在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差≤0.1°；（12）噪音（距离设备1米处）：≤70dB（A）；（13）旁路逆变切换时间:从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<2ms；（14）要求具备动态在线模式（超级ECO模式），可使静态旁路和逆变器同时在线，此工况下，输入电流谐波应满足，满载时<2.5%，50%负载时<5%，30%负载时<9%；输入功率因数应≥0.99（40%，50%，60%，70%，80%，90%，100%负载率时均满足）。此时整机运行效率应：30%负载时，效率≥98.5%；50%负载时，效率≥99.1%；100%负载时，效率≥99.2%；（15）UPS具备独立电池变换器，不接受整流器复用电池变换器方案，提高可靠性，提升充电能力。采用2线电				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			池，电池无需N线； （16） UPS设备必须通过泰尔认证中心产品认证，并提供有效的泰尔认证证书以及完整的检验报告资料，相关参数指标与报告相符，其检测依据标准需为YD/T 2165而非YD/T 1095，以证明其为模块化UPS。 √5、设备监控性能： （1）设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供≥8英寸以上全中文显示的LCD显示器，方便查看与操作； （2）系统应具备电容及风扇等易损件的智能预告警功能，方便运维，需提供证明材料。 √6、设备机械性能： （1）UPS功率模块内部散热风道要求采用独立风道设计，防止灰尘积累导致短路、拉弧等故障发生； （2）UPS采用交直流电容，纹波控制设计，满载运行寿命不少于15年。 7、UPS需为原厂生产，提供制造商CNA S认证（范围需包含UPS）； 二、UPS输入输出模组（柜/屏） 1、核心配置：（1）断路器：800A/3P 断路器2路，手动旁路维修800A/4P1路；（分断能力≥30k				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			A）； 2、输入输出参数： （1）支持输入电压380V±20%，输出电压380V±1%。支路监测：配置监测模块，实时监测每路出线电流、电压、功率、故障状态，数据同步至动环监控平台；参照DL/T5137-2019，测量精度≤0.5级。 三、馈线柜 1、核心配置：（1）断路器：250A/3P断路器6路，分断能力≥25kA，带过载/短路保护； 2、支路监测：配置监测模块，实时监测每路出线电流、电压、功率、故障状态，数据同步至动环监控平台。 四、系统联动与功能要求 1、动环监控平台接入：（1）UPS主机、UPS输入输出模组（柜/屏）、馈线柜均支持接入动环监控平台；（2）通信接口：RS485（Modbus RTU）+以太网（RJ45，ModbusTCP），协议兼容SNMPv2/v3；（3）上传数据：运行状态、输入/输出电气参数、电池状态、故障报警等； 2、系统兼容性：（1）（UPS主机、UPS输入输出模组（柜/屏）、馈线柜为同一品牌或完全兼容品牌，确保系统稳定运行				
本页小计							

计日工表

工程名称：强电工程

标段：二连浩特市政务数据中心
机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

工程名称： 弱电工程

标段名称： 二连浩特市政务数据中心机房迁移
建设项目-装修改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
		桥架					
1	030412003001	弱电桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:（100+100）*100 3. 材质:钢制 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	97.55		
2	031301005001	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:铁构件 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	kg	53.84		
3	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4. 部位:桥架支架 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	kg	53.84		
4	030409010001	防火隔板、防火墙	1. 名称:防火封堵 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m2	2		
		配管、配线					
5	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JGD20 3. 敷设方式:暗配 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	262.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030502003001	双绞线缆	1、名称：双绞线缆CAT6 2、规格型号：4对以内 3、敷设方式：管内敷设 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	262.91		
7	030502003002	双绞线缆	1、名称：双绞线缆CAT6 2、规格型号：4对以内 3、敷设方式：桥架内敷设 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	945.43		
8	030502011001	光纤连接	1. 名称：光纤连接 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	5		
9	030502017001	双绞线缆测试	1. 名称：4对双绞线缆测试 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	链路	5		
10	031301001001	开槽及恢复	1. 名称：开槽及恢复 2. 规格：DN25以内 3. 测位、划线、开槽、清理渣土等 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	50		
		设备					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030904018001	机柜	1、名称：机柜 2、安装方式：落地安装、含抗震底座 3、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
12	030502010001	信息、网络插座	1、名称：单口信息插座 2、规格及型号：RJ45、含接线盒 3、安装方式：距地0.3m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	35		
13	030502008001	配线架	1、名称：网络配线架 2、规格：48口网络配线架 3、机柜内安装 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	架	2		
14	030502008002	配线架	1、名称：网络配线架 2、规格：24口网络配线架 3、机柜内安装 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	架	2		
15	030502008003	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口光纤配线架 3、机柜内安装 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	架	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030502015001	理线架	1、名称：理线架 2、规格：48口 3、机柜内安装 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
17	030502015002	理线架	1、名称：理线架 2、规格：24口 3、机柜内安装 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
		视频监控系统					
		配管、配线					
18	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JGD20 3. 敷设方式：暗配 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	69.07		
19	030502003003	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 CAT6 2、规格型号：4对以内 3、敷设方式：管内敷设 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	69.07		
20	030502003004	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 CAT6 2、规格型号：4对以内 3、敷设方式：桥架内敷设 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	542.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030502011002	光纤连接	1. 名称：光纤连接 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	16		
22	030502017002	双绞线缆测试	1. 名称：4对双绞线缆测试 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	链路	5		
23	031301001002	开槽及恢复	1. 名称：开槽及恢复 2. 规格：DN25以内 3. 测位、划线、开槽、清理渣土等 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	30		
		设备					
24	030502008004	机柜	1. 名称：监控机柜 2. 安装方式：落地安装、含抗震底座 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
25	030506010001	半球全彩POE供电摄像机	1. 名称：半球彩色转黑白摄像机 2. 400万像素，有效距离不低于20米，含支架 3. 安装方式：吸顶 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	16		
26	030506015001	网络视频录像机	1. 名称：32路NVR 2. 规格：32路 3. 安装方式：机柜内 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030501004001	硬盘	1. 名称:硬盘 2. 规格:10T 3. 安装方式:机柜内 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	16		
28	030501015001	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:24口 3. 安装方式:机柜内 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
29	030505016001	显示设备	1. 名称:55寸监视器屏（含挂壁支架） 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
30	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格: 铁质86型接线盒 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	4		
31	030506021001	安全防范系统调试及试运行	1. 调试类别:安全防范分系统调试及试运行 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：二连浩特市
政务数据中心机房
迁移建设项目-装
修改造工程

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：弱电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 弱电工程

标段：二连浩特市政务数据中心
机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：弱电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 消防电工程

标段名称： 二连浩特市政务数据中心机房迁移
建设项目-装修改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		应急系统					
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 1 ALE-1 2、规格：600*800*200 3、安装方式：明装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JGD20 3. 敷设方式：暗配 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	689.78		
3	030412004009	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZBN-RYJS-2*2.5 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	696.38		
4	030413002001	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号：A型灯具带编码 3. 规格：DC36V, 1W, Φ≥120LM, RA=80 LED光源, 色温3300~5300K, COSΦ≥0.9 , 中型 4. 安装方式：壁挂 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030413002002	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:A型灯具带编码 3. 规格:DC36V, 1W, $\Phi \geq 120\text{LM}$, $\text{RA}=80$ LED光源, 色温3300~5300K, $\cos \Phi \geq 0.9$, 中型 4. 安装方式:距门框上方0.2M壁挂 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	12		
6	030413002003	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:A型灯具带编码 3. 规格:DC36V, 1W, $\Phi \geq 120\text{LM}$, $\text{RA}=80$ LED光源, 色温3300~5300K, $\cos \Phi \geq 0.9$, 中型 4. 安装方式:距门框上方0.2M壁挂 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	3		
7	030413002005	多信息复合标志灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:A型灯具带编码 3. 规格:DC36V, 1W, $\Phi \geq 120\text{LM}$, $\text{RA}=80$ LED光源, 色温3300~5300K, $\cos \Phi \geq 0.9$, 中型 4. 安装方式:壁挂, 底距地0.5M 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030413002006	应急疏散照明灯	1. 名称:应急疏散照明灯 2. 型号:A型灯具带编码 3. 规格:DC36V, 1W, $\Phi \geq 120\text{LM}$, $\text{RA}=80$ LED光源, 色温3300~5300K, $\text{COS}\Phi \geq 0.9$, 中型 4. 安装方式:壁装, 底距地2.3M 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	7		
9	030413002007	应急疏散照明灯	1. 名称:应急疏散照明灯 2. 型号:A型灯具带编码 3. 规格:DC36V, 5W, $\Phi \geq 600\text{LM}$, $\text{RA}=80$ LED光源, 色温3300~5300K, $\text{COS}\Phi \geq 0.9$ 4. 安装方式:吸顶安装 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	34		
10	030413002004	单面方向标志灯(向前)	1. 名称:单面方向标志灯(向前) 2. 型号:A型灯具带编码 3. 规格:DC36V, 1W, 光效 $\geq 120\text{LM/W}$, $\text{RA}=80$ LED光源, 色温2700~8000K, $\text{COS}\Phi \geq 0.9$ 4. 安装方式:吊装, 距地3.0m 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030413002008	单面右向A型疏散方向指示标志灯	1. 名称:单面右向A型疏散方向指示标志灯 2. 型号:A型灯具带编码 3. 规格:DC36V, 1W, $\Phi \geq 120\text{LM}$, RA=80 LED光源, 色温3300~5300K, $\cos \Phi \geq 0.9$, 中型 4. 安装方式:壁挂, 底距地0.5M 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	5		
12	030413002009	单面左向A型疏散方向指示标志灯	1. 名称:单面左向A型疏散方向指示标志灯 2. 型号:A型灯具带编码 3. 规格:DC36V, 1W, $\Phi \geq 120\text{LM}$, RA=80 LED光源, 色温3300~5300K, $\cos \Phi \geq 0.9$, 中型 4. 安装方式:壁挂, 底距地0.5M 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030413002010	A型疏散方向指示标志灯 （双面单向）	1. 名称:A型疏散方向指示标志灯 （双面单向） 2. 型号:A型灯具带编码 3. 规格:DC36V, 1W, $\Phi \geq 120\text{LM}$, RA=80 LED光源, 色温3300~5300K, $\cos \Phi \geq 0.9$, 中型 4. 安装方式: 吊装, 距地3.0m 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	4		
14	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格: 铁质86型接线盒 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	89		
		火灾自动报警系统					
15	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JGD20 3. 敷设方式: 暗配 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	697.43		
16	030412004003	配线	1、名称: 管内穿线 2、规格型号: WDZB-RYJS-2*1.5 3、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	58.6		
17	030412004013	配线	1、名称: 管内穿线 2、规格型号: WDZB-N-RYJS-2*1.5 3、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	408.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030412004010	配线	1、名称：管内穿线 2、规格型号：WDZBN-RYJS-2*1.0 3、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	461.57		
19	030412004011	配线	1、名称：管内穿线 2、规格型号：WDZBN-RYYP-2*1.5 3、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	139.7		
20	030412004012	配线	1、名称：管内穿线 2、规格型号：WDZBN-RYYP-2*1.0 3、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	233.55		
21	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	901.61		
22	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	82.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防电工程

标段：二连浩特市政务数据机房迁移建设项目-装修改造工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	26.5		
24	030409002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格型号：WDZBN-KYJY-4*1.5 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	27.88		
25	030409002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格型号：WDZBN-KYJY-2*1.5 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	99.11		
26	030409002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格型号：WDZBN-KYJY-2*1.5 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	21.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030409003001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格型号：铜芯电缆芯数≤6芯 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：1KV以下 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	4		
28	031301001002	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN25以内 3. 测位、划线、开槽、清理渣土等 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	85		
29	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防模块接线端子箱 2. 规格:DZX-10B/DZX-20B/DZX-30B 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
30	030904008002	金属模块箱	1. 名称:金属模块箱 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
31	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型探测器（配套通用底座） 2. 型号：JTY-GM-LD3000EN/A 3. 安装方式：吸顶安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030904001002	点型探测器	1. 名称:点型感温探测器（配套通用底座） 2. 型号: JTW-ZDM-LD3300EN 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	32		
33	030904007001	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 型号: LD3600EN 3. 安装方式: 底距地2.2m 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	5		
34	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称:火灾显示器 2. 型号: LD128E(T) 3. 安装方式: 墙上暗装, 底距地1.3~1.5米 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
35	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警控制器 2. 型号: BJ20120 3. 安装方式: 墙上暗装, 首层底距地2.4米、标准层底距地2.25米 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030904003002	火灾报警按钮	1. 名称:火灾报警按钮 2. 型号: J-SAP-LD2000EN 3. 安装方式: 墙上暗装, 底距地1.3~1.5米 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	9		
37	030904003001	消火栓报警按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 型号: LD2002EN 3. 安装方式: 墙上暗装, 底距地1.3~1.5米 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	6		
38	030904005001	火警电话	1. 名称:火警电话 2. 型号: HY5716B 3. 安装方式: 墙上暗装, 底距地1.3~1.5米 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	4		
39	030904005002	消防电话插孔	1. 名称:消防电话插孔 2. 型号: HY5714B 3. 安装方式: 墙上暗装, 底距地1.3~1.5米 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播(扬声器) 2. 型号: BJ2010B 3. 安装方式: 吸顶/底距地2.4壁装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	13		
41	030904007003	单输入/单输出模块	1. 名称:单输入/单输出模块 2. 型号: LD6800EC-1 3. 安装方式: 底距地2.2壁装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	9		
42	030904007004	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 型号: LD440E-1 3. 安装方式: 底距地2.2壁装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	4		
43	030904007006	消防电源监控模块	1. 名称:消防电源监控模块 2. 型号: LDT9104E 3. 安装方式: 配电箱内安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
44	030904007007	电气火灾监控探测器	1. 名称:电气火灾监控探测器 2. 型号: LDT9104E 3. 安装方式: 配电箱内安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030904007005	总线广播模块	1. 名称:总线广播模块 2. 型号: LD6804EN 3. 安装方式: 底距地2.4壁装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
46	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格: 铁质86型接线盒 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	174		
47	030904009002	区域报警主机	1. 名称:区域报警主机 2. 安装方式: 底距地1.5壁装 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
48	030904009003	电气火灾监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 安装方式: 底距地1.5壁装 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
49	030904009004	消防电源监控主机	1. 名称:消防电源监控主机 2. 安装方式: 底距地1.5壁装 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
50	030909003001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030909005002	消防电话系统调试	1. 消防电话系统调试 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	系统	1		
52	030909004002	消防广播系统调试	1. 消防广播系统调试 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	系统	1		
		气体灭火系统					
53	030904009001	气体灭火控制器	1. 名称:气体灭火控制器 2. 型号: LD5503EN 3. 安装方式: 底距地1.5壁装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	台	1		
54	030904004002	放气指示灯+火灾声光报警器	1. 名称:放气指示灯+火灾声光报警器 2. 安装方式: 门框上0.1m安装 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	4		
55	030904003003	紧急启停按钮	1. 名称:紧急启停按钮 2. 安装方式: 门旁距地1.4m安装 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	3		
56	030904003004	手动、自动转换开关	1. 名称:手动、自动转换开关 2. 安装方式: 门旁距地1.4m安装 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 14 页 共 14 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：二连浩特市
政务数据中心机房
迁移建设项目-装
修改造工程

工程名称: 消防电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心
机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：消防电工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 消防水工程

标段名称： 二连浩特市政务数据中心机房迁移
建设项目-装修改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统					
1	030901010001	室内消火栓	1. 减压稳压消火栓SNZW65-型 2. 薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，箱内配有口径65mm栓口一个，水龙带长25m，水枪口径19mm . 箱内还配备自救消防卷盘一套，口径25mm栓口一个，软管长25m，水枪口径6mm 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	6		
2	030910001001	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 材质、规格:MF/ABC5 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	具	20		
3	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100、压力等级为1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接，含管件安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	63.68		
4	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100、压力等级为1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接，含管件安装 4. 地沟内安装 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030901002003	消火栓钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN65、压力等级为1.6MPa 3. 连接形式: 沟槽连接, 含管件安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	28.33		
6	040502005001	阀门	1. 类型: D372-16型弹性座封蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	4		
7	031201001001	管道刷油	1. 名称: 管道刷漆 2. 油漆品种: 防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m ²	31.83		
8	031301005001	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 含制作、安装、除锈、刷防锈漆和调和漆各2道 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	kg	49.56		
9	031301003001	套管	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN100 3. 含预留孔洞 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031301003002	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN65 3. 含预留孔洞 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	5		
11	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	点	6		
		喷淋系统					
12	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN150、压力等级为1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接, 含管件安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	30		
13	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN125、压力等级为1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接, 含管件安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	33.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030901001009	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN100、压力等级为1.6MPa 3. 连接形式: 沟槽连接, 含管件安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	6.8		
15	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN80、压力等级为1.6MPa 3. 连接形式: 沟槽连接, 含管件安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	29.07		
16	030901001004	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN65、压力等级为1.6MPa 3. 连接形式: 沟槽连接, 含管件安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	2.99		
17	030901001005	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN50、压力等级为1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹连接, 含管件安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	34.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030901001006	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN40、压力等级为1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹连接, 含管件安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	21.83		
19	030901001007	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN32、压力等级为1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹连接, 含管件安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	82.81		
20	030901001008	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN25、压力等级为1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹连接, 含管件安装 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	122.43		
21	031002001001	信号阀	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN125 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:包含末端试水阀和压力表 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	2		
23	030901006001	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
24	031002001002	铜截止阀 DN25	1. 名称:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
25	031002001004	自动排气阀	1. 名称:铜自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
26	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:K=80直立 式玻璃球喷头 2. 材质、型号、规格:DN25, ZSTZ15/68, 喷头动作温度68℃ 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031201001002	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m2	72.26		
28	031301005003	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 含制作、安装、除锈、刷防锈漆和调和漆各2道 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	kg	126.55		
29	031301003004	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN150 3. 含预留孔洞 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
30	031301003005	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN125 3. 含预留孔洞 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
31	031301003009	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN100 3. 含预留孔洞 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
32	031301003006	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN80 3. 含预留孔洞 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	031301003007	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN40 3. 含预留孔洞 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
34	031301003008	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN32以内 3. 含预留孔洞 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	6		
35	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	点	2		
		有管网气体灭火系统					
36	030902010001	有管网气体灭火装置	1. 名称:有管网气体灭火装置 2. 共22个QMP120/4.2-PAVLN瓶组,七氟丙烷每瓶充装量为95kg,含阀门、配件、驱动气体瓶组架、信号反馈装置、电磁型驱动装置等 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	1		
37	030902001001	无缝钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	13.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030902001002	无缝钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 材质、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	40.6		
39	030902001003	无缝钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	14.87		
40	030902001004	无缝钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	23.2		
41	030902001005	无缝钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 材质、规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	17.6		
42	030902001006	无缝钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接含法兰 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	11.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030902001007	无缝钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 材质、规格:DN125 3. 连接形式:法兰连接含法兰 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	16.98		
44	031201001003	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m2	32.84		
45	031301005004	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 含制作、安装、除锈、刷防锈漆和调和漆各2道 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	kg	53.05		
46	030902011001	泄压装置	1. 名称:泄压装置 2. 规格:泄压面积0.12m² 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	2		
47	030902011003	泄压装置	1. 名称:泄压装置 2. 规格:泄压面积0.25m² 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030902007001	喷头	1. 名称：喷头 2. 规格：QPT40-PAVLN 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	18		
49	031301003011	套管	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN50 3. 含预留孔洞 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
50	031301003010	套管	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN125 3. 含预留孔洞 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
51	030909002001	气体灭火系统装置调试	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	点	22		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：二连浩特市
政务数据中心机房
迁移建设项目-装
修改造工程

工程名称: 消防水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心
机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：消防水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 给排水工程

标段名称： 二连浩特市政务数据中心机房迁移
建设项目-装修改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
1	031001007001	PSP压力复合管	1. 名称:PSP压力复合管 2. 规格:DN50、压力等级为1.2MPa 3. 连接形式:智能电磁连接 4. 满足压力试验及吹、洗及消毒设计要求 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	57.7		
2	031001008001	PPR管S4系列	1. 名称:PPR管S4系列 2. 规格:De50、压力等级为1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 满足压力试验及吹、洗及消毒设计要求 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	7.89		
3	031001008002	PPR管S4系列	1. 名称:PPR管S4系列 2. 规格:De50、压力等级为1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 满足压力试验及吹、洗及消毒设计要求 5. 超高 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	2.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001008003	PPR管S4系列	1. 名称:PPR管S4系列 2. 规格:De40、压力等级为1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 满足压力试验及吹、洗及消毒设计要求 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	5.7		
5	031001008004	PPR管S4系列	1. 名称:PPR管S4系列 2. 规格:De40、压力等级为1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 满足压力试验及吹、洗及消毒设计要求 5. 超高 6. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	5.7		
6	031001008005	PPR管S4系列	1. 名称:PPR管S4系列 2. 规格:De32、压力等级为1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 满足压力试验及吹、洗及消毒设计要求 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	54.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001008006	PPR管S4系列	1. 名称:PPR管S4系列 2. 规格:De32、压力等级为1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 满足压力试验及吹、洗及消毒设计要求 5. 超高 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	5.79		
8	031001008007	PPR管S4系列	1. 名称:PPR管S4系列 2. 规格:De20、压力等级为1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 满足压力试验及吹、洗及消毒设计要求 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	20.7		
9	031001008008	PPR管S4系列	1. 名称:PPR管S4系列 2. 规格:De20、压力等级为1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 满足压力试验及吹、洗及消毒设计要求 5. 超高 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	5.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031002001001	铜截止阀	1. 名称:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	3		
11	031002001002	铜截止阀	1. 名称:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
12	031002001003	铜截止阀 DN25	1. 名称:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
13	031002001004	自动排气阀	1. 名称:铜自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
14	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳安装 2. 管道DN50以下,厚度20mm 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m3	0.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布、调和漆2道 2. 详细做法详见图集12S11-34-39 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m2	9.77		
16	031301003001	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN40 3. 含预留孔洞 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	4		
17	031301003002	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN32 3. 含预留孔洞 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	4		
18	031301005001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 含制作安装、除锈、刷防锈漆2道,调和漆2道 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	kg	8.4		
19	031301001001	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN40以内 3. 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	67.05		
20	031301004001	成品支架	1、名称:成品管卡 2、规格:De20 3、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031301004002	成品支架	1、名称：成品管卡 2、规格：De32 3、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	47		
22	031301004003	成品支架	1、名称：成品管卡 2、规格：De40 3、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	7		
23	031301004004	成品支架	1、名称：成品管卡 2、规格：De50 3、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	6		
		排水系统					
24	031001001001	排水铸铁管	1. 名称:排水铸铁管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:机制柔性接口 4. 满足压力试验及吹、洗设计要求 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	1.5		
25	031001001002	排水铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管DN100 4. 连接形式:机制柔性接口 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	59.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031001001004	排水铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管DN75 4. 连接形式:机制柔性接口 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	5.95		
27	031001001003	排水铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管DN50 4. 连接形式:机制柔性接口 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	7.73		
28	031001008009	UPVC排水管	1. 名称:UPVC排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 满足压力试验及吹、洗设计要求 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	18.02		
29	031001008010	UPVC排水管	1. 名称:UPVC排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 满足压力试验及吹、洗设计要求 5. 超高 6. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	0.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	031001008013	UPVC排水管	1. 名称:UPVC排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 满足压力试验及吹、洗设计要求 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	6.93		
31	031001008011	UPVC排水管	1. 名称:UPVC排水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 满足压力试验及吹、洗设计要求 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	7.52		
32	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 油漆品种:沥青漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m	34.07		
33	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳安装 2. 管道DN100以下,厚度20mm 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m3	0.1		
34	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布、调和漆2道 2. 详细做法详见图集12S11-34-39 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	m2	5.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	031301003006	阻火圈	1. 名称:阻火圈 2. 规格:DN50 3. 详见图集12S9-94 4. 含预留孔洞 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
36	031301003007	阻火圈	1. 名称:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 详见图集12S9-94 4. 含预留孔洞 5. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	9		
37	031301003005	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN100 3. 含预留孔洞 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	2		
38	031301003004	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN150 3. 含预留孔洞 4. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	个	1		
39	031301005002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 含制作安装、除锈、刷防锈漆2道,调和漆2道 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	kg	57.17		
40	031301004005	成品支架	1、名称:成品管卡 2、规格:De50 3、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	031301004006	成品支架	1、名称：成品管卡 2、规格：De110 3、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	套	11		
		卫生器具					
42	031003006001	脚踏自闭式冲洗阀蹲式大便器	1. 名称:脚踏自闭式冲洗阀蹲式大便器 2. 含配套设备 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	组	10		
43	031003007001	感应式冲洗阀壁挂式小便器	1. 名称:感应式冲洗阀壁挂式小便器 2. 含配套设备 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	组	4		
44	031003003001	台上式洗脸盆	1. 名称:台上式洗脸盆 2. 含配套设备 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	组	4		
45	031003008001	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 含配套设备 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	组	2		
46	031003008002	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN50 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	组	9		
47	031003008003	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN100 3. 满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求	组	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：二连浩特市
政务数据中心机房
迁移建设项目-装
修改造工程

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心
机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：给排水工程

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 暂列金额

标段名称： 二连浩特市政务数据中心机房迁移
建设项目-装修改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 暂列金额

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	325688.07			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		325688.07			-

暂列金额明细表

标段：二连浩特市
政务数据中心机房
迁移建设项目-装
修改造工程

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市政务数据中心机房
迁移建设项目-装修改造工程

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 暂列金额

标段：二连浩特市政务数据中心
机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额

标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：暂列金额 标段：二连浩特市政务数据机房迁移建设项目-装修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]