

巴音前达门苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

标段名称：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

编制说明

一、工程概况

1. 工程概况：本工程为巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目，主要建设内容为新建暖圈 500 m²，饲草库 200 m²，冷库 20 m²，购置饲草料加工，饮水槽。

二、工程招标和分包范围

1. 工程招标范围：施工图范围内的土方工程、房屋建筑与装饰装修工程等，详见工程量清单。

2. 分包范围：无分包工程。

三、编制依据

1. 2024 版《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；

2. 本工程的施工图；

3. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

4. 招标文件、补充通知；

5. 其他有关文件、资料；

四、其他说明事项

1. 一般说明

（1）施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件：以现场踏勘情况为准；

（2）环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

（3）本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行，有更正的以勘误和解释为准；

（4）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”进行计算的，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行；

（5）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时提出，以“补遗”资料为准；

（6）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；

（7）投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价；

（8）招标控制价为 808951.38 元，其中暂列金额为 0 元；

（9）本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

2. 有关专业技术说明

（1）企业自有工人管理培训费按 2017 届《内蒙古自治区建设工程费用定额》不计取；

（2）“建筑工人实名制费”不计取；

（3）建筑能效测评费不计取；

（4）材料检验试验费不计取；

（5）安全生产计保费计取。

工程项目清单汇总表

工程名称：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	饲料库工程	
1.1.1	饲料库-土方工程	
1.1.2	饲料库-建筑与装饰工程	
1.2	暖圈工程	
1.2.1	暖圈-土方工程	
1.2.2	暖圈-建筑与装饰工程	
1.3	冷库工程	
1.3.1	冷库-土方工程	
1.3.2	冷库-建筑与装饰工程	
1.4	室外工程	
1.4.1	室外-土方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 饲料库-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 现场厚度 $\leq \pm 30\text{cm}$ 的就地挖、填及平整 2. 土壤类别:综合各类土 3. 运距: 施工方自行考虑 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m ²	200.2		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合各类土（包含杂填土、以建筑及生活垃圾为主, 埋在地下的废弃的管线等） 2. 含基底钎探、基底夯实、清底修边等 3. 清单工程量, 放坡挖方工作内容等施工方自行考虑 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m ³	193.62		
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求: 密实系数 ≥ 0.94 2. 填土材料品种: 素土回填, 无杂质的一二类土 3. 填方来源、运距: 施工方自行考虑 4. 清单工程量, 放坡回填工作内容等施工方自行考虑 5. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m ³	120.49		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 装车、运输、外运, 清单工程量 2. 弃土运距: 暂按15km, 据实结算 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m ³	73.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-土方工程	标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目	第 2 页 共 2 页
合 计		

材料暂估单价及调整表

工程名称：饲料库-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 饲料库-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 饲料库-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：巴音前达门
苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造
项目

工程名称: 饲料库-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造项目

工程名称: 饲料库-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 饲料库-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格
嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 饲料库-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2 = A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称: 饲料库-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 饲料库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	5.94		
2	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	13.19		
3	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：毛石商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 部位：基础 5. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	50.78		
4	010505002001	基础模板	1. 毛石混凝土基础模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	145.09		
5	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	17.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 饲料库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010505011001	构造柱、抱框柱模板	1. 柱模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 含模板超高费用 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	118.63		
7	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	17.61		
8	010505012001	圈梁模板	1. 水平系梁、圈梁、挡水门槛、挡水坎等模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	65.21		
9	010506001001	现浇混凝土构造柱钢筋-Φ6箍筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅰ级Φ6箍筋（包含运输） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.38		
10	010506001006	现浇混凝土构造柱钢筋-Φ12	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级Φ12螺纹钢（包含运输） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.668		
11	010506001002	现浇混凝土圈梁钢筋-Φ6箍筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅰ级Φ6箍筋（包含运输） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.012		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 饲料库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010506001007	现浇混凝土圈梁 钢筋- φ 12	1. 钢筋种类、规格： Ⅲ级 φ 12螺纹钢（包含运输） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.75		
13	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格： 砌体加筋 钢筋HPB300 直径6mm	t	0.249		
		砌体工程					
14	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖，厚度370mm 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆（预拌） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	50.33		
15	010903003001	墙面砂浆防水	1. 0.000以下做25mm 1:2水泥砂浆5%防水砂浆	m2	24.39		
		门窗工程					
16	010802003001	室内防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：室内防盗门（包括制作、安装、运输） 2. 五金种类：配套门锁等，包括但不限于门磁开关、闭门器、顺序器、拉手等所有五金配件 3. 含附框、灌缝、打胶且满足消防验收 4. 具体门代号及尺寸详见门窗表 5. 颜色、纹路、样式由建设单位确定 6. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	3.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 饲料库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸（包括制作、安装、运输） 2. 框、扇材质:60系列断桥铝合金隔热平开窗（Low-E（6+12A+6）），外窗传热系数K≤2.2W/m²	m2	34.72		
18	010807004002	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格：铝合金隐形纱扇（含框、锁、制作、安装、运输） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	13.86		
		屋面工程					
19	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：檩条制安镀锌 40*60*2.0方钢管，化学螺栓（Q235、8.8级） 2. 所有钢构件表面均需要进行热浸镀锌防腐处理，环氧富锌底漆（补漆） 3. 包含制作、安装、场内运输、场外运输等 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.597		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 饲料库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：屋架制安镀锌 40*80*2.5方钢管，Q235B，化学螺栓（Q235、8.8级） 2. 所有钢构件表面均需要进行热浸镀锌防腐处理，环氧富锌底漆（补漆） 3. 包含制作、安装、场内运输、场外运输等 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.725		
21	010901002001	型材屋面	1. 150厚B1级阻燃型压型彩钢保温夹芯板	m2	236.33		
		地面装修工程					
22	010102007001	回填方	1. 密实度要求：密实系数 ≥ 0.94 2. 填土材料品种：房心回填并夯实，无杂质的一二类土 3. 填方来源、运距：施工方自行考虑 4. 清单工程量，放坡回填工作内容等施工方自行考虑 5. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	7.05		
23	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	17.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 饲料库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm1: 3干硬性水泥砂浆结合层	m2	176.18		
25	011102003001	块料楼地面	1. 8-10mm地砖铺实拍平, DTG砂浆擦缝专用填缝剂 2. 20mm厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层, 表面撒水泥粉（预拌）	m2	176.18		
		外墙工程					
26	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆保护层 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m2	215.13		
		内墙工程					
27	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆保护层 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m2	208.6		
		混凝土台阶					
28	010103001001	平整场地	1. 原土夯实, 压实度 ≥ 0.96 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m2	39		
29	010201001001	换填垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂防冻胀层	m3	11.7		
30	010502032001	台阶	1. 200mm厚C15预拌混凝土台阶随打随抹光, 面向外放坡2%	m2	39		
31	010505018001	台阶模板	1. 台阶模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m2	5.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 饲料库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		散水					
32	010103001002	平整场地	1. 原土夯实，压实度 ≥ 0.96 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m ²	36.8		
33	010201001002	换填垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂防冻胀层	m ³	11.04		
34	010502029001	散水	1. 面层厚度:120mmC25混凝土散水，随打随抹光，面向外放坡2% 2. 压实夯实，，向外坡3%~5% 3. 散水每隔6m留设20深10宽的防裂缝，内嵌沥青油膏 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m ²	36.8		
35	010505001002	垫层模板	1. 散水模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m ²	5.52		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：饲料库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 饲料库-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 饲料库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”
升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

标段：巴音前达门
苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造
项目

工程名称: 饲料库-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：饲料库-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 饲料库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁ ” “费率B”, 并计算填写“金额C₁ ”, C₁ =A₁ ×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁ ”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称: 饲料库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖圈-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 现场厚度 $\leq \pm 30\text{cm}$ 的就地挖、填及平整 2. 土壤类别:综合各类土 3. 运距: 施工方自行考虑 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m ²	512.27		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合各类土（包含杂填土、以建筑及生活垃圾为主, 埋在地下的废弃的管线等） 2. 含基底钎探、基底夯实、清底修边等 3. 清单工程量, 放坡挖方工作内容等施工方自行考虑 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m ³	153.04		
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求: 密实系数 ≥ 0.94 2. 填土材料品种: 素土回填, 无杂质的一二类土 3. 填方来源、运距: 施工方自行考虑 4. 清单工程量, 放坡回填工作内容等施工方自行考虑 5. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m ³	127.23		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 装车、运输、外运, 清单工程量 2. 弃土运距: 暂按15km, 据实结算 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m ³	25.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖圈-土方工程	标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目	第 2 页 共 2 页
合 计		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 暖圈-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”
升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 暖圈-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 暖圈-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”
升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：巴音前达门
苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造
项目

工程名称: 暖圈-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造项目

工程名称: 暖圈-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 暖圈-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格
嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 暖圈-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称: 暖圈-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖圈-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	6.56		
2	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	18.73		
3	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：毛石商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 部位：基础 5. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	11.68		
4	010505002001	基础模板	1. 毛石混凝土基础模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	46.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖圈-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 部位：基础 5. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	2		
6	010505002002	基础模板	1. 独立基础模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	15.4		
7	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	8.6		
8	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 含模板超高费用 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	92.17		
9	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	12.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖圈-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	83.81		
11	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	0.99		
12	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	13.14		
13	010506001001	现浇混凝土构造柱钢筋-Φ6箍筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅰ级Φ6箍筋（包含运输） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.172		
14	010506001006	现浇混凝土构造柱钢筋-Φ12	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级Φ12螺纹钢（包含运输） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.72		
15	010506001002	现浇混凝土圈梁钢筋-Φ6箍筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅰ级Φ6箍筋（包含运输） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.179		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖圈-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010506001007	现浇混凝土圈梁 钢筋- φ 12	1. 钢筋种类、规格： Ⅲ级 φ 12螺纹钢（包含运输） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.725		
17	010506001008	现浇混凝土过梁 钢筋- φ 6箍筋	1. 钢筋种类、规格： Ⅰ级 φ 6箍筋（包含运输） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.018		
18	010506001009	现浇混凝土过梁 钢筋- φ 12	1. 钢筋种类、规格： Ⅲ级 φ 12螺纹钢（包含运输） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.112		
19	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格： 砌体加筋 钢筋HPB300 直径6mm	t	0.283		
		砌体工程					
20	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖，厚度370mm 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆（预拌） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	60.02		
21	010903003001	墙面砂浆防水	1. 0.000以下做25mm 1:2水泥砂浆5%防水砂浆	m2	22.36		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖圈-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:卷帘门（包括制作、安装、运输） 2. 五金种类:配套门锁等，包括但不限于门磁开关、闭门器、顺序器、拉手等所有五金配件 3. 含附框、灌缝、打胶且满足消防验收 4. 具体门代号及尺寸详见门窗表 5. 颜色、纹路、样式由建设单位确定 6. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	37.2		
23	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸（包括制作、安装、运输） 2. 框、扇材质:60系列断桥铝合金隔热平开窗（Low-E（6+12A+6）），外窗传热系数K≤2.2W/m²	m2	4.8		
24	010807004002	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:铝合金隐形纱扇（含框、锁、制作、安装、运输） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	2.2		
		屋面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖圈-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：檩条制安镀锌 40*60*2.0方钢管，化学螺栓（Q235、8.8级） 2. 所有钢构件表面均需要进行热浸镀锌防腐处理，环氧富锌底漆（补漆） 3. 包含制作、安装、场内运输、场外运输等 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	1.628		
26	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：屋架制安镀锌 40*80*2.5方钢管，Q235B，化学螺栓（Q235、8.8级） 2. 所有钢构件表面均需要进行热浸镀锌防腐处理，环氧富锌底漆（补漆） 3. 包含制作、安装、场内运输、场外运输等 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	1.067		
27	010901002001	型材屋面	1. 150厚B1级阻燃型压型彩钢保温夹芯板	m2	553.21		
		地面装修工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖圈-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010102007001	回填方	1. 密实度要求：密实系数 ≥ 0.94 2. 填土材料品种：房心回填并夯实，无杂质的一二类土 3. 填方来源、运距：施工方自行考虑 4. 清单工程量，放坡回填工作内容等施工方自行考虑 5. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	19.71		
29	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	49.27		
30	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm1：3干硬性水泥砂浆结合层	m2	492.66		
31	011102003001	块料楼地面	1. 8-10mm地砖铺实拍平，DTG砂浆擦缝专用填缝剂 2. 20mm厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉（预拌）	m2	492.66		
		外墙工程					
32	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	309.6		
		内墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖圈-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 8 页 共 8 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暖圈-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 暖圈-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 综合脚手架		
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 暖圈-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”
升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	48000			
2.1	专业工程暂估价	48000			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		48000			-

暂列金额明细表

标段：巴音前达门
苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造
项目

工程名称: 暖圈-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造项目

工程名称: 暖圈-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 暖圈-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格
嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 暖圈-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2 = A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称：暖圈-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 现场厚度 $\leq \pm 30\text{cm}$ 的就地挖、填及平整 2. 土壤类别:综合各类土 3. 运距: 施工方自行考虑 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m ²	24		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合各类土（包含杂填土、以建筑及生活垃圾为主, 埋在地下的废弃的管线等） 2. 含基底钎探、基底夯实、清底修边等 3. 清单工程量, 放坡挖方工作内容等施工方自行考虑 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m ³	49.3		
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求: 压实系数 ≥ 0.94 2. 填土材料品种: 素土回填, 无杂质的一二类土 3. 填方来源、运距: 施工方自行考虑 4. 清单工程量, 放坡回填工作内容等施工方自行考虑 5. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m ³	33.05		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 装车、运输、外运, 清单工程量 2. 弃土运距: 暂按15km, 据实结算 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m ³	16.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-土方工程		标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎 查“托马所”升级改造项目	第 2 页 共 2 页
合 计			

材料暂估单价及调整表

工程名称: 冷库-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”
升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 冷库-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：冷库-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”
升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：巴音前达门
苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造
项目

工程名称: 冷库-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造项目

工程名称: 冷库-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 冷库-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格
嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 冷库-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称: 冷库-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	1.97		
2	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	4.31		
3	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：毛石商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 部位：基础 5. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	16.86		
4	010505002001	基础模板	1. 毛石混凝土基础模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	48.29		
5	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	4.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 含模板超高费用 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	25.62		
7	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	4.51		
8	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	25.2		
9	010506001001	现浇混凝土构造柱钢筋-Φ6箍筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅰ级Φ6箍筋（包含运输） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.039		
10	010506001006	现浇混凝土构造柱钢筋-Φ12	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级Φ12螺纹钢（包含运输） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.14		
11	010506001002	现浇混凝土圈梁钢筋-Φ6箍筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅰ级Φ6箍筋（包含运输） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.051		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010506001007	现浇混凝土圈梁 钢筋- φ 12	1. 钢筋种类、规格： Ⅲ级 φ 12螺纹钢（包含运输） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.258		
13	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格： 砌体加筋 钢筋HPB300 直径6mm	t	0.252		
		砌体工程					
14	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖，厚度370mm 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆（预拌） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	20.99		
15	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖，厚度240mm 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆（预拌） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	0.87		
16	010903003001	墙面砂浆防水	1. 0.000以下做25mm 1:2水泥砂浆5%防水砂浆	m2	8.13		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010802003001	室内防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:室内防盗门（包括制作、安装、运输） 2. 五金种类:配套门锁等，包括但不限于门磁开关、闭门器、顺序器、拉手等所有五金配件 3. 含附框、灌缝、打胶且满足消防验收 4. 具体门代号及尺寸详见门窗表 5. 颜色、纹路、样式由建设单位确定 6. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	6.72		
		屋面工程					
18	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：檩条制安镀锌 40*60*2.0方钢管，化学螺栓（Q235、8.8级） 2. 所有钢构件表面均需要进行热浸镀锌防腐处理，环氧富锌底漆（补漆） 3. 包含制作、安装、场内运输、场外运输等 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.072		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：屋架制安镀锌 40*80*2.5方钢管，Q235B，化学螺栓（Q235、8.8级） 2. 所有钢构件表面均需要进行热浸镀锌防腐处理，环氧富锌底漆（补漆） 3. 包含制作、安装、场内运输、场外运输等 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.137		
20	010901002001	型材屋面	1. 100厚B1级阻燃型压型彩钢保温夹芯板	m2	31.75		
		地面装修工程					
21	010103001001	平整场地	1. 原土夯实，压实度 ≥ 0.96 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	16.45		
22	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼（入模价） 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含运输及泵送费（泵送方式自定） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	1.65		
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 100mmC25混凝土地面，随打随压光	m2	16.45		
		外墙工程					
24	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	80.41		
		内墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆保护层 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	79.04		
		散水					
26	010103001002	平整场地	1. 原土夯实，压实度 ≥ 0.96 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	20.16		
27	010201001001	换填垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂防冻胀层	m3	6.05		
28	010502029001	散水	1. 面层厚度:120mmC25混凝土散水，随打随抹光，面向外放坡2% 2. 压实夯实，, 向外坡3%~5% 3. 散水每隔6m留设20深10宽的防裂缝，内嵌沥青石膏 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	20.16		
29	010505001002	垫层模板	1. 散水模板（模板材质及支撑方式自选） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	5.04		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：冷库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 冷库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 综合脚手架		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 冷库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”
升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：巴音前达门
苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造
项目

工程名称: 冷库-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：冷库-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 冷库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格
嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 冷库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2 = A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称：冷库-建筑与装饰工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 室外-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”
升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：巴音前达门
苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造
项目

工程名称: 室外-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查
“托马所”升级改造项目

工程名称: 室外-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 室外-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格
嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外-土方工程

标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称：室外-土方工程 标段：巴音前达门苏木苏布日格嘎查“托马所”升级改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]