

教育教学家具和用具

公开招标文件

采购单位名称：鄂尔多斯市康巴什区高级中学（鄂尔多斯市第一中学东校区）

采购代理机构名称：鄂尔多斯市康巴什区政府采购中心

项目编号：ESZCKB-G-H-260024

2026年07月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市康巴什区政府采购中心 受 鄂尔多斯市康巴什区高级中学（鄂尔多斯市第一中学东校区） 委托，采用公开招标方式组织采购 教育教学家具和用具 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 教育教学家具和用具

项目编号： ESZCKB-G-H-260024

采购计划备案号： BUYPLANNUM[2026]00773

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 教育教学家具和用具

采购包预算金额（元）： 5,426,090.00

采购包最高限价（元）： 5,426,090.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	课桌椅	1,69 8.00	874,470. 00	套	工业	否	否	否	是
2	学生书包柜	650. 00	182,000. 00	套	工业	否	否	否	是
3	储物柜	26.0 0	20,800.0 0	门	工业	否	否	否	是
4	办公室教师铁皮书 柜	10.0 0	8,500.00	个	工业	否	否	否	是
5	办公桌	10.0 0	22,500.0 0	张	工业	否	否	否	是
6	教师公寓书桌椅	48.0 0	47,280.0 0	套	工业	否	否	否	是
7	宿舍更衣柜	234. 00	175,500. 00	套	工业	否	否	否	是
8	学生公寓床	1,34 4.00	3,696,00 0.00	人位	工业	是	否	否	是
9	公寓配套阅览桌椅	336. 00	265,440. 00	套	工业	否	否	否	是
10	办公室教师落地衣 架	10.0 0	2,950.00	个	工业	否	否	否	是
11	条桌配椅子	100. 00	35,000.0 0	把	工业	否	否	否	是

12	铝合金框架木质面 结构学习桌	50.0 0	44,000.0 0	张	工业	否	否	否	是
13	推拉黑板（推拉书 写板）	14.0 0	41,300.0 0	块	工业	否	否	否	否
14	播音椅子	20.0 0	7,600.00	把	工业	否	否	否	是
15	美术凳	10.0 0	2,750.00	个	工业	否	否	否	是

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05010203 教学、实验用桌	课桌椅	课桌椅
2	A05010599 其他柜类	学生书包柜	学生书包柜
3	A05010599 其他柜类	储物柜	储物柜
4	A05010201 办公桌	办公室教师铁皮书柜	办公室教师铁皮书柜
5	A05010201 办公桌	办公桌	办公桌
6	A05010201 办公桌	教师公寓书桌椅	教师公寓书桌椅
7	A05010503 更衣柜	宿舍更衣柜	宿舍更衣柜
8	A05010101 钢木床类	学生公寓床	学生公寓床
9	A05010299 其他台、桌类	公寓配套阅览桌椅	公寓配套阅览桌椅
10	A05010601 木质架类	办公室教师落地衣架	办公室教师落地衣架
11	A05010399 其他椅凳类	条桌配椅子	条桌配椅子
12	A05010203 教学、实验用桌	铝合金框架木质面结构学习桌	铝合金框架木质面结构学习桌
13	A02102100 教学仪器	推拉黑板（推拉书写板）	推拉黑板（推拉书写板）
14	A05010399 其他椅凳类	播音椅子	播音椅子
15	A05010399 其他椅凳类	美术凳	美术凳

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：教育教学家具和用具

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市康巴什区政府采购中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区孵化大厦7层

邮编：017010

联系人：武先生

联系电话：13211111112

采购单位名称：鄂尔多斯市康巴什区高级中学（鄂尔多斯市第一中学东校区）

地址：鄂尔多斯市康巴什区

邮编：017010

联系人：黄老师

联系电话：04775123064

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选人数量	采购包1：3名

22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；

- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标

标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂尔多斯市康巴什区高级中学（鄂尔多斯市第一中学东校区）。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市康巴什区政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：教育教学家具和用具

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人经会计师事务所出具的2024或2025年度财务审计报告，或审查投标人开户银行在投标截止之日前一年内出具的银行资信证明或无违反银行结算制度规定的证明或银行结算正常（良好）的证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的在投标截止之日前一年内（至少一个月）的依法缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭证或完税证明或银行入帐单为准）和依法缴纳社会保险的凭证（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单、或税务机关出具的缴纳社保完税证明、或银行社保缴费入账单为准）。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。或审查投标人加盖公章的《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书》（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：教育教学家具和用具

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

(四) 事实依据;

(五) 法律依据;

(六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书,应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

我校采购学生公寓床、学生课桌椅、学生书包柜、办公桌椅、窗帘及其类品等，满足教育教学工作所需，提升教育教学效率。满足国家及行业质量验收合格标准。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：教育教学家具和用具

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后15日内
2		标的提供地点	鄂尔多斯市第一中学东校区
3		合同履约期限	合同签订至质保期届满
4		合同履约地点	鄂尔多斯市第一中学东校区
5		验收要求	按照政府采购合同及国家相关标准规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。
6		合同支付方式	1、全部货到并经采购人验收合格后，支付合同价款的50%，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的50.00% 2、全部货物安装调试完毕试用一个月后无质量问题，支付剩余合同价款。，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的50.00%
7		其他	质保期：质保期不低于3年，自最终验收合格之日起计算。质保期内，因标的物自身产品质量问题引发故障的，由供应商无条件承担免费维修、免费更换全新合格产品等质保责任，因此产生的全部费用（含维修、更换、运输、人工等）均由供应商承担；若因标的物质量问题给采购人造成人身损害、财产损失或其他直接 / 间接损失的，采购人有权要求供应商全额赔偿。

2.技术标准与要求

采购包1：教育教学家具和用具

标的名称：课桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、课桌： A.面板 ★桌面规格：700*500*25mm（长*宽*厚），材料：基材采用双饰面密度板。桌面四边采用抗老化PP塑料无缝注塑包边，无缝桌面，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面。桌面四周均采用倒鸭嘴设计。桌面整体平面设计，无任何凹槽，便于打理桌面卫生和学生考试时方便书写。整体桌面符合人体工程学原理兼顾美观与牢固，学生读写更舒适。 B.书箱 书箱要求：采用PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。

外径尺寸：590mmX390mmX150mm±2mm(长*宽*高)，内径尺寸：440mm×350×145mm±2mm(长*宽*高)。功能：书箱底部有排水槽缝之设计。排水槽缝不得少于42条。书箱向后并得有倾斜2度的设计。书箱前端的下方得需设置有一长型凹形笔槽尺寸，笔槽左右两端并得需各有一排水勾缝设计。挂钩采用PP塑料一级新料一体射出成型，功能与工艺要求：书箱左右两侧得需有一挂钩设计。左右挂钩得需与书箱一体成型。不得采用螺丝锁附方式配置挂钩。在静止状态下可以承载10KG左右的挂物承重。不得采用回收料生产。

C.桌钢架

材质及形状：采用椭圆管钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。▲需提供钢管的检测报告，检测项目包含：焊缝无损等级达到B级；交替暴露在腐蚀性气体、中性盐雾及干燥环境中的加速腐蚀试验（168h）测试后目视检查样品表面无腐蚀生锈等现象；金属喷漆（塑）涂层：硬度：无塑性变形和内聚破坏、冲击强度：冲击高度400mm应无剥落、裂纹、皱纹、耐盐浴：划道两侧3mm外应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象、附着力优于2级。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

尺寸：桌脚底部钢管尺寸为30mm×50mm×1.2（厚）mm扁圆管.桌脚连接钢管尺寸为20mm×40mm×1.2（厚）mm扁圆管，桌子下部立柱钢管尺寸为30×60×1.2（厚）mm扁圆管，桌脚上部升降管钢管尺寸为20mm×49mm×1.2（厚）mm扁圆管，桌斗插管采用20*40*1.2（厚）mm扁圆管。

表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级环氧树脂粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。▲需提供环氧树脂粉末检测报告，要求外观色泽均匀无异物，呈松散粉末状；附着力≤1级；耐磨性（750g/500r）≤50mg；耐酸性（3%（质量分数）盐酸溶液）240h无异常；耐碱性（5%（质量分数）氢氧化钠溶液）室内用168h无异常；耐沸水性2h无异常；特定有害物质含量（铅、镉、铬、汞）未检出；筛余物检测合格；皮肤致敏反应试验无反应，无水肿；粉末贮存稳定性检测合格。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

功能：螺丝升降调节高低，调节桌高可从桌高640mm至760mm

D脚垫

材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。

二、课椅：

A.坐靠板

(一)靠背：

1.材质：采用符合国家标准的PP塑料耐冲击一级新料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；

2.尺寸：400*345mm(长*宽)；

3.功能：靠背有对流勾缝，具有透气作用，勾缝宽度小于6mm，符合国际安全标准；靠背设计有完整的曲线弧度，能很服帖地包覆支撑着正在成长中学童的背部脊椎，使其免于侧弯；整体造型略似于人体的心肺。靠背上方设有手提口，方便搬动。

(二)坐垫：

		1.材质：采用符合国家标准PP塑料耐冲击一级新料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；▲需提供塑料件检测报告，要求塑料件外观（应无裂纹、明显变形、缩水、针孔、应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩、应无气泡、杂质、伤痕、白印、表面应光洁、应无划痕、毛刺、拉毛、污渍、应无明显色差）；有害物质限量（多环芳烃、邻苯二甲酸酯）未检出；热老化试验80℃×200h，拉伸强度保持率≥80%，断裂伸长率保持率≥80%；质量损失（热重法）≤1%。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 2.尺寸：400*370mm(长*宽)； 3.功能：坐垫有对流勾缝，具有透气作用，勾缝宽度小于6mm，符合国际安全标准；坐垫中间有内凹漩涡，能让学生整个臀部坐在内凹处，借此可分散上半身的所有重量，使学童在学习时更舒服，更健康地成长；坐垫前端有一波浪型，可舒缓双脚的受力及不自主的摇晃。 B.椅钢架 1.尺寸：椅脚底部钢管尺寸为30mm×50mm×1.2（厚）mm扁圆管.椅脚连接钢管尺寸为20mm×40mm×1.2（厚）mm扁圆管，椅子下部立柱钢管尺寸为30×60×1.2（厚）mm扁圆管，椅脚上部升降管钢管尺寸为20mm×49mm×1.2（厚）mm扁圆管，靠背钢管尺寸为20mm×40mm×1.2（厚）mm扁圆管。 表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。 功能：螺丝升降调节高低，调节椅高可从桌高360mm至460mm。 C脚垫 材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：学生书包柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		材 质： 书包柜柜体由HIPS塑料制成，柜门由ABS塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用，柜体统一标配灰白色，柜门根据使用方要求，整体一色浅蓝。▲需提供ABS门板检测报告，要求塑料材料理化性能冲击强度$\geq 10J/m^2$；耐老化性检测合格；耐冷热循环检测合格。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 工 艺：所有板材采用钢制模具注塑一次成型； 产品特点： 1、榫卯连接结构，合理布局加强筋。顶板40mm,底板厚度要求30mm，并使用平行加强筋，即结实又易于清理卫生。底座为单独开发的80mm专用底座，四周保证全与地面接触，不可以用底板下面加高后来代替底座。组装方式不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，榫卯连结构，产品不易变形、不易扭曲，达到可重复拆装使用。 2、门板上要求必须设计有隐藏式拉手，方便且不易发生磕碰。 3、门板外部弧度造型补强设计从而使产品外观立体感强,更美观、牢固、结实耐用。受力部分加厚处理。门板有ABS循环标志，门板内侧配有多功能置物盒，方便放笔、钥匙、眼镜等小件物品。 4、铰链（俗称合页），尼龙材料（Nylon）制成，防止刮伤人员，彻底防水永不生锈，终生质保。▲需提供尼龙铰链的检测报告，要求邻苯二甲酸酯未检出；多芳环烃未检出；多溴联苯、多溴二苯醚未检出。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 5、门板与侧板连结处设计有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。 6、拉手加装弹簧扣紧装置，防止门在不安装锁状态下自动开门，撞伤他人。 7、柜顶平整易清洁、无凹槽40mm加厚承重耐压。 8、单门尺寸：高465*宽382*深500mm 板材厚度：侧板20mm、顶板40mm、底板30mm、门板25-30mm、底座高80mm ▲需提供书包柜检测报告，要求力学性能-柜类强度和耐久性（搁板试验检测合格、顶板和底板持续加载试验检测合格、开门试验检测合格）；塑料件外观检测合格；甲醛未检出；苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：储物柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		材 质:柜体采用高强度HIPS工程塑料制成, 门板采用PVC塑料制成, 铰链采用耐磨Nylon尼龙强度高、韧性好、耐冲击, 不易腐蚀, 无毒无味, 环保耐用, 柜体统一标配灰白色, 柜门根据使用方要求, 提供咖啡色、深蓝色、浅蓝色、灰白色颜色可选。(木纹色需定制)。▲需提供柜体HIPS上下板检测报告, 要求塑料材料理化性能冲击强度$\geq 10 J/m^2$; 耐老化性检测合格; 耐冷热循环检测合格。(须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告) 工 艺: 所有板材采用钢制模具注塑一次成型; 产品特点: 1、榫卯连接结构, 合理布局加强筋。顶板厚度要求不小于40mm, 并使用平行加强筋, 即结实又易于清理卫生。独立底座高度80mm, 四周保证全与地面接触, 稳固、结实、耐用, 要求做工精细, 无毛边毛刺等瑕疵。组装方式不用胶水粘结, 不用任何金属螺丝, 榫卯连结构, 产品不易变形、不易扭曲, 达到可重复拆装使用。 2、门板由一整块平面设计, 体现质感和美观; 配置模块拉手, 实现锁具维修更换简单。 3、柜子配置, 可调节层板1块, 折叠挂衣杆1根, 对应的门牌号1个, 门牌号属于镶嵌式, 方便调配, 不用胶粘, 防止脱落。 4、柜门与柜体连接: 采用高强度尼龙铰链(Nylon) 每门8套, 不适用任何辅助螺丝连接, 易拆易装, 方便售后维修。 5、板材之间的连接完全不适用任何螺丝, 需要拼接的采用U型连接器, 防止变形, 整体做到可重复拆装利用。 6、锁具标准: 机械锁。 7、单门尺寸:高1860*宽382*厚500mm 板材厚度:侧板22mm、顶板40mm、底板30mm、门板25mm、底座高80mm。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公室教师铁皮书柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格: 850*400*1800mm (长*宽*高) 1.基材:选用优质一级冷轧钢板,壁厚0.6mm.表面环保.静电喷塑;▲需提供冷轧钢板检测报告, 要求外观性能: 金属件-喷漆(塑)涂层: 无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等, 光滑均匀, 色泽一致, 无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等; 产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层: 硬度符合铅笔硬度H,无塑性变形和内聚破坏, 冲击强度符合冲击高度400mm,无剥落、裂纹、皱纹, 附着力达到2级或优于2级; 力学性能: 下屈服强度$\geq 235MPa$、抗拉强度: 380~500MPa、断后伸长率$\geq 26\%$; 弯曲试验180°弯曲检测合格。(须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告) 2.工 艺:金属表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等处理后,保证涂层附着力强,保证金属无砂眼、折角处圆滑,焊接内外无毛刺尖角;脉冲焊接先进工艺,焊点牢固,平整度高.搁板可以升降. 3.五金件:采用国标五金配件, 均做防腐防锈处理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：2000*1000*760mm（长*宽*高） 1、基材：基材采用高密度纤维板（密度板），板材密度均匀，含水率符合国标办公家具标准。台面厚度：25mm加厚台面，整体结构稳固、不易变形、无晃动。 2、油漆：表面采用环保PU聚氨酯哑光烤漆工艺，三底两面多层精细打磨喷涂，漆面平整细腻、无颗粒、无流挂、无划痕。整体四周全封闭油漆封边，板材无裸露，防潮、防膨、防开裂，适应四季温差变化。 3、粘合剂：优质环保，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。 4、五金配件：全部采用加厚冷轧钢五金连接件，防锈电镀处理，拆装牢固；选配键盘托配静音缓冲滑轨，桌脚配可调节防滑脚垫。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：教师公寓书桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：长1200*宽600*高1800mm，（桌上书架规格：1200长*300宽*1040高mm）。双抽屉并排前置，单抽屉额定承重≥6kg，桌面整体承重≥100kg。 1、板材材质参数：环保双饰面三聚氰胺颗粒板制作，耐硬物刮擦、耐磨、耐日常消毒液/酸碱腐蚀、短时耐高温120℃，表层不脱胶、不起皮、不褪色 2、板材厚度：桌面：常规 25mm；抽屉侧板、18mm，抽屉底板6mm、后背板：18mm，饰面：三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防污、耐热、防水，可直接湿布擦拭，封边：1.5mm 厚 PVC 热熔无缝封边，防受潮开胶、释放甲醛。 3、五金结构参数：抽屉导轨：长350mm*宽45mm三节静音冷轧钢珠滑轨，满载耐久抽拉≥50000 次，测试后推拉顺滑、无卡顿、滚珠不脱落、无明显异响、无变形失效。连接件：三合一偏心螺丝紧固件，拆装便捷、稳固不易松动。 4、拉手：圆形 / 条形 ABS 塑料拉手、金属哑光拉手，可带抽屉锁（选配）可选颜色。 5、板材颜色可选。 6、结构特点：立式稳固框架设计，框架搭配金属固定件，结构稳固不易晃动。 7、与地面接触：环保塑料脚钉，与地面接触防滑，移动无噪声。 ▲提供公寓书桌检测报告，要求苯酚释放量未检出；木制件封边、贴面、包边检测合格；木制件软硬质覆面检测合格；木制件表面装饰层（软硬质覆面层）耐干热（级）3级或优于3级，耐湿热（级）3级或优于3级；防霉性能（级）-防霉质量分级（黑曲霉）霉菌生长分级为0级；耐霉菌性-耐霉菌性等级（黑曲霉）检测结果为0级。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 无扶手钢架皮座椅规格：外形尺寸（单位：mm） 整体尺寸，总宽：470mm*总深520mm，中背总高：920mm，坐高：460mm， 2、主架钢管直径：φ25mm，壁厚1.5mm，焊接工艺：框架一体满焊焊接，焊点打磨平整无毛刺、无虚焊脱焊。 3、表面处理：黑色静电高温喷塑，经过酸洗、磷化双重防锈处理，不掉漆、耐腐蚀。 4、面料：黑色加厚环保 PU 西皮，皮厚 0.9mm，防水防污、耐刮耐磨、易擦拭、不开裂、低异味，缝线工艺：座包、靠背采用明线车缝，牢固不易崩线。内包聚氨酯冷压定型海绵（非再生碎海绵），久坐不变形，无压横，回弹力好，一体模具高温定型切割，不是海绵碎压制，无异味、受力均匀。 5、椅脚配件：黑色防滑静音橡胶脚套，防滑耐磨，保护瓷砖、木地板，减少挪动噪音。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宿舍更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	规格：560*600*1605mm，（长*宽*高） 1）衣柜主材采用18mm厚度的环保双饰面三聚氰胺板制作，耐硬物刮擦、耐磨、耐日常消毒液/酸碱腐蚀、短时耐高温120℃，表层不脱胶、不起皮、不褪色。每个衣柜分为三层设计，衣柜背板采用5mm厚中密度纤维板基材三聚氰胺饰面板制作。双饰面三聚氰胺板要求可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量未检出；甲醛释放量≤0.025mg/m³；甲苯的气味活度值≤0.5，气味风险值≤0.05；乙苯气味活度值≤0.5，气味风险值≤0.05。 2）封边工艺标准 柜体所有板材裁切外露断面统一使用宽度18mm、厚度1.5mm高密度环保PVC封边条，全自动PUR热熔胶高温封边，粘合密实无虚缝。封边条原料选用无铅、无汞、无镉三类重金属环保PVC粉料，符合国家家具安全用料规范；封边成品回弹性能优异，抗磕碰崩边，在-20℃~60℃高低温温差环境长期使用不开胶、不收缩变形。门板四边、柜体框架全封闭式封边，封堵板材端面，有效防潮、防尘、防止板材受潮膨胀变形。 3）国标五金配件 柜门铰链：6扇柜门全部配置国标冷轧钢缓冲阻尼铰链，经过镀锌+钝化双重防腐防锈处理，柜门开关静音缓冲，开关耐用次数≥50000次。 柜门拉手：单扇柜门配置1支哑光长条金属拉手，表面静电喷塑防锈处理，安装开孔精准牢固，耐磨抗刮、长期使用不掉漆。 柜体连接件：柜体组装采用国标碳钢镀锌三合一连接件，全件防锈处理，柜体拼接紧实稳固，空载、满载状态无晃动异响。 4）承重与使用性能 承重指标：仓内单层隔板均布承重≥55KG，柜体底板整体均布承重≥110KG，满足被褥、衣物、个人生活用品存放。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：学生公寓床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		学生两连两位公寓床：整体规格：4550X1000X2430（mm）（长*宽*高）,整体结构：款式为两连两位钢木结构组合床，整体采用浅原木加纯白双色三聚氰胺板材拼接，床体两侧立板为直边加弧形、床体上方顶柜收纳柜、侧边立式通顶至储物柜、床下设计两个抽屉推拉柜分别为鞋柜与储物柜一体化成型，整床采用内部全隐藏式加厚钢管承重支架+外部环保板式包覆结构，钢架全部由板材遮盖，不漏钢架外形，从外观看不到任何金属管材，兼具钢制床架稳固承重与板式家具整洁美观双重优势的效果。 一、床架部分： ★1、床铺主架全部采用镀锌无缝钢管，单人床铺主架规格：2000×950×450mm（长*宽*高）立柱采用（40±2）mm×（40±2）X1.5mm闭口无缝加厚方管，管壁厚度≥1.5mm；外观性能：金属件管材为镀锌管无裂缝、叠缝，外露管口全部封闭封堵，杜绝潮气、蚊虫进入管内生锈。静电喷塑。 底部防护：立柱底部加装≥38mm高塑料内插脚垫，隔绝地面潮气，防滑静音，避免金属直接摩擦地面划伤地面。 2、床铺横梁（床厅）采用（25±2）mm×（50±2）mmX1.5mm闭口无缝镀锌方管

，钢管采用热固性粉末涂料高温静电喷塑工艺，管壁厚度≥1.5mm，整床横向贯通焊接，作为床板主承重梁，与床立柱及横担焊接为一体。

3、床铺横担（床换）采用（30±2）mm×（30±2）mmX1.5mm闭口无缝镀锌方管，钢管采用热固性粉末涂料高温静电喷塑工艺，涂层附着力极强、质地均匀细腻，具备极佳的耐磕碰、耐锈蚀、耐酸碱、耐黄变性能，不掉漆、不脱落。管壁厚度≥1.5mm，纵向均匀排布加固，与床立柱、床横梁焊接为一体。

4、床上储物柜下方支撑钢架：规格：2000*450*40mm，钢架全部材料采用20*40闭口无缝镀锌方管，钢管采用热固性粉末涂料高温静电喷塑工艺，管壁厚度≥1.5mm。顶柜可放置被褥、行李箱等重物，内置钢架承接全部重量，不依靠板材承重，杜绝柜门变形、柜体下坠开裂。

5、抽屉式鞋柜规格：长497*宽330*深350mm,底部横向排3根Φ22mm 304无缝不锈钢管，壁厚≥0.5mm；304不锈钢防锈耐腐蚀，宿舍潮湿环境不生锈、不掉皮；镂空管状结构保证鞋柜内部空气流通，鞋子不易发霉产生异味，相比实心底板透气性提升80%。鞋柜可以随意推拉停留（开合≥10万次）推拉可保护柜体强度和韧性及缓冲度。

6、床前底围采用20mm*40mm方管与床两侧侧板用螺丝链接，壁厚1.5mm,静电喷塑。

▲提供床架部分检测报告，要求产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层附着力优于2级；抗拉强度370-500MPa；下屈服强度≥235MPa；均匀腐蚀性能：0.9%氯化钠溶液，常温，均匀腐蚀500h腐蚀速度≤0.1mm/a。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

二、木件部分：

1、床铺规格：长2050*宽1000*高500mm，床左右两侧：弧形落地围板，从床身向上弧形延伸至顶柜底部，起到围挡防护作用；板材采用双饰面三聚氰胺板，板材厚度18-25mm，板材正反面均采用三聚氰胺耐磨浸渍纸高温热压成型，双面花色一致、双面耐磨耐刮，区别于普通单面板，柜体内部、背板同样耐摩擦、耐脏、不脱皮，板面耐烫、耐酸碱、耐腐蚀、耐污渍，学生墨水、饮料、消毒液擦拭不留痕迹；板材含水率稳定，不易受潮起鼓、开裂、变形，适配宿舍潮湿环境，基材密度均匀，握钉力强，五金反复开合、拆装不易滑丝崩板，耐用性强，适合学校高频使用。板材采用1.5mm加厚全新PVC封边条，厚度足厚达标，韧性高、抗断裂、抗老化，封边严密、无缝隙、不脱胶、不翘边，整体防水防潮，完全封闭板材断面，阻断潮气渗入、杜绝板材内部微量甲醛释放；边角经过精修倒角处理，圆润光滑无毛刺、不伤手，安全等级高。▲提供双饰面三聚氰胺板检测报告，要求可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；甲苯的气味活度值≤0.5，气味风险值≤0.05；乙苯气味活度值≤0.5，气味风险值≤0.05；表面耐污染性：在污染物咖啡、红茶、酒醋、双氧水、碱溶液清洗剂作用下，试件表面变化等级达到5级。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

2、床上储物柜规格：2050*500*625mm（长*宽*高）,分为两组对开门柜体，配黑色长条简约拉手，柜门纯白、柜体侧板原木色，整排横向铺满床头上方，封闭式储物设计。内部通仓无分隔，用于收纳被褥、大件家纺，柜体背板与承重依托内部预埋钢管框架。

	3、两连两位公寓床中间连接更衣柜规格：450*500*2430mm（长*宽*高）,(更衣柜内设活动隔板、挂衣杆）。更衣柜板材采用双饰面三聚氰胺板，板材厚度25mm，板材正反面均采用三聚氰胺耐磨浸渍纸高温热压成型，双面花色一致、双面耐磨耐刮，区别于普通单面板，柜体内部、背板同样耐摩擦、耐脏、不脱皮，板面耐烫、耐酸碱、耐腐蚀、耐污渍，学生墨水、饮料、消毒液擦拭不留痕迹；板材含水率稳定，不易受潮起鼓、开裂、变形，适配宿舍潮湿环境，基材密度均匀，握钉力强，五金反复开合、拆装不易滑丝崩板，耐用性强，适合学校高频使用。板材采用1.5mm加厚全新PVC封边条，厚度足厚达标，韧性高、抗断裂、抗老化，封边严密、无缝隙、不脱胶、不翘边，整体防水防潮，完全封闭板材断面，阻断潮气渗入、杜绝板材内部微量甲醛释放；边角经过精修倒角处理，圆润光滑无毛刺、不伤手，安全等级高。 4、鞋柜规格：500*390*330mm,（长*宽*高）(内设$\varnothing$22mm304无缝不锈钢管，壁厚$\geq$0.8mm)。 5、储物柜底部支撑钢架外包5mm密度板，与钢架底部钻尾丝固定，美观、大方、无噪声。 三、五金件 1. 铰链： 材质：不锈钢，厚度$\geq$1.2mm阻尼液压铰链。 规格：直臂、中弯、大弯，开合角度：$\geq 90^{\circ}$，闭合≥ 20000次，- 承重：单只承重≥ 20kg，单扇门配2只 - 功能：缓冲静音、防回弹、螺丝加固防脱落 - 安装孔位：标准35mm杯孔，孔深12mm 2、柜门拉手： 材质：铝合金，表面：氧化喷砂/磨砂，孔距：96mm/128mm 3、衣杆+衣托 衣杆：不锈钢材质，圆形$\varnothing$22mm，壁厚$\geq$0.8mm， - 衣托：不锈钢材质，壁厚$\geq$1.5mm， 4、折叠置物架：折叠器开合≥ 5万次无故障，适合学生多次开合使用。 5、通用质量标准：防锈：所有金属件不锈钢材质，符合潮湿宿舍环境，铰链、不松动、不变形，环保：五金无异味、无毛刺、无尖锐边角，耐用：开合≥ 5万次无故障，适配学生高频使用。▲提供五金件检测报告，要求螺栓破坏扭矩≥ 9.0Nm；螺栓抗拉强度≥ 500Mpa。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 四、纯实木木条床板： 实木床板规格：940*2000*15mm（长*宽*厚）,采用新西兰松，纯实木15*97*2000mm木条,横排9条加密排布，与纯实木30*40mm方木条横担5条连接，结实、牢固，环保等级E0级，烘干脱脂防虫，承受重力≥ 1000公斤，静音无异响，六面抛光无毛刺，透气、防虫、防潮，无异味，原木色大方美观，通用易安装。▲提供床板的检测报告，要求甲醛释放量≤ 0.124mg/m³；木材含水率在8%-15.8%；漆膜耐冷热温差应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击不低于4级。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：公寓配套阅览桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、学生公寓阅览桌规格：1200*450*760mm，（长*宽*高）钢木结构主架：25*50mm 加厚冷轧方形钢管，壁厚 1.5mm，横向加固横梁：25*25mm 方管，壁厚1.2mm 上下各一层横梁加固防晃动，表面处理：酸洗 + 磷化除锈 + 环氧树脂静电高温喷涂，耐盐雾≥24h，防锈不掉漆。与地面接触防滑耐磨ABS插件。 2、桌面规格：1200*450*25mm，（长*宽*厚）其他板材厚度为18mm,优质双饰面实木颗粒板，耐硬物刮擦、耐磨、耐日常消毒液/酸碱腐蚀、短时耐高温120℃，表层不脱胶、不起皮、不褪色。▲提供颗粒板检测报告，要求含水率在3.0~13.0%之间；2h 吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐磨：磨耗值≤80Mg/100r；表面情况(图案纹):磨100r 以后应保留50%以上花纹；表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、走起皱等；表面耐龟裂达到4级以上；密度在0.60~0.90g/cm³之间；表面耐香烟灼烧达到4级以上；表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐干热：标准要求达到4级以上；表面耐污染腐蚀/图案纹：标准要求达到5级以上；表面耐水蒸气：标准要求达到4级以上；气味强度等级：企业技术指标：≤5级；有机锡化合物：一丁基锡、二丁基锡、三丁基锡、三苯基锡结果均未检出(<0.01%)。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 3、双抽屉并排前置，单抽屉额定承重≥6kg，桌面整体承重≥100kg。 4、五金结构参数：抽屉导轨：长350mm*宽45mm三节静音冷轧钢珠滑轨，满载耐久抽拉≥50000 次，测试后推拉顺滑、无卡顿、滚珠不脱落、无明显异响、无变形失效。 5、拉手：圆形 / 条形 ABS 塑料拉手、金属哑光拉手，也可用内嵌式或折叠式，可选颜色。 6、所有板材颜色可选。 7、结构特点：钢结构主框架设计，框架搭配金属固定件，结构稳固不易晃动。 学习椅：每套含椅2把 1、整体外形尺：座宽 420mm× 座深 420mm× 总高 780mm，座面离地高度：450mm（搭配 760mm 条桌标准高度），靠背尺寸：430mm×240mm，可堆叠收纳。 2、吹塑座板规格：宽370mm*深380mm，靠背规格：宽430mm*高240mm,材质：全新料高密度 HDPE 聚乙烯一体中空吹塑成型，添加抗 UV、抗老化助剂，无回收废料、无异味环保材质,壁厚：座板≥3.8mm，靠背≥3.5mm，背部一体加强筋设计，抗压抗冲击,结构：人体工学弧形曲面，座面带防滑纹路、透气槽设计，久坐不闷汗,性能：防水、防潮、耐酸碱、不易开裂褪色，高低温 - 40℃~70℃不变形,常规颜色：灰色。 ▲提供学习椅检测报告，要求力学性能-椅凳类强度和耐久性座面和椅背静载荷试验检测合格；座面冲击试验检测合格；（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公室教师落地衣架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、纯实木休闲衣架规格：长480*宽350*高1620mm， 底座485*350*18mm（长*宽*厚），（加厚实木底座，圆角工艺）， 2、整体工艺：实木榫卯结构 + 金属加固件，表面环保胡桃色水性漆，边角精细打磨防磕碰。 3、挂点配置：顶部横向挂杆 + 6 个实木圆挂钉，多位置分区悬挂。 4、颜色：胡桃深棕色。 5、结构特点：立式稳固框架设计，大容量分区挂放，不占过道空间。 6、加固方式，框架搭配金属固定件，结构稳固不易晃动。 7、与地面接触，环保塑料脚钉，防滑地面，移动无噪声。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：条桌配椅子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		双人条桌配椅，1.靠背，靠背高235*宽457mm，采用一级环保PP塑料，通过改性良化后一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求，靠板中间有60mm弧度设计，能很好的支撑着正在成长中学童的背部脊椎，能缓解学生腰部疲劳，使其免于侧弯，靠背中间有3条264*7mm宽散热缝，夏天更舒适，靠背上部分设有92*35mm提手孔，方便搬运，左右两侧有85*13mm的凸起，并用螺丝与铝合金椅脚固定连接加大成品的牢固与稳定。2.坐板，座深460×宽430mm，采用一级环保PP塑料，通过改性良化后一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求，座椅表面细纹处理，防止学生滑落，底部设有18条以上加强筋，保证牢固度，底部设有pvc塑料垫，可将座椅放置于桌面上，方便打扫卫生。 2.椅架，椅脚尺寸为77*25*690mm(±2mm)采用铝合金一体压铸成型，采用静电喷涂工艺，站脚高度690mm，站脚厚度25mm，宽度77mm，壁厚最厚处12.5mm，最薄处3mm，脚板长度57mm；椅座组件支撑位置设置4条加强筋，使稳固性更加牢靠，椅脚分左右。结构设计，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温铜炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。椅脚底部配有优质塑料脚套，预防课桌椅滑动、保护地面减少划痕和减少噪音产生。采用优质钢管经激光切割机成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温铜炉等工序精制而成，具有足够的强度，没有任何焊接点。连接横轴采用1根30*30*≥2.0mm钢管焊接20*40*1.5椭圆钢管成型，与椅脚用螺栓连接。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铝合金框架木质面结构学习桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1.桌面，采用优质双饰面密度板长1200mm，宽450mm，厚度25mm，四周截面包盔甲边。▲提供密度板检测报告，要求含水率在3%-13%；外观质量符合要求；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；吸水厚度膨胀率≥0.96 MPa；甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 2.桌架，桌腿尺寸为498*44*740mm(±2mm)采用铝合金一体压铸成型，采用静电喷

1

涂工艺，站脚高度740mm，站脚厚度44mm，宽度498mm，壁厚最厚处7.8mm，最薄处2.6mm，脚板长度498mm，上部分支撑台面长度：390mm，结构合理，承重力强。铝合金表面经打磨、抛光、高温静电喷粉工艺处理。桌脚横拉杆：选用优质25mm*50mm优质冷轧椭圆管两头焊接钢板冲孔攻丝，并用螺丝与铝合金桌脚紧固连接，增强成品的牢固性与稳定性。▲提供铝合金型材检测报告，要求力学性能检测合格；化学成分（Mg、Si、Fe、Cu、Zn、Mn、Cr、Ti）检测合格；膜层性能（平均膜厚、封孔质量、耐盐雾腐蚀性、耐磨性、外观质量）检测合格。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

3.桌斗，采用0.7mm厚优质冷轧板拉伸、折边成型，高150mm，长480mm，深340mm。屉箱表面设有12根加强，起到加固作用，前端设有长480mm外凸笔槽，既增加了屉箱的功能性又使其更加美观。

4.书包勾，采用优质铝合金经模具压铸成型，经磨平后做除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷涂处理，利用喷涂流水线次加工完成涂层均匀、丰满，不脱皮、不褪色，附着力强。

5.桌下挡板，采用1.0mm优质冷轧钢板经高速自动冲床冲孔，折边成型。各焊接点均采用二氧化碳保护焊，焊接牢固、平整、无斑点、无气孔，经磨平后做除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷涂处理，利用喷涂流水线次加工完成涂层均匀、丰满，不脱皮、不褪色，附着力强。

椅子，1.靠背，靠背高235*宽457mm，采用一级环保PP塑料，通过改性良化后一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求，靠板中间有60mm弧度设计，能很好的支撑着正在成长中学童的背部脊椎，能缓解学生腰部疲劳，使其免于侧弯，靠背中间有3条264*7mm宽散热缝，夏天更舒适，靠背上部分设有92*35mm提手孔，方便搬运，左右两侧有85*13mm的凸起，并用螺丝与铝合金椅脚紧固连接加大成品的牢固与稳定。2.坐板，座深460×宽430mm，采用一级环保PP塑料，通过改性良化后一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求，座椅表面细纹处理，防止学生滑落，底部设有18条以上加强筋，保证牢固度，底部设有pvc塑料垫，可将座椅放置于桌面上，方便打扫卫生。

2.椅架，椅脚尺寸为77*25*690mm(±2mm)采用铝合金一体压铸成型，采用静电喷涂工艺，站脚高度690mm，站脚厚度25mm，宽度77mm，壁厚最厚处12.5mm，最薄处3mm，脚板长度57mm；椅座组件支撑位置设置4条加强筋，使稳固性更加牢靠，椅脚分左右。结构设计，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温焗炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。椅脚底部配有优质塑料脚套，预防课桌椅滑动、保护地面减少划痕和减少噪音产生。采用优质钢管经激光切割机成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温焗炉等工序精制而成，具有足够的强度，没有任何焊接点。连接横轴采用1根30*30*≥2.0mm钢管焊接20*40*1.5椭圆钢管成型，与椅脚用螺栓连接。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：推拉黑板（推拉书写板）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1、尺寸：外径4000mm×1250mm（长*宽），需保证与内部智能触摸一体机外观尺寸配套；并可根据学校实际情况进行调整；配套的活动黑板装备自锁装置，完全遮挡并保护电子设备后可锁定。 2、结构：左右推拉结构(内置轨道,外框和轨道一体化设计)。板面双层设计，内层为固定书写板与教学设备并行，外层为滑动书写板，使用教学设备时可将滑动板推到两侧侧露出教学设备即可使用，不用时可将滑动板拉到前面完全遮挡教学设备并锁定。黑板与教学设备之间完美镶嵌，壁挂设计。 3、板面材质：面板采用优质烤漆板，墨绿色、亚光，厚度0.3mm，板体附着面无裂纹、无流痕、无气泡等；板面细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀；板面颜色色调柔和、时尚美观，学生任何角度都能正常观看，可视效果好，有效保护师生的视力健康。 4、内芯材料：防潮、抗压聚苯乙烯泡沫,厚度15mm。 5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度0.2mm，流水线一次成型，设有加强凹型龙骨，确保均布承压不低于635N，凹型龙骨造型美观、增加强度，更加耐用。 6、板面与衬板粘贴：采用环保多元醇胶，机械化制作，高温一次成型，30秒钟即100%固化定型，无辐射、无污染，粘合强度≥3000N，耐高温≥262° 7、边框：采用高级亚光香槟色铝合金，一体化设计；规格50 mm×90mm，外边框厚度1.2mm,内边框厚度0.9mm,特有轨道上置隐藏式平滑轮滑道、下平轮单滑动结构，使滑动板滑动顺畅、噪音小，前后不晃，强度高、使用寿命长。 8、黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组定位轮，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目≥8组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，稳定性好。 9、包角材料：采用符合防老化、抗疲劳，壁厚2mm的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具。 10、滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。 11、其他：配备自拆装置,内层的教学设备可直接拆装维护，节省拆装黑板的时间及费用，延缓使用寿命。 ▲提供推拉书写板检测报告，要求光泽度、附着性、擦拭性、粉笔板耐磨性、耐腐蚀性、甲醛释放量、书写板外观质量、书写板结构检测合格。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：播音椅子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：580*490*860mm（长*宽*高） 1、靠背采用PP加玻纤工程塑料背框扣高强度弹性透气加密网布，精抛铝合金连接件，提供倾仰功能，有效缓解疲劳； 2、座板采用高密度发泡PU定型棉扣优质加密弹性绒布，足10mm厚密度定制定型夹板，配PP工程塑料防尘底壳可翻转； 3、椅架采用国标足厚1.5mm毛坯定制异型管材，横梁采用加粗22管足厚1.5mm圆管，稳固性强。整架精细打磨焊接位，除锈处理静电喷粉工艺，可折叠收纳 4、搭配两段式直插尼龙工程塑料固定脚 5、写字板采用优质PP工程塑料加厚板面，搭配精抛铝合金旋转机构，可灵活旋转收放
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：美术凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：340*240*450mm（长*宽*高）实木座面软包美术凳，坐面采用重体海绵外包皮面，结构设计合理牢固，承重能力强，主架采用橡木板材制作并使用强度高，耐久性好的榫卯链接，四腿稳定性好，表面处理精打细磨，三道环保油漆敷面，光泽度强，手感好，防滑脚钉。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品

目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表
---	----------	--	--------	---	-------------

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：教育教学家具和用具

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 。

3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分65.80分 商务部分4.20分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

					和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
技术参数响应	投标人所有投标产品非实质性技术参数与性能指标（除标有“★”条款外）全部满足招标要求的，本项得满分33分。否则扣分，扣分规则为：按单项标的物（所投产品）扣分，每有一项标的物（所投产品）内一般技术参数（无“▲”标识）出现不满足或负偏离的，该项扣1分；每有一项标的物（所投产品）内相对重要技术参数（标有“▲”标识）出现不满足或负偏离的，该项扣3分；扣满33分后本项得0分，不再继续扣分。注：招标文件中明确要求提供佐证材料的技术参数，投标文件未提供佐证材料，或所提供材料无法有效印证对应参数要求的，评标委员会有权认定该项标的物（所投产品）技术参数不满足。	33.0000	客观		封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

	优先采购环境标志产品	除“推拉黑板（推拉书写板）外”，每提供一项所投产品（标的物）有效的中国环境标志产品认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图，得0.2分，最多2.8分。注：认证证书应由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》或全国认证认可信息公共服务平台-政采信息-认证机构名录-参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录中的认证机构所出具。	2.8000	客观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

技术评审	供货保障措施	投标人根据本项目招标内容及特点提供供货保障措施的表述，包括： ①供货方案；②人员配备；③交货验货方案；④突发情况应对方案。 全部提供得基础分4分。额外加分标准： 1. 投标人针对对应关键点作出完整、具体的阐述，内容实质性响应本项目采购需求、适配项目实施目标；每个关键点加1分，最多加4分。 2. 投标人针对对应关键点阐述存在内容缺失、要素遗漏、关键事项未响应采购需求的，每个关键点加0.5分，最多加2分 3.未提供不得分。	8.0000	主观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

	质量保障措施	投标人根据本项目招标内容及特点提供质量保障措施的表述，包括： ①质量目标；②质量管理体系或组织架构；③质量管理措施；④产品维修方案。全部提供得基础分4分。额外加分标准： 1. 投标人针对对应关键点作出完整、具体的阐述，内容实质性响应本项目采购需求、适配项目实施目标；每个关键点加1分，最多加4分。 2. 投标人针对对应关键点阐述存在内容缺失、要素遗漏、关键事项未响应采购需求的，每个关键点加0.5分，最多加2分 3.未提供不得分。	8.0000	主观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

	产品安装调试方案	投标人根据本项目招标内容及特点提供产品安装调试方案的表述，包括：①时间安装方案；②调试方案；③现场管理及突发情况应对方案。全部提供得基础分3分。额外加分标准：1. 投标人针对对应关键点作出完整、具体的阐述，内容实质性响应本项目采购需求、适配项目实施目标；每个关键点加1分，最多加3分。2. 投标人针对对应关键点阐述存在内容缺失、要素遗漏、关键事项未响应采购需求的，每个关键点加0.5分，最多加1.5分3. 未提供不得分。	6.0000	主观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

	售后服务方案	投标人根据本项目招标内容及特点提供售后服务方案的表述，包括： ①售后服务人员、服务热线配置； ②售后响应时间及措施；③备品备件及易损件支持方案；④质保期内及质保期外出现质量问题的解决方案。全部提供得基础分4分。额外加分标准： 1. 投标人针对对应关键点作出完整、具体的阐述，内容实质性响应本项目采购需求、适配项目实施目标；每个关键点加1分，最多加4分。 2. 投标人针对对应关键点阐述存在内容缺失、要素遗漏、关键事项未响应采购需求的，每个关键点加0.5分，最多加2分 3. 未提供不得分。	8.0000	主观	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需

商务评审	投标人业绩	2023年1月1日至投标截止之日（以合同签订日期为准），投标人签署承担的家具供货或销售业绩，每有一项得1.4分，本项最多得4.2分（投标文件提供业绩合同扫描件，至少包含：合同首页、货物内容或清单所在页、签字盖章页；合同供货内容或货物清单中能够明确反映家具类中的桌、椅、床、柜等内容）。	4.2000	客观	设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	-------	--	--------	----	--

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表
---	----------	---	--------	--	----------------

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）
甲方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日
乙方名称：（章）
乙方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____(大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：教育教学家具和用具

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表