

庙滩村农贸市场雨水管网改造
工程项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目

标段名称： 庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目

一、工程概况：

- 1、工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目
- 2、建设地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗庙滩村
- 3、主要包括：具体详见图纸及工程量清单。

二、编制范围：

- 1、图纸所有内容；

三、编制依据：

- 1、清单依据《工程量清单项目计量标准（2024-内蒙古）》；
- 2、《内蒙古市政工程预算定额（2017）》；
- 3、税金执行《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定，按9%计取以及相关规范规定编制；
- 4、人工费调整按内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件《内建标【2021】148号》进行调整；
- 5、安全生产计保费依据《内建标【2025】98号文件》规定，安全生产计提费用以建筑安装工程、市政公用工程工程造价为依据计入最高投标限价，并入《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM-200-2017）其他项目费。房屋建筑安装工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。市政管网工程，计提比例为1.5%，在招投标时不得作为竞争性费用，结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算。
- 6、材料价格执行鄂尔多斯市乌审旗2026年5月份建设工程信息价及市场价。

四、其它说明

无

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目

标段：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	单项工程	
1.1.1	庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目--管网土方工程	
1.1.2	庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目--管网工程	
1.1.3	庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目--拆除恢复工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程量清单计算规则说明

工程名称: 庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目一 管网土方工程	标段: 庙滩村农贸市场雨水管网改 造工程项目
------------------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目--
管网土方工程

标段：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造
工程项目--管网土方工程

标段：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网
改造工程项目--管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程
工程项目--管网土方工程

标段：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目—管网土方工程

标段：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网
改造工程项目—管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项
目--管网土方工程

标段：庙滩村农贸市场雨水管网
改造工程项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目- 管网土方工程	标段: 庙滩村农贸市场雨水管网改造 工程项目
------------------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单计算规则说明

工程名称: 庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目-- 标段: 庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目
管网工程

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目一 管网工程	标段: 庙滩村农贸市场雨水管网改 造工程项目
----------------------------------	---------------------------

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501005001	高密度聚乙烯双壁波纹管（HEPE）DN400	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂基础层 2. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HEPE），环刚度SN≥8KN/m2 DN400（含管件） 3. 连接形式:承插接口 4. 铺设深度:1.8m	m	1326		
2	040501005002	高密度聚乙烯双壁波纹管（HEPE）DN300	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂基础层 2. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HEPE），环刚度SN≥8KN/m2 DN300（含管件） 3. 连接形式:承插接口 4. 敷设深度：1.8m	m	56		
3	040501005003	高密度聚乙烯双壁波纹管（HEPE）DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂基础层 2. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HEPE），环刚度SN≥8KN/m2 DN200（含管件） 3. 连接形式:承插接口 4. 敷设深度：1.8m	m	122		
4	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:双算偏沟式雨水口 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:具体详见图集16S518，35页，算子详见图集16S518，53页。	座	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目--
管网工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040504010002	雨水口	1. 雨水口规格：单算偏沟式雨水口 2. 雨水箐子及圈口材质、型号、规格：具体详见图集16S518，34页，箐子详见图集16S518，53页。	座	32		
6	040504004001	检查井 Φ900	1. 种类、规格：检查井 Φ900（带防坠网）Φ700铸铁井盖 2. 垫层、基础材质及厚度：具体详见图集12S522，21页	座	46		
7	040504004002	检查井 Φ1100	1. 种类、规格：检查井 Φ1100（带防坠网）Φ700铸铁井盖 2. 垫层、基础材质及厚度：具体详见图集12S522，21页	座	5		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程
工程项目--管网工程

标段：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网
改造工程项目--管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程
工程项目--管网工程

标段：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目--管网工程	标段：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目
------------------------------	----------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网
改造工程项目—管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项
目--管网工程

标段：庙滩村农贸市场雨水管网
改造工程项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目-
-管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单计算规则说明

工程名称: 庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目-- 标段: 庙滩村农贸市场雨水管网改造
拆除恢复工程 工程项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目--拆除恢复工程	标段: 庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目
---------------------------------	-----------------------

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	041001002001	拆除人行道	面包砖拆除，含8cm厚混凝土	m2	2452		
2	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm	m2	475		
3	041001001002	拆除路面	1. 材质：沥青路面面层拆除 2. 厚度：5cm	m2	225		
4	041001003001	拆除基层	1. 材质：沥青路面基层水稳层拆除 2. 厚度：40cm	m2	225		
5	041001005001	拆除侧、平(缘)石	拆除路缘石	m	163		
6	040103003001	余方弃置	拆除垃圾外运，运距施工单位根据现场自行考虑	m3	510		
		恢复					
7	040204001001	面包砖人行道恢复	1. 块料品种、规格：面包砖人行道 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：8cm厚C20混凝土，3cm厚M10水泥砂浆，5cm人行道板砖 3. 此工程量为暂定工程量，结算时以现场实际发生工程量为准	m2	2452		
8	040203007001	水泥混凝土路面恢复	1. 200厚C30混凝土面层 2. 200厚天然砂砾 3. 此工程量为暂定工程量，结算时以现场实际发生工程量为准	m2	475		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目--
拆除恢复工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040203006001	沥青混凝土	1. 4cm厚细粒式沥青混凝土上面层（AC-13C） 2. 透层油 3. 20cm厚4%水泥稳定级配碎石 4. 20cm厚级配砂砾垫层 5. 此工程量为暂定工程量，结算时以现场实际发生工程量为准	m ²	225		
10	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 路缘石重新安装（缘石利旧） 2. 此工程量为暂定工程量，结算时以现场实际发生工程量为准	m	163		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程
工程项目--拆除恢复工程

标段：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目--拆除恢复工程 标段：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程
工程项目--拆除恢复工程

标段：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目--拆除恢复工程

标段：庙滩村农贸
市场雨水管网改造
工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网
改造工程项目一拆除恢复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目 标段：庙滩村农贸市场雨水管网
目一拆除恢复工程 改造工程项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目-拆除恢复工程	标段: 庙滩村农贸市场雨水管网改造工程项目
--------------------------------	-----------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]