

以低值耗材为主的医用耗材采购

公开招标文件

采购单位名称：呼和浩特市第一医院

采购代理机构名称：呼和浩特市政府采购中心

项目编号：150101-HSZC-GK-20260109

2026年09月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

呼和浩特市政府采购中心 受 呼和浩特市第一医院 委托，采用公开招标方式组织采购 以低值耗材为主的医用耗材采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 以低值耗材为主的医用耗材采购
- 项目编号： 150101-HSZC-GK-20260109
- 采购计划备案号： 呼政采计划[2026]04441
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 以低值耗材为主的医用耗材采购
- 采购包预算金额（元）： 28,500,000.00
- 采购包最高限价（元）： 28,500,000.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	一次性使用麻醉穿刺包	1,500.00	324,240.00	包	工业	否	否	否	否
2	一次性使用血浆胆红素吸附器	55.00	203,775.00	支	工业	否	否	否	否
3	一次性使用麻醉呼吸回路套装	1,000.00	180,000.00	套	工业	否	否	否	否
4	一次性使用血液灌流器	55.00	192,500.00	支	工业	否	否	否	否
5	一次性使用医用橡胶检查手套	200,000.00	270,000.00	副	工业	是	否	否	否
6	一次性使用呼吸机回路套装	850.00	225,853.50	套	工业	否	否	否	否
7	纱布创面敷料	3,000.00	270,000.00	片	工业	否	否	否	否
8	一次性使用灭菌橡胶外科手套	100,000.00	285,000.00	袋	工业	否	否	否	否
9	一次性使用三通旋塞	2,500.00	212,500.00	个	工业	否	否	否	否
10	可吸收性外科缝线	2,000.00	224,000.00	支	工业	否	否	否	否

11	一次性使用胰岛素注射笔用针头	30,000.00	252,000.00	支	工业	否	否	否	否
12	医用外科口罩	468,750.00	225,000.00	只	工业	是	否	否	否
13	一次性使用透析护理包	20,000.00	180,000.00	件	工业	否	否	否	否
14	特效型碱性含酶清洗剂	150.00	256,500.00	桶	工业	否	否	否	否
15	一次性使用无菌换药包	3,000.00	39,000.00	个	工业	否	否	否	否
16	球囊扩张导管用球囊充压装置	500.00	231,000.00	个	工业	否	否	否	否
17	一次性使用血液透析滤过器及配套管路	150.00	303,600.00	套	工业	否	否	否	否
18	透析型人工肾一次性使用血液回路导管	450.00	315,000.00	套	工业	否	否	否	否
19	一次性使用湿化瓶鼻氧管	5,000.00	149,000.00	瓶	工业	否	否	否	否
20	医用可吸收缝线	2,000.00	196,000.00	包	工业	否	否	否	否
21	一次性使用湿化鼻氧管	8,000.00	224,000.00	套	工业	否	否	否	否
22	胰岛素注射笔用针头	10,000.00	179,200.00	支	工业	否	否	否	否
23	血透机用柠檬酸消毒液	500.00	168,000.00	桶	工业	否	否	否	否
24	一次性使用血液灌流器	100.00	175,000.00	支	工业	否	否	否	否
25	一次性使用血液透析滤过器及配套管路	150.00	327,750.00	支	工业	否	否	否	否
26	一次性使用压力延长管	15,000.00	195,000.00	支	工业	否	否	否	否
27	一次性使用有创压力传感器	1,000.00	210,000.00	个	工业	否	否	否	否
28	神经和肌肉刺激器用体表电极	350.00	175,000.00	枚	工业	否	否	否	否
29	一次性使用血液透析滤过器及配套管路	120.00	300,000.00	套	工业	否	否	否	否
30	一次性使用黏膜切开刀	100.00	249,500.00	把	工业	否	否	否	否

31	纱布创面敷料	1,500.00	189,000.00	片	工业	否	否	否	否
32	医用外固定带	1,000.00	218,000.00	只	工业	否	否	否	否
33	一次性使用人体动脉血样采集器	20,000.00	190,000.00	套	工业	否	否	否	否
34	纱布绷带	5,000.00	244,000.00	卷	工业	否	否	否	否
35	一次性使用麻醉用针	1,000.00	240,000.00	支	工业	否	否	否	否
36	一次性使用血液灌流器	200.00	239,400.00	支	工业	否	否	否	否
37	化学换肤术护理包	45.00	225,000.00	件	工业	否	否	否	否
38	一次性使用血液灌流器	100.00	224,200.00	支	工业	否	否	否	否
39	持续葡萄糖监测系统	240.00	130,800.00	套	工业	否	否	否	否
40	医用非吸收缝线	1,000.00	118,000.00	根	工业	否	否	否	否
41	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	500.00	220,000.00	套	工业	否	否	否	否
42	非吸收性外科缝线	1,000.00	120,000.00	支	工业	否	否	否	否
43	一次性使用真空采血管	230,000.00	207,000.00	支	工业	否	否	否	否
44	细胞保存液	2,000.00	140,000.00	套	工业	否	否	否	否
45	外科手术引流导管套装	500.00	155,000.00	个	工业	否	否	否	否
46	一次性使用压力延长管	8,000.00	160,000.00	支	工业	否	否	否	否
47	可吸收性外科缝线	2,000.00	157,520.00	包	工业	否	否	否	否
48	组织胶水	100.00	130,000.00	支	工业	否	否	否	否
49	生物止血功能性敷料	1,200.00	183,600.00	瓶	工业	否	否	否	否
50	血液回收分离机专用耗材	91.00	182,000.00	套	工业	否	否	否	否

51	膜型血浆成分分离器	120.00	216,00 0.00	个	工业	否	否	否	否
52	多酶清洗液（基础型）	150.00	147,00 0.00	瓶	工业	否	否	否	否
53	透析液过滤器	150.00	132,00 0.00	支	工业	否	否	否	否
54	高压造影注射器管路系统	500.00	109,00 0.00	包	工业	否	否	否	否
55	超滤器	200.00	172,00 0.00	支	工业	否	否	否	否
56	膜型血浆分离器	50.00	99,950. 00	支	工业	否	否	否	否
57	医用高分子夹板	100.00	90,000. 00	袋	工业	否	否	否	否
58	一次性使用真空采血管	500,00 0.00	400,00 0.00	支	工业	否	否	否	否
59	保湿剂泡沫型	50.00	104,40 0.00	桶	工业	否	否	否	否
60	一次性无菌留置引流导管	500.00	109,67 5.00	套	工业	否	否	否	否
61	一次性使用血液灌流器	100.00	107,30 0.00	支	工业	否	否	否	否
62	医用非吸收缝线	800.00	134,40 0.00	根	工业	否	否	否	否
63	输氧面罩	500.00	157,50 0.00	套	工业	否	否	否	否
64	速干手皮肤消毒液	3,000. 00	114,00 0.00	瓶	工业	否	否	否	否
65	呼吸过滤器	3,900. 00	156,00 0.00	个	工业	否	否	否	否
66	针灸针(一次性使用无菌针灸针)	10,000 .00	2,700.0 0	支	工业	否	否	否	否
67	一次性使用无菌避光注射器带针	3,000. 00	45,000. 00	支	工业	否	否	否	否
68	一次性使用喉镜片	1,000. 00	90,000. 00	只	工业	否	否	否	否
69	纱布创面敷料	500.00	95,000. 00	片	工业	否	否	否	否
70	一次性使用手术电极	2,000. 00	96,000. 00	支	工业	否	否	否	否

71	一氧化氮检测器	5.00	178,87 5.00	套	工业	否	否	否	否
72	医用纱布块	64,200 .00	141,24 0.00	片	工业	否	否	否	否
73	可控式吸痰管	26,550 .00	128,76 7.50	个	工业	否	否	否	否
74	柠檬酸消毒液	400.00	128,00 0.00	桶	工业	否	否	否	否
75	速溶胃肠超声造影剂	300.00	124,49 7.00	袋	工业	否	否	否	否
76	一次性呼吸管路	1,500. 00	90,000. 00	个	工业	否	否	否	否
77	一次性使用血液回路导管	150.00	120,00 0.00	支	工业	否	否	否	否
78	医用高分子夹板	150.00	72,000. 00	袋	工业	否	否	否	否
79	速干免洗手皮肤消毒液	5,000. 00	95,000. 00	瓶	工业	否	否	否	否
80	过氧化氢低温等离子体灭菌 1小时极速生物指示剂	1,000. 00	84,000. 00	支	工业	否	否	否	否
81	医用吸氧面罩	3,000. 00	93,000. 00	个	工业	否	否	否	否
82	正压通气面罩	300.00	84,000. 00	套	工业	否	否	否	否
83	医用棉签	40,060 .00	108,16 2.00	包	工业	否	否	否	否
84	多酶清洗液(低泡型-适于机 洗)	720.00	108,00 0.00	瓶	工业	否	否	否	否
85	样本采集管	20,000 .00	90,000. 00	支	工业	否	否	否	否
86	宫内节育器	450.00	107,10 0.00	个	工业	否	否	否	否
87	最终灭菌医疗器械纺织品包 装材料	400.00	106,24 8.00	张	工业	否	否	否	否
88	一次性使用肠内营养输注器	3,000. 00	123,00 0.00	根	工业	否	否	否	否
89	一次性使用无菌注射针	10.00	16,800. 00	支	工业	否	否	否	否
90	引流导管及附件	50.00	52,870. 00	个	工业	否	否	否	否

91	一次性使用医用检查手套	80,000.00	52,800.00	只	工业	否	否	否	否
92	一次性使用球囊扩充压力泵	150.00	84,000.00	个	工业	否	否	否	否
93	消融电极(多功能手术解剖器)	100.00	67,500.00	把	工业	否	否	否	否
94	可吸收性外科缝线	3,000.00	84,000.00	包	工业	否	否	否	否
95	医用包装无纺布	14,325.00	100,848.00	张	工业	否	否	否	否
96	骨蜡	250.00	84,000.00	片	工业	否	否	否	否
97	5000毫升血液透析机消毒液	200.00	67,200.00	桶	工业	否	否	否	否
98	手术防粘连液	200.00	70,800.00	支	工业	否	否	否	否
99	一次性使用妇产套件	1,500.00	97,500.00	包	工业	否	否	否	否
100	一次性使用避光压力延长管	5,000.00	97,300.00	支	工业	否	否	否	否
101	可吸收性外科缝线	1,620.00	97,200.00	包	工业	否	否	否	否
102	负压引流装置	3,000.00	90,000.00	袋	工业	否	否	否	否
103	一次性使用静脉采血针	253,200.00	96,216.00	支	工业	否	否	否	否
104	壳聚糖季铵盐硅凝胶	200.00	64,000.00	盒	工业	否	否	否	否
105	心电电极	60,000.00	96,000.00	片	工业	否	否	否	否
106	高温灭菌指示束带	200.00	73,000.00	卷	工业	否	否	否	否
107	一次性使用呼吸机回路套装	200.00	90,580.00	套	工业	否	否	否	否
108	一次性使用介入血液造影包	300.00	56,400.00	包	工业	否	否	否	否
109	一次性使用胃镜检查包	10,000.00	93,500.00	包	工业	否	否	否	否
110	外周导丝	60.00	100,800.00	根	工业	否	否	否	否

111	一次性使用尿沉渣管	114,40 0.00	91,520. 00	支	工业	否	否	否	否
112	一次性使用胰岛素泵用输注器	720.00	91,440. 00	个	工业	否	否	否	否
113	复合醇消毒湿巾	3,000. 00	120,00 0.00	包	工业	否	否	否	否
114	透析液过滤器	85.00	85,000. 00	个	工业	否	否	否	否
115	一次性使用中单	15,625 .00	89,843. 75	条	工业	否	否	否	否
116	一次性使用腔内泌尿外科手术电极	50.00	80,000. 00	支	工业	否	否	否	否
117	一次性使用无菌塑柄眼科手术刀	201.00	66,330. 00	把	工业	否	否	否	否
118	医用脱脂纱布块	9,000. 00	86,400. 00	包	工业	是	否	否	否
119	无菌脱脂纱布块	83,690 .00	85,363. 80	块	工业	否	否	否	否
120	一次性使用高负压引流套装	153.00	84,150. 00	套	工业	否	否	否	否
121	X射线可探测无菌脱脂纱布块	15,000 .00	84,000. 00	块	工业	否	否	否	否
122	医用PE检查手套	1,190, 200.00	83,314. 00	只	工业	否	否	否	否
123	医用棉签	199,72 0.00	79,888. 00	袋	工业	否	否	否	否
124	气管切开插管及附件	39.00	79,794. 00	个	工业	否	否	否	否
125	过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置	950.00	79,733. 50	支	工业	否	否	否	否
126	一元过氧乙酸消毒液II型	180.00	79,200. 00	组	工业	否	否	否	否
127	中性电极	4,000. 00	77,600. 00	片	工业	否	否	否	否
128	医用丁腈检查手套	35,100 .00	77,220. 00	副	工业	否	否	否	否
129	过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置	1,000. 00	58,950. 00	条	工业	否	否	否	否
130	吸液袋(非无菌)	5,100. 00	76,500. 00	只	工业	否	否	否	否

131	一次性使用麻醉呼吸过滤器	1,500.00	75,000.00	只	工业	否	否	否	否
132	一次性使用可视喉镜片	1,000.00	75,000.00	片	工业	否	否	否	否
133	鼻胆引流管	60.00	57,600.00	个	工业	否	否	否	否
134	医用脱脂纱布块	83,000.00	74,700.00	块	工业	是	否	否	否
135	医用非吸收缝线	336.00	73,920.00	根	工业	否	否	否	否
136	器械润滑剂	74.00	72,520.00	瓶	工业	否	否	否	否
137	聚丙烯不可吸收缝合线	180.00	71,640.00	根	工业	否	否	否	否
138	外周导丝	38.00	90,326.00	根	工业	否	否	否	否
139	医用纱布垫	6,360.00	69,960.00	片	工业	否	否	否	否
140	一次性使用标本杯	87,160.00	69,728.00	只	工业	否	否	否	否
141	一次性使用麻醉呼吸回路套装	600.00	69,000.00	套	工业	否	否	否	否
142	组织胶水	36.00	68,040.00	支	工业	否	否	否	否
143	一次性使用吸引连接管组件	10,349.00	67,268.50	支	工业	否	否	否	否
144	一次性使用血液灌流器	500.00	210,000.00	支	工业	否	否	否	否
145	可吸收性缝线	800.00	66,000.00	包	工业	否	否	否	否
146	一次性使用留置引流导管	45.00	65,565.00	套	工业	否	否	否	否
147	可吸收性外科缝线	1,188.00	65,340.00	根	工业	否	否	否	否
148	通气面罩	166.00	63,080.00	套	工业	否	否	否	否
149	B型压力蒸汽灭菌化学指示标签	140,400.00	61,776.00	片	工业	否	否	否	否
150	一次性使用医用帽	94,650.00	61,522.50	个	工业	否	否	否	否

151	加温呼吸管路	150.00	61,500.00	套	工业	否	否	否	否
152	134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡	84,000.00	61,320.00	片	工业	否	否	否	否
153	骨牵引针	300.00	60,000.00	支	工业	否	否	否	否
154	膨胀止血海绵	600.00	60,000.00	片	工业	否	否	否	否
155	自封袋	155,500.00	59,090.00	只	工业	否	否	否	否
156	医用高分子夹板	38.00	58,900.00	袋	工业	否	否	否	否
157	硅凝胶	129.00	56,502.00	支	工业	否	否	否	否
158	透明敷料贴膜	5,000.00	56,000.00	贴	工业	否	否	否	否
159	细胞保存液	1,000.00	56,000.00	套	工业	否	否	否	否
160	一次性使用无菌导尿包	1,000.00	56,000.00	包	工业	否	否	否	否
161	压力蒸汽灭菌快速综合挑战测试包	540.00	55,760.40	个	工业	否	否	否	否
162	医用棉签	55,721.00	55,721.00	袋	工业	否	否	否	否
163	一次性使用无菌针灸针	428,000.00	55,640.00	支	工业	否	否	否	否
164	鼻空肠饲养管套装	46.00	55,200.00	根	工业	否	否	否	否
165	过氧乙酸消毒液II型	120.00	54,000.00	组	工业	否	否	否	否
166	带滤器的补液装置	200.00	54,000.00	套	工业	否	否	否	否
167	一次性使用吸液袋(无菌防护套)	6,400.00	53,760.00	袋	工业	否	否	否	否
168	利器盒	5,211.00	53,152.20	只	工业	否	否	否	否
169	一次性医用中单	44,200.00	53,040.00	条	工业	否	否	否	否
170	一次性使用胸腔闭式引流瓶	964.00	53,020.00	个	工业	否	否	否	否

171	一次性切口牵开固定器（套）	23.00	52,900.00	个	工业	否	否	否	否
172	泡沫型手消毒剂	1,296.00	52,799.04	瓶	工业	否	否	否	否
173	一次性使用压力传感器	300.00	52,500.00	个	工业	否	否	否	否
174	一次性使用导尿包	2,934.00	52,225.20	包	工业	否	否	否	否
175	心电监护电极	32,200.00	52,164.00	片	工业	否	否	否	否
176	一次性使用中单	8,000.00	60,000.00	条	工业	否	否	否	否
177	可吸收性缝线	360.00	50,576.40	包	工业	否	否	否	否
178	医用防护口罩	2,520.00	50,400.00	片	工业	否	否	否	否
179	一次性使用电圈套切开刀	35.00	87,500.00	个	工业	否	否	否	否
180	一次性使用无菌阴道电极	800.00	48,000.00	支	工业	否	否	否	否
181	全效型多酶清洗剂	28.00	47,264.00	桶	工业	否	否	否	否
182	二氧化碳吸收剂（钙石灰）	140.00	47,250.00	桶	工业	否	否	否	否
183	灭菌指示包装袋和卷	22,600.00	46,330.00	个	工业	否	否	否	否
184	医用高分子夹板	70.00	46,200.00	袋	工业	否	否	否	否
185	纱布绷带	8,410.00	45,498.10	卷	工业	否	否	否	否
186	一次性使用齿科器械盒	10,000.00	45,000.00	套	工业	否	否	否	否
187	肠胃营养管	34.00	44,166.00	套	工业	否	否	否	否
188	可吸收性外科缝线	200.00	44,000.00	包	工业	否	否	否	否
189	透明敷料贴膜	20,000.00	44,000.00	张	工业	否	否	否	否
190	医用脱脂纱布块	84,000.00	43,680.00	块	工业	是	否	否	否

191	真菌D-葡聚糖检测荧光染色液	10.00	48,450.00	盒	工业	否	否	否	否
192	一次性肠内营养供应管路	863.00	43,150.00	套	工业	否	否	否	否
193	医用脱脂纱布叠片	67,200.00	42,336.00	块	工业	否	否	否	否
194	一次性使用有创血压传感器	240.00	42,000.00	套	工业	否	否	否	否
195	医用透明质酸敷料护理包	72.00	41,760.00	盒	工业	否	否	否	否
196	一次性使用鼻氧管	17,000.00	41,480.00	支	工业	否	否	否	否
197	0.1%PVP碘消毒液	15,006.00	40,816.32	瓶	工业	否	否	否	否
198	注射用修饰透明质酸钠凝胶	20.00	48,000.00	支	工业	否	否	否	否
199	B-D预警测试包	750.00	39,750.00	包	工业	否	否	否	否
200	利器盒	3,957.00	39,570.00	只	工业	否	否	否	否
201	压力蒸汽灭菌化学指示卡	23,000.00	39,100.00	片	工业	否	否	否	否
202	可吸收性缝线	252.00	38,934.00	包	工业	否	否	否	否
203	清洗效果监测卡	155.00	38,750.00	袋	工业	否	否	否	否
204	医用脱脂纱布块	8,000.00	38,400.00	块	工业	是	否	否	否
205	可控式吸痰管	10,000.00	38,000.00	个	工业	否	否	否	否
206	一次性使用心电电极	20,000.00	37,800.00	片	工业	否	否	否	否
207	灌肠器	8,360.00	37,620.00	支	工业	否	否	否	否
208	聚丙烯不可吸收缝合线	200.00	37,600.00	根	工业	否	否	否	否
209	胃肠充盈超声造影剂	500.00	37,500.00	包	工业	否	否	否	否
210	医用包装无纺布	20,000.00	36,800.00	张	工业	否	否	否	否

211	带针可吸收性外科缝合线	912.00	36,480.00	包	工业	否	否	否	否
212	医用包装无纺布	8,125.00	36,237.50	张	工业	否	否	否	否
213	注射用交联透明质酸钠凝胶	10.00	45,000.00	盒	工业	否	否	否	否
214	灭菌指示包装袋和卷	12,655.00	35,434.00	片	工业	否	否	否	否
215	浓缩型润滑剂	24.00	34,800.00	桶	工业	否	否	否	否
216	无纺布吸水纸巾	18,000.00	34,200.00	张	工业	否	否	否	否
217	可控式吸痰管	4,000.00	34,000.00	个	工业	否	否	否	否
218	医用脱脂纱布块	100,000.00	34,000.00	块	工业	是	否	否	否
219	带有亲水涂层的可控导丝	40.00	33,800.00	套	工业	否	否	否	否
220	一次性压力传感器	150.00	33,000.00	个	工业	否	否	否	否
221	过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋	32.00	32,960.00	卷	工业	否	否	否	否
222	组织固定液	21,600.00	32,400.00	瓶	工业	否	否	否	否
223	医用可吸收缝合线	430.00	32,250.00	根	工业	否	否	否	否
224	一次性使用润滑导尿管	4,236.00	31,770.00	根	工业	否	否	否	否
225	骨牵引针	1,100.00	31,614.00	支	工业	否	否	否	否
226	刀片	1,500.00	31,500.00	片	工业	否	否	否	否
227	一次性使用无菌导尿管	1,418.00	31,196.00	根	工业	否	否	否	否
228	一次性使用介入手术包	90.00	31,050.00	包	工业	否	否	否	否
229	一次性使用无菌脑棉片	4,800.00	30,720.00	片	工业	否	否	否	否
230	过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣	125.00	30,625.00	套	工业	否	否	否	否

231	一次性使用血压传感器	160.00	30,528.00	套	工业	否	否	否	否
232	利器盒	1,679.00	30,222.00	只	工业	否	否	否	否
233	医用无菌敷料	20,050.00	30,075.00	片	工业	否	否	否	否
234	环氧乙烷快速生物测试包	200.00	30,040.00	盒	工业	否	否	否	否
235	离子交换树脂再生剂（水处理设备专用盐）	490.00	29,826.30	袋	工业	否	否	否	否
236	一次性使用换药盒	6,550.00	29,475.00	包	工业	否	否	否	否
237	一次性使用无菌揸针	1,590.00	29,415.00	支	工业	否	否	否	否
238	丝线编织非吸收性缝线	10,164.00	28,967.40	包	工业	否	否	否	否
239	可吸收性缝线	360.00	28,800.00	根	工业	否	否	否	否
240	无边型硅胶泡沫敷料	190.00	28,690.00	片	工业	否	否	否	否
241	利器盒	7,840.00	28,616.00	只	工业	否	否	否	否
242	通条	1,100.00	28,600.00	个	工业	否	否	否	否
243	聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB）纱型敷料	482.00	28,438.00	包	工业	否	否	否	否
244	内窥镜用异物钳	120.00	28,088.40	把	工业	否	否	否	否
245	一次性使用体外引流袋	5,000.00	28,050.00	支	工业	否	否	否	否
246	一次性内窥镜超声吸引活检针	15.00	42,000.00	根	工业	否	否	否	否
247	利器盒	3,489.00	27,912.00	只	工业	否	否	否	否
248	聚丙烯不可吸收缝合线	36.00	27,288.00	根	工业	否	否	否	否
249	一次性使用冲洗管	1,500.00	27,000.00	根	工业	否	否	否	否
250	一次性使用负压引流导管	150.00	27,000.00	套	工业	否	否	否	否

251	X射线可探测无菌脱脂纱布块	9,000.00	26,280.00	块	工业	否	否	否	否
252	B型压力蒸汽灭菌化学指示标签	36,000.00	26,280.00	片	工业	否	否	否	否
253	一次性视频喉镜片	350.00	26,250.00	支	工业	否	否	否	否
254	一次性使用压力延长管	3,000.00	34,920.00	支	工业	否	否	否	否
255	眼科器械专用酸性中和剂	13.00	30,588.35	桶	工业	否	否	否	否
256	普通型碱性含酶清洗剂	26.00	25,740.00	桶	工业	否	否	否	否
257	一次性使用有创血压传感器	80.00	25,600.00	条	工业	否	否	否	否
258	一次性使用吸痰管	16,606.00	24,909.00	支	工业	否	否	否	否
259	医用超声耦合剂	4,970.00	24,850.00	瓶	工业	否	否	否	否
260	一体式吸氧管	3,000.00	33,000.00	套	工业	否	否	否	否
261	医药箱	260.00	24,700.00	个	工业	否	否	否	否
262	含75%酒精湿巾	2,621.00	24,611.19	包	工业	否	否	否	否
263	中性电极	537.00	24,165.00	片	工业	否	否	否	否
264	熵指数传感器	75.00	24,150.00	片	工业	否	否	否	否
265	高频手术电极	300.00	24,000.00	支	工业	否	否	否	否
266	压力蒸汽五类化学指示物	500.00	24,000.00	片	工业	否	否	否	否
267	医用清洗毛刷	410.00	23,780.00	支	工业	否	否	否	否
268	隔离衣	3,000.00	23,700.00	件	工业	否	否	否	否
269	一次性使用麻醉呼吸管路	390.00	23,661.30	套	工业	否	否	否	否
270	医用超声耦合贴片	400.00	23,400.00	片	工业	否	否	否	否

271	封口测试纸	1,100.00	23,100.00	片	工业	否	否	否	否
272	压力蒸汽灭菌过程化学验证装置	3.00	34,101.00	盒	工业	否	否	否	否
273	一次性使用吸引连接管组件	2,310.00	22,638.00	支	工业	否	否	否	否
274	一次性使用留置引流导管	48.00	22,560.00	套	工业	否	否	否	否
275	超声探头隔离套	15,000.00	22,500.00	个	工业	否	否	否	否
276	一次性使用避光输液延长管	1,500.00	22,500.00	支	工业	否	否	否	否
277	一次性使用高压氧舱输氧面罩	500.00	22,500.00	个	工业	否	否	否	否
278	吸氧麻醉面罩	700.00	22,400.00	个	工业	否	否	否	否
279	一次性使用麻醉用针	800.00	22,400.00	支	工业	否	否	否	否
280	直肠测压导管	64.00	22,400.00	根	工业	否	否	否	否
281	中药液包装复合膜	60.00	22,116.00	套	工业	否	否	否	否
282	逆行性胰/胆管造影导管	31.00	22,010.00	个	工业	否	否	否	否
283	胎儿监护仪纸	1,142.00	21,698.00	本	工业	否	否	否	否
284	医用脱脂纱布块	1,200.00	1,128.00	块	工业	是	否	否	否
285	医用橡皮膏	287.00	21,525.00	卷	工业	否	否	否	否
286	内窥镜用异物钳	50.00	21,500.00	把	工业	否	否	否	否
287	一次性使用动脉留置针	500.00	21,500.00	个	工业	否	否	否	否
288	碘液微型盖	16,200.00	21,060.00	个	工业	否	否	否	否
289	灭菌指示包装袋和卷	64.00	20,800.00	卷	工业	否	否	否	否
290	灭菌指示包装袋和卷	10,666.00	20,798.70	个	工业	否	否	否	否

291	持续葡萄糖监测系统	67.00	20,770.00	盒	工业	否	否	否	否
292	医用吸氧面罩	1,641.00	20,693.01	个	工业	否	否	否	否
293	医用石蜡棉球	5,100.00	20,655.00	包	工业	否	否	否	否
294	一次性使用床罩	3,575.00	20,520.50	条	工业	否	否	否	否
295	最终灭菌医疗器械纺织品包装材料	100.00	20,500.00	张	工业	否	否	否	否
296	医用纱布块	22,580.00	20,322.00	片	工业	否	否	否	否
297	一次性使用多通旋塞阀	4,800.00	20,160.00	只	工业	否	否	否	否
298	一次性使用无菌手术包	126.00	20,160.00	包	工业	否	否	否	否
299	眼科器械专用碱性清洗剂	10.00	20,010.00	桶	工业	否	否	否	否
300	重组胶原蛋白敷料	160.00	20,000.00	盒	工业	否	否	否	否
301	腹透机管路	500.00	20,000.00	支	工业	否	否	否	否
302	心电图记录纸	734.00	19,818.00	卷	工业	否	否	否	否
303	套扎器	9.00	19,800.00	套	工业	否	否	否	否
304	一次性使用呼吸回路和接头	600.00	19,800.00	个	工业	否	否	否	否
305	医用鼻腔清洗液	66.00	19,800.00	盒	工业	否	否	否	否
306	婴儿呼吸管路套件	41.00	19,680.00	套	工业	否	否	否	否
307	医用橡皮膏	573.00	19,482.00	筒	工业	否	否	否	否
308	速干免洗手皮肤消毒液	120.00	19,320.00	瓶	工业	否	否	否	否
309	穿刺针	175.00	19,250.00	支	工业	否	否	否	否
310	一次性活检针及附件	20.00	19,000.00	套	工业	否	否	否	否

311	可吸收胶原蛋白缝合线	50.00	18,900.00	根	工业	否	否	否	否
312	过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌剂	104.00	18,720.00	瓶	工业	否	否	否	否
313	医用脱脂纱布叠片	8,000.00	18,720.00	块	工业	否	否	否	否
314	螺旋型鼻肠管	58.00	18,536.80	根	工业	否	否	否	否
315	一次性使用中单	23,250.00	18,367.50	条	工业	否	否	否	否
316	去污膏	49.00	18,166.26	瓶	工业	否	否	否	否
317	一次性使用留置引流导管	40.00	18,000.00	套	工业	否	否	否	否
318	一次性使用人体动脉血样采集器	1,500.00	18,000.00	支	工业	否	否	否	否
319	注射用透明质酸钠复合溶液	18.00	18,000.00	支	工业	否	否	否	否
320	一次性使用压力传感器	100.00	17,850.00	个	工业	否	否	否	否
321	可吸收性外科缝线	820.00	17,794.00	包	工业	否	否	否	否
322	医用包装无纺布	14,000.00	17,640.00	张	工业	否	否	否	否
323	聚丙烯不可吸收缝合线	108.00	17,604.00	包	工业	否	否	否	否
324	可吸收性缝线	360.00	17,557.20	包	工业	否	否	否	否
325	一次性使用尿动力学导管	30.00	17,400.00	根	工业	否	否	否	否
326	一次性使用胰岛素泵用储药器	700.00	17,185.00	个	工业	否	否	否	否
327	一次性使用胸腔引流导管套件	44.00	17,160.00	个	工业	否	否	否	否
328	软性内镜圈形异物取出钳	20.00	17,000.00	把	工业	否	否	否	否
329	一次性使用口咽通气道	2,932.00	16,946.96	支	工业	否	否	否	否
330	聚丙烯不可吸收缝合线	108.00	16,848.00	包	工业	否	否	否	否

331	带针胸管	100.00	16,800.00	支	工业	否	否	否	否
332	一次性使用吸引连接管	2,800.00	16,800.00	支	工业	否	否	否	否
333	医用棉垫	3,000.00	21,000.00	块	工业	否	否	否	否
334	医用包装无纺布	5,625.00	16,593.75	张	工业	否	否	否	否
335	防褥疮垫	11.00	16,500.00	个	工业	否	否	否	否
336	注射用透明质酸钠复合溶液	11.00	16,500.00	支	工业	否	否	否	否
337	压力蒸汽灭菌化学指示卡	22,600.00	16,498.00	片	工业	否	否	否	否
338	细胞活检刷	13.00	16,393.00	个	工业	否	否	否	否
339	一次性使用无菌手术刀片	22,700.00	16,344.00	片	工业	否	否	否	否
340	不锈钢保养剂	22.00	16,170.00	瓶	工业	否	否	否	否
341	一次性使用鼻氧管	161.00	16,100.00	个	工业	否	否	否	否
342	腔内泌尿外科手术电极	10.00	16,000.00	个	工业	否	否	否	否
343	止血带	10,000.00	16,000.00	根	工业	否	否	否	否
344	医用棉球	4,100.00	15,908.00	包	工业	否	否	否	否
345	封包胶带	528.00	15,840.00	卷	工业	否	否	否	否
346	一次性使用肠给养器	450.00	15,750.00	支	工业	否	否	否	否
347	多酶清洗液(基础型)	16.00	15,680.00	瓶	工业	否	否	否	否
348	可吸收性外科缝线	180.00	15,670.80	包	工业	否	否	否	否
349	一次性切口保护套	40.00	15,600.00	个	工业	否	否	否	否
350	一次性切口保护器	45.00	15,525.00	个	工业	否	否	否	否

351	一次性使用透析用留置针	500.00	15,400.00	支	工业	否	否	否	否
352	一次性使用输氧面罩	120.00	15,360.00	个	工业	否	否	否	否
353	一次性使用医用橡胶检查手套	18,000.00	15,300.00	副	工业	是	否	否	否
354	血液净化装置的体外循环回路	8.00	15,200.00	套	工业	否	否	否	否
355	一次性使用埋线针	2,000.00	15,000.00	支	工业	否	否	否	否
356	医用无菌防护套	600.00	15,000.00	个	工业	否	否	否	否
357	免洗泡沫外科手消毒液	93.00	14,973.00	瓶	工业	否	否	否	否
358	一次性使用中单	2,850.00	17,100.00	条	工业	否	否	否	否
359	带线缝合针	1,250.00	14,875.00	包	工业	否	否	否	否
360	胆道扩张导管	19.00	14,191.10	个	工业	否	否	否	否
361	一次性使用备皮包	2,000.00	14,000.00	个	工业	否	否	否	否
362	阴道电极	50.00	14,000.00	个	工业	否	否	否	否
363	负压引流接管	1,500.00	13,500.00	支	工业	否	否	否	否
364	可吸收性外科缝线	24.00	13,440.00	包	工业	否	否	否	否
365	一次性使用冲洗器	700.00	11,550.00	支	工业	否	否	否	否
366	一次性使用真空采血管	13,200.00	13,200.00	支	工业	否	否	否	否
367	一次性使用pH电极导管（酸碱度检测仪）	10.00	13,000.00	个	工业	否	否	否	否
368	一次性使用无菌手术膜	1,600.00	12,800.00	片	工业	否	否	否	否
369	透气胶带	1,335.00	12,682.50	卷	工业	否	否	否	否
370	二件式造口袋	200.00	12,600.00	个	工业	否	否	否	否

371	聚丙烯不可吸收缝合线	72.00	12,600.00	根	工业	否	否	否	否
372	一次性使用内窥镜先端帽	70.00	12,600.00	个	工业	否	否	否	否
373	导丝导引式球囊扩张导管	5.00	21,000.00	根	工业	否	否	否	否
374	医用灭菌包装无纺布	6,000.00	12,240.00	张	工业	否	否	否	否
375	电子血压计	43.00	12,040.00	盒	工业	否	否	否	否
376	冲孔托盘	10.00	12,000.00	个	工业	否	否	否	否
377	高温封口测试卡	600.00	12,000.00	片	工业	否	否	否	否
378	医用胶原蛋白海绵	80.00	12,000.00	片	工业	否	否	否	否
379	排痰器	81.00	11,988.00	个	工业	否	否	否	否
380	免洗外科手消毒凝胶	386.00	11,966.00	瓶	工业	否	否	否	否
381	血管鞘组	50.00	11,950.00	套	工业	否	否	否	否
382	医用包布	6,400.00	11,776.00	片	工业	否	否	否	否
383	酸性中和助剂	5.00	11,750.00	瓶	工业	否	否	否	否
384	一次性使用吸痰管	220.00	11,726.00	支	工业	否	否	否	否
385	Ⅲ型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签	9,650.00	11,773.00	片	工业	否	否	否	否
386	医用脱脂纱布叠片	22,500.00	11,700.00	块	工业	否	否	否	否
387	医用脱脂纱布叠片	4,000.00	11,680.00	块	工业	否	否	否	否
388	一次性使用治疗巾	144,000.00	11,520.00	块	工业	否	否	否	否
389	鼻镜	5,000.00	11,500.00	个	工业	否	否	否	否
390	一次性宫腔压迫球囊套件	10.00	11,500.00	套	工业	否	否	否	否

391	医用包布	1,600.00	11,264.00	片	工业	否	否	否	否
392	双腔急救导管	12.00	11,148.00	根	工业	否	否	否	否
393	医用透明质酸钠凝胶	66.00	11,088.00	盒	工业	否	否	否	否
394	压舌板	58,302.00	11,077.38	片	工业	否	否	否	否
395	造口袋	150.00	10,950.00	个	工业	否	否	否	否
396	医用棉球	33,000.00	10,890.00	包	工业	否	否	否	否
397	清洗刷	700.00	10,500.00	个	工业	否	否	否	否
398	医用真丝编织线	2,100.00	10,500.00	根	工业	否	否	否	否
399	一次性无菌双腔支气管插管	19.00	10,450.00	支	工业	否	否	否	否
400	一次性使用肛门管	4,000.00	10,400.00	支	工业	否	否	否	否
401	双腔支气管插管	19.00	10,260.00	支	工业	否	否	否	否
402	造口袋	120.00	10,260.00	个	工业	否	否	否	否
403	无纺布吸水纸巾	6,000.00	10,200.00	片	工业	否	否	否	否
404	一次性多通道单孔腔镜穿刺器	5.00	10,150.00	套	工业	否	否	否	否
405	医用纱布垫	4,600.00	10,120.00	块	工业	否	否	否	否
406	医疗器械中性多酶清洗剂	10.00	9,900.00	桶	工业	否	否	否	否
407	X射线可探测无菌脱脂纱布块	10,000.00	9,800.00	块	工业	否	否	否	否
408	一次性使用心电电极	10,000.00	9,800.00	片	工业	否	否	否	否
409	止血海绵	160.00	9,760.00	片	工业	否	否	否	否
410	医用透明粘膜吸套	65.00	9,750.00	袋	工业	否	否	否	否

411	卫生湿巾	240.00	9,600.00	包	工业	否	否	否	否
412	无纺布吸水纸巾	8,000.00	9,600.00	片	工业	否	否	否	否
413	腹膜透析导管及附件	14.00	9,520.00	个	工业	否	否	否	否
414	医用无菌防护套	1,120.00	9,520.00	支	工业	否	否	否	否
415	喷雾型器械润滑剂	22.00	9,504.00	瓶	工业	否	否	否	否
416	一次性使用引流袋	758.00	9,475.00	只	工业	否	否	否	否
417	一次性医用垫	1,500.00	9,450.00	条	工业	否	否	否	否
418	碘伏棉签	2,690.00	9,415.00	瓶	工业	否	否	否	否
419	导电膏	78.00	9,360.00	瓶	工业	否	否	否	否
420	自粘式伤口护贴	1,600.00	9,280.00	片	工业	否	否	否	否
421	负压引流器	2,300.00	11,500.00	只	工业	否	否	否	否
422	弹性医用胶布	81.00	9,139.23	卷	工业	否	否	否	否
423	免洗手消毒液（凝胶）	240.00	9,120.00	瓶	工业	否	否	否	否
424	止血钳	130.00	9,100.00	把	工业	否	否	否	否
425	手动移液器	3.00	9,000.00	支	工业	否	否	否	否
426	压力蒸汽灭菌过程化学验证装置	2.00	9,000.00	盒	工业	否	否	否	否
427	一次性使用连接导管	1,520.00	8,816.00	支	工业	否	否	否	否
428	一次性使用引流管	800.00	8,800.00	支	工业	否	否	否	否
429	一次性使用中单	1,600.00	8,800.00	条	工业	否	否	否	否
430	医用包装无纺布	960.00	8,745.60	张	工业	否	否	否	否

431	可吸收生物膜	9.00	8,721.00	盒	工业	否	否	否	否
432	快速高效多酶清洗液	5.00	10,880.00	瓶	工业	否	否	否	否
433	丝线编织非吸收性缝线（慕丝线）	1,920.00	8,640.00	包	工业	否	否	否	否
434	眼科手术刀	78.00	8,580.00	把	工业	否	否	否	否
435	鼻胆引流管	6.00	8,550.00	个	工业	否	否	否	否
436	B-D预警测试包	160.00	8,536.00	个	工业	否	否	否	否
437	隔离透声膜	1,000.00	8,500.00	只	工业	否	否	否	否
438	B-D测试包	160.00	8,480.00	包	工业	否	否	否	否
439	灭菌指示包装袋和卷	30.00	12,600.00	卷	工业	否	否	否	否
440	腹腔镜专用多酶清洗剂	7.00	14,616.00	桶	工业	否	否	否	否
441	一次性医用消毒巾	240.00	8,347.20	包	工业	否	否	否	否
442	医用包装无纺布	4,075.00	8,313.00	张	工业	否	否	否	否
443	医用纱布垫	4,600.00	8,280.00	块	工业	否	否	否	否
444	消融电极(多功能手术解剖器)	15.00	8,250.00	套	工业	否	否	否	否
445	无烟艾条	4,500.00	8,100.00	支	工业	否	否	否	否
446	一次性使用透析用留置针	500.00	8,100.00	支	工业	否	否	否	否
447	消毒片	889.00	8,001.00	瓶	工业	否	否	否	否
448	理疗电极片	1,000.00	8,000.00	片	工业	否	否	否	否
449	机洗碱性清洗剂	12.00	12,000.00	桶	工业	否	否	否	否
450	医用无菌敷料	3,200.00	8,000.00	片	工业	否	否	否	否

451	医用无菌敷料	1,600.00	8,000.00	片	工业	否	否	否	否
452	血液浓缩器	10.00	10,000.00	套	工业	否	否	否	否
453	压力蒸汽灭菌化学指示标签	18,000.00	7,920.00	片	工业	否	否	否	否
454	灭菌包装材料	4,000.00	7,800.00	个	工业	否	否	否	否
455	一次性使用润滑导尿管	756.00	7,711.20	根	工业	否	否	否	否
456	一次性使用呼吸机回路套装	20.00	7,690.00	套	工业	否	否	否	否
457	一次性使用引流袋	3,825.00	7,650.00	支	工业	否	否	否	否
458	一次性使用无菌阴道扩张器	4,500.00	7,650.00	只	工业	否	否	否	否
459	医用无菌防护套	1,000.00	7,610.00	支	工业	否	否	否	否
460	氩气软电极	5.00	19,000.00	个	工业	否	否	否	否
461	合成可吸收性外科缝线	24.00	7,560.00	包	工业	否	否	否	否
462	弹性体印模材料	22.00	7,502.00	盒	工业	否	否	否	否
463	一次性使用结扎装置	10.00	7,470.00	个	工业	否	否	否	否
464	整形镊	30.00	7,440.00	把	工业	否	否	否	否
465	可吸收生物膜	7.00	10,150.00	盒	工业	否	否	否	否
466	腹膜透析外接短管	60.00	7,200.00	根	工业	否	否	否	否
467	可吸收生物膜	7.00	8,400.00	盒	工业	否	否	否	否
468	医用灭菌包装无纺布(标准型)	1,600.00	7,136.00	张	工业	否	否	否	否
469	引流瓶	285.00	7,125.00	只	工业	否	否	否	否
470	一次性使用腰椎穿刺针及套件	209.00	7,106.00	个	工业	否	否	否	否

471	紫外线杀菌灯	145.00	7,032.50	个	工业	否	否	否	否
472	脱脂纱布块	3,000.00	7,020.00	块	工业	否	否	否	否
473	一次性使用引流袋	1,275.00	7,012.50	支	工业	否	否	否	否
474	一次性使用呼吸过滤器	200.00	7,000.00	支	工业	否	否	否	否
475	一次性使用非血管腔道导丝	5.00	8,750.00	根	工业	否	否	否	否
476	弹力网状绷带帽	3,000.00	6,900.00	个	工业	否	否	否	否
477	压力蒸汽灭菌指示胶带	196.00	6,844.32	卷	工业	否	否	否	否
478	载玻片	775.00	6,765.75	盒	工业	否	否	否	否
479	一次性使用橡胶检查手套	100.00	6,750.00	盒	工业	否	否	否	否
480	一次性使用腹腔引流导管套件	20.00	6,700.00	套	工业	否	否	否	否
481	弹力网帽	1,900.00	6,460.00	个	工业	否	否	否	否
482	胸肋骨内固定系统	8.00	6,400.00	个	工业	否	否	否	否
483	种植手术用牙钻	16.00	6,400.00	个	工业	否	否	否	否
484	氩气电极	4.00	12,720.00	支	工业	否	否	否	否
485	灭菌指示包装袋和卷	7,000.00	11,060.00	个	工业	否	否	否	否
486	除胶剂	27.00	6,318.00	瓶	工业	否	否	否	否
487	J型医用导管套件（输尿管支架套件）	20.00	6,172.80	套	工业	否	否	否	否
488	手动轮椅车	7.00	6,160.00	台	工业	否	否	否	否
489	50克SMMMS粉色医用包装无纺布	875.00	6,160.00	张	工业	否	否	否	否
490	过氧化氢低温等离子体灭菌指示胶带	48.00	6,144.00	卷	工业	否	否	否	否

491	病理标本袋	6,100.00	6,100.00	只	工业	否	否	否	否
492	鼻氧管	3,000.00	6,000.00	支	工业	否	否	否	否
493	咬口	3,000.00	6,000.00	个	工业	否	否	否	否
494	一次性使用防逆流引流袋	800.00	6,000.00	支	工业	否	否	否	否
495	聚丙烯不可吸收缝合线	72.00	5,961.60	根	工业	否	否	否	否
496	一次性胃镜咬口包	900.00	5,940.00	个	工业	否	否	否	否
497	穴位敷贴治疗贴	100.00	5,928.00	盒	工业	否	否	否	否
498	经皮穿刺针	115.00	5,899.50	个	工业	否	否	否	否
499	不锈钢镊子筒	60.00	5,880.00	个	工业	否	否	否	否
500	自粘式伤口护贴	1,480.00	5,860.80	片	工业	否	否	否	否
501	造口袋	120.00	5,859.60	个	工业	否	否	否	否
502	硅胶垫	11.00	5,830.00	个	工业	否	否	否	否
503	腹腔镜刷	100.00	5,800.00	个	工业	否	否	否	否
504	一次性使用组织扩张导管	5.00	14,500.00	个	工业	否	否	否	否
505	一次性使用硅橡胶引流管	860.00	5,744.80	支	工业	否	否	否	否
506	医用吸水布	3,000.00	5,700.00	片	工业	否	否	否	否
507	医用吸水纸	3,000.00	5,700.00	张	工业	否	否	否	否
508	子母扣袋	15,000.00	5,700.00	个	工业	否	否	否	否
509	二件式造口袋	200.00	5,600.00	个	工业	否	否	否	否
510	一次性使用导尿管	400.00	5,600.00	个	工业	否	否	否	否

511	医用胶布	60.00	5,580.00	卷	工业	否	否	否	否
512	医用灭菌包装袋	13.00	5,460.00	卷	工业	否	否	否	否
513	腹膜透析螺旋帽钛接头	14.00	5,432.00	个	工业	否	否	否	否
514	ACT(激活全血凝固时间)检测仪配套试管	480.00	5,400.00	个	工业	否	否	否	否
515	医用无菌敷贴	1,200.00	5,352.00	包	工业	否	否	否	否
516	不锈钢方盘	30.00	5,340.00	个	工业	否	否	否	否
517	检测棉刷	200.00	5,200.00	个	工业	否	否	否	否
518	硬式管腔刷	200.00	5,200.00	个	工业	否	否	否	否
519	凡士林纱布	1,140.00	5,073.00	个	工业	否	否	否	否
520	灭菌包装材料	3,200.00	5,056.00	个	工业	否	否	否	否
521	医用包布	4,000.00	5,040.00	片	工业	否	否	否	否
522	创口贴	49,998.00	4,999.80	贴	工业	否	否	否	否
523	注射用修饰透明质酸钠凝胶	3.00	4,998.00	支	工业	否	否	否	否
524	呼吸过滤器	90.00	4,950.00	个	工业	否	否	否	否
525	一次性医用中单	1,230.00	4,920.00	条	工业	否	否	否	否
526	钢管手动轮椅车	5.00	4,900.00	辆	工业	否	否	否	否
527	血酮试条（β-羟丁酸脱氢酶法）	4.00	4,900.00	盒	工业	否	否	否	否
528	脱脂纱布块	14,400.00	4,896.00	块	工业	否	否	否	否
529	一次性切口保护套	15.00	4,800.00	个	工业	否	否	否	否
530	一次性使用埋线针	600.00	4,800.00	支	工业	否	否	否	否

531	一次性使用无菌注射针	40.00	4,800.00	支	工业	否	否	否	否
532	医用缝合针（非无菌）	800.00	4,800.00	包	工业	否	否	否	否
533	一次性使用呼吸机管路	285.00	4,788.00	套	工业	否	否	否	否
534	医用无菌敷贴	1,200.00	4,776.00	包	工业	否	否	否	否
535	灭菌指示包装袋和卷	15.00	4,725.00	卷	工业	否	否	否	否
536	医用手术薄膜	310.00	4,718.20	片	工业	否	否	否	否
537	抗菌洗手液	312.00	4,680.00	瓶	工业	否	否	否	否
538	一次性使用细胞刷	70.00	4,620.00	把	工业	否	否	否	否
539	止血钳	65.00	4,600.05	把	工业	否	否	否	否
540	脱脂棉球	135.00	4,590.00	包	工业	否	否	否	否
541	一次性使用无菌灌肠器	530.00	4,558.00	支	工业	否	否	否	否
542	医用消毒超声耦合剂	1,800.00	4,500.00	支	工业	否	否	否	否
543	一次性使用无菌注射器带针	11,768.00	4,471.84	支	工业	否	否	否	否
544	医用灭菌包装无纺布(标准型)	1,500.00	4,425.00	张	工业	否	否	否	否
545	传统型多酶清洗剂	5.00	5,500.00	桶	工业	否	否	否	否
546	一次性使用热湿交换器和过滤器	80.00	4,400.00	个	工业	否	否	否	否
547	一次性使用中心静脉护理套件	55.00	4,400.00	包	工业	否	否	否	否
548	一次性使用旋转型活体取样钳	40.00	4,386.00	个	工业	否	否	否	否
549	专用手消毒液	230.00	4,370.00	瓶	工业	否	否	否	否
550	紫外线杀菌灯	91.00	4,368.00	台	工业	否	否	否	否

551	一次性使用医用鞋套	14,500.00	4,350.00	对	工业	否	否	否	否
552	输液加压袋	7.00	4,340.00	个	工业	否	否	否	否
553	染色液	10.00	4,320.00	套	工业	否	否	否	否
554	医用棉纱垫	800.00	4,320.00	块	工业	否	否	否	否
555	光固化复合树脂	18.00	4,284.00	支	工业	否	否	否	否
556	手术切口无菌保护膜	300.00	4,200.00	贴	工业	否	否	否	否
557	免洗手消毒液（凝胶）	221.00	4,199.00	瓶	工业	否	否	否	否
558	复合树脂充填材料	19.00	4,180.00	支	工业	否	否	否	否
559	医用高分子夹板	19.00	4,180.00	袋	工业	否	否	否	否
560	压力蒸汽灭菌指示标签(单合)	18,000.00	4,140.00	片	工业	否	否	否	否
561	医用灭菌包装袋	13.00	4,095.00	卷	工业	否	否	否	否
562	一次性使用床单被罩枕套	713.00	4,092.62	条	工业	否	否	否	否
563	弱碱性皮肤黏膜消毒液	40.00	4,080.00	袋	工业	否	否	否	否
564	医用包布	2,000.00	4,080.00	片	工业	否	否	否	否
565	75%酒精消毒湿巾	150.00	4,050.00	盒	工业	否	否	否	否
566	组织固定液	1,440.00	4,032.00	瓶	工业	否	否	否	否
567	高速气涡轮手机	4.00	4,000.00	把	工业	否	否	否	否
568	口垫	1,000.00	4,000.00	只	工业	否	否	否	否
569	一次性使用麻醉穿刺套件	44.00	3,960.00	套	工业	否	否	否	否
570	一次性使用麻醉呼吸管路及组件	20.00	3,960.00	套	工业	否	否	否	否

571	注射用透明质酸钠溶液	20.00	3,960.00	盒	工业	否	否	否	否
572	一次性护理包	620.00	3,906.00	包	工业	否	否	否	否
573	一次性使用隔离衣	495.00	3,861.00	件	工业	否	否	否	否
574	络合氯消毒湿巾	133.00	3,857.00	包	工业	否	否	否	否
575	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡	3,400.00	3,842.00	片	工业	否	否	否	否
576	病理标本袋	3,200.00	3,840.00	只	工业	否	否	否	否
577	一次性使用无菌巾	48,000.00	3,840.00	条	工业	否	否	否	否
578	一次性使用碘液保护帽	2,000.00	3,800.00	袋	工业	否	否	否	否
579	乳腺定位针	10.00	3,790.00	支	工业	否	否	否	否
580	呼吸训练器	22.00	3,740.00	套	工业	否	否	否	否
581	压力蒸汽灭菌指示标签（双合）	12,000.00	3,720.00	片	工业	否	否	否	否
582	一次性使用静脉输液针	30,850.00	3,702.00	支	工业	否	否	否	否
583	透明敷料	700.00	3,682.00	片	工业	否	否	否	否
584	无菌手术刀片	5,100.00	3,672.00	片	工业	否	否	否	否
585	一次性使用乳胶导尿管	913.00	3,652.00	支	工业	否	否	否	否
586	脱脂纱布块	8,640.00	3,628.80	支	工业	否	否	否	否
587	一次性使用针状乳头切开刀	2.00	3,600.00	根	工业	否	否	否	否
588	一次性使用无菌硅胶导尿管	169.00	3,549.00	根	工业	否	否	否	否
589	环氧乙烷灭菌化学指示卡	40.00	3,534.80	瓶	工业	否	否	否	否
590	医用固定带	150.00	3,519.00	个	工业	否	否	否	否

591	一次性使用无菌冲洗器	2,700.00	3,510.00	支	工业	否	否	否	否
592	一次性使用头皮夹	15,196.00	3,495.08	只	工业	否	否	否	否
593	自动腹膜透析用一次性管路	60.00	3,434.40	支	工业	否	否	否	否
594	一次性使用麻醉呼吸回路	20.00	3,360.00	套	工业	否	否	否	否
595	灭菌封包胶带	96.00	3,352.32	卷	工业	否	否	否	否
596	标本运输袋	10,000.00	3,800.00	只	工业	否	否	否	否
597	一次性使用埋线辅助包	700.00	3,325.00	袋	工业	否	否	否	否
598	床罩	600.00	3,300.00	片	工业	否	否	否	否
599	压力蒸汽灭菌化学指示标签	4,500.00	3,285.00	片	工业	否	否	否	否
600	一次性使用麻醉呼吸管路组件	80.00	3,280.00	套	工业	否	否	否	否
601	加成硅橡胶牙科印模材料	11.00	3,278.00	盒	工业	否	否	否	否
602	泡腾消毒片	363.00	3,267.00	瓶	工业	否	否	否	否
603	一次性视频喉镜片	50.00	3,250.00	支	工业	否	否	否	否
604	一次性使用骨穿刺包	80.00	3,240.00	包	工业	否	否	否	否
605	新生儿听力筛选仪（Jelly Tab传感器）/ALGO 3i	20.00	3,200.00	片	工业	否	否	否	否
606	灭菌指示包装袋和卷	6.00	3,150.00	卷	工业	否	否	否	否
607	无菌手术膜	625.00	3,150.00	片	工业	否	否	否	否
608	医用棉球	5,480.00	3,123.60	袋	工业	否	否	否	否
609	医疗器械除油剂	4.00	3,120.00	桶	工业	否	否	否	否
610	MURRAYTECH碱性清洗液	2.00	3,120.00	瓶	工业	否	否	否	否

611	旋磨用导引导丝	3.00	3,075.00	根	工业	否	否	否	否
612	玻璃离子水门汀	8.00	3,040.00	盒	工业	否	否	否	否
613	不锈钢布朗式架	4.00	3,009.60	套	工业	否	否	否	否
614	不锈钢方盘	20.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
615	管状绷带(弹力网帽)	500.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
616	扭力扳手	1.00	3,000.00	把	工业	否	否	否	否
617	塑料腰子盘	100.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
618	一次性使用铣刀	3.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
619	种植手术用牙钻	10.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
620	一次性使用胸腔闭式引流瓶	44.00	2,992.00	支	工业	否	否	否	否
621	一次性使用润滑导尿管	312.00	2,964.00	支	工业	否	否	否	否
622	理疗电极片	500.00	2,950.00	片	工业	否	否	否	否
623	通用粘接系统	6.00	2,923.20	瓶	工业	否	否	否	否
624	一次性使用内镜下取石网篮	5.00	14,411.00	个	工业	否	否	否	否
625	医用透气胶带	300.00	2,850.00	卷	工业	否	否	否	否
626	持针钳	40.00	2,840.00	把	工业	否	否	否	否
627	不锈钢治疗盘	9.00	2,821.50	套	工业	否	否	否	否
628	纤维桩	7.00	2,800.00	盒	工业	否	否	否	否
629	牙科高速气涡轮手机	2.00	2,800.00	把	工业	否	否	否	否
630	种植体手术用牙钻及附件	7.00	2,800.00	个	工业	否	否	否	否

631	玻璃离子水门汀	12.00	2,784.00	盒	工业	否	否	否	否
632	121℃/134℃压力蒸汽灭菌指示标签	12,000.00	2,760.00	片	工业	否	否	否	否
633	一次性使用无菌保护罩	500.00	2,750.00	个	工业	否	否	否	否
634	开口器保护套	500.00	2,705.00	个	工业	否	否	否	否
635	牙科修整用车针	8.00	2,696.00	支	工业	否	否	否	否
636	机用根管锉	12.00	2,640.00	板	工业	否	否	否	否
637	医用透气胶粘带	625.00	2,625.00	卷	工业	否	否	否	否
638	穿刺针刷	100.00	2,600.00	支	工业	否	否	否	否
639	软式管腔刷	100.00	2,600.00	个	工业	否	否	否	否
640	一次性使用妇科刮板	5,200.00	2,600.00	支	工业	否	否	否	否
641	一次性内窥镜取样钳	1.00	2,600.00	个	工业	否	否	否	否
642	医用灭菌包装无纺布	360.00	2,534.40	张	工业	否	否	否	否
643	医用灭菌包装袋	3.00	2,520.00	卷	工业	否	否	否	否
644	一次性使用口腔器械盒	1,400.00	2,520.00	套	工业	否	否	否	否
645	非吸收性单股聚丙烯缝线	36.00	2,501.64	包	工业	否	否	否	否
646	理疗用电极(中低频理疗用电极)	250.00	2,500.00	对	工业	否	否	否	否
647	黏胶祛除剂	10.00	2,480.00	瓶	工业	否	否	否	否
648	一次性医用包布	4,200.00	2,478.00	条	工业	否	否	否	否
649	牙锉	3.00	2,463.00	板	工业	否	否	否	否
650	一次性使用止血带	4,905.00	2,452.50	条	工业	否	否	否	否

651	一次性医用鞋套	8,000.00	2,400.00	双	工业	否	否	否	否
652	拔罐器	225.00	2,362.50	个	工业	否	否	否	否
653	不锈钢换药碗	50.00	2,350.00	个	工业	否	否	否	否
654	器械检查放大镜	4.00	2,328.00	台	工业	否	否	否	否
655	一次性使用无菌注射针	400.00	2,320.00	支	工业	否	否	否	否
656	标本运输袋	3,400.00	2,312.00	只	工业	否	否	否	否
657	后牙流动树脂	4.00	2,304.00	枚	工业	否	否	否	否
658	弹性绷带	395.00	2,291.00	卷	工业	否	否	否	否
659	非吸收性单股聚丙烯缝线	36.00	2,271.60	包	工业	否	否	否	否
660	非吸收性单股聚丙烯缝线	36.00	2,250.36	包	工业	否	否	否	否
661	一次性使用真空采血管	3,200.00	2,240.00	支	工业	否	否	否	否
662	医用透气胶带	7,000.00	2,240.00	片	工业	否	否	否	否
663	一次性麻醉喉镜片	50.00	2,200.00	支	工业	否	否	否	否
664	光固化复合树脂	11.00	2,178.00	支	工业	否	否	否	否
665	眼科镊	60.00	2,160.00	把	工业	否	否	否	否
666	医用纱布块	15.00	2,146.05	袋	工业	否	否	否	否
667	一次性使用无菌牙科注射针	25.00	2,125.00	盒	工业	否	否	否	否
668	听诊器	57.00	2,101.02	个	工业	否	否	否	否
669	宫内节育器取出钩	5.00	2,075.00	把	工业	否	否	否	否
670	医用导电膏	20.00	2,160.00	支	工业	否	否	否	否

671	一次性使用扩张器	1.00	2,050.00	只	工业	否	否	否	否
672	不锈钢腰子盘	65.00	2,047.50	只	工业	否	否	否	否
673	子宫颈钳	15.00	2,040.00	把	工业	否	否	否	否
674	络合氯湿巾	41.00	2,009.00	包	工业	否	否	否	否
675	碱性清洗液	1.00	2,004.00	瓶	工业	否	否	否	否
676	追溯管理系统专用标识牌	80.00	2,000.00	个	工业	否	否	否	否
677	呼吸训练器	50.00	8,500.00	套	工业	否	否	否	否
678	气管切开插管及附件	5.00	2,000.00	套	工业	否	否	否	否
679	医用氧气袋	50.00	2,000.00	盒	工业	否	否	否	否
680	采样气袋	200.00	2,000.00	个	工业	否	否	否	否
681	油膏缸	60.00	1,980.00	个	工业	否	否	否	否
682	树脂水门汀	2.00	1,960.00	盒	工业	否	否	否	否
683	宫内节育器取出钳	5.00	1,950.00	把	工业	否	否	否	否
684	塑料药膏缸	30.00	1,950.00	个	工业	否	否	否	否
685	一次性使用病毒采样管	1,200.00	1,920.00	人份	工业	否	否	否	否
686	一次性使用乳胶菌状头导尿管	243.00	1,895.40	支	工业	否	否	否	否
687	艾柱	180.00	1,891.80	个	工业	否	否	否	否
688	一次性使用冲洗管	60.00	1,800.00	根	工业	否	否	否	否
689	一次性使用注射包	40.00	1,800.00	套	工业	否	否	否	否
690	载玻片标本盒	120.00	1,800.00	个	工业	否	否	否	否

691	一次性使用末梢采血针	2,000.00	1,800.00	盒	工业	否	否	否	否
692	子宫颈钳	15.00	1,770.00	把	工业	否	否	否	否
693	穴位压力刺激贴	63.00	1,764.00	盒	工业	否	否	否	否
694	双翼阴道手术扩张器	20.00	1,760.00	把	工业	否	否	否	否
695	二元过氧乙酸消毒液	4.00	1,760.00	瓶	工业	否	否	否	否
696	软水硬度测定试剂盒	10.00	1,750.00	盒	工业	否	否	否	否
697	消毒湿巾	60.00	1,740.00	包	工业	否	否	否	否
698	医用镊	100.00	1,740.00	把	工业	否	否	否	否
699	子宫刮	3.00	1,710.00	把	工业	否	否	否	否
700	灭菌指示包装袋和卷	2.00	1,680.00	卷	工业	否	否	否	否
701	牙釉质粘合树脂	3.00	1,680.00	盒	工业	否	否	否	否
702	一次性使用胸穿包	80.00	1,680.00	包	工业	否	否	否	否
703	海绵钳	11.00	1,620.30	把	工业	否	否	否	否
704	机用根管锉	9.00	1,620.00	板	工业	否	否	否	否
705	消融电极(多功能手术解剖器)	40.00	1,580.00	套	工业	否	否	否	否
706	一次性使用采血针	2,400.00	1,560.00	支	工业	否	否	否	否
707	医用一次性防护服	30.00	1,560.00	套	工业	否	否	否	否
708	灭菌专用记号笔	40.00	1,521.60	支	工业	否	否	否	否
709	盖玻片	300.00	1,500.00	盒	工业	否	否	否	否
710	过滤袋	1,500.00	1,500.00	个	工业	否	否	否	否

711	紫外线强度指示卡	10.00	1,500.00	盒	工业	否	否	否	否
712	吸唾管	50.00	1,500.00	袋	工业	否	否	否	否
713	子宫颈扩张器	50.00	1,500.00	支	工业	否	否	否	否
714	一次性使用拭子	2,503.00	1,476.77	支	工业	否	否	否	否
715	体重秤	3.00	1,470.00	台	工业	否	否	否	否
716	牙科金刚砂车针	8.00	1,440.00	盒	工业	否	否	否	否
717	眼用刮匙	9.00	1,422.00	把	工业	否	否	否	否
718	聚丙烯不可吸收缝合线	12.00	1,409.28	包	工业	否	否	否	否
719	一次性切口保护牵开固定器	3.00	1,404.00	个	工业	否	否	否	否
720	产后聚血器	50.00	1,400.00	个	工业	否	否	否	否
721	开睑器	20.00	1,400.00	把	工业	否	否	否	否
722	螺丝起	7.00	1,400.00	个	工业	否	否	否	否
723	自粘接树脂水门汀	2.00	1,380.00	套	工业	否	否	否	否
724	二件式造口袋	40.00	1,360.00	个	工业	否	否	否	否
725	一次性切口牵开固定器	4.00	1,360.00	个	工业	否	否	否	否
726	一次性口腔印模托盘	450.00	1,350.00	付	工业	否	否	否	否
727	软镜刷	51.00	1,326.00	支	工业	否	否	否	否
728	口镜	66.00	1,320.00	袋	工业	否	否	否	否
729	医用手术薄膜	150.00	1,320.00	片	工业	否	否	否	否
730	温通拨筋罐	2.00	1,310.00	套	工业	否	否	否	否

731	双翼阴道扩张器	10.00	1,300.00	把	工业	否	否	否	否
732	直板刷	50.00	1,300.00	个	工业	否	否	否	否
733	子宫颈扩张器	50.00	1,300.00	支	工业	否	否	否	否
734	一次性使用针灸针	10,000.00	1,300.00	支	工业	否	否	否	否
735	总氯测定试剂盒	12.00	1,296.00	盒	工业	否	否	否	否
736	口腔用一次性注射针	16.00	1,280.00	盒	工业	否	否	否	否
737	L-1型消毒剂浓度试纸	264.00	1,267.20	袋	工业	否	否	否	否
738	治疗盘	4.00	1,254.00	套	工业	否	否	否	否
739	一次性使用胶乳胆管引流管	246.00	1,230.00	支	工业	否	否	否	否
740	一次性使用腹腔穿刺包	50.00	1,225.00	个	工业	否	否	否	否
741	PE双骨袋病理标本袋（现货中号）	1,000.00	1,200.00	只	工业	否	否	否	否
742	不锈钢治疗盘	8.00	1,200.00	只	工业	否	否	否	否
743	螺丝起	4.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
744	锐器保护套	10,000.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
745	钨钢车针	5.00	1,200.00	盒	工业	否	否	否	否
746	一次性使用内窥镜给药管	20.00	1,200.00	支	工业	否	否	否	否
747	艾灸条	160.00	1,200.00	支	工业	否	否	否	否
748	艾柱	300.00	1,650.00	个	工业	否	否	否	否
749	腹带	50.00	1,173.00	个	工业	否	否	否	否
750	不锈钢纱布筒	10.00	1,160.00	个	工业	否	否	否	否

751	陈年艾绒	21.00	1,155.00	包	工业	否	否	否	否
752	止血钳	24.00	1,152.00	把	工业	否	否	否	否
753	医用脱脂纱布块	1,200.00	1,128.00	块	工业	否	否	否	否
754	牙科修整用钨钢车针	1.00	1,100.00	盒	工业	否	否	否	否
755	泵用输血器	10.00	1,100.00	个	工业	否	否	否	否
756	聚酯不可吸收缝合线	24.00	1,088.16	根	工业	否	否	否	否
757	一次性使用无菌注射针	7,200.00	1,080.00	支	工业	否	否	否	否
758	电极糊	10.00	1,070.00	支	工业	否	否	否	否
759	齿科填充用复合树脂	7.00	1,064.00	袋	工业	否	否	否	否
760	医用脱脂棉	30.00	1,032.00	袋	工业	否	否	否	否
761	海绵钳	50.00	5,100.00	把	工业	否	否	否	否
762	PE双骨袋病理标本袋（现货小号）	1,000.00	1,000.00	只	工业	否	否	否	否
763	齿科酸蚀剂	28.00	980.00	支	工业	否	否	否	否
764	子宫刮匙	10.00	980.00	把	工业	否	否	否	否
765	重复性清洗刷	2.00	960.00	个	工业	否	否	否	否
766	紫外线杀菌灯车	2.00	960.00	台	工业	否	否	否	否
767	组织固定液	120.00	960.00	瓶	工业	否	否	否	否
768	非吸收性外科缝线(尼龙线)	24.00	912.00	根	工业	否	否	否	否
769	一次性使用无菌肌电针	13.00	910.00	支	工业	否	否	否	否
770	弹性柔棉宽胶带	8.00	902.64	卷	工业	否	否	否	否

771	一次性使用无菌手术刀片	200.00	900.00	片	工业	否	否	否	否
772	医用冰袋	60.00	900.00	袋	工业	否	否	否	否
773	一次性硅橡胶引流球、管	50.00	899.00	支	工业	否	否	否	否
774	一次性使用硅橡胶引流球、管	50.00	898.50	支	工业	否	否	否	否
775	医用透气胶带	2,000.00	880.00	片	工业	否	否	否	否
776	碘仿纱布湿巾	150.00	870.00	袋	工业	否	否	否	否
777	灭菌指示包装袋和卷(70g)立体	2.00	848.00	卷	工业	否	否	否	否
778	医用手术薄膜	100.00	845.00	片	工业	否	否	否	否
779	透明敷料	100.00	842.00	片	工业	否	否	否	否
780	橡皮障夹	5.00	825.00	枚	工业	否	否	否	否
781	医用手术薄膜	316.00	824.76	片	工业	否	否	否	否
782	牙科石膏	41.00	820.00	袋	工业	否	否	否	否
783	压舌板保护套	100.00	820.00	个	工业	否	否	否	否
784	齿科藻酸盐印模材料	11.00	803.00	罐	工业	否	否	否	否
785	牙科种植定位器	4.00	800.00	个	工业	否	否	否	否
786	阴道拉钩	5.00	790.00	把	工业	否	否	否	否
787	根管封闭剂	1.00	780.00	盒	工业	否	否	否	否
788	肌力训练弹力带	7.00	770.00	个	工业	否	否	否	否
789	反光灯	4.00	760.00	台	工业	否	否	否	否
790	合成纸	5.00	750.00	卷	工业	否	否	否	否

791	润滑剂	1.00	750.00	桶	工业	否	否	否	否
792	灸疗筒	6.00	750.00	根	工业	否	否	否	否
793	口镜	1,250.00	750.00	支	工业	否	否	否	否
794	天然橡胶胶乳男用避孕套	1,500.00	750.00	只	工业	否	否	否	否
795	一次性无菌骨牵引针	25.00	750.00	个	工业	否	否	否	否
796	一次性使用心电电极	360.00	748.80	套	工业	否	否	否	否
797	速干手消毒凝胶	24.00	744.00	瓶	工业	否	否	否	否
798	免洗手消毒液	24.00	720.00	瓶	工业	否	否	否	否
799	一次性使用埋线针	60.00	720.00	包	工业	否	否	否	否
800	一次性使用无菌导尿管	50.00	715.00	支	工业	否	否	否	否
801	氟化钠护齿剂(口腔用)	2.00	700.00	瓶	工业	否	否	否	否
802	牙科正畸带环、颊面管	5.00	700.00	袋	工业	否	否	否	否
803	正畸橡皮圈	2.00	700.00	卷	工业	否	否	否	否
804	非吸收性外科缝线(尼龙线)	25.00	720.00	根	工业	否	否	否	否
805	阴道拉钩	5.00	690.00	把	工业	否	否	否	否
806	艾柱	100.00	680.00	个	工业	否	否	否	否
807	流产吸引头	20.00	680.00	支	工业	否	否	否	否
808	十二导心电图纸	8.00	656.00	本	工业	否	否	否	否
809	锐器保护套	3,000.00	651.00	个	工业	否	否	否	否
810	金刚砂车针	66.00	660.00	支	工业	否	否	否	否

811	针灸针（一次性使用无菌针灸针）	1,000.00	640.00	支	工业	否	否	否	否
812	医用透气胶带	57.00	627.00	盒	工业	否	否	否	否
813	无磷失活抑菌剂	11.00	605.00	支	工业	否	否	否	否
814	不锈钢腰子盘	20.00	600.00	个	工业	否	否	否	否
815	临时充填材料	8.00	600.00	盒	工业	否	否	否	否
816	牙科树脂充填器	15.00	600.00	把	工业	否	否	否	否
817	医疗器械锐器保护套	1.00	600.00	盒	工业	否	否	否	否
818	医用标签	10,000.00	600.00	贴	工业	否	否	否	否
819	子宫颈扩张器	1.00	595.00	把	工业	否	否	否	否
820	牙科用毛刷	32.00	576.00	桶	工业	否	否	否	否
821	根管清洗糊剂	3.00	570.00	盒	工业	否	否	否	否
822	根管充填材料	2.00	562.00	盒	工业	否	否	否	否
823	牙根管充填尖	2.00	560.00	袋	工业	否	否	否	否
824	压敏胶带	37.00	555.00	卷	工业	否	否	否	否
825	医用镊	15.00	552.00	把	工业	否	否	否	否
826	集尿袋	500.00	550.00	只	工业	否	否	否	否
827	组织镊	10.00	550.00	把	工业	否	否	否	否
828	玻璃水门汀	1.00	530.00	盒	工业	否	否	否	否
829	碘伏消毒液	81.00	526.50	瓶	工业	否	否	否	否
830	氧气袋	8.00	525.52	个	工业	否	否	否	否

831	咬合记录硅橡胶	2.00	516.00	盒	工业	否	否	否	否
832	不锈钢服药杯	50.00	500.00	个	工业	否	否	否	否
833	牙科种植用延长器	1.00	500.00	个	工业	否	否	否	否
834	锐器保护套	1,500.00	495.00	个	工业	否	否	否	否
835	牙挺	2.00	490.00	把	工业	否	否	否	否
836	模型树脂	6.00	480.00	袋	工业	否	否	否	否
837	牙科成形片及配套工具	1.00	480.00	盒	工业	否	否	否	否
838	医用胶带	120.00	475.20	卷	工业	否	否	否	否
839	持针钳	5.00	475.00	把	工业	否	否	否	否
840	皮肤黏膜消毒液	190.00	475.00	瓶	工业	否	否	否	否
841	呼吸回路	5.00	465.60	套	工业	否	否	否	否
842	消毒湿巾	40.00	465.60	包	工业	否	否	否	否
843	一次性使用无菌导尿管	76.00	456.00	支	工业	否	否	否	否
844	持针钳	7.00	455.00	把	工业	否	否	否	否
845	光固化流体树脂	3.00	450.00	支	工业	否	否	否	否
846	止血钳	5.00	450.00	把	工业	否	否	否	否
847	悦粉刺针(基础针)	20.00	440.00	个	工业	否	否	否	否
848	悦粉刺针（轴针）	20.00	440.00	个	工业	否	否	否	否
849	医疗器械锐器保护套	1.00	431.58	盒	工业	否	否	否	否
850	根管充填糊剂	5.00	1,940.00	支	工业	否	否	否	否

851	流体树脂	2.00	420.00	盒	工业	否	否	否	否
852	一次性使用麻醉导管及接头	50.00	410.00	支	工业	否	否	否	否
853	水枪头	500.00	400.00	支	工业	否	否	否	否
854	一次性使用无菌皮肤滚针	5.00	400.00	支	工业	否	否	否	否
855	子宫探针	10.00	400.00	把	工业	否	否	否	否
856	粘固用树脂水门汀	1.00	396.00	套	工业	否	否	否	否
857	季铵盐消毒液	24.00	384.00	瓶	工业	否	否	否	否
858	医用导管夹	36.00	381.60	个	工业	否	否	否	否
859	不锈钢牵引弓	4.00	380.16	套	工业	否	否	否	否
860	颌面部组织拉钩	1.00	380.00	把	工业	否	否	否	否
861	消毒型医用超声耦合剂	150.00	375.00	支	工业	否	否	否	否
862	牙种植口腔印模托盘	75.00	375.00	付	工业	否	否	否	否
863	中性电极（负极板）	25.00	375.00	套	工业	否	否	否	否
864	一件式造口袋	5.00	371.85	个	工业	否	否	否	否
865	匠艺嵌甲钳	5.00	370.00	把	工业	否	否	否	否
866	带硫酸铝的排龈线	3.00	360.00	瓶	工业	否	否	否	否
867	橡皮障	2.00	360.00	盒	工业	否	否	否	否
868	一次性使用心电电极	100.00	350.00	片	工业	否	否	否	否
869	帕巾钳	2.00	336.00	支	工业	否	否	否	否
870	脱脂纱布块	1,364.00	286.44	支	工业	否	否	否	否

871	齿科用根管充填材料	1.00	315.00	支	工业	否	否	否	否
872	经皮穿刺针	5.00	315.00	支	工业	否	否	否	否
873	输液加压袋	1.00	310.00	个	工业	否	否	否	否
874	口腔正畸用镍钛器材	7.00	301.00	袋	工业	否	否	否	否
875	牙科根管锉针	5.00	300.00	板	工业	否	否	否	否
876	眼科专用手术薄膜	60.00	300.00	片	工业	否	否	否	否
877	医用固定带	8.00	285.12	个	工业	否	否	否	否
878	正畸丝	1.00	280.00	卷	工业	否	否	否	否
879	砝码	5.00	277.20	个	工业	否	否	否	否
880	手术刀柄	5.00	275.00	把	工业	否	否	否	否
881	压力蒸汽灭菌化学指示标签	5,000.00	1,100.00	片	工业	否	否	否	否
882	三孔不锈钢置物架	5.00	250.00	个	工业	否	否	否	否
883	组织镊	10.00	250.00	把	工业	否	否	否	否
884	玻璃拔罐器	55.00	249.15	个	工业	否	否	否	否
885	医用棉球	100.00	243.00	包	工业	否	否	否	否
886	EDTA根管润滑凝胶	4.00	232.00	支	工业	否	否	否	否
887	牙科粘接剂	1.00	230.00	瓶	工业	否	否	否	否
888	磷酸酸蚀剂	6.00	228.00	袋	工业	否	否	否	否
889	生物复合碘抑菌液	15.00	225.00	瓶	工业	否	否	否	否
890	靛胭脂粘膜染色剂	5.00	224.90	瓶	工业	否	否	否	否

891	除丁克溶液	2.00	220.00	瓶	工业	否	否	否	否
892	颌外牵引装置	1.00	218.00	套	工业	否	否	否	否
893	一次性使用乳胶导尿管	60.00	210.00	支	工业	否	否	否	否
894	标本袋	200.00	200.00	个	工业	否	否	否	否
895	拆线剪	5.00	200.00	把	工业	否	否	否	否
896	分体便盆S号	10.00	198.00	个	工业	否	否	否	否
897	牙根管塞尖	4.00	192.00	盒	工业	否	否	否	否
898	流产吸引管	5.00	190.00	根	工业	否	否	否	否
899	医用胶带	24.00	182.40	卷	工业	否	否	否	否
900	齿科用根管充填材料	1.00	180.00	支	工业	否	否	否	否
901	前方牵引装置	1.00	180.00	副	工业	否	否	否	否
902	牙科橡胶抛光头	1.00	180.00	盒	工业	否	否	否	否
903	正畸弹性体	3.00	180.00	卷	工业	否	否	否	否
904	医疗废液收集装置	50.00	175.00	个	工业	否	否	否	否
905	医用固定带	4.00	158.40	个	工业	否	否	否	否
906	印模材料注射头	2.00	156.00	袋	工业	否	否	否	否
907	医用真丝编织线（灭菌线束）	40.00	152.00	包	工业	否	否	否	否
908	一次性无菌针刀	100.00	150.00	支	工业	否	否	否	否
909	碘仿抑菌材料	3.00	135.00	瓶	工业	否	否	否	否
910	正畸弹簧（推簧）	2.00	132.00	袋	工业	否	否	否	否

911	根管充填器	2.00	130.00	盒	工业	否	否	否	否
912	牙科窝沟封闭剂	1.00	130.00	支	工业	否	否	否	否
913	肛门镜	50.00	120.00	个	工业	否	否	否	否
914	泪液分泌检测滤纸条	2.00	120.00	盒	工业	否	否	否	否
915	钨钢车针	2.00	120.00	板	工业	否	否	否	否
916	牙探针	200.00	120.00	包	工业	否	否	否	否
917	氢氧化钙根管消毒糊剂	1.00	116.00	支	工业	否	否	否	否
918	成形片夹	2.00	116.00	把	工业	否	否	否	否
919	心电图记录纸	1.00	115.00	包	工业	否	否	否	否
920	眼用剪	20.00	1,660.00	把	工业	否	否	否	否
921	子宫探针	5.00	110.50	把	工业	否	否	否	否
922	心电图记录纸	5.00	110.00	卷	工业	否	否	否	否
923	舌侧扣	5.00	110.00	包	工业	否	否	否	否
924	镍钛合金牙弓丝	40.00	108.00	根	工业	否	否	否	否
925	(I)型抑菌液	7.00	105.00	瓶	工业	否	否	否	否
926	医用酒精消毒棉片	10.00	100.00	盒	工业	否	否	否	否
927	拔髓针	4.00	96.00	盒	工业	否	否	否	否
928	医用隔离面罩	20.00	96.00	个	工业	否	否	否	否
929	根管锉	13.00	585.00	盒	工业	否	否	否	否
930	(I型) 消毒液	6.00	90.00	瓶	工业	否	否	否	否

931	艾柱	38.00	68.40	个	工业	否	否	否	否
932	一次性无菌透析护理包	2.00	84.00	包	工业	否	否	否	否
933	1%次氯酸钠消毒液	3.00	81.00	瓶	工业	否	否	否	否
934	直肠管	100.00	80.00	支	工业	否	否	否	否
935	耳穴探笔	2.00	76.00	个	工业	否	否	否	否
936	丁香油	3.00	75.00	瓶	工业	否	否	否	否
937	双翼阴道扩张器	1.00	73.60	把	工业	否	否	否	否
938	颈椎牵引带	2.00	71.28	个	工业	否	否	否	否
939	麻醉面罩	1.00	70.00	套	工业	否	否	否	否
940	双翼阴道扩张器	1.00	68.40	把	工业	否	否	否	否
941	游离牵引钩	2.00	66.00	袋	工业	否	否	否	否
942	一次性使用帽子	100.00	65.00	顶	工业	否	否	否	否
943	牙胶尖	15.00	450.00	盒	工业	否	否	否	否
944	按摩耳模型	1.00	58.00	个	工业	否	否	否	否
945	一次性使用无菌拭子	100.00	53.00	支	工业	否	否	否	否
946	导管固定器	10.00	41.00	贴	工业	否	否	否	否
947	牙用充填器	1.00	40.00	把	工业	否	否	否	否
948	咬合纸	2.00	40.00	盒	工业	否	否	否	否
949	齿科氧化锌丁香酚水门汀	2.00	36.00	瓶	工业	否	否	否	否
950	叩诊锤	1.00	35.00	把	工业	否	否	否	否

951	微蜡牙线	1.00	35.00	卷	工业	否	否	否	否
952	牙用锉	1.00	35.00	盒	工业	否	否	否	否
953	薄荷加氟加蜡牙线	2.00	30.00	个	工业	否	否	否	否
954	牙正畸牵引钩	1.00	30.00	袋	工业	否	否	否	否
955	高低速手机润滑剂	1.00	25.00	瓶	工业	否	否	否	否
956	义齿基托树脂	1.00	25.00	瓶	工业	否	否	否	否
957	速干手消毒凝胶	1.00	22.00	瓶	工业	否	否	否	否
958	牙科分离剂	1.00	8.00	瓶	工业	否	否	否	否
959	医用无菌敷料	2.00	8.00	包	工业	否	否	否	否
960	牙正畸结扎丝	2.00	4.00	卷	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他病人医用试剂	一次性使用麻醉穿刺包	一次性使用麻醉穿刺包
2	其他病人医用试剂	一次性使用血浆胆红素吸附器	一次性使用血浆胆红素吸附器
3	其他病人医用试剂	一次性使用麻醉呼吸回路套装	一次性使用麻醉呼吸回路套装
4	其他病人医用试剂	一次性使用血液灌流器	一次性使用血液灌流器
5	其他病人医用试剂	一次性使用医用橡胶检查手套	一次性使用医用橡胶检查手套
6	其他病人医用试剂	一次性使用呼吸机回路套装	一次性使用呼吸机回路套装
7	其他病人医用试剂	纱布创面敷料	纱布创面敷料
8	其他病人医用试剂	一次性使用灭菌橡胶外科手套	一次性使用灭菌橡胶外科手套
9	其他病人医用试剂	一次性使用三通旋塞	一次性使用三通旋塞
10	其他病人医用试剂	可吸收性外科缝线	可吸收性外科缝线
11	其他病人医用试剂	一次性使用胰岛素注射笔用针头	一次性使用胰岛素注射笔用针头

12	其他病人医用试剂	医用外科口罩	医用外科口罩
13	其他病人医用试剂	一次性使用透析护理包	一次性使用透析护理包
14	其他病人医用试剂	特效型碱性含酶清洗剂	特效型碱性含酶清洗剂
15	其他病人医用试剂	一次性使用无菌换药包	一次性使用无菌换药包
16	其他病人医用试剂	球囊扩张导管用球囊充压装置	球囊扩张导管用球囊充压装置
17	其他病人医用试剂	一次性使用血液透析滤过器及配套管路	一次性使用血液透析滤过器及配套管路
18	其他病人医用试剂	透析型人工肾一次性使用血液回路导管	透析型人工肾一次性使用血液回路导管
19	其他病人医用试剂	一次性使用湿化瓶鼻氧管	一次性使用湿化瓶鼻氧管
20	其他病人医用试剂	医用可吸收缝线	医用可吸收缝线
21	其他病人医用试剂	一次性使用湿化鼻氧管	一次性使用湿化鼻氧管
22	其他病人医用试剂	胰岛素注射笔用针头	胰岛素注射笔用针头
23	其他病人医用试剂	血透机用柠檬酸消毒液	血透机用柠檬酸消毒液
24	其他病人医用试剂	一次性使用血液灌流器	一次性使用血液灌流器
25	其他病人医用试剂	一次性使用血液透析滤过器及配套管路	一次性使用血液透析滤过器及配套管路
26	其他病人医用试剂	一次性使用压力延长管	一次性使用压力延长管
27	其他病人医用试剂	一次性使用有创压力传感器	一次性使用有创压力传感器
28	其他病人医用试剂	神经和肌肉刺激器用体表电极	神经和肌肉刺激器用体表电极
29	其他病人医用试剂	一次性使用血液透析滤过器及配套管路	一次性使用血液透析滤过器及配套管路
30	其他病人医用试剂	一次性使用黏膜切开刀	一次性使用黏膜切开刀
31	其他病人医用试剂	纱布创面敷料	纱布创面敷料
32	其他病人医用试剂	医用外固定带	医用外固定带
33	其他病人医用试剂	一次性使用人体动脉血样采集器	一次性使用人体动脉血样采集器
34	其他病人医用试剂	纱布绷带	纱布绷带
35	其他病人医用试剂	一次性使用麻醉用针	一次性使用麻醉用针
36	其他病人医用试剂	一次性使用血液灌流器	一次性使用血液灌流器
37	其他病人医用试剂	化学换肤术护理包	化学换肤术护理包
38	其他病人医用试剂	一次性使用血液灌流器	一次性使用血液灌流器
39	其他病人医用试剂	持续葡萄糖监测系统	持续葡萄糖监测系统
40	其他病人医用试剂	医用非吸收缝线	医用非吸收缝线
41	其他病人医用试剂	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管
42	其他病人医用试剂	非吸收性外科缝线	非吸收性外科缝线

43	其他病人医用试剂	一次性使用真空采血管	一次性使用真空采血管
44	其他病人医用试剂	细胞保存液	细胞保存液
45	其他病人医用试剂	外科手术引流导管套装	外科手术引流导管套装
46	其他病人医用试剂	一次性使用压力延长管	一次性使用压力延长管
47	其他病人医用试剂	可吸收性外科缝线	可吸收性外科缝线
48	其他病人医用试剂	组织胶水	组织胶水
49	其他病人医用试剂	生物止血功能性敷料	生物止血功能性敷料
50	其他病人医用试剂	血液回收分离机专用耗材	血液回收分离机专用耗材
51	其他病人医用试剂	膜型血浆成分分离器	膜型血浆成分分离器
52	其他病人医用试剂	多酶清洗液（基础型）	多酶清洗液（基础型）
53	其他病人医用试剂	透析液过滤器	透析液过滤器
54	其他病人医用试剂	高压造影注射器管路系统	高压造影注射器管路系统
55	其他病人医用试剂	超滤器	超滤器
56	其他病人医用试剂	膜型血浆分离器	膜型血浆分离器
57	其他病人医用试剂	医用高分子夹板	医用高分子夹板
58	其他病人医用试剂	一次性使用真空采血管	一次性使用真空采血管
59	其他病人医用试剂	保湿剂泡沫型	保湿剂泡沫型
60	其他病人医用试剂	一次性无菌留置引流导管	一次性无菌留置引流导管
61	其他病人医用试剂	一次性使用血液灌流器	一次性使用血液灌流器
62	其他病人医用试剂	医用非吸收缝线	医用非吸收缝线
63	其他病人医用试剂	输氧面罩	输氧面罩
64	其他病人医用试剂	速干手皮肤消毒液	速干手皮肤消毒液
65	其他病人医用试剂	呼吸过滤器	呼吸过滤器
66	其他病人医用试剂	针灸针(一次性使用无菌针灸针)	针灸针(一次性使用无菌针灸针)
67	其他病人医用试剂	一次性使用无菌避光注射器带针	一次性使用无菌避光注射器带针
68	其他病人医用试剂	一次性使用喉镜片	一次性使用喉镜片
69	其他病人医用试剂	纱布创面敷料	纱布创面敷料
70	其他病人医用试剂	一次性使用手术电极	一次性使用手术电极
71	其他病人医用试剂	一氧化氮检测器	一氧化氮检测器
72	其他病人医用试剂	医用纱布块	医用纱布块
73	其他病人医用试剂	可控式吸痰管	可控式吸痰管
74	其他病人医用试剂	柠檬酸消毒液	柠檬酸消毒液
75	其他病人医用试剂	速溶胃肠超声造影剂	速溶胃肠超声造影剂
76	其他病人医用试剂	一次性呼吸管路	一次性呼吸管路
77	其他病人医用试剂	一次性使用血液回路导管	一次性使用血液回路导管
78	其他病人医用试剂	医用高分子夹板	医用高分子夹板
79	其他病人医用试剂	速干免洗手皮肤消毒液	速干免洗手皮肤消毒液

80	其他病人医用试剂	过氧化氢低温等离子体灭菌1小时极速生物指示剂	过氧化氢低温等离子体灭菌1小时极速生物指示剂
81	其他病人医用试剂	医用吸氧面罩	医用吸氧面罩
82	其他病人医用试剂	正压通气面罩	正压通气面罩
83	其他病人医用试剂	医用棉签	医用棉签
84	其他病人医用试剂	多酶清洗液(低泡型-适于机洗)	多酶清洗液(低泡型-适于机洗)
85	其他病人医用试剂	样本采集管	样本采集管
86	其他病人医用试剂	宫内节育器	宫内节育器
87	其他病人医用试剂	最终灭菌医疗器械纺织品包装材料	最终灭菌医疗器械纺织品包装材料
88	其他病人医用试剂	一次性使用肠内营养输注器	一次性使用肠内营养输注器
89	其他病人医用试剂	一次性使用无菌注射针	一次性使用无菌注射针
90	其他病人医用试剂	引流导管及附件	引流导管及附件
91	其他病人医用试剂	一次性使用医用检查手套	一次性使用医用检查手套
92	其他病人医用试剂	一次性使用球囊扩充压力泵	一次性使用球囊扩充压力泵
93	其他病人医用试剂	消融电极(多功能手术解剖器)	消融电极(多功能手术解剖器)
94	其他病人医用试剂	可吸收性外科缝线	可吸收性外科缝线
95	其他病人医用试剂	医用包装无纺布	医用包装无纺布
96	其他病人医用试剂	骨蜡	骨蜡
97	其他病人医用试剂	5000毫升血液透析机消毒液	5000毫升血液透析机消毒液
98	其他病人医用试剂	手术防粘连液	手术防粘连液
99	其他病人医用试剂	一次性使用妇产套件	一次性使用妇产套件
100	其他病人医用试剂	一次性使用避光压力延长管	一次性使用避光压力延长管
101	其他病人医用试剂	可吸收性外科缝线	可吸收性外科缝线
102	其他病人医用试剂	负压引流装置	负压引流装置
103	其他病人医用试剂	一次性使用静脉采血针	一次性使用静脉采血针
104	其他病人医用试剂	壳聚糖季铵盐硅凝胶	壳聚糖季铵盐硅凝胶
105	其他病人医用试剂	心电电极	心电电极
106	其他病人医用试剂	高温灭菌指示束带	高温灭菌指示束带
107	其他病人医用试剂	一次性使用呼吸机回路套装	一次性使用呼吸机回路套装
108	其他病人医用试剂	一次性使用介入血液造影包	一次性使用介入血液造影包
109	其他病人医用试剂	一次性使用胃镜检查包	一次性使用胃镜检查包
110	其他病人医用试剂	外周导丝	外周导丝
111	其他病人医用试剂	一次性使用尿沉渣管	一次性使用尿沉渣管
112	其他病人医用试剂	一次性使用胰岛素泵用输注器	一次性使用胰岛素泵用输注器
113	其他病人医用试剂	复合醇消毒湿巾	复合醇消毒湿巾
114	其他病人医用试剂	透析液过滤器	透析液过滤器

115	其他病人医用试剂	一次性使用中单	一次性使用中单
116	其他病人医用试剂	一次性使用腔内泌尿外科手术电极	一次性使用腔内泌尿外科手术电极
117	其他病人医用试剂	一次性使用无菌塑柄眼科手术刀	一次性使用无菌塑柄眼科手术刀
118	其他病人医用试剂	医用脱脂纱布块	医用脱脂纱布块
119	其他病人医用试剂	无菌脱脂纱布块	无菌脱脂纱布块
120	其他病人医用试剂	一次性使用高负压引流套装	一次性使用高负压引流套装
121	其他病人医用试剂	X射线可探测无菌脱脂纱布块	X射线可探测无菌脱脂纱布块
122	其他病人医用试剂	医用PE检查手套	医用PE检查手套
123	其他病人医用试剂	医用棉签	医用棉签
124	其他病人医用试剂	气管切开插管及附件	气管切开插管及附件
125	其他病人医用试剂	过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置	过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置
126	其他病人医用试剂	一元过氧乙酸消毒液II型	一元过氧乙酸消毒液II型
127	其他病人医用试剂	中性电极	中性电极
128	其他病人医用试剂	医用丁腈检查手套	医用丁腈检查手套
129	其他病人医用试剂	过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置	过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置
130	其他病人医用试剂	吸液袋(非无菌)	吸液袋(非无菌)
131	其他病人医用试剂	一次性使用麻醉呼吸过滤器	一次性使用麻醉呼吸过滤器
132	其他病人医用试剂	一次性使用可视喉镜片	一次性使用可视喉镜片
133	其他病人医用试剂	鼻胆引流管	鼻胆引流管
134	其他病人医用试剂	医用脱脂纱布块	医用脱脂纱布块
135	其他病人医用试剂	医用非吸收缝线	医用非吸收缝线
136	其他病人医用试剂	器械润滑剂	器械润滑剂
137	其他病人医用试剂	聚丙烯不可吸收缝合线	聚丙烯不可吸收缝合线
138	其他病人医用试剂	外周导丝	外周导丝
139	其他病人医用试剂	医用纱布垫	医用纱布垫
140	其他病人医用试剂	一次性使用标本杯	一次性使用标本杯
141	其他病人医用试剂	一次性使用麻醉呼吸回路套装	一次性使用麻醉呼吸回路套装
142	其他病人医用试剂	组织胶水	组织胶水
143	其他病人医用试剂	一次性使用吸引连接管组件	一次性使用吸引连接管组件
144	其他病人医用试剂	一次性使用血液灌流器	一次性使用血液灌流器
145	其他病人医用试剂	可吸收性缝线	可吸收性缝线
146	其他病人医用试剂	一次性使用留置引流导管	一次性使用留置引流导管
147	其他病人医用试剂	可吸收性外科缝线	可吸收性外科缝线
148	其他病人医用试剂	通气面罩	通气面罩

149	其他病人医用试剂	B型压力蒸汽灭菌化学指示标签	B型压力蒸汽灭菌化学指示标签
150	其他病人医用试剂	一次性使用医用帽	一次性使用医用帽
151	其他病人医用试剂	加温呼吸管路	加温呼吸管路
152	其他病人医用试剂	134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡	134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡
153	其他病人医用试剂	骨牵引针	骨牵引针
154	其他病人医用试剂	膨胀止血海绵	膨胀止血海绵
155	其他病人医用试剂	自封袋	自封袋
156	其他病人医用试剂	医用高分子夹板	医用高分子夹板
157	其他病人医用试剂	硅凝胶	硅凝胶
158	其他病人医用试剂	透明敷料贴膜	透明敷料贴膜
159	其他病人医用试剂	细胞保存液	细胞保存液
160	其他病人医用试剂	一次性使用无菌导尿包	一次性使用无菌导尿包
161	其他病人医用试剂	压力蒸汽灭菌快速综合挑战测试包	压力蒸汽灭菌快速综合挑战测试包
162	其他病人医用试剂	医用棉签	医用棉签
163	其他病人医用试剂	一次性使用无菌针灸针	一次性使用无菌针灸针
164	其他病人医用试剂	鼻空肠饲养管套装	鼻空肠饲养管套装
165	其他病人医用试剂	过氧乙酸消毒液II型	过氧乙酸消毒液II型
166	其他病人医用试剂	带滤器的补液装置	带滤器的补液装置
167	其他病人医用试剂	一次性使用吸液袋(无菌防护套)	一次性使用吸液袋(无菌防护套)
168	其他病人医用试剂	利器盒	利器盒
169	其他病人医用试剂	一次性医用中单	一次性医用中单
170	其他病人医用试剂	一次性使用胸腔闭式引流瓶	一次性使用胸腔闭式引流瓶
171	其他病人医用试剂	一次性切口牵开固定器（套）	一次性切口牵开固定器（套）
172	其他病人医用试剂	泡沫型手消毒剂	泡沫型手消毒剂
173	其他病人医用试剂	一次性使用压力传感器	一次性使用压力传感器
174	其他病人医用试剂	一次性使用导尿包	一次性使用导尿包
175	其他病人医用试剂	心电监护电极	心电监护电极
176	其他病人医用试剂	一次性使用中单	一次性使用中单
177	其他病人医用试剂	可吸收性缝线	可吸收性缝线
178	其他病人医用试剂	医用防护口罩	医用防护口罩
179	其他病人医用试剂	一次性使用电圈套切开刀	一次性使用电圈套切开刀
180	其他病人医用试剂	一次性使用无菌阴道电极	一次性使用无菌阴道电极
181	其他病人医用试剂	全效型多酶清洗剂	全效型多酶清洗剂
182	其他病人医用试剂	二氧化碳吸收剂（钙石灰）	二氧化碳吸收剂（钙石灰）

183	其他病人医用试剂	灭菌指示包装袋和卷	灭菌指示包装袋和卷
184	其他病人医用试剂	医用高分子夹板	医用高分子夹板
185	其他病人医用试剂	纱布绷带	纱布绷带
186	其他病人医用试剂	一次性使用齿科器械盒	一次性使用齿科器械盒
187	其他病人医用试剂	肠胃营养管	肠胃营养管
188	其他病人医用试剂	可吸收性外科缝线	可吸收性外科缝线
189	其他病人医用试剂	透明敷料贴膜	透明敷料贴膜
190	其他病人医用试剂	医用脱脂纱布块	医用脱脂纱布块
191	其他病人医用试剂	真菌D-葡聚糖检测荧光染色液	真菌D-葡聚糖检测荧光染色液
192	其他病人医用试剂	一次性肠内营养供应管路	一次性肠内营养供应管路
193	其他病人医用试剂	医用脱脂纱布叠片	医用脱脂纱布叠片
194	其他病人医用试剂	一次性使用有创血压传感器	一次性使用有创血压传感器
195	其他病人医用试剂	医用透明质酸敷料护理包	医用透明质酸敷料护理包
196	其他病人医用试剂	一次性使用鼻氧管	一次性使用鼻氧管
197	其他病人医用试剂	0.1%PVP碘消毒液	0.1%PVP碘消毒液
198	其他病人医用试剂	注射用修饰透明质酸钠凝胶	注射用修饰透明质酸钠凝胶
199	其他病人医用试剂	B-D预警测试包	B-D预警测试包
200	其他病人医用试剂	利器盒	利器盒
201	其他病人医用试剂	压力蒸汽灭菌化学指示卡	压力蒸汽灭菌化学指示卡
202	其他病人医用试剂	可吸收性缝线	可吸收性缝线
203	其他病人医用试剂	清洗效果监测卡	清洗效果监测卡
204	其他病人医用试剂	医用脱脂纱布块	医用脱脂纱布块
205	其他病人医用试剂	可控式吸痰管	可控式吸痰管
206	其他病人医用试剂	一次性使用心电电极	一次性使用心电电极
207	其他病人医用试剂	灌肠器	灌肠器
208	其他病人医用试剂	聚丙烯不可吸收缝合线	聚丙烯不可吸收缝合线
209	其他病人医用试剂	胃肠充盈超声造影剂	胃肠充盈超声造影剂
210	其他病人医用试剂	医用包装无纺布	医用包装无纺布
211	其他病人医用试剂	带针可吸收性外科缝合线	带针可吸收性外科缝合线
212	其他病人医用试剂	医用包装无纺布	医用包装无纺布
213	其他病人医用试剂	注射用交联透明质酸钠凝胶	注射用交联透明质酸钠凝胶
214	其他病人医用试剂	灭菌指示包装袋和卷	灭菌指示包装袋和卷
215	其他病人医用试剂	浓缩型润滑剂	浓缩型润滑剂
216	其他病人医用试剂	无纺布吸水纸巾	无纺布吸水纸巾
217	其他病人医用试剂	可控式吸痰管	可控式吸痰管
218	其他病人医用试剂	医用脱脂纱布块	医用脱脂纱布块
219	其他病人医用试剂	带有亲水涂层的可控导丝	带有亲水涂层的可控导丝
220	其他病人医用试剂	一次性压力传感器	一次性压力传感器

221	其他病人医用试剂	过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋	过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋
222	其他病人医用试剂	组织固定液	组织固定液
223	其他病人医用试剂	医用可吸收缝合线	医用可吸收缝合线
224	其他病人医用试剂	一次性使用润滑导尿管	一次性使用润滑导尿管
225	其他病人医用试剂	骨牵引针	骨牵引针
226	其他病人医用试剂	刀片	刀片
227	其他病人医用试剂	一次性使用无菌导尿管	一次性使用无菌导尿管
228	其他病人医用试剂	一次性使用介入手术包	一次性使用介入手术包
229	其他病人医用试剂	一次性使用无菌脑棉片	一次性使用无菌脑棉片
230	其他病人医用试剂	过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣	过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣
231	其他病人医用试剂	一次性使用血压传感器	一次性使用血压传感器
232	其他病人医用试剂	利器盒	利器盒
233	其他病人医用试剂	医用无菌敷料	医用无菌敷料
234	其他病人医用试剂	环氧乙烷快速生物测试包	环氧乙烷快速生物测试包
235	其他病人医用试剂	离子交换树脂再生剂（水处理设备专用盐）	离子交换树脂再生剂（水处理设备专用盐）
236	其他病人医用试剂	一次性使用换药盒	一次性使用换药盒
237	其他病人医用试剂	一次性使用无菌撒针	一次性使用无菌撒针
238	其他病人医用试剂	丝线编织非吸收性缝线	丝线编织非吸收性缝线
239	其他病人医用试剂	可吸收性缝线	可吸收性缝线
240	其他病人医用试剂	无边型硅胶泡沫敷料	无边型硅胶泡沫敷料
241	其他病人医用试剂	利器盒	利器盒
242	其他病人医用试剂	通条	通条
243	其他病人医用试剂	聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB）纱型敷料	聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB）纱型敷料
244	其他病人医用试剂	内窥镜用异物钳	内窥镜用异物钳
245	其他病人医用试剂	一次性使用体外引流袋	一次性使用体外引流袋
246	其他病人医用试剂	一次性内窥镜超声吸引活检针	一次性内窥镜超声吸引活检针
247	其他病人医用试剂	利器盒	利器盒
248	其他病人医用试剂	聚丙烯不可吸收缝合线	聚丙烯不可吸收缝合线
249	其他病人医用试剂	一次性使用冲洗管	一次性使用冲洗管
250	其他病人医用试剂	一次性使用负压引流导管	一次性使用负压引流导管
251	其他病人医用试剂	X射线可探测无菌脱脂纱布块	X射线可探测无菌脱脂纱布块
252	其他病人医用试剂	B型压力蒸汽灭菌化学指示标签	B型压力蒸汽灭菌化学指示标签
253	其他病人医用试剂	一次性视频喉镜片	一次性视频喉镜片

254	其他病人医用试剂	一次性使用压力延长管	一次性使用压力延长管
255	其他病人医用试剂	眼科器械专用酸性中和剂	眼科器械专用酸性中和剂
256	其他病人医用试剂	普通型碱性含酶清洗剂	普通型碱性含酶清洗剂
257	其他病人医用试剂	一次性使用有创血压传感器	一次性使用有创血压传感器
258	其他病人医用试剂	一次性使用吸痰管	一次性使用吸痰管
259	其他病人医用试剂	医用超声耦合剂	医用超声耦合剂
260	其他病人医用试剂	一体式吸氧管	一体式吸氧管
261	其他病人医用试剂	医药箱	医药箱
262	其他病人医用试剂	含75%酒精湿巾	含75%酒精湿巾
263	其他病人医用试剂	中性电极	中性电极
264	其他病人医用试剂	熵指数传感器	熵指数传感器
265	其他病人医用试剂	高频手术电极	高频手术电极
266	其他病人医用试剂	压力蒸汽五类化学指示物	压力蒸汽五类化学指示物
267	其他病人医用试剂	医用清洗毛刷	医用清洗毛刷
268	其他病人医用试剂	隔离衣	隔离衣
269	其他病人医用试剂	一次性使用麻醉呼吸管路	一次性使用麻醉呼吸管路
270	其他病人医用试剂	医用超声耦合贴片	医用超声耦合贴片
271	其他病人医用试剂	封口测试纸	封口测试纸
272	其他病人医用试剂	压力蒸汽灭菌过程化学验证装置	压力蒸汽灭菌过程化学验证装置
273	其他病人医用试剂	一次性使用吸引连接管组件	一次性使用吸引连接管组件
274	其他病人医用试剂	一次性使用留置引流导管	一次性使用留置引流导管
275	其他病人医用试剂	超声探头隔离套	超声探头隔离套
276	其他病人医用试剂	一次性使用避光输液延长管	一次性使用避光输液延长管
277	其他病人医用试剂	一次性使用高压氧舱输氧面罩	一次性使用高压氧舱输氧面罩
278	其他病人医用试剂	吸氧麻醉面罩	吸氧麻醉面罩
279	其他病人医用试剂	一次性使用麻醉用针	一次性使用麻醉用针
280	其他病人医用试剂	直肠测压导管	直肠测压导管
281	其他病人医用试剂	中药液包装复合膜	中药液包装复合膜
282	其他病人医用试剂	逆行性胰/胆管造影导管	逆行性胰/胆管造影导管
283	其他病人医用试剂	胎儿监护仪纸	胎儿监护仪纸
284	其他病人医用试剂	医用脱脂纱布块	医用脱脂纱布块
285	其他病人医用试剂	医用橡皮膏	医用橡皮膏
286	其他病人医用试剂	内窥镜用异物钳	内窥镜用异物钳
287	其他病人医用试剂	一次性使用动脉留置针	一次性使用动脉留置针
288	其他病人医用试剂	碘液微型盖	碘液微型盖
289	其他病人医用试剂	灭菌指示包装袋和卷	灭菌指示包装袋和卷
290	其他病人医用试剂	灭菌指示包装袋和卷	灭菌指示包装袋和卷

291	其他病人医用试剂	持续葡萄糖监测系统	持续葡萄糖监测系统
292	其他病人医用试剂	医用吸氧面罩	医用吸氧面罩
293	其他病人医用试剂	医用石蜡棉球	医用石蜡棉球
294	其他病人医用试剂	一次性使用床罩	一次性使用床罩
295	其他病人医用试剂	最终灭菌医疗器械纺织品包装材料	最终灭菌医疗器械纺织品包装材料
296	其他病人医用试剂	医用纱布块	医用纱布块
297	其他病人医用试剂	一次性使用多通旋塞阀	一次性使用多通旋塞阀
298	其他病人医用试剂	一次性使用无菌手术包	一次性使用无菌手术包
299	其他病人医用试剂	眼科器械专用碱性清洗剂	眼科器械专用碱性清洗剂
300	其他病人医用试剂	重组胶原蛋白敷料	重组胶原蛋白敷料
301	其他病人医用试剂	腹透机管路	腹透机管路
302	其他病人医用试剂	心电图记录纸	心电图记录纸
303	其他病人医用试剂	套扎器	套扎器
304	其他病人医用试剂	一次性使用呼吸回路和接头	一次性使用呼吸回路和接头
305	其他病人医用试剂	医用鼻腔清洗液	医用鼻腔清洗液
306	其他病人医用试剂	婴儿呼吸管路套件	婴儿呼吸管路套件
307	其他病人医用试剂	医用橡皮膏	医用橡皮膏
308	其他病人医用试剂	速干免洗手皮肤消毒液	速干免洗手皮肤消毒液
309	其他病人医用试剂	穿刺针	穿刺针
310	其他病人医用试剂	一次性活检针及附件	一次性活检针及附件
311	其他病人医用试剂	可吸收胶原蛋白缝合线	可吸收胶原蛋白缝合线
312	其他病人医用试剂	过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌剂	过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌剂
313	其他病人医用试剂	医用脱脂纱布叠片	医用脱脂纱布叠片
314	其他病人医用试剂	螺旋型鼻肠管	螺旋型鼻肠管
315	其他病人医用试剂	一次性使用中单	一次性使用中单
316	其他病人医用试剂	去污膏	去污膏
317	其他病人医用试剂	一次性使用留置引流导管	一次性使用留置引流导管
318	其他病人医用试剂	一次性使用人体动脉血样采集器	一次性使用人体动脉血样采集器
319	其他病人医用试剂	注射用透明质酸钠复合溶液	注射用透明质酸钠复合溶液
320	其他病人医用试剂	一次性使用压力传感器	一次性使用压力传感器
321	其他病人医用试剂	可吸收性外科缝线	可吸收性外科缝线
322	其他病人医用试剂	医用包装无纺布	医用包装无纺布
323	其他病人医用试剂	聚丙烯不可吸收缝合线	聚丙烯不可吸收缝合线
324	其他病人医用试剂	可吸收性缝线	可吸收性缝线
325	其他病人医用试剂	一次性使用尿动力学导管	一次性使用尿动力学导管

326	其他病人医用试剂	一次性使用胰岛素泵用储药器	一次性使用胰岛素泵用储药器
327	其他病人医用试剂	一次性使用胸腔引流导管套件	一次性使用胸腔引流导管套件
328	其他病人医用试剂	软性内镜圈形异物取出钳	软性内镜圈形异物取出钳
329	其他病人医用试剂	一次性使用口咽通气道	一次性使用口咽通气道
330	其他病人医用试剂	聚丙烯不可吸收缝合线	聚丙烯不可吸收缝合线
331	其他病人医用试剂	带针胸管	带针胸管
332	其他病人医用试剂	一次性使用吸引连接管	一次性使用吸引连接管
333	其他病人医用试剂	医用棉垫	医用棉垫
334	其他病人医用试剂	医用包装无纺布	医用包装无纺布
335	其他病人医用试剂	防褥疮垫	防褥疮垫
336	其他病人医用试剂	注射用透明质酸钠复合溶液	注射用透明质酸钠复合溶液
337	其他病人医用试剂	压力蒸汽灭菌化学指示卡	压力蒸汽灭菌化学指示卡
338	其他病人医用试剂	细胞活检刷	细胞活检刷
339	其他病人医用试剂	一次性使用无菌手术刀片	一次性使用无菌手术刀片
340	其他病人医用试剂	不锈钢保养剂	不锈钢保养剂
341	其他病人医用试剂	一次性使用鼻氧管	一次性使用鼻氧管
342	其他病人医用试剂	腔内泌尿外科手术电极	腔内泌尿外科手术电极
343	其他病人医用试剂	止血带	止血带
344	其他病人医用试剂	医用棉球	医用棉球
345	其他病人医用试剂	封包胶带	封包胶带
346	其他病人医用试剂	一次性使用肠给养器	一次性使用肠给养器
347	其他病人医用试剂	多酶清洗液(基础型)	多酶清洗液(基础型)
348	其他病人医用试剂	可吸收性外科缝线	可吸收性外科缝线
349	其他病人医用试剂	一次性切口保护套	一次性切口保护套
350	其他病人医用试剂	一次性切口保护器	一次性切口保护器
351	其他病人医用试剂	一次性使用透析用留置针	一次性使用透析用留置针
352	其他病人医用试剂	一次性使用输氧面罩	一次性使用输氧面罩
353	其他病人医用试剂	一次性使用医用橡胶检查手套	一次性使用医用橡胶检查手套
354	其他病人医用试剂	血液净化装置的体外循环血路	血液净化装置的体外循环血路
355	其他病人医用试剂	一次性使用埋线针	一次性使用埋线针
356	其他病人医用试剂	医用无菌防护套	医用无菌防护套
357	其他病人医用试剂	免洗泡沫外科手消毒液	免洗泡沫外科手消毒液
358	其他病人医用试剂	一次性使用中单	一次性使用中单
359	其他病人医用试剂	带线缝合针	带线缝合针
360	其他病人医用试剂	胆道扩张导管	胆道扩张导管

361	其他病人医用试剂	一次性使用备皮包	一次性使用备皮包
362	其他病人医用试剂	阴道电极	阴道电极
363	其他病人医用试剂	负压引流接管	负压引流接管
364	其他病人医用试剂	可吸收性外科缝线	可吸收性外科缝线
365	其他病人医用试剂	一次性使用冲洗器	一次性使用冲洗器
366	其他病人医用试剂	一次性使用真空采血管	一次性使用真空采血管
367	其他病人医用试剂	一次性使用pH电极导管（酸碱度检测仪）	一次性使用pH电极导管（酸碱度检测仪）
368	其他病人医用试剂	一次性使用无菌手术膜	一次性使用无菌手术膜
369	其他病人医用试剂	透气胶带	透气胶带
370	其他病人医用试剂	二件式造口袋	二件式造口袋
371	其他病人医用试剂	聚丙烯不可吸收缝合线	聚丙烯不可吸收缝合线
372	其他病人医用试剂	一次性使用内窥镜先端帽	一次性使用内窥镜先端帽
373	其他病人医用试剂	导丝导引式球囊扩张导管	导丝导引式球囊扩张导管
374	其他病人医用试剂	医用灭菌包装无纺布	医用灭菌包装无纺布
375	其他病人医用试剂	电子血压计	电子血压计
376	其他病人医用试剂	冲孔托盘	冲孔托盘
377	其他病人医用试剂	高温封口测试卡	高温封口测试卡
378	其他病人医用试剂	医用胶原蛋白海绵	医用胶原蛋白海绵
379	其他病人医用试剂	排痰器	排痰器
380	其他病人医用试剂	免洗外科手消毒凝胶	免洗外科手消毒凝胶
381	其他病人医用试剂	血管鞘组	血管鞘组
382	其他病人医用试剂	医用包布	医用包布
383	其他病人医用试剂	酸性中和助剂	酸性中和助剂
384	其他病人医用试剂	一次性使用吸痰管	一次性使用吸痰管
385	其他病人医用试剂	III型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签	III型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签
386	其他病人医用试剂	医用脱脂纱布叠片	医用脱脂纱布叠片
387	其他病人医用试剂	医用脱脂纱布叠片	医用脱脂纱布叠片
388	其他病人医用试剂	一次性使用治疗巾	一次性使用治疗巾
389	其他病人医用试剂	鼻镜	鼻镜
390	其他病人医用试剂	一次性宫腔压迫球囊套件	一次性宫腔压迫球囊套件
391	其他病人医用试剂	医用包布	医用包布
392	其他病人医用试剂	双腔急救导管	双腔急救导管
393	其他病人医用试剂	医用透明质酸钠凝胶	医用透明质酸钠凝胶
394	其他病人医用试剂	压舌板	压舌板
395	其他病人医用试剂	造口袋	造口袋
396	其他病人医用试剂	医用棉球	医用棉球
397	其他病人医用试剂	清洗刷	清洗刷

398	其他病人医用试剂	医用真丝编织线	医用真丝编织线
399	其他病人医用试剂	一次性无菌双腔支气管插管	一次性无菌双腔支气管插管
400	其他病人医用试剂	一次性使用肛门管	一次性使用肛门管
401	其他病人医用试剂	双腔支气管插管	双腔支气管插管
402	其他病人医用试剂	造口袋	造口袋
403	其他病人医用试剂	无纺布吸水纸巾	无纺布吸水纸巾
404	其他病人医用试剂	一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器	一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器
405	其他病人医用试剂	医用纱布垫	医用纱布垫
406	其他病人医用试剂	医疗器械中性多酶清洗剂	医疗器械中性多酶清洗剂
407	其他病人医用试剂	X射线可探测无菌脱脂纱布块	X射线可探测无菌脱脂纱布块
408	其他病人医用试剂	一次性使用心电电极	一次性使用心电电极
409	其他病人医用试剂	止血海绵	止血海绵
410	其他病人医用试剂	医用透明粘膜吸套	医用透明粘膜吸套
411	其他病人医用试剂	卫生湿巾	卫生湿巾
412	其他病人医用试剂	无纺布吸水纸巾	无纺布吸水纸巾
413	其他病人医用试剂	腹膜透析导管及附件	腹膜透析导管及附件
414	其他病人医用试剂	医用无菌防护套	医用无菌防护套
415	其他病人医用试剂	喷雾型器械润滑剂	喷雾型器械润滑剂
416	其他病人医用试剂	一次性使用引流袋	一次性使用引流袋
417	其他病人医用试剂	一次性医用垫	一次性医用垫
418	其他病人医用试剂	碘伏棉签	碘伏棉签
419	其他病人医用试剂	导电膏	导电膏
420	其他病人医用试剂	自粘式伤口护贴	自粘式伤口护贴
421	其他病人医用试剂	负压引流器	负压引流器
422	其他病人医用试剂	弹性医用胶布	弹性医用胶布
423	其他病人医用试剂	免洗手消毒液（凝胶）	免洗手消毒液（凝胶）
424	其他病人医用试剂	止血钳	止血钳
425	其他病人医用试剂	手动移液器	手动移液器
426	其他病人医用试剂	压力蒸汽灭菌过程化学验证装置	压力蒸汽灭菌过程化学验证装置
427	其他病人医用试剂	一次性使用连接导管	一次性使用连接导管
428	其他病人医用试剂	一次性使用引流管	一次性使用引流管
429	其他病人医用试剂	一次性使用中单	一次性使用中单
430	其他病人医用试剂	医用包装无纺布	医用包装无纺布
431	其他病人医用试剂	可吸收生物膜	可吸收生物膜
432	其他病人医用试剂	快速高效多酶清洗液	快速高效多酶清洗液
433	其他病人医用试剂	丝线编织非吸收性缝线（慕丝线）	丝线编织非吸收性缝线（慕丝线）

434	其他病人医用试剂	眼科手术刀	眼科手术刀
435	其他病人医用试剂	鼻胆引流管	鼻胆引流管
436	其他病人医用试剂	B-D预警测试包	B-D预警测试包
437	其他病人医用试剂	隔离透声膜	隔离透声膜
438	其他病人医用试剂	B-D测试包	B-D测试包
439	其他病人医用试剂	灭菌指示包装袋和卷	灭菌指示包装袋和卷
440	其他病人医用试剂	腹腔镜专用多酶清洗剂	腹腔镜专用多酶清洗剂
441	其他病人医用试剂	一次性医用消毒巾	一次性医用消毒巾
442	其他病人医用试剂	医用包装无纺布	医用包装无纺布
443	其他病人医用试剂	医用纱布垫	医用纱布垫
444	其他病人医用试剂	消融电极(多功能手术解剖器)	消融电极(多功能手术解剖器)
445	其他病人医用试剂	无烟艾条	无烟艾条
446	其他病人医用试剂	一次性使用透析用留置针	一次性使用透析用留置针
447	其他病人医用试剂	消毒片	消毒片
448	其他病人医用试剂	理疗电极片	理疗电极片
449	其他病人医用试剂	机洗碱性清洗剂	机洗碱性清洗剂
450	其他病人医用试剂	医用无菌敷料	医用无菌敷料
451	其他病人医用试剂	医用无菌敷料	医用无菌敷料
452	其他病人医用试剂	血液浓缩器	血液浓缩器
453	其他病人医用试剂	压力蒸汽灭菌化学指示标签	压力蒸汽灭菌化学指示标签
454	其他病人医用试剂	灭菌包装材料	灭菌包装材料
455	其他病人医用试剂	一次性使用润滑导尿管	一次性使用润滑导尿管
456	其他病人医用试剂	一次性使用呼吸机回路套装	一次性使用呼吸机回路套装
457	其他病人医用试剂	一次性使用引流袋	一次性使用引流袋
458	其他病人医用试剂	一次性使用无菌阴道扩张器	一次性使用无菌阴道扩张器
459	其他病人医用试剂	医用无菌防护套	医用无菌防护套
460	其他病人医用试剂	氩气软电极	氩气软电极
461	其他病人医用试剂	合成可吸收性外科缝线	合成可吸收性外科缝线
462	其他病人医用试剂	弹性体印模材料	弹性体印模材料
463	其他病人医用试剂	一次性使用结扎装置	一次性使用结扎装置
464	其他病人医用试剂	整形镊	整形镊
465	其他病人医用试剂	可吸收生物膜	可吸收生物膜
466	其他病人医用试剂	腹膜透析外接短管	腹膜透析外接短管
467	其他病人医用试剂	可吸收生物膜	可吸收生物膜
468	其他病人医用试剂	医用灭菌包装无纺布(标准型)	医用灭菌包装无纺布(标准型)
469	其他病人医用试剂	引流瓶	引流瓶
470	其他病人医用试剂	一次性使用腰椎穿刺针及套件	一次性使用腰椎穿刺针及套件
471	其他病人医用试剂	紫外线杀菌灯	紫外线杀菌灯

472	其他病人医用试剂	脱脂纱布块	脱脂纱布块
473	其他病人医用试剂	一次性使用引流袋	一次性使用引流袋
474	其他病人医用试剂	一次性使用呼吸过滤器	一次性使用呼吸过滤器
475	其他病人医用试剂	一次性使用非血管腔道导丝	一次性使用非血管腔道导丝
476	其他病人医用试剂	弹力网状绷带帽	弹力网状绷带帽
477	其他病人医用试剂	压力蒸汽灭菌指示胶带	压力蒸汽灭菌指示胶带
478	其他病人医用试剂	载玻片	载玻片
479	其他病人医用试剂	一次性使用橡胶检查手套	一次性使用橡胶检查手套
480	其他病人医用试剂	一次性使用腹腔引流导管套件	一次性使用腹腔引流导管套件
481	其他病人医用试剂	弹力网帽	弹力网帽
482	其他病人医用试剂	胸肋骨内固定系统	胸肋骨内固定系统
483	其他病人医用试剂	种植手术用牙钻	种植手术用牙钻
484	其他病人医用试剂	氩气电极	氩气电极
485	其他病人医用试剂	灭菌指示包装袋和卷	灭菌指示包装袋和卷
486	其他病人医用试剂	除胶剂	除胶剂
487	其他病人医用试剂	J型医用导管套件（输尿管支架套件）	J型医用导管套件（输尿管支架套件）
488	其他病人医用试剂	手动轮椅车	手动轮椅车
489	其他病人医用试剂	50克SMMMS粉色医用包装无纺布	50克SMMMS粉色医用包装无纺布
490	其他病人医用试剂	过氧化氢低温等离子体灭菌指示胶带	过氧化氢低温等离子体灭菌指示胶带
491	其他病人医用试剂	病理标本袋	病理标本袋
492	其他病人医用试剂	鼻氧管	鼻氧管
493	其他病人医用试剂	咬口	咬口
494	其他病人医用试剂	一次性使用防逆流引流袋	一次性使用防逆流引流袋
495	其他病人医用试剂	聚丙烯不可吸收缝合线	聚丙烯不可吸收缝合线
496	其他病人医用试剂	一次性胃镜咬口包	一次性胃镜咬口包
497	其他病人医用试剂	穴位敷贴治疗贴	穴位敷贴治疗贴
498	其他病人医用试剂	经皮穿刺针	经皮穿刺针
499	其他病人医用试剂	不锈钢镊子筒	不锈钢镊子筒
500	其他病人医用试剂	自粘式伤口护贴	自粘式伤口护贴
501	其他病人医用试剂	造口袋	造口袋
502	其他病人医用试剂	硅胶垫	硅胶垫
503	其他病人医用试剂	腹腔镜刷	腹腔镜刷
504	其他病人医用试剂	一次性使用组织扩张导管	一次性使用组织扩张导管
505	其他病人医用试剂	一次性使用硅橡胶引流管	一次性使用硅橡胶引流管
506	其他病人医用试剂	医用吸水布	医用吸水布

507	其他病人医用试剂	医用吸水纸	医用吸水纸
508	其他病人医用试剂	子母扣袋	子母扣袋
509	其他病人医用试剂	二件式造口袋	二件式造口袋
510	其他病人医用试剂	一次性使用导尿管	一次性使用导尿管
511	其他病人医用试剂	医用胶布	医用胶布
512	其他病人医用试剂	医用灭菌包装袋	医用灭菌包装袋
513	其他病人医用试剂	腹膜透析螺旋帽钛接头	腹膜透析螺旋帽钛接头
514	其他病人医用试剂	ACT(激活全血凝固时间)检测仪配套试管	ACT(激活全血凝固时间)检测仪配套试管
515	其他病人医用试剂	医用无菌敷贴	医用无菌敷贴
516	其他病人医用试剂	不锈钢方盘	不锈钢方盘
517	其他病人医用试剂	检测棉刷	检测棉刷
518	其他病人医用试剂	硬式管腔刷	硬式管腔刷
519	其他病人医用试剂	凡士林纱布	凡士林纱布
520	其他病人医用试剂	灭菌包装材料	灭菌包装材料
521	其他病人医用试剂	医用包布	医用包布
522	其他病人医用试剂	创口贴	创口贴
523	其他病人医用试剂	注射用修饰透明质酸钠凝胶	注射用修饰透明质酸钠凝胶
524	其他病人医用试剂	呼吸过滤器	呼吸过滤器
525	其他病人医用试剂	一次性医用中单	一次性医用中单
526	其他病人医用试剂	钢管手动轮椅车	钢管手动轮椅车
527	其他病人医用试剂	血酮试条（β-羟丁酸脱氢酶法）	血酮试条（β-羟丁酸脱氢酶法）
528	其他病人医用试剂	脱脂纱布块	脱脂纱布块
529	其他病人医用试剂	一次性切口保护套	一次性切口保护套
530	其他病人医用试剂	一次性使用埋线针	一次性使用埋线针
531	其他病人医用试剂	一次性使用无菌注射针	一次性使用无菌注射针
532	其他病人医用试剂	医用缝合针（非无菌）	医用缝合针（非无菌）
533	其他病人医用试剂	一次性使用呼吸机管路	一次性使用呼吸机管路
534	其他病人医用试剂	医用无菌敷贴	医用无菌敷贴
535	其他病人医用试剂	灭菌指示包装袋和卷	灭菌指示包装袋和卷
536	其他病人医用试剂	医用手术薄膜	医用手术薄膜
537	其他病人医用试剂	抗菌洗手液	抗菌洗手液
538	其他病人医用试剂	一次性使用细胞刷	一次性使用细胞刷
539	其他病人医用试剂	止血钳	止血钳
540	其他病人医用试剂	脱脂棉球	脱脂棉球
541	其他病人医用试剂	一次性使用无菌灌肠器	一次性使用无菌灌肠器
542	其他病人医用试剂	医用消毒超声耦合剂	医用消毒超声耦合剂
543	其他病人医用试剂	一次性使用无菌注射器带针	一次性使用无菌注射器带针

544	其他病人医用试剂	医用灭菌包装无纺布(标准型)	医用灭菌包装无纺布(标准型)
545	其他病人医用试剂	传统型多酶清洗剂	传统型多酶清洗剂
546	其他病人医用试剂	一次性使用热湿交换器和过滤器	一次性使用热湿交换器和过滤器
547	其他病人医用试剂	一次性使用中心静脉护理套件	一次性使用中心静脉护理套件
548	其他病人医用试剂	一次性使用旋转型活体取样钳	一次性使用旋转型活体取样钳
549	其他病人医用试剂	专用手消毒液	专用手消毒液
550	其他病人医用试剂	紫外线杀菌灯	紫外线杀菌灯
551	其他病人医用试剂	一次性使用医用鞋套	一次性使用医用鞋套
552	其他病人医用试剂	输液加压袋	输液加压袋
553	其他病人医用试剂	染色液	染色液
554	其他病人医用试剂	医用棉纱垫	医用棉纱垫
555	其他病人医用试剂	光固化复合树脂	光固化复合树脂
556	其他病人医用试剂	手术切口无菌保护膜	手术切口无菌保护膜
557	其他病人医用试剂	免洗手消毒液（凝胶）	免洗手消毒液（凝胶）
558	其他病人医用试剂	复合树脂充填材料	复合树脂充填材料
559	其他病人医用试剂	医用高分子夹板	医用高分子夹板
560	其他病人医用试剂	压力蒸汽灭菌指示标签(单合)	压力蒸汽灭菌指示标签(单合)
561	其他病人医用试剂	医用灭菌包装袋	医用灭菌包装袋
562	其他病人医用试剂	一次性使用床单被罩枕套	一次性使用床单被罩枕套
563	其他病人医用试剂	弱碱性皮肤黏膜消毒液	弱碱性皮肤黏膜消毒液
564	其他病人医用试剂	医用包布	医用包布
565	其他病人医用试剂	75%酒精消毒湿巾	75%酒精消毒湿巾
566	其他病人医用试剂	组织固定液	组织固定液
567	其他病人医用试剂	高速气涡轮手机	高速气涡轮手机
568	其他病人医用试剂	口垫	口垫
569	其他病人医用试剂	一次性使用麻醉穿刺套件	一次性使用麻醉穿刺套件
570	其他病人医用试剂	一次性使用麻醉呼吸管路及组件	一次性使用麻醉呼吸管路及组件
571	其他病人医用试剂	注射用透明质酸钠溶液	注射用透明质酸钠溶液
572	其他病人医用试剂	一次性护理包	一次性护理包
573	其他病人医用试剂	一次性使用隔离衣	一次性使用隔离衣
574	其他病人医用试剂	络合氯消毒湿巾	络合氯消毒湿巾
575	其他病人医用试剂	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡
576	其他病人医用试剂	病理标本袋	病理标本袋
577	其他病人医用试剂	一次性使用无菌巾	一次性使用无菌巾

578	其他病人医用试剂	一次性使用碘液保护帽	一次性使用碘液保护帽
579	其他病人医用试剂	乳腺定位针	乳腺定位针
580	其他病人医用试剂	呼吸训练器	呼吸训练器
581	其他病人医用试剂	压力蒸汽灭菌指示标签（双合）	压力蒸汽灭菌指示标签（双合）
582	其他病人医用试剂	一次性使用静脉输液针	一次性使用静脉输液针
583	其他病人医用试剂	透明敷料	透明敷料
584	其他病人医用试剂	无菌手术刀片	无菌手术刀片
585	其他病人医用试剂	一次性使用乳胶导尿管	一次性使用乳胶导尿管
586	其他病人医用试剂	脱脂纱布块	脱脂纱布块
587	其他病人医用试剂	一次性使用针状乳头切开刀	一次性使用针状乳头切开刀
588	其他病人医用试剂	一次性使用无菌硅胶导尿管	一次性使用无菌硅胶导尿管
589	其他病人医用试剂	环氧乙烷灭菌化学指示卡	环氧乙烷灭菌化学指示卡
590	其他病人医用试剂	医用固定带	医用固定带
591	其他病人医用试剂	一次性使用无菌冲洗器	一次性使用无菌冲洗器
592	其他病人医用试剂	一次性使用头皮夹	一次性使用头皮夹
593	其他病人医用试剂	自动腹膜透析用一次性管路	自动腹膜透析用一次性管路
594	其他病人医用试剂	一次性使用麻醉呼吸回路	一次性使用麻醉呼吸回路
595	其他病人医用试剂	灭菌封包胶带	灭菌封包胶带
596	其他病人医用试剂	标本运输袋	标本运输袋
597	其他病人医用试剂	一次性使用埋线辅助包	一次性使用埋线辅助包
598	其他病人医用试剂	床罩	床罩
599	其他病人医用试剂	压力蒸汽灭菌化学指示标签	压力蒸汽灭菌化学指示标签
600	其他病人医用试剂	一次性使用麻醉呼吸管路组件	一次性使用麻醉呼吸管路组件
601	其他病人医用试剂	加成硅橡胶牙科印模材料	加成硅橡胶牙科印模材料
602	其他病人医用试剂	泡腾消毒片	泡腾消毒片
603	其他病人医用试剂	一次性视频喉镜片	一次性视频喉镜片
604	其他病人医用试剂	一次性使用骨穿刺包	一次性使用骨穿刺包
605	其他病人医用试剂	新生儿听力筛选仪（Jelly Tab传感器）/ALGO 3i	新生儿听力筛选仪（Jelly Tab传感器）/ALGO 3i
606	其他病人医用试剂	灭菌指示包装袋和卷	灭菌指示包装袋和卷
607	其他病人医用试剂	无菌手术膜	无菌手术膜
608	其他病人医用试剂	医用棉球	医用棉球
609	其他病人医用试剂	医疗器械除油剂	医疗器械除油剂
610	其他病人医用试剂	MURRAYTECH碱性清洗液	MURRAYTECH碱性清洗液
611	其他病人医用试剂	旋磨用导引导丝	旋磨用导引导丝
612	其他病人医用试剂	玻璃离子水门汀	玻璃离子水门汀
613	其他病人医用试剂	不锈钢布朗式架	不锈钢布朗式架

614	其他病人医用试剂	不锈钢方盘	不锈钢方盘
615	其他病人医用试剂	管状绷带(弹力网帽)	管状绷带(弹力网帽)
616	其他病人医用试剂	扭力扳手	扭力扳手
617	其他病人医用试剂	塑料腰子盘	塑料腰子盘
618	其他病人医用试剂	一次性使用铣刀	一次性使用铣刀
619	其他病人医用试剂	种植手术用牙钻	种植手术用牙钻
620	其他病人医用试剂	一次性使用胸腔闭式引流瓶	一次性使用胸腔闭式引流瓶
621	其他病人医用试剂	一次性使用润滑导尿管	一次性使用润滑导尿管
622	其他病人医用试剂	理疗电极片	理疗电极片
623	其他病人医用试剂	通用粘接系统	通用粘接系统
624	其他病人医用试剂	一次性使用内镜下取石网篮	一次性使用内镜下取石网篮
625	其他病人医用试剂	医用透气胶带	医用透气胶带
626	其他病人医用试剂	持针钳	持针钳
627	其他病人医用试剂	不锈钢治疗盘	不锈钢治疗盘
628	其他病人医用试剂	纤维桩	纤维桩
629	其他病人医用试剂	牙科高速气涡轮手机	牙科高速气涡轮手机
630	其他病人医用试剂	种植体手术用牙钻及配件	种植体手术用牙钻及配件
631	其他病人医用试剂	玻璃离子水门汀	玻璃离子水门汀
632	其他病人医用试剂	121℃/134℃压力蒸汽灭菌指示标签	121℃/134℃压力蒸汽灭菌指示标签
633	其他病人医用试剂	一次性使用无菌保护罩	一次性使用无菌保护罩
634	其他病人医用试剂	开口器保护套	开口器保护套
635	其他病人医用试剂	牙科修整用车针	牙科修整用车针
636	其他病人医用试剂	机用根管锉	机用根管锉
637	其他病人医用试剂	医用透气胶粘带	医用透气胶粘带
638	其他病人医用试剂	穿刺针刷	穿刺针刷
639	其他病人医用试剂	软式宫腔刷	软式宫腔刷
640	其他病人医用试剂	一次性使用妇科刮板	一次性使用妇科刮板
641	其他病人医用试剂	一次性内窥镜取样钳	一次性内窥镜取样钳
642	其他病人医用试剂	医用灭菌包装无纺布	医用灭菌包装无纺布
643	其他病人医用试剂	医用灭菌包装袋	医用灭菌包装袋
644	其他病人医用试剂	一次性使用口腔器械盒	一次性使用口腔器械盒
645	其他病人医用试剂	非吸收性单股聚丙烯缝线	非吸收性单股聚丙烯缝线
646	其他病人医用试剂	理疗用电极(中低频理疗用电极)	理疗用电极(中低频理疗用电极)
647	其他病人医用试剂	黏胶祛除剂	黏胶祛除剂
648	其他病人医用试剂	一次性医用包布	一次性医用包布
649	其他病人医用试剂	牙锉	牙锉
650	其他病人医用试剂	一次性使用止血带	一次性使用止血带

651	其他病人医用试剂	一次性医用鞋套	一次性医用鞋套
652	其他病人医用试剂	拔罐器	拔罐器
653	其他病人医用试剂	不锈钢换药碗	不锈钢换药碗
654	其他病人医用试剂	器械检查放大镜	器械检查放大镜
655	其他病人医用试剂	一次性使用无菌注射针	一次性使用无菌注射针
656	其他病人医用试剂	标本运输袋	标本运输袋
657	其他病人医用试剂	后牙流动树脂	后牙流动树脂
658	其他病人医用试剂	弹性绷带	弹性绷带
659	其他病人医用试剂	非吸收性单股聚丙烯缝线	非吸收性单股聚丙烯缝线
660	其他病人医用试剂	非吸收性单股聚丙烯缝线	非吸收性单股聚丙烯缝线
661	其他病人医用试剂	一次性使用真空采血管	一次性使用真空采血管
662	其他病人医用试剂	医用透气胶带	医用透气胶带
663	其他病人医用试剂	一次性麻醉喉镜片	一次性麻醉喉镜片
664	其他病人医用试剂	光固化复合树脂	光固化复合树脂
665	其他病人医用试剂	眼科镊	眼科镊
666	其他病人医用试剂	医用纱布块	医用纱布块
667	其他病人医用试剂	一次性使用无菌牙科注射针	一次性使用无菌牙科注射针
668	其他病人医用试剂	听诊器	听诊器
669	其他病人医用试剂	宫内节育器取出钩	宫内节育器取出钩
670	其他病人医用试剂	医用导电膏	医用导电膏
671	其他病人医用试剂	一次性使用扩张器	一次性使用扩张器
672	其他病人医用试剂	不锈钢腰子盘	不锈钢腰子盘
673	其他病人医用试剂	子宫颈钳	子宫颈钳
674	其他病人医用试剂	络合氯湿巾	络合氯湿巾
675	其他病人医用试剂	碱性清洗液	碱性清洗液
676	其他病人医用试剂	追溯管理系统专用标识牌	追溯管理系统专用标识牌
677	其他病人医用试剂	呼吸训练器	呼吸训练器
678	其他病人医用试剂	气管切开插管及附件	气管切开插管及附件
679	其他病人医用试剂	医用氧气袋	医用氧气袋
680	其他病人医用试剂	采样气袋	采样气袋
681	其他病人医用试剂	油膏缸	油膏缸
682	其他病人医用试剂	树脂水门汀	树脂水门汀
683	其他病人医用试剂	宫内节育器取出钳	宫内节育器取出钳
684	其他病人医用试剂	塑料药膏缸	塑料药膏缸
685	其他病人医用试剂	一次性使用病毒采样管	一次性使用病毒采样管
686	其他病人医用试剂	一次性使用乳胶菌状头导尿管	一次性使用乳胶菌状头导尿管
687	其他病人医用试剂	艾柱	艾柱
688	其他病人医用试剂	一次性使用冲洗管	一次性使用冲洗管

689	其他病人医用试剂	一次性使用注射包	一次性使用注射包
690	其他病人医用试剂	载玻片标本盒	载玻片标本盒
691	其他病人医用试剂	一次性使用末梢采血针	一次性使用末梢采血针
692	其他病人医用试剂	子宫颈钳	子宫颈钳
693	其他病人医用试剂	穴位压力刺激贴	穴位压力刺激贴
694	其他病人医用试剂	双翼阴道手术扩张器	双翼阴道手术扩张器
695	其他病人医用试剂	二元过氧乙酸消毒液	二元过氧乙酸消毒液
696	其他病人医用试剂	软水硬度测定试剂盒	软水硬度测定试剂盒
697	其他病人医用试剂	消毒湿巾	消毒湿巾
698	其他病人医用试剂	医用镊	医用镊
699	其他病人医用试剂	子宫刮	子宫刮
700	其他病人医用试剂	灭菌指示包装袋和卷	灭菌指示包装袋和卷
701	其他病人医用试剂	牙釉质粘合树脂	牙釉质粘合树脂
702	其他病人医用试剂	一次性使用胸穿包	一次性使用胸穿包
703	其他病人医用试剂	海绵钳	海绵钳
704	其他病人医用试剂	机用根管锉	机用根管锉
705	其他病人医用试剂	消融电极(多功能手术解剖器)	消融电极(多功能手术解剖器)
706	其他病人医用试剂	一次性使用采血针	一次性使用采血针
707	其他病人医用试剂	医用一次性防护服	医用一次性防护服
708	其他病人医用试剂	灭菌专用记号笔	灭菌专用记号笔
709	其他病人医用试剂	盖玻片	盖玻片
710	其他病人医用试剂	过滤袋	过滤袋
711	其他病人医用试剂	紫外线强度指示卡	紫外线强度指示卡
712	其他病人医用试剂	吸唾管	吸唾管
713	其他病人医用试剂	子宫颈扩张器	子宫颈扩张器
714	其他病人医用试剂	一次性使用拭子	一次性使用拭子
715	其他病人医用试剂	体重秤	体重秤
716	其他病人医用试剂	牙科金刚砂车针	牙科金刚砂车针
717	其他病人医用试剂	眼用刮匙	眼用刮匙
718	其他病人医用试剂	聚丙烯不可吸收缝合线	聚丙烯不可吸收缝合线
719	其他病人医用试剂	一次性切口保护牵开固定器	一次性切口保护牵开固定器
720	其他病人医用试剂	产后聚血器	产后聚血器
721	其他病人医用试剂	开睑器	开睑器
722	其他病人医用试剂	螺丝起	螺丝起
723	其他病人医用试剂	自粘接树脂水门汀	自粘接树脂水门汀
724	其他病人医用试剂	二件式造口袋	二件式造口袋
725	其他病人医用试剂	一次性切口牵开固定器	一次性切口牵开固定器
726	其他病人医用试剂	一次性口腔印模托盘	一次性口腔印模托盘
727	其他病人医用试剂	软镜刷	软镜刷

728	其他病人医用试剂	口镜	口镜
729	其他病人医用试剂	医用手术薄膜	医用手术薄膜
730	其他病人医用试剂	温通拨筋罐	温通拨筋罐
731	其他病人医用试剂	双翼阴道扩张器	双翼阴道扩张器
732	其他病人医用试剂	直板刷	直板刷
733	其他病人医用试剂	子宫颈扩张器	子宫颈扩张器
734	其他病人医用试剂	一次性使用针灸针	一次性使用针灸针
735	其他病人医用试剂	总氯测定试剂盒	总氯测定试剂盒
736	其他病人医用试剂	口腔用一次性注射针	口腔用一次性注射针
737	其他病人医用试剂	L-1型消毒剂浓度试纸	L-1型消毒剂浓度试纸
738	其他病人医用试剂	治疗盘	治疗盘
739	其他病人医用试剂	一次性使用胶乳胆管引流管	一次性使用胶乳胆管引流管
740	其他病人医用试剂	一次性使用腹腔穿刺包	一次性使用腹腔穿刺包
741	其他病人医用试剂	PE双骨骨袋病理标本袋（现货中号）	PE双骨骨袋病理标本袋（现货中号）
742	其他病人医用试剂	不锈钢治疗盘	不锈钢治疗盘
743	其他病人医用试剂	螺丝起	螺丝起
744	其他病人医用试剂	锐器保护套	锐器保护套
745	其他病人医用试剂	钨钢车针	钨钢车针
746	其他病人医用试剂	一次性使用内窥镜给药管	一次性使用内窥镜给药管
747	其他病人医用试剂	艾灸条	艾灸条
748	其他病人医用试剂	艾柱	艾柱
749	其他病人医用试剂	腹带	腹带
750	其他病人医用试剂	不锈钢纱布筒	不锈钢纱布筒
751	其他病人医用试剂	陈年艾绒	陈年艾绒
752	其他病人医用试剂	止血钳	止血钳
753	其他病人医用试剂	医用脱脂纱布块	医用脱脂纱布块
754	其他病人医用试剂	牙科修整用钨钢车针	牙科修整用钨钢车针
755	其他病人医用试剂	泵用输血器	泵用输血器
756	其他病人医用试剂	聚酯不可吸收缝合线	聚酯不可吸收缝合线
757	其他病人医用试剂	一次性使用无菌注射针	一次性使用无菌注射针
758	其他病人医用试剂	电极糊	电极糊
759	其他病人医用试剂	齿科填充用复合树脂	齿科填充用复合树脂
760	其他病人医用试剂	医用脱脂棉	医用脱脂棉
761	其他病人医用试剂	海绵钳	海绵钳
762	其他病人医用试剂	PE双骨骨袋病理标本袋（现货小号）	PE双骨骨袋病理标本袋（现货小号）
763	其他病人医用试剂	齿科酸蚀剂	齿科酸蚀剂
764	其他病人医用试剂	子宫刮匙	子宫刮匙

765	其他病人医用试剂	重复性清洗刷	重复性清洗刷
766	其他病人医用试剂	紫外线杀菌灯车	紫外线杀菌灯车
767	其他病人医用试剂	组织固定液	组织固定液
768	其他病人医用试剂	非吸收性外科缝线(尼龙线)	非吸收性外科缝线(尼龙线)
769	其他病人医用试剂	一次性使用无菌肌电针	一次性使用无菌肌电针
770	其他病人医用试剂	弹性柔棉宽胶带	弹性柔棉宽胶带
771	其他病人医用试剂	一次性使用无菌手术刀片	一次性使用无菌手术刀片
772	其他病人医用试剂	医用冰袋	医用冰袋
773	其他病人医用试剂	一次性硅橡胶引流球、管	一次性硅橡胶引流球、管
774	其他病人医用试剂	一次性使用硅橡胶引流球、管	一次性使用硅橡胶引流球、管
775	其他病人医用试剂	医用透气胶带	医用透气胶带
776	其他病人医用试剂	碘仿纱布湿巾	碘仿纱布湿巾
777	其他病人医用试剂	灭菌指示包装袋和卷(70g)立体	灭菌指示包装袋和卷(70g)立体
778	其他病人医用试剂	医用手术薄膜	医用手术薄膜
779	其他病人医用试剂	透明敷料	透明敷料
780	其他病人医用试剂	橡皮障夹	橡皮障夹
781	其他病人医用试剂	医用手术薄膜	医用手术薄膜
782	其他病人医用试剂	牙科石膏	牙科石膏
783	其他病人医用试剂	压舌板保护套	压舌板保护套
784	其他病人医用试剂	齿科藻酸盐印模材料	齿科藻酸盐印模材料
785	其他病人医用试剂	牙科种植定位器	牙科种植定位器
786	其他病人医用试剂	阴道拉钩	阴道拉钩
787	其他病人医用试剂	根管封闭剂	根管封闭剂
788	其他病人医用试剂	肌力训练弹力带	肌力训练弹力带
789	其他病人医用试剂	反光灯	反光灯
790	其他病人医用试剂	合成纸	合成纸
791	其他病人医用试剂	润滑剂	润滑剂
792	其他病人医用试剂	灸疗筒	灸疗筒
793	其他病人医用试剂	口镜	口镜
794	其他病人医用试剂	天然橡胶胶乳男用避孕套	天然橡胶胶乳男用避孕套
795	其他病人医用试剂	一次性无菌骨牵引针	一次性无菌骨牵引针
796	其他病人医用试剂	一次性使用心电电极	一次性使用心电电极
797	其他病人医用试剂	速干手消毒凝胶	速干手消毒凝胶
798	其他病人医用试剂	免洗手消毒液	免洗手消毒液
799	其他病人医用试剂	一次性使用埋线针	一次性使用埋线针
800	其他病人医用试剂	一次性使用无菌导尿管	一次性使用无菌导尿管
801	其他病人医用试剂	氟化钠护齿剂(口腔用)	氟化钠护齿剂(口腔用)

802	其他病人医用试剂	牙科正畸带环、颊面管	牙科正畸带环、颊面管
803	其他病人医用试剂	正畸橡皮圈	正畸橡皮圈
804	其他病人医用试剂	非吸收性外科缝线(尼龙线)	非吸收性外科缝线(尼龙线)
805	其他病人医用试剂	阴道拉钩	阴道拉钩
806	其他病人医用试剂	艾柱	艾柱
807	其他病人医用试剂	流产吸引头	流产吸引头
808	其他病人医用试剂	十二导心电图纸	十二导心电图纸
809	其他病人医用试剂	锐器保护套	锐器保护套
810	其他病人医用试剂	金刚砂车针	金刚砂车针
811	其他病人医用试剂	针灸针（一次性使用无菌针灸针）	针灸针（一次性使用无菌针灸针）
812	其他病人医用试剂	医用透气胶带	医用透气胶带
813	其他病人医用试剂	无磷失活抑菌剂	无磷失活抑菌剂
814	其他病人医用试剂	不锈钢腰子盘	不锈钢腰子盘
815	其他病人医用试剂	临时充填材料	临时充填材料
816	其他病人医用试剂	牙科树脂充填器	牙科树脂充填器
817	其他病人医用试剂	医疗器械锐器保护套	医疗器械锐器保护套
818	其他病人医用试剂	医用标签	医用标签
819	其他病人医用试剂	子宫颈扩张器	子宫颈扩张器
820	其他病人医用试剂	牙科用毛刷	牙科用毛刷
821	其他病人医用试剂	根管清洗糊剂	根管清洗糊剂
822	其他病人医用试剂	根管充填材料	根管充填材料
823	其他病人医用试剂	牙根管充填尖	牙根管充填尖
824	其他病人医用试剂	压敏胶带	压敏胶带
825	其他病人医用试剂	医用镊	医用镊
826	其他病人医用试剂	集尿袋	集尿袋
827	其他病人医用试剂	组织镊	组织镊
828	其他病人医用试剂	玻璃水门汀	玻璃水门汀
829	其他病人医用试剂	碘伏消毒液	碘伏消毒液
830	其他病人医用试剂	氧气袋	氧气袋
831	其他病人医用试剂	咬合记录硅橡胶	咬合记录硅橡胶
832	其他病人医用试剂	不锈钢服药杯	不锈钢服药杯
833	其他病人医用试剂	牙科种植用延长器	牙科种植用延长器
834	其他病人医用试剂	锐器保护套	锐器保护套
835	其他病人医用试剂	牙挺	牙挺
836	其他病人医用试剂	模型树脂	模型树脂
837	其他病人医用试剂	牙科成形片及配套工具	牙科成形片及配套工具
838	其他病人医用试剂	医用胶带	医用胶带
839	其他病人医用试剂	持针钳	持针钳

840	其他病人医用试剂	皮肤黏膜消毒液	皮肤黏膜消毒液
841	其他病人医用试剂	呼吸回路	呼吸回路
842	其他病人医用试剂	消毒湿巾	消毒湿巾
843	其他病人医用试剂	一次性使用无菌导尿管	一次性使用无菌导尿管
844	其他病人医用试剂	持针钳	持针钳
845	其他病人医用试剂	光固化流体树脂	光固化流体树脂
846	其他病人医用试剂	止血钳	止血钳
847	其他病人医用试剂	悦粉刺针(基础针)	悦粉刺针(基础针)
848	其他病人医用试剂	悦粉刺针（轴针）	悦粉刺针（轴针）
849	其他病人医用试剂	医疗器械锐器保护套	医疗器械锐器保护套
850	其他病人医用试剂	根管充填糊剂	根管充填糊剂
851	其他病人医用试剂	流体树脂	流体树脂
852	其他病人医用试剂	一次性使用麻醉导管及接头	一次性使用麻醉导管及接头
853	其他病人医用试剂	水枪头	水枪头
854	其他病人医用试剂	一次性使用无菌皮肤滚针	一次性使用无菌皮肤滚针
855	其他病人医用试剂	子宫探针	子宫探针
856	其他病人医用试剂	粘固用树脂水门汀	粘固用树脂水门汀
857	其他病人医用试剂	季铵盐消毒液	季铵盐消毒液
858	其他病人医用试剂	医用导管夹	医用导管夹
859	其他病人医用试剂	不锈钢牵引弓	不锈钢牵引弓
860	其他病人医用试剂	颌面部组织拉钩	颌面部组织拉钩
861	其他病人医用试剂	消毒型医用超声耦合剂	消毒型医用超声耦合剂
862	其他病人医用试剂	牙种植口腔印模托盘	牙种植口腔印模托盘
863	其他病人医用试剂	中性电极（负极板）	中性电极（负极板）
864	其他病人医用试剂	一件式造口袋	一件式造口袋
865	其他病人医用试剂	匠艺嵌甲钳	匠艺嵌甲钳
866	其他病人医用试剂	带硫酸铝的排龈线	带硫酸铝的排龈线
867	其他病人医用试剂	橡皮障	橡皮障
868	其他病人医用试剂	一次性使用心电电极	一次性使用心电电极
869	其他病人医用试剂	帕巾钳	帕巾钳
870	其他病人医用试剂	脱脂纱布块	脱脂纱布块
871	其他病人医用试剂	齿科用根管充填材料	齿科用根管充填材料
872	其他病人医用试剂	经皮穿刺针	经皮穿刺针
873	其他病人医用试剂	输液加压袋	输液加压袋
874	其他病人医用试剂	口腔正畸用镍钛器材	口腔正畸用镍钛器材
875	其他病人医用试剂	牙科根管锉针	牙科根管锉针
876	其他病人医用试剂	眼科专用手术薄膜	眼科专用手术薄膜
877	其他病人医用试剂	医用固定带	医用固定带
878	其他病人医用试剂	正畸丝	正畸丝

879	其他病人医用试剂	砵码	砵码
880	其他病人医用试剂	手术刀柄	手术刀柄
881	其他病人医用试剂	压力蒸汽灭菌化学指示标签	压力蒸汽灭菌化学指示标签
882	其他病人医用试剂	三孔不锈钢置物架	三孔不锈钢置物架
883	其他病人医用试剂	组织镊	组织镊
884	其他病人医用试剂	玻璃拔罐器	玻璃拔罐器
885	其他病人医用试剂	医用棉球	医用棉球
886	其他病人医用试剂	EDTA根管润滑凝胶	EDTA根管润滑凝胶
887	其他病人医用试剂	牙科粘接剂	牙科粘接剂
888	其他病人医用试剂	磷酸酸蚀剂	磷酸酸蚀剂
889	其他病人医用试剂	生物复合碘抑菌液	生物复合碘抑菌液
890	其他病人医用试剂	靛胭脂粘膜染色剂	靛胭脂粘膜染色剂
891	其他病人医用试剂	除丁克溶液	除丁克溶液
892	其他病人医用试剂	颌外牵引装置	颌外牵引装置
893	其他病人医用试剂	一次性使用乳胶导尿管	一次性使用乳胶导尿管
894	其他病人医用试剂	标本袋	标本袋
895	其他病人医用试剂	拆线剪	拆线剪
896	其他病人医用试剂	分体便盆S号	分体便盆S号
897	其他病人医用试剂	牙根管塞尖	牙根管塞尖
898	其他病人医用试剂	流产吸引管	流产吸引管
899	其他病人医用试剂	医用胶带	医用胶带
900	其他病人医用试剂	齿科用根管充填材料	齿科用根管充填材料
901	其他病人医用试剂	前方牵引装置	前方牵引装置
902	其他病人医用试剂	牙科橡胶抛光头	牙科橡胶抛光头
903	其他病人医用试剂	正畸弹性体	正畸弹性体
904	其他病人医用试剂	医疗废液收集装置	医疗废液收集装置
905	其他病人医用试剂	医用固定带	医用固定带
906	其他病人医用试剂	印模材料注射头	印模材料注射头
907	其他病人医用试剂	医用真丝编织线（灭菌线束）	医用真丝编织线（灭菌线束）
908	其他病人医用试剂	一次性无菌针刀	一次性无菌针刀
909	其他病人医用试剂	碘仿抑菌材料	碘仿抑菌材料
910	其他病人医用试剂	正畸弹簧（推簧）	正畸弹簧（推簧）
911	其他病人医用试剂	根管充填器	根管充填器
912	其他病人医用试剂	牙科窝沟封闭剂	牙科窝沟封闭剂
913	其他病人医用试剂	肛门镜	肛门镜
914	其他病人医用试剂	泪液分泌检测滤纸条	泪液分泌检测滤纸条
915	其他病人医用试剂	钨钢车针	钨钢车针
916	其他病人医用试剂	牙探针	牙探针

917	其他病人医用试剂	氢氧化钙根管消毒糊剂	氢氧化钙根管消毒糊剂
918	其他病人医用试剂	成形片夹	成形片夹
919	其他病人医用试剂	心电图记录纸	心电图记录纸
920	其他病人医用试剂	眼用剪	眼用剪
921	其他病人医用试剂	子宫探针	子宫探针
922	其他病人医用试剂	心电图记录纸	心电图记录纸
923	其他病人医用试剂	舌侧扣	舌侧扣
924	其他病人医用试剂	镍钛合金牙弓丝	镍钛合金牙弓丝
925	其他病人医用试剂	(I)型抑菌液	(I)型抑菌液
926	其他病人医用试剂	医用酒精消毒棉片	医用酒精消毒棉片
927	其他病人医用试剂	拔髓针	拔髓针
928	其他病人医用试剂	医用隔离面罩	医用隔离面罩
929	其他病人医用试剂	根管锉	根管锉
930	其他病人医用试剂	(I型) 消毒液	(I型) 消毒液
931	其他病人医用试剂	艾柱	艾柱
932	其他病人医用试剂	一次性无菌透析护理包	一次性无菌透析护理包
933	其他病人医用试剂	1%次氯酸钠消毒液	1%次氯酸钠消毒液
934	其他病人医用试剂	直肠管	直肠管
935	其他病人医用试剂	耳穴探笔	耳穴探笔
936	其他病人医用试剂	丁香油	丁香油
937	其他病人医用试剂	双翼阴道扩张器	双翼阴道扩张器
938	其他病人医用试剂	颈椎牵引带	颈椎牵引带
939	其他病人医用试剂	麻醉面罩	麻醉面罩
940	其他病人医用试剂	双翼阴道扩张器	双翼阴道扩张器
941	其他病人医用试剂	游离牵引钩	游离牵引钩
942	其他病人医用试剂	一次性使用帽子	一次性使用帽子
943	其他病人医用试剂	牙胶尖	牙胶尖
944	其他病人医用试剂	按摩耳模型	按摩耳模型
945	其他病人医用试剂	一次性使用无菌拭子	一次性使用无菌拭子
946	其他病人医用试剂	导管固定器	导管固定器
947	其他病人医用试剂	牙用充填器	牙用充填器
948	其他病人医用试剂	咬合纸	咬合纸
949	其他病人医用试剂	齿科氧化锌丁香酚水门汀	齿科氧化锌丁香酚水门汀
950	其他病人医用试剂	叩诊锤	叩诊锤
951	其他病人医用试剂	微蜡牙线	微蜡牙线
952	其他病人医用试剂	牙用锉	牙用锉
953	其他病人医用试剂	薄荷加氟加蜡牙线	薄荷加氟加蜡牙线
954	其他病人医用试剂	牙正畸牵引钩	牙正畸牵引钩
955	其他病人医用试剂	高低速手机润滑剂	高低速手机润滑剂

956	其他病人医用试剂	义齿基托树脂	义齿基托树脂
957	其他病人医用试剂	速干手消毒凝胶	速干手消毒凝胶
958	其他病人医用试剂	牙科分离剂	牙科分离剂
959	其他病人医用试剂	医用无菌敷料	医用无菌敷料
960	其他病人医用试剂	牙正畸结扎丝	牙正畸结扎丝

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：
采购包1：以低值耗材为主的医用耗材采购
1、特定资格要求：(1)供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》(或《医疗器械生产备案凭证》)和《医疗器械经营许可证》(或《医疗器械经营备案凭证》)；（2）供应商为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告
其他要求：
无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 呼和浩特市政府采购中心
地址： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号
邮编： 010000
联系人： 郭佳佳
联系电话： 0471-5988122
采购单位名称： 呼和浩特市第一医院
地址： 玉泉区南二环150号
邮编： 010000
联系人： 柴雪英
联系电话： 5281162

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选人数量	采购包1：3名

22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	不涉及
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；

- (6) 投标文件中提供虚假材料的;
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的;
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后, 撤回投标文件的;
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”, 未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的, 视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时, 请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作, 并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式(投标人无需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件, 同时生成“备用标书”, 投标人自行留存, 涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标, 在开标时间前30分钟, 应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时, 投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密, 若出现系统异常情况, 工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行, 由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标, 只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测, 保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的, 采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的;
- (2) CA证书无法解密投标文件的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式(投标人需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件, 同时生成“备用标书”, 由投标人自行刻录、存储, 涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”, 电子存储设备(U盘或光盘)表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时, 投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行, 由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标, 只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的, 采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的;
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标

标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指呼和浩特市第一医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指呼和浩特市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断

以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求
采购包1：以低值耗材为主的医用耗材采购

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
----	----------	---------

1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：以低值耗材为主的医用耗材采购

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	(1)供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》(或《医疗器械生产备案凭证》)和《医疗器械经营许可证》(或《医疗器械经营备案凭证》);（2）供应商为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7

个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

以低值耗材为主的医用耗材的采购及配送。

商务要求：

一、库存管理要求：①仓储库房由投标人提供医用耗材存放托盘、货架、转运箱等设施。同时具备足够的仓储能力满足医院的备货需求。②进入医院的医用耗材需提供出、入库单据和相关产品生产商的相关信息，审核其合法合规性，内容的真实、准确、完整性，由医院工作人员和投标人工作人员在符合储存要求的场所和规定时限内，依据订货信息和随货清单，进行验收并记录。③仓储库房接收需冷藏的耗材时，应对其运输方式、运输设施、温度、运输时间等质量控制状况进行检查并记录，对不符合运输温度要求的不得入库。④搬运、装卸耗材应按外包装图示要求码放和采取防护措施。⑤医用耗材应按规定的温湿度条件存储，库房要求摆放温湿度计，每日专人负责记录。⑥仓储库房货位标识规范，储存实行分区、分类、批号、货位、合格区、不合格区管理。⑦对库存医用耗材进行定期或不定期盘点，做到帐物相符。⑧投标人应制定应急预案及应急响应程序，进行风险分析。

二、服务提供：①投标人应及时提供院内医用耗材物流服务。②投标人接到服务请求后十分钟内响应。③医院提供固定办公场所，投标人按照医院要求统一管理。④投标人定期向医院提供医用耗材分析报告。⑤投标人及时向医院提供耗材新规定等信息。⑥投标人应具备应急专业队伍，配备专用设备，能处理突发应急情况。

三、项目管理要求：①投标人在本项目中担任重要职责的工作人员要有相应的能力，不得采用任何形式的分包方式进行管理。②投标人在本项目实行驻院式服务。配备各类配送人员，常驻医院人员不少于5人，必须含项目负责人、质量验收管理人员，库房管理人员。③参与本项目的人员要有一定器械、卫生等专业知识，具有良好的品德素养。④根据医院规定，完善投标人驻院人员管理与考核制度。⑤存储库房建设应符合医用耗材存储条件的相关规定。⑥库房有相关医用耗材储备的专用设备设施。

四、信息化管理：①投标人需协助医院完成智能化医用耗材系统综合管理平台，配合医院完成医用耗材的采购计划管理、订单管理、供应商管理、中心库管理、各级消耗点的管理、票据管理以及基础资料管理等智能化使用，有效提升医用耗材的精细化管理水平，能够实现降低医院运营管理成本。②本项目履约期间，若医院开展SPD服务体系建设，投标人须完全服从、积极配合医院SPD建设相关工作安排。

五、培训要求：①投标人应当就医用耗材产品的新政策及使用规范进行培训。②医院在产品的使用过程中出现技术问题，投标人应当提供专业人员为医院进行现场技术指导。

六、售后服务要求：①耗材质量需满足国家质量安全体系标准及质控标准。②投标人应按照甲方的要求及时送货。③投标人应提供医院及监管部门要求的医用耗材完整档案。④投标人所提供的医用耗材必须是近期生产，如库存医用耗材接近180天失效期或已失效，由投标人负责调换。⑤未由医院原因导致质量不合格，以及由于国家政策变化或产品本身质量原因或被国家禁用不允许使用的产品，投标人应给予退货。

七、耗材包装要求：①投标人应按照甲方要求配送医用耗材。②投标人对配送各科室的医用耗材，包装应是符合卫生要求的最小包装并附有效的产品使用说明及有效期。③投标人配送周转箱中需配有所装耗材的清单。④包装、运输应符合国家及行业相关规定。

八、运输与装卸要求：①运输医用耗材的车辆应使用封闭的厢式货车，应有冷藏或保温的措施。②采用保温箱运输冷藏医用耗材时，保温箱上应注明贮藏条件、启运时间、保温时限、特殊注意事项或运输警告。③采用冷藏车运输冷藏医用耗材时，冷藏车应符合国家及行业要求，④耗材启运前，应认真核对医用耗材的品名、规格、数量与运单是否相符，包装是否良好，发现不符合规定或存在安全运输隐患的，不得启运。⑤应按医用耗材包装标志要求进行作业，不得倒置医用耗材、损坏医用耗材

外包装。⑥投标人耗材丢失或损坏时，应承担损失，并及时补充相应耗材。

九、耗材供应要求：①投标人应具有与所从事的医用耗材物流服务规模和范围相适应的软件和硬件。②投标人应遵循国家及有关医用耗材管理的法律法规及强制标准的规定。③耗材产品须按国家或部门规定和医院要求提供需备案的文件，为保证临床使用安全不得随意更换供应渠道和产品。

十、耗材配送要求：①投标人需要提前对耗材进行备货，不能影响临床使用。②根据各科室订单及时配送到各科室需求地点。③供应产品应以可拆分且符合卫生要求的最小包装分拣、配送至医院。

十一、重要说明：（1）所有产品需按分项报价表格式逐一填写报价，不得缺项漏项，并单独制作于响应文件中。（2）采购人不另行支付投标报价以外的任何费用。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：以低值耗材为主的医用耗材采购

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	自合同签订之日起1年。根据采购人需求，在采购人提出供货清单要求后，2个工作日内完成供货
2		标的提供地点	呼和浩特市第一医院需求地点
3		合同履约期限	自合同签订之日起1年
4		合同履约地点	呼和浩特市第一医院需求地点
5		验收要求	（1）双方统一按照国家标准进行验收，若无国家标准按照行业标准进行验收。 （2）采购人收到货物后3个工作日内组织供应商和相关科室共同验收。库房管理员和采购人核对申领计划单、随货通行单、温度记录、发票信息等，信息无误，查验合格后送往科室，由申请科室再次验收。验收不合格的，库房管理员当场拒收货物并妥善保管，不得使用该批货物。供应商接到验收不合格通知后，且并非采购人责任造成，供应商应办理退换货手续，退换货产生的费用由供应商承担。
6		合同支付方式	1、 每月【25】日甲乙双方进行采购产品对账，双方确认已配送产品清单、数量和金额，核对无误后由乙方向甲方开具发票，甲方按季度支付货款且收到发票后。，达到付款条件起90日内，支付合同总金额的25.00% 2、 每月【25】日甲乙双方进行采购产品对账，双方确认已配送产品清单、数量和金额，核对无误后由乙方向甲方开具发票，甲方按季度支付货款且收到发票后。，达到付款条件起90日内，支付合同总金额的25.00% 3、 每月【25】日甲乙双方进行采购产品对账，双方确认已配送产品清单、数量和金额，核对无误后由乙方向甲方开具发票，甲方按季度支付货款且收到发票后。，达到付款条件起90日内，支付合同总金额的25.00% 4、 每月【25】日甲乙双方进行采购产品对账，双方确认已配送产品清单、数量和金额，核对无误后由乙方向甲方开具发票，甲方按季度支付货款且收到发票后。，达到付款条件起90日内，支付合同总金额的25.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
			7) 验收交付标准和方法： 采购包1：

8		其他	(1) 双方统一按照国家标准进行验收, 若无国家标准按照行业标准进行验收。 (2) 采购人收到货物后3个工作日内组织供应商和相关科室共同验收。库房管理员和采购人核对申领计划单、随货通行单、温度记录、发票信息等, 信息无误, 查验合格后送往科室, 由申请科室再次验收。验收不合格的, 库房管理员当场拒收货物并妥善保管, 不得使用该批货物。供应商接到验收不合格通知后, 且并非采购人责任造成, 供应商应办理退换货手续, 退换货产生的费用由供应商承担。 8) 质量保修范围和保修期: 采购包1: (1) 甲方确认知悉, 本项目合同下产品由乙方提供质量承诺, 并由乙方负责处理由质量问题而引发的纠纷。(2) 所供耗材的有效期不得少于整个产品有效期的2/3, 如库存耗材接近180天失效期或已失效, 由乙方负责调换。 9) 知识产权归属和处理方式: 采购包1: 中标人保证其提供的货物的全部或部分, 均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形, 否则中标人应向采购人承担违约责任及赔偿由此给采购人造成的名誉及经济损失 10) 成本补偿和风险分担约定: 采购包1: 1. 供应商应按采购方规定的时间供应低值耗材, 如延误供应低值耗材或者不能供应低值耗材, 应将延迟履约或者不能履约的事实、可能拖延时间的原因书面通知采购方。采购方收到延迟履约或者不能履约的书面通知后, 确定是否延期交货以及是否收取违约金。2. 下列情形不构成履约延误: (1) 若采购方不按时付款而导致供应商不能支付生产厂家或者其他公司货款, 从而导致供应商不能按规定的供应低值耗材。(2) 生产厂家停止生产的品种, 由于停产而不能供货, 但供应商应事先通知采购方, 采购方有权自己寻找有关低值耗材的供应商而不构成违约。 11) 违约责任与解决争议的方法: 采购包1: 1. 乙方在本合同实施过程中有严重的违法行为, 甲方有权单方解除本合同而无须支付任何补偿或赔偿。2. 如乙方配送服务质量不能满足甲方需求, 甲方提出三次异议后乙方仍不能按期整改的 (需要有文字记录), 甲方有权单方解除本合同而无须支付任何补偿或赔偿。 解决争议的方法: (一) 本合同执行过程中发生的任何争
---	--	----	--

		议，双方协商解决。（二）不能通过协商解决的，任何一方均应首先向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决无法履行的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
9	其他	12) 合同其他条款： 采购包1： 一、库存管理要求：①仓储库房由投标人提供医用耗材存放托盘、货架、转运箱等设施。同时具备足够的仓储能力满足医院的备货需求。②进入医院的医用耗材需提供出、入库单据和相关产品生产者的相关信息，审核其合法合规性，内容的真实、准确、完整性，由医院工作人员和投标人工作人员在符合储存要求的场所和规定时限内，依据订货信息和随货清单，进行验收并记录。③仓储库房接收需冷藏的耗材时，应对其运输方式、运输设施、温度、运输时间等质量控制状况进行检查并记录，对不符合运输温度要求的不得入库。④搬运、装卸耗材应按外包装图示要求码放和采取防护措施。⑤医用耗材应按规定的温湿度条件存储，库房要求摆放温湿度计，每日专人负责记录。⑥仓储库房货位标识规范，储存实行分区、分类、批号、货位、合格区、不合格区管理。⑦对库存医用耗材进行定期或不定期盘点，做到帐物相符。⑧投标人应制定应急预案及应急响应程序，进行风险分析。二、服务提供：①投标人应及时提供院内医用耗材物流服务。②投标人接到服务请求后十分钟内响应。③医院提供固定办公场所，投标人按照医院要求统一管理。④投标人定期向医院提供医用耗材分析报告。⑤投标人及时向医院提供耗材 -第187页- 新规定等信息。⑥投标人应具备应急专业队伍，配备专用设备，能处理突发应急情况。三、项目管理要求：①投标人在本项目中担任重要职责的工作人员要有相应的能力，不得采用任何形式的分包方式进行管理。②投标人在本项目实行驻院式服务。配备各类配送人员，常驻医院人员不少于5人，必须含项目负责人、质量验收管理人员，库房管理人员。③参与本项目的人员要有一定器械、卫生等专业知识，具有良好的品德素养。④根据医院规定，完善投标人驻院人员管理与考核制度。⑤存储库房建设应符合医用耗材存储条件的相关规定。⑥库房有相关医用耗材储备的专用设备设施。四、信息化管理：投标人需协助医院完成智能化医用耗材系统综合管理平台，配合医院完成医用耗材的采购计划管理、订单管理、供应商管理、中心库管理、各级消耗点的管理、票据管理以及基础资料管理等智能化使用，有效提升医用耗材的精细化管理水平，能够实现降低医院运营管理成本。五、培训要求：①投标人应当就医用耗材产品的新政策及使用规范进行培训。②医院在产品的使用过程中出现技术

		问题，投标人应当提供专业人员为医院进行现场技术指导。 六、售后服务要求： ①耗材质量需满足国家质量安全体系标准及质控标准。 ②投标人应按照甲方的要求及时送货。 ③投标人应提供医院及监管部门要求的医用耗材完整档案。 ④投标人所提供的医用耗材必须是近期生产，如库存医用耗材接近180天失效期或已失效，由投标人负责调换。 ⑤未由医院原因导致质量不合格，以及由于国家政策变化或产品本身质量原因或被国家禁用不允许使用的产品，投标人应给予退货。 七、耗材包装要求： ①投标人应按照甲方要求配送医用耗材。 ②投标人对配送各科室的医用耗材，包装应是符合卫生要求的最小包装并附有效的产品使用说明及有效期。 ③投标人配送周转箱中需配有所装耗材的清单。 ④包装、运输应符合国家及行业相关规定。 八、运输与装卸要求： ①运输医用耗材的车辆应使用封闭的厢式货车，应有冷藏或保温的措施。 ②采用保温箱运输冷藏医用耗材时，保温箱上应注明贮藏条件、启运时间、保温时限、特殊注意事项或运输警告。 ③采用冷藏车运输冷藏医用耗材时，冷藏车应符合国家及行业要求， ④耗材启运前，应认真核对医用耗材的品名、规格、数量与运单是否相符，包装是否良好，发现不符合规定或存在安全运输隐患的，不得启运。 ⑤应按医用耗材包装标志要求进行作业，不得倒置医用耗材、损坏医用耗材外包装。 ⑥投标人耗材丢失或损坏时，应承担损失，并及时补充相应耗材。 九、耗材供应要求： ①投标人应具有与所从事的医用耗材物流服务和范围相适应的软件和硬件。 ②投标人应遵循国家及有关医用耗材管理的法律法规及强制标准的规定。 ③耗材产品须按国家或部门规定和医院要求提供需备案的文件，为保证临床使用安全不得随意更换供应渠道和产品。 十、耗材配送要求： ①投标人需要提前对耗材进行备货，不能影响临床使用。 ②根据各科室订单及时配送到各科室需求地点。 ③供应产品应以可拆分且符合卫生要求的最小包装分拣、配送至医院。 十一、重要说明：（1）所有产品需按分项报价表格式逐一填写报价，不得缺项漏项，并单独制作于响应文件中。（2）采购人不另行支付投标报价以外的任何费用。
--	--	--

2.技术标准与要求

采购包1：以低值耗材为主的医用耗材采购

标的名称：一次性使用麻醉穿刺包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由硬脊膜外麻醉穿刺针、麻醉导管、导管接头、空气过滤器、药液过滤器组成;适用于硬膜外麻醉、腰椎麻醉、神经阻滞麻醉、硬膜外和腰椎联合麻醉时穿刺、注射药物。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用血浆胆红素吸附器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主材料为：离子交换树脂。肝衰竭使用，与灌流器组合DPMAS进行高胆红素，高胆汁酸血症，重型肝炎，肝移植围手术期等治疗。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用麻醉呼吸回路套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由加气口、病人连接口、Y形件、螺纹管、平滑端、装配端和储气囊组成。（加强筋防弯折管路）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用血液灌流器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主材料为：中性大孔吸附树脂。 重症使用，与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及残留药物。用于救治脓毒症，重症胰腺炎，多器官功能障碍，心外围手术等。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用医用橡胶检查手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲用于医疗操作中的手部隔离保护，防止交叉感染和职业暴露。根据材质可分为天然乳，胶手套和合成橡胶手套(有粉、无粉)。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用呼吸机回路套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由内壁光滑管、盖帽、氧气管、接水杯、连接管、接头、漏气接头和监测接头组成。适用于压力监测管路的连接、输液、输血转向等。（无创呼吸型）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纱布创面敷料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于覆盖烧伤、体表溃疡、褥疮、擦伤创面，避免创面与外界直接接触，为伤口创造湿性的愈合环境，同时抑制细菌在纱布上的定植。（7.5cm*7.5cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用灭菌橡胶外科手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		有粉、无粉（6号-8号）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用三通旋塞

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于临床需多路输液及压力监测的患者(不适用于压力输液)。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可吸收性外科缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由可吸收性缝线与缝合针组成。用于外科手术时对人体组织的缝合、结扎。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用胰岛素注射笔用针头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于糖尿病患者皮下注射胰岛素。其特点是超细、短小、无痛，确保精准给药并减少皮肤损伤。（0.25mm（31G）×5mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用外科口罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲以聚丙烯为主要原料，这些具有独特的毛细结构的超细纤维增加单位面积纤维的数量和表面积，从而使熔喷布具有很好的过滤性、屏蔽性。（平面型、挂耳式）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用透析护理包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一次性使用。 主要包含（不少于）：棉签：碘伏，胶贴：14cm*5cm,创口贴：19*72cm,盖巾：40*60cm,医用橡胶检查手套：独立包装6.5#无粉，棉卷：1.8*3cm,纱布块：7.5*7.8cm八层，托盘：17.8*12.4*3.5cm,包布：40*40cm25g蓝色丙纶布
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：特效型碱性含酶清洗剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于自动清洗系统和手工清洗对外科手术器械、不锈钢器具、牙科手机及器具等的清洗处理。（5L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌换药包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由检查手套、塑料镊子、洞巾、棉球组成。消毒型由检查手套、塑料镊子、洞巾、棉球、弯盘、方巾、包单组成。适用于医疗机构外科换药用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：球囊扩张导管用球囊充压装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		由充压装置本体和单三通阀组成。用于介入手术中在体外向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张。一次性使用，与6%（鲁尔）锁定接头且压力不超过30atm的球囊扩张导管配合使用。
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用血液透析滤过器及配套管路

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架及废液袋组成、为环氧乙烷灭菌。适用于与金宝百特连续性血液净化装置一同使用，用来提供连续体液处理和肾替代治疗。适用于患急性肾脏衰竭、液体过量，或两种情况都有的患者。有效面积：≥1.5m²

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：透析型人工肾一次性使用血液回路导管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由动脉侧、静脉侧回路组成，部分型号带有废液袋。主要部件包括：各种接头、采样口、冲洗分支管、泵管、肝素分支管、气体捕获器、传感器保护器。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用湿化瓶鼻氧管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用医用PVC材料, 气味低、提高患者满意度；急性或慢性心、肺功能不全;预防和 治疗低氧血症；除可治疗低氧血症外, 氧治疗还具有低心肌做功和呼吸做功的有益作用。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医用可吸收缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		是一种由聚乙醇酸制成,涂有聚乙酸内酯和硬脂酸钙的编织合成可吸收缝合线。（全规格）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用湿化鼻氧管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用医用PVC材料, 气味低、提高患者满意度；急性或慢性心、肺功能不全;预防和 治疗低氧血症；除可治疗低氧血症外, 氧治疗还具有低心肌做功和呼吸做功的有益作用。（200ml）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：胰岛素注射笔用针头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由护套、针管、针座组成。（5mm*31G）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：血透机用柠檬酸消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		装量≥5L/桶。 柠檬酸消毒液由：水、柠檬酸、乳酸、D，L-苹果酸组成。 柠檬酸含量12%～23%（W/W）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用血液灌流器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由柱体、吸附剂和注射用水三部分组成。柱体由端盖、盖帽、密封塞、密封圈、筒体和网架组成，注射用水符合中国药典（2015版）要求。经γ射线辐射灭菌，一次性使用。 与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。吸附剂装量≥330 ml
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用血液透析滤过器及配套管路

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于急性肾衰竭及液体过量患者的连续性血液净化治疗
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用压力延长管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由圆锥接头和延长管组成。用于压力监测管路的连接、输液、输血转向等。（工作长度≥1100mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用有创压力传感器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由三通阀座、压力传感器芯片、排气阀、压力信号输出端连线及排气管路组成，是供医疗单位对患者进行动脉压力、中心静脉压等压力监测的传感器。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：神经和肌肉刺激器用体表电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		与神经和肌肉刺激器配套使用，用于传导神经和肌肉刺激器设备输出的电刺激信号。25 x35/100mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用血液透析滤过器及配套管路

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		由空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架、收集袋、保护套、管路夹、接头、采样口、气体捕获器、以及传感保护器组成。环氧乙烷灭菌。配套在进行持续液体管理和肾替代治疗中与PRISMAFLEX控制单元配套使用。用于患急性肾脏衰竭及/或液体过量的患者。 有效面积：≥1.5m²
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用黏膜切开刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		与专业内镜设备配套使用,用于在上消化道内利用高频电流切开组织。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纱布创面敷料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于覆盖烧伤、体表溃疡、褥疮、擦伤创面，避免创面与外界直接接触，为伤口创造湿性的愈合环境，同时抑制细菌在纱布上的定植。（14cm*7cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用外固定带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于骨折(如肋骨、手指、手腕等)的初步固定，和稳定患处，避免二次损伤。关节脱位复位后的临时固定(7.5cm×360cm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用人体动脉血样采集器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲普通型由芯杆、透气材料、外套、针头护帽、添加剂、注射针头、密封块和密封帽组成。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纱布绷带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由脱脂棉纱布制成，应符合YY0331标准要求。纱布绷带以非无菌形式提供，适用于医院伤骨科外包扎固定使用。（8cm×600cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用麻醉用针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于对人体做硬脊膜外腔神经阻滞（简称硬脊外麻醉）、蛛网膜下腔阻滞（简称腰椎麻醉）、神经阻滞等麻醉方法进行穿刺、注射药物用。（0.7*80mm、0.7*90mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用血液灌流器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：化学换肤术护理包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由皮肤修护无菌敷料、医用棉片、医用棉垫和医用棉签四部分组成。适用于化学换肤术护理及皮肤修复。（40人份）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用血液灌流器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主材料为：中性大孔吸附树脂。 与血浆胆红素吸附器组合DPMAS进行高胆红素，高胆汁酸血症，重型肝炎，肝移植围手术期等治疗
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：持续葡萄糖监测系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由传感器套装、读取器套装或持续葡萄糖监测系统软件组成。其中，传感器套装包括传感器组件包(含传感电极组件和导引针)和敷贴器(含发射器和发射器背胶)。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用非吸收缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		天然蚕丝制成，供医疗手术中人体组织缝合、结扎用。(4-0,6-0)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用范围/预期用途：供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不超过30天。双腔、有效长度：16cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：非吸收性外科缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		有带缝针与不带缝针两种形式，结构有单股和多股之分。缝线按线径不同分为多种规格，按制造材料不同及带缝针与不带缝针分为多种型号。以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。适用于人体软组织缝合和/或结扎。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用真空采血管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		用于穿刺血管，尾端透明软管与尾针相连，尾针外由橡胶软管包裹，外套针帽，用于刺入真空采血试管，利用试管内的负压将血液吸入管内。整个采血器经环氧乙烷灭菌后，单独真空包装。(黄管)
---	--	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：细胞保存液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于保存取自活体的液基细胞组织。（20ml/瓶）

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：外科手术引流导管套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		引流管可吸除伤口和外科手术创口会产生组织液、气体、脓血等等，使用方便、快捷。引流管可配合引流球、连接管、引导针、引流袋等组成外科手术引流导管套装。(全规格)

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用压力延长管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由圆锥接头和延长管组成。用于压力监测管路的连接、输液、输血转向等。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：可吸收性外科缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由可吸收性缝线与缝合针组成。用于外科手术时对人体组织的缝合、结扎。无菌的多股编织的可吸收合成手术缝线，由90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物(Polyglactin 910)制成。缝线涂层以等量的乙交酯/丙交酯共聚物（Polyglactin 370）和硬脂酸钙组成的混合物制成。缝线上含有抗菌剂三氯生（Triclosan）。缝线有染色的（D&C紫色2号）和未染色的（天然色）。缝线带有标准连接缝针或控锐放（CONTROL RELEASE TM）控释缝针。3-0

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：组织胶水

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		医用胶水在创面血液和组织液中阴离子的作用下，能快速聚合固化成膜并与创面镶嵌紧密，可牢固地保持伤口的对合状态，且胶膜可阻止血球、血小板通过，在凝血酶和纤维蛋白原的共同作用下，封闭创面断裂的小血管可以有效止血，同时胶膜将组织和细菌隔离，还具有抗感染和保护创面的作用。（0.5ml/支）

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：生物止血功能性敷料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		为色泽均匀的白色或黄色液体，具有减少渗出、清创止血、缓和刺激、抑制瘢痕形成、组织相容性好，对伤口愈合提供最佳湿润环境，起到防止伤口脱水，促进上皮及创面组织的修复与愈合等作用。（15ml）
---	--	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：血液回收分离机专用耗材

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		耗材由离心杯（55mL，125mL，175mL，232mL）、注入管路、血液回输袋、废液管路、废液袋、底部出口管路、吸引管路、真空管路、血液收集瓶（Top/Bottom）组成。带225ml离心杯的Xtra管路套装和顶部出口收集瓶

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：膜型血浆成分分离器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由中空纤维、O型环、血液出入口、纤维固定材料、外壳、盖子（滤液侧盖子、血浆侧盖子）组成。填充溶液为注射用水。一次性使用，灭菌方法为γ射线灭菌。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：多酶清洗液（基础型）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于机械清洗及手工清洗外科手术器械麻醉物品、软式内镜、硬质容器及其他医疗器械，低泡，适用于手工清洗及机械清洗；中性PH值，性质温和。（5L）

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：透析液过滤器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		外壳（聚碳酸酯）、纤维膜（聚醚砜膜）、端盖（聚碳酸酯）、O形圈（硅橡胶）、封口胶（聚氨酯胶）和保护盖（聚乙烯）组成。电子束灭菌。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：高压造影注射器管路系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通过经皮穿刺进入血管或经人体原有孔道，将足够量的高浓度X线造影剂快速、准确地注射到检查部位，可以对病变部位进行诊断性造影与治疗。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：超滤器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由透析膜、封装材料、外壳和顶盖及无菌插头组成。蒸汽灭菌。适用于对透析用水以及透析液的净化，以获取高微生物质量的透析液，继而降低暴露于细菌和内毒素的风险。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：膜型血浆分离器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		在血浆交换疗法中，用于将血浆从血液中分离，一次性使用。填充液：生理盐水。灭菌方法：γ射线灭菌
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用高分子夹板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		在血浆交换疗法中，用于将血浆从血液中分离，一次性使用。填充液：生理盐水。灭菌方法：γ射线灭菌
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用真空采血管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于穿刺血管，尾端透明软管与尾针相连，尾针外由橡胶软管包裹，外套针帽，用于刺入真空采血试管，利用试管内的负压将血液吸入管内。整个采血器经环氧乙烷灭菌后，单独真空包装。（紫管）/(蓝管）/(灰管）/(红管）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保湿剂泡沫型

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		含有蛋白酶,脂肪酶,淀粉酶,纤维素酶等多种酶与可降解表面活性剂，能迅速分解有效分解血液。（5L/桶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性无菌留置引流导管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由导管和内芯组成,其中导管由接头、穿刺胶囊、护帽和带侧孔、尖端的管体组成，分直型和弯型;内芯由座和实心内芯、空心内芯组成。引流导尿管体、接头采用聚氨酯(TPU)制造，穿刺胶塞采用硅橡胶制造;内芯座采用聚碳酸酯(PC)制造;内芯采用不锈钢材料制造。采用环氧乙烷灭菌，具有X射线不穿透性。（弯型 8F，弯型10F）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用血液灌流器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于终末期肾病（ESRD)患者的血液灌流联合血液透析治疗
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用非吸收缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		天然蚕丝制成，供医疗手术中人体组织缝合、结扎用。（5-0）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：输氧面罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		（全规格）由面罩和连接管等组成。采用医用高分子材料制成。非无菌提供。PVC成人标准型
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：速干手皮肤消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于手部的清洁消毒,在不需清水冲洗前提下,还可以有效的清除和抑制手部的细菌。（500ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：呼吸过滤器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由无毒高分子材料成形外壳和中部的过滤介质组成。主要连接在受试者与肺功能仪器之间，用于减少受试者之间，由于飞沫或雾化颗粒携带的病源微生物通过肺功能测试仪器传播。专供肺功能测试使用的次性呼吸过滤器。（有集成的椭圆形咬嘴，并且有齿线标明。）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：针灸针(一次性使用无菌针灸针)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于中医针灸疗法，用针作用于人体经络、穴位，取得医疗作用。对调节人体阴阳平衡、提高机体免疫和治疗有明显的疗效。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌避光注射器带针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		避光范围为290nm-450nm,适用于抽吸或注入盐酸多巴胺注射液、盐酸氯丙嗪注射液、阿魏酸钠注射液、呋塞米注射液、维生素K1注射液光敏类药物。(50ml 1.2×32TWLB)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用喉镜片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用医用304不锈钢和医用聚乙烯制成。I型、II型
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纱布创面敷料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于覆盖烧伤、体表溃疡、褥疮、擦伤创面，避免创面与外界直接接触，为伤口创造湿性的愈合环境，同时抑制细菌在纱布上的定植。（25cm*10cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用手术电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由刀头、刀柄、电缆和连接器组成。与频率在0.3MHZ～5MHZ范围内，输出功率在50W～300W范围的高频手术设备配套使用，供临床手术对组织进行电切、电凝用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一氧化氮检测器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		测定呼出气一氧化氮浓度。（300人份）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		应无臭、无味、洁净、无污染，无破损；缝纫线针距应匀称。（8cm*10cm-8p）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可控式吸痰管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由医用高分子材料聚氯乙烯制成，适用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。3.33mm（10F）×470mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：柠檬酸消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由柠檬酸和氧化剂组成，能够有效地杀灭细菌、病毒和真菌等微生物，是一种安全、环保的消毒剂。（5L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：速溶胃肠超声造影剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		无色透明，均匀液体，无结块。成分为食用级液体石蜡、大豆色拉油、阿拉伯胶、阿斯巴甜、山梨酸钾、纯化水。（50g）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性呼吸管路

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于与呼吸机、湿化器、雾化器配套使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用血液回路导管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于在透析治疗期间提供血液透析所需的血管通路。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用高分子夹板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由聚氨酯浸透的多层高分子纤维及内外包裹的织布构成。(18.5cm×27cm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：速干免洗手皮肤消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于手部的清洁消毒,在不需要清水冲洗前提下,还可以有效的清除和抑制手部的细菌。 (速干型248ml
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧化氢低温等离子体灭菌1小时极速生物指示剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌效果监测。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用吸氧面罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由罩体、转换接头、鼻夹(婴儿型无鼻夹)、供氧管、供氧管接头、松紧带组成。（成人大号）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：正压通气面罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由面罩主体（前额支撑部分、主支架部分、弯管连接部分）、硅胶垫部分（额垫、硅胶垫）、头带组成。用于为成年使用者提供持续正压通气和双水平正压通气用的界面连接装置。大中号
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用棉签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		为医疗机构护理、消毒使用的医用敷料。（25cm*10支）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多酶清洗液(低泡型-适于机洗)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于机械清洗及手工清洗外科手术器械麻醉物品、软式内镜、硬质容器及其他医疗器械，低泡，适用于手工清洗及机械清洗；中性PH值，性质温和。（600ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：样本采集管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用高分子材料制成。（400支/箱）（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宫内节育器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长效避孕节育措施。（小号）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：最终灭菌医疗器械纺织品包装材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于医院手术室、消毒供应中心、实验室、科研等单位对各类耐湿热手术器械、辅料、织物等做灭菌处理。（150mm*200mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用肠内营养输注器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由护套、穿刺器、罗伯特夹、软管、滴斗、硅胶管、泵用接头、护帽，主要用于与鼻饲管或胃管等肠营养管路配合使用，并与营养泵连接，用于向患者肠胃输送营养物质。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌注射针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		超锐利针尖、低疼痛设计、严格无菌，确保操作安全性和患者舒适度。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：引流导管及附件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		将人体组织间或体腔中积聚的脓、血、液体导引至体外，防止术后感染、促进伤口愈合的一种医疗器械。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用医用检查手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		为橡胶胶乳制造的手套。用于医疗检查、卫生防护。（有粉/无粉；大号、中号、小号）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用球囊扩充压力泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于心血管介入、泌尿外科、消化内科等领域。其主要功能是安全、可控地充盈球囊，以实现血管扩张、支架释放或腔道成形等治疗目的。(20ml)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消融电极(多功能手术解剖器)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		电极与医用高频手术设备、吸引器等配套使用，供手术时对组织进行消融、电凝、电切、吸引等作用。(刀杆长度200mm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可吸收性外科缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由可吸收性缝线与缝合针组成。用于外科手术时对人体组织的缝合、结扎。（缝线规格≥0（含三角针））紫色2cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由涤纶和人造棉(按一定的比例混合)或全棉，经热熔、复合、水刺、烘干、精加工而成的医用无纺布，其中不含有其他纤维和加工物质。（150*150cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨蜡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		应以GB1220中规定的12Cr13、20Cr13材料制成。(2.5g)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：5000毫升血液透析机消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		装量≥5000毫升/桶用于清洗和消毒各种型号的血液透析机，水处理系统及透析器复用设备。杀灭微生物类别：化脓性球菌、肠道致病菌、致病性酵母菌、细菌芽孢。过氧乙酸含量：1.6%±0.24%、过氧化氢含量：6.0%±0.9%
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手术防粘连液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由天然甲壳素经脱乙酰、化学改性制得的羧甲基壳多糖，氯化钠（0.9%，w/w），亚硫酸钠（0.05%，w/w)和水组成。氯化钠溶液经0.22μm滤膜过滤后湿热灭菌；亚硫酸钠溶液经湿热灭菌；注射用水经湿热灭菌；经无菌加工技术使无菌，一次性使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用妇产套件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由手术衣、手术帽、手术口罩、手套组成。（常规）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用避光压力延长管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由用于压力输液时静脉输液管路的延长。避光范围为290nm~450nm。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：可吸收性外科缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由可吸收性缝线与缝合针组成。用于外科手术时对人体组织的缝合、结扎。4-0
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：负压引流装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于引流积血、积液和排气，以达到估计出血/液量、预防感染、减轻张力和促进伤口愈合等目的。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用静脉采血针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		与一次性使用真空采血管配套使用,用于人体静脉血样采集。由止血护套、瓶塞穿刺针、采血针针座、采血针连接座、软管、针柄、静脉穿刺针、保护套组成。（0.7*25TWLB）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：壳聚糖季铵盐硅凝胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由壳聚糖季铵盐、聚二甲基硅氧烷、甘油、山梨醇橄榄油酯和纯化水组成。适用于治疗成人由烧伤、烫伤、创伤、感染和手术等各种原因引起的两年以内的增生性瘢痕。（10g/支）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：心电电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		TPE材质的医用线缆和连接器,适用于所有心电 氯化银传感器。监护、遥感心电 记录、心电工作站心电测。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高温灭菌指示束带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		专门用于验证器械高压灭菌质量的耗材（29mm*300m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用呼吸机回路套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由内壁光滑管、盖帽、氧气管、接水杯、连接管、接头、漏气接头和监测接头组成。适用于压力监测管路的连接、输液、输血转向等。（单加热型）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用介入血液造影包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由剖腹单、一次性使用中单、一次性使用治疗巾、一次性使用手术衣、配药注射器、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用纱布垫、一次性使用口罩、医用脱脂纱布块、医用棉球、一次性医用包布、手术刀、镊子、海绵刷、小碗、方盘等组成。适用于临床外科手术时使用。（介入型，8/箱）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用胃镜检查包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由咬口器(1个)、医用棉签(4支)、垫巾(1快)和托盘(1个)组成。主要供人体胃部检查时一次性使用。（自带咬口）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：外周导丝

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于外周血管内手术过程中导引诊断和介入器械，芯丝表面覆有聚四氟乙烯涂层，长度>2.6m

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用尿沉渣管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		12ml，螺旋口

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用胰岛素泵用输注器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由抽液器、筒体、O型圈、活塞、芯杆组成。用于与胰岛素泵，一次性使用胰岛素泵用输注器一起使用,向皮下输注胰岛素。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：复合醇消毒湿巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于医疗消毒，皮肤表面，医疗用仪器表面，器械表面。（80片/包）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：透析液过滤器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		是一种用于透析液中的微生物、细胞和蛋白质等杂质去除的过滤器。它通常由聚酰胺或聚丙烯等材料制成，具有一定的孔径大小和分子量截留能力。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用中单

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供医疗机构外科、妇产科手术或检查时及卧床患者作防污衬垫或吸体液用。适用于临床常规检查、护理时使用，起到与无创皮肤隔离作用。（100cm*200cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用腔内泌尿外科手术电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由电切头、架子组、尾稍、定位片组成。电极的绝缘管采用聚四氟乙烯制造，电极内外套管采用Icr18Ni9Ti不锈钢材料制造，电切环材料为钨丝或钼丝。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌塑柄眼科手术刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		（全规格）一次性使用无菌塑柄眼科手术刀由刀头和刀柄组成；以无菌状态提供，经辐照灭菌。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用脱脂纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲消毒、敷料和包扎等医疗用途。在手术、外伤处理、创口缝合使用。(40cm*50cm-1P*1块)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无菌脱脂纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		消毒、敷料和包扎等医疗用途。在手术、外伤处理、创口缝合使用。(全规格)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用高负压引流套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于术后创面、感染伤口或严重创伤引流的封闭式负压引流系统，通过高负压(-125mmHg至-450mmHg)促进渗出液排出、加速组织愈合。广泛应用于外科、骨科、烧伤科及慢性伤口管理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：X射线可探测无菌脱脂纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		消毒、敷料和包扎等用途。在手术、外伤处理、创口缝合使用。（40cm*50cm-1P（5块））
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用PE检查手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		塑料薄膜检查用手套（M\L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用棉签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		为医疗机构护理、消毒使用的医用敷料。（10cm*15支）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：气管切开插管及附件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于气管切开的病人造瘘,尤其是气管肿瘤病人喉部狭窄,短期使用时,使用带套囊的套管。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于外科植入物、患者端联接电线电缆、光学镜片和玻璃镜头、动力设备和电池、硬式内镜、导管和手术器械的灭菌。（50支/盒）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一元过氧乙酸消毒液II型

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		各种器具以及环境的消毒。（A剂:5L/桶；B剂:52mL/瓶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中性电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由导电压敏胶、铝箔、海绵或无纺布、防粘膜、极板夹具连线或钮扣组成。供医疗机构与相适应的高频手术配套使用。在非内镜外科手术中用于同患者身体相连接，为高频电流提供一个低密度的返回通道。（成人双片）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用丁腈检查手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要原材料为聚氯乙烯糊树脂及环保型增塑剂，采用手模浸渍，塑化而成。手套用于医疗检查(不接触粘膜、伤口)(丁腈)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于监测灭菌过程有效性的测试工具，通过化学变色反应验证灭菌器内的过氧化氢浓度、等离子体分布及灭菌温度是否达标，确保医疗器械的无菌状态。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吸液袋(非无菌)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供临床手术室做肠道手术、泌尿手术、妇产科手术时，收集与引流废弃液或提取化验样本使用。（普通型 2000ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用麻醉呼吸过滤器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由医用pp材料和中间的过滤介质组成。呼吸过滤器的过滤介质主要由带静电的超细聚丙烯纤维组成。肺功能检查专用一次性呼吸过滤器是连接受检者与肺功能仪器之间的过滤装置。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用可视喉镜片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由锁扣、空心腔体和压舌板三部分组成，经环氧乙烷灭菌，无菌。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鼻胆引流管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		聚乙烯材质/外径约 2.31 mm 总长度：260 cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用脱脂纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲消毒、敷料和包扎等医疗用途。在手术、外伤处理、创口缝合使用。（7cm×8cm-12P）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用非吸收缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		天然蚕丝制成，供医疗手术中人体组织缝合、结扎用。（7-0）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：器械润滑剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可被蒸汽完全穿透,蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌适用。（5L/桶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：聚丙烯不可吸收缝合线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由聚对苯二甲酸乙二酯制成的外科用非吸收性多股缝线。适用于普通软组织接合和/或结扎。（6-0）

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：外周导丝

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		导丝由锥形芯丝和绕丝组成，外表面覆有PTFE（聚四氟乙烯）涂层和亲水涂层
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用纱布垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由医用脱脂纱布(或加硫酸钡线(片))及垫带制成。一次性使用，适用于供临床护创、吸湿用。（40cm×50cm-2p）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用标本杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		耐高温121%℃,高压不变形。各种款式、容量、杯盖颜色的设计适合不同标本采集及实验的需求。（40ml）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用麻醉呼吸回路套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由加气口、病人接口、Y形件、螺纹管、平滑端、装配端和储气囊组成。（带加热丝呼吸回路）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组织胶水

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		还具有抗感染和保护创面的作用。（1.0ml/支）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用吸引连接管组件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		为单独软管，无其它组成部分；采用软输血聚氯乙烯制成，分为一次性使用双侧孔型和多侧孔型负压引流管。在临床上需与其它吸引/引流系统配套使用，供临床术后创口内引流用。（1700mm）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用血液灌流器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		由柱体、吸附剂和注射用水三部分组成。柱体由端盖、盖帽、密封塞、密封圈、筒体和网架组成，注射用水符合中国药典（2015版）要求。经γ射线辐射灭菌，一次性使用。与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。吸附剂装量≥130 ml
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可吸收性缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物制成的无菌可吸收性多股编织缝线。用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织（1）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用留置引流导管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		I型、II型、II型，适用于腔体内积液积脓的留置引流。(III型)，导管外径2.7mm有效长度280mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可吸收性外科缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由可吸收性缝线与缝合针组成。用于外科手术时对人体组织的缝合、结扎。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：通气面罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由面罩主体（前额支撑部分、主支架部分、弯管连接部分）、硅胶垫部分（额垫、硅胶垫）、头带组成。（大中小号）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：B型压力蒸汽灭菌化学指示标签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		在灭菌过程中发生颜色变化，从而提示我们灭菌的效果。（单底）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用医用帽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由无纺布组成，适用于手术室及各科室医护人员使用，也可做平时防护使用。（弹簧帽/机制圆帽）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：加温呼吸管路

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通过金属底板加温来把加湿器里的水蒸发出来的，通过蒸发的水分来提高呼吸机气流湿度。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		应用于134℃(4min)压力蒸汽化学灭菌效果的监测，灭菌指示卡在压力蒸汽作用下，指示剂达到或深于标准色，表示灭菌参数达到要求，方便备案记录。（250片/盒，16000片/箱）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨牵引针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长度：250mm（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：膨胀止血海绵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于快速止血、抑菌抗感染，可吸收大量血液和组织渗液、加速创面愈合。(80*15*20mm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自封袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		塑料薄膜袋，11*16cm、15*22cm、20*20cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用高分子夹板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		聚氨酯浸透的多层高分子纤维及内外包裹的织布构成。(30cm×90cm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：硅凝胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		为毛玻璃状半透明颗粒，不溶于水和无机酸，但溶于氢氟酸和浓苛性钠溶液中。（15g）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：透明敷料贴膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由PU膜胶布、离型纸或离型膜、胶带条和吸收垫（选配件）组成。（10cm*12cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：细胞保存液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于保存取自活体的液基细胞组织。（10ml/瓶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌导尿包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由球囊导尿管、溶药器、引流袋、试管、孔巾、包裹布和包装盘、镊子和医用乳胶手套组成。用于临床导尿。（14号-16号）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力蒸汽灭菌快速综合挑战测试包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由压力蒸汽灭菌效果监测快速生物指示剂、爬行式化学指示卡、带孔卡纸，无孔卡纸，皱纹纸及标签组成的一次性标准测试包。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用棉签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		为医疗机构护理、消毒使用的医用敷料。（10cm*50支）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌针灸针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		紫铜柄环柄针/0.20*30mm、0.25*25mm、0.25*40mm、0.30*25mm、0.30*100mm、0.35*40mm、0.35*50mm、0.35*75mm（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鼻空肠饲养管套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由鼻空肠饲养管、鼻饲专用接头、饲养管塞、导丝和鼻口转换管组成。聚氯乙烯材质/外径 约 2.67 mm总长 240cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧乙酸消毒液II型

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		各种器具以及环境的消毒。（A剂:4.96L/桶；B剂:62mL/瓶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：带滤器的补液装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		由中空纤维超滤器及管路组成。灭菌方式：γ射线灭菌。用于截留输注溶液中的细菌、内毒素和粒子。 滤器有效表面积≥0.2m²
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用吸液袋(无菌防护套)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供临床手术中收集、隔离和引流废弃液或提取化验标本使用，并保护手术台面及其它手术器械，免受污染，具有隔离保护作用。(内窥镜型)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：利器盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		医用收纳盒，用于收集注射器、小玻璃制品、刀片、缝合针等锐器。(圆形6L)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性医用中单

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供医疗机构外科、妇产科手术或检查时及卧床患者作防污衬垫或吸体液用。适用于临床常规检查、护理时使用，起到与无创皮肤隔离作用。（50cm×60cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用胸腔闭式引流瓶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		按结构型式不同分为单腔型、双腔型和三腔型，按公称引流容积不同分为四种规格，胸腔闭式引流瓶由引流瓶、导管、接头和小漏斗组成，引流瓶由瓶体、插管、引流接管、瓶盖、挂钩和底座组合而成。与引流管配套，供胸腔闭式引流用。（Ⅲ型）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性切口牵开固定器（套）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		内窥镜手术和小切口手术的手术器械，手术时对窥镜洞口及手术切口进行扩张、保护。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：泡沫型手消毒剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		泡沫型（≥250ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用压力传感器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		配合尿动力监控仪使用，用于留置导尿患者在治疗中及治疗后阶段，采集膀胱压力。（全规格）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用导尿包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		导尿包由球囊导尿管、溶药器、引流袋、试管、孔巾、包裹布和包装盘、镊子和医用乳胶手套组成。用于临床导尿。（14号-18号）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：心电监护电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		背衬：医用泡棉（Foam），透气、防汗、防水 约 40 mm × 32 mm（4 cm × 3.2 cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用中单

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供医疗机构外科、妇产科手术或检查时及卧床患者作防污衬垫或吸体液用。 适用于临床常规检查、护理时使用，起到与无创皮肤隔离作用。（120*230床罩）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可吸收性缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物制成的无菌可吸收性多股编织缝线。用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织（5-0 双针）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用防护口罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		拱形、绑带式、挂耳式、折叠式、折叠头戴式
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用电圈套切开刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由电圈套切开刀及输气管组成，配合高频手术设备使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌阴道电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		配套适用接口的治疗设备，在治疗设备和阴道盆底肌间传递电信号。主要用于产后恢复，帮助盆底肌或阴道松弛的恢复。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全效型多酶清洗剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于清洗医疗器械和设备5L/桶。(5L/桶)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二氧化碳吸收剂（钙石灰）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		与麻醉呼吸机配套使用，用于CO2等酸性气体的吸收。(4.5KG)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌指示包装袋和卷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		包装各种医用敷料、器械、导管、棉棒的灭菌;用于低温等离子灭菌(过氧化氧)、高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、辐照灭菌。(250mm*350mm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用高分子夹板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由聚氨酯浸透的多层高分子纤维及内外包裹的织布构成。(24cm×48cm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纱布绷带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由脱脂棉纱布制成，纱布绷带以非无菌形式提供，适用于医院伤骨科外包扎固定使用。（15cm*500cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用齿科器械盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		敷料类材质/长 × 宽：约 20 cm × 12 cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肠胃营养管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种直接插入患者肠道的管道，用于为患者提供营养支持，适用于无法经口进食的患者，特别是胃功能受损或需要绕过胃部进行营养支持的时候。（三腔）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可吸收性外科缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由可吸收性缝线与缝合针组成。用于外科手术时对人体组织的缝合、结扎。3-0
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：透明敷料贴膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		由PU膜胶布、离型纸或离型膜、胶带条和吸收垫（选配件）组成。（6cm×7cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用脱脂纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲消毒、敷料和包扎等医疗用途。在手术、外伤处理、创口缝合使用。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：真菌D-葡聚糖检测荧光染色液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		快速检测真菌感染的新型染色液。 含有荧光素和抑制背景荧光着色试剂的复合新型染液。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性肠内营养供应管路

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		为营养输液泵配套使用，适用于肠内喂养。（袋式泵管）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用脱脂纱布叠片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于清洁伤口后覆盖，吸收渗液，保护创面免受污染。覆盖手术切口，防止感染，促进愈合。（70mm×80mm×12层，10块）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用有创血压传感器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于实时、精准监测动脉或静脉血压的医用传感器，通过直接血管内测压提供连续、动态的血流动力学数据，适用于重症监护、手术麻醉等高风险场景。单/双通道。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用透明质酸敷料护理包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于外科、整形术后切口(如剖腹产、双眼皮、隆鼻等),促进愈合,减少疤痕。 微创术后护理，激光、水光针、微针等美容项目后修复，舒缓红肿，加速皮肤屏障恢复。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用鼻氧管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一次性使用鼻氧管与氧气瓶等供氧装置连接，供临床输氧用。（大号）PVC材质/2米
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：0.1%PVP碘消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		以聚维酮碘为主要有效成分的消毒液。（60ml/瓶，100瓶/箱）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：注射用修饰透明质酸钠凝胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		皮肤真皮中层至深层注射填充，用于纠正中、重度鼻唇沟。（1.0ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：B-D预警测试包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的检测。（30包/箱）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：利器盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种医用收纳盒，用于收集注射器、小玻璃制品、刀片、缝合针等锐器。（方形8L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力蒸汽灭菌化学指示卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可以帮助检测灭菌包内部的温度和压力是否达到要求，从而保证灭菌的有效性和可靠性。 。（200片/袋，1600片/箱，爬行卡）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可吸收性缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物制成的无菌可吸收性多股编织缝线。用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织（4-0 单丝线）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洗效果监测卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于快速检测医疗器械清洗效果的专用试纸或卡片，通过化学反应或生物标记物显色，判断器械表面是否残留血液、蛋白质、血红蛋白或其他有机污染物，确保灭菌前的清洁度达标。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用脱脂纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲消毒、敷料和包扎等医疗用途。在手术、外伤处理、创口缝合使用。（8cm*10cm-8 P 切口）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可控式吸痰管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由医用高分子材料聚氯乙烯制成，适用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。4.67mm（14F）×470mm 2只手套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用心电电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		选用TPE材质的医用线缆和连接器，适用于所有心电氯化银传感器。监护、遥感心电记录、心电工作站心电测。（φ55mm 50片/袋）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灌肠器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		无菌、无热原。适用于抽吸液体或在注入液体后立即注射。（20只）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：聚丙烯不可吸收缝合线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由聚对苯二甲酸乙二酯制成的外科用非吸收性多股缝线。适用于普通软组织接合和/或结扎。（8-0）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：胃肠充盈超声造影剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		无色透明，均匀液体，无结块。成分为食用级液体石蜡、大豆色拉油、阿拉伯胶、阿斯巴甜、山梨酸钾、纯化水。（25g）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由涤纶和人造棉(按一定的比例混合)或全棉，经热熔、复合、水刺、烘干、精加工而成的医用无纺布，其中不含有其他纤维和加工物质。（60*60cm),500张/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：带针可吸收性外科缝合线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由医用缝合针与可吸收性外科缝线组成，其中医用缝合针的材料为医用缝针钢丝,缝线的材料为聚乙醇酸，结构为多股紧密编织,可被人体吸收。经环氧乙烷灭菌,一次性使用。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由涤纶和人造棉(按一定的比例混合)或全棉，经热熔、复合、水刺、烘干、精加工而成的医用无纺布，其中不含有其他纤维和加工物质。（120*120cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：注射用交联透明质酸钠凝胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由预灌封塑料注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶悬液组成。凝胶由经交联的透明质酸钠、未经交联的透明质酸、磷酸盐缓冲体系以及注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，交联透明质酸钠标示浓度为24mg/mL，未经交联的透明质酸含量5%。封装了凝胶的注射器经湿热灭菌，注射针经伽玛射线辐照灭菌。0.8ml*2支
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌指示包装袋和卷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		包装各种医用敷料、器械、导管、棉棒的灭菌;用于低温等离子灭菌(过氧化氧)、高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、辐照灭菌。（(300+70)mm*100m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：浓缩型润滑剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可被蒸汽完全穿透,蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌适用。（5L/桶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无纺布吸水纸巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由木浆或涤纶棉块和纸组成。（25cm*51cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可控式吸痰管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由医用高分子材料聚氯乙烯制成，适用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。4.67mm（14F）×470mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用脱脂纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲消毒、敷料和包扎等医疗用途。在手术、外伤处理、创口缝合使用。（3.5cm*5cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：带有亲水涂层的可控导丝

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		由芯线、远端聚合物套组成。聚合物套管涂覆ICE亲水涂层，导丝近端部分涂覆PTFE涂层。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性压力传感器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于液压系统，压力传感器在液压系统中主要是来完成力的闭环控制。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由医用级特卫强纸和低温膜热合组成，并印刷有过氧化氢等离子体灭菌化学指示标签。 (200mm*100m)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组织固定液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		10ml
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用可吸收缝合线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种由聚乙醇酸制成,涂有聚乙酸内酯和硬脂酸钙的编织合成可吸收缝合线。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用润滑导尿管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种常用的注输、护理和防护器械，用于引导尿液从膀胱排出。（双腔标准）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨牵引针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长度：250mm（全规格）不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：刀片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质有不锈钢和碳钢。刀片锋利，材质耐用。常规外科手术中常用刀片使用时需要接上刀柄方可使用。（10#/11#/12#/15#/20#/22#）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌导尿管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		由胶乳为主要原材料制成。用于人体尿道导尿，留置导尿双腔气囊。（16Fr-22Fr）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用介入手术包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于血管造影、支架置入、肿瘤栓塞等介入治疗，确保手术高效、安全并符合感染控制标准
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌脑棉片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于术中止血、保护脑组织及吸附液体，确保手术视野清晰并减少神经损伤风险。（25mm*80mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于在低温(约50℃~60℃)条件下对热敏医疗器械进行快速、高效的灭菌，适用于不耐高温高压的精密器械。（5套/盒，6盒/箱）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用血压传感器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于实时、精准监测动脉或静脉血压的医疗耗材，广泛应用于重症监护、手术麻醉及急诊抢救等场景。其核心功能是将血管内的压力信号转换为电信号，通过监护仪显示动态血压波形及数值
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：利器盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种医用收纳盒，用于收集注射器、小玻璃制品、刀片、缝合针等锐器。(方形15L)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用无菌敷料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由不粘伤口复合材料、透气胶带和隔离纸三部分组成。（6*7）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：环氧乙烷快速生物测试包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于环氧乙烷灭菌器的灭菌效果监测。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：离子交换树脂再生剂（水处理设备专用盐）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于通过还原反应将某些化学物质转化为它们较原始的形式。（10KG）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用换药盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由检查手套、塑料镊子、洞巾、棉球组成。适用于医疗机构外科换药用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌撒针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种形似图钉状的针，针柄扁平状，用时可以将针体撒入皮下。一般多用于皮内针或耳针，供皮下埋藏用。（0.25×2mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：丝线编织非吸收性缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用蚕丝为原料，经编织，染色，上蜡，装针，及灭菌处理后成为外科缝线，缝针由不锈钢材料制成。经辐射灭菌，一次性使用。用于医疗手术中对人体组织的缝合、结扎。（不带针）（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可吸收性缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物制成的无菌可吸收性多股编织缝线。用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织（5-0 单头针）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无边型硅胶泡沫敷料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用3D立体贴合技术，能够较好地管理伤口渗出液，为伤口创造湿性愈合环境。温和的硅胶粘合剂，能够减少揭除时的疼痛及对伤口边缘和周围皮肤的损伤。（10cm×10cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：利器盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种医用收纳盒，用于收集注射器、小玻璃制品、刀片、缝合针等锐器。（圆形1L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：通条

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		各种器械的疏通、清洗。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB）纱型敷料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可接触皮肤敷料,适用于渗出伤口,一度和二度烧伤,外科伤口和伤口包扎。（15.2cm*17.1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：内窥镜用异物钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由钳头部件、外管、滑块和手柄组成。经环氧乙烷灭菌，应无菌。与内窥镜联合使用，从人体消化道中取出异物。直径2.3mm管用钳道2.8工作长度1600mm,鳄嘴钳/V字鼠齿型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用体外引流袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		医用PVC材料制成，由袋盖、吸引接头、负压接头、连接管、止吸装置、积液袋组成。用于医疗单位手术时吸引手术残液的储存用。（≤1500ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性内窥镜超声吸引活检针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		最大针突出长（允差-5%，+0%），针固定器安装时：≤20mm，针固定器取下时：≤40mm。探针外径Φ0.35mm±10%。针径（允差-3%~+8%）21G（Φ0.80mm）。插入部最大外径≤Φ1.9mm。插入部有效长700mm±10%.
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：利器盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种医用收纳盒，用于收集注射器、小玻璃制品、刀片、缝合针等锐器。(方形5L)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：聚丙烯不可吸收缝合线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由聚对苯二甲酸乙二酯制成的外科用非吸收性多股缝线。适用于普通软组织接合和/或结扎。(7-0 双针双臂 单向针)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用冲洗管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		清洁无异物和杂质，表面应光洁、无毛边、无毛刺、无缺损、无锋棱、无疤痕等缺陷。 (Ⅱ型)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用负压引流导管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由一次性使用负压吸引袋、一次性使用连接管、外套瓶、支架T型三通组成。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：X射线可探测无菌脱脂纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		消毒、敷料和包扎等用途。在手术、外伤处理、创口缝合使用。（30cm*40cm-1层）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：B型压力蒸汽灭菌化学指示标签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种特殊的贴纸，它可以在灭菌过程中发生颜色变化，从而提示我们灭菌的效果。（双底）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性视频喉镜片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由喉镜片和透光片组成，喉镜片与麻醉视频喉镜配合使用，用于挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气管插管。医用 PC+TPE材质/I/II（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用压力延长管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由圆锥接头和延长管组成。用于压力监测管路的连接、输液、输血转向等。（普通型）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眼科器械专用酸性中和剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于中和、清洁和去除眼科手术器械上残留碱性物质(如消毒剂、蛋白质沉积或钙垢)的化学溶液，确保器械安全复用，避免患者眼部组织刺激或损伤。（5L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：普通型碱性含酶清洗剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可以防止器械腐蚀氧化，保持器械光亮。适用于各类手术器械、外来器械、软式内镜、硬式内镜、麻醉物品及其他医疗器械的清洗。(5L/桶)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用有创血压传感器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于实时、精准监测动脉或静脉血压的医用传感器，通过直接血管内测压提供连续、动态的血流动力学数据，适用于重症监护、手术麻醉等高风险场景。成人单通道。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用吸痰管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由真空阀接头、导管和可选配件(接头)组成。适用于靠吸痰机连接吸痰管将患者肺内的痰液吸出。（F6-F16）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用超声耦合剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		在超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介介质，用于改善探头与患者皮肤之间的超声耦合效果。（250ml/瓶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一体式吸氧管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由鼻氧管和氧气湿化器组成，与供氧系统配套使用，供人体吸入氧气用。PET材质/湿化瓶容量约200ml，鼻氧管为双鼻塞。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医药箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		16寸
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：含75%酒精湿巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		能够有效杀灭白色念珠菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等。不仅可以用于手部消毒，也可以用于物品消毒，满足了更多场景的消毒需要。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中性电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供医疗机构与相适应的高频手术配套使用。在非内窥镜外科手术中用于同患者身体相连接，为高频电流提供一个低密度的返回通道。（500片/箱）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：熵指数传感器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		可用于成人和两岁以上的儿科患者。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高频手术电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		具有导电性的工具，通常由不锈钢或钨制成。可以通过微小的切口进入体内。一些高频手术电极也可以附带各种形状的刀头，以便更好地适应不同的手术需求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力蒸汽五类化学指示物

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		指示区内有无铅化学染料，在一定的压力蒸汽温度、湿度和时间作用下，指示卡上部横杠的颜色由紫色完全变为绿色，表明灭菌过程符合要求;如果颜色未达到其终末点，表明灭菌过程不符合要求。(500片/盒)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用清洗毛刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		各种管腔器械、中空器械、精密器械等的刷洗。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：隔离衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		非织造布为主要原料经裁剪、缝纫制成。供医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离用。（褂式:120×150cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用麻醉呼吸管路

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于将麻醉气体和氧气输送到患者体内,并排出患者呼出的废气的系统。PP/PE/TPE材质，长度成人 1.2-1.8 m
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用超声耦合贴片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由水基凝胶块及其外包装组成的，预期用途是改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上。（I型C型）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：封口测试纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于检测医用封口机对灭菌包装材料，低温蒸汽甲醛灭菌包装袋的热封性能。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力蒸汽灭菌过程化学验证装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种用于监测压力蒸汽灭菌过程有效性的测试工具，通过化学变色反应验证灭菌温度、时间及蒸汽渗透是否达标，确保医疗器械、敷料等物品的无菌状态。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用吸引连接管组件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由吸引连接管和吸引头组成。吸引连接管由管体和接头组成；吸引头由粗管、细管和接头组成。供体表创伤或切口引流用。（吸引头）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用留置引流导管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于腔体内积液积脓的留置引流。（II型）导管外径8.0mm 有效长度265mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：超声探头隔离套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		中号(标称宽度52mm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用避光输液延长管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由外鲁尔圆锥盖帽、内鲁尔圆锥接头、连接管、外鲁尔圆锥接头、内鲁尔圆锥盖帽、硅胶垫组成。连接管为双层结构。（1500mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用高压氧舱输氧面罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由罩体、输氧管、罩体接头、固定夹、导管接头、松紧带组成，罩体、输氧导管、导管接头采用聚氯乙烯材料制成；输氧面罩应无菌，经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吸氧麻醉面罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由罩壳、锥套、密封垫、充气口组成；辅助配件还有挂钩和固定带。供临床麻醉呼吸时使用。（充气式面罩1#-4#）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用麻醉用针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		用于对人体做硬脊膜外腔神经阻滞（简称硬脊外麻醉）、蛛网膜下腔阻滞（简称腰椎麻醉）、神经阻滞等麻醉方法进行穿刺、注射药物用。（0.5×113mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：直肠测压导管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通过管路与尿动力学分析仪相连,进行直肠压力(腹压)测量.结构及组成 由压力传递管、球囊、分支器、连接管、测压管、接头组。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中药液包装复合膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		封口强度高，耐高温，不变形，不易破，机械适应性优良。（100mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：逆行性胰/胆管造影导管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由导管座、导管轴、管芯保护丝和标记带及金属头端组成。用于胆管/胰管插管和注射造影剂。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：胎儿监护仪纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由主机和功能附件(胎心监护探头、宫缩压力探头和胎动标记按钮等)组成。适用于对孕妇的胎儿心律、宫缩压力和胎动的检测。（152*90-150P，5本/盒）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用脱脂纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲消毒、敷料和包扎等医疗用途。在手术、外伤处理、创口缝合使用。（12cm*12cm-8p）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用橡皮膏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用纯棉布为底材，以天然橡胶和纯质氧化锌为原料。气味清凉芬芳，广泛适用于绊手术伤。(A型)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：内窥镜用异物钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由钳头部件、外管、滑块和手柄组成。经环氧乙烷灭菌，应无菌。与内窥镜联合使用，从人体消化道中取出异物,外径2.5mm工作长度 1600mm ,头部尺寸30*60cm。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用动脉留置针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要构成由导管管路、导管座、针管、针座、排气接头钢珠、保护套等组成，适用于动脉止血。(20G)

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：碘液微型盖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供腹膜透析后保护外接短管的阴极锁定接头时一次性使用。(120个/箱)

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：灭菌指示包装袋和卷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		包装各种医用敷料、器械、导管、棉棒的灭菌;用于低温等离子灭菌(过氧化氧)、高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、辐照灭菌。((150+70)mm*100m)

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：灭菌指示包装袋和卷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		包装各种医用敷料、器械、导管、棉棒的灭菌;用于低温等离子灭菌(过氧化氧)、高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、辐照灭菌。(350mm*200mm)

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：持续葡萄糖监测系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由传感器套装、读取器套装或持续葡萄糖监测系统软件组成。其中，传感器套装包括传感器组件包和敷贴器。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医用吸氧面罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由罩体、转换接头、鼻夹(婴儿型无鼻夹)、供氧管、供氧管接头、松紧带组成。PVC材质/成人型长约 12-14 cm、宽约 9-11 cm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医用石蜡棉球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由医用棉球经液状石蜡浸泡而成。经钴60灭菌后，无菌。一次性使用。临床用于润滑医用管体类。（中号）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用床罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要用于隔离污染、防止交叉感染。90cm*220cm、120cm*230cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：最终灭菌医疗器械纺织品包装材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于医院手术室、消毒供应中心、实验室、科研等单位对各类耐湿热手术器械、辅料、织物等做灭菌处理。（150mm*150mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		应无臭、无味、洁净、无污染，无破损；缝纫线针距应匀称。（5cm*7cm-8p）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用多通旋塞阀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于医疗液体管路系统的流量控制装置，可在多个通路间切换液体流向，确保无菌、无污染的输液、输血或药物注射。广泛应用于麻醉、ICU、介入手术及急救场景。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌手术包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		专为各类外科手术或侵入性操作设计，确保手术过程无菌、高效、安全，适用于医院、诊所及急诊场景。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眼科器械专用碱性清洗剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于手工和机械清洗眼科复杂精密的眼内手术器械和特殊的精密器械等物品，不含表面活性剂和氧化成分。（5L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：重组胶原蛋白敷料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于修复皮肤，缓解皮肤症状。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腹透机管路

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		在腹透治疗过程中连接腹透袋和腹膜透析机，进行腹透治疗。聚氯乙烯、高密度聚乙烯、低密度聚乙烯材质/连接管路 ≥3 米
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：心电图记录纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		医用心电图打印纸。（210mm*30m）（210*140-20m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：套扎器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		阻断多余包皮的血液循环，使其萎缩坏死、伤口自愈，达到去除多余包皮的手术目的。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用呼吸回路和接头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由呼吸管路和呼吸系统接头紧密结合及接头组成的管路。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用鼻腔清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于鼻腔冲洗,使鼻腔保持清洁、湿润。（10ml*15支）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：婴儿呼吸管路套件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		为婴儿建立一个呼吸连接通道。有创婴儿管路由Y型接头、管路、接水杯、端口接头、加热导丝、电源专用接头、湿化罐、单管、气阻短管、测压管、转接头、带氧气管和接头组成。无创婴儿管路由婴儿发生器(鼻塞/鼻罩)、鼻导管、帽子、管路、接水杯、端口接头、加热导丝、电源专用接头、湿化罐、单管、气阻短管、呼气延长管、测压管、转接头、带氧气管和接头组成。PVC材质/长度常为 1.6m（±10%）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用橡皮膏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用纯棉布为底材，以天然橡胶和纯质氧化锌为原料。气味清凉芬芳，广泛适用于绊手术伤。(26×500cm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：速干免洗手皮肤消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于手部的清洁消毒,在不需要清水冲洗前提下,还可以有效的清除和抑制手部的细菌。（1L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：穿刺针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		是由内针、外针、保护管、标记、内针基座、外针基座构成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。穿刺针主要适用于经皮对胆管及胆囊的穿刺和造影。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性活检针及附件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		与超声探头配合，用于经皮穿刺，从器官和软组织中切割、提取活体组织标本(不适用于骨活检)。由全自动活检针为基本配件，同轴针、腔内穿刺架为选用配件组成。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可吸收胶原蛋白缝合线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由天然或合成的胶原蛋白制成的缝线，具有良好的生物相容性和可吸收性。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		过氧化氢低温等离子体灭菌器的灭菌剂。(100ML)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用脱脂纱布叠片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于清洁伤口后覆盖，吸收渗液，保护创面免受污染。覆盖手术切口，防止感染，促进愈合。（21*21抽边）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：螺旋型鼻肠管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通过鼻腔进入十二指肠或空肠，用于肠内营养液的输送。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用中单

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供医疗机构外科、妇产科手术或检查时及卧床患者作防污衬垫或吸体液用。适用于临床常规检查、护理时使用，起到与无创皮肤隔离作用。（50cm*60cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：去污膏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种表面活性剂。（250ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用留置引流导管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		I型、II型、III型，适用于腔体内积液积脓的留置引流。(II型)导管外径2.8mm 有效长度235mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用人体动脉血样采集器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由贮样器、锥头密封件、采血针、护套、采血针密封件和肝素组成。适用于人体动脉血样采集。(3ml)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：注射用透明质酸钠复合溶液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		保湿、改善肤质和减少细纹等效果。（2.5ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用压力传感器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由止流夹、床单夹、 导管、尿液采样点/温度测量点、尿管接头、 护帽、贮尿袋、 单向阀、系带、挂钩、阀门、压力传感单元, 电子标签、 排放开关、 透气窗组成。一次性使用压力传感器配合尿动力监控仪使用，用于留置导尿患者在治疗中及治疗后阶段，采集膀胱压力。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可吸收性外科缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不带针缝合线、线长2cm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由涤纶和人造棉(按一定的比例混合)或全棉，经热熔、复合、水刺、烘干、精加工而成的医用无纺布，其中不含有其他纤维和加工物质。（蓝白）（50*50cm)500张/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：聚丙烯不可吸收缝合线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由聚对苯二甲酸乙二酯制成的外科用非吸收性多股缝线。适用于普通软组织接合和/或结扎。(4-0 20mm 双针双臂单向针)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可吸收性缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物制成的无菌可吸收性多股编织缝线。用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织（4-0 编织线）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用尿动力学导管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由PEBAX 材料制成.用于与尿动力学仪器相联进行膀胱内压测量,尿道内压测量,直肠压力测量，压力传导和膀胱灌注。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用胰岛素泵用储药器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由抽液器、筒体、O型圈、活塞、芯杆组成。用于与胰岛素泵，一次性使用胰岛素泵用输注器一起使用,向皮下输注胰岛素。一次性使用,环氧乙烷灭菌
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用胸腔引流导管套件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		导管、接头和小漏斗组成。供临床胸腔闭式引流用。（8F、10F）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：软性内镜圈形异物取出钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种灵活、安全、易用且耐用的无源手术器械，广泛应用于医疗手术中，帮助医生高效地取出圈形异物，为患者提供更好的治疗效果。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用口咽通气道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		人体口腔输水使用，主要采用医用高分子材料制成，由瓶塞穿刺器保护帽、瓶塞穿刺器、空气过滤器、滴斗、管路、开关、硅胶管接头、冲洗管组成。（9cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：聚丙烯不可吸收缝合线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由聚对苯二甲酸乙二酯制成的外科用非吸收性多股缝线。适用于普通软组织接合和/或结扎。（4-0 26mm 双针双臂单向针）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：带针胸管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		用于气胸、血胸、脓胸或其它肋膜积水状况的治疗。所附导引针用于导管置入时的引导和辅助。（16Fr、20Fr、24Fr）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用吸引连接管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由管体和接头组成；吸引头由粗管、细管和接头组成。供体表创伤或切口引流用。（F28）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用棉垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要供医院临床护理用。（20cm*30cm-3P）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由涤纶和人造棉(按一定的比例混合)或全棉，经热熔、复合、水刺、烘干、精加工而成的医用无纺布，其中不含有其他纤维和加工物质。（蓝白）（80*80cm)125张/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防褥疮垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		为预防和减缓褥疮疾病而辅助使用的医疗护理床垫，广泛应用于瘫痪、昏迷、重大手术后、骨折牵引、严重烧伤（冻伤）等患者，以及各种重症和终末期患者。医用级 TPU 材质/成人通用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：注射用透明质酸钠复合溶液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		保湿、改善肤质和减少细纹等效果。（1.5ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力蒸汽灭菌化学指示卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于检测蒸汽灭菌器中灭菌过程是否成功的工具。（250片/盒，2000片/箱，卡套式）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：细胞活检刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由细胞刷刷头、鞘管、控制手柄和冲洗接头组成。细胞活检刷被设计用于收集胆道系统内的细胞。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌手术刀片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		刀片锋利，材质耐用。常规外科手术中常用刀片使用时需要接上刀柄方可使用。(10、12、15、20、22)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢保养剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		含有<5% 非离子表面活性剂、30% 柠檬酸。(400ML)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用鼻氧管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由进氧接口、氧气软管、鼻塞、头带、固定扣、管路夹组成。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腔内泌尿外科手术电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由电切头、架子组、尾稍、定位片组成。电极的绝缘管采用聚四氟乙烯制造，电极内外套管采用Icr18Ni9Ti不锈钢材料制造,电切环材料为钨丝或钼丝。(等离子 电极/双极)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：止血带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用医用高分子材料天然橡胶或特种橡胶精制而成，长条扁平型，伸缩性强。 适用于医疗机构在常规治疗及救治中输液、抽血、输血，止血时一次性使用；或肢体出血、野外蛇虫咬伤出血时的应急止血。（5mm×7mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用棉球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于吸附消毒液，用于皮肤消毒。小号/大号(50g)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：封包胶带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于灭菌包的打包，属于一次性使用。可以保证闭合的完好性，加强阻菌屏闭性。（19mm*50m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用肠给养器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		适用于无法经口进食但肠道功能正常的患者。医用 PVC(聚氯乙烯)材质/接口式 110 cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多酶清洗液(基础型)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于机械清洗及手工清洗外科手术器械麻醉物品、软式内镜、硬质容器及其他医疗器械，低泡，适用于手工清洗及机械清洗；中性PH值，性质温和。（5L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可吸收性外科缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由可吸收性缝线与缝合针组成。用于外科手术时对人体组织的缝合、结扎。1#
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性切口保护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由外环、置入环和通道组成。一次性切口保护套型号为A（外环及置入环内无钢丝圈）和B（外环及置入环内有钢丝圈）两种。采用环氧乙烷灭菌后应无菌。适用于小切口手术及微创手术扩大切口术野，防止切口损伤，减少切口感染。80/90-80/150
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性切口保护器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由外环、置入环和通道组成。环氧乙烷灭菌后应无菌。聚氨酯材料制成或硅橡胶材料，置入环/外环外径常见范围40/30-320/330、通道长度常见范围15-320、通道外径常见范围20-250
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用透析用留置针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由保护套、导管、导管座、延长管、输注接口、肝素帽、针管、针座和针座接头组成，部分型号有防针刺保护装置，适用于血液净化治疗过程中，建立血液通道，留置人体时间不超过72小时。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用输氧面罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		聚丙烯、聚乙烯、医用硅橡胶、松紧带、不锈钢材材质/4#（全规格）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用医用橡胶检查手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		▲用于医疗操作中的手部隔离保护，防止交叉感染和职业暴露。根据材质可分为天然乳，胶手套和合成橡胶手套(如丁腈、PVC)，大/中/小全规格。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：血液净化装置的体外循环血路

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		CRRT专用型：TX-ZZ-11，连续性血液滤过管路，供血液净化时作为血液通道使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用埋线针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于将可吸收缝合线，植入人体特定穴位或组织，通过持续刺激达到治疗目的。广泛应用于中医康复、疼痛管理及医美领域。（0.7mm*60mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用无菌防护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以聚乙烯薄膜热合制成。经环氧乙烷灭菌，无菌。（120cm*100cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：免洗泡沫外科手消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于手部的清洁消毒,它最大的特点就是在不需要清水冲洗前提下,还可以有效的清除和抑制手部的细菌。（泡沫型1L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用中单

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供医疗机构外科、妇产科手术或检查时及卧床患者作防污衬垫或吸体液用。适用于临床常规检查、护理时使用，起到与无创皮肤隔离作用。（90cm*220cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：带线缝合针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尼龙线，适用于整形外科、表皮缝合、烧伤科等手术。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：胆道扩张导管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通过扩张狭窄或梗阻的部位，以便胆汁或胰液能够通过这些部位畅通无阻，从而达到治疗目的。聚四氟乙烯材质/最大 6.9Fr（≈2.3 mm）（全规格）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用备皮包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于手术前皮肤清洁与脱毛的无菌套装，旨在降低手术部位感染(SSI)风险。包含剃刀、消毒剂、纱布等组件，适用于普外科、骨科、产科等手术前备皮。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：阴道电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通过放置在阴道内的电极片提供电流刺激，以促进血液循环、缓解疼痛、改善性功能等。主要用于产后恢复，帮助盆底肌或阴道松弛的恢复。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：负压引流接管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		为单独软管，无其它组成部分；采用软输血聚氯乙烯制成，分为一次性使用双侧孔型和多侧孔型负压引流管。在临床上需与其它吸引/引流系统配套使用，供临床术后创口内引流用。（1.7m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可吸收性外科缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由可吸收性缝线与缝合针组成。用于外科手术时对人体组织的缝合、结扎。2-0
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用冲洗器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于伤口护理、手术冲洗、腔道清洁等多种医疗场景。（50支/箱）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用真空采血管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于穿刺血管，尾端透明软管与尾针相连，尾针外由橡胶软管包裹，外套针帽，用于刺入真空采血试管，利用试管内的负压将血液吸入管内。整个采血器经环氧乙烷灭菌后，单独真空包装。（黑管）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用pH电极导管（酸碱度检测仪）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由数据记录装置、一次性使用pH电极导管、蓝牙适配器、充电盒、电源适配器和酸碱度检测分析软件组成，主要用于监测患者胃和食道的pH值生理参数，对胃食道反流疾病进行检查、诊断。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌手术膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于清创后的外伤、手术创口隔离防护及各种输液针、管、敷料等的固定。（30cm×45cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：透气胶带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以织物为基材，涂有氧化锌和医用胶为主要原料合成的胶浆、医用压敏胶的聚氨酯膜制成，由低压聚乙烯或离型纸作为保护层，用于固定伤口，固定药物，伤口掩饰材料等用途。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二件式造口袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		底盘，带腰带扣环，加强型，微凸，连接环径60mm，可剪孔径15mm-43mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：聚丙烯不可吸收缝合线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由聚对苯二甲酸乙二酯制成的外科用非吸收性多股缝线。适用于普通软组织接合和/或结扎。(2-0)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用内窥镜先端帽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于改善内窥镜视野、辅助治疗或保护组织，广泛应用于消化内科、呼吸科、泌尿外科等内镜诊疗领域。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：导丝导引式球囊扩张导管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由球囊扩张导管和导丝组成，球囊扩张导管包括导管座，充盈接头，导管内/外鞘管，球囊，球囊尖端和不透射线标记物组件，导丝包括芯丝，绕丝和安全丝组件，由301不锈钢制成，导丝涂有聚四氟乙烯涂层。囊扩张直径为18-19-20mm。用于扩张胃肠道狭窄，包括食道，幽门，十二指肠和结肠的狭窄。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用灭菌包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		应用于医疗器械的包装和保护中，如手术器械、外科缝合线、注射器等。（700mm x 700mm 粉紫色）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子血压计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		台式电子血压计，一键开关,测量结果全部是数字,除了显示收缩压,舒张压,还显示平均压和脉搏数。（上臂式）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冲孔托盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用优质304不锈钢材质制造，细菌附着率低，高度耐酸碱:抗腐蚀，经久耐用，可与清洗机配套使用:存放及运输物品方便。（400*250*90mm）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高温封口测试卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于检测医用封口机对灭菌包装材料，低温蒸汽甲醛灭菌包装袋的热封性能。(200片/盒)
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用胶原蛋白海绵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由天然胶原蛋白通常来源于牛腱或猪皮制成的生物医用材料，具有高吸水性、生物相容性、骨科等领域，用于肝脾破裂、甲状腺切除等创面止血等。（全规格）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：排痰器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		硅胶材质/呼吸训练型。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：免洗外科手消毒凝胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		手部皮肤的清洁抑菌和日常护理。（500ml/瓶）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：血管鞘组

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由导管鞘、扩张器、导丝组成，部分规格配有穿刺针、导引导管和皮肤切开器。亲水涂层导丝及鞘管表面涂有亲水涂层
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用包布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于医疗机构包裹医疗器械使用。（60*60cm、粉色）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：酸性中和助剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		无泡、中和碱性清洗剂残留、去除水中矿物质在金属器械表面沉淀造成的水垢和斑垢，有效排除化学成分残留，不会对不锈钢本身产生损伤与腐蚀、可生物降解对环境无污染。（5L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用吸痰管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由真空阀接头、导管和可选配件(接头)组成。适用于靠吸痰机连接吸痰管将患者肺内的痰液吸出。（密闭型）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：III型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的指示。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用脱脂纱布叠片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于清洁伤口后覆盖，吸收渗液，保护创面免受污染。覆盖手术切口，防止感染，促进愈合。（70mm×80mm×12层，3块）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用脱脂纱布叠片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于清洁伤口后覆盖，吸收渗液，保护创面免受污染。覆盖手术切口，防止感染，促进愈合。（显影100mm×125mm×16P）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用治疗巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种无菌或清洁的医用铺单，通常由无纺布、PE膜或复合材料制成，用于隔离污染、保护创面或提供无菌操作区域，广泛应用于临床治疗、手术、护理等场景。（20cm*25cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鼻镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由ABS塑料制成的手柄、钢制弹簧和镀锌螺钉组成。(直型)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性宫腔压迫球囊套件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于临时控制或减少产后子宫出血。次性宫腔压迫球囊套件由主件(一次性宫腔压迫球囊)和选配件(牵引套、注水器、输水管)组成。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用包布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于医疗机构包裹医疗器械使用。（150*150cm、绿色）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双腔急救导管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由接头、管径、封闭套囊、充气球囊组成,附件包括:2支充气注射器(140ml和12ml各一支)、1支吸引管和1个接头。为非灭菌、一次性使用,在急救或手术中难于插管的情况下用于气道管理或者建立气道。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用透明质酸钠凝胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于丰额头、太阳穴、苹果肌、下巴、嘴唇等。改善法令纹、泪沟、颈纹等静态皱纹。非手术隆鼻(配合交联型玻尿酸)。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压舌板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种二端圆形薄片，主要作咽部视诊用。（木质）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：造口袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一件式肠造口袋，平面底盘，开口袋，透明袋身，可剪孔径10-55mm，容积500ml。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用棉球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于吸附消毒液，用于皮肤消毒。小号(5粒)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洗刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于清除胃镜、肠镜等器械管道内的组织残留物与污染物。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用真丝编织线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于皮肤、黏膜、皮下组织等低张力部位的缝合。适用于多种外科手术场景。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性无菌双腔支气管插管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由气管插管、四通接头、导丝组成。无菌。经环氧乙烷消毒后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。（左/右侧）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用肛门管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于直肠排气、给药或灌肠的医用导管，通常由柔软无菌的硅胶或PVC材质制成，可减少肛门刺激，适用于术后护理、肠梗阻治疗及肠道准备等场景。（3.0mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双腔支气管插管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由气管插管、四通接头、导丝组成。经环氧乙烷消毒后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。（左/右侧，全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：造口袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		复合薄膜、活性炭、PU、PE、EVA、乙烯丁烯共聚物、乙烯辛烯共聚物材质/连接环径60mm，可剪孔径15-40mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无纺布吸水纸巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由木浆或涤纶棉块和纸组成。（25cm*35cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由多通道密封体、切口保护套、过滤组件、支撑环、转接头和密封堵头组成，不带清洁环/不可视/单孔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用纱布垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		由医用脱脂纱布(或加硫酸钡线(片))及垫带制成。纱布垫分为无菌和非无菌。无菌供应的纱布垫经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。一次性使用，适用于供临床护创、吸湿用。（4*24）
---	--	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医疗器械中性多酶清洗剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于机械清洗及手工清洗外科手术器械麻醉物品、软式内镜、硬质容器及其他医疗器械，低泡，适用于手工清洗及机械清洗；中性PH值，性质温和。（5L）

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：X射线可探测无菌脱脂纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		消毒、敷料和包扎等用途。在手术、外伤处理、创口缝合使用。（7cm*8cm-12层）

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用心电电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		选用TPE材质的医用线缆和连接器,适用于所有心电 氯化银传感器。监护、遥感心电记录、心电工作站心电测。（φ52mm）

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：止血海绵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于外科、妇产科、整形科、口腔科等手术中创面止血，手术伤口愈合；浅度烧伤、烫伤、意外创伤、战场救护、工矿事故创伤等急救止血处理。8cm×4cm×1.5cm。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医用透明粘膜吸套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		注塑一次成型，分为前端、后端直壁配合部和后端带斜坡配合部。（全规格）

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：卫生湿巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于医疗消毒，皮肤表面，医疗用仪器表面，器械表面。（20cm*24cm 60片）

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：无纺布吸水纸巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由木浆或涤纶棉块和纸组成。（15cm*25cm）

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：腹膜透析导管及附件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由腹膜透析导管（材料为硅橡胶）、J型导丝（材料为不锈钢）、扩张器、穿刺针（材料为不锈钢）、10cc注射器、肝素帽、纱布、塑柄手术刀、隧道工具、夹子和鲁尔接头组成。一次性使用，环氧乙烷灭菌。/42cm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用无菌防护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以聚乙烯薄膜热合制成。经环氧乙烷灭菌，无菌。（20cm*200cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：喷雾型器械润滑剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		合成的工业用润滑剂，它能和许多其他的润滑剂相容。能渗透、润滑精密机械和设备，并延长其使用寿命。（400ML）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用引流袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		医用PVC材料制成，由袋盖、吸引接头、负压接头、连接管、止吸装置、积液袋组成。用于医疗单位手术时吸引手术残液的储存用。（1500ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性医用垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供临床护理、检查诊断或治疗时使用。（80×140cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碘伏棉签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由浸润了0.45～0.55%碘伏溶液的医用脱脂棉签制成。（50支/瓶，100瓶/箱）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：导电膏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		原材料包括聚氧化乙烯(20)十六醚,水,甘油,碳酸钙,1,2丙二醇,氯化钾,白凝胶,氯化钠,聚氧化乙烯 (20) 山梨醇。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自粘式伤口护贴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由不粘伤口复合材料、透气胶带和隔离纸三部分组成。（10cm*25cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：负压引流器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		具有伤口引流、伤口冲洗、伤口消毒、伤口保护、促进愈合等功效和作用。(1000ml)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：弹性医用胶布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		棉布背衬（含弹力丝），透气、低敏压敏胶/5cm×5m。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：免洗手消毒液（凝胶）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		手部皮肤的清洁抑菌和日常护理。（500ml/瓶，24瓶/箱）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：止血钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通过夹住血管实现血液阻断的外科手术器械。止血钳有大、小、有齿、无齿、直形、弯形之分，根据不同操作部位选用不同类型的止血钳。医用不锈钢材质/16cm、18cm、20cm（全规格）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手动移液器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于准确地移动和分配微量液体。它主要通过吸液头和排液头的组合，可以精确地吸取和释放固定容量的液体。（10-100ul、20-100ul）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力蒸汽灭菌过程化学验证装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：260mmx158mm，适用于121℃-135℃预真空压力蒸汽灭菌器灭菌效果的批量检测。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用连接导管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于精准给药和长效镇痛。广泛应用于手术麻醉、术后镇痛及疼痛治疗。（2.5m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用引流管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		将人体组织间或体腔中积聚的脓、血、液体导引至体外，防止术后感染与影响伤口愈合。（14Fr-24Fr）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用中单

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供医疗机构外科、妇产科手术或检查时及卧床患者作防污衬垫或吸体液用。适用于临床常规检查、护理时使用，起到与无创皮肤隔离作用。（60cm*180cm）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医用包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由涤纶和人造棉(按一定的比例混合)或全棉，经热熔、复合、水刺、烘干、精加工而成的医用无纺布，其中不含有其他纤维和加工物质。（蓝色）（150*200cm）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：可吸收生物膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于颌面骨、牙槽骨等的缺损、牙周损伤及牙科种植修复相关的骨隙或骨缺损的填充、修复或引导骨、组织的再生或成型。（16mm×19mm）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：快速高效多酶清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要成分包括多种酶类、表面活性剂、缓冲剂等。这些成分相互配合，形成了一种高效的清洗液。（3.8L）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：丝线编织非吸收性缝线（慕丝线）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用蚕丝为原料，经编织，染色，上蜡，装针，及灭菌处理后成为外科缝线，缝针由不锈钢材料制成。辐射灭菌，一次性使用。用于医疗手术中对人体组织的缝合、结扎。蚕丝材质/4-0/0/2-0（全规格）。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：眼科手术刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供眼科手术中作穿刺、切口及切断组织用。（全规格）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：鼻胆引流管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		聚乙烯材质/7Fr（外径约 2.3mm）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：B-D预警测试包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的检测 30包/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：隔离透声膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		中号 标称宽度52mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：B-D测试包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的检测，可用于日常灭菌中空气排除效果监测、设计灭菌操作规程时的核查、灭菌器研制中性能的测定、新灭菌器安装调试后效果的测定、灭菌器维修后性能的测定等。（11.5cm*10.7cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌指示包装袋和卷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		包装各种医用敷料、器械、导管、棉棒的灭菌;用于低温等离子灭菌(过氧化氧)、高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、辐照灭菌。（(200+55)mm*100m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腹腔镜专用多酶清洗剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		隧道输送式清洗机和运送车专用清洗机设计的多酶碱性清洗剂 复合多酶清洗剂,含高级蛋白活性水解酶及防锈剂。（4L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性医用消毒巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要以无纺布浸润复合双链季铵盐消毒液加工而成。用于医护人员、病员手部、皮肤的擦拭消毒。（80片/包）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由涤纶和人造棉(按一定的比例混合)或全棉，经热熔、复合、水刺、烘干、精加工而成的医用无纺布，其中不含有其他纤维和加工物质。（70*70cm),400张/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用纱布垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		由医用脱脂纱布(或加硫酸钡线(片))及垫带制成。纱布垫分为无菌和非无菌。无菌供应的纱布垫经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。一次性使用，适用于供临床护创、吸湿用。（2.5*21）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消融电极(多功能手术解剖器)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		电极与医用高频手术设备、吸引器等配套使用，供手术时对组织进行消融、电凝、电切、吸引等作用。（刀杆长度250mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无烟艾条

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		艾叶炭（碳化艾叶粉），专用阻燃棉纸 / 宣纸。13×110mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用透析用留置针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由保护套、导管、导管座、延长管、输注接口、肝素帽、针管、针座和针座接头组成，部分型号有防针刺保护装置，适用于血液净化治疗过程中，建立血液通道，留置人体时间不超过73小时。额定容量：400ml。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消毒片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要成分为三氯异氰尿，用于消毒。（100片/瓶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：理疗电极片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通过将电流、脉冲等物理信号传导至人体特定部位，以达到治疗和缓解疾病的目的（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：机洗碱性清洗剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于手工和机械清洗复杂精密的手术器械和特殊的精密器械等物品，不含表面活性剂和氧化成分。（5L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用无菌敷料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由不粘伤口复合材料、透气胶带和隔离纸三部分组成。（10*25）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医用无菌敷料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由不粘伤口复合材料、透气胶带和隔离纸三部分组成。（10*20）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：血液浓缩器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由中空纤维膜、外壳、端盖、封口胶和O型圈组成，用于患者的血液浓缩，纠正患者血液中溶质和体液失衡，一次性使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力蒸汽灭菌化学指示标签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以皱纹纸或标签纸为基材，涂以变色油墨作为灭菌指示剂，背涂以压敏胶。（单底合成纸）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌包装材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于快速检测医疗器械清洗效果的便捷工具，通过化学或生物标记物反应，判断器械表面是否残留血液、蛋白质、脂肪等有机污染物，确保灭菌前的清洁度达标。（200mm×270mm立体单袋）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用润滑导尿管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种常用的注输、护理和防护器械，用于引导尿液从膀胱排出。（双腔弯头）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用呼吸机回路套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由内壁光滑管、盖帽、氧气管、接水杯、连接管、接头、漏气接头和监测接头组成。适用于压力监测管路的连接、输液、输血转向等。（基本型）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用引流袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		医用PVC材料制成，由袋盖、吸引接头、负压接头、连接管、止吸装置、积液袋组成。用于医疗单位手术时吸引手术残液的储存用。（1000ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌阴道扩张器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由上叶、下叶和手柄组成。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用无菌防护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以聚乙烯薄膜热合制成。经环氧乙烷灭菌，无菌。（15cm*150cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：氩气软电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径2.3（mm）、有效长度280（cm）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：合成可吸收性外科缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由合成聚酯制成，成分包括60%乙交酯、14%二氧环己酮、26%亚丙基碳酸酯。分为带针和不带针两种。是无涂层的未染色或染紫色缝线。规格从1号到6-0。无菌包装。环氧乙烷灭菌。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：弹性体印模材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		A类硅橡胶主要成分:基质:聚二甲基硅氧烷、甲基氢聚硅氧烷等;催化剂:聚二甲基硅氧烷、二氧化硅等。C类硅橡胶主要成分:基质:聚二甲基硅氧烷、辅助材料等;催化剂:二辛基氧化锡、二氧化硅等;附件:混合头 口内混合注射头注射器(包括注射头)。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用结扎装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于微创手术中血管、组织或管状结构结扎的医疗器械，通过机械方式(如夹闭、套扎或缝合)阻断血流或闭合腔道，避免传统手工打结的繁琐。广泛应用于普外科、妇科、泌尿外科及内镜手术。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：整形镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于较细小组织、皮肤等的夹持，以进行细致的缝合。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可吸收生物膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		用于颌面骨、牙槽骨等的缺损、牙周损伤及牙科种植修复相关的骨隙或骨缺损的填充、修复或引导骨、组织的再生或成型。（26mm×26mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腹膜透析外接短管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于腹透导管与带有锁扣接头的外接短管的连接。适用的腹透导管规格：内径2.6毫米-外径5毫米，内径3.5毫米-外径5.1毫米。材料为纯钛，由两部分组成：钛接头和螺旋帽。钛接头为一个双重密封，鲁尔内锁定接头。环氧乙烷灭菌，一次性使用。单位：盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可吸收生物膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于颌面骨、牙槽骨等的缺损、牙周损伤及牙科种植修复相关的骨隙或骨缺损的填充、修复或引导骨、组织的再生或成型。（16mm×26mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用灭菌包装无纺布(标准型)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		应用于医疗器械的包装和保护中，如手术器械、外科缝合线、注射器等。（1200mm*1200mm 50g蓝色）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：引流瓶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		有效地帮助患者排出痰液、进行医学引流，同时还能排出体内的污血和分泌物，确保患者的身体健康。（1600ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用腰椎穿刺针及套件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于脊椎麻醉(将局麻药物注入蛛网膜下腔,用于诊断,手术麻醉及术后镇痛)和腰椎穿刺(诊断)。（9#）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：紫外线杀菌灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		灯管内的汞原子被激发产生汞的特征谱线.紫外线辐射照度≥100uw/cm,照射时长≥800小时
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脱脂纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		40cm*50cm-1P
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用引流袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		医用PVC材料制成，由袋盖、吸引接头、负压接头、连接管、止吸装置、积液袋组成。 用于医疗单位手术时吸引手术残液的储存用。（防逆流1000ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用呼吸过滤器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		无菌,主要由上盖、海绵、丙纶、下盖组成。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用非血管腔道导丝

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由导丝芯和包塑层组成。导丝芯由镍钛合金制成，包塑层为医用聚氨酯和PTFE材料。 头部不透X线，导丝头部覆亲水涂层，与内窥镜配套，供消化系统或气道引导或导入其他器械用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：弹力网状绷带帽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		利用氨纶包缠纱的高弹力与涤纶弹丝的微弹力相配合来达到包扎固定伤口的目的，耐受性好，低敏粘胶，适用于敏感皮肤。表面透气，避免皮肤浸泡。弹性佳，保证足够的压力下肌体活动自如。无纺布物边缘，不会压迫血管，不影响血液循环。使用方便，置于硅酮纸上，揭除时无残胶存留。（8#）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力蒸汽灭菌指示胶带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		灭菌前后保持包裹闭台的完好性（200mm*50m/卷，48卷/箱）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：载玻片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用显微镜观察东西时用来放东西的玻璃片，制作样本时，将细胞或组织切片放在载玻片上，将盖玻片放置其上，用作观察。在光学上，用于产生相位差的一种类似玻璃材料的薄片。（磨砂）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用橡胶检查手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		100只/盒（S小号）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用腹腔引流导管套件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于临床上需要将腹腔内的积液、积气引出体外的患者。（8F,10F）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：弹力网帽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由氨纶包缠纱与弹丝编织而成。利用氨纶包缠纱的高弹力与涤纶弹丝的微弹力相配合来达到包扎固定伤口的目的，按功能可分为绷带和弹力帽。耐受性好，低敏粘胶，适用于敏感皮肤。表面透气，避免皮肤浸泡。弹性佳，保证足够的压力下肌体活动自如。无纺布物边缘，不会压迫血管，不影响血液循环。使用方便，置于硅酮纸上，揭除时无残胶存留。（8#）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：胸肋骨内固定系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于手术固定断裂或移位的肋骨的医疗器械，通过钢板、螺钉或髓内钉等植入物稳定胸廓结构，恢复呼吸功能，减少并发症。主要适用于多发性肋骨骨折、连枷胸、胸壁畸形矫正等。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：种植手术用牙钻

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		将植入孔钻深至计划植入深度，因此钻头刃身有明显刻度标明深度状况，此外完整器械组内最好每一直径依植体长度区分各种长度，令手术操作者选择方便判读。（φ≥4.5）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：氩气电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于高频手术中对血管、组织进行止血和消融。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌指示包装袋和卷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		包装各种医用敷料、器械、导管、棉棒的灭菌;用于低温等离子灭菌(过氧化氧)、高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、辐照灭菌。（75mm*150m）(150mm*200mm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：除胶剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		300ml
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：J型医用导管套件（输尿管支架套件）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由J型导管、导丝、推进器、矫直管和牵引线组成。(A-单/双；≥Fr4.8)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手动轮椅车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		钢管材质/座宽45cm、24寸
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：50克SMMMS粉色医用包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		150*150cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧化氢低温等离子体灭菌指示胶带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于过氧化氢低温等离子体灭菌，通过指示剂在灭菌前后颜色的变化来判断该物品是否经过灭菌。（20mm*50m 48卷/箱）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：病理标本袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		保护标本免受污染和破坏，为后续的检测和研究提供了便利。(10*12cm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鼻氧管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用软聚氯乙烯材料制成，按型式不同分为双鼻型、单鼻型、挂耳型三种，每种型式分为三种规格。双鼻型由双鼻塞、导管、喇叭接头、固定圈和三通接头组成；单鼻型由单鼻塞、导管和喇叭接头组成；挂耳型由耳挂、导管、鼻塞、固定攀和接头组成。无菌。与供氧装置配套，供人体吸入氧气用。（1.5m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：咬口

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		聚乙烯等高分子材料/常见为直径18-22 mm，胃镜检查时使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用防逆流引流袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		引流袋由保护帽（含接头）、引流导管、薄膜袋体、止回阀、排液阀、纽扣（腿挂式、腰挂式）、绑带（腿挂式）或吊带（腰挂式）组成。(1000ml)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：聚丙烯不可吸收缝合线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由聚对苯二甲酸乙二酯制成的外科用非吸收性多股缝线。适用于普通软组织接合和/或结扎。(4-0 17mm 单针双向针)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性胃镜咬口包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由咬口、塑料托盘、医用无纺布、餐巾纸和纱布组成。由生物相容性好的医用高分子材料制成，供医疗单位做胃镜检查时使用。（固定型）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：穴位敷贴治疗贴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		治疗膏和压敏胶布组成。3.5×5.5cm/贴(每盒6贴)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：经皮穿刺针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由手柄、套管座、锥芯组成。用于微创手术时作经皮穿刺的使用工具。（≥1.2mm*30）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢镊子筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		80*200cm有盖
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自粘式伤口护贴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由不粘伤口复合材料、透气胶带和隔离纸三部分组成。（10cm*20cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：造口袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		开口袋，不透明，带观察窗，带环形过滤器,容积517mL，连接环径60mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：硅胶垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		具有很好的透气性和吸湿性，能够保持皮肤的干燥和清洁，避免感染等并发症的发生。 具有一定的柔软性和舒适性，能够提高舒适度，减轻放疗过程中的不适感。(535*240mm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腹腔镜刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于清除胃镜、肠镜等器械管道内的组织残留物与污染物。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用组织扩张导管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		壳体、导管和注射座主体：采用医用级硅橡胶材料制成，具有良好的生物相容性和柔韧性。注射座内部限位件：通常采用316L不锈钢，外管直径：13mm、16mm，长度：7cm、9cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用硅橡胶引流管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由导管和接头(可选配)组成。（2.67-10.67mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用吸水布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用原生木浆与特殊材料复合而成/25*51cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用吸水纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由木浆或涤纶棉块和纸组成。（25cm*51cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子母扣袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		塑料薄膜自封袋（11*18 白边）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二件式造口袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		肠造口袋，开口袋，透明，容积≥510ml，连接环径60mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用导尿管

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		是一种常用的注输、护理和防护器械，用于引导尿液从膀胱排出。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用胶布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		5.0cm×5m
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用灭菌包装袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		包装各种医用敷料、器械、导管、棉棒的灭菌;用于低温等离子灭菌(过氧化氧)、高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、辐照灭菌。（100mm*200m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腹膜透析螺旋帽钛接头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于急性、慢性腹膜透析和腹腔内化疗。结构及组成 透析管及附件组成包括:腹透管,转接头,密封帽和Beta-cap夹。单位： 盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：ACT(激活全血凝固时间)检测仪配套试管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要检查凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、凝血酶时间、纤维蛋白原含量，可以了解凝血因子是否存在异常的情况。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用无菌敷贴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由不粘伤口复合材料、透气胶带和隔离纸三部分组成。（10cm*25cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢方盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于放置手术器械、药品和其他必要的物品。（400×300×33）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：检测棉刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		3mm/6mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：硬式管腔刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于清洗器具、器械等的管腔部位的刷洗。（全规格）

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：凡士林纱布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要用于伤口敷料、皮肤保护、擦拭清洁和包扎固定等多种用途。(10cm×20cm)
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌包装材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于快速检测医疗器械清洗效果的便捷工具，通过化学或生物标记物反应，判断器械表面是否残留血液、蛋白质、脂肪等有机污染物，确保灭菌前的清洁度达标。（250mm×350mm）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用包布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于医疗机构包裹医疗器械使用。（50*50cm、白蓝）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：创口贴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要用于密封容器，防止污染或内容物泄漏。（35mm*28mm）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：注射用修饰透明质酸钠凝胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		皮肤真皮中层至深层注射填充，用于纠正中、重度鼻唇沟。2×1.0mL/盒
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：呼吸过滤器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		接患者端外径28mm±2 mm;接肺功能测试仪端内径28±2 mm;由壳体和过滤膜组成，一次性使用
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性医用中单

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供医疗机构外科、妇产科手术或检查时及卧床患者作防污衬垫或吸体液用。适用于临床常规检查、护理时使用，起到与无创皮肤隔离作用。（100cm×120cm）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢管手动轮椅车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于伤员、病员、残疾人居家康复、周转运输、就诊、外出活动的重要移动工具。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：血酮试条（β-羟丁酸脱氢酶法）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要用于糖尿病酮症酸中毒(DKA)的早期诊断与监测，以及生酮饮食或饥饿状态下的酮体水平评估。（25条/瓶*2）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：脱脂纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于医疗行业中患者伤口的包扎,保护,清理,属于一种主要的卫生材料。（3.5×5）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性切口保护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用环氧乙烷灭菌后应无菌。适用于小切口手术及微创手术扩大切口术野，防止切口损伤，减少切口感染。180/190-180/250

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用埋线针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于将可吸收缝合线，植入人体特定穴位或组织，通过持续刺激达到治疗目的。广泛应用于中医康复、疼痛管理及医美领域。（0.9mm*60mm）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用无菌注射针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		每种规格下可有30G、31G、32G、34G四种不同针管。经环氧乙烷灭菌，限一次性使用。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医用缝合针（非无菌）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		D/mm 0.5（全规格）采用不锈钢材料加工制成

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用呼吸机管路

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由内壁光滑管、盖帽、氧气管、接水杯、连接管、接头、漏气接头和监测接头组成。适用于压力监测管路的连接、输液、输血转向等。（吸痰接头型）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医用无菌敷贴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		由不粘伤口复合材料、透气胶带和隔离纸三部分组成。（10cm*20cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌指示包装袋和卷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		包装各种医用敷料、器械、导管、棉棒的灭菌;用于低温等离子灭菌(过氧化氧)、高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、辐照灭菌。（75mm*200m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用手术薄膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供简化颅脑手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。（45cm×30cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抗菌洗手液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		手部皮肤的清洁抑菌和日常护理。（500ml/瓶，12瓶/箱）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用细胞刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		工作长度1200mm-2300mm； 直形刷头
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：止血钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通过夹住血管实现血液阻断的外科手术器械。通过夹住血管实现血液阻断的外科手术器械。（125）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脱脂棉球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用优质棉花经脱脂、漂白后制成，无色斑，无污点及异物，无臭无味，吸水性强，主要供医疗单位对伤口清创护理、吸取消毒剂等一次性使用。也可用于卫生防护、躯体护理、清洁皮肤等用途。（大小号）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌灌肠器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由外套、芯杆、活塞、注射针组成，也可不带注射针。无菌、无热原。适用于抽吸液体或在注入液体后立即注射。（1500ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用消毒超声耦合剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		在超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波中介质，用于改善探头与患者皮肤之间的超声耦合效果，并具有消毒皮肤功能。（15ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌注射器带针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由芯杆、外套、橡胶活塞、注射针、保护套组成。供临床肌肉、静脉、皮下注射，抽吸药液或血液及配制药液使用。（5ml 0.5mm×38RWLB）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用灭菌包装无纺布(标准型)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		应用于医疗器械的包装和保护中，如手术器械、外科缝合线、注射器等。（800mm*800mm白蓝）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：传统型多酶清洗剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于清洗医疗器械和设备。(5L/桶)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用热湿交换器和过滤器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于机械通气或气管切开患者，以维持呼吸道湿度、过滤病原体并减少热量流失。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用中心静脉护理套件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		基本配置一次性使用医用口罩、一次性医用治疗巾和选用配置棉签、脱脂棉球、检查手套(PB)、检查手套(橡胶)、创口贴、一次性使用捆扎止血带、透气胶带、导管固定器、消毒刷、一次性使用救料镊、医用脱脂棉、医用酒精棉签、医用酒精棉球、医用碘伏棉签、碘伏棉球、酒精棉片、医用石蜡棉球、医用棉纱垫、一次性使用手术衣、医用外科口罩、一次性使用帽、医用输液贴、护理垫单、一次性使用手术洞巾、医用缝合针、非吸收性外科缝线、无菌型柄手术刀、医用纱布块、医用无菌敷贴、一次性使用医用垫单、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、剪刀、纸尺、塑料夹、药杯、托盘、弯盘、圆盘、一次性使用包布组成。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用旋转型活体取样钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		由钳头、钳头架、旋转轴、外管、拉索、护导管、芯杆、滑环、手环、护帽组成，适用于手术中在内窥镜下操作，用于钳取组织。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：专用手消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以乙醇和葡萄糖酸氯己定为主要有效成分的消毒液，适用于医护人员手消毒。每瓶大于等于248ml
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：紫外线杀菌灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		灯管内的汞原子被激发产生汞的特征谱线.紫外线辐射照度＞100uw/cm,照射时长＞800小时
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用医用鞋套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用非织造布裁剪、缝制而成，可供手术室、隔离病房一次性使用。（I型、II型）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：输液加压袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由尼龙吊带、聚氨酯涂层布气囊、聚氨酯法兰、PVC长管、适配器、球囊、三通阀、“Y”连接器、压力规、网布、挂钩组成。临床适用于提供快速输血、输液时的压力保证(广泛用于急诊、急救、重症等输液输血环节)。(1000ml)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：染色液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要由苏木素溶液、橙黄G溶液、EA50溶液、稀碳酸锂溶液配套组成，供细胞形态学染色检查用。（500ml*3瓶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用棉纱垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由医用脱脂纱布与医用脱脂棉制成。（20cm*30cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：光固化复合树脂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由甲基丙烯酸低聚物、钡/锶玻璃填料、二氧化硅填料、氧化铁和樟脑醌组成。(色号：A1、A2、A3)

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：手术切口无菌保护膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种能够有效保护手术部位周围皮肤免受血水污染、敷料浸湿、电灼伤、防止手术部位皮肤深层细菌侧移，使手术部位皮肤内外的细菌受到封闭，为手术操作提供安全、无菌的医用材料。（30cm*40cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：免洗手消毒液（凝胶）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		手部皮肤的清洁抑菌和日常护理。（260ml/瓶，24瓶/箱）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合树脂充填材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可以与正常牙齿颜色相似，外观自然美观。从功能上来说，复合树脂可以恢复牙齿的功能，减轻因牙齿受损而引起的不适。（4.5g）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用高分子夹板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由聚氨酯浸透的多层高分子纤维及内外包裹的织布构成。（12cm×19.5cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力蒸汽灭菌指示标签(单合)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		压力蒸汽灭菌包外化学监测的指示标签。(单合)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用灭菌包装袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		包装各种医用敷料、器械、导管、棉棒的灭菌;用于低温等离子灭菌(过氧化氧)、高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、辐照灭菌。（75mm*200m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用床单被罩枕套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于医疗机构的感染控制、手术室及特殊护理场景，确保患者与医护人员的安全卫生。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：弱碱性皮肤黏膜消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		适用于完整皮肤、破损皮肤和黏膜处的清洁、冲洗、消毒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用包布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于医疗机构包裹医疗器械使用。（70*70cm、粉色）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：75%酒精消毒湿巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可以用于清洁皮肤,皮肤小创口的清洁和消毒,也可以用于日常生活用品的清洁和消毒。 (15mm*20mm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组织固定液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		在组织病理学中为了防止细菌的腐蚀和组织的自溶，保存细胞固有的物质，凝固或沉淀细胞内的组织液、糖原等，使细胞或组织基本上保持与生活时的物质一样，同时使组织硬化，便于切块，都必须进行及时、恰当和有效的固定。组织只有经过固定，才能完成随后的一系列制作。（10ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高速气涡轮手机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供口腔科夹持高速牙钻，进行钻、磨牙齿等手术使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：口垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		牙垫（中号）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用麻醉穿刺套件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由一次性使用硬膜外穿刺针、一次性使用腰椎穿刺针I型、一次性使用腰椎穿刺针II型、一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头、一次性使用硬膜外麻醉导管（抗折型）及导管接头、一次性使用药液过滤器、一次性使用空气过滤器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用全玻璃注射器/一次性使用低阻力注射器、导引针、负压管、消毒液刷、橡胶医用手套、敷料巾、手术巾、医用纱布、创可贴、医用胶带、导管固定垫、加药碗组成。其中一次性使用药液过滤器的孔径为Φ2.0μm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用麻醉呼吸管路及组件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由机器端接头、管路、Y形件、转换接头、护帽五部分及选用配置麻醉机用呼吸囊、麻醉面罩、呼吸过滤器、积水杯、延长管、一次性使用热湿交换过滤器、固定配件组合组成。其中固定配件组合包括一次性回路内使用麻醉气体吸附器、麻醉面罩、呼吸过滤器、呼吸道加温湿化罐、延长管、一次性使用二氧化碳导管、麻醉机用呼吸囊、一次性使用热湿交换过滤器。为双管路型产品。管路分为普通管路和伸缩管路。一次性回路内使用麻醉气体吸附器组件为非无菌供应，其他组件均为无菌供应。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：注射用透明质酸钠溶液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由预灌封注射器和封装在注射器中的透明质酸钠溶液组成。溶液由透明质酸钠和磷酸盐缓冲体系组成。其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为12 mg/mL.封装了溶液的注射器经高温蒸汽灭菌。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性护理包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由医用胶贴和检查手套，部分型号有治疗巾、医用输液贴、创口贴、医用棉球、医用棉签、止血带、污物袋、医用无纺布、碘伏棉签、母针基盖、医用纱布、纱布卷和棉卷组合而成。其中 医用胶贴、医用输液贴、创口贴、检查手套、止血带、污物袋、医用纱布、纱布卷和棉卷是外.供医疗部门对患者护理时一次性使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用隔离衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		非织造布为主要原料经裁剪、缝纫制成。供医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离用。（褂式:120×150cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：络合氯消毒湿巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可以用于清洁皮肤,皮肤小创口的清洁和消毒,也可以用于日常生活用品的清洁和消毒。（40`s）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的指示,通过指示剂和标准色的对比变化,判断是否符合无菌条件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：病理标本袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		保护标本免受污染和破坏，为后续的检测和研究提供了便利。(15*18cm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由医用非织造布加工制成。 用于卧床病人保洁：（宽20cm×长25cm-宽50cm×长60cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用碘液保护帽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供腹膜透析后保护外接短管的阴极锁定接头时一次性使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：乳腺定位针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于乳腺穿刺活检或手术定位的医疗器械。 它通常由一根较长的细针和一个标记物组成。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：呼吸训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于提高心肺功能，改善呼吸状况。（成人型）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力蒸汽灭菌指示标签（双合）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		压力蒸汽灭菌包外化学监测的指示标签。(双合)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用静脉输液针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于静脉穿刺输液、输血或采血的医疗器械通常由不锈钢针头、塑料针座和软管组成，确保安全、无菌的单次使用。广泛应用于医院、诊所及急救场景。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：透明敷料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由PU膜胶布、离型纸或离型膜、胶带条和吸收垫（选配件）组成。（10cm*12cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无菌手术刀片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		刀片锋利，材质耐用。常规外科手术中常用刀片使用时需要接上刀柄方可使用。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用乳胶导尿管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种常用的注输、护理和防护器械，用于引导尿液从膀胱排出。（双腔）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脱脂纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于医疗行业中患者伤口的包扎,保护,清理,属于一种主要的卫生材料。（7cm×8cm-12P）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用针状乳头切开刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由控制手柄、高频电流接口、鞘管和针状电极组成，单件/不带绝缘涂层/针状刀。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌硅胶导尿管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由球囊、止逆阀、冲洗腔、排泄腔、充起腔、导管组成；采用硅橡胶材料制成。（8Fr-22Fr）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：环氧乙烷灭菌化学指示卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		标签表面印有的化学指示剂和标准色，在环氧乙烷作用下，达到设定温度与时间时发生化学变化，并伴随有颜色改变，其额色的深浅与环氧乙烷的湿度、温度及持续的时间密切相关，依据指示剂显色效果，以确认所指示的物品是否经过相应灭菌处理。(100's)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用固定带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于骨折(如肋骨、手指、手腕等)的初步固定，和稳定患处，避免二次损伤。关节脱位复位后的临时固定(如肩关节、踝关节)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌冲洗器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由冲头和瓶体组成，采用医用输液、输血、注射器具用聚氯乙烯专用料制成。供妇女阴道冲洗、直肠冲洗、乙状结肠检查前清洁用。（5ml）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用头皮夹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		头皮夹应采用符合YY/T0114-2008的聚乙烯材料制成。供临床头部手术夹合头皮、止血用。（40只/包）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：自动腹膜透析用一次性管路

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		在腹透治疗过程中连接腹透袋和腹膜透析机

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用麻醉呼吸回路

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由加气口、病人连接口、Y形件、螺纹管、平滑端、装配端和储气囊组成。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：灭菌封包胶带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用进口美纹纸为基材，背涂压敏胶粘合而成。用于灭菌包的打包，一次性使用。可以保证闭合的完好性，加强阻菌屏闭性。（20mm*50m）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：标本运输袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		有助于确保样本在运输和存储过程中的安全。（7*18cm）、（15*21cm）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用埋线辅助包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于中医治疗、疼痛管理或医美线雕。其通过微创方式将可吸收线植入穴位或组织，提供持续刺激以调节机体功能。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：床罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		床罩：90*220cm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：压力蒸汽灭菌化学指示标签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以皱纹纸或标签纸为基材，涂以变色油墨作为灭菌指示剂，背涂以压敏胶。（双底铜板纸）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用麻醉呼吸管路组件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种用于麻醉和急救过程中的医疗器械，用于维持患者的呼吸通畅和提供麻醉药物。（儿童型）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：加成硅橡胶牙科印模材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由基质和催化剂按一定比例分装组成，适用于制取口腔印模。（2×50ml）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：泡腾消毒片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌和细菌芽孢。（100片/瓶）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性视频喉镜片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由喉镜片和透光片组成，喉镜片与麻醉视频喉镜配合使用，用于挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气管插管。（全规格）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用骨穿刺包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由骨髓穿刺针、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、载玻片、镊子、试管、试管塞、试管架、一次性使用灭菌橡胶外科手套、方块纱布片、棉签、棉球、自粘伤口敷料、孔巾、中单、小方盒和包装盒组成。（16#）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：新生儿听力筛选仪（Jelly Tab传感器）/ALGO 3i

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于快速、无创筛查新生儿听力障碍的医疗设备，基于自动听觉脑干反应(AABR)技术，通过检测婴儿对声音的神经电反应，早期发现听力损失，确保及时干预。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：灭菌指示包装袋和卷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		包装各种医用敷料、器械、导管、棉棒的灭菌;用于低温等离子灭菌(过氧化氧)、高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、辐照灭菌。（125mm*200m）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：无菌手术膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于清创后的外伤、手术创口隔离防护及各种输液针、管、敷料等的固定。（30cm×40cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用棉球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于吸附消毒液，用于皮肤消毒。大号(5粒)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医疗器械除油剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于清除医疗器械表面油脂、血清、蛋白残留及其他有机污染物的化学清洗剂，确保器械在灭菌前的彻底清洁，避免残留物影响灭菌效果或导致器械腐蚀。（2.5L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：MURRAYTECH碱性清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		5L/瓶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：旋磨用导引导丝

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由导引导丝和扭矩装置组成。导引导丝涂覆十四烷酸润滑剂，由芯丝、弹簧等部件组成。材料为：芯丝：304V不锈钢；弹簧：铂镍合金。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：玻璃离子水门汀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种由粉、液两组分组成的牙科修复、垫底材料。主要用于复合或汞合金充填材料下方的粘性垫底。（色号:A2）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢布朗式架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种骨科常用的医疗辅助设备，主要用于骨科牵引。（成人）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢方盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于放置手术器械、药品和其他必要的物品。（310*240*31）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：管状绷带(弹力网帽)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用，主要用于外科包扎护理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：扭力扳手

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于医疗外科手术器械的安装和拆卸。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料腰子盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于收集和储存手术过程中产生的血液、组织碎片、药物残留等废弃物,以确保手术过程的清洁和安全。195mm*120mm*25mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用铣刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		45mm*2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：种植手术用牙钻

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		将植入孔钻深至计划植入深度，因此钻头刃身有明显刻度标明深度状况，此外完整器械组内最好每一直径依植体长度区分各种长度，令手术操作者选择方便判读。（ $\phi \leq 4.5$ ）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用胸腔闭式引流瓶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		按结构型式不同分为单腔型、双腔型和三腔型，按公称引流容积不同分为四种规格，胸腔闭式引流瓶由引流瓶、导管、接头和小漏斗组成，引流瓶由瓶体、插管、引流接管、瓶盖、挂钩和底座组合而成。与引流管配套，供胸腔闭式引流用。（2500ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用润滑导尿管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种常用的注输、护理和防护器械，用于引导尿液从膀胱排出。（三腔）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：理疗电极片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		根据各种理疗仪器的功能理疗电极片可以应用各种对身体无害的材质进行制造。（全规格）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：通用粘接系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可用于光固化复合树脂或复合体充填物充填各类洞型前的粘接；与树脂水门汀配合使用粘固间接修复体；配合通用粘接剂激活剂，用于自固化或双固化的水门汀与核材料或复合树脂类充填材料的粘接。（5ml/瓶/盒）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用内镜下取石网篮

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由手柄组件、钢丝、外管组件和镍钛合金篮体组件组成，适用于内窥镜下取出胆道结石或异物
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用透气胶带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以织物为基材，涂有氧化锌和医用胶为主要原料合成的胶浆、医用压敏胶的聚氨酯膜制成，由低压聚乙烯或离型纸作为保护层，用于固定伤口，固定药物，伤口掩饰材料等用途。（2.4cm*9.1m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：持针钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于夹持缝针缝合各种组织。有时也用于器械打结。（12.5cm细针）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢治疗盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由盘身、支架、消毒瓶三部分组成。供医疗部门用于盛载消毒液、敷料。（300mm*198mm*50mm 四孔配瓶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纤维桩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由单一方向、预先拉直的纤维包埋在环氧树脂基质中构成;用于口腔临床牙齿残根残冠的修复。（1.2/1.4）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科高速气涡轮手机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		牙科治疗中的旋转切制使用，通过压缩空气驱动涡轮(转速≥300.000 RPM)，实现高效、精准的牙体切削。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：种植体手术用牙钻及附件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于牙科种植手术中切削骨组织、准备种植床和植入种植体的工具。它们通常由高硬度的材料制成，如不锈钢或钨钢，以确保其耐用性和切削效果。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：玻璃离子水门汀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由粉、液两组分组成的牙科修复、垫底材料。用于复合或汞合金充填材料下方的粘性垫底。（10ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：121℃/134℃压力蒸汽灭菌指示标签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于121℃下排气式压力蒸汽灭菌器灭菌效果的监测,是是否达到灭菌的参考。（打印型）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌保护罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由PE膜与橡筋或PE膜与塑料套制成。用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控制器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。（14cm×40cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：开口器保护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于妇科、口腔科、眼科等尖锐器械的刃和尖的防护，以及对人身安全及灭菌包装材料的保护，防止器械包破损，避免二次污染。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科修整用车针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于精细打磨、抛光牙齿或修复体表面的旋转切削，安装在牙科手机上使用，可使修复体边缘光滑、形态自然，并提高患者舒适度。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：机用根管锉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于根管治疗中的根管扩形和清理。（K型扩孔锉）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用透气胶粘带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以织物为基材，涂有氧化锌和医用胶为主要原料合成的胶浆、医用压敏胶的聚氨酯膜制成，由低压聚乙烯或离型纸作为保护层，用于固定伤口，固定药物，伤口掩饰材料等用途。（1.2cm*9.1m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：穿刺针刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于简单的组织取样或液体抽取。（1.3*20*200mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：软式管腔刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于不同类型的内镜，针对那些特别狭窄或难以触及的部位，保证了内镜清洗的全面性和有效性。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用妇科刮板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于宫颈、阴道壁等部位的分泌物或细胞刮取，辅助疾病筛查(如宫颈癌前病变)。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性内窥镜取样钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由钳头组件、钳头架、外管、拉索、滑环、芯杆组成。与内窥镜钳道孔≥1.2mm的内窥镜配套使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用灭菌包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		应用于医疗器械的包装和保护中，如手术器械、外科缝合线、注射器等。（1500mm*1500mm 50g蓝色）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用灭菌包装袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		包装各种医用敷料、器械、导管、棉棒的灭菌;用于低温等离子灭菌(过氧化氧)、高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、辐照灭菌。（200mm*200m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用口腔器械盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		用于齿科临床检查或治疗。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：非吸收性单股聚丙烯缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质为聚丙烯、聚乙烯和0.75%聚乙二醇二硬脂酸盐(PEG Distearate)。缝合针材质为455号不锈钢。非吸收性单股聚丙烯缝线为I类非吸收性缝线，单股、无涂层、规格从3-0到8-0。经铜酞菁蓝(Copper Phthalocyanine Blue)染为蓝色。分为带针和不带针两种。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：理疗用电极(中低频理疗用电极)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		根据各种理疗仪器的功能理疗电极片，可以应用各种对身体无害的材质进行制造。直径40mm×40mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：黏胶祛除剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		能够快速、便捷、干净地去除医疗设备涂在相关部位上防止灰尘粘附。被喷涂在医用设备的外壳上，形成一层透明的涂层，以阻止灰尘和污垢粘附。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性医用包布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于医疗器械和手术用具的包装，能够有效地在运输和储存过程中保持器械的无菌状态。（27cm×30cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙锉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于牙齿根管治疗、修复体调整或骨修整，通过其表面的切削刃去除牙体硬组织、根管内感染物或修整骨面。（25mm*6支）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用止血带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于医疗机构在常规治疗及救治中输液,抽血,输血,止血时一次性使用.避免交叉感染。点连式，高分子材料制成。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性医用鞋套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		采用非织造布裁剪、缝制而成，可供手术室、隔离病房一次性使用。（Ⅱ型）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拔罐器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		中号 艾柱（45mm*25mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢换药碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于盛装药液、敷料等医疗用品。（φ140）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：器械检查放大镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		为低倍显微系统，通过仪器观察可将其细微结构放大并获得正立、清晰的图象。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌注射针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		专为精准、安全的药物注射或液体抽取设计。需超锐利针尖、低疼痛设计、严格无菌，确保操作安全性和患者舒适度。（0.3*12mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：标本运输袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		有助于确保样本在运输和存储过程中的安全。（24*36cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：后牙流动树脂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于后牙Ⅰ类、Ⅱ类窝洞的充填修复以及Ⅱ类窝洞的衬底。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：弹性绷带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用自然纤维编织而成，质料柔软，弹性极高。（尺寸≤100mm×4500mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：非吸收性单股聚丙烯缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		材质为聚丙烯、聚乙烯和0.75%聚乙二醇二硬脂酸盐(PEG Distearate)。缝合针材质为455号不锈钢。非吸收性单股聚丙烯缝线为I类非吸收性缝线，单股、无涂层、规格从3-0到8-1、3-0到8-2。经铜酞菁蓝(Copper Phthalocyanine Blue)染为蓝色。分为带针和不带针两种。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：非吸收性单股聚丙烯缝线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质为聚丙烯、聚乙烯和0.75%聚乙二醇二硬脂酸盐(PEG Distearate)。缝合针材质为455号不锈钢。非吸收性单股聚丙烯缝线为I类非吸收性缝线，单股、无涂层、规格从3-0到8-3。经铜酞菁蓝(Copper Phthalocyanine Blue)染为蓝色。分为带针和不带针两种。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用真空采血管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于穿刺血管，尾端透明软管与尾针相连，尾针外由橡胶软管包裹，外套针帽，用于刺入真空采血试管，利用试管内的负压将血液吸入管内。整个采血器经环氧乙烷灭菌后，单独真空包装。(绿管)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用透气胶带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以织物为基材，涂有氧化锌和医用胶为主要原料合成的胶浆、医用压敏胶的聚氨酯膜制成，由低压聚乙烯或离型纸作为保护层，用于固定伤口，固定药物，伤口掩饰材料等用途。（5cm×5cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性麻醉喉镜片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由压舌板、套管和锁扣三部分构成，用于检查患者口腔、喉部状况、进行喉部手术的医疗设备。为透明套型结构。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：光固化复合树脂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由甲基丙烯酸低聚物、钡/锶玻璃填料、二氧化硅填料、氧化铁和樟脑醌组成。(3g)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眼科镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		100mm 直有钩/弯有钩/直无钩
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		应无臭、无味、洁净、无污染，无破损；缝纫线针距应匀称。（40cm*45cm-1p）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌牙科注射针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于牙科麻醉、药物注射或冲洗操作，确保精准给药并降低交叉感染风险。27-31G（12mm）全规格
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：听诊器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		多用于听心声、呼吸声等。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宫内节育器取出钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		取处钩以GB4424中规定的H62材料，由杆部和手柄组成（28cm）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用导电膏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要结构及组成：聚氧乙烯(20)十六醚、羧甲基纤维素钠、水、甘油、碳酸钙、1,2-丙二醇、氯化钾、氯化钠、白凝胶、聚氧乙烯（20）山梨醇、对羟基苯甲酸甲酯和对羟基苯甲酸丙酯。（100G/除颤）/(100G/脑电)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用扩张器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由一条不透射线的聚四氟乙烯导管、三条有锁定接头的聚乙烯扩张器、一条有锁定接头，用于经皮肾盂穿刺时,扩张皮下组织、肌肉、肾实质组织,以建立和保持经皮通路。（肾形扩张器）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢腰子盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于收集和储存手术过程中产生的血液、组织碎片、药物残留等废弃物,以确保手术过程的清洁和安全。（204mm*130mm*25mm、190mm*116mm*25mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫颈钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		由雌片、雄片以及腮轴组成，用于人工流产、宫内装置取出、宫颈活检等
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：络合氯湿巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		消毒、清洁用。18cm*22cm*100`s（100片*15包）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碱性清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		外科手术器械预清洗、各类机器清洗系统、超声清洗及手工清洗。（5L）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：追溯管理系统专用标识牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于原材料批次、半成品、终产品的标志和批次编号及产品生产、储存和交付等可追溯性的标识、记录等过程的可追溯性控制与管理。（88.5mm*38.7mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：呼吸训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要用于提高心肺功能，改善呼吸状况。（A型）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：气管切开插管及附件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由PVC材料制成,增塑剂为DEHP，分带套囊和无套囊两种。用于气管切开的病人造瘘，尤其是气管肿瘤病人喉部狭窄,短期使用时,使用带套囊的套管。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用氧气袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		为橡胶尼龙布氧气袋。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：采样气袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于婴幼儿、ICU以及口呼气在线或离线采样分析困难的受试者，与配套的分析仪使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油膏缸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		油液的清洁度为保证液压缸的使用寿命,液压系统中必须设置有效的过滤以防止污染。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：树脂水门汀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		陶瓷、金属、复合树脂所制作的修复体与牙釉质、牙本质之间的粘结。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宫内节育器取出钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		取处钩以GB4424中规定的H62材料，由杆部和手柄组成（22cm）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料药膏缸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸大小：95*90
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用病毒采样管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		广泛应用于呼吸道、消化道及其他病毒感染的检测。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用乳胶菌状头导尿管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用天然乳胶精制而成，广泛用于各大医院临床膀胱造瘘下导尿用。经环氧乙烷灭菌，采用无菌包装。（5.3mm-9.3mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：艾柱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		有舒筋活络、温通经络、驱寒散寒等功效和作用。（45mm*25mm）（包含拔罐器）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用冲洗管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		冲洗管清洁无异物和杂质，表面应光洁、无毛边、无毛刺、无缺损、无锋棱、无疤痕等缺陷。用于妇科阴道冲洗。（3.3mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用注射包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		无菌医疗器械组合，内含注射操作所需的全部耗材，用于药物注射、疫苗接种、采血或同部麻醉等医疗操作。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：载玻片标本盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用显微镜观察东西时用来放东西的玻璃片或石英片,制作样本时,将细胞或组织切片放在载玻片上,将盖玻片放置其上,然后将两者一起插入显微镜中进行观察。（100格）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用末梢采血针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.8mm*28G
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫颈钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由雌片、雄片以及腮轴组成，规格：（直/弯）3齿4爪、2齿3爪
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：穴位压力刺激贴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结合中医穴位疗法与现代材料的贴数，通过物理按压或微电流刺激特定穴位，起到缓解疼痛、调节气血、促进局部循环的作用。适用于多种亚健康状态及慢性症状的辅助调理。（耳穴专用）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双翼阴道手术扩张器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		扩张器采用GB1220规定的12Cr18Ni9或H62、H68材料制成。供妇产科扩张阴道、检查子宫颈、冲洗阴道和一般手术用。（92*34）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二元过氧乙酸消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		各种器具以及环境的消毒。（4桶/箱）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：软水硬度测定试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用软化水（锅炉、精密仪器、医疗等）水质硬度的快速测试盒。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消毒湿巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		可以用于清洁皮肤，皮肤小创口的清洁和消毒，也可以用于日常生活用品的清洁和消毒。 。（40片）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		有良好的弹性；二片捏合时，唇头齿自头端向下在其全长三分之二的长度内应吻合，唇头钩应完整无损，唇头钩的钩与槽应吻合，开闭时应灵活，不卡塞（160直）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫刮

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种常见的妇产科手术器械，用于刮取子宫内膜或宫腔内容物。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌指示包装袋和卷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		包装各种医用敷料、器械、导管、棉棒的灭菌;用于低温等离子灭菌(过氧化氧)、高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、辐照灭菌。（200mm*200m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙釉质粘合树脂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由液剂A、液剂B、糊剂A、糊剂B、酸蚀剂组成。适用于牙釉质的粘接(仅用于正常完整人牙表面粘结正畸矫治器附件，不用于充填牙齿窝洞，不用于牙本质或邻近牙髓。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用胸穿包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由一次性使用胸穿针、一次性使用无菌注射器、无菌注射针组成，适用于胸腔穿刺术。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：海绵钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		25cm弯有齿
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：机用根管锉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于根管治疗中的根管扩形和清理。（6支混装）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消融电极(多功能手术解剖器)

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		由电极刀头、手柄、电缆线、插头组成，分单极和双极，部分配备LED灯和吸引管。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用采血针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由止血护套、瓶塞穿刺针、采血针针座、采血针连接座、软管、针柄、静脉穿刺针、保护套组成。（0.7*25TWLB）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用一次性防护服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		连身式185#
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌专用记号笔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于一次性使用的标签的记录 无菌转移袋,灭菌包装袋,灭菌标签,指示胶带或者其他。（蓝色）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：盖玻片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		环境物体表面、非侵入性医疗设计表面的日常清洁和终末清洁。如坐便器、轮椅等。以及小面积血液和体液溢漏的清洁吸附。（0.13-0.17mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过滤袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于无菌过滤、除菌过滤，确保药品的纯净度和安全性。（15*20）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：紫外线强度指示卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于检测紫外线灯的辐照强度，帮助用户判断紫外线灯的工作状态和消毒效果。（100’ s）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吸唾管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		起清洁口腔的作用，冲洗式操作有利于清除患者口腔细菌，降低患者口腔感染造成的肺部疾病，细长的颈部使得牙刷更容易达到口腔中的每一个部位，并且不会干扰到气管导管和其他器械。(100支)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫颈扩张器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于阴道手术检查的器械。（7.5# 尖圆头）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用拭子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由试管、试管塞、棉签组成，根据临床使用对象不同，分男用、女用两种。适用于腔道、创面等分泌物的采样。（女性）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体重秤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于家庭,供个人检查身体成分的变化，如体重，脂肪比，全身体水分比。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科金刚砂车针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		磨削牙体,制备洞型及牙体预备用以天然南非金刚砂为原料，每支金刚砂车针含有更多不同粒度和多层次的金钢砂颗粒，使用过程中即使砂粒折断或脱落，仍有锐利的新金刚砂颗粒替代并继续发挥作用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眼用刮匙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		125*φ2.5
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：聚丙烯不可吸收缝合线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由聚对苯二甲酸乙二酯制成的外科用非吸收性多股缝线。适用于普通软组织接合和/或结扎。（7-0 单针 双向针）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性切口保护牵开固定器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		于内窥镜手术和小切口手术的手术器械，手术时对窥镜洞口及手术切口进行扩张、保护。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：产后聚血器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		准确测定产后出血量，及时发现产后大出血，降低及杜绝产妇死亡率

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：开睑器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于撑开患者眼睑以便于手术。（钢丝式）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：螺丝起

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于固定和拆卸口腔种植体或正畸器械中的螺丝。（φ3.8）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自粘接树脂水门汀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		粉液状或糊状。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二件式造口袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尿路造口袋，透明，多腔式，抗返流结构，容积≥425ml，连接环径60mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性切口牵开固定器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		手术时对窥镜洞口及手术切口进行扩张、保护。（60/70）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性口腔印模托盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一次性使用塑料材质（小号（S）、中号（M）、大号（L））
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：软镜刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于不同类型的内镜，包括但不限于胃肠镜、支气管镜和膀胱尿道镜。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：口镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种用于口腔检查和治疗的医疗器械，其原理主要基于光学反射。（口镜长度:170mm 镜片直径:21mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用手术薄膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供简化颅脑手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。（140*180mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：温通拨筋罐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于肌肉酸痛、寒湿痹痛、疲劳恢复及亚健康调理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双翼阴道扩张器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供妇产科扩张阴道、检查子宫颈、冲洗阴道和一般手术用。（100×30）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：直板刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于清除物体表面的污垢和杂质。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫颈扩张器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于阴道手术检查的器械。（10# 尖圆头）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用针灸针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由针体与针柄组成。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：总氯测定试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		本试剂盒测试指标“总氯”即指总余氯. 游离余氯:水溶液中的 Cl2、HOCl 和 OCl-统称为游离余氯。(0.05-1.0mg/L)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：口腔用一次性注射针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		性能结构及组成 由针座、针管和保护套组成。30G(0.3*21mm)*100支
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：L-1型消毒剂浓度试纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于含氯消毒剂有效浓度的检测（7.0cm*5.6cm 20袋/盒）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：治疗盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由盘身、支架、消毒瓶三部分组成。供医疗部门用于盛载消毒液、敷料。（300*198*50 四孔配瓶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用胶乳胆管引流管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以天然浓缩胶乳为原料制成,由横梁、主管、体外端接口组成。（16mm-28mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用腹腔穿刺包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		无菌基本配置为：腹穿针、无菌注射针、无菌注射器。（16#）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：PE双骨袋病理标本袋（现货中号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		中号（0.1*14*20）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢治疗盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由盘身、支架、消毒瓶三部分组成。供医疗部门用于盛载消毒液、敷料。（310mm*240mm*30mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：螺丝起

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于固定和拆卸口腔种植体或正畸器械中的螺丝。（φ4.8）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：锐器保护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于妇科、口腔科、眼科、门诊、手术室等科室尖锐医疗器械的刃和尖。（1.4mm*3.2mm*35mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钨钢车针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可快速去除几乎所有种类的硬质材料(如:银汞合金、金、陶瓷、牙釉质、金属基底烤瓷冠)。（4支）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用内窥镜给药管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		专为内窥镜手术或检查中同部给药设计的细长导管，可在内镜引导下将药物、造影剂或治疗剂精准输送到目标部位((如消化道、呼吸道、胆道等)。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：艾灸条

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2.5cm*20cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：艾柱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		有舒筋活络、温通经络、驱寒散寒等功效和作用。（30mm*30mm）、（1.8*20cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腹带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		多头腹带 大号
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢纱布筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要用于手术室、急诊室、抢救室等场所的消毒和包扎。（φ160）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：陈年艾绒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		500g/包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：止血钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通过夹住血管实现血液阻断的外科手术器械。通过夹住血管实现血液阻断的外科手术器械。（16cm弯全齿）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用脱脂纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		消毒、敷料和包扎等医疗用途。在手术、外伤处理、创口缝合使用。(5cm*7cm-8P*5块)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科修整用钨钢车针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可快速去除几乎所有种类的硬质材料(如:银汞合金、金、陶瓷、牙釉质、金属基底烤瓷冠)。（7支）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：泵用输血器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由输血插口穿刺器，滴壶，血液及血液成分过滤器，管路，流量调节器，泵段管路，止流夹，鲁尔接头及保护帽组成。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：聚酯不可吸收缝合线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于需要长期支撑或耐受较大张力的缝合情况。 常见的应用领域包括皮肤切口、肌肉和筋膜修补、血管吻合、骨缝合等。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌注射针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种预包装的高品质无菌注射针，专为精准、安全的药物注射或液体抽取设计，适用于医疗、实验室及家庭护理场景。其特点包括超锐利针尖、低疼痛设计、严格无菌，确保操作安全性和患者舒适度。（0.7×30TWLB）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电极糊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于各种除颤仪（器），局部涂擦，适量涂于电极或检查部位。（100g）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：齿科填充用复合树脂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		口腔内窝洞、缺损的修复
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用脱脂棉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于擦拭伤口，清除脓血、渗出液等。配合碘伏、酒精等消毒液清洁皮肤或创面。（非灭菌型500g）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：海绵钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		250*10cm，弯有齿
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：PE双骨骨袋病理标本袋（现货小号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		小号（0.1*10*15）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：齿科酸蚀剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		是一种磷酸性酸蚀剂。（≥2.5ml/支）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫刮匙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种常见的妇产科手术器械，用于刮取子宫内膜或宫腔内容物。它通常由手柄、刮勺、连接部分等组成。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：重复性清洗刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于清洗内窥镜（胃镜、肠镜、支气管镜等）器械通道内的手术残留物，比如血渍、组织碎屑等其他残留物。清洗刷由钝性头部、毛刷部分、细长的钢丝部分和手柄组成。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：紫外线杀菌灯车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要用于空气与物体表面的消毒。双管。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组织固定液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		在组织病理学中为了防止细菌的腐蚀和组织的自溶，保存细胞固有的物质，凝固或沉淀细胞内的组织液、糖原等，使细胞或组织基本上保持与生活时的物质一样，同时使组织硬化，便于切块，都必须进行及时、恰当和有效的固定。组织只有经过固定，才能完成随后的一系列制作。（120ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：非吸收性外科缝线(尼龙线)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		有带缝针与不带缝针两种形式，结构有单股和多股之分。以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。适用于人体软组织缝合和/或结扎。（5-0角针）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌肌电针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于检测肌肉电活动，辅助诊断神经肌肉疾病。其特点是高导电性、超细针体、严格无菌，确保检查精准目安全。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：弹性柔棉宽胶带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于各类术后及不规则部位的加压包扎，剪裁后可用于各种胃管的固定（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌手术刀片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		常规外科手术中常用刀片使用时需要接上刀柄方可使用。（11）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用冰袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于冷敷治疗的医疗辅助工具，通常由蓄冷材料((凝胶、液体或相变材料)制成，具有便携、可重复使用、温度可控等特点。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性硅橡胶引流球、管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		广泛应用于外科、骨科、肿瘤科等临床场景。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用硅橡胶引流球、管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于术后或创伤后体液引流的医用装置，由医用级硅胶制成，具有柔软、抗扭结、生物相容性好的特点，广泛应用于外科、整形科及肿瘤手术后的引流管理。（F18）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用透气胶带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以织物为基材，涂有氧化锌和医用胶为主要原料合成的胶浆、医用压敏胶的聚氨酯膜制成，由低压聚乙烯或离型纸作为保护层，用于固定伤口，固定药物，伤口掩饰材料等用途。（6cm×6cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碘仿纱布湿巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		用于补牙拔除后的填塞、脓腔排脓的填塞、五官科手术中的窦、腔填塞，腭裂修复后切口的填充等。(6cm*30cm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌指示包装袋和卷(70g)立体

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于低温等离子灭菌(过氧化氧)、高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、辐照灭菌。（2`s（含立体））
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用手术薄膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供简化颅脑手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。（60cm×50cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：透明敷料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由PU膜胶布、离型纸或离型膜、胶带条和吸收垫（选配件）组成。（10.0cm*11.5cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：橡皮障夹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材料，用于口腔手术时夹持橡皮障。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用手术薄膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由聚乙烯膜或聚氨酯弹性膜、医用压敏胶、防粘隔离纸、铝芯线(或无)、PE袋(或无)组成。品供简化眼科手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。（18cm×14cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科石膏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于安装假牙前预制石膏模型 Die-Stone的主要成分：熟石膏、硫酸钾、磷石膏、柠檬酸钠等；Labstone的主要成分：二水合硫酸钙、铸型石膏、酒石酸钾钠、硫酸钾等。（1kg）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压舌板保护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		90mm

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：齿科藻酸盐印模材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1Kg/罐（黄色、蓝色等粉状）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科种植定位器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于复杂解剖条件或美学区种植。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：阴道拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种妇产科、辅助生殖和避孕器械，用于在妇科手术中提供辅助支撑和牵引作用。通常由医用不锈钢或塑料材料制成，具有一定的柔韧性和强度。（180mm*32mm*100mm）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：根管封闭剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于填充和封闭根管，以防止再感染并促进愈合。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肌力训练弹力带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由天然乳胶制成的体能训练工具，有增强身体灵活性的作用，还可以辅助治疗人体的多种慢性疾病。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：反光灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通过反射LED灯珠发出的光线，增加光源的亮度和范围。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：合成纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		利用化学原料如烯烃类再加入一些添加剂制作而成，具有质地柔软、抗拉力强、抗水性高、耐光耐冷热、并能抵抗 化学物质 的腐蚀又无环境污染、透气性好。(75mm*25mm)
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：润滑剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		可被蒸汽完全穿透,蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌适用。（500ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灸疗筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		利用某些燃烧物与皮肤接触后，使燃烧物产生的热能得以渗入体内，以达到温通经络、祛除病气的作用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：口镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种用于口腔检查和治疗的医疗器械，其原理主要基于光学反射。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：天然橡胶胶乳男用避孕套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通过隔绝接触的方式，避免梅毒、艾滋病等性病通过性交传播。同时能有效阻止HPV感染和包皮垢污染，保护宫颈，降低宫颈癌的发生率。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性无菌骨牵引针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种用于骨科牵引治疗的专用医疗器械，通常由不锈钢或钛合金制成，经过严格灭菌处理，确保单次使用安全。主要用于骨折复位、关节脱位矫正及术前/术后肢体固定。（2.0*250mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用心电电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于所有心电 氯化银传感器。监护、遥感心电 记录、心电工作站心电测。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：速干手消毒凝胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		于手部的清洁消毒,可以有效的清除和抑制手部的细菌。（500ml/瓶，24瓶/箱）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：免洗手消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		手部皮肤的清洁抑菌和日常护理。（500ml/瓶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用埋线针

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		用于将可吸收缝合线，植入人体特定穴位或组织，通过持续刺激达到治疗目的。广泛应用于中医康复、疼痛管理及医美领域。（0.9*65mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌导尿管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由胶乳为主要原材料制成。用于人体尿道导尿，留置导尿双腔气囊。（12Fr）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：氟化钠护齿剂(口腔用)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		本品为牙科悬液,主要由氟化钠(5%)、乙醇、虫漆、白蜡、树脂、乳香、糖精、香精等组成。用于复发龋齿的预防、龋齿发展的预防,畸牙矫正器周围脱钙化的预防,窝沟(咬合面)龋齿的预防。（10毫升/瓶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科正畸带环、颊面管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		包括带环、颊面管。带环分光面带环和预焊带环，带环粘套于磨牙上；颊面管分焊接型和粘接型，焊接型颊面管可焊接于带环上，粘接型颊面管直接粘接于磨牙颊侧。适用于口腔正畸治疗。（20粒）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：正畸橡皮圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由结扎橡皮圈、分牙橡皮圈、牵引橡皮圈组成。在口腔正畸治疗时使用，用于结扎、分牙、牵引。（弹性链）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：非吸收性外科缝线(尼龙线)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		缝线按线径不同分为多种规格，按制造材料不同及带缝针与不带缝针分为多种型号。无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。适用于人体软组织缝合和/或结扎。（7-0角针）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：阴道拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种妇产科、辅助生殖和避孕器械，用于在妇科手术中提供辅助支撑和牵引作用。由医用不锈钢或塑料材料制成，具有一定的柔韧性和强度。（160mm*36mm*100mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：艾柱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		有舒筋活络、温通经络、驱寒散寒等功效和作用。（45mm*25mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：流产吸引头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于人工流产手术。（8#）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：十二导心电图纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于检测和记录心脏电活动的变化。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：锐器保护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于妇科、口腔科、眼科、门诊、手术室等科室尖锐医疗器械的刃和尖。(2.4mm*4.6mm*35mm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：金刚砂车针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由头部和柄部组成。柄部材料为不锈钢，工作部分为金刚砂和金属。金刚砂车针不仅可以用于临床牙体制备，有的也可用于技工室打磨修整。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：针灸针（一次性使用无菌针灸针）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		0.30*100mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用透气胶带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以织物为基材，涂有氧化锌和医用胶为主要原料合成的胶浆、医用压敏胶的聚氨酯膜制成，由低压聚乙烯或离型纸作为保护层，用于固定伤口，固定药物，伤口掩饰材料等用途无纺布(带圈)型（6cm×6cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无砷失活抑菌剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌有抑菌作用（1g）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢腰子盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于收集和储存手术过程中产生的血液、组织碎片、药物残留等废弃物,以确保手术过程的清洁和安全。（175mm*105mm*25mm 浅型）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：临时充填材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于牙齿窝洞的暂时性充填。（40g）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科树脂充填器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种用于安全封装注射针、手术刀片、穿刺针等锐器的防护装置，主要用于防止医护人员或患者被锐器刺伤，降低血源性病原体(如HIV、乙肝、丙肝)的,感染风险。（1.4m m*3.2mm*35mm*5000个）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医疗器械锐器保护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由合成纸不干胶制成，用于病床标签。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用标签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于阴道手术检查的器械。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫颈扩张器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		广泛应用于临床诊疗和患者口腔护理。（100支）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科用毛刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于乳牙和恒牙的根管消毒，以及乳牙的根管充填，具抗菌、消炎、安抚作用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：根管清洗糊剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于乳牙和恒牙的根管消毒，以及乳牙的根管充填，具抗菌、消炎、安抚作用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：根管充填材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		3ml装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙根管充填尖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于永久封闭根管系统的锥形材料，通常由牙胶或生物陶瓷制成，与根管封闭剂配合使用，确保根管三维密封，防止细菌再感染，促进根尖周组织愈合。（50支）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压敏胶带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于固定和保护伤口，确保伤口不受外界污染和摩擦。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		应对称，二片连接应牢固；应有良好的弹性；二片捏合时，唇头齿自头端向下在其全长三分之二的长度内应吻合，唇头钩应完整无损，唇头钩的钩与槽应吻合，开闭时应灵活，不卡塞（25cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：集尿袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		小儿尿袋
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组织镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		组织镊子是生活中很实用的工具,可以用手夹住难以取下的东西,也可以用夹住落在纸上的毛。（直14cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：玻璃水门汀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于金属冠、桥，嵌体和正畸托槽直接与预备好的牙面的粘接。（粉45g 液30g）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碘伏消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以聚维酮碘为主要有效成分的消毒液。（500ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：氧气袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		为橡胶尼龙布氧气袋。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：咬合记录硅橡胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由基质和催化剂组成，主要由聚二甲基硅氧烷、二氧化硅、铂催化剂混合组成。适用于口腔科临床制取咬合关系的记录用。（50ml*4支）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢服药杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由三格小杯和杯盖组成，三个小药杯呈蒸笼型螺旋连接而成三格，用来存放早、中、晚药物。（50ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科种植用延长器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于解决骨量不足、牙龈厚度异常或美学区修复等问题，确保种植体与修复体的精准连接。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：锐器保护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于妇科、口腔科、眼科、门诊、手术室等科室尖锐医疗器械的刃和尖。(4.5mm*7.2mm*35mm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙挺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由工作头及于柄两部分组成，通过焊接连成一体；除增隙型为月牙形斜面与牙齿的弧形相近。用于撬松牙齿，撬松牙根，残根，碎根尖等。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：模型树脂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以树脂或聚树脂材料作为单独的部件浇铸模型而成。（1.5mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科成形片及配套工具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于夹持成形片及楔子就位。（4.5mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用胶带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		医疗用固定胶带（1.25cm*914cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：持针钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于夹持缝针缝合各种组织。有时也用于器械打结。（18cm粗针直）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：皮肤黏膜消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于消毒皮肤和粘膜的消毒剂。它可以有效地杀灭细菌、真菌和病毒等微生物，常用于手术、注射、拔牙等医疗操作，以及日常生活中的皮肤消毒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：呼吸回路

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由呼吸管路及其附件组成，附件包括延伸管、接口和二氧化碳取样管。（成人用）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消毒湿巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可以用于清洁皮肤,皮肤小创口的清洁和消毒,也可以用于日常生活用品的清洁和消毒。 （20片×90包）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌导尿管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由胶乳为主要原材料制成。用于人体尿道导尿，留置导尿双腔气囊。（双腔气囊标准型/弯头型）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：持针钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于夹持缝针缝合各种组织。有时也用于器械打结。（16cm细针直）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：光固化流体树脂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种受光线照射后,能在较短的时间内迅速发生物理和化学变化，进而交联固化的低聚物。（2g）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：止血钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通过夹住血管实现血液阻断的外科手术器械。（12.5弯）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：悦粉刺针(基础针)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：悦粉刺针（轴针）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		125mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医疗器械锐器保护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种用于安全封装注射针、手术刀片、穿刺针等锐器的防护装置，主要用于防止医护人员或患者被锐器刺伤，降低血源性病原体(如HIV、乙肝、丙肝)的,感染风险。（4.5mm*7.2mm*45mm*1000个）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：根管充填糊剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于将固体材料与根管壁粘结在一起，同时填充固体材料与根管壁之间的间隙。其作为润滑剂，可以提高固体材料的就位性；也可用作杀菌剂作用于副根管、牙内吸收、根折及其它固体材料无法进入的间隙。（1g）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：流体树脂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由硅烷化氧化锆/硅填料、氟化锆、双酚A丙二醇二醚二甲基丙烯酸酯等组成。（色号：A2）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用麻醉导管及接头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于持续或间断输注局麻药，提供长效镇痛效果。广泛应用于手术麻醉、术后镇痛及慢性疼痛治疗。（1.0mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水枪头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		适用于口腔科的临床检查和简单的治疗，供装接橡皮球吸水后，冲洗龋齿窝洞或口腔患处用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌皮肤滚针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于皮肤微创治疗的医疗器械，其表面布满微细针头(0.2~3.0mm)，通过物理刺激促进皮肤修复与活性成分渗透。广泛应用于医美、皮肤科及疤痕治疗等领域。 (0.22*0.5mm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫探针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于妇科检查和治疗。由金属制成，直针，长度约为20-30厘米，直径约为3厘米。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：粘固用树脂水门汀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		口腔修复学中间接修复的关键.树脂水门汀作为粘接修复材料的一种。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：季铵盐消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一类以季铵盐类化合物为有效成分的消毒剂，其主要化学成分为季铵盐，具有强大的杀菌和消毒作用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用导管夹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由夹子主体、闭合口、臂组成，用于夹住各种医用塑料导管，控制导管中液体的流动。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢牵引弓

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。（成人）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：颌面部组织拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		提升颌面部松弛的皮肤和组织，使之恢复紧致和年轻态。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消毒型医用超声耦合剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		在超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质，用于改善探头与患者皮肤之间的超声耦合效果，并具有消毒皮肤功能。(20g/支)
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙种植口腔印模托盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于制取患者口腔印模的器械，帮助牙科技工室制作精准的种植牙修复体(如牙冠、桥体或导板)。其设计需适配种植体位置，确保印模材料完整覆盖种植体转移杆或替代体。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中性电极（负极板）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供医疗机构与相适应的高频手术配套使用。在非内窥镜外科手术中用于同患者身体相连接，为高频电流提供一个低密度的返回通道。（无线型）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一件式造口袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		软凸底盘，开口袋，透明袋身，可剪孔径10-50mm，容积441ml。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：匠艺嵌甲钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		126mm
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：带硫酸铝的排龈线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		止血，扩张及干燥龈沟，易从出血块上取出
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：橡皮障

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于牙科治疗中隔离牙齿的薄橡皮布，通过物理屏障保护患者口腔，并提高治疗精准度，广泛应用于根管治疗、美学修复、儿童牙科等领域。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用心电电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		选用TPE材质的医用线缆和连接器，适用于所有心电氯化银传感器。监护、遥感心电记录、心电工作站心电测。(40mm*33mm 50片/袋)

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：帕巾钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		14cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脱脂纱布块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于医疗行业中患者伤口的包扎,保护,清理,属于一种主要的卫生材料。（5cm×7cm×8p）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：齿科用根管充填材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2g装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：经皮穿刺针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由手柄、套管座、锥芯组成。主要用于微创手术时作经皮穿刺的使用工具。（0.9mm*80）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：输液加压袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由尼龙吊带、聚氨酯涂层布气囊、聚氨酯法兰、PVC长管、适配器、球囊、三通阀、“Y”连接器、压力规、网布、挂钩组成。临床适用于提供快速输血、输液时的压力保证(广泛用于急诊、急救、重症等输液输血环节)。(500ml)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：口腔正畸用镍钛器材

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用优质的医用不锈钢材料制成。抗拉强度高，弹性好，有利于后期牙齿关系精细调整。（普通型牙弓丝，全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科根管锉针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于齿科根管治疗时使用的器械 能承受反复高压消毒、干热灭菌、医用溶液而不发生褪色或变形。（C型锉 10-15；(紫色/白色)；工作长度21mm-25mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眼科专用手术薄膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供简化眼科手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。（18cm×14cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用固定带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于骨折(如肋骨、手指、手腕等)的初步固定，和稳定患处，避免二次损伤。关节脱位复位后的临时固定(如肩关节、踝关节)。（上肢固定）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：正畸丝

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		正畸治疗中用于矫正牙齿的金属线，卡在托槽槽沟或通过带环细管，与托槽协作施加持续力引导牙齿移动。（7.6m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：砝码

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可以精确测量质量和重量。在医药行业中普遍使用,常用于制药、药品检验等过程中。（1kg）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手术刀柄

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		手术刀的重要组成部分，主要用于支撑和固定刀片，提供稳定的切割力和精确的操作控制。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力蒸汽灭菌化学指示标签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以皱纹纸或标签纸为基材，涂以变色油墨作为灭菌指示剂，背涂以压敏胶。（100mm*19m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三孔不锈钢置物架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		悬挂和固定医疗废弃物容器的装置。为利器盒、医废桶等提供稳定支撑，避免因倾倒造成安全隐患。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组织镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		组织镊子是生活中很实用的工具,可以用手夹住难以取下的东西,也可以用夹住落在纸上的毛。（直16cm）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：玻璃拔罐器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通常由电动负压源、导管、罐体等组成。通过负压源使罐体内产生负压，从而吸附在肌肉上。（全规格）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用棉球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于吸附消毒液，用于皮肤消毒。小号(25g)
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：EDTA根管润滑凝胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由乙二胺些乙酸二钠、聚乙二醇、硬脂酸聚羟氧(40)酯、甘油和水组成。用于根管预备过程中的润滑，辅助器械扩大根管。（6g/支）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科粘接剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		光固化的丙烯酸类粘结剂。主要成分为:硅烷化石英、双酚-A-二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、双酚-A-双(2-羟乙基醚)二甲基丙烯酸酯,二氯二甲基硅烷和二氧化硅反应产物。2 ml
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磷酸酸蚀剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		5ml*2支
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：生物复合碘抑菌液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		复合碘抑菌液能够起到消毒作用，并且可以达到抑制细菌效果。（20ml）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：靛胭脂粘膜染色剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		利用重力沉积于上皮表面的低凹处，勾勒出胃小沟、肠黏膜的无名沟以及pit形态，推断病变的范围及大体性质,最佳浓度为 0.2-0.4%,须使用喷洒管,通常在2-3分钟后观察效果最佳。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：除丁克溶液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由四氯乙烯组成，适用于根管二次治疗时去除牙胶尖、热牙胶。（10ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：颌外牵引装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由头帽、牵引板、拉钩、颞兜组成；下颌牵引装置由头帽、拉钩、颞兜组成；高位牵引装置由头帽、安全锁扣组成；头帽采用牛仔布料加工。颈带采用软质布料加工,配安全锁扣。前方牵引器采用不锈钢材料06Cr19Ni10及高分子材料加工；双杆可调式前方牵引器由固定块、滑动块、支架、额垫、锁紧带、横杆、牵引柱、滑动柱、铆钉、颞兜组成。可调前方牵引器由额垫、固定块、拉杆、活动杆、牵引杆、牵引柱、连接杆、颞兜组成；单杆可调前方牵引器由额垫、牵引杆、支架杆、颞兜组成；口外唇弓基本结构由内弓和外弓组成，材料采用06Cr19Ni10不锈钢丝弯制成形；J形钩采用不锈钢丝弹簧钢丝06Cr19Ni10弯制成形。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用乳胶导尿管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种常用的注输、护理和防护器械，用于引导尿液从膀胱排出。（单腔）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：标本袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		小号
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拆线剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		应用于手术拆线和缝合时剪除多余的线及线头，当患者到达拆线期时，可以应用拆线剪将已经缝合的线拆除。（14cm直）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：分体便盆S号

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		帮助卧床病人进行排泄的用具。（355*285mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙根管塞尖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		用于根管治疗充填阶段的锥形材料，通常与牙胶尖或生物陶瓷材料配合使用，以严密封闭根管系统，防止细菌再感染，促进根尖周病变愈合。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：流产吸引管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于在非手术流产过程中排除胎儿组织和羊膜等产物。 通常是通过阴道进入子宫并沿着宫颈到达子宫内和胎儿腔，然后利用负压来吸取胎儿组织和羊膜等排出来。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用胶带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		医疗用固定胶带（2.4*8cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：齿科用根管充填材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1ml装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：前方牵引装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通过施加牵引力来促进上颌骨的生长，矫正上下颌骨关系不调所致的骨性错合。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科橡胶抛光头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于牙齿或修复体表面精细抛光的旋转工具。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：正畸弹性体

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		牙科正畸弹性体附件的用量,牙科正畸弹性体附件的副作用等。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医疗废液收集装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于安全收集、暂存和处置医疗过程中产生的感染性、化学性或危险性废液的设备，广泛应用于医院、实验室、牙科诊所等场所，确保医疗废液不污染环境，并符合医疗废物管理规范。（50cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用固定带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		用于骨折的初步固定，和稳定患处，避免二次损伤。关节脱位复位后的临时固定。（下肢固定）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：印模材料注射头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由注射头、注射管组成。本品主要用于输送印模材料。（50pcs）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用真丝编织线（灭菌线束）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由蚕丝多股编织而成，4-0 黑色60cm*10
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性无菌针刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		针刀按针柄型式不同分不锈钢柄针、塑柄针、平柄针、环柄针四种。供小针刀疗法使用。 。（≥0.8mm）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碘仿抑菌材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		口腔颌面外科的填充材料。（20g）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：正畸弹簧（推簧）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		通过施加适度的压力和张力来改变牙齿的位置和排列，从而达到矫正牙齿的效果。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：根管充填器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		将根管内的根管充填材料牢固地填充到根管内，以达到封闭和防止再感染的目的
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科窝沟封闭剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于封闭磨牙(后牙)咬合面的深窝沟，防止食物残渣和细菌堆积，从而预防龋齿(蛀牙) 主要适用于儿童恒牙及易患龋的成人牙齿。（1.2ml/支）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肛门镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		肛门镜镜管和镜芯采用无毒聚丙烯材料制成。（中号）

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：泪液分泌检测滤纸条

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于测量眼中泪液分泌量的一种常用工具。（2条/袋）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钨钢车针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可快速去除几乎所有种类的硬质材料(如:银汞合金、金、陶瓷、牙釉质、金属基底烤瓷冠)。（6支）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙探针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于口腔科治疗时扩大根管 能承受反复高压消毒、干热灭菌、医用溶液而不发生褪色或变形。(L:52；双头)
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：氢氧化钙根管消毒糊剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		白色膏体，均匀无杂质，化学成分：10g含有2.3g氢氧化钙，硫酸钡(显影剂)用于根管治疗，直接盖髓和活髓切断术更为适宜。（2g）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：成形片夹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		钳式
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：心电图记录纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		医用心电图打印纸。（210*300-200P）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眼用剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供眼部显微手术时，剪切软组织用。（直尖头）、（弯尖头）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫探针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种医疗器械，主要用于妇科检查和治疗。它是一种细长的仪器，通常由金属或塑料制成，直针，长度约为20-30厘米，直径约为3厘米。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：心电图记录纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		医用心电图打印纸。（80mm*20mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：舌侧扣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用06Cr19Ni10不锈钢制成，于固定于舌侧面矫治牙齿扭转、舌侧倾斜。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：镍钛合金牙弓丝

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		镍钛卵圆型超弹圆丝下颌0.014inch
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：(I)型抑菌液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由碘、碘化钾和甘油，具有广谱抑菌消毒作用。（20ml/瓶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用酒精消毒棉片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		棉片尺寸：6cm*6cm，100张/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拔髓针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由手柄和针体组成，对根管内部进行处理的针形器械。（长≥21mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用隔离面罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由高分子材料制成的防护罩和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：根管锉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一种用于根管治疗的器械，主要用于清除牙髓、形态的修整、拓宽和打磨根管内壁的工具。（全规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：（I型）消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		能够起到消毒作用。（20ml/瓶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：艾柱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		有舒筋活络、温通经络、驱寒散寒等功效和作用。（15mm*25mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性无菌透析护理包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		专为血液透析（HD)或腹膜透析(PD)患者设计的标准化医疗耗材套装，内含无菌器械和数料，用于透析治疗过程中的穿刺、导管护理及感染预防，确保操作安全、便捷，并符合院控制要求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：1%次氯酸钠消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于消毒、灭菌或除臭等作用。次氯酸钠是一种常用的消毒剂。(250ml/瓶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：直肠管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于直肠灌洗和清理。直肠管通常由柔软的橡胶或塑料制成，呈长条状，两端有不同的连接器。（2.0mm*120mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：耳穴探笔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于耳穴探测点穴。（伸缩单弹簧）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：丁香油

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		本品为淡黄色或深棕色透明液体，丁香酚含量不低于85%。(20ml/瓶)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双翼阴道扩张器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供妇产科扩张阴道、检查子宫颈、冲洗阴道和一般手术用。（90×22）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：颈椎牵引带

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		限制颈椎活动，减少负重，减轻病变组织水肿、充血。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：麻醉面罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		能与符合YY/T 1040.1-2015的22mmm外圆锥接头或15mm内圆锥接头配合,与麻醉或呼吸设备管路配套使用，供临床麻醉呼吸用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双翼阴道扩张器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		供妇产科扩张阴道、检查子宫颈、冲洗阴道和一般手术用。（85×32）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：游离牵引钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材料制成。表面粗糙度Ra值≤0.05μm；夹固在标准弓丝上，应具有一定的抗拉强度；在正常使用的条件下，表面不应出现变色或锈蚀现象；产品无细胞毒性、无口腔粘膜刺激、无遗传毒性、无迟发型超敏反应、无短期全身毒性。主要用于牙列畸形患者矫正时牵引用。（2.1mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用帽子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由无纺布组成，适用于手术室及各科室医护人员使用，也可做平时防护使用。（弹簧帽/机制圆帽）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙胶尖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主要成分为古塔胶、硫酸钡、氧化锌 牙科固体根管填充材料，用于根管治疗中根管充填。（10支）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：按摩耳模型

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		模型采用塑胶等制造。通过本模型熟悉和掌握人体耳部穴位的推拿按摩位置。（17cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌拭子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		由试管、试管塞、棉签组成，根据临床使用对象不同，分男用、女用两种。适用于腔道、创面等分泌物的采样。（女性）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：导管固定器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		环氧乙烷灭菌，安全无菌;固定牢靠，无滑脱现象。用于临床引流导管的固定。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙用充填器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于填充、塑形和压实补牙材料(如银汞合金、树脂、玻璃离子等)，确保修复体与牙体紧密贴合，恢复牙齿形态和功能。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：咬合纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用以标明牙齿咬合时上下牙面的接触情况。（厚型）（薄型）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：齿科氧化锌丁香酚水门汀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由粉剂和液剂组成。液剂浅橙黄色油状液体、澄清透明，粉剂类白色、清洁无杂质，垫底和暂时充填用。（20ml）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：叩诊锤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由锤头、锤头固定架、锤柄等组成，叩诊锤锤头采用PVC或硅胶材料，为一般医护人员结合临床使用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：微蜡牙线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用优质材料制作而成，每根牙线长达50米，确保每次使用都能达到最佳清洁效果。微蜡处理使得牙线更加顺滑，轻松穿梭于牙缝之间，不会造成牙龈损伤或不适。(50m)
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙用锉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于牙齿根管治疗、修复体调整或骨修整的手持器械，通过其表面的切削刃去除牙体硬组织,根管内感染物或修整骨面，是牙科治疗中的基础工具之一。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：薄荷加氟加蜡牙线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可以更有效摩擦掉邻牙牙面上的菌斑。（25m）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙正畸牵引钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于牙齿矫正过程中施加牵引力的小型金属或树脂装置，通常固定在托槽、弓丝或矫治器上，通过橡皮筋(弹力圈)与其他牙齿或矫治部件连接，以调整牙齿位置、咬合关系或颌骨发育。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高低速手机润滑剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于根管清洁，导入药物。钢制。（330ml）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：义齿基托树脂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		与印模材相似性能:需要专门的粘接剂用法:热固化型采用间接衬垫法室温固化型采用口内直接衬垫法第四节义齿基托树脂简称热固型基托树脂或热凝树脂。（100g）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：速干手消毒凝胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于手部的清洁消毒,可以有效的清除和抑制手部的细菌。（260ml/瓶，100瓶/箱）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科分离剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由海藻酸钠、甲醛、纯碱组成。（150ml/瓶）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用无菌敷料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		由不粘伤口复合材料、透气胶带和隔离纸三部分组成。（10*12）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙正畸结扎丝

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于口腔科牙列正畸时将矫正弓丝与托槽或其它附件相结扎，以达到固定弓丝及牵引牙齿移动的目的。（0.2mm，0.25mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品

目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表
---	----------	---	--------	--	-------------

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：以低值耗材为主的医用耗材采购

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。

3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分54.00分 商务部分16.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
		根据投标产品技术参数及要求的响			封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

	技术要求响应程度	根据投标文件中技术参数的响应程度，全部响应的得20分。1.标记为“▲”的技术参数为重要指标（共10项），若有任何一条负偏离或不满足扣1.05分，本小项最多扣10.5分；2.无标记的技术参数为一般参数（共950项），若有任何一条负偏离或不满足扣0.01分，本小项最多扣9.5分；3.负偏离或不满足累计最多扣20分。注：1.▲为重点参数（序号5：一次性使用医用橡胶检查手套；序号12：医用外科口罩；序号33：一次性使用人体动脉血样采集器；序号118：医用脱脂纱布块；序号134：医用脱脂纱布块；序号190：医用脱脂纱布块；序号204：医用脱脂纱布块；序号218：医用脱脂纱布块；序号284：医用脱脂纱布块；序号353：一次性使用医用橡胶检查手套。） ，必须提供相应证明材料（检验报告或所投耗材原版说明书影印件①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未同时满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。2.技术参数需真实响应，验收时进行逐一核对。如做虚假响应，一经证实，则取消中标资格并追究相应的法律责任。 。	20.0000	客观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

					具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	仓储库存管理	根据投标人针对本项目的仓储库存管理内容进行评审。评分内容：①仓储设施配置保障方案；②出入库验收管控方案；③冷链耗材入库查验方案；④耗材搬运码放防护方案；⑤库房温湿度管控方案；⑥库房分区标识管理方案；⑦库存定期盘点管控方案；⑧风险应急处置方案。评分标准：以上8项内容满分为8分，每一项内容满分为1分，每项每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、描述不全面、缺项漏项等任意一种情形。注：未提供不得分。	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

技术评审	项目服务	根据投标人针对本项目所制定的项目服务内容进行评审。评分内容： ①院内日常物流配送服务方案；②快速时效响应方案；③驻院人员统一管理方案；④耗材数据分析服务方案；⑤突发应急处置保障方案。 评分标准：以上5项内容满分为10分，每一项内容满分为2分，每项每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、描述不全面、缺项漏项等任意一种情形。注：未提供不得分。	10.0000	主观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

	包装及运输	根据投标人针对本项目制定的包装及运输内容进行评审。评分内容： ①配送包装方案；②周转配送清单管控方案；③车辆运输保障方案；④运输发出及签收核对方案；⑤货物丢失及破损保障方案。评分标准：以上5项内容满分为5分，每一项内容满分为1分，每项每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、描述不全面、缺项漏项等任意一种情形。注：未提供不得分。	5.0000	主观	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

	培训及技术支持	根据投标人针对本项目制定的培训及技术支持内容进行评审。评分内容：①耗材政策新规培训方案；②耗材使用规范培训方案；③现场技术支持服务方案。评分标准：以上3项内容满分为6分，每一项内容满分为2分，每项每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、描述不全面、缺项漏项等任意一种情形。注：未提供不得分。	6.0000	主观	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

	团队人员管理措施	根据投标人提供的团队人员管理措施进行评审。评分内容：①供货人员配置计划；②人员管理制度；③具备完整的组织架构；④人员响应机制；⑤驻院人员考核制度。评分标准：以上5项内容满分为5分，每一项内容满分为1分，每项每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、描述不全面、缺项漏项等任意一种情形。 注：未提供不得分。	5.0000	主观	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需

	业绩	投标人需提供2023年1月1日至投标截止日类似项目业绩，每一个有效业绩得2分，最高得6分。（注：投标文件须附合同原件扫描件，合同以签订日期为准）。不提供不得分。	6.0000	客观	设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函 封面 目录 具备履行合同所必需

商务评审	售后方案	根据投标人针对本项目制定的售后服务内容进行评审。评分内容：①耗材质量标准管控方案；②按需及时配送服务方案；③耗材档案资料管理方案；④耗材不满足质量标准调换方案。评分标准：以上4项内容满分为8分，每一项内容满分为2分，每项每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、描述不全面、缺项漏项等任意一种情形。注：未提供不得分。	8.0000	主观	设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需

				设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
人员配备及场地要求	1.投标人在本项目实行驻院式服务。配备各类配送人员，常驻医院人员不得少于5人（需提供完整的人员配备名单，其中必须包含项目负责人、质量验收管理人员，库房管理人员等）。满足要求得1分，未提供不得分。 2.驻场人员要求具有同类项目经验以及有一定的医疗器械、卫生等专业知识，具有良好的品德素养（需提供承诺函，格式自拟）。本项得1分，未提供不得分。 本项最多得2分。	2.0000	客观	

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表
---	----------	---	--------	--	----------------

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____(大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：以低值耗材为主的医用耗材采购

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表