

巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调
库建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

一、工程概况：

1. 工程名称：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

2. 建设地点：科右中旗巴彦茫哈苏木葛根嘎查

二、招标范围：招标范围内的厂房工程，具体内容详见工程量清单。

三、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）。

2. 《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》。

3. 《2017版内蒙古自治区建设工程计价依据》及现行配套使用文件、相关法规、规范。

4. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标[2019]113号）。

5. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标函[2019]468号）。

6. 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知 》（内建标函[2025]98号）。

7. 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行（建设工程工程量清单计价标准）及配套工程量计算标准的通知》（内建标函[2025]340号）。

8. 招标图纸，与图纸相关的标准、规范、技术资料。

9. 本次最高投标限价中材料价格参考兴安盟建设工程造价管理站发布的兴安盟科右中旗2026年5、6月份材料指导价格，兴安盟建设工程造价管理站信息价格中没有的材料通过市场调查确定，各投标人可自主报价。

四、工程量计算规则及内容特殊说明：

1. 税金为不可竞争费用，严格按照规定计取，不得让利和优惠。

2. 2024清单计量计价标准中措施项目费以项为单位，各投标人自主报价。

3. 发布的招标清单“其他项目清单与计价汇总表”中工程材料检验试验费及建筑工人实名制费未计取，安全生产计提及人工增加费按文件规定记取，若发布的汇总表中的清单项有金额的，各投标人必须按发布的金额填报，投标人不得自行调整。

五、专业工程暂估价暂按以下金额计取，投标人不得自行调整，结算时根据二次设计施工据实调整：

1. 冷库存储设备工程（包含：电动叉车、货架、塑料托盘、周转箱等储存所需物品）暂按20万元（含税金额）计取。

2. 速冻生产流水线系统工程暂按90万元（含税金额）计取。

六、材料暂估价按以下金额计取，投标人不得自行调整，结算时据实调整：

1. 全自动气调一体机（内含气体分配站）CAKFD-400B暂按11.9万元（不含税金额）计取；

2. 谷轮压缩机12匹380V暂按4.63万元（不含税金额）计取；

3. 谷轮压缩机15匹380V暂按5.32万元（不含税金额）计取；

4. 谷轮压缩机25匹380V暂按6.9万元（不含税金额）计取。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：土方工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：巴彥茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：巴彥茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：巴彥茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 土方工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 土方工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 土方工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单计算规则说明

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 墙体厚度:200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5	m3	37.19		
2	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级Φ10以内	t	0.196		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
		垫层及独立基础					
3	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砾石混凝土(含泵送费) 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:10KM	m3	7.16		
4	010505001001	垫层模板	1. 模板形式:复合模板	m2	16.96		
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砾石混凝土(含泵送费) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:10KM	m3	31.68		
6	010505002001	基础模板	1. 模板形式:独立基础 复合模板 木支撑	m2	79.6		
7	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级Φ12	t	0.73		
		混凝土柱					
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品砾石混凝土(含泵送费) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:10KM	m3	5.46		
9	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板 钢支撑	m2	44.31		
10	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级Φ20	t	1.378		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 2 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:复合模板 钢支撑	m2	63.25		
24	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级 Φ 12	t	0.859		
25	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 I 级 Φ 10以内	t	0.176		
		金属结构工程					
		屋面部分					
26	010603001001	实腹钢柱	1. 类型:GZ-1 H (250~400) $\times$ 250 $\times$ 8 $\times$ 12、GZ-2 H (250~400) $\times$ 200 $\times$ 6 $\times$ 10、GZ-3 H200 $\times$ 200 $\times$ 6 $\times$ 8 2. 钢材品种:Q355B 3. 柱高度:6m~7.2m 4. 运输距离:综合考虑 5. 连接板重量计入工程量中, 含其所需高强螺栓、普通螺栓等辅材	t	9.008		
27	010604001001	钢梁	1. 类型:GL-1 H (400~300) $\times$ 250 $\times$ 8 $\times$ 12、GL-2 H (300~400) $\times$ 250 $\times$ 8 $\times$ 12、GL-3 H 300 $\times$ 200 $\times$ 6 $\times$ 10 2. 钢材品种:Q355B 3. 梁高度:6m~7.2m 4. 运输距离:综合考虑 5. 连接板重量计入工程量中, 含其所需高强螺栓、普通螺栓等辅材	t	11.186		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010607003001	钢檩条	1. 类型:CL-1 C220X75X20X2.2 、FQL C120X50X20X2.2 2. 钢材品种:Q355B 3. 涂装: 镀锌 4. 运输距离:综合考虑 5. 连接板重量计入工程量中, 含其所需高强螺栓、普通螺栓等辅材	t	6.253		
29	010607002001	钢支撑	1. 名称: YC L50*4.0 2. 涂装: 镀锌	t	0.353		
30	010607002002	钢拉条	1. 名称: LT、XT Φ12	t	0.336		
31	010607002003	钢支撑	1. 名称: LG Φ12+Φ32*2.5	t	0.117		
32	010607002004	钢系杆	1. 名称: XG Φ108X2	t	1.029		
33	010607002005	钢支撑	1. 名称: SC1、ZC1 Φ20钢筋	t	0.62		
34	011402001001	金属面除锈	1. 钢材表面应进行除锈, 喷射除锈其除锈等级不应低于Sa2.5级 2. 除锈部位: H型钢 GZ-1、GZ-2、GZ-3、GL-1、GL-2、GL-3	t	20.194		
35	011402003001	金属面油漆	1. 底漆品种、遍数或厚度: 环氧富锌底漆, 涂膜厚度80微米 2. 面漆品种、遍数或厚度环氧云铁防锈漆, 涂膜厚度60微米 3. 涂刷部位: H型钢 GZ-1、GZ-2、GZ-3、GL-1、GL-2、GL-3	m2	523.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010607002008	钢支撑	1. 类型:MK1 2C220X60X20X2.2(口对口) 2. 钢材品种:Q355B 3. 涂装: 镀锌 4. 运输距离:综合考虑 5. 连接板重量计入工程量中, 含其所需高强螺栓、普通螺栓等辅材	t	1.591		
44	010605002001	钢板墙板	1. 钢板型号、厚度: 0.6mm淡蓝色单层压型彩钢板	m2	655.07		
		雨棚部分					
45	010604001002	钢梁	1. 类型:YPL1 2C220X60X20X2.2 2. 钢材品种:Q355B 3. 涂装: 镀锌 4. 运输距离:综合考虑 5. 连接板重量计入工程量中, 含其所需高强螺栓、普通螺栓等辅材	t	0.637		
46	010607002009	钢支撑	1. 类型:QL1 C220X75X20X2.2 2. 钢材品种:Q355B 3. 涂装: 镀锌 4. 运输距离:综合考虑 5. 连接板重量计入工程量中, 含其所需高强螺栓、普通螺栓等辅材	t	0.4		
47	010605003002	雨棚面板	1. 钢板型号、厚度: 0.6mm淡蓝色单层压型彩钢板	m2	23.64		
		门窗工程					
		门					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 7 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	040202014001	水泥稳定碎石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:300mm 4. 养生:洒水车洒水	m2	376.32		
56	011101002002	垫层	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20商品细石混凝土，随打随抹光	m2	376.32		
57	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度:1.5厚 3. 上翻高度:300mm	m2	416.79		
58	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:100mm挤塑聚苯乙烯泡沫板	m2	376.32		
59	011101002003	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:120厚C30商品细石混凝土，随打随抹光	m2	376.32		
		地面3: 细石混凝土地面					
60	010501001010	垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:300厚碎石灌浆	m3	171.56		
61	011101002004	垫层	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20商品细石混凝土，随打随抹光	m2	571.88		
62	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度:1.5厚 3. 上翻高度:300mm	m2	619.82		
63	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:150mm挤塑聚苯乙烯泡沫板	m2	571.88		
64	011101002005	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:120厚C30商品细石混凝土，随打随抹光	m2	571.88		
		墙面装饰工程					
		内墙面1（电间）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1：1：6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆，中间压入一层8目耐碱玻璃纤维网布	m2	156.14		
66	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料2遍	m2	156.14		
		内墙面2（1.2米砌体）					
67	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm1：3水泥砂浆	m2	224.36		
68	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料2遍	m2	156.14		
		外墙面					
69	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm1：3水泥砂浆	m2	224.36		
70	010903002001	墙面涂膜防水	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 3. 涂膜厚度:1.5厚	m2	224.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm岩棉保温板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:6mm厚抗裂砂浆 耐碱网 格布2遍	m2	224.36		
72	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料3遍	m2	224.36		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彥茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彥茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根
嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单计算规则说明

工程名称：给排水工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 5. 保温:B1级难燃泡沫橡塑、40mm厚 6. 安装部位:地埋 7. 介质:水	m	7.9		
2	031001008002	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 5. 保温:B1级难燃泡沫橡塑、40mm厚 6. 安装部位:室内 7. 附件:明敷管道防结露电伴热 8. 介质:水	m	1.2		
3	031001008004	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 5. 保温:B1级难燃泡沫橡塑、40mm厚 6. 安装部位:室内 7. 介质:水	m	0.5		
4	031002001001	金属阀门	1. 类型:过滤器 2. 材质:铜 3. 规格:DN32 4. 压力等级:1.6MPa 5. 连接形式:螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN32 4. 压力等级:1.6MPa 5. 连接形式:螺纹连接	个	1		
6	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 连接形式:螺纹连接	个	1		
		排水					
7	031001008003	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De160 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:地埋 6. 介质:污水	m	11.15		
8	040504001001	砌筑井	1. 名称:渗水井 2. 种类、规格:Φ1000、深4000 3. 垫层、基础材质及厚度:混凝土、C15 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖, 240×115×53 5. 砂浆强度等级:混合砂浆M7.5 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座Φ700重型 7. 参照图集:08ZS03	座	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：巴彥茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：给排水工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根
嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：给排水工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：给排水工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 给排水工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 给排水工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单计算规则说明

工程名称：消防工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水					
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室外地埋 2. 材质、规格:镀锌钢管、DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力等级:1.6MPa 5. 保温、防潮层、保护层安装:两布三油 6. 保温层厚度:40mm	m	18.51		
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管、DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力等级:1.6MPa	m	141.6		
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力等级:1.6MPa	m	55.51		
4	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消火栓 2. 型号:DN65 3. 安装方式:明装 4. 附件:QZ-19水枪一支、DN65,长25m衬胶水龙带一条	套	7		
5	031002001001	金属阀门	1. 类型:对夹式蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN65 4. 压力等级:1.6MPa 5. 沟槽法兰:DN65	个	4		
6	031002001002	金属阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质:钢制 3. 型号:Q11F-16T 4. 规格:DN25 5. 压力等级:1.6MPa 6. 连接形式:螺纹连接	个	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN65 3. 压力表弯材质、规格:铜质 4. 部位:兼做试验算 消火栓内	台	1		
8	031002001003	金属阀门	1. 类型:电动阀门 2. 材质:钢制 3. 规格:DN150 4. 压力等级:1.6MPa 5. 连接形式:沟槽连接	个	2		
9	030901002004	消火栓钢管	1. 名称:90° 弯头 2. 安装部位:室内 3. 材质:球墨铸铁 4. 规格:DN150 5. 连接形式:沟槽连接	个	6		
10	030901002007	消火栓钢管	1. 名称:90° 弯头 2. 安装部位:室内 3. 材质:球墨铸铁 4. 规格:DN65 5. 连接形式:沟槽连接	个	14		
11	030901002005	消火栓钢管	1. 名称:正三通 2. 安装部位:室内 3. 材质:球墨铸铁 4. 规格:DN150 5. 连接形式:沟槽连接	个	2		
12	030901002006	消火栓钢管	1. 名称:正三通 2. 安装部位:室内 3. 材质:球墨铸铁 4. 规格:DN150*DN150*DN65 5. 连接形式:沟槽连接	个	7		
13	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MFAB C3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	具	16		
		消防电					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030402011001	成套配电箱	1. 名称:消防接线箱 2. 型号:JBF-11A/X 3. 安装方式:壁挂, 底边距地1.2米	台	1		
15	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZR-NH-KVV2 2-4*4 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1.0KV 以下 5. 敷设方式:穿管暗 敷 6. 部位:室外	m	2.2		
16	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 材质:铜芯 3. 规格:ZR-NH-RVS- 2*1.5 4. 敷设方式:桥架内 布放	m	122.84		
17	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:地埋暗 敷	m	2.2		
18	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配	m	21		
19	030409005001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:≤6芯 3. 材质、类型:铜、 控制电缆终端头 4. 电压(kV):1.0KV 以下	个	2		
20	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警 按钮 2. 安装方式:室内消 火栓内安装	个	7		
21	011303003001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:1.2厚镀锌 钢板	m2	13.44		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：巴彥茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：巴彥茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 消防工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根
嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：消防工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：消防工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：消防工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：消防工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单计算规则说明

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
		电力干线					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:XL-21型电源进线柜 2. 型号:pe=145.0KW、kc=1.0、cosΦ=0.8、pj=145.0KW、lj=275.4A 3. 规格:XL-21G型 700*1700*350 4. 电压(kV):145KW 5. 安装方式:落地安装	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL-1 2. 型号:pe=20.0KW、kc=1.0、cosΦ=0.8、pj=20KW、lj=38.0A 3. 规格:600*800*200 4. 电压(kV):20KW 5. 安装方式:壁挂,底边距地1.0米	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:TY-PD-300W08B 3. 规格:320*420*120 4. 电压(kV):1.0KW 5. 安装方式:壁挂,底边距地1.2米	台	1		
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:卷帘门控制箱 2. 规格:360*280*70 3. 电压(kV):1.0KW 4. 安装方式:壁挂	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称:气调机配电箱 2. 规格:1200*600*200 3. 电压(kV):1.0KW 4. 安装方式:壁挂	台	1		
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称:生产流水线 2. 规格:1200*600*200 3. 电压(kV):1.0KW 4. 安装方式:壁挂	台	1		
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称:预留室外水泵电源箱 2. 规格:1200*600*200 3. 电压(kV):1.0KW 4. 安装方式:壁挂	台	1		
8	030412003001	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 型号:带隔板、盖板 3. 规格:200*100 4. 材质:镀锌桥架 5. 类型:槽式桥架 6. 接地跨接方式:BV R-6mm2	m	66.22		
9	030412003002	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 型号:带隔板、盖板 3. 规格:100*100 4. 材质:镀锌桥架 5. 类型:槽式桥架 6. 接地跨接方式:BV R-6mm2	m	24.64		
10	080707009001	支架、吊架	1. 名称:桥架支架 2. 规格:角钢 3. 型号:50*5、40*4 4. 安装方式:墙壁挂式	t	0.083		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*185 3. 材质: 铝芯 4. 电压(kV): 1.0KV 以内 5. 敷设方式: 穿管暗敷 6. 部位: 室内	m	4.1		
12	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*10 3. 材质: 铝芯 4. 电压(kV): 1.0KV 以内 5. 敷设方式: 桥架内敷设 6. 部位: 室内	m	88.34		
13	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*95+1*50 3. 材质: 铝芯 4. 电压(kV): 1.0KV 以内 5. 敷设方式: 桥架内敷设 6. 部位: 室内	m	55.35		
14	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*35+1*16 3. 材质: 铝芯 4. 电压(kV): 1.0KV 以内 5. 敷设方式: 桥架内敷设 6. 部位: 室内	m	56.31		
15	030412004006	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: BV 3. 规格: 4mm2 4. 材质: 铜芯 5. 配线形式: 桥架暗配	m	230.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:6mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线形式:桥架暗配	m	69.54		
17	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:6mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线形式:穿管暗配	m	42		
18	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BV 3. 规格:4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线形式:穿管暗配	m	20.81		
19	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	13.79		
20	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	8.4		
21	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:DN150 4. 敷设方式:地埋暗敷	m	4.1		
22	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:≤240mm2 3. 材质、类型:干包式铝芯电力电缆终端头 4. 电压(kV):1.0KV以内	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: $\leq 120\text{mm}^2$ 3. 材质、类型: 干包式铝芯电力电缆终端头 4. 电压(kV): 1.0KV 以内	个	2		
24	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: $\leq 35\text{mm}^2$ 3. 材质、类型: 干包式铝芯电力电缆终端头 4. 电压(kV): 1.0KV 以内	个	2		
25	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: $\leq 10\text{mm}^2$ 3. 材质、类型: 干包式铝芯电力电缆终端头 4. 电压(kV): 1.0KV 以内	个	4		
		照明					
26	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: BV 3. 规格: 2.5mm^2 4. 材质: 铜芯 5. 配线形式: 穿管暗配	m	1448.4		
27	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: BV 3. 规格: 4mm^2 4. 材质: 铜芯 5. 配线形式: 穿管暗配	m	26.03		
28	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	426.81		
29	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: De25 4. 配置形式: 暗配	m	8.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED双管应急照明灯（自带蓄电池） 2. 型号:T5 2*28W 3. 规格:持续供电时间≥180分钟 4. 安装方式:距地3.0m，吊链安装	套	1		
31	030413001001	普通灯具	1. 名称:高效LED照明灯具 2. 型号:100W 3. 安装方式:吊装	套	32		
32	030413001002	普通灯具	1. 名称:高效LED照明灯具 2. 型号:65W 3. 安装方式:吊装	套	20		
33	030413014001	插座	1. 名称:安全型两级加三级插座 2. 材质:塑料 3. 规格:A86-10A 4. 安装方式:底边距地0.3m暗装	套	1		
34	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控 2. 材质:塑料 3. 规格:A86-10A 4. 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	8		
35	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:带指示灯的防潮型开关 2. 材质:塑料 3. 规格:A86-10A 4. 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	3		
36	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:A86 4. 安装形式:暗装	个	53		
37	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 规格:A86 4. 安装形式:暗装	个	12		
		应急照明					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 材质:铜芯 3. 规格:NH-RVS-2*2.5 4. 敷设方式:桥架内布放	m	607.09		
39	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	607.09		
40	030413002001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯（自带蓄电池）A类 2. 型号:TY-BLZC系列1W 3. 类型:超薄，厚度小于等于6mm 4. 规格:持续供电≥60分钟 5. 安装方式:墙壁式、门上0.2m	套	3		
41	030413002002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯（自带蓄电池）A类 2. 型号:TY-BLZC系列1W 3. 类型:超薄，厚度小于等于6mm 4. 规格:持续供电≥60分钟 5. 安装方式:底距地2.4m吊装	套	8		
42	030413002003	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯（自带蓄电池）A类 2. 型号:TY-BLZC系列1W 3. 类型:超薄，厚度小于等于6mm 4. 规格:持续供电≥60分钟 5. 安装方式:底距地0.3m壁挂	套	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030413002004	装饰灯	1. 名称:应急照明灯（自带蓄电池）A类 2. 型号:TY-ZFZC系列6W 3. 类型:LED椭圆型壁挂灯 4. 规格:持续供电≥60分钟 5. 安装方式:底距地2.2m壁挂	套	16		
44	030413002005	装饰灯	1. 名称:应急照明灯（自带蓄电池）A类 2. 型号:TY-ZFZC系列6W 3. 规格:持续供电≥60分钟 4. 安装方式:吊装 5. 部位:低温加工间内	套	10		
		防雷					
45	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:φ12 4. 安装形式:沿折板支架敷设	m	209.8		
46	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用建筑结构钢筋引下	m	48		
47	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:户内	m	457.26		
48	030410001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:直径50	根	8		
49	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位箱 2. 安装方式:底距地0.5暗装	台	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彥茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彥茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彥茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根
嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 电气设备安装工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程量清单计算规则说明

工程名称: 工艺工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：工艺工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		气调设备					
1	030501002001	输出设备	1. 名称:全自动气调一体机（内含气体分配站） 2. 类别:全自动循环取样、气体检测、分析、检测范:C02:0-10% 02:0-25%降量24/1400kq) 泽二套4 喷(24/1400xg) 供电:380V±5%众德真空泵、上海三叶风机、死仑通泰显示屏、离子流传感器、 3. 规格:CAKFD-400B 4. 安装方式:落地安装	台	1		
2	030113009001	臭氧灭菌除乙烯机	1. 名称:臭氧灭菌除乙烯机 2. 型号:臭氧量:(30g/h) 供电:220V±10%/50Hz/0.3kw 3. 规格:KD-30	台	1		
3	030701001002	全自动超声波加湿器	1. 名称:全自动超声波加湿器 2. 型号:加湿量:18公斤/每小时, 供电:220V±%/50Hz/500W, 特点:自动湿度传感器控制 3. 规格:KFD-18 4. 安装形式:落地安装	台	1		
4	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:水式安全阀 2. 型号:KFD	个	2		
5	03B002	气体平衡袋	1. 名称:气体平衡袋 2. 材质:塑胶材质 3. 尺寸:4m3	套	1		
6	03B003	气体平衡袋	1. 名称:气体平衡袋 2. 材质:塑胶材质 3. 尺寸:3m3	套	1		
7	040602025001	空气压缩机	1. 名称:空压机 2. 规格、型号:1.5kw	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：工艺工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:气体	m	200		
		制冷设备					
9	040602025002	空气压缩机	1. 名称:谷轮压缩机 2. 规格、型号:25匹380V	套	1		
10	040602025003	空气压缩机	1. 名称:谷轮压缩机 2. 规格、型号:15匹380V	套	1		
11	040602025004	空气压缩机	1. 名称:谷轮压缩机 2. 规格、型号:12匹380V	套	1		
12	030801013001	低压铜及铜合金管	1. 名称:铜管 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 焊接方法:氧乙炔焊	m	50		
		保温系统					
13	010901001001	彩钢夹芯板屋面	1. 名称:冷库屋面板 2. 钢材品种、规格:聚氨酯冷库板五面体双面彩钢0.32、厚度100mm	m2	600		
14	010605002001	钢板墙板	1. 名称:冷库墙面板 2. 钢材品种、规格:聚氨酯冷库板五面体双面彩钢0.32、厚度100mm	m2	636		
15	010501002001	楼地面垫层	1. 名称:混凝土找平层亚光 2. 部位:冷库地面 3. 厚度:50mm 4. 材料品种、强度要求、配比:C30混凝土	m3	30		
16	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:冷库地面 2. 保温隔热方式及材料名称:挤塑板、50mm	m2	1200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：工艺工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:隔气布一层	m2	1200		
18	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 名称:混凝土地面 2. 面层厚度、混凝土强度等级:100mm、C30混凝土地面	m2	600		
19	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径6mm	t	2.665		
20	010804007001	特种门	1. 名称:冷库平移门 2. 门洞口尺寸:1.8*2.5、3*2.5 3. 开启方式:推拉	m2	16.5		
		电气部分					
21	030402011001	成套配电箱	1. 名称:电控箱 2. 规格:500*400*200 3. 电压(kV):1.0KW 4. 安装方式:壁挂	台	3		
22	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-22-4*70 3. 材质:铝芯 4. 电压(kV):1.0KV以内 5. 敷设方式:地埋	m	150		
23	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:干包式 3. 规格:≤70mm2 4. 材质、类型:干包式铝芯电力电缆终端头 5. 电压(kV):1.0KV以内	个	4		
24	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯	m	220		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：工艺工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412001001	配管	1.名称：配管 2.材质：SC 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	110		
26	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：单联单控 2.材质：塑料 3.规格：A86-10A 4.安装方式：底边距地1.3m暗装	套	4		
27	030413005001	工厂灯	1.名称：LED防潮灯 2.型号：20W 3.安装方式：吸顶安装	套	26		
28	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.规格：A86 4.安装形式：暗装	个	26		
29	030412006002	接线盒	1.名称：开关(插座)盒 2.材质：塑料 3.规格：A86 4.安装形式：暗装	个	4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 工艺工程

标段：巴彥茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 工艺工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：工艺工程

标段：巴彥茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	200000			
2. 1	专业工程暂估价	200000			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		200000			-

暂列金额明细表

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

工程名称：工艺工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

工程名称：工艺工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	冷库存储设备工程（包含：电动叉车、货架、塑料托盘、周转箱等储存所需物品）	183486.24	16513.76	200000					
本页小计		183486.24	16513.76	200000					-
合计		183486.24	16513.76	200000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：工艺工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根
嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：工艺工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：工艺工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：工艺工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

工程名称：工艺工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 工艺工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 工艺工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单计算规则说明

工程名称：速冻生产流水线系统工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：速冻生产流水线系统工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：速冻生产流水线系统工程

标段：巴彥茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：速冻生产流水线系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：速冻生产流水线系统工程

标段：巴彥茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	900000			
2.1	专业工程暂估价	900000			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		900000			-

暂列金额明细表

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

工程名称：速冻生产流水线系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：速冻生产流水线系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：速冻生产流水线系统工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根
嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：速冻生产流水线系统工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：速冻生产流水线系统工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：速冻生产流水线系统工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查气调库建设项目

工程名称：速冻生产流水线系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：速冻生产流水线系统工程

标段：巴彦茫哈苏木2026年葛根嘎查
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

