

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加内蒙古医科大学附属医院的日化用品.五金塑料.办公用品项目(三次)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 硬皮本，属于工业行业；制造商为南京万邦文具有限公司，从业人员7人，营业收入为860万元，资产总额为420万元，属于微型企业；

2. 拉杆夹，属于工业行业；制造商为广东金亿利实业有限公司，从业人员23人，营业收入为1320万元，资产总额为930万元，属于小型企业；

3. 资料册 (60 页)，属于工业行业；制造商为广东金亿利实业有限公司，从业人员23人，营业收入为1320万元，资产总额为930万元，属于小型企业；

4. 资料册 (100 页)，属于工业行业；制造商为广东金亿利实业有限公司，从业人员23人，营业收入为1320万元，资产总额为930万元，属于小型企业；

5. 订书钉 (24/6)，属于工业行业；制造商为广东宝克文具有限公司，从业人员200人，营业收入为7578万元，资产总额为13000万元，属于小型企业；

6. 铅笔，属于工业行业；制造商为广东宝克文具有限公司，从业人员200人，营业收入为7578万元，资产总额为13000万元，属于小型企业；

7. 印台，属于工业行业；制造商为景县千百代文具厂，从业人员3人，营业收入为115万元，资产总额为60万元，属于微型企业；

8. 重型订书钉，属于工业行业；制造商为广东宝克文具有限公司，从业人员200人，营业收入为7578万元，资产总额为13000万元，属于小型企业；

9. 笔记本，属于工业行业；制造商为南官市彩印厂，从业人员12人，营业收入为88万元，资产总额为38万元，属于微型企业；

10. 白板笔，属于 工业 行业；制造商为 广东宝克文具有限公司，从业人员 200 人，营业收入为 7578 万元，资产总额为 13000 万元，属于 小型企业；
11. 油笔，属于 工业 行业；制造商为 广东宝克文具有限公司，从业人员 200 人，营业收入为 7578 万元，资产总额为 13000 万元，属于 小型企业；
12. 中性笔，属于 工业 行业；制造商为 山东考尔德贸易有限公司，从业人员 9 人，营业收入为 820 万元，资产总额为 360 万元，属于 微型企业；
13. 中性笔芯，属于 工业 行业；制造商为 山东考尔德贸易有限公司，从业人员 9 人，营业收入为 820 万元，资产总额为 360 万元，属于 微型企业；
14. 特铅，属于 工业 行业；制造商为 临沂市福鑫制笔有限公司，从业人员 10 人，营业收入为 1350 万元，资产总额为 860 万元，属于 小型企业；
15. 记号笔，属于 工业 行业；制造商为 广东宝克文具有限公司，从业人员 200 人，营业收入为 7578 万元，资产总额为 13000 万元，属于 小型企业；
16. 中档案盒，属于 工业 行业；制造商为 邢台市鑫腾达办公用品有限公司，从业人员 8 人，营业收入为 1080 万元，资产总额为 690 万元，属于 微型企业；
17. 大档案盒，属于 工业 行业；制造商为 邢台市鑫腾达办公用品有限公司，从业人员 8 人，营业收入为 1080 万元，资产总额为 690 万元，属于 微型企业；
18. 档案袋，属于 工业 行业；制造商为 邢台市鑫腾达办公用品有限公司，从业人员 8 人，营业收入为 1080 万元，资产总额为 690 万元，属于 微型企业；
19. 文件夹，属于 工业 行业；制造商为 广东宝克文具有限公司，从业人员 200 人，营业收入为 7578 万元，资产总额为 13000 万元，属于 小型企业；
20. 本夹，属于 工业 行业；制造商为 广东金亿利实业有限公司，从业人员 23 人，营业收入为 1320 万元，资产总额为 930 万元，属于 小型企业；
21. 胶水，属于 工业 行业；制造商为 广东宝克文具有限公司，从业人员 200 人，营业收入为 7578 万元，资产总额为 13000 万元，属于 小型企业；
22. 橡皮，属于 工业 行业；制造商为 广东宝克文具有限公司，从业人员 200 人，营业收入为 7578 万元，资产总额为 13000 万元，属于 小型企业；

23. 胶带，属于 工业 行业；制造商为 广东宝克文具有限公司，从业人员 200 人，营业收入为 7578 万元，资产总额为 13000 万元，属于 小型企业；

24. 小刀，属于 工业 行业；制造商为 义乌市浩航文具有限公司，从业人员 37 人，营业收入为 1460 万元，资产总额为 890 万元，属于 小型企业；

25. 长尾夹 (小号)，属于 工业 行业；制造商为 广东金亿利实业有限公司，从业人员 23 人，营业收入为 1320 万元，资产总额为 930 万元，属于 小型企业；

26. 长尾夹 (中号)，属于 工业 行业；制造商为 广东金亿利实业有限公司，从业人员 23 人，营业收入为 1320 万元，资产总额为 930 万元，属于 小型企业；

27. 长尾夹 (大号)，属于 工业 行业；制造商为 广东金亿利实业有限公司，从业人员 23 人，营业收入为 1320 万元，资产总额为 930 万元，属于 小型企业；

28. 装订线，属于 工业 行业；制造商为 元氏县丝路线业，从业人员 8 人，营业收入为 68 万元，资产总额为 26 万元，属于 微型企业；

29. 剪刀，属于 工业 行业；制造商为 广东宝克文具有限公司，从业人员 200 人，营业收入为 7578 万元，资产总额为 13000 万元，属于 小型企业；

30. 电池 (1 号)，属于 工业 行业；制造商为 深圳市比苛电池有限公司，从业人员 71 人，营业收入为 15800 万元，资产总额为 9500 万元，属于 小型企业；

31. 电池 (2 号)，属于 工业 行业；制造商为 深圳市比苛电池有限公司，从业人员 71 人，营业收入为 15800 万元，资产总额为 9500 万元，属于 小型企业；

32. 电池 (5 号)，属于 工业 行业；制造商为 深圳市比苛电池有限公司，从业人员 71 人，营业收入为 15800 万元，资产总额为 9500 万元，属于 小型企业；

33. 电池 (7 号)，属于 工业 行业；制造商为 深圳市比苛电池有限公司，从业人员 71 人，营业收入为 15800 万元，资产总额为 9500 万元，属于 小型企业；

34. 原子印油, 属于 工业 行业; 制造商为 景县千百代文具厂 , 从业人员 3 人, 营业收入为 115 万元, 资产总额为 60 万元, 属于 微型企业 ;

35. DVD, 属于 工业 行业; 制造商为 吉安市拜迪商贸有限公司 , 从业人员 12 人, 营业收入为 930 万元, 资产总额为 580 万元, 属于 微型企业 ;

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

注: 1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年数据的新成立企业可不填报。

2. 中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3. 供应商提供《中小企业声明函》内容不实的, 属于“隐瞒真实情况, 提供虚假资料”的情形, 依照有关规定追究相应责任。

企业名称 (盖章): 内蒙古普照商贸有限责任公司

日期: 2026 年 9 月 2 日



首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称：内蒙古普照商贸有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

小微企业信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	91150102096908186A	注册资本:	500万人民币
登记机关	呼和浩特市新城区行政审批政务服务与数据管理局	所属门类	批发和零售业
成立日期	2014年04月05日	行业	零售业

享受扶持政策信息

经营异常信息

严重违法失信信息

企业黑名单信息

更多信息

暂无享受扶持政策

版权所有：国家市场监督管理总局 备案号：京ICP备18022388号-2
地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码：100088



政府网站
找错

首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称：南京万邦文具有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

小微企业信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	913201067770006408	注册资本:	200万人民币
登记机关	南京市鼓楼区政务服务管理办公室	所属门类	批发和零售业
成立日期	2005年06月29日	行业	文具用品批发

享受扶持政策信息

经营异常信息

严重违法失信信息

企业黑名单信息

更多信息

暂无享受扶持政策

版权所有：国家市场监督管理总局 备案号：京ICP备18022388号-2
地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码：100088



政府网站
找错

首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称：广东金亿利实业有限公司有限责任公司(自然人投资或控股)

小微企业信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	9144022586395408L	注册资本:	1000万人民币
登记机关	始兴县市场监督管理局	所属门类	制造业
成立日期	2011年12月12日	行业	文具制造

享受扶持政策信息经营异常信息严重违法失信信息企业黑名单信息更多信息

暂无享受扶持政策

版权所有：国家市场监督管理总局 备案号：京ICP备18022388号-2
地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码：100088



首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称：广东宝克文具有限公司有限责任公司(自然人投资或控股)

小微企业信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	9144051361756712XL	注册资本:	5000万人民币
登记机关	汕头市潮阳区市场监督管理局	所属门类	制造业
成立日期	1997年03月31日	行业	文教、工艺美术和娱乐用品制造业

享受扶持政策信息经营异常信息严重违法失信信息企业黑名单信息更多信息

暂无享受扶持政策

版权所有：国家市场监督管理总局 备案号：京ICP备18022388号-2
地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码：100088



首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称：景县千百度文具厂个体工商户

小微企业信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	92131127MA0AQY15K	注册资本:	
登记机关	景县市场监督管理局	所属门类	批发和零售业
注册日期	2009年08月05日	行业	其他未列明零售业

享受扶持政策信息经营异常信息严重违法失信信息企业黑名单信息更多信息

暂无享受扶持政策

版权所有：国家市场监督管理总局 备案号：京ICP备18022388号-2
地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码：100088



首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称：南京市彩印厂

小微企业信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	92130581MA08Q2Q66Q		
登记机关	南京市市场监督管理局	所属门类	制造业
注册日期	2004年04月02日	行业	本册印制

享受扶持政策信息

经营异常信息

严重违法失信信息

企业黑名单信息

更多信息

暂无享受扶持政策

首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称：山东考尔德贸易有限公司

小微企业信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	913701034936314753	注册资本:	1000万人民币
登记机关	济南市市中区市场监督管理局	所属门类	批发和零售业
成立日期	2014年04月17日	行业	建材批发

享受扶持政策信息

经营异常信息

严重违法失信信息

企业黑名单信息

更多信息

暂无享受扶持政策



首页 / 我要查查小微企业 / 企业详情

企业名称: 临沂市福鑫制笔有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

小微企业
信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	91371312750877936W	注册资本:	300万人民币
登记机关	临沂市河东区市场监督管理局	所属门类	制造业
成立日期	2001年03月02日	行业	笔的制造

享受扶持政策信息

经营异常信息

严重违法失信信息

企业黑名单信息

更多信息

暂无享受扶持政策

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2
地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码: 100088



政府网站
找错



首页 / 我要查查小微企业 / 企业详情

企业名称: 邢台市鑫腾达办公用品有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

小微企业
信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	91130526336217318X	注册资本:	3万人民币
登记机关	任泽区市场监督管理局	所属门类	制造业
成立日期	2015年04月24日	行业	其他制造业

享受扶持政策信息

经营异常信息

严重违法失信信息

企业黑名单信息

更多信息

暂无享受扶持政策

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2
地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码: 100088



政府网站
找错



首页 / 我要查查小微企业 / 企业详情

企业名称: 义乌市浩航文具有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

小微企业
信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	913307825816690945	注册资本:	50万人民币
登记机关	义乌市市场监督管理局	所属门类	制造业
成立日期	2011年08月19日	行业	文具制造

享受扶持政策信息

经营异常信息

严重违法失信信息

企业黑名单信息

更多信息

暂无享受扶持政策

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2
地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码: 100088



政府网站
找错

首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称：元氏县丝路线业

个体工商户

小微企业信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	92130132MA08DWQWXR		
登记机关	元氏县市场监督管理局	所属门类	制造业
注册日期	2016年01月06日	行业	其他产业用纺织制成品制造

享受扶持政策信息

经营异常信息

严重违法失信信息

企业黑名单信息

更多信息

暂无享受扶持政策

首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称：吉安市拜迪商贸有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

小微企业信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	91360803MA37P81A58	注册资本	300万人民币
登记机关	井冈山经济技术开发区分局	所属门类	科学研究和技术服务业
成立日期	2018年01月18日	行业	其他未列明专业技术服务业

享受扶持政策信息

经营异常信息

严重违法失信信息

企业黑名单信息

更多信息

暂无享受扶持政策

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 产品名称：硬皮本，规格型号：A5。选用天然皮革或人造皮革，有一定的柔软度和光泽度，耐磨、耐刮、防水。封面皮革折叠、弯曲 ≥ 500 次无明显裂纹、破损，内页装订处经反复翻阅 ≥ 1000 次不松动、不掉页。锁胶线装订，胶装牢固不脱页，可 180° 平摊。横线内页，100 % 原生纯木浆，纸克重：80g，不含荧光剂，不易渗墨，书写顺滑，100 张 / 本，数量准确。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为南京万邦文具有限公司，厂址为江苏省南京市鼓楼区建宁路 16 号 F04-2。硬皮本、A5。选用天然皮革或人造皮革，有一定的柔软度和光泽度，耐磨、耐刮、防水。封面皮革折叠、弯曲 ≥ 500 次无明显裂纹、破损，内页装订处经反复翻阅 ≥ 1000 次不松动、不掉页。锁胶线装订，胶装牢固不脱页，可 180° 平摊。横线内页，100 % 原生纯木浆，纸克重：80g，不含荧光剂，不易渗墨，书写顺滑，100 张 / 本，数量准确。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。硬皮本、A5。选用天然皮革或人造皮革，有一定的柔软度和光泽度，耐磨、耐刮、防水。封面皮革折叠、弯曲 ≥ 500 次无明显裂纹、破损，内页装订处经反复翻阅 ≥ 1000 次不松动、不掉页。锁胶线装订，胶装牢固不脱页，可 180° 平摊。横线内页，100 % 原生纯木浆，纸克重：80g，不含荧光剂，书写顺滑，100 张 / 本，数量准确。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。硬皮本、A5。选用天然皮革或人造皮革，有一定的柔软度和光泽度，耐磨、耐刮、防水。封面皮革折叠、弯曲 ≥ 500 次无明显裂纹、破损，内页装订处经反复翻阅 ≥ 1000 次不松动、不掉页。锁胶线装订，胶装牢固不脱页，可 180° 平摊。横线内页，100 % 原生纯木浆，纸克重：80g，不含荧光剂，书写顺滑，100 张 / 本，数量准确。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的关键工序在中国境内完成。

2. 产品名称：拉杆夹，规格型号：A4 适用。采用 PP（聚丙烯）塑料，板片透明，PVC 三角杆，可夹 260 张 A4 纸，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。能牢固夹紧文件，不易松动，在一定外力拉扯下文件不会脱落。如 A4 规格、20mm 夹厚的拉杆夹，夹紧力应 $\geq 50\text{N}$ 。能经受多次开合操作。边缘光滑，无毛刺、飞边。包装上应清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期、保质期等信息，生产厂为广东金亿利实业有限公司，厂址为广东省韶关市始兴县太平镇东湖坪制笔研发制造基地制笔大道 3 号 A 栋。拉杆夹、A4 适用。采用 PP（聚丙烯）塑料，板片透明，PVC 三角杆，可夹 260 张 A4 纸，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。能牢固夹紧文件，不易松动，在一定外力拉扯下文件不会脱落。如 A4 规格、20mm 夹厚的拉杆夹，夹紧力应 $\geq 50\text{N}$ 。能经受多次开合操作。边缘光滑，无毛刺、飞边。包装上应清晰标明产品规格、数量、品牌、生产

日期、保质期等信息的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。拉杆夹、A4 适用。采用 PP（聚丙烯）塑料，板片透明，PVC 三角杆，可夹 260 张 A4 纸，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。能牢固夹紧文件，不易松动，在一定外力拉扯下文件不会脱落。如 A4 规格、20mm 夹厚的拉杆夹，夹紧力应 $\geq 50\text{N}$ 。能经受多次开合操作。边缘光滑，无毛刺、飞边。包装上应清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期、保质期等信息的关键组件在中国境内生产。拉杆夹、A4 适用。采用 PP（聚丙烯）塑料，板片透明，PVC 三角杆，可夹 260 张 A4 纸，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。能牢固夹紧文件，不易松动，在一定外力拉扯下文件不会脱落。如 A4 规格、20mm 夹厚的拉杆夹，夹紧力应 $\geq 50\text{N}$ 。能经受多次开合操作。边缘光滑，无毛刺、飞边。包装上应清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期、保质期等信息的关键工序在中国境内完成。

3. 产品名称：资料册（60 页），规格型号：60 页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4 适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为广东金亿利实业有限公司，厂址为广东省韶关市始兴县太平镇东湖坪制笔研发制造基地制笔大道 3 号 A 栋。资料册（60 页）、60 页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4 适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。资料册（60 页）、60 页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4 适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。资料册（60 页）、60 页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4 适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

4. 产品名称：资料册（100 页），规格型号：100 页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4 适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为广东金亿利实业有限公司，厂址为广东省韶关市始兴县太平镇东湖坪制笔研发制造基地制笔大道 3 号 A 栋。资料册（100 页）、100 页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4 适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。资料册（100 页）、100 页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4 适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。资料册（100 页）、

100 页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4 适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

5. 产品名称：订书钉 (24/6)，规格型号：(24/6)。采用低碳钢丝，保证韧性和硬度，不易弯曲、折断，有镀镍、镀锌等处理，防腐蚀、生锈，装订文件牢固，不易脱落。每盒 1000 枚。包装上清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为广东宝克文具有限公司，厂址为广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。订书钉 (24/6)、(24/6)。采用低碳钢丝，保证韧性和硬度，不易弯曲、折断，有镀镍、镀锌等处理，防腐蚀、生锈，装订文件牢固，不易脱落。每盒 1000 枚。包装上清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。订书钉 (24/6)、(24/6)。采用低碳钢丝，保证韧性和硬度，不易弯曲、折断，有镀镍、镀锌等处理，防腐蚀、生锈，装订文件牢固，不易脱落。每盒 1000 枚。包装上清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。订书钉 (24/6)、(24/6)。采用低碳钢丝，保证韧性和硬度，不易弯曲、折断，有镀镍、镀锌等处理，防腐蚀、生锈，装订文件牢固，不易脱落。每盒 1000 枚。包装上清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

6. 产品名称：铅笔，规格型号：笔芯硬度 HB，铅笔长度 $180\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ，笔杆直径为 $7.8\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ，笔杆选用木材质地细密，无明显疤结、裂缝。笔芯石墨纯度高，保证书写顺滑、字迹清晰，具有一定的硬度和韧性，不易折断。笔芯不易断裂。在承受一定压力的情况下，笔芯可承受 $\geq 250\text{g}$ 的压力而不断芯。采用环保无毒油漆，符合国家相关安全标准，颜色均匀，无流漆、起泡等缺陷。书写流畅，笔迹清晰、均匀，无断芯、卡芯现象，在不同纸张上书写手感一致。笔杆上印刷的品牌、规格、型号等信息清晰、完整、牢固，不易褪色、磨损。符合国家环保标准，木材来源合法，产品无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为广东宝克文具有限公司，厂址为广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。铅笔、笔芯硬度 HB，铅笔长度 $180\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ，笔杆直径为 $7.8\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ，笔杆选用木材质地细密，无明显疤结、裂缝。笔芯石墨纯度高，保证书写顺滑、字迹清晰，具有一定的硬度和韧性，不易折断。笔芯不易断裂。在承受一定压力的情况下，笔芯可承受 $\geq 250\text{g}$ 的压力而不断芯。采用环保无毒油漆，符合国家相关安全标准，颜色均匀，无流漆、起泡等缺陷。书写流畅，笔迹清晰、均匀，无断芯、卡芯现象，在不同纸张上书写手感一致。笔杆上印刷的品牌、规格、型号等信息清晰、完整、牢固，不易褪色、磨损。符

符合国家环保标准，木材来源合法，产品无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。铅笔、笔芯硬度 HB，铅笔长度 $180\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ，笔杆直径为 $7.8\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ，笔杆选用木材质地细密，无明显疤结、裂缝。笔芯石墨纯度高，保证书写顺滑、字迹清晰，具有一定的硬度和韧性，不易折断。笔芯不易断裂。在承受一定压力的情况下，笔芯可承受 $\geq 250\text{g}$ 的压力而不断芯。采用环保无毒油漆，符合国家相关安全标准，颜色均匀，无流漆、起泡等缺陷。书写流畅，笔迹清晰、均匀，无断芯、卡芯现象，在不同纸张上书写手感一致。笔杆上印刷的品牌、规格、型号等信息清晰、完整、牢固，不易褪色、磨损。符合国家环保标准，木材来源合法，产品无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。铅笔、笔芯硬度 HB，铅笔长度 $180\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ，笔杆直径为 $7.8\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ，笔杆选用木材质地细密，无明显疤结、裂缝。笔芯石墨纯度高，保证书写顺滑、字迹清晰，具有一定的硬度和韧性，不易折断。笔芯不易断裂。在承受一定压力的情况下，笔芯可承受 $\geq 250\text{g}$ 的压力而不断芯。采用环保无毒油漆，符合国家相关安全标准，颜色均匀，无流漆、起泡等缺陷。书写流畅，笔迹清晰、均匀，无断芯、卡芯现象，在不同纸张上书写手感一致。笔杆上印刷的品牌、规格、型号等信息清晰、完整、牢固，不易褪色、磨损。符合国家环保标准，木材来源合法，产品无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

7. 产品名称：印台，规格型号：中型印台，外壳轻便且耐磨，无毛刺、划痕，印油成分环保无毒，无刺激性气味，不易挥发，确保长时间使用不干燥、不结块。红色颜色鲜艳、饱满，印出的印记清晰、持久。储油量 $\geq 20\text{ml}$ 。印面平整，弹性良好，能均匀蘸取印油，盖章时与印章贴合紧密，无漏油、缺油，油墨现象，使用次数 ≥ 5000 次。具备良好的密封性，倒置或摇晃时印油不渗漏，确保携带和存放安全。符合国家环保标准，印油及外壳材料无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为景县千百代文具厂，厂址为河北省衡水市景县降河流镇西郝庄村。印台、中型印台，外壳轻便且耐磨，无毛刺、划痕，印油成分环保无毒，无刺激性气味，不易挥发，确保长时间使用不干燥、不结块。红色颜色鲜艳、饱满，印出的印记清晰、持久。储油量 $\geq 20\text{ml}$ 。印面平整，弹性良好，能均匀蘸取印油，盖章时与印章贴合紧密，无漏油、缺油，油墨现象，使用次数 ≥ 5000 次。具备良好的密封性，倒置或摇晃时印油不渗漏，确保携带和存放安全。符合国家环保标准，印油及外壳材料无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。印台、中型印台，外壳轻便且耐磨，无毛刺、划痕，印油成分环保无毒，无刺激性气味，不易挥发，确保长时间使用不干燥、不结块。红色颜色鲜艳、饱满，印出的印记清晰、持久。储油量 $\geq 20\text{ml}$ 。印面平整，弹性良好，能均匀蘸取印油，盖章时与印章贴合紧密，无漏油、缺油，油墨现象，使用次数 ≥ 5000 次。具备良好的密封性，倒置或摇晃时印油不渗漏，确保携带和存放安全。符合国家环保标准，印油及外壳材料无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组

件在中国境内生产。印台、中型印台，外壳轻便且耐磨，无毛刺、划痕，印油成分环保无毒，无刺激性气味，不易挥发，确保长时间使用不干燥、不结块。红色颜色鲜艳、饱满，印出的印记清晰、持久。储油量 $\geq 20\text{ml}$ 。印面平整，弹性良好，能均匀蘸取印油，盖章时与印章贴合紧密，无漏油、缺油，洒墨现象，使用次数 ≥ 5000 次。具备良好的密封性，倒置或摇晃时印油不渗漏，确保携带和存放安全。符合国家环保标准，印油及外壳材料无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

8. 产品名称：重型订书钉，规格型号： ≥ 1000 枚/盒。装订页数 70~75 页，加厚电镀，高强度钢材，针面工整，穿透力强。限制铅、汞、镉等有害物质的使用，包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为广东宝克文具有限公司，厂址为广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋(牡丹园工业区)。重型订书钉、 ≥ 1000 枚/盒。装订页数 70~75 页，加厚电镀，高强度钢材，针面工整，穿透力强。限制铅、汞、镉等有害物质的使用，包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。重型订书钉、 ≥ 1000 枚/盒。装订页数 70~75 页，加厚电镀，高强度钢材，针面工整，穿透力强。限制铅、汞、镉等有害物质的使用，包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。重型订书钉、 ≥ 1000 枚/盒。装订页数 70~75 页，加厚电镀，高强度钢材，针面工整，穿透力强。限制铅、汞、镉等有害物质的使用，包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

9. 产品名称：笔记本，规格型号：A5 适用。纸张，100% 原生纯木浆，纸克重：70g，纸质平滑，书写流利，双面书写不溜墨，内有印格。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为南宫市彩印厂，厂址为河北省邢台市南宫市南关街南一公里路东。笔记本、A5 适用。纸张，100% 原生纯木浆，纸克重：70g，纸质平滑，书写流利，双面书写不溜墨，内有印格。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。笔记本、A5 适用。纸张，100% 原生纯木浆，纸克重：70g，纸质平滑，书写流利，双面书写不溜墨，内有印格。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。笔记本、A5 适用。纸张，100% 原生纯木浆，纸克重：70g，纸质平滑，书写流利，双面书写不溜墨，内有印格。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

10. 产品名称：白板笔，规格型号：1.8mm。适用于磁性及各种光滑版面书写，色泽鲜明，易擦除。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执

行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为广东宝克文具有限公司，厂址为广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。白板笔、1.8mm。适用于磁性及各种光滑版面书写，色泽鲜明，易擦除。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。白板笔、1.8mm。适用于磁性及各种光滑版面书写，色泽鲜明，易擦除。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。白板笔、1.8mm。适用于磁性及各种光滑版面书写，色泽鲜明，易擦除。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

11. 产品名称：油笔，规格型号：0.7mm。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺，书写无断墨现象。蓝色。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为广东宝克文具有限公司，厂址为广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。油笔、0.7mm。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺，书写无断墨现象。蓝色。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。油笔、0.7mm。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺，书写无断墨现象。蓝色。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。油笔、0.7mm。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺，书写无断墨现象。蓝色。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

12. 产品名称：中性笔，规格型号：0.5mm。书写性能：书写流畅，出墨均匀，在不同纸张上均无断墨、洇墨、漏墨现象，连续书写长度 $\geq 1000\text{M}$ 。按动按钮设计合理，按压轻松，力度适中，按动寿命 ≥ 5000 次，且按动后笔尖伸缩顺畅，定位准确。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量 $\geq 0.8\text{ml}$ 。笔芯采用高精度加工工艺，内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受 $\geq 500\text{g}$ 的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为山东考尔德贸易有限公司，厂址为山东省济南市市中区南辛庄西路336号。中性笔、0.5mm。书写性能：书写流畅，出墨均匀，在不同纸张上均无断墨、洇墨、漏墨现象，连续书写长度 $\geq 1000\text{M}$ 。按动按钮设计合理，按压轻松，力度适中，按动寿命 ≥ 5000 次，且按动后笔尖伸缩顺畅，定位准确。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量 $\geq 0.8\text{ml}$ 。笔芯采用高精度加工工艺，内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧

密，不易脱落，能承受 $\geq 500\text{g}$ 的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。中性笔、0.5mm。书写性能：书写流畅，出墨均匀，在不同纸张上均无断墨、涸墨、漏墨现象，连续书写长度 $\geq 1000\text{M}$ 。按动按钮设计合理，按压轻松，力度适中，按动寿命 ≥ 5000 次，且按动后笔尖伸缩顺畅，定位准确。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量 $\geq 0.8\text{ml}$ 。笔芯采用高精度加工工艺，内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受 $\geq 500\text{g}$ 的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准的的关键组件在中国境内生产。中性笔、0.5mm。书写性能：书写流畅，出墨均匀，在不同纸张上均无断墨、涸墨、漏墨现象，连续书写长度 $\geq 1000\text{M}$ 。按动按钮设计合理，按压轻松，力度适中，按动寿命 ≥ 5000 次，且按动后笔尖伸缩顺畅，定位准确。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量 $\geq 0.8\text{ml}$ 。笔芯采用高精度加工工艺，内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受 $\geq 500\text{g}$ 的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准的的关键工序在中国境内完成。

13. 产品名称：中性笔芯，规格型号：0.5mm。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量 $\geq 0.8\text{ml}$ ，笔芯采用高精度加工工艺。内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受 $\geq 500\text{g}$ 的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为山东考尔德贸易有限公司，厂址为山东省济南市市中区南辛庄西路336号。中性笔芯、0.5mm。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量 $\geq 0.8\text{ml}$ ，笔芯采用高精度加工工艺。内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受 $\geq 500\text{g}$ 的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。中性笔芯、0.5mm。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量 $\geq 0.8\text{ml}$ ，笔芯采用高精度加工工艺。内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受 $\geq 500\text{g}$ 的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最

新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。中性笔芯、0.5mm。油墨速干，书写后在 5 秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量 $\geq 0.8\text{ml}$ ，笔芯采用高精度加工工艺。内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受 $\geq 500\text{g}$ 的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

14. 产品名称：特铅，规格型号：可用于纸，塑料，陶瓷，木材，皮革，金属，玻璃等材质上书写。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为临沂市福鑫制笔有限公司，厂址为山东省临沂市河东区九曲街道孟于埠工业园。特铅、可用于纸，塑料，陶瓷，木材，皮革，金属，玻璃等材质上书写。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。特铅、可用于纸，塑料，陶瓷，木材，皮革，金属，玻璃等材质上书写。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。特铅、可用于纸，塑料，陶瓷，木材，皮革，金属，玻璃等材质上书写。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

15. 产品名称：记号笔，规格型号：可用于纸，塑料，陶瓷，木材，皮革，金属，玻璃等材质上书写。双头书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺，书写无断墨现象。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为广东宝克文具有限公司，厂址为广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。记号笔、可用于纸，塑料，陶瓷，木材，皮革，金属，玻璃等材质上书写。双头书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺，书写无断墨现象。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。记号笔、可用于纸，塑料，陶瓷，木材，皮革，金属，玻璃等材质上书写。双头书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺，书写无断墨现象。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。记号笔、可用于纸，塑料，陶瓷，木材，皮革，金属，玻璃等材质上书写。双头书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺，书写无断墨现象。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

16. 产品名称: 中档案盒, 规格型号: 318mm×55mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配 A4 文件, 配备有扣锁, 堆叠高度≥10 层, 无明显变形, 无毒无味, 耐酸碱, 耐高温, 耐低温, 抗老化, 耐压。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行, 生产厂为邢台市鑫腾达办公用品有限公司, 厂址为河北省邢台市任泽区骆庄乡李白铺村。中档案盒、318mm×55mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配 A4 文件, 配备有扣锁, 堆叠高度≥10 层, 无明显变形, 无毒无味, 耐酸碱, 耐高温, 耐低温, 抗老化, 耐压。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比≥100%。中档案盒、318mm×55mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配 A4 文件, 配备有扣锁, 堆叠高度≥10 层, 无明显变形, 无毒无味, 耐酸碱, 耐高温, 耐低温, 抗老化, 耐压。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。中档案盒、318mm×55mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配 A4 文件, 配备有扣锁, 堆叠高度≥10 层, 无明显变形, 无毒无味, 耐酸碱, 耐高温, 耐低温, 抗老化, 耐压。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

17. 产品名称: 大档案盒, 规格型号: 318mm×75mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配 A4 文件, 配备有扣锁, 堆叠高度≥10 层, 无明显变形, 无毒无味, 耐酸碱, 耐高温, 耐低温, 抗老化, 耐压。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行, 生产厂为邢台市鑫腾达办公用品有限公司, 厂址为河北省邢台市任泽区骆庄乡李白铺村。大档案盒、318mm×75mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配 A4 文件, 配备有扣锁, 堆叠高度≥10 层, 无明显变形, 无毒无味, 耐酸碱, 耐高温, 耐低温, 抗老化, 耐压。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比≥100%。大档案盒、318mm×75mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配 A4 文件, 配备有扣锁, 堆叠高度≥10 层, 无明显变形, 无毒无味, 耐酸碱, 耐高温, 耐低温, 抗老化, 耐压。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。大档案盒、318mm×75mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配 A4 文件, 配备有扣锁, 堆叠高度≥10 层, 无明显变形, 无毒无味, 耐酸碱, 耐高温, 耐低温, 抗老化, 耐压。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

18. 产品名称: 档案袋, 规格型号: A4。采用纯木浆牛皮纸≥180g, 具有较好的防潮性和耐磨性。绳扣设计, 底部粘胶, 黏贴牢固。尺寸为 240mm×340mm×40mm, 环保耐用, 易于长期保存。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行,

生产厂为邢台市鑫腾达办公用品有限公司,厂址为河北省邢台市任泽区骆庄乡李白铺村。档案袋、A4。采用纯木浆牛皮纸 $\geq 180\text{g}$,具有较好的防潮性和耐磨性。绳扣设计,底部粘胶,黏贴牢固。尺寸为 $240\text{mm}\times 340\text{mm}\times 40\text{mm}$,环保耐用,易于长期保存。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。档案袋、A4。采用纯木浆牛皮纸 $\geq 180\text{g}$,具有较好的防潮性和耐磨性。绳扣设计,底部粘胶,黏贴牢固。尺寸为 $240\text{mm}\times 340\text{mm}\times 40\text{mm}$,环保耐用,易于长期保存。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。档案袋、A4。采用纯木浆牛皮纸 $\geq 180\text{g}$,具有较好的防潮性和耐磨性。绳扣设计,底部粘胶,黏贴牢固。尺寸为 $240\text{mm}\times 340\text{mm}\times 40\text{mm}$,环保耐用,易于长期保存。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

19. 产品名称: 文件夹,规格型号: A4。蓝色单夹文件夹, A4 规格,塑料板材,尺寸约: $235\text{mm}\times 310\text{mm}\times 18\text{mm}$ 。包装需印有品牌,厂家,执行最新国标如无国标按最新行业标准执行,生产厂为广东宝克文具有限公司,厂址为广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋(牡丹园工业区)。文件夹、A4。蓝色单夹文件夹, A4 规格,塑料板材,尺寸约: $235\text{mm}\times 310\text{mm}\times 18\text{mm}$ 。包装需印有品牌,厂家,执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。文件夹、A4。蓝色单夹文件夹, A4 规格,塑料板材,尺寸约: $235\text{mm}\times 310\text{mm}\times 18\text{mm}$ 。包装需印有品牌,厂家,执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。文件夹、A4。蓝色单夹文件夹, A4 规格,塑料板材,尺寸约: $235\text{mm}\times 310\text{mm}\times 18\text{mm}$ 。包装需印有品牌,厂家,执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

20. 产品名称: 本夹,规格型号: A4。A4 规格,加厚板面,防水防污,磨砂耐磨。包装需印有品牌,厂家,型号,执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行,生产厂为广东金亿利实业有限公司,厂址为广东省韶关市始兴县太平镇东湖坪制笔研发制造基地制笔大道 3 号 A 栋。本夹、A4。A4 规格,加厚板面,防水防污,磨砂耐磨。包装需印有品牌,厂家,型号,执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。本夹、A4。A4 规格,加厚板面,防水防污,磨砂耐磨。包装需印有品牌,厂家,型号,执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。本夹、A4。A4 规格,加厚板面,防水防污,磨砂耐磨。包装需印有品牌,厂家,型号,执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

21. 产品名称: 胶水,规格型号: 50ml。 $\geq 50\text{ml}$ 用于粘贴各种纸。胶水本身流速均匀,流胶口需有阻流。产品无明显刺鼻气味。无毒无害。包装需印有品牌,厂家,型号,执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行,生产厂为广东宝克文具有限公司,厂址为广东省汕头市潮阳区和平镇

新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。胶水、50ml。≥50ml 用于粘贴各种纸。胶水本身流速均匀，流胶口需有阻流。产品无明显刺鼻气味。无毒无害。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比≥100%。胶水、50ml。≥50ml 用于粘贴各种纸。胶水本身流速均匀，流胶口需有阻流。产品无明显刺鼻气味。无毒无害。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。胶水、50ml。≥50ml 用于粘贴各种纸。胶水本身流速均匀，流胶口需有阻流。产品无明显刺鼻气味。无毒无害。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

22. 产品名称：橡皮，规格型号：40mm×17mm×10mm。2B 橡皮擦，40mm×17mm，包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为广东宝克文具有限公司，厂址为广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。橡皮、40mm×10mm。2B 橡皮擦，40mm×17mm，包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比≥100%。橡皮、40mm×10mm。2B 橡皮擦，40mm×17mm，包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。橡皮、40mm×10mm。2B 橡皮擦，40mm×17mm，包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

23. 产品名称：胶带，规格型号：60mm×100m。≥60mm×100m，透明，粘贴牢固，遮盖性好，无气泡褶皱，厚度≥15mm 持粘力 > 24h，拉伸强度≥95N/25mm。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息，生产厂为广东宝克文具有限公司，厂址为广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。胶带、60mm×100m。≥60mm×100m，透明，粘贴牢固，遮盖性好，无气泡褶皱，厚度≥15mm 持粘力 > 24h，拉伸强度≥95N/25mm。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息的中国境内生产的组件成本占比≥100%。胶带、60mm×100m。≥60mm×100m，透明，粘贴牢固，遮盖性好，无气泡褶皱，厚度≥15mm 持粘力 > 24h，拉伸强度≥95N/25mm。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息的关键组件在中国境内生产。胶带、60mm×100m。≥60mm×100m，透明，粘贴牢固，遮盖性好，无气泡褶皱，厚度≥15mm 持粘力 > 24h，拉伸强度≥95N/25mm。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息的关键工序在中国境内完成。

24. 产品名称：小刀，规格型号：刀尖角度≤60°，刃长≥5cm，柄长≥7cm。刀刃采用不锈钢材质。包装需印有品牌、厂商、型号等安全溯源信息，执行最新

国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为义乌市浩航文具有限公司，厂址为浙江省金华市义乌市廿三里街道华盛路 228 号。小刀、刀尖角度 $\leq 60^{\circ}$ ，刃长 $\geq 5\text{cm}$ ，柄长 $\geq 7\text{cm}$ 。刀刃采用不锈钢材质。包装需印有品牌、厂商、型号等安全溯源信息，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。小刀、刀尖角度 $\leq 60^{\circ}$ ，刃长 $\geq 5\text{cm}$ ，柄长 $\geq 7\text{cm}$ 。刀刃采用不锈钢材质。包装需印有品牌、厂商、型号等安全溯源信息，执行最新国标如无国标按最新行业标准的關鍵组件在中国境内生产。小刀、刀尖角度 $\leq 60^{\circ}$ ，刃长 $\geq 5\text{cm}$ ，柄长 $\geq 7\text{cm}$ 。刀刃采用不锈钢材质。包装需印有品牌、厂商、型号等安全溯源信息，执行最新国标如无国标按最新行业标准的關鍵工序在中国境内完成。

25. 产品名称：长尾夹（小号），规格型号：产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头 18mm（ $\pm 2\text{mm}$ ）夹头至尾部长 35mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为广东金亿利实业有限公司，厂址为广东省韶关市始兴县太平镇东湖坪制笔研发制造基地制笔大道 3 号 A 栋。长尾夹（小号）、产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头 18mm（ $\pm 2\text{mm}$ ）夹头至尾部长 35mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。长尾夹（小号）、产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头 18mm（ $\pm 2\text{mm}$ ）夹头至尾部长 35mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行最新国标如无国标按最新行业标准的關鍵组件在中国境内生产。长尾夹（小号）、产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头 18mm（ $\pm 2\text{mm}$ ）夹头至尾部长 35mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行最新国标如无国标按最新行业标准的關鍵工序在中国境内完成。

26. 产品名称：长尾夹（中号），规格型号：产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头 25mm（ $\pm 2\text{mm}$ ）夹头至尾部长 35mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为广东金亿利实业有限公司，厂址为广东省韶关市始兴县太平镇东湖坪制笔研发制造基地制笔大道 3 号 A 栋。长尾夹（中号）、产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头 25mm（ $\pm 2\text{mm}$ ）夹头至尾部长 35mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。长尾夹（中号）、产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头 25mm（ $\pm 2\text{mm}$ ）夹头至尾部长 35mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行最新国标如无国标按最新行业标准的關鍵组件在中国境内生产。长尾夹（中号）、产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头 25mm（ $\pm 2\text{mm}$ ）

2mm) 夹头至尾部长 35mm (± 5 mm) 产品包装需印有型号, 厂商, 品牌, 执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

27. 产品名称: 长尾夹 (大号), 规格型号: 产品色彩分明鲜亮, 具有强夹力, 高韧性, 表面光滑平整, 锋利部分特殊处理, 防滑。夹头 45mm (± 32 mm) 夹头至尾部长 35mm (± 32 mm) 产品包装需印有型号, 厂商, 品牌, 执行最新国标如无国标按最新行业标准执行, 生产厂为广东金亿利实业有限公司, 厂址为广东省韶关市始兴县太平镇东湖坪制笔研发制造基地制笔大道 3 号 A 栋。长尾夹 (大号)、产品色彩分明鲜亮, 具有强夹力, 高韧性, 表面光滑平整, 锋利部分特殊处理, 防滑。夹头 45mm (± 32 mm) 夹头至尾部长 35mm (± 32 mm) 产品包装需印有型号, 厂商, 品牌, 执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。长尾夹 (大号)、产品色彩分明鲜亮, 具有强夹力, 高韧性, 表面光滑平整, 锋利部分特殊处理, 防滑。夹头 45mm (± 32 mm) 夹头至尾部长 35mm (± 32 mm) 产品包装需印有型号, 厂商, 品牌, 执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。长尾夹 (大号)、产品色彩分明鲜亮, 具有强夹力, 高韧性, 表面光滑平整, 锋利部分特殊处理, 防滑。夹头 45mm (± 32 mm) 夹头至尾部长 35mm (± 32 mm) 产品包装需印有型号, 厂商, 品牌, 执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

28. 产品名称: 装订线, 规格型号: 采用尼龙线, 线径: 2mm 长度: 50m。需有一定抗拉力, 通过拉力测试, 如垂直拉力 ≥ 50 N, 防装订断裂。要求无毒、无味、无污染, 符合环保标准 捻度防松垮、打结, 保证穿线顺畅。外包装明显位置需注明生产商, 生产日期, 规格, 材料等信息以确保产品溯源和安全, 生产厂为元氏县丝路线业, 厂址为河北省石家庄市元氏县东张乡黎村小康路 50 号。装订线、采用尼龙线, 线径: 2mm 长度: 50m。需有一定抗拉力, 通过拉力测试, 如垂直拉力 ≥ 50 N, 防装订断裂。要求无毒、无味、无污染, 符合环保标准 捻度防松垮、打结, 保证穿线顺畅。外包装明显位置需注明生产商, 生产日期, 规格, 材料等信息以确保产品溯源和安全的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。装订线、采用尼龙线, 线径: 2mm 长度: 50m。需有一定抗拉力, 通过拉力测试, 如垂直拉力 ≥ 50 N, 防装订断裂。要求无毒、无味、无污染, 符合环保标准 捻度防松垮、打结, 保证穿线顺畅。外包装明显位置需注明生产商, 生产日期, 规格, 材料等信息以确保产品溯源和安全的中国境内生产。装订线、采用尼龙线, 线径: 2mm 长度: 50m。需有一定抗拉力, 通过拉力测试, 如垂直拉力 ≥ 50 N, 防装订断裂。要求无毒、无味、无污染, 符合环保标准 捻度防松垮、打结, 保证穿线顺畅。外包装明显位置需注明生产商, 生产日期, 规格, 材料等信息以确保产品溯源和安全的关键工序在中国境内完成。

29. 产品名称: 剪刀, 规格型号: 刃口采用不锈钢确保锋利耐用、不易生锈; 手柄为高强度塑料或防滑橡胶质, 舒适且握感稳固。剪刀全长 ≥ 17.5 cm, 刃长 ≥ 8 cm。顺畅无卡顿, 表面光滑, 无毛刺、瑕疵, 颜色均匀, 品牌型号标识清晰持久, 刃口精细打磨。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行, 生产厂为广东

宝克文具有限公司，厂址为广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。剪刀、刃口采用不锈钢确保锋利耐用、不易生锈；手柄为高强度塑料或防滑橡胶质，舒适且握感稳固。剪刀全长 $\geq 17.5\text{cm}$ ，刃长 $\geq 8\text{cm}$ 。顺畅无卡顿，表面光滑，无毛刺、瑕疵，颜色均匀，品牌型号标识清晰持久，刃口精细打磨。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。剪刀、刃口采用不锈钢确保锋利耐用、不易生锈；手柄为高强度塑料或防滑橡胶质，舒适且握感稳固。剪刀全长 $\geq 17.5\text{cm}$ ，刃长 $\geq 8\text{cm}$ 。顺畅无卡顿，表面光滑，无毛刺、瑕疵，颜色均匀，品牌型号标识清晰持久，刃口精细打磨。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。剪刀、刃口采用不锈钢确保锋利耐用、不易生锈；手柄为高强度塑料或防滑橡胶质，舒适且握感稳固。剪刀全长 $\geq 17.5\text{cm}$ ，刃长 $\geq 8\text{cm}$ 。顺畅无卡顿，表面光滑，无毛刺、瑕疵，颜色均匀，品牌型号标识清晰持久，刃口精细打磨。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

30. 产品名称：电池（1号），规格型号：无汞碱性电池电压 $\geq 1.5\text{V}$ 防漏液防爆耐高温 $\geq 60^\circ\text{C}$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为深圳市比苛电池有限公司，厂址为深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 B 塔 902。电池（1号）、无汞碱性电池电压 $\geq 1.5\text{V}$ 防漏液防爆耐高温 $\geq 60^\circ\text{C}$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。电池（1号）、无汞碱性电池电压 $\geq 1.5\text{V}$ 防漏液防爆耐高温 $\geq 60^\circ\text{C}$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。电池（1号）、无汞碱性电池电压 $\geq 1.5\text{V}$ 防漏液防爆耐高温 $\geq 60^\circ\text{C}$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

31. 产品名称：电池（2号），规格型号：无汞碱性电池电压 $\geq 1.5\text{V}$ 防漏液防爆耐高温 $\geq 60^\circ\text{C}$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为深圳市比苛电池有限公司，厂址为深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 B 塔 902。电池（2号）、无汞碱性

电池电压 $\geq 1.5V$ 防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。电池（2号）、无汞碱性电池电压 $\geq 1.5V$ 防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。电池（2号）、无汞碱性电池电压 $\geq 1.5V$ 防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

32. 产品名称：电池（5号），规格型号：无汞碱性电池电压 1.5V 及以上，持续放电至 0.9V 可支撑 3h 以上。用于医疗设备（心率检测仪）连续工作 24h 以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项，保质期 10 年，电池类型，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为深圳市比苛电池有限公司，厂址为深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 B 塔 902。电池（5号）、无汞碱性电池电压 1.5V 及以上，持续放电至 0.9V 可支撑 3h 以上。用于医疗设备（心率检测仪）连续工作 24h 以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项，保质期 10 年，电池类型，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。电池（5号）、无汞碱性电池电压 1.5V 及以上，持续放电至 0.9V 可支撑 3h 以上。用于医疗设备（心率检测仪）连续工作 24h 以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项，保质期 10 年，电池类型，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。电池（5号）、无汞碱性电池电压 1.5V 及以上，持续放电至 0.9V 可支撑 3h 以上。用于医疗设备（心率检测仪）连续工作 24h 以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项，保质期 10 年，电池类型，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

33. 产品名称：电池（7号），规格型号：无汞碱性电池电压 1.5V 及以上，持续放电至 0.8V 可支撑 3h 以上。用于医疗设备（心率检测仪）连续工作 24h 以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项，保质期 10 年，电池类型，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为深圳市比苛电池有限公司，厂址为深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 B 塔 902。电池（7号）、无汞碱性电池

电压 1.5V 及以上,持续放电至 0.8V 可支撑 3h 以上。用于医疗设备(心率检测仪)连续工作 24h 以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项,保质期 10 年,电池类型,生产厂商,地址,品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。电池(7 号)、无汞碱性电池电压 1.5V 及以上,持续放电至 0.8V 可支撑 3h 以上。用于医疗设备(心率检测仪)连续工作 24h 以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项,保质期 10 年,电池类型,生产厂商,地址,品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。电池(7 号)、无汞碱性电池电压 1.5V 及以上,持续放电至 0.8V 可支撑 3h 以上。用于医疗设备(心率检测仪)连续工作 24h 以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项,保质期 10 年,电池类型,生产厂商,地址,品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

34. 产品名称:原子印油,规格型号:50ml。生产厂商,地址,品牌等安全溯源信息,颜色:红,适用于原子印章(自带储墨垫)。干燥速度 10s。在普通纸张上具有良好附着力,不易脱落。具有一定的耐光性,耐水性。采用环保材料无刺鼻气味。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行,生产厂为景县千百代文具厂,厂址为河北省衡水市景县降河流镇西郝庄村。原子印油,50ml。生产厂商,地址,品牌等安全溯源信息,颜色:红,适用于原子印章(自带储墨垫)。干燥速度 10s。在普通纸张上具有良好附着力,不易脱落。具有一定的耐光性,耐水性。采用环保材料无刺鼻气味。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。原子印油,50ml。生产厂商,地址,品牌等安全溯源信息,颜色:红,适用于原子印章(自带储墨垫)。干燥速度 10s。在普通纸张上具有良好附着力,不易脱落。具有一定的耐光性,耐水性。采用环保材料无刺鼻气味。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。原子印油,50ml。生产厂商,地址,品牌等安全溯源信息,颜色:红,适用于原子印章(自带储墨垫)。干燥速度 10s。在普通纸张上具有良好附着力,不易脱落。具有一定的耐光性,耐水性。采用环保材料无刺鼻气味。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

35. 产品名称: DVD, 规格型号: +R-R。写入速度 $\times 16$ 密封条件下,数据可保存 ≥ 10 年;刻录格式兼容性: DVD (-R/-RW) 与 DVD (+R/+RW) 标准略有差异,生产厂商,地址,品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准,生产厂为吉安市拜迪商贸有限公司,厂址为江西省吉安市井冈山经济技术开发区庐陵大道与规范路交叉口西北角众创孵化大厦综合体办公楼 505 号。DVD、+R-R。写入速度 $\times 16$ 密封条件下,数据可保存 ≥ 10 年;刻录格式兼容性: DVD (-R/-RW) 与 DVD (+R/+RW) 标准略有差异,生产厂商,地址,品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。DVD、+R-R。写入速度 $\times 16$ 密封条件下,数据可保存 ≥ 10 年;刻

录格式兼容性：DVD（-R/-RW）与 DVD（+R/+RW）标准略有差异，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键组件在中国境内生产。DVD、+R-R。写入速度 ×16 密封条件下，数据可保存≥10 年；刻录格式兼容性：DVD（-R/-RW）与 DVD（+R/+RW）标准略有差异，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准的关键工序在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：_____
公司全称：内蒙古普照商贸有限责任公司
日期：2026 年 9 月 2 日

注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填

本国产品成本比例声明表

内蒙古普照商贸有限责任公司

序号	采购文件要求的 产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品 是否为本国 产品
1	硬皮本	硬皮本，规格：A5。选用天然皮革或人造皮革，有一定的柔软度和光泽度，耐磨、耐刮、防水。封面皮革折叠、弯曲 ≥ 500 次无明显裂纹、破损，内页装订处经反复翻阅 ≥ 1000 次不松动、不掉页。锁胶线装订，胶装牢固不脱页，可 180° 平摊。横线内页，100%原生纯木浆，纸克重：80g，不含荧光剂，不易渗墨，书写顺滑，100张/本，数量准确。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是
2	拉杆夹	拉杆夹，规格：A4适用。采用PP（聚丙烯）塑料，板片透明，PVC三角杆，可夹260张A4纸，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。能牢固夹紧文件，不易松动，在一定外力拉扯下文件不会脱落。如A4规格、20mm夹厚的拉杆夹，夹紧力应 $\geq 50N$ 。能经受多次开合操作。边缘光滑，无毛刺、飞边。包装上应清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期、保质期等信息。	是
3	资料册（60页）	资料册（60页），规格：60页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是
4	资料册（100页）	资料册（100页），规格：100页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是
5	订书钉（24/6）	订书钉（24/6），规格：（24/6）。采用低碳钢丝，保证韧性和硬度，不易弯曲、折断，有镀镍、镀锌等处理，防腐蚀、生锈，装订文件牢固，不易脱落。每盒1000枚。包装上清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是

6	铅笔	铅笔，规格：笔芯硬度 HB，铅笔长度 $180\text{mm}\pm 5\text{mm}$ ，笔杆直径为 $7.8\text{mm}\pm 2\text{mm}$ ，笔杆选用木材质地细密，无明显疤结、裂缝。笔芯石墨纯度高，保证书写顺滑、字迹清晰，具有一定的硬度和韧性，不易折断。笔芯不易断裂。在承受一定压力的情况下，笔芯可承受 $\geq 250\text{g}$ 的压力而不断芯。采用环保无毒油漆，符合国家相关安全标准，颜色均匀，无流漆、起泡等缺陷。书写流畅，笔迹清晰、均匀，无断芯、卡芯现象，在不同纸张上书写手感一致。笔杆上印刷的品牌、规格、型号等信息清晰、完整、牢固，不易褪色、磨损。符合国家环保标准，木材来源合法，产品无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。	是
7	印台	印台，规格：中型印台，外壳轻便且耐磨，无毛刺、划痕，印油成分环保无毒，无刺激性气味，不易挥发，确保长时间使用不干燥、不结块。红色颜色鲜艳、饱满，印出的印记清晰、持久。储油量 $\geq 20\text{ml}$ 。印面平整，弹性良好，能均匀蘸取印油，盖章时与印章贴合紧密，无漏油、缺油，洇墨现象，使用次数 ≥ 5000 次。具备良好的密封性，倒置或摇晃时印油不渗漏，确保携带和存放安全。符合国家环保标准，印油及外壳材料无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
8	重型订书钉	重型订书钉，规格： ≥ 1000 枚 / 盒。装订页数 70~75 页，加厚电镀，高强度钢材，针面平整，穿透力强。限制铅、汞、镉等有害物质的使用，包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
9	笔记本	笔记本，规格：A5 适用。纸张，100% 原生纯木浆，纸克重：70g，纸质平滑，书写流利，双面书写不溜墨，内有印格。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
10	白板笔	白板笔，规格：1.8mm。适用于磁性及各种光滑版面书写，色泽鲜明，易擦除。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
11	油笔	油笔，规格：0.7mm。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺，书写无断墨现象。蓝色。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是

12	中性笔	中性笔，规格：0.5mm。书写性能：书写流畅，出墨均匀，在不同纸张上均无断墨、涸墨、漏墨现象，连续书写长度≥1000M。按动按钮设计合理，按压轻松，力度适中，按动寿命≥5000 次，且按动后笔尖伸缩顺畅，定位准确。油墨速干，书写后在 5 秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量≥0.8ml。笔芯采用高精度加工工艺，内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受≥500g 的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
13	中性笔芯	中性笔芯，规格：0.5mm。油墨速干，书写后在 5 秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量≥ 0.8ml，笔芯采用高精度加工工艺。内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受≥500g 的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
14	特铅	特铅，规格：可用于纸，塑料，陶瓷，木材，皮革，金属，玻璃等材质上书写。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
15	记号笔	记号笔，规格：可用于纸，塑料，陶瓷，木材，皮革，金属，玻璃等材质上书写。双头书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺，书写无断墨现象。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
16	中档案盒	中档案盒，规格：318mm×55mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配 A4 文件，配备有扣锁，堆叠高度≥10 层，无明显变形，无毒无味，耐酸碱，耐高温，耐低温，抗老化，耐压。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
17	大档案盒	大档案盒，规格：318mm×75mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配 A4 文件，配备有扣锁，堆叠高度	是

		≥10 层，无明显变形，无毒无味，耐酸碱，耐高温，耐低温，抗老化，耐压。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	
18	档案袋	档案袋，规格：A4。采用纯木浆牛皮纸≥180g，具有较好的防潮性和耐磨性。绳扣设计，底部粘胶，黏贴牢固。尺寸为 240mm×340mm×40mm，环保耐用，易于长期保存。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
19	文件夹	文件夹，规格：A4。蓝色单夹文件夹，A4 规格，塑料板材，尺寸约：235mm×310mm×18mm。包装需印有品牌，厂家，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
20	本夹	本夹，规格：A4。A4 规格，加厚板面，防水防污，磨砂耐磨。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
21	胶水	胶水，规格：50ml。≥50ml 用于粘贴各种纸。胶水本身流速均匀，流胶口需有阻流。产品无明显刺鼻气味。无毒无害。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
22	橡皮	橡皮，规格：40mm×17mm×10mm。2B 橡皮擦，40mm×17mm，包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
23	胶带	胶带，规格：60mm×100m。≥60mm×100m，透明，粘贴牢固，无气泡褶皱，厚度≥15mm 持粘力>24h，拉伸强度≥95N/25mm。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息	是
24	小刀	小刀，规格：刀尖角度≤60°，刃长≥5cm，柄长≥7cm。刀刃采用不锈钢材质。包装需印有品牌、厂商、型号等安全溯源信息，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
25	长尾夹（小号）	长尾夹（小号），规格：产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头18mm（±2mm）夹头至尾部长 35mm（±5mm）产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
26	长尾夹（中号）	长尾夹（中号），规格：产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头25mm（±2mm）夹头至尾部长 35mm（±5mm）产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行最新国标如无国标按最新行	是

		业标准执行	
27	长尾夹（大号）	长尾夹（大号），规格：产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头45mm（±32mm）夹头至尾部长 35mm（±32mm）产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
28	装订线	装订线，规格：采用尼龙线，线径：2mm 长度：50m。需有一定抗拉力，通过拉力测试，如垂直拉力≥50N，防装订断裂。要求无毒、无味、无污染，符合环保标准 捻度防松垮、打结，保证穿线顺畅。外包装明显位置需注明生产商，生产日期，规格，材料等信息以确保产品溯源和安全	是
29	剪刀	剪刀，规格：刃口采用不锈钢确保锋利耐用、不易生锈；手柄为高强度塑料或防滑橡胶质，舒适且握感稳固。剪刀全长≥17.5cm，刃长≥8cm。顺畅无卡顿，表面光滑，无毛刺、瑕疵，颜色均匀，品牌型号标识清晰持久，刃口精细打磨。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
30	电池（1 号）	电池（1 号），规格：无汞碱性电池电压≥1.5V 防漏液防爆耐高温≥60℃精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
31	电池（2 号）	电池（2 号），规格：无汞碱性电池电压≥1.5V 防漏液防爆耐高温≥60℃精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
32	电池（5 号）	电池（5 号），规格：无汞碱性电池电压 1.5V 及以上，持续放电至 0.9V 可支撑 3h 以上。用于医疗设备（心率检测仪）连续工作 24h 以上防漏液防爆耐高温≥60℃包装为标准卡装需全中文注明注意事项，保质期 10 年，电池类型，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
33	电池（7 号）	电池（7 号），规格：无汞碱性电池电压 1.5V 及以上，持续放电至 0.8V 可支撑 3h 以上。用于医疗设备（心率	是

		检测仪) 连续工作 24h 以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项, 保质期 10 年, 电池类型, 生产厂商, 地址, 品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	
34	原子印油	原子印油, 规格: 50ml。生产厂商, 地址, 品牌等安全溯源信息, 颜色: 红, 适用于原子印章(自带储墨垫)。干燥速度 10s。在普通纸张上具有良好附着力, 不易脱落。具有一定的耐光性, 耐水性。采用环保材料无刺鼻气味。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
35	DVD	DVD, 规格: +R-R。写入速度 $\times 16$ 密封条件下, 数据可保存 ≥ 10 年; 刻录格式兼容性: DVD (-R/-RW) 与 DVD (+R/+RW) 标准略有差异, 生产厂商, 地址, 品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行	是
本国产品在产品总成本中占比合计(%) : 100			

投标供应商(签章):

公司全称: 内蒙古普照商贸有限公司

日期: 2026 年 9 月 2 日

注:

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号), 如后续有更新的, 则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选, 按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》(见下附件 1) 提供该产品报价在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的, 该产品视为本国产品。

附件 1:

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本, 一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的, 可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的, 视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 NMZCS-G-H-260370-2 第3包 2026-09-01 23:46:28

内蒙古普照商贸有限公司 2026-09-01 23:46:28