

壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

标段名称：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目	
1.1.1	建筑与装饰工程	
1.1.2	室外硬化工程	
1.1.3	室外管网工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚
三期基础配套设施项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建彩板房1					
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形基础 3. 满足设计图纸及验收规范要求	m3	21.68		
2	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢60*40*3 2. 运输距离:综合考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.053		
3	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢40*40*2 2. 运输距离:综合考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.206		
4	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢60*40*2 2. 运输距离:综合考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.249		
5	010605002001	钢板墙板	1. 复合板夹芯材料种类、规格:100厚岩棉复合彩钢板 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	88.54		
6	010605003001	钢屋面板	1. 复合板夹芯材料种类、规格:100厚岩棉复合彩钢板 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	75.6		
7	010802001001	金属(塑钢)门	1. 框、扇材质:断桥铝合金55系列 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	4.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚
三期基础配套设施项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:断桥铝合金55系列 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	2.16		
		新建彩板房2					
9	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形基础 3. 满足设计图纸及验收规范要求	m3	43.02		
10	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢60*40*3 2. 运输距离:综合考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.213		
11	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢40*40*2 2. 运输距离:综合考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.486		
12	010602003002	钢桁架	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢60*40*2 2. 运输距离:综合考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.44		
13	010605002002	钢板墙板	1. 复合板夹芯材料种类、规格:100厚岩棉复合彩钢板 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	158.22		
14	010605003002	钢屋面板	1. 复合板夹芯材料种类、规格:100厚岩棉复合彩钢板 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	173.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚
三期基础配套设施项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010802001002	金属(塑钢)门	1. 框、扇材质:断桥铝合金55系列 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	13.2		
16	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:断桥铝合金55系列 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	17.28		
		新建彩板房3					
17	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形基础 3. 满足设计图纸及验收规范要求	m3	20.38		
18	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢60*40*3 2. 运输距离:综合考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.053		
19	010607003003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢40*40*2 2. 运输距离:综合考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.17		
20	010602003003	钢桁架	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢60*40*2 2. 运输距离:综合考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.22		
21	010605002003	钢板墙板	1. 复合板夹芯材料种类、规格:100厚岩棉复合彩钢板 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	76.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚
三期基础配套设施项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010605003003	钢屋面板	1. 复合板夹芯材料种类、规格:100厚岩棉复合彩钢板 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	75.6		
23	010802001003	金属(塑钢)门	1. 框、扇材质:断桥铝合金55系列 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	6.6		
24	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:断桥铝合金55系列 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	11.88		
		新建彩板房4					
25	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形基础 3. 满足设计图纸及验收规范要求	m3	29.82		
26	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:柱墩 4. 满足设计图纸及验收规范要求	m3	0.91		
27	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 满足设计图纸及验收规范要求	m2	8.16		
28	010506025001	预埋铁件	1. 铁件尺寸:—260X260X14钢板, 4C16钢筋	t	0.062		
29	010603003004	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌圆管110*3.5 2. 运输距离:综合考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.255		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚
三期基础配套设施项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010607003004	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方钢40*40*2 2. 运输距离：综合考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.305		
31	010602003004	钢桁架	1. 钢材品种、规格：镀锌圆管50*2.5 2. 运输距离：综合考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.339		
32	010605002004	钢板墙板	1. 复合板夹芯材料种类、规格：100厚岩棉复合彩钢板 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	316.2		
33	010605003004	钢屋面板	1. 复合板夹芯材料种类、规格：100厚岩棉复合彩钢板 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	120.71		
		新建彩板房5					
34	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形基础 3. 满足设计图纸及验收规范要求	m3	62.65		
35	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：柱墩 4. 满足设计图纸及验收规范要求	m3	2.74		
36	010505002002	基础模板	1. 基础类型：独立基础 2. 满足设计图纸及验收规范要求	m2	24.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚
三期基础配套设施项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010506025002	预埋铁件	1. 铁件尺寸:—260X260X14钢板, 4C16钢筋	t	0.185		
38	010603003005	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌圆管110*3.5 2. 运输距离:综合考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.751		
39	010607003005	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢40*40*2 2. 运输距离:综合考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	1.222		
40	010602003005	钢桁架	1. 钢材品种、规格:镀锌圆管50*2.5 2. 运输距离:综合考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	1.356		
41	010605002005	钢板墙板	1. 复合板夹芯材料种类、规格:100厚岩棉复合彩钢板 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	522.6		
42	010605003005	钢屋面板	1. 复合板夹芯材料种类、规格:100厚岩棉复合彩钢板 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	482.85		
		菌菇架子					
43	010607007001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢40*40*2、40*20*2 2. 运输距离:综合考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	27.171		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚
三期基础配套设施项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厕所					
44	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.7m 3. 基底处理方式:人工清底修边 4. 工程量包含工作面,放坡需综合单价考虑 5. 满足设计图纸及验收规范要求	m3	43.32		
45	010102007001	回填方	1. 材料品种:一、二类土 2. 密实度:满足设计和规范要求	m3	23.59		
46	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:一、二类土 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	19.73		
47	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	1.16		
48	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形基础 3. 满足设计图纸及验收规范要求	m3	5.13		
49	010503011001	实心条板	1. 混凝土强度等级:预制混凝土板 2. 满足设计图纸及验收规范要求	m3	1.16		
50	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准转 2. 墙体厚度:240 3. 满足设计图纸及验收规范要求	m3	2.02		
51	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准转 2. 墙体厚度:120 3. 满足设计图纸及验收规范要求	m3	1.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施，施工现场为达到环保要求所需的各项措施，施工现场安全施工所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	因雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费	已完工程及安装设备的覆盖、围挡、遮盖、防护、加固、保洁、巡查维护，保护材料搭拆及退场，竣工验收前成品保护		
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费	因现场条件限制发生的材料、设备、构配件场内二次倒运、装卸、人工搬运及相关损耗、清理等全部工作		
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 所有脚手架均自行考虑 2. 详见设计图纸，自行考虑，结算不予调整		
2.2	031401022001	其他措施	1. 如投标人认为本单体各专业措施列项未尽周全，请自行在本清单项中补充； 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求；		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚
三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚
三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施，施工现场为达到环保要求所需的各项措施，施工现场安全施工所需的各项措施		
1.3	041201016001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	041201020001	雨季施工增加费	因雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费	已完工程及安装设备的覆盖、围挡、遮盖、防护、加固、保洁、巡查维护，保护材料搭拆及退场，竣工验收前成品保护		
1.6	041201023001	二次搬运费	因现场条件限制发生的材料、设备、构配件场内二次倒运、装卸、人工搬运及相关损耗、清理等全部工作		
2	二	措施项目二			
2.1	031401022001	其他措施	1. 如投标人认为本单体各专业措施列项未尽周全，请自行在本清单项中补充； 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求；		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：壕赖柴达木
村食用菌出菇棚三
期基础配套设施项
目

工程名称：室外硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外硬化工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：室外硬化工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外硬化工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚
三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚
三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚
三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV3*50 3. 材质:铜 4. 敷设方式:直埋 5. 其它满足设计图纸及验收规范要求	m	500		
		给水					
2	031001008002	塑料管	1. 材质:PE管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 5. 安装部位:室外给水 6. 介质:水 7. 其它满足设计图纸及验收规范要求	m	341.48		
		排水					
3	031001008001	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 灌水、通球试验:符合设计要求 5. 安装部位:室外污水 6. 介质:水 7. 其它满足设计图纸及验收规范要求	m	43.9		
		化粪池					
4	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	1.2		
5	040504009001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢 2. 型号、规格:壁厚5mm 3. 尺寸:36m³ 4. 其它满足设计图纸及验收规范要求	座	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外管网工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施，施工现场为达到环保要求所需的各项措施，施工现场安全施工所需的各项措施		
1.3	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	031401021001	雨季施工增加费	因雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
2	二	措施项目二			
2.1	031401022001	其他措施	1. 如投标人认为本单体各专业措施列项未尽周全，请自行在本清单项中补充； 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求；		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外管网工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：壕赖柴达木 村食用菌出菇棚三期 基础配套设施项目

工程名称: 室外管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外管网工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：室外管网工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：室外管网工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚
三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称：室外管网工程

标段：壕赖柴达木村食用菌出菇棚
三期基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]