

2026年警用装备和应急物资采购项目

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区公安厅

采购代理机构名称：公安部警用装备采购中心

项目编号：NMGZC-G-H-260772

2026年10月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

公安部警用装备采购中心 受 内蒙古自治区公安厅 委托，采用公开招标方式组织采购 2026年警用装备和应急物资采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 2026年警用装备和应急物资采购项目
- 项目编号： NMGZC-G-H-260772
- 采购计划备案号： 内政采计划[2026]37758
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1：防护救援类装备
- 采购包预算金额（元）： 3,075,200.00
- 采购包最高限价（元）： 3,075,200.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	防弹衣	200.00	340,000.00	件	工业	否	否	否	否
2	防弹头盔	200.00	220,000.00	顶	工业	否	否	否	否
3	防弹盾牌	200.00	340,000.00	面	工业	否	否	否	否
4	防弹防刺服	200.00	330,000.00	件	工业	是	否	否	否
5	警用装备包	500.00	130,000.00	个	工业	否	否	否	否
6	救生衣	250.00	27,500.00	件	工业	否	否	否	否
7	救生圈	250.00	27,500.00	个	工业	否	否	否	否
8	防汛沙袋	400.00	1,600.00	个	工业	否	否	否	否
9	防洪挡板	300.00	72,000.00	块	工业	否	否	否	否
10	风力灭火机	4.00	5,200.00	件	工业	否	否	否	否
11	充电式遥控直 流潜水泵	4.00	4,400.00	个	工业	否	否	否	否

12	反光背心	3,000.00	360,000.00	个	工业	否	否	否	否
13	反光锥筒	3,000.00	300,000.00	套	工业	否	否	否	否
14	充电式交通指挥棒	800.00	132,000.00	个	工业	否	否	否	否
15	爆闪灯	500.00	675,000.00	个	工业	否	否	否	否
16	水马	1,000.00	110,000.00	个	工业	否	否	否	否

采购包2：安检类装备

采购包预算金额（元）：7,653,600.00

采购包最高限价（元）：7,653,600.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	多功能便携式危险品检测仪（爆炸物、毒品、化学毒气）	10.00	2,404,000.00	台	工业	是	否	否	否
2	便携式拉曼光谱检测仪	6.00	1,092,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	通道式安检机	6.00	900,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	台式危险液体探测仪	15.00	588,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	AR型便携式X射线检查仪	6.00	1,494,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	车底查验机器人	2.00	521,600.00	套	工业	否	否	否	否
7	固定式车底检查系统	6.00	654,000.00	套	工业	否	否	否	否

采购包3：检测类装备

采购包预算金额（元）：7,327,000.00

采购包最高限价（元）：7,327,000.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	伸缩视频检查 镜	15.0 0	165,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
2	红外软管内窥 镜	15.0 0	480,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
3	手持式应急电 动破玻器	15.0 0	225,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
4	移动式车底检 查系统	2.00	140,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
5	人脸识别系统	7.00	476,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
6	音视频生命探 测仪	2.00	100,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
7	非线性节点探 测仪	5.00	700,000.0 0	套	工业	是	否	否	否
8	雷达生命探测 器	2.00	36,000.00	套	工业	否	否	否	否
9	穿墙雷达	2.00	300,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
10	车牌识别一体 机	15.0 0	675,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
11	司机自助核验 设备	15.0 0	1,950,000 .00	套	工业	否	否	否	否
12	手持核验终端	160. 00	2,080,000 .00	个	工业	否	否	否	否

采购包4：防爆类装备

采购包预算金额（元）：2,815,500.00

采购包最高限价（元）：2,815,500.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数 量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	便携式侦查 机器人	3. 00	138,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
2	排爆机器人	1. 00	1,760,000. 00	个	工业	是	否	否	否
3	排爆服	5. 00	750,000.0 0	套	工业	否	否	否	否

4	搜爆服	5.00	167,500.00	套	工业	否	否	否	否
---	-----	------	------------	---	----	---	---	---	---

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02370900 防护防暴装备	防弹衣	防弹衣
2	A02370900 防护防暴装备	防弹头盔	防弹头盔
3	A02370900 防护防暴装备	防弹盾牌	防弹盾牌
4	A02370900 防护防暴装备	防弹防刺服	防弹防刺服
5	A02370900 防护防暴装备	警用装备包	警用装备包
6	A02370900 防护防暴装备	救生衣	救生衣
7	A02370900 防护防暴装备	救生圈	救生圈
8	A02370900 防护防暴装备	防汛沙袋	防汛沙袋
9	A02370900 防护防暴装备	防洪挡板	防洪挡板
10	A02370900 防护防暴装备	风力灭火机	风力灭火机
11	A02370900 防护防暴装备	充电式遥控直流潜水泵	充电式遥控直流潜水泵
12	A02370900 防护防暴装备	反光背心	反光背心
13	A02370900 防护防暴装备	反光锥筒	反光锥筒
14	A02370900 防护防暴装备	充电式交通指挥棒	充电式交通指挥棒
15	A02370900 防护防暴装备	爆闪灯	爆闪灯
16	A02370900 防护防暴装备	水马	水马

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02370400 安全、检查、 监视、报警设备	多功能便携式危险品检测仪（爆炸物、毒品、化学毒气）	多功能便携式危险品检测仪（爆炸物、毒品、化学毒气）
2	A02370400 安全、检查、 监视、报警设备	便携式拉曼光谱检测仪	便携式拉曼光谱检测仪
3	A02370400 安全、检查、 监视、报警设备	通道式安检机	通道式安检机
4	A02370400 安全、检查、 监视、报警设备	台式危险液体探测仪	台式危险液体探测仪
5	A02370400 安全、检查、 监视、报警设备	AR型便携式X射线检查仪	AR型便携式X射线检查仪
6	A02370400 安全、检查、 监视、报警设备	车底查验机器人	车底查验机器人
7	A02370400 安全、检查、 监视、报警设备	固定式车底检查系统	固定式车底检查系统

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02370400 安全、检查、 监视、报警设备	伸缩视频检查镜	伸缩视频检查镜
2	A02370400 安全、检查、 监视、报警设备	红外软管内窥镜	红外软管内窥镜
3	A02370900 防护防暴装备	手持式应急电动破玻器	手持式应急电动破玻器
4	A02370400 安全、检查、 监视、报警设备	移动式车底检查系统	移动式车底检查系统
5	A02370400 安全、检查、 监视、报警设备	人脸识别系统	人脸识别系统
6	A02340800 应急救援设备 类	音视频生命探测仪	音视频生命探测仪
7	A02370400 安全、检查、 监视、报警设备	非线性节点探测仪	非线性节点探测仪
8	A02340800 应急救援设备 类	雷达生命探测器	雷达生命探测器
9	A02370400 安全、检查、 监视、报警设备	穿墙雷达	穿墙雷达
10	A02370200 交通管理设备	车牌识别一体机	车牌识别一体机
11	A02370400 安全、检查、 监视、报警设备	司机自助核验设备	司机自助核验设备
12	A02370400 安全、检查、 监视、报警设备	手持核验终端	手持核验终端

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02370900 防护防暴装备	便携式侦查机器人	便携式侦查机器人
2	A02370900 防护防暴装备	排爆机器人	排爆机器人
3	A02370900 防护防暴装备	排爆服	排爆服
4	A02370900 防护防暴装备	搜爆服	搜爆服

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：防护救援类装备

无

采购包2：安检类装备

无

采购包3：检测类装备

无

采购包4：防爆类装备

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：公安部警用装备采购中心

地址：上海市闵行区三达路299号

邮编：201112

联系人：联系代表

联系电话：021-33292999

采购单位名称：内蒙古自治区公安厅

地址：内蒙古自治区公安厅

邮编：010000

联系人：于警官

联系电话：6558099

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 4 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受

12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费用收费标准：本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费用收费标准：中标金额（元）0-100万服务费率1.5%；中标金额（元）100万-500万服务费率1.1%；中标金额（元）500万-1000万服务费率0.8%；中标金额（元）1000万-5000万服务费率0.5%；中标金额（元）5000万-10000万服务费率0.25% 招标代理服务收费以本项目中标总金额为基准，按差额定率累进法计算。中标企业在收到中标通知书5个工作日内将服务费汇至以下账户（汇款时需注明项目编号、服务费）： 开户名称：公安部警用装备采购中心中标（成交）服务费；开户行：农行上海市分行营业部；帐号：03332200040041573000 0000003
14	投标保证金	采购包1保证金金额：61,504.00元 采购包2保证金金额：153,072.00元 采购包3保证金金额：146,540.00元 采购包4保证金金额：56,310.00元 缴交渠道：虚拟保证金,电子保函 其他说明： 1、缴纳截止时间为本项目投标（报价）截止时间，以保证金账户实际收款为准； 2、采用线下缴纳的，投标单位必须通过基本账户转账至保证金账户，在汇款时要在备注信息中注明本项目的编号及用途（如“项目编号，投标保证金”）。
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址：https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包3：不属于专门面向中小企业采购。 采购包4： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。

19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 采购包4：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 采购包4：1名
21	中标候选人数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名 采购包4：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 120 日历天
26	其他	第2包投标人须现场递交多功能便携式危险品检测仪（爆炸物、毒品、化学毒气）、AR型便携式X射线检查仪样品各1台进行现场检测演示，投标人须同时携带测试演示样品不少于3种。递交时间：开标当日开标前送达。递交地点：上海市闵行区三达路299号 递交人须携带法人授权委托书并熟悉仪器操作。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时在开标时提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情

况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区公安厅。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指公安部警用装备采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：防护救援类装备

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：安检类装备

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。

2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包3：检测类装备

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包4：防爆类装备

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：防护救援类装备

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：安检类装备

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3：检测类装备

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包4：防爆类装备

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包4：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

内蒙古自治区公安厅为精准补齐基层公安机关装备物资短板，提升全区公安机关处置突发事件的应急保障水平和快速反应能力，加大基层公安应急保障力度，有效防范化解各种风险，依法打击和惩治违法犯罪活动，促进新型装备迭代升级，提升新质公安战力，立足基层派出所、公安检查站、特警实战需求，拟采用一批警用装备和应急物资，共计个39品种，数量为11128件。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：防护救援类装备

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	签订合同后30个日历日内。
2	★	标的提供地点	内蒙古自治区公安厅。
3	★	合同履约期限	自合同签订之日起至本项目质量保证期结束。
4	★	合同履约地点	内蒙古自治区公安厅。

5	★	验收要求	(一) 质量验收标准：按照中标供应商响应文件要求执行。 (二) 中标供应商应当出具货物的合格证书、出厂检测报告等相关质量证明文件（加盖中标供应商公章），中标供应商未能提供上述资料的，采购人有权拒收。 (三) 采购人根据对货物的包装要求、技术规格要求、质量验收标准等，对货物进行检查验收，对货物有异议，采购人有权当场拒收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。 (四) 货物验收合格后，填写《验收单》，并由双方共同盖章后方可生效。 (五) 验收时，采购人有权对货物抽样并送交法定质量检测机构进行检测（防弹衣、防弹头盔、防弹盾牌、防弹防刺服必检），或邀请法定质量检测机构参加验收并由其出具验收报告，相关费用由中标供应商承担。参加验收的成员应当在验收单上签字，并承担相应的法律责任。如货物经采购人验收不合格，应尽快进行复检。经一次复检仍不合格，采购人有权终止合同。 (六) 货物如需安装的，由中标供应商负责在货物交付之日起3日内完成安装、调试工作，安装、调试完成后，中标供应商应申请采购人验收，验收合格的，由采购人收货负责人签字确认；验收不合格的，中标供应商负责在3日内进行整改并重新提交验收，如验收仍不合格的，采购人有权退货。 (七) 货物安装、调试过程中，因中标供应商原因造成的人员伤亡或财产损失，责任由中标供应商承担。给采购人造成损失的，由中标供应商承担赔偿责任。 (八) 采购成交货物及追加、更换、补充的货物（含零件、部件、配件）的风险自货物交付采购人且由采购人确认验收合格时转移。否则中标供应商仍应承担货物在交付采购人且由采购人确认验收合格前的一切风险，除非货损是由于采购人明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。
6	★	合同支付方式	1、 1期，支付比例60%，签订合同后3日内中标人向采购人交纳合同总金额5%的履约保证金，签订合同后采购人向中标人支付合同金额的60%货款。达到付款条件起15日，支付合同总金额的60.00%，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的60.0% 2、 2期：支付比例40%，货到验收合格并经结算审核后，达到付款条件起30日，采购人向中标人支付剩余货款，支付合同总金额的40.00%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.0%
7	★	履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：5 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：签订合同后3日内中标人向采购人交纳合同总金额的5%的履约保证金，合同履约完成并验收合格后，经采购人同意，无息全额退还履约保证金。 履约保证金形式：银行转账、电汇、银行保函等形式 统一社会信用代码：1115 0000 0115 1253 8T 户名：内蒙古自治区公安厅 账号：0602 0033 090 2 6401 070 开户行：工行呼和佳地支行。

8	★	其他	一、报价要求： 1. 供应商应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。 2. 投标人的报价应为人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含中标货物送达采购人交货地点并进行安装、调试和培训，保障能够正常运行所产生的全部费用(还应包含但不限于投标全部货物及服务所需的保险、运费、关税等一切税费及其他费用等)。中标人无论产生任何费用，采购人均不再另行支付中标人提出的任何增加的费用，即不再另行支付除中标价（合同价）以外的任何费用。 二、质保期、保修期及售后服务要求： 1. 质保期：自验收合格之日起三年；质保期内“三包”责任所产生的费用由投标人承担。 2. 保修期：保修期内投标提供的维修服务、技术支持仅收取成本费用。投标人应保证零配件的供应（零配件更换仅收取成本费用，按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格，响应速度同质保期内要求），投标人应提供长期优质维护、维修服务。 3. 售后服务要求：3.1 保证所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。3.2 保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。3.3 质保期内免费保修。3.4 中标人交货后对用户进行设备操作和日常维护现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等，在用户对设备使用一段时间后，中标单位同意对用户进行进一步操作和技术培训。 4. 包装、运输、保险等： 4.1 投标人提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库〔2020〕123号 关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。4.2 投标人负责安排运输，并承担货物在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费及保险由投标人承担。 4.3 由中标人以人民币办理按照发票金额100 %的“一切险”保险。
9		其他	供货业绩 2023年10月01日至提交投标文件截止之日，供应商应具有类似项目供货业绩。注：以合同或协议证明材料为准，包括但不限于首页、标的金额所在页、签字盖章页，业绩日期以合同或协议签订日期为准。

10		其他	供货方案 供应商针对本项目招标内容与技术要求提供供货方案，供货方案内容至少包括①投标货物的备货方案；②投标货物的配送方案，包括包装、运输及保护措施；③对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案；④供货进度安排计划及周期；⑤供货安装、调试计划；⑥货到保管交付计划，包括现场配送交接人员团队配备方案。
11		其他	质量保证计划及措施 供应商针对本项目招标内容与技术要求提供质量保证计划及措施，质量保证计划及措施内容至少包括①投标货物质量保证体系及质量控制措施；②投标货物的安全性、稳定性、可靠性；③投标货物定期维护保养质量保证措施；④质量保证承诺。
12		其他	故障解决措施 供应商针对本项目招标内容与技术要求提供故障解决措施，故障解决措施内容至少包括①故障预防措施；②故障排查处理措施；③故障响应时间。
13		其他	培训方案 供应商针对本项目招标内容与技术要求提供培训方案，培训方案内容至少包括①培训内容及培训计划；②培训团队人员配置计划。
14		其他	售后服务 售后服务方案及承诺进行评审（1）技术维护回访方案（2）保修维修服务方案（3）售后保障承诺及措施。

采购包2：安检类装备

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	签订合同后30个日历日内。
2	★	标的提供地点	内蒙古自治区公安厅。
3	★	合同履约期限	自合同签订之日起至本项目质量保证期结束。
4	★	合同履约地点	内蒙古自治区公安厅。

5	★	验收要求	(一) 质量验收标准：按照中标供应商响应文件要求执行。 (二) 中标供应商应当出具货物的合格证书、出厂检测报告等相关质量证明文件（加盖中标供应商公章），中标供应商未能提供上述资料的，采购人有权拒收。 (三) 采购人根据对货物的包装要求、技术规格要求、质量验收标准等，对货物进行检查验收，对货物有异议，采购人有权当场拒收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。 (四) 货物验收合格后，填写《验收单》，并由双方共同盖章后方可生效。 (五) 验收时，采购人有权对货物抽样并送交法定质量检测机构进行检测，或邀请法定质量检测机构参加验收并由其出具验收报告，相关费用由中标供应商承担。参加验收的成员应当在验收单上签字，并承担相应的法律责任。如货物经采购人验收不合格，应尽快进行复检。经一次复检仍不合格，采购人有权终止合同。 (六) 货物如需安装的，由中标供应商负责在货物交付之日起3日内完成安装、调试工作，安装、调试完成后，中标供应商应申请采购人验收，验收合格的，由采购人收货负责人签字确认；验收不合格的，中标供应商负责在3日内进行整改并重新提交验收，如验收仍不合格的，采购人有权退货。 (七) 货物安装、调试过程中，因中标供应商原因造成的人员伤亡或财产损失，责任由中标供应商承担。给采购人造成损失的，由中标供应商承担赔偿责任。 (八) 采购成交货物及追加、更换、补充的货物（含零件、部件、配件）的风险自货物交付采购人且由采购人确认验收合格时转移。否则中标供应商仍应承担货物在交付采购人且由采购人确认验收合格前的一切风险，除非货损是由于采购人明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。
6	★	合同支付方式	1、 1期，支付比例60%，签订合同后3日内中标人向采购人交纳合同总金额5%的履约保证金，签订合同后采购人向中标人支付合同金额的60%货款。达到付款条件起15日，支付合同总金额的60.00%，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的60.0% 2、 2期：支付比例40%，货到验收合格并经结算审核后，达到付款条件起30日，采购人向中标人支付剩余货款，支付合同总金额的40.00%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.0%
7	★	履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：5 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：签订合同后3日内中标人向采购人交纳合同总金额的5%的履约保证金，合同履行完成并验收合格后，经采购人同意，无息全额退还履约保证金。 履约保证金形式：银行转账、电汇、银行保函等形式 统一社会信用代码：1115 0000 0115 1253 8T 户名：内蒙古自治区公安厅 账号：0602 0033 090 2 6401 070 开户行：工行呼和佳地支行。

8	★	其他	一、报价要求： 1. 供应商应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。 2. 投标人的报价应为人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含中标货物送达采购人交货地点并进行安装、调试和培训，保障能够正常运行所产生的全部费用(还应包含但不限于投标全部货物及服务所需的保险、运费、关税等一切税费及其他费用等)。中标人无论产生任何费用，采购人均不再另行支付中标人提出的任何增加的费用，即不再另行支付除中标价（合同价）以外的任何费用。 二、质保期、保修期及售后服务要求： 1. 质保期：自验收合格之日起三年；质保期内“三包”责任所产生的费用由投标人承担。 2. 保修期：保修期内投标提供的维修服务、技术支持仅收取成本费用。投标人应保证零配件的供应（零配件更换仅收取成本费用，按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格，响应速度同质保期内要求），投标人应提供长期优质维护、维修服务。 3. 售后服务要求：3.1 保证所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。3.2 保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。3.3 质保期内免费保修。3.4 中标人交货后对用户进行设备操作和日常维护现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等，在用户对设备使用一段时间后，中标单位同意对用户进行进一步操作和技术培训。 4. 包装、运输、保险等： 4.1 投标人提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库〔2020〕123号 关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。4.2 投标人负责安排运输，并承担货物在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费及保险由投标人承担。 4.3 由中标人以人民币办理按照发票金额100 %的“一切险”保险。
9		其他	供货业绩 2023年10月01日至提交投标文件截止之日，供应商应具有类似项目供货业绩。注：以合同或协议证明材料为准，包括但不限于首页、标的金额所在页、签字盖章页，业绩日期以合同或协议签订日期为准。

10		其他	供货方案 供应商针对本项目招标内容与技术要求提供供货方案，供货方案内容至少包括①投标货物的备货方案；②投标货物的配送方案，包括包装、运输及保护措施；③对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案；④供货进度安排计划及周期；⑤供货安装、调试计划；⑥货到保管交付计划，包括现场配送交接人员团队配备方案。
11		其他	质量保证计划及措施 供应商针对本项目招标内容与技术要求提供质量保证计划及措施，质量保证计划及措施内容至少包括①投标货物质量保证体系及质量控制措施；②投标货物的安全性、稳定性、可靠性；③投标货物定期维护保养质量保证措施；④质量保证承诺。
12		其他	故障解决措施 供应商针对本项目招标内容与技术要求提供故障解决措施，故障解决措施内容至少包括①故障预防措施；②故障排查处理措施；③故障响应时间。
13		其他	培训方案 供应商针对本项目招标内容与技术要求提供培训方案，培训方案内容至少包括①培训内容及培训计划；②培训团队人员配置计划。
14		其他	售后服务 售后服务方案及承诺进行评审（1）技术维护回访方案（2）保修维修服务方案（3）售后保障承诺及措施。

采购包3：检测类装备

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	签订合同后30个日历日内。
2	★	标的提供地点	内蒙古自治区公安厅。
3	★	合同履约期限	自合同签订之日起至本项目质量保证期结束。
4	★	合同履约地点	内蒙古自治区公安厅。

5	★	验收要求	(一) 质量验收标准：按照中标供应商响应文件要求执行。 (二) 中标供应商应当出具货物的合格证书、出厂检测报告等相关质量证明文件（加盖中标供应商公章），中标供应商未能提供上述资料的，采购人有权拒收。 (三) 采购人根据对货物的包装要求、技术规格要求、质量验收标准等，对货物进行检查验收，对货物有异议，采购人有权当场拒收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。 (四) 货物验收合格后，填写《验收单》，并由双方共同盖章后方可生效。 (五) 验收时，采购人有权对货物抽样并送交法定质量检测机构进行检测，或邀请法定质量检测机构参加验收并由其出具验收报告，相关费用由中标供应商承担。参加验收的成员应当在验收单上签字，并承担相应的法律责任。如货物经采购人验收不合格，应尽快进行复检。经一次复检仍不合格，采购人有权终止合同。 (六) 货物如需安装的，由中标供应商负责在货物交付之日起3日内完成安装、调试工作，安装、调试完成后，中标供应商应申请采购人验收，验收合格的，由采购人收货负责人签字确认；验收不合格的，中标供应商负责在3日内进行整改并重新提交验收，如验收仍不合格的，采购人有权退货。 (七) 货物安装、调试过程中，因中标供应商原因造成的人员伤亡或财产损失，责任由中标供应商承担。给采购人造成损失的，由中标供应商承担赔偿责任。 (八) 采购成交货物及追加、更换、补充的货物（含零件、部件、配件）的风险自货物交付采购人且由采购人确认验收合格时转移。否则中标供应商仍应承担货物在交付采购人且由采购人确认验收合格前的一切风险，除非货损是由于采购人明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。
6	★	合同支付方式	1、 1期，支付比例60%，签订合同后3日内中标人向采购人交纳合同总金额5%的履约保证金，签订合同后采购人向中标人支付合同金额的60%货款。达到付款条件起15日，支付合同总金额的60.00%，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的60.0% 2、 2期：支付比例40%，货到验收合格并经结算审核后，达到付款条件起30日，采购人向中标人支付剩余货款，支付合同总金额的40.00%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.0%
7	★	履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：5 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：签订合同后3日内中标人向采购人交纳合同总金额的5%的履约保证金，合同履行完成并验收合格后，经采购人同意，无息全额退还履约保证金。 履约保证金形式：银行转账、电汇、银行保函等形式 统一社会信用代码：1115 0000 0115 1253 8T 户名：内蒙古自治区公安厅 账号：0602 0033 090 2 6401 070 开户行：工行呼和佳地支行。

8	★	其他	一、报价要求： 1. 供应商应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。 2. 投标人的报价应为人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含中标货物送达采购人交货地点并进行安装、调试和培训，保障能够正常运行所产生的全部费用(还应包含但不限于投标全部货物及服务所需的保险、运费、关税等一切税费及其他费用等)。中标人无论产生任何费用，采购人均不再另行支付中标人提出的任何增加的费用，即不再另行支付除中标价（合同价）以外的任何费用。 二、质保期、保修期及售后服务要求： 1. 质保期：自验收合格之日起三年；质保期内“三包”责任所产生的费用由投标人承担。 2. 保修期：保修期内投标提供的维修服务、技术支持仅收取成本费用。投标人应保证零配件的供应（零配件更换仅收取成本费用，按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格，响应速度同质保期内要求），投标人应提供长期优质维护、维修服务。 3. 售后服务要求：3.1 保证所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。3.2 保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。3.3 质保期内免费保修。3.4 中标人交货后对用户进行设备操作和日常维护现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等，在用户对设备使用一段时间后，中标单位同意对用户进行进一步操作和技术培训。 4. 包装、运输、保险等： 4.1 投标人提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库〔2020〕123号 关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。4.2 投标人负责安排运输，并承担货物在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费及保险由投标人承担。 4.3 由中标人以人民币办理按照发票金额100 %的“一切险”保险。
9		其他	供货业绩 2023年10月01日至提交投标文件截止之日，供应商应具有类似项目供货业绩。注：以合同或协议证明材料为准，包括但不限于首页、标的金额所在页、签字盖章页，业绩日期以合同或协议签订日期为准。

10		其他	供货方案 供应商针对本项目招标内容与技术要求提供供货方案，供货方案内容至少包括①投标货物的备货方案；②投标货物的配送方案，包括包装、运输及保护措施；③对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案；④供货进度安排计划及周期；⑤供货安装、调试计划；⑥货到保管交付计划，包括现场配送交接人员团队配备方案。
11		其他	质量保证计划及措施 供应商针对本项目招标内容与技术要求提供质量保证计划及措施，质量保证计划及措施内容至少包括①投标货物质量保证体系及质量控制措施；②投标货物的安全性、稳定性、可靠性；③投标货物定期维护保养质量保证措施；④质量保证承诺。
12		其他	故障解决措施 供应商针对本项目招标内容与技术要求提供故障解决措施，故障解决措施内容至少包括①故障预防措施；②故障排查处理措施；③故障响应时间。
13		其他	培训方案 供应商针对本项目招标内容与技术要求提供培训方案，培训方案内容至少包括①培训内容及培训计划；②培训团队人员配置计划。
14		其他	售后服务 售后服务方案及承诺进行评审（1）技术维护回访方案（2）保修维修服务方案（3）售后保障承诺及措施。

采购包4：防爆类装备

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	签订合同后30个日历日内。
2	★	标的提供地点	内蒙古自治区公安厅。
3	★	合同履约期限	自合同签订之日起至本项目质量保证期结束。
4	★	合同履约地点	内蒙古自治区公安厅。

5	★	验收要求	(一) 质量验收标准：按照中标供应商响应文件要求执行。 (二) 中标供应商应当出具货物的合格证书、出厂检测报告等相关质量证明文件（加盖中标供应商公章），中标供应商未能提供上述资料的，采购人有权拒收。 (三) 采购人根据对货物的包装要求、技术规格要求、质量验收标准等，对货物进行检查验收，对货物有异议，采购人有权当场拒收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。 (四) 货物验收合格后，填写《验收单》，并由双方共同盖章后方可生效。 (五) 验收时，采购人有权对货物抽样并送交法定质量检测机构进行检测，或邀请法定质量检测机构参加验收并由其出具验收报告，相关费用由中标供应商承担。参加验收的成员应当在验收单上签字，并承担相应的法律责任。如货物经采购人验收不合格，应尽快进行复检。经一次复检仍不合格，采购人有权终止合同。 (六) 货物如需安装的，由中标供应商负责在货物交付之日起3日内完成安装、调试工作，安装、调试完成后，中标供应商应申请采购人验收，验收合格的，由采购人收货负责人签字确认；验收不合格的，中标供应商负责在3日内进行整改并重新提交验收，如验收仍不合格的，采购人有权退货。 (七) 货物安装、调试过程中，因中标供应商原因造成的人员伤亡或财产损失，责任由中标供应商承担。给采购人造成损失的，由中标供应商承担赔偿责任。 (八) 采购成交货物及追加、更换、补充的货物（含零件、部件、配件）的风险自货物交付采购人且由采购人确认验收合格时转移。否则中标供应商仍应承担货物在交付采购人且由采购人确认验收合格前的一切风险，除非货损是由于采购人明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。
6	★	合同支付方式	1、 1期，支付比例60%，签订合同后3日内中标人向采购人交纳合同总金额5%的履约保证金，签订合同后采购人向中标人支付合同金额的60%货款。达到付款条件起15日，支付合同总金额的60.00%，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的60.0% 2、 2期：支付比例40%，货到验收合格并经结算审核后，达到付款条件起30日，采购人向中标人支付剩余货款，支付合同总金额的40.00%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.0%
7	★	履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：5 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：签订合同后3日内中标人向采购人交纳合同总金额的5%的履约保证金，合同履行完成并验收合格后，经采购人同意，无息全额退还履约保证金。 履约保证金形式：银行转账、电汇、银行保函等形式 统一社会信用代码：1115 0000 0115 1253 8T 户名：内蒙古自治区公安厅 账号：0602 0033 090 2 6401 070 开户行：工行呼和佳地支行。

8	★	其他	一、报价要求： 1. 供应商应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。 2. 投标人的报价应为人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含中标货物送达采购人交货地点并进行安装、调试和培训，保障能够正常运行所产生的全部费用(还应包含但不限于投标全部货物及服务所需的保险、运费、关税等一切税费及其他费用等)。中标人无论产生任何费用，采购人均不再另行支付中标人提出的任何增加的费用，即不再另行支付除中标价（合同价）以外的任何费用。 二、质保期、保修期及售后服务要求： 1. 质保期：自验收合格之日起三年；质保期内“三包”责任所产生的费用由投标人承担。 2. 保修期：保修期内投标提供的维修服务、技术支持仅收取成本费用。投标人应保证零配件的供应（零配件更换仅收取成本费用，按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格，响应速度同质保期内要求），投标人应提供长期优质维护、维修服务。 3. 售后服务要求：3.1 保证所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。3.2 保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。3.3 质保期内免费保修。3.4 中标人交货后对用户进行设备操作和日常维护现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等，在用户对设备使用一段时间后，中标单位同意对用户进行进一步操作和技术培训。 4. 包装、运输、保险等： 4.1 投标人提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库〔2020〕123号 关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。4.2 投标人负责安排运输，并承担货物在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费及保险由投标人承担。 4.3 由中标人以人民币办理按照发票金额100 %的“一切险”保险。
9		其他	供货业绩 2023年10月01日至提交投标文件截止之日，供应商应具有类似项目供货业绩。注：以合同或协议证明材料为准，包括但不限于首页、标的金额所在页、签字盖章页，业绩日期以合同或协议签订日期为准。

10		其他	供货方案 供应商针对本项目招标内容与技术要求提供供货方案，供货方案内容至少包括①投标货物的备货方案；②投标货物的配送方案，包括包装、运输及保护措施；③对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案；④供货进度安排计划及周期；⑤供货安装、调试计划；⑥货到保管交付计划，包括现场配送交接人员团队配备方案。
11		其他	质量保证计划及措施 供应商针对本项目招标内容与技术要求提供质量保证计划及措施，质量保证计划及措施内容至少包括①投标货物质量保证体系及质量控制措施；②投标货物的安全性、稳定性、可靠性；③投标货物定期维护保养质量保证措施；④质量保证承诺。
12		其他	故障解决措施 供应商针对本项目招标内容与技术要求提供故障解决措施，故障解决措施内容至少包括①故障预防措施；②故障排查处理措施；③故障响应时间。
13		其他	培训方案 供应商针对本项目招标内容与技术要求提供培训方案，培训方案内容至少包括①培训内容及培训计划；②培训团队人员配置计划。
14		其他	售后服务 售后服务方案及承诺进行评审（1）技术维护回访方案（2）保修维修服务方案（3）售后保障承诺及措施。

2.技术标准与要求

采购包1：防护救援类装备

标的名称：防弹衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	执行标准GB 45834-2025《警用防弹衣》。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2		防弹层保护套颜色黑色，不透光、全密封防水，封边均匀无开裂，抗静水压等级≥5级。（原厂证明材料或承诺函）
3		躯干防弹防护面积≥0.28m²。（原厂证明材料或承诺函）
4	★	防护等级≥3级。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
5		常温环境测试下弹痕凹陷深度≤9.5mm。（原厂证明材料或承诺函）
6		常温环境下，防弹衣在0.5m深的水中浸泡30min后，15min内进行防弹性能试验，应能阻断弹头，且背衬凹陷深度≤12mm。（原厂证明材料或承诺函）
7	★	低温加严防弹性能：防弹衣在-20℃±2℃，恒温 4h 后，15min内进行防弹性能试验，应阻断弹头，且背衬凹陷深度≤12.0mm。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
8	★	高温加严防弹性能：防弹衣在+55℃±2℃，恒温 4h 后，15min内进行防弹性能试验，应阻断弹头，且背衬凹陷深度≤14.0mm。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
9		▲标识-防弹衣在70℃±2℃、相对湿度80%±5%条件下，保持504h，常温下放置24h后进行防弹性能试验，应阻断弹头，且背衬凹陷深度≤10mm（具备CMA或CNAS标识的检测报告）。

10		防弹衣在外力作用下弯曲25mm时的作用力≤195N。（原厂证明材料或承诺函）
11	★	防刺性能防弹衣在以24±0.5J的撞击能量进行穿刺的情况下不穿透。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
12	★	防震弹性能常温条件下，使用18.4mm霰弹枪和12号猎枪弹(装填直径4mm的1#弹丸)进行防震弹性能试验，射距7.5m处有效射击1发，防弹衣不被弹头或弹片穿透。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
13		防护层厚度≤16mm，重量≤2.3kg。（原厂证明材料或承诺函）
14	★	提供针对本产品的、保额不低于500万元（含）的保险单复印件；中标人须至少持续维持5年同等保额的有效保险，不得中断或降低保额（提供承诺函）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防弹头盔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	执行标准应符合标准GA293-2012《警用防弹头盔及面罩》要求。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2	★	防护等级≥2级。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
3	★	盔壳盔壳采用芳纶材质。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
4		防弹头盔重量（含盔壳、悬挂系统）≤1.35kg。（原厂证明材料或承诺函）
5		防弹头盔盔壳侧向刚性盔壳变形量≤5.5mm，残余变形量≤2mm。（原厂证明材料或承诺函）
6		盔壳的外表面续燃时间≤1s。（原厂证明材料或承诺函）
7		防弹性能测试使用1954年式7.62mm手枪，1951年式7.62mm手枪弹(铅心)在5m距离对防弹头盔进行射击试验，在5发有效命中情况下，头盔应阻断弹头，盔壳弹痕高度均≤12.0mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。（原厂证明材料或承诺函）
8		▲标识-耐浸水性能检验常温下防弹头盔在水中浸泡24h后，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象。在2发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度≤3.5mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
9		▲标识-环境适应性检验（低温）环境温度-30℃±2℃条件下，盔壳表面不出现裂缝、起泡、分层的现象；在2发有效命中情况下，防弹头盔能阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度≤8.2mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
10		环境适应性检验（高温）环境温度+55℃±2℃条件下，盔壳表面不出现裂缝、起泡、分层的现象；在2发有效命中情况下，防弹头盔能阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度≤10.5mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。（原厂证明材料或承诺函）
11	★	提供针对本产品的、保额不低于500万元（含）的保险单复印件；中标人须至少持续维持5年同等保额的有效保险，不得中断或降低保额（提供承诺函）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防弹盾牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	执行标准GA 423-2015《警用防弹盾牌》。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2	★	材质为芳纶。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
3	★	厚度5.5mm-6.5mm。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
4		防护面积≥0.45m²。（原厂证明材料或承诺函）
5	★	防护等级盾体防护等级为≥ 3 级，观察窗防护等级为≥ 4 级。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
6		防弹盾牌观察窗光畸变≤5 '，透光率≥80%，观察窗透明面板四周的搭接宽度 20mm，可视面积≥160cm2。（原厂证明材料或承诺函）
7	★	连接强度手柄与盾牌的连接处承受≥ 700N 的拉力没有发生断裂现象。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
8		阻燃性能盾体外表面续燃时间为≤1.6s。（原厂证明材料或承诺函）
9		漆膜附着力≥2 级。（原厂证明材料或承诺函）
10		环境适应性盾牌在温度-25℃±2℃~+55℃±2℃条件下进行防弹性能试验，3发有效命中盾体的情况下，防弹盾牌能阻断弹头，背面主体防弹材料无脱落，观察窗、射击孔盖板、把手等连接部件无脱落。（原厂证明材料或承诺函）
11		▲标识-盾牌经高温处理(+55℃±2℃，4h)后，5min内进行耐击打强度试验，试验结果符合耐击打强度试验要求；耐冲击强度 147J 动能冲击，冲击后盾体受力点没有穿洞或在受力点半径 50mm 之外出现破裂。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
12		弹道极限 V50 值≥580m/s（原厂证明材料或承诺函）
13	★	提供针对本产品的、保额不低于500万元（含）的保险单复印件；中标人须至少持续维持5年同等保额的有效保险，不得中断或降低保额（提供承诺函）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防弹防刺服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	执行标准GB 45834-2025《警用防弹衣》、GA68-2024《警用防刺服》A类。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2	★	防护层材质非金属材料。（原厂证明材料或承诺函）
3		防护面积防护层应覆盖人体主要内脏器官(包括前、后及侧面防护)，防护面积≥0.25 m²，防护层厚度≤15.0mm。（原厂证明材料或承诺函）
4		防弹性能符合GB 45834-2025《警用防弹衣》，防刺性能符合GA 68-2024《警用防刺服》A类标准。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
5		防弹性能环境适用性（低温）-25℃±2℃，恒温 3h 后，15min内进行防弹性能试验，应阻断弹头，且背衬凹陷深度≤25.0mm。（原厂证明材料或承诺函）
6		防弹性能环境适用性（高温）+55℃±2℃恒温 3h 后，15min内进行防弹性能试验，应阻断弹头，且背衬凹陷深度≤25.0mm。（原厂证明材料或承诺函）
7		▲标识-湿热性能防弹防刺服在70℃±2℃、相对湿度80%±5%条件下，保持540h，常温下放置24h后进行防弹性能试验，应阻断弹头，且背衬凹陷深度≤25.0mm。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
8		弯曲度：在外力作用下弯曲25mm时的作用力≤200N（原厂证明材料或承诺函）

9		▲标识-防震弹性能常温条件下，使用18.4mm霰弹枪和12号猎枪弹进行防震弹性能试验，射距7.5m处有效射击1发，防弹防刺服不被弹头或弹片穿透。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
10		常温防刺性能常温试验应用D1刀具、测试体以26J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在有效穿刺情况下，防弹防刺服不应出现穿透。（原厂证明材料或承诺函）
11	★	高温防刺性能检验将防弹防刺芯片放入温度为+55℃±2℃恒温箱内保持4h后，应用D1刀具、测试体以24J±0.5J撞击能量对防弹防刺芯片进行穿刺，在有效穿刺情况下，防弹防刺服不应出现穿透。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
12	★	提供针对本产品的、保额不低于500万元（含）的保险单复印件；中标人须至少持续维持5年同等保额的有效保险，不得中断或降低保额（提供承诺函）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警用装备包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	执行标准GA 888-2010《公安单警装备 警用装备包》。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2		尺寸570±20mm x 380±20mm x 210mm±20mm。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
3		颜色警用装备包面料及其辅料配件的颜色应为黑色，警徽图案和文字为白色。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
4		淋雨性能30min无渗漏水现象。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
5		面料、防雨罩材料表面沾水≥3级。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
6		面料、防雨罩材料耐静水压≥20kpa。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
7		面料耐光色牢度≥5级。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
8		背带、提带接口强力≥600N。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
9		尼龙网眼布顶破强力≥400N。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
10		面料断裂强力经向≥3600N，纬向≥3000N。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
11		面料、背带、提带耐摩擦色牢度干摩≥3-4级，湿摩≥3-4级。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
12		机织带抗拉强力50mm≥3200N，38mm≥2280N，25mm≥1500N。（原厂证明材料或承诺函）
13		插扣连接强力背带、腰带插扣≥600N，胸带插扣≥500N。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
14		四件子母扣侧掀强力≥22N。（原厂证明材料或承诺函）
15		拉链平拉强力10#≥720N，8#≥620N。（原厂证明材料或承诺函）
16		拉链拉头拉片结合力≥380N。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：救生衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	执行标准符合GB/T 4303-2023《船用救生衣》（具备CMA或CNAS标识的检测报告）

2		适用尺寸范围救生衣所适用的胸围的范围应700mm~1350mm。若救生衣不适用于体重达140kg、胸围达1750mm的人员，提供配套附件。（原厂证明材料或承诺函）
3		外表面所贴逆向反光带的总面积穿着人员在水中处于静平衡状态时，水面以上的救生衣外表面所贴逆向反光带的总面积应≥700cm2。（原厂证明材料或承诺函）
4		浮力损失救生衣在淡水中浸泡 24h 后，其浮力损失不应超过 5%；救生衣浸入淡水中24h后的浮力应≥200N。（原厂证明材料或承诺函）
5		强度救生衣衣身以及每一圈提环均应能承受3200N的作用力30min而不损坏；救生衣肩部应能承受900N的作用力30min而不损坏。（原厂证明材料或承诺函）
6		耐高低温循环在承受10个高低温循环后，救生衣不应有皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏。（原厂证明材料或承诺函）
7		耐燃烧救生衣过火 2s后，不持续燃烧或继续熔化。（原厂证明材料或承诺函）
8		包布耐光色牢度不低于5级；摩擦色牢度不低于3级；耐海水色牢度不低于4级；抗拉强度＞784N/50mm(径向、纬向)。（原厂证明材料或承诺函）
9		缚带抗拉强度不低于 882N/根。（原厂证明材料或承诺函）
10		缝线抗拉强度不低于 19.6N/根。（原厂证明材料或承诺函）
11		浮力救生衣在水中悬挂≥20kg铁块，仍能出水面。（原厂证明材料或承诺函）
12		反光膜最小逆反射系数干燥发光膜，在 5°入射角、0.2°观测角时逆反射系数＞175cd/(lx . m2)。（原厂证明材料或承诺函）
13		跳水试验受试者穿着救生衣，从高度不低于4.5m高处以双脚向下垂直跳落水中。入水后可在5s内浮出水面，救生衣及属具无损伤。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：救生圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	执行标准符合GB/T 4302-2008《救生圈》的相关要求。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2		外观外表颜色应为橙红色，且无色差。表面应无凹凸、无开裂。沿周长四个相等间距位置，应环绕贴有 50mm 宽度的逆向反光带。（原厂证明材料或承诺函）
3		尺寸外径应≤800mm，内径应≥ 400mm。外围应装有直径≥9.5mm、长度≥外径4倍的可浮把手索。此索应紧固在圈体周边4个等距位置上，并形成4个等长的索环。（原厂证明材料或承诺函）
4		重量＞2.5kg。（原厂证明材料或承诺函）
5		强度在自由悬挂的情况下，应能承受90kg重量持续 ≥60min 而无破裂和永久变形。（原厂证明材料或承诺函）
6	★	应耐高低温(经受65℃~-30℃间10个高低温循环)，无皱缩、破裂、膨胀、分解。（原厂证明材料或承诺函）
7		投落从规定高度(30m)投落后，应无开裂或破碎。（原厂证明材料或承诺函）
8		漂浮应能支承≥14.5kg放入铁块在淡水中持续漂浮 24h。（原厂证明材料或承诺函）
9		反光膜最小逆反射系数干燥发光膜，在5°入射角、0.2°观测角时，逆反射系数＞200cd /((lx . m2)。（原厂证明材料或承诺函）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：防汛沙袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		抗拉强度不低于 275N。（原厂证明材料或承诺函）
2		加密4x4有机硅帆布材质。（原厂证明材料或承诺函）
3		≥25x70cm。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防洪挡板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		ABS材质。（原厂证明材料或承诺函）
2		重量≥2.9kg。（原厂证明材料或承诺函）
3		长、宽、高≥70×65×50cm。（原厂证明材料或承诺函）
4	★	红色或橙色。（原厂证明材料或承诺函）
5		壁厚≥5mm。（原厂证明材料或承诺函）
6		每20个直角板需配1个内弯板和1个外弯板。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：风力灭火机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		排量≥75ml（原厂证明材料或承诺函）
2		额定功率≥4.5kw/7500r/min（原厂证明材料或承诺函）
3		功效≥3.6KW（原厂证明材料或承诺函）
4		有效风力灭火距离≥1.8M（原厂证明材料或承诺函）
5		油箱容积≥1.3L（原厂证明材料或承诺函）
6		出口风量≥0.42m³/s；（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：充电式遥控直流潜水泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功率≥180W。（原厂证明材料或承诺函）
2		电压≥12V；DC。（原厂证明材料或承诺函）
3		流量≥3m³/h。（原厂证明材料或承诺函）
4		扬程≥10m。（原厂证明材料或承诺函）
5		口径≥25mm。（原厂证明材料或承诺函）
6		工作时长≥200分钟。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：反光背心

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	颜色荧光黄色。（原厂证明材料或承诺函）

2		材料针织布146g/m2,75D。（原厂证明材料或承诺函）
3		缝制高光泽度晶格反光带和高光泽度晶格反光字材料为9针/3 cm~10针/3cm;缝制玻璃微珠反光带和玻璃微珠反光字材料为13针/3cm~14针/3 cm;其余明线针距11针/3cm~13 针/3 cm。缝纫线路顺直，定位准确、距边宽窄一致、结合牢固、松紧适度。（原厂证明材料或承诺函）
4	★	后横带反光字加工：高光泽度晶格反光字材料的“警察”和“POLICE”字符，用透明油墨经丝网印刷工艺印制。玻璃微珠反光字材料的“警察”和“POLICE"字符，在平整的玻璃微珠反光字材料表面进行反光字符热压转移，热压操作要避开缝纫线。（原厂证明材料或承诺函）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：反光锥筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	执行标准符合GB/T 24720-2009《交通锥》的要求。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2		质量≥2.2kg。（原厂证明材料或承诺函）
3		高度：700±5mm，底座（350×350）±2mm。（原厂证明材料或承诺函）
4		稳定性能交通锥应稳定，交通锥承受6N的顶部水平作用力时，不应出现翻倒现象。（原厂证明材料或承诺函）
5		交通锥由1500mm处自由落下后，其任何一部分，包括填充物，不应出现碎裂、破损、分离、散落等现象。（原厂证明材料或承诺函）
6		交通锥可180度扭曲踩压，顶尖触地后恢复原状不超过20秒。（原厂证明材料或承诺函）
7		交通锥在-30℃～+65℃温度条件下各放置2h,取出后样品应无裂纹、变形、变色等现象。（原厂证明材料或承诺函）
8		观测角0.2°时，入射角30°最小逆反射系数≥19.5；观测角0.5°时，入射角30°最小逆反射系数≥10；观测角1°时，入射角30°最小逆反射系数≥1.5；（原厂证明材料或承诺函）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：充电式交通指挥棒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	充电接口：TYPE-C。（原厂证明材料或承诺函）
2		质量：126g±1g。（原厂证明材料或承诺函）
3		开关耐久性≥30000次。（原厂证明材料或承诺函）
4		尺寸210*80*28mm±1mm，手柄长度：85mm±1mm。（原厂证明材料或承诺函）
5		▲标识-照明单元初始照度距光源2m处光斑中心初始照度≥92lx，发声强度：距1m处，声音强度≥100 dB，发光强度：红蓝长亮状态下的发光强度为1.5cd~2cd，黄色长亮状态下的发光强度为1.5cd~2cd。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）

6		▲标识-破窗功能尾盖带有破窗锥，能击碎≥8mm厚钢化玻璃。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
7		闪烁频率红蓝慢闪频率5 Hz±1Hz。（原厂证明材料或承诺函）
8		连续工作时间红蓝频闪≥16h；黄色频闪≥20h；强光照明≥6h；哨音警示≥3h。（原厂证明材料或承诺函）
9		充电时间≤4h。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：爆闪灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品尺寸≥520mm*160mm*135mm，单晶硅太阳能板尺寸：≥290mm*270mm（5W）。（原厂证明材料或承诺函）
2		单个灯罩尺寸≥100mm*110mm。（原厂证明材料或承诺函）
3		工作电压6V。（原厂证明材料或承诺函）
4		蓄电池≥5AH。（原厂证明材料或承诺函）
5		警示距离≥800m（夜间）。（原厂证明材料或承诺函）
6		每组灯板由20个高亮LED组成，加上真空镀膜的反光板；高亮透明的聚碳酸酯灯罩，使本灯夜间照明可视距离超过800m。（原厂证明材料或承诺函）
7		阴雨天工作时长≥6天。（原厂证明材料或承诺函）
8		产品重量≤7.5KG。（原厂证明材料或承诺函）
9		防水防尘≥IP53。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水马

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结构：至少具备三个连接孔。（原厂证明材料或承诺函）
2		高度≥650mm。（原厂证明材料或承诺函）
3		长度≥1050mm。（原厂证明材料或承诺函）
4		上宽≥120mm。（原厂证明材料或承诺函）
5		下宽≥230mm。（原厂证明材料或承诺函）
6	★	颜色红色。（原厂证明材料或承诺函）
7	★	材质ABS材质。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：安检类装备

标的名称：多功能便携式危险品检测仪（爆炸物、毒品、化学毒气）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	技术原理：基于荧光聚合物传感技术（具备CMA或CNAS标识的检测报告）

2		▲标识-检测爆炸物种类至少包括：梯恩梯（TNT）、黑索今（RDX）、太安（PETN）、硝化甘油（NG）、硝酸铵类炸药(硝酸铵)、黑火药（BP）、奥克托今（HMX）、二硝基甲苯（DNT）、C4炸药（C4）、铵梯炸药、六甲氧胺（HMTD）、特屈儿（TETRYL）、3-硝基甲苯、苦味酸（PA）、三过氧化三丙酮(TATP)、乙二醇二硝酸酯（EGDN）、8701、硝基胍、硝基苯（NT）、过氧化物、氟酸盐、高氯酸盐等（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
3		▲标识-检测毒品种类至少包括：盐酸可卡因、盐酸海洛因、四氢大麻酚、甲基苯丙胺(MA)、盐酸氯胺酮、盐酸吗啡、杜冷丁、摇头丸（MDMA）、摇脚丸（LSD）、美沙酮、芬太尼、摇头丸（MDA）、鸦片、安非他明、麻黄碱、罂粟碱、甲卡西酮、麦角酸二基酰胺（LSD）、帽柱木碱、天使尘、戊酰芬太尼、枸橼酸芬太尼、巴比妥、依托咪酯等（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
4		▲标识-检测毒气毒剂种类至少包括：塔崩(GA)、沙林（GB）、芥子气（HD）、光气（CG）、氢氰酸（AC）、砷化氢（AsH3）等化学毒剂；能够检测硫化氢、磷化氢、氨气、氯气、三氯乙烷、氟化氢等有毒气体（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
5		▲标识-功能要求：至少支持查看仪器的工作状态等信息；在发出报警信号时，同时显示报警信息；报警阈值参数可由授权用户设置修改；具有数据的实时存储、检索、导出功能；具备拍照储存记录功能，支持随时调取图库查看；具备补光功能；具备录音功能；具备视频播放等8个功能（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
6		开关寿命：按压开关寿命≥30000次（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
7	★	自选安装或拆除功能模块：支持自选安装或拆除功能模块，支持根据使用情况安装所需模块，并且可设置通道设置模式，具有同步多模式检测功能（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
8		▲标识-报警信息上传及后台：报警后支持将采集的报警信息上传到云端后台系统，至少支持后台查询，分析等2个功能（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
9		▲标识-界面设置：满足wifi名称密码及后台IP端口号支持在仪器界面设置；支持无线通信和定位均可单独关闭等2个功能（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
10		接口：至少具有typeC USB接口；2G、3G、4G、wifi网络接口；蓝牙接口（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
11	★	显示屏：≥5.0英寸彩色电容触摸屏，并支持调节屏幕亮度，报警声级（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
12		重量：≤0.9kg（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
13		启动时间：≤10s；电源：自备电源，自备电源的持续工作时间≥12h；充电时间≤3h（原厂证明材料或承诺函）
14		误报警率：对空白采样载体进行采样分析，误报警率应≤1%（原厂证明材料或承诺函）
15		探测限：支持通过擦拭采样方式对甲基苯丙胺（冰毒）样品进行采样分析，在探测率大于等于90%的前提下，探测限≤5ng；支持通过擦拭采样方式对梯恩梯(TNT)样品进行采样分析，在探测率大于等于90%的前提下，探测限应≤0.1ng（原厂证明材料或承诺函）

16		报警响应时间 $\leq 2.5s$ ；报警恢复时间：支持通过擦拭采样方式对10ng甲基苯丙胺（冰毒）样品进行采样分析，设备的报警恢复时间应 $\leq 4s$ ；支持通过擦拭采样方式对10ng梯恩梯（TNT）样品进行采样分析，设备的报警恢复时间 $\leq 4s$ （原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便携式拉曼光谱检测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	GA/T 1067-2013基于拉曼光谱技术的液态物品安全检查设备通用技术要求 或GB/T 41086-2021《基于拉曼光谱技术的危险化学品安全检查设备通用技术要求》（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2		手持式设计、激光波长 $785nm \pm 0.5nm$ 、线宽 $\leq 0.06nm$ 、设备外壳采用航空级铝合金材料。（原厂证明材料或承诺函）
3		拉曼光谱分辨率： $\leq 14 \text{ cm}^{-1}$ （原厂证明材料或承诺函）
4		拉曼光谱采集范围： $100-3000\text{cm}^{-1}$ ；（原厂证明材料或承诺函）
5		混合物分析功能：具备混合物分析功能，支持给出不少于3种的混合物分析结果；（原厂证明材料或承诺函）
6		激光功率调节：激光功率0-300 mW连续可调，软件可设置步进调节，最小调节数值为1 mW；（原厂证明材料或承诺函）
7		检测功能：至少支持对有毒工业化学品(TIC)、有毒工业原料(TIM)、化学战剂(CWA)、易燃易爆危险品、强氧化强腐蚀性危险液体、毒品及易制毒化学品、剧毒物质等物质进行检测，并支持明确给出被测物质的具体名称、谱图及化学品安全说明书(MSDS)；检测毒品种类至少包括：冰毒、氯胺酮(K粉)、可卡因、丙烯酰芬太尼、4-氟丁酰芬太尼、呋喃芬太尼、异丁酰芬太尼、对氟芬太尼、4-氟异丁酰芬太尼；检测爆炸物种类至少包括：C4炸药、奥克托今、黑索今、太安、TNT、硫磺、吉纳、六硝基芪；检测易制毒化学品种类至少包括：乙醚、丙酮、盐酸麻黄碱、伪麻黄碱、甲苯、乙酸酐、硫酸、苯乙酸；（原厂证明材料或承诺函）
8		检测干扰物种类至少包括：淀粉、滑石粉；（原厂证明材料或承诺函）检测干扰药品至少包括：安乃近、对乙酰氨基酚；（原厂证明材料或承诺函）
9		检测危险品种类至少包括：苯、汽油、硝基甲烷、丙醛、硝酸、30%双氧水、硝基苯、甲醇、煤油、柴油、二硫化碳、二甲苯、环氧丙烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、乙二醇、乙醇；（原厂证明材料或承诺函）
10		支持检测固体混合物，给出违禁品名称：冰毒/食盐混合物、硫磺/食盐混合物；（原厂证明材料或承诺函）
11		支持检测液体混合物，给出各主要成分名称：丙酮/乙醇、乙腈/三氯甲烷、丙酮/三氯甲烷、丙酮/乙腈；（原厂证明材料或承诺函）
12		具有前置和后置摄像头，前置摄像头 ≥ 500 万像素，后置摄像头 ≥ 1200 万像素，并可对被测物拍照存储以及扫描条形码和二维码；（原厂证明材料或承诺函）
13		≥ 5 英寸电容触摸显示屏，屏幕触控正常，具有休眠和唤醒功能；（原厂证明材料或承诺函）

14		支持将检测结果生成和导出PDF格式的报 告，报告包含：检测结果、被测物谱图，被测物图片、测量报告二维码等信息；（原厂证明材料或承诺函）
15		具有WiFi、蓝牙、4G等传输功能；具有Micro USB接口，支持通过数据线将检测数据和报告导出到U盘和电脑；（原厂证明材料或承诺函）
16		支持通过Micro USB接口用电源适配器充电，支持通过充电宝或车载充电器充电；（原厂证明材料或承诺函）
17		设备的工作距离连续可调，调节范围 $\geq 8\text{mm}$ ；（原厂证明材料或承诺函）
18		设备重量： $\leq 0.5\text{kg}$ ；（原厂证明材料或承诺函）
19		尺寸： $\leq 160\text{mm}$ 长* 85mm 宽* 30mm 高（不含探头）；（原厂证明材料或承诺函）
20		▲标识-谱图库数量 ≥ 12000 种，包括易燃易爆危险品库、毒品及易制毒化学品库、珠宝玉石库等；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：通道式安检机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	GB 15208.1-2018：《微剂量X射线安全检查设备 第1部分：通用技术要求》、GB 15208.2-2018：《微剂量X射线安全检查设备 第2部分：透射式行包安全检查设备》（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2	★	投标人如为所投产品代理商，须同时提供投标人和所投产品制造商的有效辐射安全许可证；其中所投产品制造商的许可证中许可的范围包括“生产、销售Ⅲ类射线装置”；投标人的许可证中许可的范围包括“销售Ⅲ类射线装置”。
3		通道尺寸： $\geq 600\text{mm} \times 500\text{mm}$ （W×H）；（原厂证明材料或承诺函）
4		射线源数量： ≥ 2 个；（原厂证明材料或承诺函）
5		线分辨力:水平方向： $\leq \phi 0.0787\text{mm}$ 、垂直方向： $\leq \phi 0.0787\text{mm}$ ；（原厂证明材料或承诺函）
6		穿透分辨力:水平方向： $\leq \phi 0.160\text{mm}$ 、垂直方向： $\leq \phi 0.160\text{mm}$ ；（原厂证明材料或承诺函）
7		空间分辨力:在 0.2m/s 下： $\leq 0.8\text{mm}$ ；（原厂证明材料或承诺函）
8		聚乙烯线对线宽 $\leq 5\text{mm}$ ；聚乙烯棒直径 $\leq 2\text{mm}$ ；物质分辨：有机物、无机物和混合物由3种不同颜色显示。（原厂证明材料或承诺函）
9		穿透力： $\geq 40\text{mm}$ 钢板；（原厂证明材料或承诺函）
10		单次检查照射量： $\leq 5\mu\text{Gy}$ ；（原厂证明材料或承诺函）
11		泄露射线剂量率:设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面 0.1m 处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率在 0.2m/s 下： $\leq 0.05\mu\text{Sv/h}$ ；工作人员位置的周围剂量当量率在 0.2m/s 下： $\leq 0.05\mu\text{Sv/h}$ ；（原厂证明材料或承诺函）
12		主机噪音： $\leq 55\text{dB(A)}$ ；（原厂证明材料或承诺函）
13		皮带速度可调功能:皮带转速应具有多档可调功能，支持根据安检人流量进行切换调节，过包量分别达到 ≥ 720 个/h、 ≥ 1080 个/h、 ≥ 1620 个/h；（原厂证明材料或承诺函）

14	★	一键开关机:设备支持可一键开机，一键完全切断设备电源；（原厂证明材料或承诺函）
15		超薄扫描:当被检测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后支持对≤0.1mm厚的刀片进行出图检测；（原厂证明材料或承诺函）
16		TIP功能及危险品图库:设备具有≥1300张危险品图库，管理员应能制定危险品插入计划，应能统计安检员的考核情况并生成报表；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
17		▲标识-危险液体检测报警:当放置在常用塑料饮料瓶内以下液体通过X光通道时，应能检测并报警：不少于柴油，汽油，机油，二甲苯等4种液体；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
18	★	多瓶液体同时检测报警:当放置在常用塑料饮料瓶内多瓶液体通过X光通道时，应能对危险液体分别提示报警；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
19	★	安检机联网:设备应具备联网功能，支持接入系统联网平台，并能被联网平台主控端远程控制，且与系统网络平台共享实时过包图像；（原厂证明材料或承诺函）
20		外部设备连接:至少能接收安检门、爆炸物探测仪、危险液体探测仪等3种外围安检机设备传来的数据，并在安检机过包图像界面显示；（原厂证明材料或承诺函）
21	★	安检门联动:在安检机阅图界面应能实时显示安检门被检查人的报警状态，同时有图形形状提示被检查人的报警区域；（原厂证明材料或承诺函）
22	★	AI智能判图:支持对被检测物体形状进行自动判别，对违禁品应能支持方框框出报警提示；（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台式危险液体探测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	标准：满足GB/T 41483-2022《基于介电常数技术的液态危险化学品安全检查仪通用技术要求》的基本要求（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2		外形尺寸:≤400mm（宽）*340mm（深）*130 mm（高）；（原厂证明材料或承诺函）
3		屏幕尺寸:显示屏幕≥8.5寸；（原厂证明材料或承诺函）
4	★	可检测的容器材质种类:金属、非金属；（原厂证明材料或承诺函）
5		可检测液体数量:≥20种易燃、易爆、易腐蚀液体；（原厂证明材料或承诺函）
6	★	检测方式:采用非接触式采样，在无需打开容器的条件下实现液态物品安全检查：非金属容器采用侧壁检测方式；金属容器采用侧壁检测方式；（原厂证明材料或承诺函）
7		检测时间:非金属瓶≤1s，金属瓶≤ 5s；（原厂证明材料或承诺函）
8		最小液体检测量:液体容量不高于100ml，液面高度不高于30mm；（原厂证明材料或承诺函）
9	★	无辐射伤害:设备不含放射源。（原厂证明材料或承诺函）
10		报警方式:设备至少具有声音、指示灯及液晶图文显示等3种方式（原厂证明材料或承诺函）
11		自校验功能:设备具有自校验功能。自校验时间≤2秒。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：AR型便携式X射线检查仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	标准：GB 12664-2024《便携式X射线安全检查设备技术规范》（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2	★	投标人如为所投产品代理商，须同时提供投标人和所投产品制造商的有效辐射安全许可证；其中所投产品制造商的许可证中许可的范围包括“生产、销售Ⅲ类射线装置”；投标人的许可证中许可的范围包括“销售Ⅲ类射线装置”。
3	★	系统功能:通过X射线穿透图像和实物图像对物品进行AR成像；（原厂证明材料或承诺函）
4	★	摄像头:X射线源内置摄像头；（原厂证明材料或承诺函）
5		▲标识-参数调节:X射线源显示及参数调节功能；（1）可在客户端软件调节X射线源电流值，调节步幅为 $\leq 0.01\text{kV}$ ；（2）X射线源具有显示屏,可设置X射线源的电流值、电压值，可显示X射线源的电流值、电压值、电池电量；（3）X射线源具有旋钮，可通过旋转旋钮调节 X射线源电压值、电流值，可通过按压旋钮开启或关闭激光定位功能和X射线发射蜂鸣报警功能；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
6		通讯方式:X射线源与X射线探测器板可通过有线或无线2种方式通讯；（原厂证明材料或承诺函）
7		连续成像:在保持X射线探测器不动的情况下，X射线源对被测物体连续成像不少于2次(2次成像期间 X射线源位置需移动，移动距离2cm-5cm)，可通过计算机显示3D图像；（原厂证明材料或承诺函）
8		彩色图像:可将两张或以上的射线源能量不同的透视图合成彩色图像；（原厂证明材料或承诺函）
9	★	查看图像:设备软件可将检查图像上传平台，可通过手机端查看检查图像；（原厂证明材料或承诺函）
10	★	图像功能：可将X射线成像图像与可见光图像融合为一张图像；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
11		透射成像:具有AI识别功能，可在被检物图像框选不少于19种违禁品并标识类别；（原厂证明材料或承诺函）
12		X射线源性能:100KV，0-1.0mA;尺寸: $\leq 260\text{mm} \times 210\text{mm} \times 81\text{mm}$;质量: $\leq 4.4\text{kg}$;待机时间: $\geq 5\text{h}$ ；（原厂证明材料或承诺函）
13		探测器板:尺寸 $\leq 384\text{mm} \times 460\text{mm} \times 15\text{mm}$;厚度 $\leq 15\text{mm}$ 成像尺寸: $\geq 430\text{mm} \times 350\text{mm}$;重量 $\leq 3.4\text{kg}$ ；（原厂证明材料或承诺函）
14		▲标识-分辨率:X射线成像图片分辨率: $\geq 3072 \times 2560$;可见光成像图片分辨率: $\geq 1920 \times 1080$ ；光机激光器功率: $\geq 15\text{mW}$ ；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
15		灰度级: $\geq 16\text{bit}$ ；（原厂证明材料或承诺函）
16		运行控制:无线控制距离 $\geq 50\text{m}$ ，当远程控制因故中断时设备应能自动停机或恢复本地控制；（原厂证明材料或承诺函）
17		泄露辐射:距x射线辐射窗口1m处 $\leq 3.6\mu\text{Gy/h}$,距x射线源表面50mm处 $\leq 43.2\mu\text{Gy/h}$ ；（原厂证明材料或承诺函）

18		杂散辐射:X射线源辐射时，在射线源正后方6m处杂散辐射的空气比释动能率 $\leq 14.4\mu\text{Gy/h}$ ；（原厂证明材料或承诺函）
19		辐射输出:便携式X射线源为连续型射线源，80kV、0.5mA时，正前方8.0m处，空气比释动能率: $\leq 1.08\text{mGy/s}$ ；（原厂证明材料或承诺函）
20		空间分辨力: $\geq 4.0\text{lp/mm}$ ；（原厂证明材料或承诺函）
21	★	AR成像:笔记本端可实时记录被检测物品外部形态特征以及拍摄现场情况，一键AR增强现实成像；（原厂证明材料或承诺函）
22		图像处理：软件可进行均光矫正、局部放大、边缘增强、图像翻转、反色显示、伪彩显示图像裁剪、图像测量、窗宽窗位拉伸等8种或以上图像处理功能。（原厂证明材料或承诺函）
23	★	图像调节：软件可以实现放大、缩小、灰度、亮度等图像处理的调节。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：车底查验机器人

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		支持机器人主机自动车底检查模式和手动控制车底检查模式 2 种或以上工作模式。（原厂证明材料或承诺函）
2		智能路径规划功能:支持根据主机前部摄像头抓拍到的车头图像、车轮图像及主机前部雷达探测信息一键自动规划主机行进路径； 将机器人主机置于本机中轴线与被检车辆中轴线小于或等于45°夹角位置时，主机支持根据主机前部摄像头抓拍到的车头图像、车轮图像及主机前部雷达探测信息一键自动调整行进方向并完成车辆底盘扫描；（原厂证明材料或承诺函）
3	★	设备应具备智能防撞功能，自动或手动检查模式下，机器人主机行进过程中感应到障碍物后应能自动停止移动。（原厂证明材料或承诺函）
4	★	系统具备双路照明系统，顶部照明系统可自动开启和关闭；车前照明系统可使用控制终端开关。（原厂证明材料或承诺函）
5	★	电池可更换：在不使用专业工具的前提下，电池可进行拆卸和更换。（原厂证明材料或承诺函）
6		移动及转向速度:在光滑平坦地面上，机器人主机的移动速度 $\geq 1.2\text{ m/s}$,原地转向速度 $\geq 120^\circ/\text{s}$ ；（原厂证明材料或承诺函）
7		车牌识别率:设备应能通过机器人主机正前部摄像头采集车辆车牌信息并识别，车牌识别率 $\geq 95\%$ ；（原厂证明材料或承诺函）
8		摄像头:配备不少于2个摄像头：顶部摄像头及正前部摄像头；（原厂证明材料或承诺函）
9		转弯半径:机器人主机支持差速转向，可进行原地转向； 越障能力：机器人主机最大垂直越障高度 $\geq 20\text{mm}$ 。 车底图像采集率 $\geq 95\%$ ；车底图像分辨率： $\geq 2048\text{P}$ 远程操控距离 $\geq 50\text{m}$ 。（原厂证明材料或承诺函）
10		连续工作时间：车底机器人主机电池供电工作时间 ≥ 8 小时。（原厂证明材料或承诺函）

11		机器人主机（含电池）的质量≤12kg。主机尺寸：≤605（长）×380（宽）×115（高）mm（原厂证明材料或承诺函）
12		图像存储：≥1万幅图像，存储容量可选配。（原厂证明材料或承诺函）
13		工作环境温度：不低于-20℃，不高于 40℃（原厂证明材料或承诺函）
14		手动标记功能：支持在显控终端软件界面手动标记被检车辆安检状态，并支持手动备注详细安检信息；可标记安检状态至少包括安全状态、可疑状态及待确认状态等3种状态。（原厂证明材料或承诺函）
15	★	显控终端软件界面可切换显示机器人主机顶部摄像头及前部摄像头的视频画面；可自动存储所采集的车底图片图像及视频图像；包含采集时间和车牌号信息。（原厂证明材料或承诺函）
16	★	应具备车底图像缩放功能，可对已采集的车底图像进行局部或全部缩放处理；具备车底图像参数调整功能，可对已采集的车底图像进行亮度、对比度和饱和度的调节。（原厂证明材料或承诺函）
17	★	软件可实时显示设备的运行状态，如摄像头连接状态、网络连接状态。（原厂证明材料或承诺函）
18	★	远程操控：可通过显控终端软件，远程遥控设备前进、后退、左转、右转、原地转向等，并支持调节机器人主机的移动速度、转向速度。（原厂证明材料或承诺函）
19	★	电量提示：显控终端可显示电池剩余电量、机器人主机电池剩余电量，并支持机器人主机电量不足时电量百分比变红提示；（原厂证明材料或承诺函）
20		尺寸：显控终端配备防护壳，屏幕尺寸≥10寸。（原厂证明材料或承诺函）
21		扫描车型范围：小客车、货车、中大型客车等3种或以上车型（原厂证明材料或承诺函）
22		扫描视场角度：≥175°（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：固定式车底检查系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	GA/T1336-2016《车底成像安全检查系统通用技术要求》（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2		系统组成：至少包括车底图像采集组件、感应照明控制组件、车牌图像/车辆外观图像采集组件和图像显示组件。（原厂证明材料或承诺函）
3		自动扫描功能：应采用彩色CCD线阵扫描技术成像，当车辆以不高于80km/h的速度通过扫描装置时，系统的车底图像采集组件应能自动扫描并显示清晰完整车底盘图像。（原厂证明材料或承诺函）
4		系统全部组件的启动总时间应≤30s。（原厂证明材料或承诺函）
5		车底视场角度：≥178°（原厂证明材料或承诺函）
6		车底图像分辨力：BMP图像格式：不低于12000*7500，A级符合。（原厂证明材料或承诺函）
7		车底图像分辨率：≥2000万像素。（原厂证明材料或承诺函）

8		机械结构要求：扫描装置与设计安装地平面的垂直高差≤2.5cm。（原厂证明材料或承诺函）
9		外壳防护等级：1）系统扫描装置的外壳防护等级≥IP68（水下1m，持续60h）。2）系统补光灯、扫描相机的外壳防护等级，≥IP68（水下1m，持续48h）。（原厂证明材料或承诺函）
10	★	黑白名单管理功能：系统应可设置黑名单、白名单；当检测到黑名单车辆车牌时，系统可以提示。（原厂证明材料或承诺函）
11	★	辅助报警功能：当扫描到的车底盘图像颜色异于正常车底盘图像时，系统显示部分应出现辅助报警框。（原厂证明材料或承诺函）
12		图像存储及自动删除功能：系统应能自动存储生成的车底或车牌图像，并能自动删除过期图片。以jpg格式存储时，存储容量应≥20万张。（原厂证明材料或承诺函）
13	★	双向通行扫描及图像对比功能：系统应支持车辆双向通行扫描功能，正向或逆向行驶时均能扫描出车底图像。当选当前抓拍到的彻底图像，系统显示部分应自动弹出已存储的相同车牌号码的历史图像。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包3：检测类装备

标的名称：伸缩视频检查镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		伸缩杆可以在1-3米伸缩，配合操作人员最高可以达到5米高度。（原厂证明材料或承诺函）
2		镜头配备红外夜视功能，在微光和黑暗环境使用图像依旧清晰。夜视距离≥30米。（原厂证明材料或承诺函）
3		防护等级≥IP67。（原厂证明材料或承诺函）
4		配备2台7寸高清接收机。（原厂证明材料或承诺函）
5		设备净重：约2.5kg；（原厂证明材料或承诺函）
6		长度：收缩≥120cm,展开≥420cm；（原厂证明材料或承诺函）
7		电池：≥DC12V,2400mAh锂电池组；（原厂证明材料或承诺函）
8		充电电压：110-240V 充电时间≤4小时；（原厂证明材料或承诺函）
9		视频显示：高清真彩≥7寸TFT液晶显示屏；（原厂证明材料或承诺函）
10		连续工作时间：≥8 小时；（原厂证明材料或承诺函）
11		工作温度：-15~60℃ ；（原厂证明材料或承诺函）
12		摄像头类型：1080P高清 ，自动红外；（原厂证明材料或承诺函）
13		最低照度:不高于 0.01LUX/F1.2；（原厂证明材料或承诺函）
14		信号制式: PAL/NTSC。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：红外软管内窥镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		摄像探头外径尺寸：≤6.0mm；（原厂证明材料或承诺函）

2		软管长度≥1.5米；（原厂证明材料或承诺函）
3		摄像头抓拍图片分辨率（像素数）：≥1600*1200；（原厂证明材料或承诺函）
4		辅助光源切换功能：可进行红外灯和白光灯切换，光源亮度5级可调；（原厂证明材料或承诺函）
5		红外夜视距离：可识别≥15米远处的人体轮廓；（原厂证明材料或承诺函）
6		探头弯曲角度：可通过摇杆调节探头方向，水平：360°连续旋转。（原厂证明材料或承诺函）
7		显示屏：对角线尺寸≥5.0英寸；可通过显示屏放大缩小预览图像，支持左右分屏显示，可同时显示预览图像及对比图片；（原厂证明材料或承诺函）
8		图像亮度设置：可通过本机设置图像亮度5级可调；（原厂证明材料或承诺函）
9		数据接口：Micro-USB端口、HDMI高清视频输出接口；（原厂证明材料或承诺函）
10		存储卡：≥16G；（原厂证明材料或承诺函）
11		电池工作时间：电池能支持待机状态≥4小时；（原厂证明材料或承诺函）
12		高低温试验：温度-20±3℃、持续时间2h，样机处于非工作状态，恢复1h后应能正常工作。温度65±3℃、持续时间2h，样机处于非工作状态，试验后应能正常工作；（原厂证明材料或承诺函）
13		样机质量：质量≤810g（不含电池及其它配件）。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手持式应急电动破玻器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品尺寸：≤1150mm（收缩状态）/1690mm（拉伸状态）；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2		机头尺寸：≤230*165*30mm；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
3		产品重量：≤2700g；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
4		破玻范围：厚度≥12mm的钢化玻璃；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
5		锥头寿命：≥100次；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
6		破玻能效：满电状态可连续击碎≥200块钢化玻璃（含中空玻璃）；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
7		使用年限：不少于8年（易损件除外）。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移动式车底检查系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		显示器：≥22寸真彩液晶显示器；（原厂证明材料或承诺函）
2		内存：DDR3，≥2GB；（原厂证明材料或承诺函）
3		硬盘：≥500G高速硬盘；（原厂证明材料或承诺函）
4		标配1路车牌识别系统；（原厂证明材料或承诺函）
5		单字符识别准确率：≥99%；（原厂证明材料或承诺函）
6		平均识别时间：≤20ms；（原厂证明材料或承诺函）

7		整牌识别准确率：≥95%；（原厂证明材料或承诺函）
8		车牌图像允许水平倾斜角度：-10~+10度；（原厂证明材料或承诺函）
9		字符（汉字除外）识别准确率：≥98%；（原厂证明材料或承诺函）
10		视频信噪比：≥48db。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：人脸识别系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		人脸识别、采集功能：支持联动司机/乘客自助设备，通过摄像头采集人脸信息进行1:N 比对，实时采集人脸数据传输至司机自助验证机或乘客自助验证机进行人脸识别比对；（原厂证明材料或承诺函）
2	★	核验结果显示：支持联动司机自助验证机或乘客自助验证机，显示实时核验结果，集成高亮度信息显示屏；（原厂证明材料或承诺函）
3		内置≥2个动态人脸抓拍摄像机，≥400万像素星光级，隐蔽设计；（原厂证明材料或承诺函）
4		工作温度：-20℃-60℃；（原厂证明材料或承诺函）
5		安全防护：≥IP54防水等级，具有过载、短路、漏电保护功能；（原厂证明材料或承诺函）
6	★	与司乘自助联动完成多库联动比对 支持对接公安内网在逃人员库、涉毒人员库、重点人员管控库、前科人员库、流动人口实名库；黑名单抓拍即时弹窗预警；（原厂证明材料或承诺函）
7	★	人证合一核验：与司乘自助联动，读取身份证芯片人脸信息现场比对，人证一致性判定；（原厂证明材料或承诺函）
8		像素：400万像素双目摄像头（可见光+红外活体双镜头），像素2560×1440；（原厂证明材料或承诺函）
9		焦距：4mm定焦，识别距离0.3m～3m适配人员站立核验；（原厂证明材料或承诺函）
10	★	补光：红外夜视补光+柔光白光补光，逆光、强光、夜间无光环境自适应切换；（原厂证明材料或承诺函）
11		防护等级：≥IP54防水防尘，-30℃~+65℃宽温室外全天候使用；（原厂证明材料或承诺函）
12		防逆光：宽动态120dB，抑制车窗反光、阳光直射、车灯眩光干扰；（原厂证明材料或承诺函）
13	★	系统可实现与全区治安综合业务应用系统对接，实现核验相关数据比对上报。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音视频生命探测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲标识-主机液晶屏≥10英寸，可通过菜单设置语言、时间、录像分辨率、录像方式、录像信道、亮度等参数，具有画面翻转功能；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）

2		主机具有拍照功能，可将录制的视频和照片存储至内置存储卡中，支持查看录制的视频和拍摄的照片，内置存储≥256G；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
3		▲标识-主机可支持四路探头同时工作，画面显示可设置为四路、三路、二路或一路，共具有≥15种分屏方式；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
4		采用内置≥DC12V充电电池供电，工作时间≥10小时,配备移动电源，可随时给主机充电，延长主机续航时间；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
5		▲标识-无线接收机：屏幕≥7英寸，无线传输距离≥100m，可同步显示主机画面；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
6		旋转语音对讲探头：探头内置≥12颗LED灯，LED灯亮度档位≥10档，可在黑暗环境下补光使用，探头外径≤40mm，通过主机按键可控制探头360度水平连续旋转及180度垂直翻转；内置麦克风及喇叭，可双向对讲；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
7		▲标识-热成像语音对讲探头：可显示热成像图像，支持≥10种伪彩画面显示。探测距离≥100米可呈现人体热成像轮廓，探测距离≥200米可呈现人体热成像光斑；内置≥6颗LED灯，≥9档亮度调节，探头可收集半径≥10米范围内的音频信号，具有双向语音对讲功能，具有红光辅助定位功能；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
8		水下专用探头：探头内置≥12颗LED灯，可通过线缆上的按键开启或关闭，视频分辨率1080p，通过按键可控制探头360度旋转或一键自动旋转，旋转速度档位7级可调，可对指定区域探测，探头防护等级IP68，最大防水深度≥20m；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
9		▲标识-蛇眼探头：外径≤10mm,长度≥5m，内置≥6颗LED灯，灯光亮度可调，视频分辨率1080p；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
10		伸缩探杆：伸展长度≥2m；伸缩探杆弯曲角度≥90度,质量≤1.25kg；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：非线性节点探测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	符合标准GA 1236-2015《非线性结点探测器》（具备CMA或CNAS标识的检测报告）；
2		▲标识-外壳防护等级：≥IP42；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
3		欠压提示：电压低于标称电压80%时，能给出声/光欠压报警提示。欠压报警提示明显区别于探测报警提示；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
4		▲标识-报警声级：≥65dB（A）；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
5		全中文操作界面，探测到可疑电子产品时屏幕上中文提示“发现半导体结点”探测到金属氧化物时屏幕上中文提示“发现金属锈蚀结点”；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
6		▲标识-探测距离：探测距离≥6000mm；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
7		穿透能力：≥370mm墙体；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
8		▲标识-单块电池连续工作时长≥4h，配备≥2块电池（为可充电锂电池）；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
9		▲标识-设备工作温度-10℃-+55℃；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）

10		▲标识-泄漏电流：≤0.6mA；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
11		▲标识-稳定性：在正常工作条件下，非线性结点探测器应能连续工作≥168小时；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
12		灵敏度：≤-140dbm。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：雷达生命探测器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲标识-隔墙探测距离：穿透37cm墙体，静止生命体探测距离≥20m； 运动生命体探测距离≥30m； 探测张角：≥120°，俯仰探测张角≥90°； 液晶屏，在黑暗、强光情况下可清晰显示； 探测精度：±10cm；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2		▲标识-系统连续工作时间≥5h；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
3		▲标识-雷达探测准确率≥95%；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
4		启动时间：设备启动时间≤1.2s；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
5		雷达整机为一体式三防设计：防水、防尘、抗震防砸，防护等级≥IP67.从≥0.5米高度跌落正常使用；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
6		主机尺寸：≤260 mm×100 mm×60mm；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
7		▲标识-主机重量：≤900g。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：穿墙雷达

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	探测模式：实时二维定位，动、静多目标同时检测；（原厂证明材料或承诺函）
2	★	显控平台：同时包括内嵌于主机的不可拆卸显控触摸屏和可远距离操作的无线显控终端； 雷达主机带有实体按钮，具备开关机、扫描和停止等控制功能；具备无线遥控探测、分屏显示功能，支持长时间监测、协同观察等战术应用；（原厂证明材料或承诺函）
3	★	建筑结构反演功能：具备室内墙体等结构布局重建功能，并能在显控平台上显示；（原厂证明材料或承诺函）
4		探测距离（37cm厚度砖混结构墙体）：静止生命体≥15m，运动生命体≥20m；（原厂证明材料或承诺函）
5		探测精度：纵向：±0.3m；横向：±0.5m；（原厂证明材料或承诺函）
6		多目标探测性能：≥5个；（原厂证明材料或承诺函）
7		探测张角：≥120°；（原厂证明材料或承诺函）
8		尺寸：≤350×250×150mm；（原厂证明材料或承诺函）
9		重量：≤3.5Kg；（原厂证明材料或承诺函）
10		续航时间：≥3h（单块电池）；（原厂证明材料或承诺函）
11		工作温度：-20～+50℃；（原厂证明材料或承诺函）
12		远程控制距离：≥150m。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：车牌识别一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	显示单元-机身材质工艺:碳钢,钣金喷涂; (原厂证明材料或承诺函)
2		显示单元-车牌识别摄像机像素:≥500万; (原厂证明材料或承诺函)
3		显示单元-车牌识别率:≥99%(全天候典型车牌); (原厂证明材料或承诺函)
4		显示单元-适应车速:0-40KM/H; (原厂证明材料或承诺函)
5		显示单元-最佳识别距离:3-6M; (原厂证明材料或承诺函)
6		显示单元-识别角度:≤45°; (原厂证明材料或承诺函)
7		显示单元-至少支持牌照类型:普通蓝牌,黄牌,双层黄牌,警牌,新武警,新军牌,新使馆,民航,教练车,新能源,应急车牌; (原厂证明材料或承诺函)
8		显示单元-显示屏:LED双色4行横屏显示; (原厂证明材料或承诺函)
9		显示单元-扬声器:4Ω/5W; (原厂证明材料或承诺函)
10		显示单元-工作温湿度:-20~+70℃,10~90%RH(无凝露); (原厂证明材料或承诺函)
11		显示单元-输入电压:AC220V±10%50Hz; (原厂证明材料或承诺函)
12		显示单元-工作电压:DC12V±10%; (原厂证明材料或承诺函)
13		显示单元-额定功率:≤60W; (原厂证明材料或承诺函)
14	★	显示单元-控制信号输入方式:开关量信号;通讯方式:RS232/RS485; (原厂证明材料或承诺函)
15	★	显示单元-绝缘等级:F; (原厂证明材料或承诺函)
16		显示单元-通讯方式:TCP/IP,RS485; (原厂证明材料或承诺函)
17		显示单元-外壳防护等级:≥IP54; (原厂证明材料或承诺函)
18		显示单元-尺寸规格(mm):L259.6*W140*H1400(不含相机部分); (原厂证明材料或承诺函)
19		抓拍单元-支持机芯类型:0.8s~3.0s(根据杆型及长度选择); (原厂证明材料或承诺函)
20		抓拍单元-杆型及长度:泡沫杆≤4米,直杆≤6米,栅栏杆≤5.5米,曲杆≤5米; (原厂证明材料或承诺函)
21		抓拍单元-起落速度:0.8~2秒(泡沫杆),1.5~6秒(直杆),3~6秒(曲杆,栅栏杆); (原厂证明材料或承诺函)
22		抓拍单元-遥控距离:≥30米; (原厂证明材料或承诺函)
23		抓拍单元-额定功率:≤150W; (原厂证明材料或承诺函)
24		抓拍单元-外壳防护等级:≥IP54; (原厂证明材料或承诺函)
25	★	抓拍单元-支持断电手动起杆,可选配断电自动抬杆功能; (原厂证明材料或承诺函)
26	★	标配遇阻反弹功能; (原厂证明材料或承诺函)
27		抓拍单元-尺寸规格(mm):L320*W360*H960; (原厂证明材料或承诺函)
28	★	抓拍单元-系统可实现与全区治安综合业务应用系统对接,实现核验相关数据比对上报。(原厂证明材料或承诺函)
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：司机自助核验设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		设备≥IP54防水等级； 工作温度：-20℃-60℃； (原厂证明材料或承诺函)

2	★	配备声效系统； 配备散热系统； 配备工业加热器； 配备智能温控系统； 配备补光灯，支持人体 配备身份证阅读设备； （原厂证明材料或承诺函）
3	★	软件功能 1、支持身份证信息采集、预警功能； 2、支持人证1:1比对功能； 3、支持人脸采集、预警功能； 4、支持核查结果声音提示功能； 5、支持核验数据上报到后端应系统 6、支持核查结果界面提示功能； 7、支持3维人脸模型生成。 8.系统可实现与全区治安综合业务应用系统对接，实现核验相关数据比对上报。 （原厂证明材料或承诺函）
4		处理器芯片*1，核心数≥八核，主频≥2.7GHz;（原厂证明材料或承诺函）
5		运行内存 ≥32GB DDR4;（原厂证明材料或承诺函）
6		存储≥512GSSD;（原厂证明材料或承诺函）
7		接口不少于8*USB3.0； 4*USB2.0， 2*RJ45 1000M网口， 1*VGA,1*HDMI， 1*继电器输入， 1*继电器输出； （原厂证明材料或承诺函）
8		≥1张 GPU运算卡核验（原厂证明材料或承诺函）
9		具备高清摄像头， ≥300万像素； （原厂证明材料或承诺函）
10		具备显示屏幕， 面板尺寸≥10寸； （原厂证明材料或承诺函）
11		具备人像抓拍模块， ≥400万像素； 软件功能（原厂证明材料或承诺函）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手持核验终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	软件要求： 1.车牌识别:提供自动识别待检车牌号码功能； 2.手动输入车牌号:支持手动选择车牌所属省、市，输入车牌号码。自动检测已输入车牌号的长度，当长度符合车牌号格式时，自动进行核验； 3.车辆预警:核录的车辆信息将自动与全国被盗抢车辆库、车辆布控库进行比对并报警； 4.人员刷身份证核验:支持身份证读取，能够自动读取受检人员身份证信息，并与全区重点人员库、人员布控库进行核验，无需人工输入信息； 5.人员无证核验:针对未携带证件的国内人员，系统具有手动录入身份证号进行人员核验的功能； 6.人员拍照核验:支持拍摄受检人员正脸照片，从省级常住人口人像库中检索照片对应的身份信息进行核验； 7.人员核验结果显示:支持人员核验结果显示，显示内容包含人员核验结果正常或是异常；核验人像照片大图；可一键清空核验结果显示的身份信息； 8.人员预警:支持核录的人员信息自动与公安网内的全区重点人员库和本地布控人员库进行在线比对，当被核验人员为嫌疑人员时，核验结果显示红色，同时显示预警类型； 9.人车关联:支持将核验的车辆信息和随车人员信息进行关联； 10.今日核验统计:显示今日核验总数，同时分类显示证件核验总数、人像核验总数、无证核验总数和车辆核验数量； 11.显示历史核验记录统计:支持在线从管理平台获取历史核验车辆及随车核验的人员信息列表,历史核验记录列表支持下拉刷新上拉加载更多功能。每条核验记录显示人员或车辆照片,点击可查看大图。历史核验记录支持详情查看，包括证件照片、现场照片、身份证号、现住地址、登记人、登记时间和采集类型； 12.查询核验记录:支持按照姓名、性别、民族、身份证号、核验时间、是否报警在线查询历史核验记录； 13.修改密码:支持修改用户名对应的登录密码； 14.关于:支持显示当前程序的版本号、客服热线； 15.权限管理:实现登录用户权限管理； 16.系统可实现与全区治安综合业务应用系统对接，实现核验相关数据比对上报。（原厂证明材料或承诺函）
2	★	八核CPU；（原厂证明材料或承诺函）
3		存储：≥4GB运行存储，≥64GB内置存储；（原厂证明材料或承诺函）
4		显示屏：≥5.5"触摸屏；（原厂证明材料或承诺函）
5		设备配备前置≥500W+后置≥1300W高清摄像头，带闪光灯、自动对焦功能；（原厂证明材料或承诺函）
6		电池：3.8V，≥4800mAh聚合物锂电池，电池可自行拆卸更换。（原厂证明材料或承诺函）
7		防护等级：IP65及以上；（原厂证明材料或承诺函）
8	★	高速高性能二维码扫描；（原厂证明材料或承诺函）
9	★	内置公安部二代证模块+人脸识别，脱网人证核验。（原厂证明材料或承诺函）
10		键盘：≥2个按键、≥3个实体屏幕控制键；（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包4：防爆类装备

标的名称：便携式侦查机器人

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	执行标准：GA/T 1776-2021《警用机器人系统通用技术要求》（具备CMA或CNAS标识的检测报告）

2		远程遥控侦察：稳定的点对点通信方式，控制距离视距情况下大于300米。（原厂证明材料或承诺函）
3		▲标识-可抛投：底盘可单手抛投，可≥5米高地面跌落。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
4		▲标识-隐蔽性强：设备体积小，高速行驶时距离车身1米噪声不大于55分贝，具有较强隐蔽性。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
5		模块化功能配件：可1分钟内完成战术功能模块更换，满足多任务差异化需求。（原厂证明材料或承诺函）
6		▲标识-防水等级≥IP67。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
7		尺寸≤338mm×300mm×155mm（不含天线），重量≤5kg。（原厂证明材料或承诺函）
8		机动性能 1)连续稳定行驶速度:≥2.0m/s 2)最大行驶速度:≥2.5m/s 3)最大爬坡度:≥30° 4)越障高度: ≥150mm（原厂证明材料或承诺函）
9		连续工作时间:≥3h（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：排爆机器人

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	执行标准：GA/T 142-1996排爆机器人通用化技术标准。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2		▲标识-机器人主机长宽高：≤1000mm*450mm*550mm。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
3		主机重量（含电池）：≤113kg。（原厂证明材料或承诺函）
4		最小离地间隙：98~110mm。（原厂证明材料或承诺函）
5		履带宽度：≥80mm。（原厂证明材料或承诺函）
6		▲标识-移动速度:7-12km/h。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
7		爬坡能力：正坡≥45°、侧坡≥35°。（原厂证明材料或承诺函）
8		平地越障高度：≥300mm（原厂证明材料或承诺函）
9		▲标识-一键换向：在≤46cm宽度的通道内，机器人无法旋转换向时，可实现机器人前后方向一键转换。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
10		涉水深度：≥300mm，越壕沟宽度：≥600mm。（原厂证明材料或承诺函）
11		▲标识-行驶辅助功能：在通过≤46cm宽度的通道内，系统能够实时显示行驶导引线，辅助引导行驶路径，同时显示抵近距离，使用户能够精准判断障碍物与目标物的相对位置。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
12		手爪张开尺寸：≥300mm。（原厂证明材料或承诺函）
13		机械臂主臂向前抓举纵向范围：≥1860mm。（原厂证明材料或承诺函）
14		作业高度：≥2560mm。（原厂证明材料或承诺函）
15		作业深度：≥1460mm。（原厂证明材料或承诺函）
16		▲标识-机械臂抓取重量：≥60kg。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）

17		低位作业：机械臂可低姿态展开，伸入车辆底盘隐蔽位置排查，机械臂距离地面距离≤5cm。（原厂证明材料或承诺函）
18		▲标识-机器人具有执行反弯抓取≥5kg物品的能力。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
19		辅臂：位于上臂与中臂的连接处，可实现≥350°旋转。可以搭载摄像装置，方便观察机械臂、机械爪的精细操作。辅臂自带供电和控制接口，也可以直接搭载各种外部设备。辅臂加装摄像头具有3个自由度，摄像头可以≥350°水平及≥350°俯仰连续旋转。（原厂证明材料或承诺函）
20		▲标识-机械臂按键协同控制：使用按键控制机械臂运动时，可同时按下≥4个按键，实现≥4个关节的实时同步联动。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
21		▲标识-底盘悬挂系统：左右两侧≥4组钟摆式双重气弹簧减震系统，能自动随地面起伏调整，保持履带始终贴地，避免打滑、悬空，适合排爆场景中各种复杂路面（沙地、乱石堆等）。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
22		▲标识-可变姿态鳍轮：前鳍轮角度可调，调节范围≥40°。通过调节鳍轮的角度位置，可以实现快速摘取并更换履带，而无需辅助工具。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
23		机器人底盘前后均配有救援钩和拖拽环，救援钩和拖拽环数量≥4个。（原厂证明材料或承诺函）
24		▲标识-自由度：≥6自由度机械主臂 + 3自由度辅臂，塔台与爪部可实现360°双向连续旋转。（原厂证明材料或承诺函）
25		操控距离：无线控制距离：≥1110m（通视情况下）；有线控制距离：≥160m；蓝牙手控控制距离≥32m。（原厂证明材料或承诺函）
26		持续工作时间：≥4个小时。（原厂证明材料或承诺函）
27		▲标识-电池：可更换锂电池，电池位于底盘电池仓内，无需任何工具，≤1分钟内快速完成电池更换。（原厂证明材料或承诺函）
28		摄像头：标配≥5个高清摄像头（前部、后部、杆式PTZ、腕部、爪部）。（原厂证明材料或承诺函）
29		照明系统：同时拥有3种照明灯，适用于各种夜间作业需求。塔台配备两组高亮度LED灯，可实现360°旋转照明；杆式PTZ摄像头头上配有两组高亮度无极可调LED灯，可实现360°旋转照明；爪部配备一组LED灯，可实现夜间机械爪的精准操作。（原厂证明材料或承诺函）
30		▲标识-杆式PTZ摄像头：摄像头可以≥360°水平旋转和≥215°俯仰旋转，≥30倍光学变焦；摄像头机械结构：可快速拆卸、带减震功能、可热插拔。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
31		机器人天线：天线位置位于杆式PTZ摄像头的顶部，天线底部距离地面高度≥65cm。（原厂证明材料或承诺函）
32		导轨：机械人配备≥8个标准皮卡汀尼导轨。（原厂证明材料或承诺函）
33		▲标识-辅助I/O接口：底盘和机械臂配备≥14个辅助I/O接口，可以通过相应的拓展接口，由机器人给外接设备直接供电。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）

34		▲标识-武器系统具备4组独立发射安全电路，电路之间电气隔离、互不干扰；电路分布：上臂左侧2组、腕部1组、爪部1组；同时配备有机械安全钥匙，手动按键，灯光报警对武器系统发射多重冗余保护，防止误发射。可根据任务需求，同时挂载多个外部设备，快速完成处置。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
35		控制台：≥15英寸触摸屏操作，高亮屏，阳光下可读。配备图形用户界面，支持显示任意2个摄像头画面（主/副），可实现单摄像头画面全屏显示。3D姿态实时显示，实时显示机器人及机械臂的关节位置，并通过图形高亮突显正在操作的关节部件。（原厂证明材料或承诺函）
36		预设姿态：不少于10种，也可根据用户需求调整预设姿态。（原厂证明材料或承诺函）
37		▲标识-姿态限位、机器人可感知底盘角度范围0-60°，防止倾覆。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
38		▲标识-对讲功能：配备双向音频对讲系统，可实现≥1110m（通视情况下）的双向对讲，控制台与机器人附近人员实现清晰通信，音量无级可调，支持静音功能。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
39		▲标识-激光瞄准、测距功能：爪部内置激光测距组件，控制台具备激光开启/关闭控制功能，可以瞄准和测距，测距距离≥11米，并在控制台窗口显示实时测量数据。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
40		通信模式：多种通信模式：无线、线缆、光纤、蓝牙手控等不少于4种模式，无线通信模块支持多频段调频功能，可自动切换和手动切换。（原厂证明材料或承诺函）
41		防护等级：≥IP66。（原厂证明材料或承诺函）
42		工作温度：-40℃—+50℃；贮存温度：-45℃—+60℃。（原厂证明材料或承诺函）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：排爆服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	执行标准GA/T950-2019《防弹材料及产品V50试验方法》（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2		排爆服应由≥7个部件组成，包括但不限于头盔、上衣、裤子、护裆、鞋套、防护插板（护颈、护胸、护腹）及脊柱防护板组成。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
3		排爆头盔由内到外依次为缓冲层、防护层，面部配有可上掀式透明防护罩，可掀角度≥75°，头盔通过通讯系统，可传输≥100米，后部安装电风扇。（原厂证明材料或承诺函）
4		头盔配有双LED大灯，寿命8000-10000小时，亮度≥30lm。（原厂证明材料或承诺函）

5		▲标识-常温条件下受检样品防1.1g标准模拟破片的弹道极限V50值如下：头盔破片弹道极限V50值：≥760m/s;面罩破片弹道极限v50值：≥850m/s；大小腿后部芯片、鞋套芯片和护裆后部芯片弹道极限V50值：≥510m/s；上衣后领芯片和上衣背部芯片弹道极限V50值：≥510m/s；袖子芯片、大小腿前部芯片和护裆前部芯片弹道极限V50值：≥620m/s；上衣前领芯片和上衣前部芯片弹道极限V50值：≥660m/s；上衣前领芯片加颈部防护插板，上衣前部芯片加胸腹部防护插板弹道极限V50值：≥1860m/s；颈部防护插板、胸腹部防护插板弹道极限V50值≥1730m/s。（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
6		规格：颜色：OD绿色、海军蓝、沙漠棕可选，排爆服重量：带头盔、防护板的排爆服重量30-34kg。（原厂证明材料或承诺函）
7	★	提供针对本产品的、保额不低于1000万元（含）的保险单复印件；中标人须至少持续维持5年同等保额的有效保险，不得中断或降低保额（提供承诺函）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：搜爆服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	执行标准GA/T950-2019《防弹材料及产品V50试验方法》（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
2		构成：应由≥11个部件组成，包括但不限于头盔、面罩、护胸（加插板）、护背、护臂、护颈、护肩、护腿、护裆、护手及护脚组成。（原厂证明材料或承诺函）
3		▲标识-头盔弹道极限V50值≥660m/s；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
4		▲标识-面罩弹道极限V50值≥700m/s；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
5		▲标识-护前胸（含插板）弹道极限V50值：≥1990m/s；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
6		▲标识-护臂弹道极限V50值≥470m/s；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
7		▲标识-护后背弹道极限V50值≥480m/s；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
8		▲标识-护前腿弹道极限V50值≥480m/s；（具备CMA或CNAS标识的检测报告）
9		头盔质量≤1400g；（原厂证明材料或承诺函）
10		面罩质量≤1500g；尺寸≥L350mm*H140mm；（原厂证明材料或承诺函）
11		护前胸（含插板）：插板质量≤2500g；芯片质量≤800g；（原厂证明材料或承诺函）
12		护臂：芯片质量≤1050g；（原厂证明材料或承诺函）
13		护前腿：芯片质量≤1150g；（原厂证明材料或承诺函）
14		护后背：芯片质量≤950g。（原厂证明材料或承诺函）
15	★	提供针对本产品的、保额不低于1000万元（含）的保险单复印件；中标人须至少持续维持5年同等保额的有效保险，不得中断或降低保额（提供承诺函）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	-----------------------	------------------	--------	--	---

采购包4：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品

目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	---	--

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	--	---

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	---	--

采购包4：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	--	---

三.评标程序

1.符合性审查

- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：防护救援类装备

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：安检类装备

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3：检测类装备

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包4：防爆类装备

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分54.00分 商务部分13.00分 报价得分33.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
技术评审	技术指标响应情况	投标货物完全满足招标文件规定的技术参数 和要求的得54分。 1、标“▲”为重要指标，每有一项“▲”指标满足技术参数最低要求得4.1分，共8项，共32.8分。(因系统模版原因，所有▲标识项标记在技术参数与性能指标中) 2、无标识为一般指标，每有一项无标识指标满足技术参数最低要求得0.2分，共106项，共21.2分。	54.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

					投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	供货业绩	2023年10月01日至提交投标文件截止之日， 供应商应具有类似项目供货业绩， 每提供一份业绩得1分， 最多得3分。 注： 以合同或协议证明材料为准， 包括但不限于首页、标的金额所在页、签字盖章页， 业绩日期以合同或协议签订日期为准。	3.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

				书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
供货方案	供应商针对本项目招标内容与技术要求提供供货方案，供货方案内容至少包括①投标货物的备货方案；②投标货物的配送方案，包括包装、运输及保护措施；③对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案；④供货进度安排计划及周期；⑤供货安装、调试计划；⑥货到保管交付计划，包括现场配送交接人员团队配备方案。上述6方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得0.5分，最多得3分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。注:供货方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形: 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规 政策，或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存	3.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前

		在与项目无关的文字内容，或内容不适用项 目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。			三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	质量保证计划及措施	供应商针对本项目招标内容与技术要求提供质量保证计划及措施，质量保证计划及措施内容至少包括①投标货物质量保证体系及质量控制措施；②投标货物的安全性、稳定性、可靠性；③投标货物定期维护保养质量保证措施；④质量保证承诺。 上述4方面内容中每有1项分析内容完整、与项 目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详 细的阐述且符合项目要求的得0.5分，最多得2分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。 注:质量保证计划及措施内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形: 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存 在偏差，或方案内容过于简略，或存	2.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书

商务评审		在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。			参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
	故障解决措施	供应商针对本项目招标内容与技术 要求提供故障解决措施，故障解决 措施内容至少包括①故障预防措施 ；②故障排查处理措施；③故障响 应时间。上述3方面内容中每有1 项分析内容完整、与项目需求吻合 、思路清晰、层次细化，有具体详 细的阐述且符合项目要求的得0.5 分，最多得1.5分；每缺少一项内 容或每有一处内容存在缺陷或不足 的不得分。注:故障解决措施内容 存在缺陷或不足是指以下任意一种 情形: 方案内容不切合行业实际、 不符合国家法规政策，或方案内容 生搬硬造，与实际情况不符，存在 偏差，或方案内容过于简略，或存	1.5000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件

		在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。			主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	培训方案	供应商针对本项目招标内容与技术要求提供培训方案，培训方案内容至少包括①培训内容及培训计划；②培训团队人员配置计划。上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最多得2分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。注:培训方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形:方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，	2.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

	存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。			具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
售后服务	售后服务方案及承诺进行评审（1）技术维护回访方案（2）保修维修服务方案(3)售后保障承诺及措施。以上项目每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得0.5分，最多得1.5分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整	1.5000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会

		指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实际使用。			保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采	33.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明

		购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。			依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	---------------------------------	--	--	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
		本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物		政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明

1	实施本国产品标准	具体是指《政府米购 品目分类目录》中的 货物类产品，但不包 括其中的房屋和构筑 物，文物和陈列品， 图书和档案，特种动 植物，农林牧渔业产 品，矿与矿物，电力 、城市燃气、蒸汽和 热水、水，食品、饮 料和烟草原料，无形 资产	20.00%	包中含有多种产品， 供应商为该采购项目 或者采购包提供的符 合本国产品标准的产 品成本之和占该供应 商提供的全部产品成 本之和的比例达到80 %以上时，依法对该供 应商提供的全部产品 给予价格评审优惠， 即对该供应商提供的 全部产品的总报价给 予20%的价格扣除， 用扣除后的价格参与 评审	材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
---	----------	---	--------	---	--

采购包2：

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分54.00分 商务部分13.00分 报价得分33.00分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉

技术评审	技术指标响应情况	投标货物完全满足招标文件规定的技术参数 和要求的得50分。 1、标“▲”为重要指标，每有一项“▲”指标满足技术参数最低要求得2.95分，共10项，共29.5分。(因系统模版原因，所有▲标识项标记在技术参数与性能指标中) 2、无标识为一般指标，每有一项无标识指标满足技术参数最低要求得0.25分，共82项，共20.5分。	50.0000	客观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

	样品打分	(1) 多功能便携式危险品检测仪 (爆炸物、毒品、化学毒气) ① 抽取不少于3种容器 (含危险液体) 全部识别准确, 无误报、漏报得2分 ② 识别基本无误报或漏报得1分 ③ 误报或漏报2次及以上, 或操作不熟练得0.5分 ④ 测试均不合格或未提供样品演示不得分 (2) AR型便携式X射线检查仪 ① 成像清晰、穿透达标、部署操作简便得2分 ② 成像和穿透基本达标, 个别功能欠完善得1分 ③ 成像模糊或穿透不足, 或操作繁琐得0.5分 ④ 未提供样品演示不得分	4.0000	主观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人 (供应商) 应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需

					设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	供货业绩	2023年10月01日至提交投标文件截止之日， 供应商应具有类似项目供货业绩，每提供一份业绩得1分，最多得3分。注：以合同或协议证明材料为准，包括但不限于首页、标的金额所在页、签字盖章页，业绩日期以合同或协议签订日期为准。	3.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录

	供货方案	供应商针对本项目招标内容与技术要求提供供货方案，供货方案内容至少包括①投标货物的备货方案；②投标货物的配送方案，包括包装、运输及保护措施；③对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案；④供货进度安排计划及周期；⑤供货安装、调试计划；⑥货到保管交付计划，包括现场配送交接人员团队配备方案。上述6方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得0.5分，最多得3分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。注:供货方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形: 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。	3.0000	主观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面

商务评审	质量保证计划及措施	供应商针对本项目招标内容与技术要求提供质量保证计划及措施，质量保证计划及措施内容至少包括①投标货物质量保证体系及质量控制措施；②投标货物的安全性、稳定性、可靠性；③投标货物定期维护保养质量保证措施；④质量保证承诺。上述4方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得0.5分，最多得2分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。注:质量保证计划及措施内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形: 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。	2.0000	主观	目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函 开标一览表

					分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	故障解决措施	供应商针对本项目招标内容与技术要求提供故障解决措施，故障解决措施内容至少包括①故障预防措施；②故障排查处理措施；③故障响应时间。上述3方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得0.5分，最多得1.5分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。注:故障解决措施内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形: 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。	1.5000	主观	

					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声
	培训方案	供应商针对本项目招标内容与技术 要求提供培训方案，培训方案内容 至少包括①培训内容及培训计划； ②培训团队人员配置计划。 上述2 方面内容中每有1项分析内容完整 、与项目需求吻合、思路清晰、层 次细化，有具体详细的阐述且符合 项目要求的得1分，最多得2分；每 缺少一项内容或每有一处内容存在 缺陷或不足的不得分。 注:培训方 案内容存在缺陷或不足是指以下任 意一种情形:方案内容不切合行业实 际、不符合国家法规政策，或方案 内容生搬硬造，与实际情况不符， 存在偏差，或方案内容过于简略， 或存在与项目无关的文字内容，或 内容不适用项目实际情况，或内容 逻辑漏洞或原理错误。	2.0000	主观	

				明函 开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件
	售后服务	售后服务方案及承诺进行评审（1）技术维护回访方案（2）保修维修服务方案(3)售后保障承诺及措施。以上项目每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得0.5分，最多得1.5分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实际使用。	1.5000	主观

					残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	33.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托

					书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	--	--	--	------------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

					投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
--	--	--	--	--	---

采购包3：

采购包3：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分54.00分 商务部分13.00分 报价得分33.00分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件
技术评审	技术指标响应情况	投标货物完全满足招标文件规定的 技术参数 和要求的得54分。 1、 标“▲”为重要指标，每有一项“▲” 指标满足技术参数最低要求得2分 ，共16项，共32分。(因系统模版 原因，所有▲标识项标记在技术参 数与性能指标中) 2、无标识为一般	54.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明

		指标，每有一项无标识指标满足技术参数最低要求得0.2分，共110项，共22分。			依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	供货业绩	2023年10月01日至提交投标文件截止之日， 供应商应具有类似项目供货业绩，每提供一份业绩得1分，最多得3分。 注：以合同或协议证明材料为准，包括但不限于首页	3.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应

		、标的金额所在页、签字盖章页， 业绩日期以合同或协议签订日期为 准。		提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
		供应商针对本项目招标内容与技术 要求提供供货方案，供货方案内容 至少包括①投标货物的备货方案； ②投标货物的配送方案，包括包装 、运输及保护措施；③对供货过程 中 重点、难点、要点提出的解决方 案；④供货进度安排计划及周期； ⑤供货安装、调试计划；⑥货到保 管交付计划，包括现场配送交接人 员团队配备方案。 上述6方面内容 中每有1项分析内容完整、与项目		开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声

供货方案	需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得0.5分，最多得3分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。注:供货方案内容存在缺陷或不足是指以下任 意一种情形: 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规 政策，或方案内容生搬硬造，与实际情况不 符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项 目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。	3.0000	主观	明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	供应商针对本项目招标内容与技术要求提供质量保证计划及措施，质量保证计划及措施内容至少包括①投标货物质量保证体系及质量控制措施；②投标货物的安全性、稳定性、可靠性；③投标货物定期维护保养质量保证措施；④质量保证承诺。 上述4方面内容中每有1项分析内容完整、与项 目需求吻合、思			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料

商务评审	质量保证计划及措施	路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得0.5分，最多得2分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。注:质量保证计划及措施内容存在缺陷或不足是指以下任何一种情形: 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。	2.0000	主观	本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
		供应商针对本项目招标内容与技术要求提供故障解决措施，故障解决措施内容至少包括①故障预防措施；②故障排查处理措施；③故障响应时间。上述3方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明

故障解决措施	、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得0.5分，最多得1.5分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。 注:故障解决措施内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形: 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。	1.5000	主观	材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
				开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函
	供应商针对本项目招标内容与技术要求提供培训方案，培训方案内容至少包括①培训内容及培训计划；②培训团队人员配置计划。 上述2	方面内容中每有1项分析内容完整		

	培训方案	、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最多得2分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。注:培训方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形:方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。	2.0000	主观	投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
		售后服务方案及承诺进行评审（1）技术维护回访方案（2）保修维			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函

	售后服务	修服务方案(3)售后保障承诺及措施。 。以上项目每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得0.5分，最多得1.5分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实际使用。	1.5000	主观	中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	33.0000	客观	准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	--	---------	----	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

采购包4:

采购包4:

评审内容	评审标准
分值构成	技术部分54.50分 商务部分12.50分 报价得分33.00分

评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件
技术评审	技术指标响应情况	投标货物完全满足招标文件规定的技术参数 和要求的得54.5分。 1、标“▲”为重要指标，每有一项“▲”指标满足技术参数最低要求得1.5分，共27项，共40.5分。(因系统模版原因，所有▲标识项标记在技术参数与性能指标中) 2、无标识为一般指标，每有一项无标识指标满足技术参数最低要求得0.35分，共40项，共14分。	54.5000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书

					监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	供货业绩	2023年10月01日至提交投标文件截止之日， 供应商应具有类似项目供货业绩， 每提供一份业绩得1分， 最多得3分。 注： 以合同或协议证明材料为准， 包括但不限于首页、 标的金额所在页、 签字盖章页， 业绩日期以合同或协议签订日期为准。	3.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商） 应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、 质量保证及售后服务承诺

				法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声
供货方案	供应商针对本项目招标内容与技术要求提供供货方案，供货方案内容至少包括①投标货物的备货方案；②投标货物的配送方案，包括包装、运输及保护措施；③对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案；④供货进度安排计划及周期；⑤供货安装、调试计划；⑥货到保管交付计划，包括现场配送交接人员团队配备方案。上述6方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得0.5分，最多得3分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。注:供货方案内容存在缺陷或不足是指以下任 意一种情形: 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规 政策，或方案内容生搬硬造，与实际情况不 符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项 目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。	3.0000	主观	明函 开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量

				保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	质量保证计划及措施	供应商针对本项目招标内容与技术要求提供质量保证计划及措施，质量保证计划及措施内容至少包括①投标货物质量保证体系及质量控制措施；②投标货物的安全性、稳定性、可靠性；③投标货物定期维护保养质量保证措施；④质量保证承诺。上述4方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得0.5分，最多得2分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。注:质量保证计划及措施内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形: 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。	2.0000	主观 开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表

商务评审					项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	故障解决措施	供应商针对本项目招标内容与技术要求提供故障解决措施，故障解决措施内容至少包括①故障预防措施；②故障排查处理措施；③故障响应时间。上述3方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得0.5分，最多得1.5分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。注:故障解决措施内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形: 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。	1.5000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表

				投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
	培训方案	供应商针对本项目招标内容与技术 要求提供培训方案，培训方案内容 至少包括①培训内容及培训计划； ②培训团队人员配置计划。上述2 方面内容中每有1项分析内容完整 、与项目需求吻合、思路清晰、层 次细化，有具体详细的阐述且符合 项目要求的得0.75分，最多得1.5 分；每缺少一项内容或每有一处内 容存在缺陷或不足的不得分。注： 培训方案内容存在缺陷或不足是指 以下任意一种情形:方案内容不切合 行业实际、不符合国家法规政策， 或方案内容生搬硬造，与实际情况 不符，存在偏差，或方案内容过于 简略，或存在与项目无关的文字内 容，或内容不适用项目实际情况， 或内容逻辑漏洞或原理错误。	1.5000	主观 开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明

				投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
售后服务	售后服务方案及承诺进行评审（1）技术维护回访方案（2）保修维修服务方案(3)售后保障承诺及措施。以上项目每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得0.5分，最多得1.5分；每缺少一项内容或每有一处内容存在缺陷或不足的不得分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实际使用。	1.5000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中

					没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标 基准价/投标报价）×100×价格项 评审因素所占的权重（注：满足招 标文件要求且投标价格最低的投标 报价为评标基准价。）最低报价不 是中标的唯一依据。因落实政府采 购政策进行价格调整的，以调整后 的价格计算评标基准价和投标报价 。	33.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前

					三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
--	--	--	--	--	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于 货物，包括政府采购 货物项目和服务项目 中涉及的货物。适用 本国产品标准的货物 具体是指《政府采购 品目分类目录》中的 货物类产品，但不包 括其中的房屋和构筑 物，文物和陈列品， 图书和档案，特种动 植物，农林牧渔业产 品、矿与矿物、电力	20.00%	政府采购活动中既有 本国产品又有非本国 产品参与竞争的，依 法对本国产品给予价 格评审优惠，对本国 产品的报价给予20% 的价格扣除，用扣除 后的价格参与评审。 当采购项目或者采购 包中含有多种产品， 供应商为该采购项目 或者采购包提供的符 合本国产品标准的产 品成本之和占该供应 商提供的全部产品成 本之和的比例达到80	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录

		、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产		%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	-------------------------------	--	---	---

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
---	--------	---

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
---	--------	---

采购包3：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
---	--------	---

采购包4：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：防护救援类装备

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包2：安检类装备

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包3：检测类装备

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包4：防爆类装备

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表