

工程名称：2026年城区基础设施配套项目建设工程

标段名称：2026年城区基础设施配套项目建设工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年城区基础设施配套
项目建设工程

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	2026年城区基础设施配套项目建设工程	
1.1.1	绿化工程	
1.1.2	土方工程	
1.1.3	园林小品	
1.1.4	硬化工程	
1.1.5	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		百旺小区南侧					
1	050103001007	栽植乔木	1. 种类: 云杉 2. 胸径/干径/米径/地径:H=2.5m-3m 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年, 树木支撑	株	146		
2	050103001008	栽植乔木	1. 种类: 油松 2. 胸径/干径/米径/地径:H=3-3.5m 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年, 树木支撑	株	50		
3	050103001011	栽植乔木	1. 种类: 山桃 2. 胸径/干径/米径/地径:4-6cm 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	40		
4	050103001012	栽植乔木	1. 种类: 海棠 2. 胸径/干径/米径/地径:4-6cm 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	40		
5	050103001010	栽植乔木	1. 种类: 高杆金叶榆 2. 胸径/干径/米径/地径:4-6cm 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	80		
6	050103001009	栽植乔木	1. 种类: 紫叶稠李 2. 胸径/干径/米径/地径:4-6cm 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	40		
7	050103002006	栽植灌木	1. 种类: 丁香球 2. 株高: 冠幅1m, 25丛一组, 每丛3-5分枝 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	50		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	050103004001	栽植绿篱	1. 种类:丁香篱带 2. 株高:修剪后h=0.8m 3. 单排/双排, 每单排/双排单位长度株数:30株/m² 4. 机械挖树坑、水车浇水 5. 新工养护一年	m2	50		
9	050103015001	播种草籽	1. 草皮种类:草坪-采用播种方式 2. 铺种方式:新工养护一年, 水车浇水	m2	3000		
		杜尔伯特南街					
10	050103001014	栽植乔木	1. 种类:油松 2. 胸径/干径/米径/地径:H=3-3.5m 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年, 树木支撑	株	14		
11	050103001001	栽植乔木	1. 种类:紫叶稠李 2. 胸径/干径/米径/地径:4-6cm 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	5		
12	050103001002	栽植乔木	1. 种类:独杆金叶榆 2. 胸径/干径/米径/地径:4-6cm 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	17		
13	050103001003	栽植乔木	1. 种类:海棠 2. 胸径/干径/米径/地径:4-6cm 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	14		
14	050103001005	栽植乔木	1. 种类:山桃 2. 胸径/干径/米径/地径:4-6cm 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	050103001006	栽植乔木	1. 种类:山杏 2. 胸径/干径/米径/地径:4-6cm 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	7		
16	050103002003	栽植灌木	1. 种类:金叶榆球 2. 株高:冠幅1m, 25丛一组, 每丛3-5分枝 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	50		
17	050103002002	栽植灌木	1. 种类:榆叶梅球 2. 株高:冠幅1m, 25丛一组, 每丛3-5分枝 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	53		
18	050103002001	栽植灌木	1. 种类:丁香球 2. 株高:冠幅1m, 25丛一组, 每丛3-5分枝 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	52		
19	050103002010	栽植灌木	1. 种类:玫瑰球 2. 株高:冠幅1m, 25丛一组, 每丛3-5分枝 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	51		
20	050103004003	栽植绿篱	1. 种类:水蜡篱带 2. 株高:修剪后h=0.8m 3. 单排/双排, 每单排/双排单位长度株数:30株/m² 4. 机械挖树坑、水车浇水 5. 新工养护一年	m2	187		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 马蔺 2. 株高/冠径: 16株/m², 每株3芽 3. 新工养护一年, 水车胶水	m2	379		
22	050103015003	播种草籽	1. 草皮种类: 草坪—采用播种方式 2. 铺种方式: 新工养护一年, 水车浇水	m2	2869		
23	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 金娃娃萱草 2. 株高/冠径: 36株/平米 3. 新工养护一年, 水车浇水	m2	1327		
24	060106012003	种植土回填	1. 种植土厚度30cm, 挖掘机装车, 运距暂按15KM 2. 机械松填土	m3	1498.2		
		致远街北侧					
25	050103002005	栽植灌木	1. 种类: 金叶榆球 2. 株高: 冠幅1m, 25丛一组, 每丛3-5分枝 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	50		
26	050103002008	栽植灌木	1. 种类: 榆叶梅球 2. 株高: 冠幅1m, 25丛一组, 每丛3-5分枝 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	92		
27	050103002004	栽植灌木	1. 种类: 丁香球 2. 株高: 冠幅1m, 25丛一组, 每丛3-5分枝 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	050103002009	栽植灌木	1. 种类:玫瑰球 2. 株高:冠幅1m, 25丛一组, 每丛3-5分枝 3. 机械挖树坑、水车浇水 4. 新工养护一年	株	90		
29	050103004002	栽植绿篱	1. 种类:水蜡篱带 2. 株高:修剪后h=0.8m 3. 单排/双排, 每单排/双排单位长度株数:30株/m² 4. 机械挖树坑、水车浇水 5. 新工养护一年	m2	290		
30	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:马蔺 2. 株高/冠径:16株/m², 每株3芽 3. 新工养护一年, 水车胶水	m2	336		
31	050103015002	播种草籽	1. 草皮种类:草坪—采用播种方式 2. 铺种方式:新工养护一年, 水车浇水	m2	2067		
32	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:金娃娃萱草 2. 株高/冠径:36株/平米 3. 新工养护一年, 水车浇水	m2	935		
33	060106012001	种植土回填	1. 种植土厚度30cm, 挖掘机装车, 运距暂按15KM 2. 机械松填土	m3	1132.5		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

标段：2026年城区基础设施配套项目建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

增值税计价表

工程名称：绿化工程

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林小品

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		组合亭					
1	04B009	四角亭	1. 防腐木四角亭:3*3m 2. 高度3550mm 3. 三边座椅，美人靠 4、屋面1.2mm厚樟子松防腐木雨淋板；丙纶防水；1.2厚望板；樟子松防腐木斜梁50*110 5、详见图纸做法	座	1		
		廊架（2套）					
2	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15泵送	m3	1.18		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25泵送	m3	2.85		
4	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25泵送	m3	1.06		
5	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层 复合模板	m2	3.36		
6	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	7.2		
7	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板	m2	10.56		
8	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格:独立基础螺纹钢钢筋直径12mm	t	0.1		
9	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:矩形柱钢筋螺纹钢钢筋直径16mm	t	0.062		
10	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:矩形柱箍筋；钢筋光圆钢筋直径8mm	t	0.052		
11	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称:零星钢构件	t	0.407		
12	010506024001	螺栓	M14螺栓固定	套	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园林小品

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050302001001	原木(带树皮)柱、梁、檩、椽	1. 原木种类:250*250防腐松木柱子	m	23.4		
14	011401004001	木材面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:油栗子色清漆2遍-柱子	m2	23.4		
15	050305003001	木/竹制飞来椅	1. 40cm宽防腐木. 5cm厚	m	11		
16	011401004002	木材面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:油栗子色清漆2遍-椅子面	m2	5.5		
17	050305002001	石凳脚	石凳脚 三级光面（400*500*100厚芝麻灰石板）	m3	0.16		
18	050302001002	梁	1. 原木种类:防腐松木梁及斜撑	m3	2.09		
19	011401004003	木材面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:油栗子色清漆2遍-梁及斜撑	m2	68.38		
		其他器材					
20	04B001	健身器材	1. 健身器材-肩关节康复器 1). 规格尺寸: 1000*1050*1510mm, 主管直径114mm, 厚度3.0mm; 副管壁厚3.0mm。 2). 工艺采用二氧化碳保护焊焊接而成、焊接平整 表面经喷砂抛丸去油除锈、静电喷塑, 高温固化、塑粉环保无毒、效果表面光滑明亮无流痕。 2. 要求高质量、品牌	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林小品

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	04B002	健身器材	1. 健身器材-单人法兰漫步 1.) 规格尺寸：920*450*1550mm（地埋款）； 2.) 直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3.0mm的国标钢管；辅管采用直径42mm，壁厚3.0mm的国标钢管，踏板采用拉伸成形，表面采用抛丸除锈处理后静电喷塑 2. 要求高质量、品牌	套	1		
22	04B003	健身器材	1. 健身器材-跷跷板 1.) 规格尺寸：2050*310*1100mm； 2.) 主管直径114mm，厚度3.0mm；副管壁厚3.0mm。工艺采用二氧化碳保护焊焊接而成、焊接平整表面经喷砂抛丸去油除锈、静电喷塑，高温固化、塑粉环保无毒、效果表面光滑明亮无流痕。 2. 要求高质量、品牌	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林小品

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	04B004	健身器材	1. 健身器材-伸背架 1) 规格尺寸：480*400*2000mm； 2) 主管直径114mm，厚度3.0mm；副管壁厚3.0mm。工艺采用二氧化碳保护焊焊接而成、焊接平整表面经喷砂抛丸去油除锈、静电喷塑，高温固化、塑粉环保无毒、效果表面光滑明亮无流痕。 2. 要求高质量、品牌	套	1		
24	04B005	健身器材	1. 健身器材-太极揉推器 1) 规格尺寸：1000*1100*1500mm； 2) 主管直径114mm，厚度3.0mm；副管直径42mm壁厚3.0mm。工艺采用二氧化碳保护焊焊接而成、焊接平整表面经喷砂抛丸去油除锈、静电喷塑，高温固化、塑粉环保无毒、效果表面光滑明亮无流痕。 2. 要求高质量、品牌	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园林小品

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	04B006	健身器材	1. 健身器材-单柱三位压腿 1) 规格尺寸：800*800*1400mm； 2) 主管直径114mm，厚度3.0mm；副管直径32mm壁厚3.0mm。 。工艺采用二氧化碳保护焊焊接而成、焊接平整 表面经喷砂抛丸去油除锈、静电喷塑，高温固化、塑粉环保无毒、效果表面光滑明亮无流痕。 2. 要求高质量、品牌	套	1		
26	04B007	健身器材	1. 健身器材-大转轮 1) 规格尺寸：630*500*1850mm； 2) 主管直径114mm，厚度3.0mm；副管直径32mm壁厚3.0mm。 。工艺采用二氧化碳保护焊焊接而成、焊接平整 表面经喷砂抛丸去油除锈、静电喷塑，高温固化、塑粉环保无毒、效果表面光滑明亮无流痕。 2. 要求高质量、品牌	套	1		
27	04B008	休息座椅	1. 休息座椅:1.2米防腐木椅	套	5		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

工程名称：园林小品

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：园林小品

标段：2026年城区基础设施配套项目建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：园林小品

标段：2026年城区基础设施配套项目建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	休息座椅		套		400						
2	四角亭		座		10000						
3	健身器材-跷跷板		套		550						
4	健身器材-单人法兰漫步		套		510						
5	健身器材-伸背架		套		550						
6	健身器材-太极揉推器		套		605						
7	健身器材-肩关节康复器		套		605						
8	健身器材-单柱三位压腿		套		630						
9	健身器材-大转轮		套		616						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

增值税计价表

工程名称：园林小品

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		硬化					
		百旺南路					
1	040204001001	人行道块料铺设	1、人行道整形碾压 2、C20混凝土垫层10cm 3、200*100*60普通水泥砖	m ²	1785		
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：花岗岩道牙1000*200*100	m	650		
3	040303001001	混凝土靠背	1.混凝土强度等级：C20	m ³	6.5		
		杜尔伯特					
4	050201003001	园路面层	1.面层材料种类、规格：50cmC30混凝土	m ²	534		
5	011403001001	抹灰面油漆	1、户外丙烯酸地坪漆	m ²	534		
		致远街					
6	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：花岗岩道牙1000*200*100	m	120		
7	040303001002	混凝土靠背	1.混凝土强度等级：C20	m ³	1.2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：2026年城区基础设施配套项目建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例 为3%，市政公用工程计 提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：硬化工程

标段：2026年城区基础设施配套项目
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：2026年城区基础设施配套项目建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：2026年城区
基础设施配套项目
建设工程

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

