

分类分项工程量清单计价表

工程名称：霍林郭勒市浑迪音河水毁修复工程 (项目名称) 霍林郭勒市浑迪音河水毁修复工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条 款编码	备注
		第一部分 建筑工程			1				
1		护岸工程			1				
1.1	500101002001	土方清基（外运5km）	m³	1. 机械开挖 2. 清基深度20cm 3. 运距5km	2615				
1.2	500101002002	土方开挖（就近堆放）	m³	1. 机械开挖 2. 土类级别 I~II	3554.28				
1.3	500103001001	土方填筑（利用挖方）	m³	振动夯实 压实度不小于0.91	956				
1.4	500105002001	格宾石笼压顶（40cm）	m³	1. 格宾石笼厚度0.4米。 2. 主材运距20km。 3. 未尽事宜请详见图纸。	121.68				
1.5	500105002002	格宾石笼护坡（40cm）	m³	1. 格宾石笼3*1*0.4 2. 格宾网孔规格100x120mm。网丝直径为3.8mm, 镀层重量不小于275g/m³。边丝直径3.9mm, 扎丝直径为2.2mm。 3. 主材运距20km。 4. 未尽事宜请详见图纸。	2614.66				

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 霍林郭勒市浑迪音河水毁修复工程 (项目名称) 霍林郭勒市浑迪音河水毁修复工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条 款编码	备注
1.6	500105002003	格宾石笼护坦 (40cm)	m³	1. 格宾石笼3*1*0.4 2. 格宾网孔规格100x120mm。网丝直径为3.8mm, 镀层重量不小于275g/m³。边丝直径3.9mm, 扎丝直径为2.2mm。 3. 主材运距20km。 4. 未尽事宜请详见图纸。	2136.72				
1.7	500103007001	碎石垫层 (10cm)	m³	1. 碎石垫层10cm。 2. 主材运距20km。	1218.48				
1.8	500103014002	两布一膜 (200g/0.3mm/200g)	m²	1. 土工布铺设 2. 两布一膜 (200g/0.3mm/200g)	12184.8				
		第五部分 施工临时工程			1				
2		围堰工程			1				
2.1	500103013001	围堰填筑	m³	1. 土围堰 2. 围堰总长711米。 3. 未尽事宜请详见图纸。	1955				
2.2	500101002003	围堰拆除	m³	1. 土围堰拆除 2. 机械拆除	1955				
		合 计							

工程单价计算表

土方清基（外运5km）

单价编号:

定额单位:

[illegible]

工程单价计算表

土方开挖（就近堆放）

单价编号:

定额单位:

[illegible]

工程单价计算表

土方填筑（利用挖方）

单价编号:

定额单位:

[illegible]

工程单价计算表

格宾石笼压顶 (40cm)

单价编号:

定额单位:

[illegible]

工程单价计算表

格宾石笼护坡 (40cm)

单价编号:

定额单位:

[illegible]

格宾石笼护坦（40cm）

定额单位:

[illegible]

工程单价计算表

碎石垫层 (10cm)

单价编号:

定额单位:

[illegible]

工程单价计算表

两布一膜 (200g/0.3mm/200g)

单价编号:

定额单位:

[illegible]

工程单价计算表

围堰填筑

单价编号:

定额单位:

[illegible]

工程单价计算表

围堰拆除

单价编号:

定额单位:

[illegible]