

样品等级标准

采购包 1:

序号	药品名称	性状描述	规格等级要求
1	▲鹿茸	干货。体呈圆柱形，具有八字分岔一个，大挺、门庄相称，短粗嫩状，顶头钝圆。皮毛红棕或棕黄色。锯口黄白色，有蜂窝状细孔，无骨化圈。不臭、无虫蛀。气微腥，味微咸。	花鹿茸(二杠茸)一等。不拧嘴，不抽沟，不破皮、悬皮、乌皮，不存折。
2	▲豆蔻	原豆蔻(白豆蔻):干货。呈类球形，直径1.6~1.8cm，百粒重40~55.0g。表面黄白色或淡黄棕色，有3条较深的纵向槽纹，顶端有突起的柱基，基部有凹下的果柄痕，两端均具浅色或浅棕色绒毛。果皮体轻，质脆，易纵向裂开，内分3室，每室含种子约10粒，种子呈不规则多面体，背面略隆起，直径3~4mm，表面暗棕色，有皱纹，并被有残留的假种皮。无瘪子及空壳。气芳香，味辛凉略似樟脑。印尼白蔻(爪哇白豆蔻):干货。个略小。直径1.4~1.5cm，百粒重25~30g。表面黄白色，有的微显紫棕色。果皮较薄，种子瘦。无瘪子及空壳。气味较弱。	选货。直径1.6~1.8cm
3	▲黄精	选货一等。干货。呈肥厚肉质的结节块状，表面淡黄色至黄棕色，具环节，有皱纹及须根痕，结节上侧茎痕呈圆盘状，圆周凹入，中部突出。质硬而韧，不易折断，断面角质，淡黄色至黄棕色，有多数淡黄色筋脉小点。气微，味甜，嚼之有粘性。	每千克≤25头。
4	▲茜草	表面红棕色或暗棕色，具细纵皱纹和少数细根痕;皮部脱落处呈黄红色。质脆，易折断，断面平坦皮部狭，紫红色，木部宽广，浅黄红色，导管孔多数。气微味微苦，久嚼刺舌。无虫蛀、霉变。	无根茎、须根，根直径(中部)大于0.25cm。
5	▲柴胡	干货、呈圆柱形或长圆锥形。上粗下细，顺直或弯曲，多分枝。头部膨大，呈疙瘩状，下部多分枝。表面黑褐色至浅棕色，有纵皱纹。质硬而韧，断面黄白色。显纤维性。微有香气，味微苦辛。无须毛、杂质、虫蛀，霉变。	中部直径>0.4cm，无残茎。
6	▲胡黄连	本品呈圆柱形，略弯曲，偶有分枝，长3~12cm，直径≥0.6cm。表面灰棕色至暗棕色，粗糙，有较密的环状节，具稍隆起的芽痕或根痕，上端密被暗棕色鳞片状的叶柄残基。体轻，质硬而脆，易折断，断面略平坦，淡棕色至暗棕色，木部有4~10个类白色点状维管束排列成环。气微，味极苦。	选货，长3~12cm，直径≥0.6cm。

7	▲降香	干货。呈类圆柱形或不规则的块状。无边材(或白木)及杂质,表面紫红色或红褐色,切面有致密的纹理。质硬,有油性。气微香,味微苦。	统货,无边材(或白木)及杂质,表面紫红色或红褐色,
8	▲枸杞子	呈类纺锤形或椭圆形,表面红色或暗红色,顶端有小突起状的花柱痕,基部有白色的果梗痕。果皮柔韧,皱缩;果肉肉质,柔润。种子 20~50 粒,类肾形,扁而翘,表面浅黄色或棕黄色。气微,味甜。	粒度(粒/50 克)≤280, 不完善粒(%)≤1.0
9	▲丹参(药材)	干货。呈圆柱形或长条状,略弯曲,偶有分支。表面紫红色或红棕色。具纵皱纹,外皮紧贴不易剥落。质坚实,不易掰断。断面灰黑色或黄棕色,无纤维。气微,味甜微苦。	长≥13cm,主根中部直径≥1.0cm。
10	▲石菖蒲	本品呈扁圆柱形,多弯曲,常有分枝,长 3~20cm,直径 0.3~1cm。表面棕褐色或灰棕色,粗糙,有疏密不匀的环节,节间长 0.2~0.8cm,具细纵纹,一面残留须根或圆点状根痕;叶痕呈三角形,左右交互排列,有的其上有毛鳞状的叶基残余。质硬,断面纤维性,类白色或微红色,内皮层环明显,可见多数维管束小点及棕色油细胞。气芳香,味苦、微辛。无须根。	直径≥0.7cm
11	▲赤芍	干货。呈圆柱形,稍弯曲,外表纵沟或皱纹,皮较粗糙。有的外皮易脱落,露出粉白色斑块。表面暗棕色或紫褐色。体轻质脆。断面粉白色或粉红色,中间有放射状纹理,有粉性。气微香,味微苦、酸涩。无空心。	粉性足,两端粗细均匀,中部直径≥1.2cm,长度>16cm。
12	▲干姜	呈扁平块状,具指状分枝,长 3~7cm,厚 1~2cm,表皮粗糙呈灰黄色或灰白色,具纵皱纹和环节。分枝顶端有茎痕或芽。质地坚实,断面黄白色或白色,粉性或颗粒性,内皮层环纹明显,维管束及黄色油点散在。气香郁、味辛辣。	个头饱满坚实、色泽统一、质地坚硬、粉性足;外皮无机械损伤或病虫害造成的斑痕,无须根。个体均匀一致,每公斤药材个数 200 个以内,干姜单重 4-8g 的药材≥60%。
13	▲何首乌	干货。呈不规则的厚片。外表皮红棕色或红褐色,皱缩不平,有浅沟,并有横长皮孔样突起及细根痕。切面浅黄棕色或浅红棕色,显粉性;皮部有 4~11 个类圆形异型维管束环列,形成云锦状花纹,中央木部较大,有的呈木心。气微,味微苦而甘涩。	形状规则,大小均匀。中心片多。
14	▲郁金	呈长圆锥形或长圆形,长 2~6.5cm,直径 1~1.8cm,表面淡棕色或红棕色,具疏浅纵纹或较粗糙网状皱纹。质坚实,断面灰棕色或棕色,角质样;内皮层环明显。气微,味微辛苦。	每千克≤280 粒

15	▲新疆紫草	干货。除去杂质。呈不规则的长圆柱形，多扭曲，长7~20cm，直径1~2.5cm。表面紫红色或紫褐色，皮部疏松，呈条形片状，常10余层重叠，易剥落。体轻，质松软，易折断，断面不整齐，木部较小，黄白色或黄色。气特异，味微苦、涩。	条粗大、色紫红、皮厚、无毛头。
16	▲化橘红	厚0.2~0.5cm。外表面黄绿色，密布茸毛，有皱纹及小油室；内表面黄白色或淡黄棕色，有脉络纹。质脆，易折断，断面不整齐，外缘有1列不整齐的下凹的油室，内侧稍柔而有弹性。气芳香，味苦、微辛。	厚0.2~0.5cm。
17	▲甘草	干货。呈圆柱形，单枝顺直。表面红棕色、淡红棕色、红褐色、棕褐色或灰棕色，皮细紧，有纵纹，斩去头尾，口面整齐。质坚实、体重。断面黄色至黄白色，粉性足或一般。味甜。间有黑心。无须根、杂质、虫蛀、霉变。	口径>1.7cm，尾径>1.1cm
18	▲苦参	本品呈类圆形或不规则形，片厚3~6mm，大小不均匀。表面灰棕色或棕黄色，具纵皱纹和横长皮孔样突起，外皮薄，多破裂反卷，易剥落，剥落处显黄色，光滑。断面纤维性；切面黄白色，具放射状纹理及裂隙，有的具异型维管束。外皮与木心的剥离裂隙较大。气微，味极苦。	质地疏松。片直径≥1.5cm，异形片率≤24%，碎屑率≤7%。
19	▲黄连	干货。单支，质坚实，断面不整齐，皮部橙红色或暗棕色，木部鲜黄色或橙黄色，表面无毛须；味极苦。无碎渣、焦枯、残茎、骰质、霉变。	单枝连一等。长度≥5.0cm，肥壮，直径≥0.5cm；间有过桥，但过桥长度≤1.6cm；断面皮部和髓部较宽厚。
20	▲莲子	手工白莲：表面浅黄色至黄白色，有的细纵纹和较宽的脉纹，呈皱缩样，有的比较饱满油润。顶端中心呈乳头状突起，顶端尖，浅棕色，有裂口，其周边略下陷，底部具针眼状小孔。磨皮白莲：表面粉色至黄白色，无细纵纹和脉纹，光滑，粉性比较明显。两端中心微有突起，顶端钝圆，红棕色，无裂口，底部具针眼状小孔，两端多有加工过程中没有打磨干净的种皮。	宽(mm)≥11

采购包 2

序号	药品名称	性状描述	规格等级要求
1	▲沉香	干货。呈不规则块、片状、梭状或盔帽状，有的为小碎块。表面凹凸不平，有明显刀痕，可见红褐色或黑褐色树脂与黄白色木部相间的斑纹，凹窝表面多呈朽木状。质较坚实，断面刺状。一侧有腐木质。气芳香，微苦。燃烧冒油。	结香面颜色红褐色、褐色或黑褐色，黄白色木低于50%。燃烧有浓厚黑色烟雾，无木质味。

2	▲木香	干货。根呈圆柱形或半圆柱形，表面黄棕色至灰褐色，有明显的皱纹、纵沟及侧根痕。质坚，不易折断，断面灰褐色至暗褐色，周边灰黄色或浅棕黄色，形成层环棕色，有放射状纹理及散在的褐色点状油室。气香特异，味微苦。	直径 $\geq 3.0\text{cm}$ ，长度 $\geq 7\text{cm}$ 。
3	▲甘松	干货，略呈圆锥形，多弯曲，根茎上端有茎、叶残基，呈狭长的膜质片状或纤维状。外层黑棕色，内层棕色或黄色。根单一或数条交结、分枝或并列。表面棕褐色，皱缩，有细根和须根。质松脆，易折断，断面粗糙，皮部深棕色，常成裂片状，木部黄白色。味苦而辛，有清凉感。碎末不超过3%。	主根肥壮，直径 $\geq 0.7\text{cm}$ 。条长 $\geq 9.5\text{cm}$ ，特异气味浓郁。
4	▲天冬	干货。长纺锤形，略弯曲。表面黄白色至淡黄棕色，半透明，具较深的纵皱纹，偶有残存的灰棕色外皮。质硬或柔润，有黏性，断面角质样，皮部宽，中柱不明显。气微，味甜、微苦。	长 $\geq 10\text{cm}$ ，直径 $\geq 1.1\text{cm}$ 。
5	▲栀子	呈长卵圆形或椭圆形，长 $1.5\sim 3.5\text{cm}$ ，直径 $1\sim 1.5\text{cm}$ ，具有纵棱，顶端有宿存萼片，基部稍尖，有残留果梗。皮薄脆革质，略有光泽。内表面色较浅，有光泽，具隆起的假隔膜。气微，味微酸而苦。颜色均匀，无焦黑个。	饱满，表面呈红色、棕红色、橙红色、橙色、红黄色。种子团与果壳空隙较小，种子团紧密充实，呈深红色、紫红色、淡红色、棕黄色。青黄个重量占比 $\leq 5\%$ ，果梗重量占比 $\leq 1\%$ 。
6	▲淫羊藿	干货。除去根、茎和杂质。三出复叶；小叶片卵圆形，叶长与宽近相等，长 $3\sim 8\text{cm}$ ，宽 $2\sim 6\text{cm}$ ；先端微尖，顶端小叶基部心形，两侧小叶较小，偏心形，外侧较大，呈耳状，边缘具黄色刺毛状细锯齿；叶下表面灰绿，主脉 $7\sim 9$ 条，基部有稀疏细长毛，细脉两面突起，网脉明显；小叶柄长 $1\sim 5\text{cm}$ 。叶片近革质。气微，味微苦。	叶新鲜，上表面呈青绿至黄绿色。叶占比 $\geq 90\%$ ，碎叶占比 $\leq 1\%$ 。
7	▲高良姜	干货。本品呈圆柱形，多弯曲，表面棕红色，色泽鲜亮。有分枝，分枝少于2枝，长度大于 $7\sim 9\text{cm}$ ，直径大于 $1.3\sim 1.5\text{cm}$ ，大小均匀。有细密的纵皱纹和灰棕色的波状环节，节间长 $0.2\sim 1\text{cm}$ ，一面有圆形的根痕。质坚韧，不易折断，断面灰棕色或红棕色，纤维性，中柱约占 $1/3$ 。气香，味辛辣。无杂质、虫蛀、霉变。	有分枝，分枝少于2枝，长度大于 $7\sim 9\text{cm}$ ，直径大于 $1.3\sim 1.5\text{cm}$ ，大小均匀。
8	▲姜黄	干货。不规则卵圆形、纺锤形、圆柱形，常弯曲，多具短叉状分枝，多稍压扁平状。表面深黄色或金黄色，粗糙，有皱缩纹理和明显环节，且有圆形分枝痕及须根痕。断面棕黄色或棕红色，角质样，有蜡样光泽，内皮层环明显，维管束呈点状散在。质坚实，不易折断。气香特异；味苦、辛。	母姜重量占比 $< 5\%$ ，无杂质

9	▲决明子	略呈菱方形或短圆柱形，两端平行倾斜，表面平滑有光泽。一端较平坦，另端斜尖，背腹面各有1条突起的棱线，棱线两侧各有1条斜向对称而色较浅的线形凹纹。质坚硬，不易破碎。种皮薄，子叶2，黄色，呈“S”形折曲并重叠。气微，味微苦	长0.5~0.7cm，宽0.3~0.4cm。表面绿棕色。杂质<0.5%
10	▲肉桂	长30.0cm~40.0cm，宽或直径10.0cm~15.0cm。外表面灰棕色，稍粗糙，具不规则细皱纹和横向凸起皮孔，有的可见灰白色斑纹；内表面红棕色，划之有油痕。质硬、脆，断面不平坦，外层棕色较粗糙，内层红棕色而油润，两层间有1条黄棕色线纹。气香浓烈，味甜、辣。	槽状，板边平整有卷起，厚度0.3cm~0.8cm。
11	▲益母草	干货。茎方形，表面灰绿色或黄绿色；体轻，质韧，断面中部有髓。叶片灰绿色，多皱缩、破碎，易脱落。轮伞花序腋生，小花淡紫色，花萼筒状，花冠二唇形。切段，长约2cm。气微，味微苦。	茎灰绿色，花序少，叶多；杂质不得过1%。
12	▲香附	干货，呈纺锤形，有的略弯曲，去净毛须，表面棕褐色或黑褐色，具光泽，有纵皱纹，通常有数个隆起的环节及残留根痕，质。菜煮者断面黄棕色或红棕色，角质样；生晒者断面色白而显粉性。气芳香，味微苦。	过7mm筛，个大，饱满，香气浓，无杂质、虫蛀、霉变。
13	▲木通	干货。本品呈圆柱形，常稍扭曲，长30~70cm，直径0.5~2cm。表面灰棕色至灰褐色，外皮粗糙而有许多不规则的裂纹或纵沟纹，具突起的皮孔。节部膨大或不明显，具侧枝断痕。体轻，质坚实，不易折断，断面不整齐，皮部较厚，黄棕色，可见淡黄色颗粒状小点，木部黄白色，射线呈放射状排列，髓小或有时中空，黄白色或黄棕色。气微，味微苦而涩。	呈圆柱形，常稍扭曲，长30~70cm，直径0.5~2cm。
14	▲麻黄	干货。除去木质茎、残根及杂质。细长圆柱形，表面淡绿色至黄绿色。体轻，质脆，易折断。气微香，味涩、微苦。无杂质、虫蛀、霉变。	少分枝；直径1~2mm。表面触之微有粗糙感。节上膜质鳞叶裂片2(稀3)，锐三角形，反曲。断面略呈纤维性，周边绿黄色，髓部红棕色，近圆形。
15	▲青皮	干货。呈类球形。外形完整，个匀。表面灰绿色或黑绿色，微粗糙，有细密凹下的油室，顶端有稍突起的柱基，基部有圆形果梗痕。质硬。断面果皮黄白色或淡黄棕色，厚0.1~0.2cm，外缘有油室1~2列。瓢囊8~10瓣，淡棕色。气清香，味酸、苦、辛。	1.5cm<直径≤2.0cm
16	▲青蒿	干货。茎呈圆柱形，表面黄绿色或棕黄色，具纵棱线；质略硬，易折断，断面中部有髓。叶互生，	茎呈圆柱形，上部多分枝，长30~80cm，直径

		暗绿色或棕绿色，卷缩易碎，完整者展平后为三回羽状深裂，裂片和小裂片矩圆形或长椭圆形，两面被短毛。气香特异，味微苦。叶片较多，枝条较少且为小枝居多。	0.2~0.6cm
17	▲玉竹	长圆柱形，略扁。表面黄白色或淡黄棕色，半透明，具纵皱纹和微隆起的环节，有白色圆点状的须根痕和圆盘状茎痕。质硬而脆或稍软，易折断，断面角质样或显颗粒性。气微，味甘，嚼之发黏。	长度 14cm，直径≥1.2cm。
18	▲玫瑰花	本品略呈半球形或不规则团残留花梗上被细柔毛，花托半球形，与花萼基部合生；萼片 5，披针形，黄绿色或棕绿色，被有细柔毛；花瓣多皱缩，展平后宽卵形，呈覆瓦状排列；雄蕊多数，黄褐色；花柱多数，柱头在花托口集成头状，略突出，短于雄蕊。体轻，质脆。味微苦涩。	花瓣紫色，大小均匀，直径 0.7~1.0cm，有残留花梗的≤3%，完整的花蕾≥80%，杂质≤1.5%气芳香浓郁。
19	▲黄柏	去粗皮。外表面黄褐色或黄棕色，平坦或具纵沟纹，有的可见皮孔痕及残存的灰褐色粗皮；内表面暗黄色或淡棕色，具细密的纵棱纹。体轻，质硬，断面纤维性，呈裂片状分层，深黄色。气微，味极苦，嚼之有黏性。	板片状，厚度≥0.3cm，宽度≥30cm
20	▲北沙参	干货。呈细长圆柱形，偶有分枝，表面淡黄白色，略粗糙，偶有残存外皮。全体有细纵皱纹和纵沟，并有棕黄色点状细根痕；顶端常留有黄棕色根茎残基；上端稍细，中部略粗，下部渐细。质脆，易折断，断面皮部浅黄白色，木部黄色。气特异，味微甘。	条长≥20cm，上中部直径≥0.5cm。