

采购需求

序号	品名		技术规格	单位
1	帽类	大檐帽 (卷檐帽)	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范大檐帽》、《综合行政执法制式服装和标志技术规范卷檐帽》的规定。	顶
2		大檐凉帽 (卷檐凉帽)	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范大檐凉帽》、《综合行政执法制式服装和标志技术规范卷檐凉帽》的规定。	顶
3		皮面直毛皮 防寒帽	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范防寒帽》的规定。	顶
4	服装类	常服	面料名称：毛涤缎背哔叽；颜色：藏青色；技术规格：成份：50%毛（▲），50%聚酯纤维(允差符合 GB/T29862 规定)；单位面积质量：（g/m²）：195(允差≥195)（▲）；线密度（tex）：经纱 11.5*2(允差±5%) 纬纱 17.0(允差±5%)；密度（根/10cm）：经向 470(允差±10) 纬向 375(允差±10)。	套
5		常服配套衬衣	面料名称：弹力竹纤维；颜色：晴空蓝；技术规格：成份：35%竹纤维，62%细旦涤，（▲），3%氨纶(允差符合 GB/T29862 规定)；纱支：42S*42S+100D(允差±5%)；单位面积质量（g/m²）：155(允差≥155)（▲）。	件
6		春秋执勤服	面料名称：弹力哔叽；颜色：藏青色；技术规格：成份：75%聚酯纤维，23%粘纤，2%氨纶（▲）(允差符合 GB/T29862 规定)；线密度（tex）经纱 R25(允差±5%) 纬纱 R24(允差±5%)；密度（根/10cm）经向 470 纬向 335；单位面积质量（g/m²）：235(允差≥235)（▲）。	套
7		冬执勤服	面料名称：弹力哔叽；颜色：藏青色；技术规格：成份：78%聚酯纤维，20%粘，纤 2%氨纶（▲）(允差符合 GB/T29862 规定)；线密度（tex）经纱 R32(允差±5%) 纬纱 R25(允差±5%)；密度（根/10cm）经向 860(允差±10) 纬向 330(允差±10)；单位面积质量（g/m²）：280(允差≥280)（▲）。	套
8		夏装制式衬衣 (长袖)	面料名称：涤棉防静电交织绸；技术规格：成份：20%棉（▲），80%聚酯纤维（含导电纤维）(允差符合 GB/T29862 规定)；线密度（tex）：经纱 323(允差±5%) 纬纱 17.1*2(允差±5%)；密度（根/10cm）：经向 245(允差±10) 纬向 200(允差±10)；单位面积质量（g/m²）：160(允差≥160)（▲）。	件

9		夏装制式衬衣 (短袖)	面料名称: 涤棉防静电交织绸; 技术规格: 成份: 20%棉 (▲), 80%聚酯纤维 (含导电纤维) (允差符合 GB/T29862 规定); 线密度 (tex): 经纱 323 (允差±5%) 纬纱 17.1*2 (允差±5%); 密度 (根/10cm): 经向 245 (允差±10) 纬向 200 (允差±10); 单位面积质量 (g/m²): 160 (允差≥160) (▲)。	件
10		单裤	面料名称: 弹力细斜纹; 技术规格: 成份: 70%聚酯纤维, 28% 粘纤, 2%氨纶 (▲) (允差符合 GB/T29862 规定); 线密度 (tex): 经纱 R17.0 (允差±5%) 纬纱 R19.4 (允差±5%); 密度 (根/10cm): 经向 480 (允差±10) 纬向 390 (允差±10); 单位面积质量: (g/m²): 175 (允差≥175) (▲)。	条
11		裙子	面料名称: 弹力细斜纹; 技术规格: 成份: 70%聚酯纤维, 28% 粘纤, 2%氨纶 (▲) (允差符合 GB/T29862 规定); 线密度 (tex): 经纱 R17.0 (允差±5%) 纬纱 R19.4 (允差±5%); 密度 (根/10cm): 经向 480 (允差±10) 纬向 390 (允差±10); 单位面积质量: (g/m²): 175 (允差≥175) (▲)。	条
12		防寒服长款	面料名称: 弹力复合面料; 技术规格: 成份: 85%锦纶 (▲), 15%氨纶纤维 (涂层除外) (允差符合 GB/T29862 规定); 线密度 (tex) 经纱 5 (允差±5%) 纬纱 4.5 (允差±5%); 密度 (根/10cm): 经向 1530 (允差±10) 纬向 730 (允差±10); 单位面积质量: 155g/m² (允差≥155) (▲); 填充物: 风帽保暖层: 成份: 100%聚酯纤维; 单位面积质量: 150g/m² (允差≥150) (▲)。袖子保暖层: 成份: 100%聚酯纤维; 单位面积质量: 220g/m² (允差≥220)。前身、后身保暖层: 成份: 100%聚酯纤维; 单位面积质量: 260g/m² (允差≥260) (▲)。	件
13	鞋类	单皮鞋	颜色为黑色, 素头、软口、系带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革, 鞋里为三层复合网布; 鞋垫为涤长丝针织布与聚氨酯高密度发泡层热压复合而成; 内底为涤麻成型内底; 帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。	双
14		皮凉鞋	颜色为黑色, 鞋帮为围盖、软口、带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革, 鞋里为铬鞣灰色、白色猪头层里革, 内底为涤麻合成内底, 帮底结合工艺采用聚醚型聚氨酯连帮注射工艺。	双
15		毛皮靴	颜色为黑色, 素头、软领口、高腰系带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正软面革, 内底为涤麻合成内底, 帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。男棉皮鞋与毛皮靴分为男棉皮鞋和男毛皮靴, 其中男棉皮鞋鞋里为深棕色平剪绒复合保暖絮片, 男毛皮靴鞋里为白色铬鞣羊毛皮。	双

16	标志 类	大帽徽	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范帽徽》的规定	枚
17		小帽徽	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范帽徽》的规定	枚
18		臂章	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范臂章》的规定	副
19		硬肩章	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范硬肩章》的规定	副
20		软肩章	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范软肩章》的规定	副
21		套式肩章	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范套式肩章》的规定	副
22		硬胸徽	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范硬胸徽》的规定	枚
23		软胸徽	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范软胸徽》的规定	枚
24		硬胸号	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范硬胸号》的规定	枚
25		软胸号	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范软胸号》的规定	枚
26		领带	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范领带》的规定	条
27		腰带	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范腰带扣》的规定	条