

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 建筑标识-学术交流中心【规格尺寸：字高1500mm（6个字）（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-xxjlxz】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。建筑标识-学术交流中心【规格尺寸：字高1500mm（6个字）（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-xxjlxz】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。建筑标识-学术交流中心【规格尺寸：字高1500mm（6个字）（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-xxjlxz】的 ____ 在中国境内生产。建筑标识-学术交流中心【规格尺寸：字高1500mm（6个字）（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-xxjlxz】的 ____ 在中国境内完成。

2. 建筑标识-图书馆【规格尺寸：字高1600mm（3个字）（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-tsg】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。建筑标识-图书馆【规格尺寸：字高1600mm（3个字）（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-tsg】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。建筑标识-图书馆【规格尺寸：字高1600mm（3个字）（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-tsg】的 ____ 在中国境内生产。建筑标识-图书馆【规格尺寸：字高1600mm（3个字）（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-tsg】的 ____ 在中国境内完成。

3. 建筑标识-逸夫图书馆【规格尺寸：字高650mm（5个字）（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-tftsg】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。建筑标识-逸夫图书馆【规格尺寸：字高650mm（5个字）（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-tftsg】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。建筑标识-逸夫图书馆【规格尺寸：字高650mm（5个字）（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-tftsg】的 ____ 在中国境内生产。建筑标识-逸夫图书馆【规格尺寸：字高650mm（5个字）（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-tftsg】的 ____ 在中国境内完成。

4. 楼栋入口标识牌-1号门（数字根据甲方要求）【规格尺寸：字高500mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-1hm】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。楼栋入口标识牌-1号门（数字根据甲方要求）【规格尺寸：字高500mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-1hm】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。楼栋入口标识牌-1号门（数字根据甲方要求）【规格尺寸：字高500mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-1hm】的 ____ 在中国境内生产。楼栋入口标识牌-1号门（数字根据甲方要求）【规格尺寸：字高500mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-1hm】的 ____ 在中国境内完成。

5. 总导览图立牌【规格尺寸：长2400mm*宽1600mm*厚300mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-ltp】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金

川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。总导览图立牌【规格尺寸：长2400mm*宽1600mm*厚300mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-ltp】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。总导览图立牌【规格尺寸：长2400mm*宽1600mm*厚300mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-ltp】的 ____ 在中国境内生产。总导览图立牌【规格尺寸：长2400mm*宽1600mm*厚300mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-ltp】的 ____ 在中国境内完成。

6. 楼层总索引立牌【规格尺寸：长2200mm*宽991mm*厚463mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-zsyp】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。楼层总索引立牌【规格尺寸：长2200mm*宽991mm*厚463mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-zsyp】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。楼层总索引立牌【规格尺寸：长2200mm*宽991mm*厚463mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-zsyp】的 ____ 在中国境内生产。楼层总索引立牌【规格尺寸：长2200mm*宽991mm*厚463mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-zsyp】的 ____ 在中国境内完成。

7. 分楼层索引立牌【规格尺寸：长2000mm*宽800mm*厚300mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-fsyp】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。分楼层索引立牌【规格尺寸：长2000mm*宽800mm*厚300mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-fsyp】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。分楼层索引立牌【规格尺寸：长2000mm*宽800mm*厚300mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-fsyp】的 ____ 在中国境内生产。分楼层索引立牌【规格尺寸：长2000mm*宽800mm*厚300mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-fsyp】的 ____ 在中国境内完成。

8. 双面通道吊牌【规格尺寸：长1500mm*高330mm*厚100mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-sdp】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。双面通道吊牌【规格尺寸：长1500mm*高330mm*厚100mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-sdp】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。双面通道吊牌【规格尺寸：长1500mm*高330mm*厚100mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-sdp】的 ____ 在中国境内生产。双面通道吊牌【规格尺寸：长1500mm*高330mm*厚100mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-sdp】的 ____ 在中国境内完成。

9. 楼梯楼层标识牌【规格尺寸：长500mm*宽300mm*厚15mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-lbsp】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。楼梯楼层标识牌【规格尺寸：长500mm*宽300mm*厚15mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-lbsp】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。楼梯楼层标识牌【规格尺寸：长500mm*宽300mm*厚15mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-lbsp】的 ____ 在中国境内生产。楼梯楼层标识牌【规格尺寸：长500mm*宽300mm*厚15mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-lbsp】的 ____ 在中国境内完成。

10. 墙面多功能导视牌【规格尺寸：长770mm*宽500mm*厚20mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-ddsp】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左

旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。墙面多功能导视牌【规格尺寸：长770mm*宽500mm*厚20mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-ddsp】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。墙面多功能导视牌【规格尺寸：长770mm*宽500mm*厚20mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-ddsp】的 ____ 在中国境内生产。墙面多功能导视牌【规格尺寸：长770mm*宽500mm*厚20mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-ddsp】的 ____ 在中国境内完成。

11. 电梯厅楼层标识【规格尺寸：长2100mm*宽1670mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-B-S-sbs】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。电梯厅楼层标识【规格尺寸：长2100mm*宽1670mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-B-S-sbs】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。电梯厅楼层标识【规格尺寸：长2100mm*宽1670mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-B-S-sbs】的 ____ 在中国境内生产。电梯厅楼层标识【规格尺寸：长2100mm*宽1670mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-B-S-sbs】的 ____ 在中国境内完成。

12. 导视地贴【规格尺寸：规格尺寸：总体面积约24平方米，型号：DZ-BS-dt】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。导视地贴【规格尺寸：规格尺寸：总体面积约24平方米，型号：DZ-BS-dt】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。导视地贴【规格尺寸：规格尺寸：总体面积约24平方米，型号：DZ-BS-dt】的 ____ 在中国境内生产。导视地贴【规格尺寸：规格尺寸：总体面积约24平方米，型号：DZ-BS-dt】的 ____ 在中国境内完成。

13. 功能名称标识牌1【规格尺寸：长400mm*宽200mm*厚30mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbs1】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。功能名称标识牌1【规格尺寸：长400mm*宽200mm*厚30mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbs1】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。功能名称标识牌1【规格尺寸：长400mm*宽200mm*厚30mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbs1】的 ____ 在中国境内生产。功能名称标识牌1【规格尺寸：长400mm*宽200mm*厚30mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbs1】的 ____ 在中国境内完成。

14. 功能名称标识牌2【规格尺寸：长120mm*宽280mm*厚15mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbs2】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。功能名称标识牌2【规格尺寸：长120mm*宽280mm*厚15mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbs2】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。功能名称标识牌2【规格尺寸：长120mm*宽280mm*厚15mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbs2】的 ____ 在中国境内生产。功能名称标识牌2【规格尺寸：长120mm*宽280mm*厚15mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbs2】的 ____ 在中国境内完成。

15. 公共安全、辅助提示标识牌1【规格尺寸：长400mm*宽300mm*厚30mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbp1】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。公共安全、辅助提示标识牌1【规格尺寸：长400mm*宽300mm*厚30mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbp1】的中国境内生产的组件成本占

比≥ ____。公共安全、辅助提示标识牌1【规格尺寸：长400mm*宽300mm*厚30mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbp1】的 ____ 在中国境内生产。公共安全、辅助提示标识牌1【规格尺寸：长400mm*宽300mm*厚30mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbp1】的 ____ 在中国境内完成。

16. 公共安全、辅助提示标识牌2【规格尺寸：长200mm*宽130mm*厚10mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbp2】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。公共安全、辅助提示标识牌2【规格尺寸：长200mm*宽130mm*厚10mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbp2】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。公共安全、辅助提示标识牌2【规格尺寸：长200mm*宽130mm*厚10mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbp2】的 ____ 在中国境内生产。公共安全、辅助提示标识牌2【规格尺寸：长200mm*宽130mm*厚10mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbp2】的 ____ 在中国境内完成。

17. 公共安全、辅助提示标识牌3【规格尺寸：长350mm*宽350mm*厚10mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbp3】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。公共安全、辅助提示标识牌3【规格尺寸：长350mm*宽350mm*厚10mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbp3】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。公共安全、辅助提示标识牌3【规格尺寸：长350mm*宽350mm*厚10mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbp3】的 ____ 在中国境内生产。公共安全、辅助提示标识牌3【规格尺寸：长350mm*宽350mm*厚10mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-gbp3】的 ____ 在中国境内完成。

18. 悬挂式科室牌【规格尺寸：长680mm*高200mm*厚15mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-ksp】，生产厂为 内蒙古指路人标识系统有限公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路以南、金二道以东2号院内。悬挂式科室牌【规格尺寸：长680mm*高200mm*厚15mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-ksp】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。悬挂式科室牌【规格尺寸：长680mm*高200mm*厚15mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-ksp】的 ____ 在中国境内生产。悬挂式科室牌【规格尺寸：长680mm*高200mm*厚15mm（具体尺寸以现场实际测量为准），型号：DZ-BS-ksp】的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

内蒙古合威商业有限公司

2026-09-28 17:02

投标供应商（签章）

公司全称：内蒙古合威商业有限公司

日期：2026年09月28日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 NMGZCS-G-H-260680 第1包 2026-09-28 17:03:02

内蒙古合威商业有限公司 2026-09-28 17:03:02