

义勒力特镇人民政府

义勒力特镇人民政府 关于重新开展采购活动的情况说明

中轩项目管理有限公司：

由我单位实施的义勒力特镇胜利嘎查 2026 购置社会化服务机械设备项目，采用竞争性谈判方式采购，已完成评审工作并确定成交供应商。我单位在开展成交结果复核过程中，查实成交供应商所投响应设备关键技术参数存在重大负偏离，不满足谈判文件实质性采购要求，谈判小组评审过程中未按照采购文件规定的评定成交标准开展评审，若继续执行本次成交结果将无法实现采购目的，存在集体资产损失风险。

依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）第二十一条规定：除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组、询价小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门乌兰浩特市财政。本项目不属于可组织重新评审的法定情形，我单位已将项目全部情况书面报送乌兰浩特市财政局。现正式函告你单位：请按规定对本项目重新开展



采购活动，不再执行原竞争性谈判成交结果，请依法履行后续采购代理工作。

- 附件：1. 技术偏离表（技术参数对比）
2. 报送乌兰浩特市财政局书面报告



义勒力特镇人民政府党政综合办公室

2026年8月27日印发



附件 1

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标响应内容	偏离程度	备注
1	玉米脱粒机	1. 基本参数	1. 基本参数	满足	
		★结构型式：全喂入复式单滚筒	★结构型式：全喂入复式单滚筒	满足	
		★外形尺寸：≥7640*2870*6700mm	★外形尺寸：7640*2870*6700mm	满足	
		2. 动力系统	2. 动力系统	满足	
		配套动力：≥36.8kW 柴油机	配套动力：≥36.8kW 柴油机	满足	
		动力转速：≥2400r/min	动力转速：2400r/min	满足	
		★喂入方式：自动喂入	★喂入方式：自动喂入	满足	
		3. 脱粒系统	3. 脱粒系统	满足	
		★滚筒数量：≥1 个	★滚筒数量：1 个	满足	
		★滚筒类型：揉搓式	★滚筒类型：揉搓式	满足	
		★滚筒直径：≥470mm	★滚筒直径：470mm	满足	
		★滚筒长度：≥3220mm	★滚筒长度：3220mm	满足	
		★滚筒转速：400-460r/min	★滚筒转速：400-460r/min	满足	
		凹板型式：冲孔、栅格组合式	凹板型式：冲孔、栅格组合式	满足	
		4. 清选系统	4. 清选系统	满足	
		★清选型式：离心风机+往复振动筛组合式	★清选型式：离心风机+往复振动筛组合式	满足	
		★风机数量：≥2 个	★风机数量：2 个	满足	
		风机直径：≥1060mm	风机直径：1060mm	满足	
		风机转速：≥812r/min	风机转速：812r/min	满足	
		★筛体尺寸：≥4590*1008mm	★筛体尺寸：4590*1008mm	满足	
2	四轮驱动轮式拖拉机（180马力）	★1. 整机驱动形式：4 驱；	★1. 整机驱动形式：4 驱；	满足	
		★2. 发动机标定功率≥132KW；	★2. 发动机标定功率132.5KW；	满足	
		3. 整机外廓尺寸（长×宽×高，最高点部位）≥5360×2220×3100（空滤器顶部）；	3. 整机外廓尺寸（长×宽×高，最高点部位）5240×2350×3250（空滤器顶部）；	负偏离	长度
		★4. 最小使用质量≥5610kg；	★4. 最小使用质量5800kg；	正偏离	
		5. 主变速换挡方式：机械有级档；	5. 主变速换挡方式：机械有级档；	满足	
		6. 副变速换挡方式：机械有级档；	6. 副变速换挡方式：机械有级档；	满足	



序号	标的名称	招标技术要求	投标响应内容	偏离程度	备注
		7. 悬挂装置型式：后置三点悬挂；	7. 悬挂装置型式：后置三点悬挂；	满足	
		8. 悬挂装置类别：3 类	8. 悬挂装置类别：3 类	满足	
3	四轮驱动轮式拖拉机（220马力）	★1. 整机驱动形式：4 驱；	★1. 整机驱动形式：4 驱；	满足	
		★2. 发动机标定功率≥162KW；	★2. 发动机标定功率162KW；	满足	
		3. 整机外廓尺寸(长×宽×高，最高点部位)≥5460×2460×3150（空滤器顶部）；	3. 整机外廓尺寸(长×宽×高，最高点部位)5400×3370×3250（空滤器顶部）；	负偏离	长度
		★4. 最小使用质量≥7050kg；	★4. 最小使用质量7050kg；	满足	
		5. 主变速换挡方式：机械有级档；	5. 主变速换挡方式：机械有级档；	满足	
		6. 副变速换挡方式：机械有级档，动力换向；	6. 副变速换挡方式：机械有级档，动力换向；	满足	
		7. 悬挂装置型式：后置三点悬挂；	7. 悬挂装置型式：后置三点悬挂；	满足	
		8. 悬挂装置类别：3 类	8. 悬挂装置类别：3 类	满足	
4	玉米收获机（6行）	★1. 标定功率：≥162kW（220马力）	★1. 标定功率：162kW（220马力）	满足	
		★2. 驱动方式：液压前驱+机械后驱	★2. 驱动方式：液压前驱+机械后驱	满足	
		3. 整机质量：≥10700kg	3. 整机质量：11000kg	正偏离	
		4. 空调：冷暖空调	4. 空调：冷暖空调	满足	
		5. 外形尺寸（长*宽*高）：9700*4000*3800mm（在国家农机鉴定标准允许范围内偏差±5%，均视为满足要求。）	5. 外形尺寸（长*宽*高）：9580×3530×3520	负偏离	
		★6. 最小离地间隙：≥310mm	★6. 最小离地间隙：355mm	正偏离	
		★7. 工作行数：6行	★7. 工作行数：6行	满足	
		8. 适用行距：支持 600/620/650mm	8. 适用行距：560mm	负偏离	



义勒力特镇人民政府

义勒力特镇人民政府 关于废除义勒力特镇胜利嘎查 2026 购置社会化 服务机械设备项目中标结果的报告

乌兰浩特市财政局：

我单位实施的义勒力特镇胜利嘎查 2026 购置社会化服务机械设备项目，通过竞争性谈判方式完成采购评审并确定成交供应商，经我单位复核成交供应商响应设备参数，发现成交供应商所投设备关键技术参数存在重大负偏离，采购目的已无法实现。为规范政府采购行为、规避集体资产损失、杜绝违规履约风险，废除本次项目中标结果，具体情况如下：

一、项目基本情况

本项目采购方式为竞争性谈判，采购内容为玉米收获机等农机设备，采购核心目的为购置适配我镇本地玉米种植模式、可正常开展机械化作业的农机设备，保障村集体代耕代种业务有序开展，壮大村级集体经济。项目评审结束后，我单位对成交供应商投标设备参数进行全面复核，发现部分核心技术指标不满足招标文件明确要求。

二、设备参数偏离具体问题（玉米收获机）

外形尺寸参数超出允许偏差范围。本项目招标文件明确规定设备外形尺寸（长*宽*高）标准为 9700*4000*3800mm，同时明

— 1 —



确国家农机鉴定标准允许 $\pm 5\%$ 偏差。经核算，成交供应商响应设备尺寸为 $9580*3530*3520\text{mm}$ ，其中宽度偏差（11.75%）、高度参数偏差（7.37%）远超招标文件允许的 $\pm 5\%$ 法定偏差范围，不符合招标明确技术标准。

三、相关情况说明

本次参数偏离问题属于投标响应实质性偏差，并非细微瑕疵，且设备无法通过合规整改、改装达到招标标准及本地作业要求，若继续履约，将造成村级集体财政资金浪费、项目无法发挥社会效益，同时存在重大审计风险及资产闲置风险。

依据《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十一条规定：除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组、询价小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。严格规范政府采购程序，保障村级集体资金使用效益，废除本次农机设备采购成交结果，并重新组织开展采购活动。

- 附件：1. 技术偏离表（招标技术要求、投标响应内容对比）
2. 投标单位售后服务及质量保证承诺书



义勒力特镇人民政府党政综合办公室

2026年8月5日印发

