

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. 烘干塔 规格:烘干机主机:外形尺寸(长*宽*高):4.5米*3米*23.5米排潮板厚度:3.75mm 型号:CY-52RY,生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司,厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号(景荣路北、铁东南北街四东、景业路南)A2栋206-29。烘干塔 规格:烘干机主机:外形尺寸(长*宽*高):4.5米*3米*23.5米排潮板厚度:3.75mm 型号:CY-52RY 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。烘干塔 规格:烘干机主机:外形尺寸(长*宽*高):4.5米*3米*23.5米排潮板厚度:3.75mm 型号:CY-52RY 的 ____ 在中国境内生产。烘干塔 规格:烘干机主机:外形尺寸(长*宽*高):4.5米*3米*23.5米排潮板厚度:3.75mm 型号:CY-52RY 的 ____ 在中国境内完成。

2. 初清筛提升机 规格:提升机功率:7.5kw 型号:CY-26CD,生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司,厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号(景荣路北、铁东南北街四东、景业路南)A2栋206-29。初清筛提升机 规格:提升机功率:7.5kw 型号:CY-26CD 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。初清筛提升机 规格:提升机功率:7.5kw 型号:CY-26CD 的 ____ 在中国境内生产。初清筛提升机 规格:提升机功率:7.5kw 型号:CY-26CD 的 ____ 在中国境内完成。

3. 地磅 规格:外形尺寸(长*宽):*18000*3000mm 型号:SCS-150-D,生产厂为 泰安市鲁岳衡器有限公司,厂址为 山东省泰安市岱岳区角峪镇青兰高速角峪出口西行1000米。地磅 规格:外形尺寸(长*宽):*18000*3000mm 型号:SCS-150-D 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。地磅 规格:外形尺寸(长*宽):*18000*3000mm 型号:SCS-150-D 的 ____ 在中国境内生产。地磅 规格:外形尺寸(长*宽):*18000*3000mm 型号:SCS-150-D 的 ____ 在中国境内完成。

4. 装载机 规格:外形尺寸(整机最大长宽高)(长*宽*高):7050*2050*2950mm 型号:946,生产厂为 山东东程机械制造有限公司,厂址为 山东省济宁市高新区柳行街道均和云谷济宁创新谷科技园29号1-2层0101号2层201室。装载机 规格:外形尺寸(整机最大长宽高)(长*宽*高):7050*2050*2950mm 型号:946 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。装载机 规格:外形尺寸(整机最大长宽高)(长*宽*高):7050*2050*2950mm 型号:946 的 ____ 在中国境内生产。装载机 规格:外形尺寸(整机最大长宽高)(长*宽*高):7050*2050*2950mm 型号:946 的 ____ 在中国境内完成。

5. 装载机 规格:外形尺寸(长*宽*高):7450*2260*3000mm 型号:ZL-30,生产厂为 山东东程机械制造有限公司,厂址为 山东省济宁市高新区柳行街道均和云谷济宁创新谷科技园29号1-2层0101号2层201室。装载机 规格:外形尺寸(长*宽*高):7450*2260*3000mm 型号:ZL-30 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。装载机 规格:外形尺寸(长*宽*高):7450*2260*3000mm 型号:ZL-30 的 ____ 在中国境内生产。装载机 规格:外形尺寸(长*宽*高):7450*2260*3000mm 型号:ZL-30 的 ____ 在中国境内完成。

6. 振动去石机 规格:外形尺寸(长*宽*高):3500*2500*4500mm 型号:CY-20TZ,生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司,厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号(景荣路北、铁东南北街四东、景业路南)A2栋206-29。振动去石机 规格:外形尺寸(长*宽*高):3500*2500*4500mm 型号:CY-20TZ 的中国境内

生产的组件成本占比≥ ____。振动去石机 规格：外形尺寸（长*宽*高）：3500*2500*4500mm 型号：CY-20TZ 的 ____ 在中国境内生产。振动去石机 规格：外形尺寸（长*宽*高）：3500*2500*4500mm 型号：CY-20TZ 的 ____ 在中国境内完成。

7. 全自动定量机 规格：外形尺寸（长*宽*高）：3500*1700*3900mm 型号：CY-29SZ，生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司，厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号(景荣路北、铁东南北街四东、景业路南)A2栋206-29。全自动定量机 规格：外形尺寸（长*宽*高）：3500*1700*3900mm 型号：CY-29SZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。全自动定量机 规格：外形尺寸（长*宽*高）：3500*1700*3900mm 型号：CY-29SZ 的 ____ 在中国境内生产。全自动定量机 规格：外形尺寸（长*宽*高）：3500*1700*3900mm 型号：CY-29SZ 的 ____ 在中国境内完成。

8. 玉米脱粒机 规格：外形尺寸（长*宽*高）：（工作）7640*2870*6700；（运输）8230*2880*3400 型号：CY-29SD，生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司，厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号(景荣路北、铁东南北街四东、景业路南)A2栋206-29。玉米脱粒机 规格：外形尺寸（长*宽*高）：（工作）7640*2870*6700；（运输）8230*2880*3400 型号：CY-29SD 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。玉米脱粒机 规格：外形尺寸（长*宽*高）：（工作）7640*2870*6700；（运输）8230*2880*3400 型号：CY-29SD 的 ____ 在中国境内生产。玉米脱粒机 规格：外形尺寸（长*宽*高）：（工作）7640*2870*6700；（运输）8230*2880*3400 型号：CY-29SD 的 ____ 在中国境内完成。

9. 普通输送带 规格：输送长度：12000mm 输送带宽度：800mm 型号：CY-95SP，生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司，厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号(景荣路北、铁东南北街四东、景业路南)A2栋206-29。普通输送带 规格：输送长度：12000mm 输送带宽度：800mm 型号：CY-95SP 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。普通输送带 规格：输送长度：12000mm 输送带宽度：800mm 型号：CY-95SP 的 ____ 在中国境内生产。普通输送带 规格：输送长度：12000mm 输送带宽度：800mm 型号：CY-95SP 的 ____ 在中国境内完成。

10. 普通输送带 规格：输送长度：15000mm 输送带宽度：800mm 型号：CY-82C，生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司，厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号(景荣路北、铁东南北街四东、景业路南)A2栋206-29。普通输送带 规格：输送长度：15000mm 输送带宽度：800mm 型号：CY-82C 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。普通输送带 规格：输送长度：15000mm 输送带宽度：800mm 型号：CY-82C 的 ____ 在中国境内生产。普通输送带 规格：输送长度：15000mm 输送带宽度：800mm 型号：CY-82C 的 ____ 在中国境内完成。

11. 伸缩式输送带 规格：输送长度：18m+7m（单项18米、7米）输送带宽度：800mm 型号：CY-42TG，生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司，厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号(景荣路北、铁东南北街四东、景业路南)A2栋206-29。伸缩式输送带 规格：输送长度：18m+7m（单项18米、7米）输送带宽度：800mm 型号：CY-42TG 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。伸缩式输送带 规格：输送长度：18m+7m（单项18米、7米）输送带宽度：800mm 型号：CY-42TG 的 ____ 在中国境内生产。伸缩式输送带 规格：输送长度：18m+7m（单项18米、7米）输送带宽度：800mm 型号：CY-42TG 的 ____ 在中国境内完成。

12. 横向输送带 规格：输送带输送长度：50m 输送带宽度：0.8m 钢板小车外形尺寸（长*宽*高）：4.7m*1m*1.1m 型号：CY-52ER，生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司，厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号(景荣路北、铁东南北街四东、景业路南)A2栋206-29。横向输送带 规格：输送带输送长度：50m 输送带

带宽度: 0.8m钢板小车外形尺寸 (长*宽*高) : 4.7m*1m*1.1m 型号: CY-52ER 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 横向输送带 规格: 输送带输送长度: 50m输送带宽度: 0.8m钢板小车外形尺寸 (长*宽*高) : 4.7m*1m*1.1m 型号: CY-52ER 的 ____ 在中国境内生产。 横向输送带 规格: 输送带输送长度: 50m输送带宽度: 0.8m钢板小车外形尺寸 (长*宽*高) : 4.7m*1m*1.1m 型号: CY-52ER 的 ____ 在中国境内完成。

13. 扒谷机 规格: 带宽: 600mm 型号: CY-50SM, 生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司, 厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号(景荣路北、铁东南北街四东、景业路南)A2栋206-29。 扒谷机 规格: 带宽: 600mm 型号: CY-50SM 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 扒谷机 规格: 带宽: 600mm 型号: CY-50SM 的 ____ 在中国境内生产。 扒谷机 规格: 带宽: 600mm 型号: CY-50SM 的 ____ 在中国境内完成。

本公司 (单位) 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

投标供应商 (签章) _____
公司全称: 哈尔滨确然科技有限公司
日期: 2026年05月18日

注:

- 1.产品如有型号, 请在 “产品名称” 栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例” 栏可不填, 下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前, “关键组件” 栏可不填, 下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前, “关键工序” 栏可不填, 下同。

顾译欣