

提升疾病预防与传染病防控能力相关设备采购项目(三次)

询价通知书

采购单位名称：包头市昆都仑区医院

采购代理机构名称：内蒙古鑫中晟项目管理有限责任公司

项目编号：BTZCKQS-X-H-260034

2026年08月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

内蒙古鑫中晟项目管理有限责任公司 受 包头市昆都仑区医院 委托，采用询价方式组织采购 提升疾病预防与传染病防控能力相关设备采购项目(三次)。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称：提升疾病预防与传染病防控能力相关设备采购项目(三次)
- 项目编号：BTZCKQS-X-H-260034
- 采购计划备案号：包政采计划[2026]昆区00743
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1：提升疾病预防与传染病防控能力相关设备采购项目
- 采购包预算金额（元）：1,802,000.00
- 采购包最高限价（元）：1,802,000.00
- 报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	提升疾病预防与传染病防控能力相 关设备采购项目	1. 00	1,802,000 .00	批	其他未列 明行业	是	否	否	否

- 3.是否涉及本国产品
- 采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.供应商的资格要求

- 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求
- 采购包1：提升疾病预防与传染病防控能力相关设备采购项目
- 1、资质要求：投标人须按所投产品《医疗器械分目录》分类具有相应的经营备案许可，投标人所投设备如属于第三类医疗器械须具有有效的《医疗器械经营许可证》，如属于第二类医疗器械须具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；如是生产厂家，还须具备《医疗器械生产许可证》，上述证件均须在有效期内

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

- 详见询价公告；
- 无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

- 详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古鑫中晟项目管理有限责任公司

地址： 内蒙古自治区包头市九原区内蒙古自治区包头市九原区建华南路1号天福商务广场8-B609

邮编： 014060

联系人： 高璞

联系电话： 15848818997

采购单位名称： 包头市昆都仑区医院

地址： 昆区前进道青年16号

邮编： 014010

联系人： 娜仁托娅

联系电话： 0472-2136066

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间（同响应文件提交截止时间）	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务收费标准：中标价*1.5%
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	1.本项目为电子标，制作投标文件时请到内蒙古自治区政府采购网 首页自行学习操作 方法(网站中有操作手册)，如遇问题无法解决可联系技术服务热线电话: 400-0471-0 10转2。 2.本项目为远程开标，投标人需提前半小时登录系统签到，开标时远程解锁、确认。开标前，各供应商可提前检测CA运行情况并进行签章测试，如遇故障及时联系所办理 CA的技术电话。确保电脑可正常登陆、解密及签章，本项目设置解密、签章确认时间 均为30分钟，如供应商在规定时间内无法解密或签章，造成废标的责任自负。

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网(<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未能在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- （2）CA证书无法解密响应文件的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）CA证书无法解密响应文件的；
- （2）供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 包头市昆都仑区医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 内蒙古鑫中晟项目管理有限责任公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

- 1.响应文件的构成
- 响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。
- 2.报价
- 2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。
- 2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。
- 2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。
- 2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。
- 2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。
- 3.响应文件的递交
- 供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。
- 4.响应文件的补充、修改或撤回
- 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。
- 5.样品
- 5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。
- 5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。
- 5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

- 1.开启
- 1.1程序
- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；
- (4) 参加人员对开启情况进行确认；
- (5) 开启结束。
- 1.2疑义
- 供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
- 供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：提升疾病预防与传染病防控能力相关设备采购项目

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。

2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准)。2.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证(以专用收据或社会保险缴纳清单为准)。注:其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或投标人出具的"具有履行合同所必需的设备和专业技术能力"的声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

特定资格要求

采购包1：提升疾病预防与传染病防控能力相关设备采购项目

资格审查要求概况	评审点具体描述
资质要求	投标人须按所投产品《医疗器械分目录》分类具有相应的经营备案许可，投标人所投设备如属于第三类医疗器械须具有有效的《医疗器械经营许可证》，如属于第二类医疗器械须具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；如是生产厂家，还须具备《医疗器械生产许可证》，上述证件均须在有效期内

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3. 投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

提升疾病预防与传染病防控能力相关设备采购项目

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：提升疾病预防与传染病防控能力相关设备采购项目

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30天内
2		标的提供地点	包头市昆区医院
3		合同履约期限	合同签订后30天内
4		合同履约地点	包头市昆区医院
5		验收要求	合同中约定，满足采购人要求，符合国家及行业相关规范
6		合同支付方式	1、合同签订后支付，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的30.00% 2、设备到场后支付，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的40.00% 3、设备安装调试完成，验收合格一个月后，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的30.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：提升疾病预防与传染病防控能力相关设备采购项目

标的名称：提升疾病预防与传染病防控能力相关设备采购项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		招标参数					
		序号	产品名称	参数	单价（万元）	数量	金额（万元）

1	五分类全自动血细胞分析仪	1、检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测 2、分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道 3、检测参数：≥23项参数，具有异常淋巴细胞报警信息 4、进样方式：全自动进样，封闭进样 5、样本添加：可随时添加样本 6、进样器容量：≥40个 7、检测模式：全血，预稀释血 8、样本用量：CBC+DIFF开放全血20μl，CBC+DIFF预稀释血20μl 9、检测速度：≥60个样本/小时 10、预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类功能 11、排堵方式：正反冲洗，高压灼烧 ▲12、线性范围：WBC 0~99.9×10 ⁹ /L，RBC 0~8.0×10 ¹² /L，HGB 0~250g/L，PLT 0~1000×10 ⁹ /L 13、设备质保一年	1台	
2	全自动尿液分析仪	1. 产品要求 1.1 检测功能：具备尿干化学检测功能,可外接条码阅读器,并支持与市场主流尿有形成分分析仪通过标准通信协议（如RS-232、TCP/IP等）联机通信，具有异常值标记功能 2. 技术规格 2.1 检测项目：干化学检测参数≥14项，尿胆原、胆红素、酮体、肌酐、血、蛋白质、微白蛋白、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、维生素、尿钙 2.2 测试原理：采用多波长光电比色法 2.3 测试速度：≥240测试/小时 2.4 数据存储量：存储≥9000条记录，供随时查找结果 2.5 打印系统：内置式热敏打印机，并可外接针式打印机，机内热敏打印机可自动打印检测结果 2.6 数据接口：标准RS-232接口与计算机进行通讯 2.7 检测结果：中、英文液晶显示全部检测数据、测量时间及数值打印输出 2.8 显示屏：≥5寸触摸式大液晶屏 2.9 试管架容量：≥50份标本 2.10 点样方式：样本针定量滴样方式 2.11 急诊：具有急诊插入功能，可进行单个或成组样本的急诊测试 2.12 设备质保一年	1台	
		1.用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它 2.设备须为技术成熟、性能先进的在产主流机型，具备用户现场软件升级能力，核心硬件与算法能满足当前及未来3-5年临床扩展应用需求，确保持续的技术支持与配件供应。。 3.系统技术规格及概述： 4.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 5.▲≥23寸高分辨率彩色液晶显示器，屏幕亮度 and 对比度数字可调，显示器亮度根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠（提供证明材料） 6.▲≥15寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，触摸屏可独立调节角度≥50°（提供证明材料） 7.控制面板可独立旋转、升降和前后推拉		

		8.多倍波束合成 9.▲主机探头接口≥5个，全激活，大小一致，互相通用（提供证明材料） 10.二维灰阶模式、谐波成像模式、彩色M型模式、解剖M型模式 (≥2条取样线) 11.彩色多普勒成像、频谱多普勒成像、组织多普勒成像 12.组织斑点追踪定量分析 13.自由臂三维成像 14.弹性成像,具备组织硬度定量分析软件,可实时可视化显示压力变化信息,辅助评估组织硬度。 15.宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示） 16.低机械指数造影成像 17.造影定量分析功能,支持感兴趣区(ROI)的运动补偿与自动追踪,确保量化数据准确跟随目标区域 18.空间复合成像、斑点抑制成像、频率复合成像、独立角度偏转、扩展成像、实时双幅对比成像、组织特异性成像、高分辨率血流成像 19.一键自动优化，支持独立按键操作（包括应用于二维、彩色及频谱模式） 20.全屏放大 21.局部放大（支持前端、后端放大） 22.自动工作流，检查过程中可自动进入检查模式，自动注释和标记体位图等 23.穿刺针增强技术 24.具备超声操作教学或引导功能模块，辅助医生掌握扫查手法，实现标准化培训支持 25.测量/分析和报告： 26.常规测量 多普勒测量 自动频谱测量 27.血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥4项。 28.具备专业的卵泡发育分析软件模块，可生成评估报告，支持多项IVF评估指标及发育趋势分析。 29.自动产科测量，自动识别并自动计算获得双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围等胎儿评估指标，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 30.心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。 31.电影回放和原始数据处理： 32.支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放 33.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 34.支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像 35.原始数据处理，支持对动、静态图像冻结后进行多项（或丰富的）参数调节。 36.检查存储和管理（内置超声工作站）： 37.内置超声工作站 38.硬盘：≥1T硬盘 39.多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 40.连通性要求：支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过		
3	彩色多普勒超声诊断仪			1台

无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑,方便医生会诊。

41.支持DICOM 3.0接口, 具备DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

42.视频/音频输入、输出

43.支持ECG信号

44.系统技术参数及要求:

45.二维灰阶模式

46.数字化声束形成器

47.数字化全程动态聚焦, 数字化可变孔径及动态变迹, A/D ≥ 12 bit

48.接收方式: 发射、接收通道 ≥ 1024 , 多倍信号并行处理

49.扫描线: 每帧线密度 ≥ 229 超声线

50.发射声束聚焦: 发射 ≥ 8 段

51.扫描频率:

52.电子凸阵: 超声频率 1.5- 6.0 MHz

53.电子相控阵: 超声频率1.5- 5.0MHz

54.电子线阵: 超声频率 3.0-13.0 MHz

55.预设条件: 针对不同的检查脏器, 预置最佳图像检查条件

56.显示深度: ≥ 38 cm

57.帧率: ≥ 1000 帧/秒

58.TGC: ≥ 8 段

59.LGC: ≥ 6 段

60.二维灰阶: ≥ 256

61.增益调节: B/M/D分别独立可调, ≥ 100 , 步进1

62.伪彩图谱: ≥ 8 种

63.彩色多普勒成像

64.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

65.显示方式: B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

66.取样框偏转: $\geq \pm 30$ 度 (线阵探头)

67.帧率: ≥ 500 帧/秒

68.支持B/C 同宽

69.频谱多普勒模式

70.包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

71.显示方式: B, PW, B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

72.显示控制: 反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

73.速度: ≥ 7.60 m/s (连续多普勒速度: ≥ 30 m/s)

74.速度: ≤ 1 mm /s (非噪声信号)

75.取样容积: 0.5-20mm

76.偏转角度: $\geq \pm 30$ 度 (线阵探头)

77.零位移动: ≥ 8 级

78.快速角度校正

79.支持频谱自动测量

80.解剖M型成像: ≥ 2 条解剖M线

81.组织多普勒成像 (包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式,)

82.支持用户自定义协议

83.支持ASE16, ASE17评分

84.探头类型与数量: 探头类型: 凸阵探头、线阵探头、控阵探头, 探头数量: ≥ 3 个

		85.穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 86.声功率输出调节：B/M、彩色、频谱多普勒输出功率均可分级调节 87.探头外设和附件：探头放置架大于或等于6个，每个探头放置架左右可换 88.支持生理信号：ECG 89.设备整机质保2年			
		一、设备要求： 1.用于腹部、产科、妇科、泌尿、小器官、血管、心脏、急诊等超声诊断等，具备软件升级能力，能满足将来不断扩展的临床应用需求，可支持远程会诊、远程教学功能等。 2.投标人须承诺所投超声主机诊断软件来源合法，不侵犯第三方知识产权（包括但不限于专利权、著作权等）；若发生知识产权纠纷，由投标人承担全部法律责任与经济损失。所投设备软件应具备清晰的权属证明或合法授权文件。 3.超声主机设计使用年限：≥10年。 二、主要技术及系统概述： 1.▲超声主机采用开放式系统设计，具备良好的外设兼容性，支持市面上常见的USB打印机、U盘、移动硬盘等即插即用外部设备，无需安装额外驱动即可实现数据读写与打印功能。（提供兼容性测试说明或设备实际演示证明） 2.≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器，逐行扫描，无闪烁，显示器可独立于主机进行上下翻转 3.▲主机内置激活探头接口≥2个，接口支持热插拔，所配探头可自由连接至任意接口使用，不受探头类型限制；接口具备可靠的物理锁定机制，防止使用中脱落；具备探头扩展器，扩展后接口总数≥4个。（提供设备实物或说明书证明） 4.主机一体化探头放置槽≥2个 5.具备一体化实体字母小键盘，方便用户注释和报告编辑 6.▲操作面板具备实体轨迹球控制，具备磁吸式结构，收纳时可吸附在显示器上（提供证明材料） 7.具备中文操作界面及菜单 8.背光键盘，背光可开关，亮度0%—100%可调节，适合不同环境使用。 9.二维灰阶成像单元 10.组织谐波成像技术（支持所有探头） 11.M型成像单元 12.▲具备解剖M型成像功能，支持多条（≥3条）取样线，取样线可在感兴趣区内任意位置旋转、平移调整，每条取样线有明确标识区分，长度可多级调节，适用于腹部、心脏等多种探头。（提供注册检验报告或功能演示证明） 13.彩色多普勒血流成像单元 14.能量多普勒成像单元 15.PW脉冲多普勒成像单元 16.扩展成像技术：支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、容积探头 17.梯形扩展成像，线阵扩展角度≥24° 18.实时宽景成像单元，要求腹部、高频、阴道探头、相控阵探头均可支持 19.实时三维成像（提供证明材料） 20.弹性成像功能（提供证明材料） 21.具备高分辨率血流成像技术，能有效提升细微血流沉冷显示能力，减少			

血流外溢伪像，血流显示灵敏度 ≥ 2 级可调，支持与普通彩色多普勒成像一键快速切换。

22.灰阶血流成像。

23.空间复合成像

24.斑点噪声抑制技术，支持所有探头

25.一键自动优化，包括二维、彩色血流及频谱多普勒

26.放大功能，超声图像具有三种放大模式（具有一键全屏放大功能、画中画放大、全景放大），支持前端放大和后端放大，最大放大倍数 ≥ 20 倍

27.具备一键全屏显示功能，只需按一次按键即可全屏只显示图像区域，不再显示其他参数信息，排除其他不必要的干扰因素，集中观察图像

28.▲多探头诊断图像同屏分窗同时显示：支持多探头图像同屏分窗实时显示与电影回放（要求提供同屏显示腹部、线阵、腔内、心脏四种探头的B模式图像）

29.自定义按键： ≥ 4 个，用户均可对任一按键进行自定义设置特定功能，如测量设置、检查模式、彩色开/关、报告等特定功能。

30. 二维模式、彩色模式、频谱模式的声功率可独立调节，范围0%-100%，调节步长均 $\leq 5\%$

31.智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数，获取最佳图像

32.▲参数菜单支持一键显示/隐藏，支持轨迹球或多点触控进行参数调整（提供证明材料）

三、测量、分析及报告：

1.一般测量

2.常规测量下，具备角度测量项，支持常规角度测量及交叉角度测量

3.可在同一检查类别下激活多个测量科目，实现跨科目测量

4.专科计测软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、矫形外科、颅脑、急诊、盆底等，软件包测量数据自动导入相对应的专科报告系统

5.腹部专科测量，包括胰头、胰尾、胰体、胰管等测量

6.具有彩色血流剖面血流测速功能，能测量血管腔内所有位置的血流速度、血流量、并有直方图显示血流概率分布（提供证明材料）

7.多普勒血流测量与分析：频谱自动包络（支持实时、冻结测量）、半自动包络手动描迹法

8.产科测量包： ≥ 4 胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、生理评分

9.▲容积测量方式 ≥ 5 种，包括双平面容积、辛普森容积和球体容积等

10.心脏测量包：

1. 心内膜自动描记（ACT）
2. PISA法二尖瓣返流评估
3. 主动脉狭窄面积连续方程评估
4. Qp:QS（体循环和肺循环比）
5. 肺动脉高压评估
6. TEI指数心功能测量

11.辛普森法心功能测量，测量计算数据 ≥ 12 项（提供证明材料）

12.▲具备血管内中膜自动测量功能，支持凸阵和线阵探头；可在实时或冻结状态下自动识别并描记内中膜前后边界，测量框大小可调；测量完成后可自动标记内中膜最厚处，自动计算最大值、最小值、平均值、测量长度、标准差等参数，并支持对测量结果的临床意义进行自动提示。（提供证明材料）

13.频谱包络测量下可测量的数据项 ≥ 13 项，包括收缩峰速、舒张末速、均

1			4	速、S/D、RI、PI、加速度、峰值压差、平均压差、加速度时间、减速度时间、速度时间积分、心率等。 14.频谱包络测量可自定义心动周期，可设置的心动周期≥ 9个 15.频谱包络支持冻结状态下的半自动包络和手动包络 16.测量菜单顺序及项目可自定义（提供证明材料） 四、图像存储、电影回放及病案管理单元： 1. 所有模式下可用：支持手动回放，支持4D电影手动回放 2. 支持实时单帧存储 3. ▲内置硬盘$\geq 500G$，可在界面显示存储状态（提供证明材料） 4. 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储和回放动态及静态图像（均为一键操作），将其显示在屏幕上，并可一键调阅、删除图像； 5. 电影回放：支持向后存储和向前存储，时间长度可从200帧到2000帧自由任意设置 6. ▲M/PW电影回放$\geq 600S$ 7. 检查过程中可以通过按操作面板上的存储功能按键，一键实时录制并储存电影文件到主机,并且系统能自动同步追存同一电影文件到USB存储设备。 8. 电影录制功能，可录制≥ 60分钟的AVI格式电影 9. 控制面板上具备专用图像存储按键≥ 2个，均可自定义存储图像或电影 10. 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节 11. 内置一体化超声工作站，综合病案管理系统：包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 12. 静态图像、动态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件技能在普通电脑上直接观看 五、连通性要求： 1.支持网络连接 2.支持超声影像WIFI无线实时传输 3.视频图像输出区域设置：可设置只输出超声图像区域，也可自定义其他区域。 4.具备系统功能管理界面，可清晰显示各功能的激活状态，支持通过官方授权文件进行功能升级激活。（提供证明材料） 六、外设和附件： 1. 主机内置锂电池独立供电，为方便维护，电池需为独立体，可徒手从仪器外部快速安装拆卸更换。 2. 支持选配数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色文本及视频打印机 3. 可拆卸的脚踏开关 4. 主机内置接口：复合视频RCA输出接口、音频输入接口、音频输出接口、MIC接口、VGA接口、HDMI接口、S端子视频输出接口、USB接口等。 5. 所配探头均支持金属穿刺架 七、探头规格： 1. 所有探头基波频率≥ 5种、谐波≥ 3种、彩色频率具备≥ 4种变频可选 2. ▲需配备探头：凸阵探头、相控阵探头	1台	
---	--	--	---	--	----	--

3. 线阵探头波束偏转角度 ≥ 6 档可调，最大可达 20° ，调节角度时参数区域能实时显示角度。（提供证明材料）
4. 具有探头自动冻结功能： ≥ 3 种时间选择，可有效保护探头，延长使用寿命
5. 可设置快速切换探头按键：一键操作从当前探头快速切换到配置的任意一探头，中间无需通过其他按键操作，减少操作步骤。

八、二维灰阶主要参数：

1. 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，预置条件以中文文字的方式直观显示。（提供证明材料）
2. 最大动态范围 $\geq 160\text{dB}$
3. 发射声束聚焦：1~8个焦点可选。在实时检查过程中，可通过滚动轨迹球移动焦点到需要位置，提高聚焦力。
4. 灰阶图谱 ≥ 23 种
5. 帧相关 ≥ 7 级可调
6. TGC物理滑杆增益调节 ≥ 8 段，具备TGC曲线指示功能，曲线显示方式 ≥ 3 种可选
7. 画中画放大功能
8. 图像旋转： 0° ， 90° ， 180° ， 270° 旋转
9. 18cm全视野，凸阵探头二维频率 ≥ 50 帧/秒
10. 二维模式下的最大探头帧率 ≥ 1000 帧/秒

九、彩色多普勒主要参数：

1. 显示方式：速度、速度方差、能量、方向能量等
2. 所有探头支持彩色频率 ≥ 4 段可调
3. 余辉 ≥ 7 级可调
4. 壁滤波 ≥ 30 级可调
5. 彩色优先最大 ≥ 85 级可调
6. 血流速度图谱 ≥ 9 种
7. 彩色能量图模式下，能量图谱 ≥ 5 种
8. 血流图谱速度最大 $\geq 150\text{cm/s}$ ，最小 $\leq 1\text{cm/s}$
9. 彩色放大功能：彩色模式下对图像放大，可放大最大8倍。
10. 具有多普勒信号去除功能，在彩色模式下，能在实时、冻结的图像上一键快速独立去除多普勒信号，便于在二维与彩色之间快速对比。
11. 彩色自动偏转：在偏转彩色取样框方向时，彩条同时自动翻转，以保证血管超声彩色血流图颜色的一致性。
12. 彩色方向能量图模式下可支持一键操作血流图谱反转功能（如蓝变红及红变蓝）
13. 二维/彩色双实时对比成像，在二维模式下，一键进入二维/彩色双实时对比成像
14. 方向能量多普勒模式下可支持彩色翻转
15. ▲具备血流分布直方图

十、频谱多普勒主要参数：

1. 显示方式：脉冲多普勒、连续多普勒、高脉冲重复频率
2. 显示和控制：反转显示（上下、左右），零移位（基线移动）
3. 二维/彩色多普勒/频谱多普勒成像三同步显示
4. PW扫描速度为1-6档可调

		5. 频谱模式图谱≥20种可选 6. 频谱基线≥30档 7. ▲PW和CW的显示布局≥8种可调，包括上下布局和左右布局 8. 校正角可调范围为-85°至+85° 9. PW最大血流速度≥15m/s，PW最小血流速度≤1mm/s 10. 频谱采样容积0.5-40mm，步进1mm（所有探头均支持） 11. 角度自动偏转功能：在偏转彩色取样框方向时，频谱取样线角度同时自动偏转，以利于保证多普勒频谱方向的一致性 十一、技术培训要求 1. 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。 2.网络培训：厂家具备专门的超声专业线上培训与交流平台			
5	牙科综合治疗椅	1 牙科椅 1.1治疗椅椅架 高强度五金材质，表面具备防腐防锈处理；结构稳固，支撑可靠 1.2椅架成型工艺成熟耐用，外表面涂层附着力强、耐磨损、易清洁消毒，符合医疗环境使用要求。 1.6 电动推杆 ≤24V直流静音电机 1.3 座椅高度 最低椅位≤390mm，最高椅位≥800mm。 1.4 靠背俯仰角度 105°-185°，具有休克急救治疗位。 1.5 封闭电源：内置一体封闭电源，水气电分区隔离，安全可靠。 2 下挂式器械盘 2.1器械盘防污垫 可拆卸式器械盘硅胶垫，耐≥134℃高温高灭菌处理。 2.2 控制面板 实体按键面板，液晶屏实时显示设备工作状态。 ▲2.3功能设置 具有治疗椅升降俯仰控制按键、设置、复位、急救位、口腔灯、加热、漱口水、冲痰盂等按键，可以为三名医生每人设置三种记忆椅位。 2.4 器械挂架 气控式五器械位挂架，可以≥135°旋转，方便医生使用。 3 侧箱 3.1净水系统 具有纯净水系统，≥1000ml净水瓶，外置式安装，低水位清晰可见。 3.2 水源转换系统 具有市政自来水和纯净水转换系统。 3.3漱口水加热系统 具有漱口水加热系统，具有超温安全保护，出水温度40±5℃。 4 痰盂盆 4.1 痰盂盆 插拔式陶瓷痰盂盆，方便清洗灭菌处理。 4.2 水嘴 插拔式漱口水和冲痰盂水嘴，方便清洗消毒处理。 4.3 旋转角度 痰盂盆可整体旋转≥180°，方便病人使用。 5 副控 5.1 副控支撑架 副控支架可旋转≥90°，方便四手操作。 5.2 控制盒 副控控制盒可≥135°旋转，方便助手操作。 5.3 控制面板 实体按键面板。 5.4 功能设置 可控制治疗椅升降俯仰、复位、吐痰位、急救位、记忆椅位、口腔灯、加热、漱口和冲痰水等功能。 6 口腔灯 6.1 光源 单点反射式LED光源，手动黄白光切换。 6.2 控制 感应式开关控制，无极亮度感应式调节，防止交叉感染；	1台		

		6.3 照度 从10000Lux到30000Lux 4级可调节。 6.4 色温 5000±10%K。 6.5 旋转关节 三关节旋转，照明无死角。 6.6 灯珠寿命 灯珠寿命>30000小时。 7 脚踏开关 7.1 动态器械控制 可控制高、低速手机、洁牙机等器械的工作。可控制干湿磨和单吹气功能。 7.2 椅位控制 可控制治疗椅升降俯仰运动。 7.3 复合按键 可控制漱口水和冲痰盂水。 8 安全保护 8.1 机椅互锁 确保治疗机工作时，治疗椅不会被误操作。 8.2 急停保护 一键式切断设备水、气、电供给。 8.3 误操作保护 确保设备在误操作时，不会对患者造成伤害。 8.4质保一年			
6	便携式眼底相机	1、类型：免散瞳，便携式 2、▲视场角：≥50° 3、▲分辨率：≥1800万像素 4、固视标：≥5点内固视灯 5、光学分辨率：≥500p/mm 7、成像模式：彩色图，蓝光单色图，近红外图 8、屈光度：-20D~+20D 9、显示：≥4.5英寸多点触控屏 10、主控：四核及以上处理器，主频≥2.0GHz，可流畅运行安卓/Linux端 眼底采集与自动对焦算法（提供网页或第三方检测证明均可） 11、拍照方式：具备抖动检测、自动对焦及自动/手动抓拍功能 12、图片格式：Jpg图片，MPEG-4/1视频，DICOM3.0 13、PC端图像管理系统:标配眼底影像信息分析管理系统，支持影像存储、测量、标注及报告生成等功能，符合DICOM3.0标准 14、数据传输：USB3.0，SD卡存储，HDMI传输适配器 15、共享功能：PC双屏同步显示（USB线缆，HDMI线缆，无线连接等） 16、连续运行时间：≥4小时 17、充电时间：≤1小时 18.质保一年		1台	

7	医用超低温冷冻储存箱	1.样式：立式，双门。 2.容积(L)≥450。 3.外部尺寸（宽*深*高mm）≤860*800*1960， 4.核心部件：采用高效压缩机，碳氢环保制冷剂。 5.保温技术：超厚保温层，箱体发泡层厚度≥80mm。 6.▲温度控制：微电脑温度控制系统，箱内温度-20~-40℃可调，显示精度0.1℃；双压缩机双系统，上下室独立控温。 7.低噪设计：噪声≤50dB，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 8.节能设计：耗电量≤3.5Kw.h/24h，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 9.▲温度波动度≤3℃，温度均匀度≤2℃，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 10.报警功能：具备完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁），具有环温高温、高温、低温、传感器故障、断电、低电量、数据通讯故障、开门、记录仪未连接/未启动等多种报警功能。 11.数据存储：标配USB模块，可导出1~12个月数据，PDF数据格式，方便追溯查询。 12.箱内配置：≥6层12个抽屉，搁架式蒸发器设计，快速制冷。 13.固定移动：配备4个万向脚轮，两个具备止刹功能，便于移动固定。 14.测试孔：配备不低于2个测试孔。 15.便捷开门：上下室独立把手设计，方便开关门。 16.运行保护：具备开机延时、停机间隔、显示面板密码、断电记忆数据、传感器故障保护运行。 17.多人管理：门体配置暗锁锁，可锁上下门，标配外挂锁扣，实现多人管理。 18.断电报警：配置后备电池，断电后报警、温度显示≥48小时。 19.整机质保≥3年。		1台	

		1.样式：立式，容积≥570L。 2.宽度：≤900mm， 3.存储量：可放置5*5规格冻存架≥16组，2英寸标准冻存盒≥400个，2ml标准冻存管≥40000支。 4.箱体保温：箱体具备多重密封结构，保温性能优异。 5.采用≥10寸LCD触摸屏，动态显示箱内温度、设定温度、环境温度、报警状态、当前时间、WiFi网络连接、蓝牙连接、登录用户等信息，具备存取管理、数据查看、数据曲线分析、系统设置功能模块，支持操作日志记录与查询。 6.运行状态显示：具备温度状态运行指示圈，箱内温度在报警值范围内指示圈为蓝绿渐变色，箱内温度超出报警值范围指示圈颜色为红橙渐变色。 7.报警功能：具有数据通讯故障、环温传感器故障、温度传感器故障、冷凝传感器故障、电池电量检测故障、箱内高温报警、低温报警、冷凝器高温报警、环温高温报警、低电量报警、断电报警、开门超时等12种声光报警（提供产品使用说明书报警内容介绍）。 8.设备能耗：依据CQC6104-2016规定的检测方法进行检测，耗电量≤6.0 Kw.h/24h（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 9.▲降温速率：依据YY/T1757-2021规定的检测方法进行检测，实测降温时间≤230分钟（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 10.▲保温时间：保温时间:依据GB/T20154-2024规定的测试方法进行检测,断电回温至-50℃实测时间≥230分钟，或提供更优（更长）保温时间（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 11.开门恢复时间：依据GB/T20154-2024规定的测试方法进行检测，开门恢复时间≤25分钟；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 12.▲噪音指标:依据GB/T20154-2024规定的测试方法进行检测,整机运行噪音≤46分贝，或提供更优（更低）噪音指标（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 13.温度均匀性/波动度：依据GB/T20154-2024规定的测试方法进行检测，实测温度均匀性≤2℃；依据YY/T1757-2021规定的检测方法进行检测，实测箱内温度波动度≤3℃（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 14.门把手：采用一体式把手门锁设计，单手实现开关门，可外加挂锁。 15.压力平衡孔：门体配置自动加热门体平衡孔，二次开门间隔时间在60s左右，减少等待时间。 16.测试孔：标配2个温度测试孔，孔径25mm，方便使用温度探头采集箱内温度。 17.配置2个USB端口，兼顾连接扫描枪及导出箱内温度数据、运行曲线及操作记录数据等需求，数据追溯可长达10年以上。 18.控制软件配置一键重启功能，物理复位键快速重启，杜绝卡顿。 19.标配蓄电池，断电状态电池可持续温度报警和为USB端口供电。 20.标配RS485数据接口、RJ-45信息插座、远程报警接口，实现数据通讯、远程报警等需求。 21.标配5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。 22.整机质保≥3年。		
8	医用超低温冷冻储存箱		1台	

				1.样式：立式，对开玻璃门。 2.有效容积：≥1010L，箱内温度范围2-8℃。 3.▲箱内温度均匀度≤±1.5℃，或提供更优（更小波动）温控指标（提供第三方检测报告支持）。 4.噪音≤42dB，提供第三方检测报告支持。 5.配置≥6层12个冷藏注塑搁架，层高可调。 6.全风冷翅片式蒸发器，直流蒸发风机，智能化霜；高效换热冷凝器，自适应调速风机，智能散热。 7.门体90°及以上开门悬停，90°以下的自关门设计。 8.电子化温控和机械温控双重保险，不少于7路传感器，具体为箱内上部、箱内下部、控制/报警一体、环温环湿一体、蒸发温度、冷凝温度和机械温控器。具备防低温装置。			
		9	医用智能冰箱			1台	
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条				9.显示屏≥4.3英寸液晶彩屏，多级用户操作、读取数据更便捷，精准显示负偏离或不满足则导致响应无效。 当前环境温湿度和箱内温度，精度可达±0.1；			
				10.标配USB数据导出接口，数据导出为PDF格式； 11.标配蓄电池，断电后可提供不少于4小时显示及报警功能。 12.标配RS485接口，支持标准Modbus-RTU协议、远程报警接口。 13.声光报警报警功能，至少具有高温、低温、高环温报警、传感器故障报警、开门，断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能 14.标配至少1个测试孔，方便测试箱内温度。 15.整机质保≥3年。			
备注：采购人将提供必要的接口对接技术支持，所有产品最少质保一年，特殊要求执行技术参数要求 本文件中技术参数为满足采购需求的最低功能性能描述，投标人采用等效技术路线或不同工艺但能达到同等使用效果的，视为符合要求							

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；
- （2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

- （1）确认或者制定询价通知书；
- （2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；
- （3）审查供应商的响应文件并作出评价；
- （4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- （5）编写评审报告；
- （6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；
- （7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

- （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- （3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.响应无效的情形

- （1）供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- （2）在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- （3）未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- （4）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

(4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8.成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评审程序

- 1.符合性审查
- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：提升疾病预防与传染病防控能力相关设备采购项目

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

- 2.投标报价审查
- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 3.政府采购政策功能落实
- 对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

- 4.详细评审
- 采购包1：
- 采购包1：
- 价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

- 异常低价审查：
- 采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
---	--------	---

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及____项目（填写项目名称）____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件

或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号:_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分,均不存在侵犯第三方知识产权的情形,其服务成果的所有权由甲方享有。否则,乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及____项目(填写项目名称)____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号:_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督,当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时,甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商(谈判)文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的,适用磋商(谈判)文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定,如乙方在响应文件及磋商(谈判)过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的,适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

- (一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。
- (二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。
- (三) 乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照国家合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。
- (四) 乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
- (五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
- (六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

- (一) 提交_____仲裁委员会仲裁。
- (二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件
- 6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）
甲方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日
乙方名称：（章）
乙方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：提升疾病预防与传染病防控能力相关设备采购项目

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：分项报价表
- 详见附件：开标一览表