

察右前旗三岔口乡粮食加工烘  
干塔建设项目工程

---

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

---

年 月 日

工程名称： 察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔  
建设项目

标段名称： 察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔  
建设项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程量清单编制说明

## 一、工程概况

- 1、工程名称：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目
- 2、工程地点：察右前旗三岔口乡
- 3、建设规模及工作内容：仓储库和办公室的土方工程、建筑与装饰工程、安装工程；室外土方工程、室外管网工程、硬化围墙工程。

## 二、编制范围

- 1、施工图纸包含的全部内容

## 三、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854—2024）等系列工程量计算标准及解释和勘误。
- 2、2017 届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古市政工程预算定额》及配套费用定额。
- 3、施工图纸。
- 4、本次图纸涉及的图集。
- 5、与本工程有关的标准（包括标注图集）、规范、技术资料。
- 6、拟定的其他有关文件及资料。
- 7、税金执行内建标【2019】113 号文件, 按 9%计取。
- 8、地下消防水池及配套设施暂按 350000 元计入；深井暂按 30000 元计入。
9. 暂列金额 50000 元。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目-仓储库	
1.1.1	仓储库-土方工程	
1.1.2	仓储库-建筑与装饰工程	
1.1.3	仓储库-安装工程	
1.2	察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目-办公室	
1.2.1	办公室-土方工程	
1.2.2	办公室-建筑与装饰工程	
1.2.3	办公室-安装工程	
1.3	察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目-室外工程	
1.3.1	室外土方工程	
1.3.2	硬化围墙工程	
1.3.3	室外管网工程	
1.4	暂列金	
1.4.1	暂列金	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目 标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

仓储库-土方工程 工程

## 招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 仓储库-土方工程

标段名称： 察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔  
建设项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库-土方工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001002	平整场地	1. 名称：机械场地平整	m <sup>2</sup>	999.96		
2	010103001001	基底钎探	1. 名称：基底钎探	m <sup>2</sup>	133.33		
3	010102001001	挖基坑土方	1. 挖基坑土方 2. 土类别：一、二类土 3. 挖土深度：2.5m	m <sup>3</sup>	1052.12		
4	010102002001	挖沟槽土方	1. 名称：挖基槽土方 2. 土类别：一、二类土 3. 挖土深度：2.5m	m <sup>3</sup>	339.35		
5	010102007001	回填方	1. 名称：土方回填 2. 材料品种：素土 3. 密实度：压实系数大于0.94	m <sup>3</sup>	1142.83		
6	010103002001	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 运距：1km	m <sup>3</sup>	248.59		
本页小计							
合    计							



## 措施项目清单计价表

工程名称: 仓储库-土方工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费		
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 仓储库-土方工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 专业工程暂估价明细表

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

工程名称: 仓储库-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：仓储库-土方工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

仓储库-建筑与装饰工程 工程

## 招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 仓储库-建筑与装饰工程

标段名称： 察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔  
建设项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢筋混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	23.95		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	58.76		
3	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	57.67		
4	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	52.68		
5	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	231.3		
6	010501001002	二次灌浆	1. 混凝土种类: 无收缩细石混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.52		
7	010501001003	钢柱脚包裹	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.62		
8	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 2. 直径: $\Phi$ 14、 $\Phi$ 16	t	7.352		
9	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 2. 直径: $\Phi$ 8 3. 箍筋	t	4.105		
10	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 2. 直径: $\Phi$ 16	t	0.436		
11	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 2. 直径: $\Phi$ 20、 $\Phi$ 25	t	4.612		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 2. 直径：Φ10 3. 箍筋	t	3.266		
13	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 2. 直径：Φ12 3. 箍筋	t	3.647		
14	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 2. 直径：Φ14、Φ16、Φ18	t	28.76		
15	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300 2. 直径：Φ6 3. 箍筋	t	0.211		
16	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 2. 直径：Φ12、Φ16	t	2.263		
17	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300 2. 直径：Φ6 3. 箍筋	t	0.144		
18	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 2. 直径：Φ8 3. 箍筋	t	0.871		
		钢结构工程					
19	010605002001	钢板墙板	1. 0.6mm厚彩色压型钢板	m2	671.8		
20	010605003001	钢屋面板	1. 0.6mm厚彩色压型钢板 2. 50厚岩棉板（密度≥120kg/m³） 3. 0.6mm厚白色压型钢板	m2	1036.4		
21	010605003002	雨蓬板	1. 0.6mm厚彩色压型钢板	m2	42		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010603001001	钢柱	1. 名称：钢柱 Q355B 2. 规格：WH(300~500)*250*8*12 3. 制作、运输、安装 4. 除锈	t	5.726		
23	010604001001	钢梁	1. 名称：钢梁 Q355B 2. 规格：WH(550~400)*250*8*12、WH400*250*8*10、H250*150*8*10（雨蓬梁） 3. 制作、运输、安装 4. 除锈	t	12.99		
24	010603001002	抗风柱	1. 名称：抗风柱 2. 规格：HW250*250*9*14 3. 制作、运输、安装 4. 除锈	t	3.359		
25	010607002001	系杆	1. 名称：系杆 2. 规格：Φ133*3.0 3. 制作、运输、安装 4. 除锈	t	2.612		
26	010607002002	水平支撑	1. 名称：水平支撑 2. 规格：Φ25圆钢 3. 制作、运输、安装 4. 除锈	t	0.577		
27	010607002003	柱间支撑	1. 名称：柱间支撑 2. 规格：L90*6 3. 制作、运输、安装 4. 除锈	t	0.658		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010607003001	钢檩条	1. 名称：钢檩条 Q355B 镀锌 2. 规格：XZ180*70*20*2.5(连续檩条)、XZ180*70*20*2.5、XZ180*70*20*2.0、2C250*70*20*2.0（雨蓬檩条） 3. 制作、运输、安装	t	10.973		
29	010607002004	钢支撑、钢拉条	1. 名称：钢支撑、钢拉条 镀锌 2. 规格：Φ12圆钢 3. 制作、运输、安装	t	0.684		
30	010607002005	钢支撑、钢拉条	1. 名称：钢支撑、钢拉条 镀锌 2. 规格：D32*3.0钢管 3. 制作、运输、安装	t	0.473		
31	010607002006	隅撑	1. 名称：隅撑 镀锌 Q355B 2. 规格：L50*5 3. 制作、运输、安装	t	0.813		
32	010607002007	ML、MZ、CL1、CZ1	1. 名称：ML、MZ、CL1、CZ1 Q355B 2. 规格：2C180*70*20*2.5 3. 制作、运输、安装 4. 除锈	t	0.589		
33	010607002008	ML1、MZ1	1. 名称：ML1、MZ1、封边角钢 2. 规格：2槽钢16a、L70*45*4 3. 制作、运输、安装 4. 除锈	t	2.398		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011402004001	金属构件油漆	1. 金属构件刷漆 2. 刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，聚氨酯面漆3遍	m2	580.76		
35	011402004002	金属构件油漆	1. 刷防火涂料 2. 耐火极限2.5h	m2	199.55		
36	011402004003	金属构件油漆	1. 刷防火涂料 2. 耐火极限1.5h	m2	381.21		
37	010608001001	地脚锚栓	1. 地脚锚栓 M24	t	0.261		
38	010608002001	高强螺栓	1. 高强螺栓	套	676		
39	010608002002	花篮螺栓	1. 花篮螺栓	套	16		
		屋面防水工程					
40	010902001001	屋面卷材防水	1. 1.5mm三元乙丙防水卷材	m2	1036.4		
		门窗工程					
41	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:M4045 2. 门材质:卷帘门 3. 配套电动装置	m2	72		
42	010802003001	保温门	1. 门洞口尺寸:M1022 2. 门材质:保温门	m2	8.8		
43	010807001001	金属窗	1. 窗洞口尺寸:C1209 2. 窗材质:保温密闭窗	m2	6.48		
		墙面工程					
44	011404001001	涂料外墙（用于钢筋混凝土墙）	1. 基层处理:清理后，混凝土墙涂刷界面剂一道 2. 抗裂防水层:4厚聚合物水泥防水砂浆（I型，抗渗压力 $\geq 0.8\text{MPa}$ ），中间压入耐碱玻纤网格布（ $\geq 160\text{个}/\text{m}^2$ ） 3. 腻子层:1-2遍外墙耐水腻子找平打磨 4. 涂料层:抗碱封闭底漆一道，弹性外墙涂料两遍	m2	396.08		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011201001001	聚合物水泥砂浆防水内墙面	1. 刷混凝土界面处理剂一道 2. 9厚1:3水泥砂浆打的扫毛 3. 涂刷1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（I型） 4. 5厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆（掺减水剂）面层，铁抹子压实抹光，表面应平整、光滑、无裂纹	m2	504.64		
		地面工程					
46	011101004001	耐磨楼地面	1. 100厚C30细石混凝土面层（内掺10%~15%金刚砂，1.5%~2%坡向排水沟，6m设缝嵌硅酮胶，原浆收光 2. 2mm厚聚氨酯防水涂料（I型，分2遍涂刷，上翻300mm与墙防水搭接，阴阳角500mm增强层） 3. 100厚C20混凝土垫层内配Φ6@200双向钢筋网，6m设缝嵌沥青麻丝，原浆收平养护7天） 4. 150厚级配砂石换填层（碎石：砂=3：7，分层夯实，压实系数≥0.95） 5. 素土夯实（压实系数≥0.94，平整度≤20mm/2m）	m2	936.92		
		室外工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010502029001	散水	1. 沥青砂浆嵌缝（墙角缝及散水缝） 2. 100厚C20混凝土，随打随抹光，要求6m断缝，缝宽20mm 3. 300厚级配砂石垫层，夯实碾压 4. 300厚中砂防冻胀层 5. 素土夯实，向外坡4%	m2	18.81		
48	010502031001	坡道	1. 200厚C30混凝土，随打随抹平 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 300厚级配砂石垫层，夯实碾压 4. 300厚中砂防冻胀层 5. 素土夯实，向外坡4%	m2	48.63		
本页小计							
合    计							

# 措施项目清单计价表

工程名称：仓储库-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 综合脚手架		
2.2	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层 复合模板		
2.3	010505002001	基础模板	1. 独立基础 复合模板 木支撑		
2.4	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁 复合模板 木支撑		
2.5	010505005001	墙面模板	1. 直形墙 复合模板 钢支撑		
2.6	010505006001	梁模板	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑		
2.7	010505001002	二次灌浆、钢柱脚包裹模板	1. 二次灌浆、钢柱脚包裹模板		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 仓储库-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 仓储库-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 增值税计价表

工程名称: 仓储库-建筑与装饰工程      标段: 察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目      第 1 页 共 1 页

[illegible]

仓储库-安装工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 仓储库-安装工程

标段名称： 察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔  
建设项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库-安装工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
		配电箱及配管配线					
1	030402011001	配电箱ZAP1	1. 名称：配电箱ZAP1 2. 规格：600*800*200 3. 安装方式：明装，距地1.6m	台	1		
2	030402011002	配电箱1AL-1、1AL-2	1. 名称：配电箱1AL-1、1AL-2 2. 规格：500*450*200 3. 安装方式：挂装，距地1.5m	台	2		
3	030402011003	监控设备箱	1. 名称：监控设备箱 2. 安装方式：距地1.5m	台	1		
4	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN50 4. 配置形式：直埋	m	10.83		
5	030412001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：40mm 4. 配置形式：暗配	m	35.3		
6	030412001005	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：20mm 4. 配置形式：暗配	m	871.54		
7	030412004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：暗配 3. 型号：BV 4. 规格：2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质：铜芯	m	1320.53		
8	030502003001	UTP6	1. UTP6	m	219.73		
9	030412004002	配线	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-3*2.5	m	219.73		
10	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV22-4*10 3. 敷设方式：直埋	m	8.46		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库-安装工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 暗配	m	46.88		
12	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm2以内 3. 材质、类型: 铜芯	个	5		
		照明器具					
13	030413001001	大功率U型节能灯（带防跌落保护罩）	1. 名称: 大功率U型节能灯（带防跌落保护罩） 2. 功率: 65W 3. 安装方式: 距地8.3m, 管吊式安装	套	36		
14	040205019001	彩色摄像机	1. 名称: 彩色摄像机 2. 型号: 分辨率不低于2560*1440, 像素不低于400万 3. 安装方式: 距地5.5m	台	8		
15	030412006001	接线盒	1. 接线盒	个	44		
		防雷接地					
16	030410007001	总等电位端子箱MEB	1. 名称: 总等电位端子箱MEB 2. 规格: 400*300*160 3. 安装方式: 墙上暗装, 距地0.5m	台	1		
17	030410001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 规格: L50*5 3. 材质: 镀锌角钢	根	3		
18	030410007002	暗装断接卡子（测试板）	1. 名称: 暗装断接卡子（测试板） 2. 敷设方式: 距地0.5m	台	4		
19	030410004001	均压环	1. 名称: 均压环 2. 敷设方式: 利用地圈梁钢筋敷设	m	164.19		
20	030410002001	接地母线-户外	1. 名称: 接地母线-户外 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40*4 4. 安装方式: 埋深0.5m	m	15.04		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库-安装工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030410002002	接地母线-户外	1. 名称:接地母线-户外 2. 材质:不锈钢 3. 规格:40*4 4. 安装方式:埋深0.5m	m	7.82		
22	030410002003	接地母线-户内	1. 名称:接地母线-户内 2. 材质:不锈钢 3. 规格:40*4 4. 安装方式:埋深0.5m	m	143.82		
23	030410003001	避雷引下线	1. 避雷引下线 2. 利用钢柱作为引下线	m	74.81		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 仓储库-安装工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 仓储库-安装工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-



## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 仓储库-安装工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：仓储库-安装工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

办公室-土方工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 办公室-土方工程

标段名称： 察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔  
建设项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 办公室-土方工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：办公室-土方工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 办公室-土方工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 专业工程暂估价明细表

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

工程名称: 办公室-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 增值税计价表

工程名称：办公室-土方工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

办公室-建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 办公室-建筑与装饰工程

标段名称： 察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔  
建设项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 办公室-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：MU30毛石基础 2. 基础类型：条形基础 3. 砂浆强度等级：M7.0水泥砂浆	m3	20.43		
2	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10多孔粘土砖 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：370mm 4. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	41.35		
3	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10多孔粘土砖 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	13.02		
4	010401003003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10多孔粘土砖 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	2.55		
		钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 隔墙基础	m3	0.83		
6	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.81		
7	010502022001	地圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.67		
8	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.17		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 办公室-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.45		
10	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢HPB300 2. 直径: Φ6 3. 砌体拉结筋	t	0.201		
11	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢HPB300 2. 直径: Φ8	t	0.019		
12	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢HPB300 2. 直径: Φ10	t	0.009		
13	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢HPB300 2. 直径: Φ12	t	0.019		
14	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢HPB300 2. 直径: Φ14	t	0.048		
15	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 2. 直径: Φ10	t	0.671		
16	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 2. 直径: Φ12	t	0.286		
17	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢HPB300 2. 直径: Φ6 3. 箍筋	t	0.332		
		屋面工程					
18	010602001001	钢屋架	1. 钢屋架 Q355B 2. 制作、运输、安装	t	0.7		
19	010506024001	螺栓	1. M24锚栓	t	0.013		
20	010901001001	瓦屋面	1. 烧结瓦	m2	151.95		
21	010703001002	屋面木基层	1. 挂瓦条	m2	151.95		
22	011001001001	保温隔热屋面	1. 100厚聚苯保温板	m2	151.95		
23	010703001001	屋面木基层	1. 竹胶板	m2	151.95		
24	010702003002	木椽	1. 构件规格尺寸:D=80 2. 树种:红松	m3	2.76		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 办公室-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:D=180~200 2. 树种:红松	m3	2.99		
26	010401008001	零星砌砖	1. 砖砌烟囱	m3	1.01		
		门窗工程					
27	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:M0822 2. 门类型:成品套装木质门	樘	1		
28	010801002002	木质门带套	1. 门洞口尺寸:M0922 2. 门类型:成品套装木质门	樘	1		
29	010802001001	金属门	1. 门洞口尺寸:M0926、MLC2426、MLC2626 2. 门类型:断桥铝合金门	m2	9.36		
30	010807001001	金属窗	1. 窗洞口尺寸:C1917、C2117、C2617、GC1209、MLC2426、MLC2626 2. 窗类型:断桥铝合金窗	m2	21.38		
31	010809001001	窗台板	1. 石材窗台板	m2	3.63		
		墙面工程					
32	011404001001	涂料外墙	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布 4. 喷或滚涂底涂料一遍 5. 喷或滚涂面层涂料两遍	m2	140.23		
33	011001003001	保温隔热墙面	1. 50厚石墨烯保温板	m2	140.23		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011403003001	水泥砂浆刮腻子墙面	1. 满刮腻子两道 3. 5厚1:2水泥砂浆压实抹光 3. 15厚2:1. 8水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4. 刷建筑胶素水泥浆一遍，配合比为建筑胶:水=1:4	m2	164. 25		
35	011203003001	贴面砖防水墙面	1. 贴5厚釉面砖，白水泥擦缝 2. 聚合物水泥砂浆5厚结合层 3. 聚合物水泥基防水涂料1. 0厚 4. 8厚1:2. 5水泥砂浆找平层 5. 12厚1:3水泥砂浆打底	m2	49. 25		
		地面工程					
36	011102003001	块料楼地面	1. 饰面层10厚地砖，柔性粘接剂铺贴，缝宽≤2mm，同色美缝 7. 垫层:100厚C20混凝土，平整度≤5mm，6@200钢筋网 8. 防潮层:0. 6mm聚乙烯（PE）防潮膜，铺于垫层与卵石层之间搭接不小于100，沿翻不小于100 9. 基层垫层:150厚卵石灌M2. 5砂浆，振捣密实 10. 基地:素土夯实，压实系数≥0. 90（2-6做法见安装）	m2	70. 98		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011102003002	块料楼地面	1. 饰面层10厚防滑地砖，柔性粘接剂铺贴，缝宽≤2mm，同色美缝 7. 垫层:100厚C20混凝土，平整度≤5mm，6@200钢筋网 8. 防水层:1.5厚厨房专用聚氨酯防水涂料，上翻300mm（淋浴区1800），节点做附加层，刷基层处理剂 9. 基层垫层:150厚卵石灌M2.5砂浆，振捣密实，表面平整无尖锐杂物 10. 基地:素土夯实，压实系数≥0.90，分层回填，厨卫额外夯实 （2-6做法见安装）	m2	36.26		
38	011105003001	块料踢脚线	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥砂浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂） 6. 5~7厚面砖，水泥浆擦缝，或填缝剂填缝	m2	5.68		
		天棚吊顶工程					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011302001001	平面吊顶天棚	1. 基层处理:清理原有木梁、檩条表面浮沉、腐朽层, 确保无松动, 作为吊顶唯一吊挂点 2. 吊挂系统安装:按800-1200间距在木梁标记吊点, 用带垫片木工螺钉固定角码, 垂直安装Φ8镀锌吊杆(荷载大时增大至Φ10) 3. 轻钢龙骨系统搭建:主龙骨:U型、C型轻钢龙骨(≥1.0mm厚, 双面镀锌), 沿短边布置, 间距≤1200mm, 水平仪调平; 次龙骨:C型轻钢龙骨(≥0.5mm厚), 垂直主龙骨, 间距400mm, 挂插件连接; 边龙骨:U型轻钢龙骨, 墙面射钉、膨胀螺栓固定(间距≤500mm), 与次龙骨闭合 4. 面层铺设:石膏板:普通区12mm厚, 厨房区用耐水、耐火型; 固定:自攻螺钉距板边10-15mm、板角15-20mm, 板边间距≤200mm、板中≤300mm; 留缝:板间留5-8mm伸缩缝, 嵌缝石膏填充 5. 接缝与饰面处理:专用嵌缝石膏+玻璃纤维网格胶带; 饰面:耐水腻子2-3遍打磨后, 涂刷涂料	m2	105.91		
		其他工程					
40	011207003001	成品隔断	1. 浴厕隔断	m2	3.28		
41	011505001001	洗漱台	1. 大理石洗漱台 2. 大理石台面开孔	m2	0.97		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 办公室-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃	m <sup>2</sup>	1		
43	011501001001	装饰柜	1. 厨房柜	m <sup>2</sup>	3. 12		
		室外工程					
44	010502029001	散水	1. 沥青砂浆嵌缝（墙角缝及散水缝） 2. 100厚C20混凝土，随打随抹光，要求6m断缝，缝宽20mm 3. 300厚中砂防冻胀层 4. 素土夯实，向外坡4%	m <sup>2</sup>	29. 52		
45	010502031001	台阶	1. 20厚：2水泥砂浆抹面压光 2. M5水泥砂浆砖砌台阶 3. 300厚3：7灰土（厚度不包括台阶三角部分） 4. 300厚中砂防冻胀层 5. 素土夯实	m <sup>2</sup>	12. 76		
本页小计							
合    计							

# 措施项目清单计价表

工程名称：办公室-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 综合脚手架		
2.2	010505001001	隔墙垫层模板	1. 隔墙垫层模板		
2.3	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱 复合模板 钢支撑		
2.4	010505012001	地圈梁模板	1. 地圈梁 直形 复合模板 钢支撑		
2.5	010505012002	圈梁模板	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑		
2.6	010505013001	过梁模板	1. 过梁 复合模板 钢支撑		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 办公室-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 办公室-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：办公室-建筑与装饰工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

办公室-安装工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 办公室-安装工程

标段名称： 察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔  
建设项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 办公室-安装工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水					
1	031001008001	给水管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室内	m	21.49		
2	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内	m	21.34		
3	031001008003	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内	m	5.8		
4	031002003001	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20	个	2		
5	031002003002	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN20	个	1		
6	031301003001	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN20	个	4		
7	031003014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN50	个	2		
8	031003003001	洗脸盆	1. 成品台下式洗脸盆	组	1		
9	031003003002	洗脸盆（柱式）	1. 柱式洗脸盆	组	1		
10	031003006001	坐式大便器	1. 坐式大便器	组	2		
11	031003004001	洗涤盆	1. 洗涤盆	组	2		
		采暖					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 办公室-安装工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031004006001	地板辐射采暖	2. 填充层:C20豆石混凝土20mm(5-12mm) 3. 防护层:PE膜≥0.2mm, 满铺无破损。 4. 发热层:电热膜(电磁辐射<100 μT), 并排铺设不搭接, 分区温控, 温控器1.4m高。 5. 反射层:复合镀铝聚酯膜, 铝面朝上, 板缝严密。 6. 绝热层:30厚XPS板, 上翻100mm, 板缝密封(严寒地区30-40厚)。 (部位: 办公室、休息室、餐厅)	m2	92.08		
13	031004006002	地板辐射采暖	2. 填充层:C20豆石混凝土20mm(5-12mm) 3. 防护层:PE膜≥0.2mm, 满铺无破损, 搭接≥100mm, 节点裁切贴合。 4. 发热层:电热膜(电磁辐射<100 μT), 并排不搭接, 分区温控, 温控器1.4m高, 远离节点、接头防水密封。 5. 反射层:复合镀铝聚酯膜, 铝面朝上, 板缝严密(搭接≥50mm), 全域覆盖。 6. 绝热层:30厚XPS板, 上翻100mm, 板缝密封; 严寒地区30-40厚, 节点贴合无空隙。 (部位: 厨房、卫生间)	m2	13.78		
		电气					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 办公室-安装工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱及配管配线					
14	030402011001	配电箱ZAP1	1. 名称：配电箱ZAP1 2. 规格：800*1000*200 3. 安装方式：明装，距地1.6m	台	1		
15	030402011002	配电箱ADD	1. 名称：配电箱ADD 2. 规格：400*300*160 3. 安装方式：暗装，距地0.5m	台	1		
16	030505017001	监控主机	1. 监控主机 2. 含系统矩阵主机、视频录像、监视器、电源	台	1		
17	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN100 4. 配置形式：直埋	m	16.17		
18	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN25 4. 配置形式：直埋	m	8.52		
19	030412001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：25mm 4. 配置形式：暗配	m	171.11		
20	030412001005	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：20mm 4. 配置形式：暗配	m	112.54		
21	030412004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：暗配 3. 型号：BV 4. 规格：2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质：铜芯	m	237.47		
22	030412004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：暗配 3. 型号：BV 4. 规格：4mm <sup>2</sup> 5. 材质：铜芯	m	551.13		
23	030502005001	2芯单模光纤	1. 2芯单模光纤	m	4.95		
24	030502003001	UTP6	1. UTP6	m	46.6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 办公室-安装工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*10 3. 敷设方式: 直埋	m	11.62		
26	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm2以内 3. 材质、类型: 铜芯	个	1		
		照明器具					
27	030413001001	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 安装方式: 吸顶安装	套	1		
28	030413003001	单管LED灯	1. 名称: 单管LED灯 2. 规格: 1*22W 220V 3. 安装方式: 吸顶安装	套	4		
29	030413003002	双管LED灯	1. 名称: 双管LED灯 2. 规格: 2*22W 220V 3. 安装方式: 吸顶安装	套	6		
30	030413003003	防水防尘单管LED灯	1. 名称: 防水防尘单管LED灯 2. 规格: 1*22W 220V 3. 安装方式: 吸顶安装	套	5		
31	030413005001	防水防尘灯	1. 名称: 防水防尘灯 2. 安装方式: 吸顶安装	套	2		
32	030701003001	卫生间通风器	1. 名称: 卫生间通风器 2. 安装方式: 吸顶安装	台	2		
33	030413013001	双联开关	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 墙上暗装, 距地1.3m	套	4		
34	030413013002	三联开关	1. 名称: 三联开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 墙上暗装, 距地1.3m	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 办公室-安装工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030413014001	单相二、三孔安全型插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装，距地0.5m/1.5m	套	20		
36	030413014003	电采暖温控器	1. 名称:电采暖温控器 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装，距地1.3m	套	6		
37	030502010001	单口信息插座	1. 名称:单口信息插座 2. 安装方式:墙上暗装，距地0.5m	个	6		
38	030412006001	接线盒	1. 接线盒	个	58		
本页小计							
合    计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 办公室-安装工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 办公室-安装工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 专业工程暂估价明细表

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

工程名称: 办公室-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 增值税计价表

工程名称：办公室-安装工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

室外土方工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 室外土方工程

标段名称： 察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔  
建设项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外土方工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		围墙土方					
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土	m3	246.15		
2	010103001001	回填方	1. 名称:土方回填 2. 密实度要求:满足设计和规范要求 3. 填方材料品种:素土	m3	141.41		
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:1km	m3	104.74		
		室外管网土方					
		电气					
4	010101003002	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土	m3	489.76		
5	010103001002	回填方	1. 名称:土方回填 2. 密实度要求:满足设计和规范要求 3. 填方材料品种:素土	m3	489.76		
6	010501001001	基础垫层	1. C15混凝土垫层	m3	39.18		
		给水					
7	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土	m3	44.11		
8	010102007001	回填土	1. 回填土	m3	28.52		
9	010102007002	回填砂	1. 回填砂	m3	3.51		
10	010103002002	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距: 1km	m3	15.59		
		排水					
11	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土	m3	99.12		
12	010102007003	回填土	1. 回填土	m3	59.49		
13	010102007004	回填砂	1. 回填砂	m3	13.28		
14	010103002003	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距: 1km	m3	39.62		
		消防					
15	010102002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土	m3	871.75		
16	010102007005	回填土	1. 回填土	m3	557.92		
17	010102007006	回填砂	1. 回填砂	m3	76.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土方工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 室外土方工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合    计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 专业工程暂估价明细表

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

工程名称: 室外土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 增值税计价表

工程名称: 室外土方工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

硬化围墙工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 硬化围墙工程

标段名称： 察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔  
建设项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化围墙工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土硬化					
1	010103001001	平整场地	1. 原土院面平整场地	m2	2518.94		
2	011101002001	混凝土硬化	1. 200厚C30素混凝土面层 2. 300厚砂砾石垫层 3. 素土夯实（压实系数0.95） 4. 室外晾晒区	m2	3697.14		
3	011101002002	混凝土硬化	1. 100厚C30素混凝土面层 2. 300厚砂砾石垫层 3. 素土夯实（压实系数0.95）	m2	1251.39		
4	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 花岗岩路牙石 2. 规格:1000*250*100	m	145.64		
		围墙					
		浸塑双边丝护栏网围墙					
5	01B002	浸塑双边丝护栏网围墙	1. 浸塑双边丝护栏网围墙 2. 高度:1800mm高 3. 包含基础	m2	1034.65		
		砖砌围墙					
6	010404001001	垫层	1. 300厚防冻中砂	m3	59.5		
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	13.89		
8	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M7.5	m3	20.99		
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.36		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化围墙工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10多孔砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M7.5	m3	75.79		
11	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖 2. 柱类型: 矩形 3. 砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M7.5	m3	18.59		
12	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.92		
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格、级别: HPB300 2. 直径: Φ6	t	0.17		
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格、级别: HPB300 2. 直径: Φ10	t	0.59		
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格、级别: HPB300 2. 直径: Φ6 3. 箍筋	t	0.17		
		铁艺大门					
16	010804004001	铁艺大门	1. 铁艺大门	m2	16		
		散水					
17	010502029001	散水	1. 沥青砂浆嵌缝（墙角缝及散水缝） 2. 100厚C20混凝土，随打随抹光，要求6m断缝，缝宽20mm 3. 300厚中砂防冻胀层 4. 素土夯实，向外坡4%	m2	199		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：硬化围墙工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011701002001	外脚手架			
2.2	011702001001	围墙垫层			
2.3	011702008001	围墙圈梁			
2.4	011702025001	围墙压顶			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：硬化围墙工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 专业工程暂估价明细表

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

工程名称：硬化围墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 增值税计价表

工程名称：硬化围墙工程      标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目      第 1 页 共 1 页

[illegible]

室外管网工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 室外管网工程

标段名称： 察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔  
建设项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水					
1	031001008001	HDPE双壁波纹管	1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:De315 3. 连接形式:承插连接,胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室外	m	18.44		
2	040504001001	污水检查井	1. 污水检查井 2. 规格: Φ1000 3. 材质: 预制混凝土井 4. 含铸铁井盖	座	3		
3	040504009001	3#化粪池	1. 3#化粪池 2. 材质: 预制成品钢筋混凝土化粪池 3. 规格: 12.5m³	座	1		
		给水					
4	031001008002	PE给水管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:De160 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室外	m	6.11		
5	031001008003	PE给水管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室外	m	2.86		
		消防					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001007001	PE钢丝网骨架塑料复合管	1. 材质:PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:De160 1.6MPa 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室外	m	174.35		
7	030901011001	室外消火栓	1. 室外地下式消火栓	套	2		
		电气					
8	030413010001	自带蓄电池太阳能路灯	1. 名称: 自带蓄电池太阳能路灯 2. 规格: LED 120W 3. 灯杆8m	套	19		
9	040205019001	枪式直筒摄像机	1. 名称: 枪式直筒摄像机 2. 安装方式: 监控杆上安装, 壁装, 距地4m	台	16		
10	031102030001	监控杆	1名称: 监控杆 2. 杆高4m	根	8		
11	040205001001	室外手孔井	1. 室外手孔井	座	9		
12	040205001002	室外人孔井	1. 室外人孔井	座	1		
13	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PE 3. 规格: 32mm 4. 配置形式: 直埋	m	910.96		
14	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PE 3. 规格: 40mm 4. 配置形式: 直埋	m	247.14		
15	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20mm 4. 配置形式: 暗配	m	48		
16	030412001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 32mm 4. 配置形式: 直埋	m	220		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030412001005	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：50mm 4. 配置形式：直埋	m	7.08		
18	030412004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：暗配 3. 规格：RVV-3*2.5	m	48		
19	030412004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：暗配 3. 规格：RVV-3*4	m	1062.98		
20	030502003001	UTP6	1. UTP6	m	48		
21	030502005001	2芯单模光纤（G. 657A)	1. 2芯单模光纤（G. 657A)	m	1062.98		
本页小计							
合    计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：室外管网工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。





## 专业工程暂估价明细表

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

工程名称：室外管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 室外管网工程

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 暂列金

标段名称： 察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔  
建设项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

## 其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	50000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		50000			-

## 暂列金额明细表

标段：察右前旗三  
岔口乡粮食加工烘  
干塔建设项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：察右前旗三岔口乡粮食加工  
烘干塔建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]