

**新忽热苏木白兴图嘎查“福味源”食品深加工项目**

# **公开招标文件**

**采购单位名称：乌拉特中旗新忽热苏木人民政府**

**采购代理机构名称：内蒙古世晖项目管理有限责任公司**

**项目编号：BSZCZQS-G-H-260023**

2026年05月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

内蒙古世晖项目管理有限责任公司 受 乌拉特中旗新忽热苏木人民政府 委托，采用公开招标方式组织采购 新忽热苏木白兴图嘎查“福味源”食品深加工项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 新忽热苏木白兴图嘎查“福味源”食品深加工项目
- 项目编号： BSZCZQS-G-H-260023
- 采购计划备案号： 乌中政采计划[2026]00968
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 新忽热苏木白兴图嘎查“福味源”食品深加工项目
- 采购包预算金额（元）： 5,200,000.00
- 采购包最高限价（元）： 5,200,000.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	空碗上料机	1.0 0	28,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
2	小金碗通道式清洗机	1.0 0	68,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
3	网带式热风烘干一体机	1.0 0	58,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
4	紫外线杀菌隧道	1.0 0	32,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
5	500L电加热熬煮夹层锅	2.0 0	92,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
6	500L蒸汽式熬制汽锅	2.0 0	104,000. 00	台	工业	否	否	否	否
7	蒸汽发生器（燃气或电力）	1.0 0	120,000. 00	套	工业	否	否	否	否
8	空压机组	2.0 0	112,000. 00	套	工业	否	否	否	否
9	汤肉过滤输送泵	2.0 0	36,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
10	恒温保温搅拌罐	2.0 0	84,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
11	肉汤双料灌装机	1.0 0	128,000. 00	套	工业	否	否	否	否

12	碗装真空铝箔封口机	1.0 0	86,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
13	封口压盖整平机	1.0 0	28,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
14	气浴全自动杀菌锅	1.0 0	115,000. 00	套	工业	否	否	否	否
15	杀菌后冷却风干线	1.0 0	48,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
16	食品小字符喷码机	1.0 0	12,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
17	成品输送流水线	1.0 0	18,000.0 0	条	工业	否	否	否	否
18	304双层不锈钢工作台	4.0 0	7,400.00	台	工业	否	否	否	否
19	304碗专用周转车	6.0 0	7,200.00	台	工业	否	否	否	否
20	切排切块机	1.0 0	38,600.0 0	台	工业	否	否	否	否
21	高速牛肉切丁机	1.0 0	38,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
22	蒸汽高温全自动杀菌釜	1.0 0	115,000. 00	台	工业	否	否	否	否
23	杀菌冷却输送线	1.0 0	26,000.0 0	条	工业	否	否	否	否
24	食品金属检测仪	1.0 0	18,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
25	奶茶粉立式包装机	1.0 0	38,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
26	炒米颗粒包装机	1.0 0	35,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
27	散丁颗粒包装机	1.0 0	35,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
28	原料提升震动喂料	1.0 0	94,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
29	空奶茶桶自动上桶机	1.0 0	25,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
30	四工位组合分装洁净台	1.0 0	10,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
31	桶装自动压盖机	1.0 0	28,000.0 0	台	工业	否	否	否	否

32	桶装热缩膜封口机流水线	1.0 0	52,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
33	全线电控（安装调试所有电料）	1.0 0	46,500.0 0	套	工业	否	否	否	否
34	320拉伸模真空包装机	1.0 0	89,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
35	高空红外网络枪机	32. 00	44,800.0 0	台	工业	否	否	是	否
36	音频半球摄像机	10. 00	12,000.0 0	台	工业	否	否	是	否
37	32路4盘位网络录像机	3.0 0	25,500.0 0	台	工业	否	否	是	否
38	监控级硬盘	8.0 0	5,440.00	块	工业	否	否	是	否
39	24口千兆POE交换机	4.0 0	11,200.0 0	台	工业	否	否	是	否
40	监控辅材及安装调试	1.0 0	12,000.0 0	套	工业	否	否	是	否
41	高压环网进线柜	1.0 0	16,800.0 0	个	工业	否	否	否	否
42	高压熔断器+避雷器	1.0 0	2,800.00	套	工业	否	否	否	否
43	高压电力电缆	21. 00	9,500.00	批	工业	否	否	否	否
44	油浸式变压器	1.0 0	49,800.0 0	台	工业	否	否	是	否
45	低压进线总柜	1.0 0	15,800.0 0	个	工业	否	否	否	否
46	低压出线配电柜	3.0 0	29,400.0 0	个	工业	否	否	否	否
47	无功电容补偿柜	1.0 0	13,500.0 0	个	工业	否	否	否	否
48	直流屏	1.0 0	6,800.00	个	工业	否	否	否	否
49	配电室铜排母线	1.0 0	5,200.00	套	工业	否	否	否	否
50	接地防雷系统	1.0 0	7,500.00	套	工业	否	否	否	否
51	配电室辅材耗材及安装调试	1.0 0	8,000.00	套	工业	否	否	否	否

52	牛羊骨粗碎破碎机	1.0 0	28,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
53	骨料高压毛刷清洗机	1.0 0	16,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
54	刮板提升上料机	1.0 0	8,000.00	台	工业	否	否	否	否
55	高压可倾熬汤蒸煮罐	2.0 0	84,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
56	蒸汽发生器（燃气或电力）	1.0 0	120,000. 00	套	工业	否	否	否	否
57	空压机	1.0 0	55,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
58	骨料吊笼电动行车	1.0 0	18,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
59	双联袋式精密过滤器	1.0 0	9,000.00	套	工业	否	否	否	否
60	骨汤高压舒化乳化机	1.0 0	16,500.0 0	台	工业	否	否	否	否
61	双效真空低温浓缩器	1.0 0	68,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
62	保温搅拌调配均质罐	1.0 0	32,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
63	UHT超高温瞬时灭菌机	1.0 0	75,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
64	无菌液体灌装机	1.0 0	68,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
65	蒸汽管路分汽缸全套	1.0 0	35,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
66	PLC电控+安装调试	1.0 0	40,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
67	电子分析天平	1.0 0	7,800.00	台	工业	否	否	否	否
68	电子精密天平	1.0 0	1,900.00	台	工业	否	否	否	否
69	台式pH酸度计	1.0 0	1,150.00	台	工业	否	否	否	否
70	卤素快速水分测定仪	1.0 0	1,300.00	台	工业	否	否	否	否
71	电热恒温水浴锅（双孔）	1.0 0	850.00	台	工业	否	否	否	否

72	电热鼓风干燥箱	1.0 0	3,800.00	台	工业	否	否	否	否
73	高压蒸汽灭菌器50L	1.0 0	6,800.00	台	工业	否	否	否	否
74	磁力搅拌器	1.0 0	750.00	台	工业	否	否	否	否
75	单人垂直超净工作台	1.0 0	5,800.00	台	工业	否	否	否	否
76	恒温培养箱	3.0 0	9,900.00	台	工业	否	否	否	否
77	生物双目显微镜	1.0 0	7,000.00	台	工业	否	否	否	否
78	食品留样柜	3.0 0	8,400.00	台	工业	否	否	否	否
79	多功能食品安全检测仪	1.0 0	8,200.00	台	工业	否	否	否	否
80	排污净化设备	2.0 0	350,000.00	套	工业	否	否	否	否
81	ATP荧光检测仪	1.0 0	1,500.00	台	工业	否	否	否	否
82	不锈钢工作台	6.0 0	5,100.00	个	工业	否	否	否	否
83	四层不锈钢置物架带门	2.0 0	4,400.00	个	工业	否	否	否	否
84	化验全套耗材	3.0 0	5,400.00	套	工业	否	否	否	否
85	净化水设备	1.0 0	120,000.00	套	工业	否	否	否	否
86	软化水消毒设备	1.0 0	38,000.00	套	工业	否	否	否	否
87	男女士不锈钢更衣柜	6.0 0	48,450.00	个	工业	否	否	否	否
88	不锈钢换鞋凳	3.0 0	5,400.00	张	工业	否	否	否	否
89	4头感应洗手池	6.0 0	49,200.00	个	工业	否	否	否	否
90	高速感应干手杀菌器	6.0 0	9,200.00	个	工业	否	否	否	否
91	双进双出双通道风淋室	3.0 0	78,000.00	间	工业	否	否	否	否

92	全套消防设备清单	1.0 0	103,100. 00	套	工业	否	否	否	否
93	全自动平面/双面贴标机	3.0 0	126,000. 00	台	工业	否	否	否	否
94	工业高配彩色标签机	1.0 0	48,300.0 0	台	工业	否	否	否	否
95	双层不锈钢主操作台	12. 00	25,080.0 0	台	工业	否	否	否	否
96	单层不锈钢辅助操作台	9.0 0	12,204.0 0	台	工业	否	否	否	否
97	带抽屉不锈钢储物操作台	6.0 0	16,200.0 0	台	工业	否	否	否	否
98	304不锈钢四层物料架	12. 00	10,848.0 0	个	工业	否	否	否	否
99	食品级加厚PP周转筐	60. 00	8,100.00	个	工业	否	否	否	否
100	全自动捆扎机	1.0 0	7,500.00	台	工业	否	否	否	否
101	原料冷冻库 100m³	1.0 0	76,400.0 0	套	工业	是	否	否	否
102	半成品冷冻库 100m³	1.0 0	76,400.0 0	套	工业	是	否	否	否
103	综合冷冻库 150m³	1.0 0	114,740. 00	套	工业	是	否	否	否
104	食品速冻机	3.0 0	157,000. 00	套	工业	是	否	否	否
105	一体式高压热水泡沫消毒清洗机	2.0 0	66,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
106	原料分割清洗间排风排湿	1.0 0	62,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
107	蒸煮卤煮间排风排湿	1.0 0	100,000. 00	套	工业	否	否	否	否
108	冷却间，内包装间排风排湿	3.0 0	211,500. 00	套	工业	否	否	否	否
109	外包间排风排湿	1.0 0	58,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
110	食品级不锈钢输送流水线	150 .00	321,288. 00	米	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：



序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	空碗上料机	空碗上料机
2	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	小金碗通道式清洗机	小金碗通道式清洗机
3	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	网带式热风烘干一体机	网带式热风烘干一体机
4	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	紫外线杀菌隧道	紫外线杀菌隧道
5	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	500L电加热熬煮夹层锅	500L电加热熬煮夹层锅
6	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	500L蒸汽式熬制汽锅	500L蒸汽式熬制汽锅
7	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	蒸汽发生器（燃气或电力）	蒸汽发生器（燃气或电力）
8	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	空压机组	空压机组
9	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	汤肉过滤输送泵	汤肉过滤输送泵
10	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	恒温保温搅拌罐	恒温保温搅拌罐
11	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	肉汤双料灌装机	肉汤双料灌装机
12	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	碗装真空铝箔封口机	碗装真空铝箔封口机
13	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	封口压盖整平机	封口压盖整平机
14	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	气浴全自动杀菌锅	气浴全自动杀菌锅
15	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	杀菌后冷却风干线	杀菌后冷却风干线
16	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	食品小字符喷码机	食品小字符喷码机
17	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	成品输送流水线	成品输送流水线
18	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	304双层不锈钢工作台	304双层不锈钢工作台
19	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	304碗专用周转车	304碗专用周转车

20	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	切排切块机	切排切块机
21	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	高速牛肉切丁机	高速牛肉切丁机
22	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	蒸汽高温全自动杀菌釜	蒸汽高温全自动杀菌釜
23	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	杀菌冷却输送线	杀菌冷却输送线
24	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	食品金属检测仪	食品金属检测仪
25	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	奶茶粉立式包装机	奶茶粉立式包装机
26	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	炒米颗粒包装机	炒米颗粒包装机
27	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	散丁颗粒包装机	散丁颗粒包装机
28	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	原料提升震动喂料	原料提升震动喂料
29	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	空奶茶桶自动上桶机	空奶茶桶自动上桶机
30	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	四工位组合分装洁净台	四工位组合分装洁净台
31	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	桶装热缩膜封口机流水线	桶装热缩膜封口机流水线
32	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	全线电控（安装调试所有电料）	全线电控（安装调试所有电料）
33	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	320拉伸模真空包装机	320拉伸模真空包装机
34	A02091107 视频监控设备	高空红外网络枪机	高空红外网络枪机
35	A02091107 视频监控设备	音频半球摄像机	音频半球摄像机
36	A02091107 视频监控设备	32路4盘位网络录像机	32路4盘位网络录像机
37	A02091107 视频监控设备	监控级硬盘	监控级硬盘
38	A02091107 视频监控设备	24口千兆POE交换机	24口千兆POE交换机
39	A02091107 视频监控设备	监控辅材及安装调试	监控辅材及安装调试
40	A02061714 配电箱	高压环网进线柜	高压环网进线柜
41	A02061723 熔断器	高压熔断器+避雷器	高压熔断器+避雷器
42	A02170500 配电线路	高压电力电缆	高压电力电缆
43	A02060200 变压器	油浸式变压器	油浸式变压器
44	A02061714 配电箱	低压进线总柜	低压进线总柜
45	A02061714 配电箱	低压出线配电柜	低压出线配电柜

46	A02061714 配电箱	无功电容补偿柜	无功电容补偿柜
47	A02061713 配电屏	直流屏	直流屏
48	A02170500 配电线路	配电室铜排母线	配电室铜排母线
49	A02179900 其他电力工业设备	接地防雷系统	接地防雷系统
50	A02170500 配电线路	配电室辅材耗材及安装调试	配电室辅材耗材及安装调试
51	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	牛羊骨粗碎破碎机	牛羊骨粗碎破碎机
52	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	骨料高压毛刷清洗机	骨料高压毛刷清洗机
53	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	刮板提升上料机	刮板提升上料机
54	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	高压可倾熬汤蒸煮罐	高压可倾熬汤蒸煮罐
55	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	蒸汽发生器（燃气或电力）	蒸汽发生器（燃气或电力）
56	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	空压机	空压机
57	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	骨料吊笼电动自行车	骨料吊笼电动自行车
58	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	双联袋式精密过滤器	双联袋式精密过滤器
59	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	骨汤高压舒化乳化机	骨汤高压舒化乳化机
60	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	双效真空低温浓缩器	双效真空低温浓缩器
61	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	保温搅拌调配均质罐	保温搅拌调配均质罐
62	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	UHT超高温瞬时灭菌机	UHT超高温瞬时灭菌机
63	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	无菌液体灌装机	无菌液体灌装机
64	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	蒸汽管路分汽缸全套	蒸汽管路分汽缸全套
65	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	PLC电控+安装调试	PLC电控+安装调试
66	A02100601 分析天平及专用天平	电子分析天平	电子分析天平
67	A02100601 分析天平及专用天平	电子精密天平	电子精密天平

68	A02241100 食品检测、监测设备	台式pH酸度计	台式pH酸度计
69	A02241100 食品检测、监测设备	卤素快速水分测定仪	卤素快速水分测定仪
70	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	电热恒温水浴锅（双孔）	电热恒温水浴锅（双孔）
71	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	电热鼓风干燥箱	电热鼓风干燥箱
72	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	高压蒸汽灭菌器50L	高压蒸汽灭菌器50L
73	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	磁力搅拌器	磁力搅拌器
74	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	单人垂直超净工作台	单人垂直超净工作台
75	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	恒温培养箱	恒温培养箱
76	A02100301 显微镜	生物双目显微镜	生物双目显微镜
77	A02240600 食品杀菌器械	食品留样柜	食品留样柜
78	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	多功能食品安全检测仪	多功能食品安全检测仪
79	A02240600 食品杀菌器械	排污净化设备	排污净化设备
80	A02241100 食品检测、监测设备	ATP荧光检测仪	ATP荧光检测仪
81	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	不锈钢工作台	不锈钢工作台
82	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	四层不锈钢置物架带门	四层不锈钢置物架带门
83	A02240600 食品杀菌器械	化验全套耗材	化验全套耗材
84	A02240600 食品杀菌器械	净化水设备	净化水设备
85	A02240600 食品杀菌器械	软化水消毒设备	软化水消毒设备
86	A02249900 其他食品加工设备	男女士不锈钢更衣柜	男女士不锈钢更衣柜
87	A02249900 其他食品加工设备	不锈钢换鞋凳	不锈钢换鞋凳
88	A02249900 其他食品加工设备	4头感应洗手池	4头感应洗手池
89	A02249900 其他食品加工设备	高速感应干手杀菌器	高速感应干手杀菌器
90	A02249900 其他食品加工设备	双进双出双通道风淋室	双进双出双通道风淋室

91	A02370100 消防设备	全套消防设备清单	全套消防设备清单
92	A02053112 贴标签机械	全自动平面/双面贴标机	全自动平面/双面贴标机
93	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	工业高配彩色标签机	工业高配彩色标签机
94	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	双层不锈钢主操作台	双层不锈钢主操作台
95	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	单层不锈钢辅助操作台	单层不锈钢辅助操作台
96	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	带抽屉不锈钢储物操作台	带抽屉不锈钢储物操作台
97	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	304不锈钢四层物料架	304不锈钢四层物料架
98	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	食品级加厚PP周转筐	食品级加厚PP周转筐
99	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	全自动捆扎机	全自动捆扎机
100	A02052302 冷库制冷设备	原料冷冻库 100m <sup>3</sup>	原料冷冻库 100m <sup>3</sup>
101	A02052302 冷库制冷设备	半成品冷冻库 100m <sup>3</sup>	半成品冷冻库 100m <sup>3</sup>
102	A02052302 冷库制冷设备	综合冷冻库 150m <sup>3</sup>	综合冷冻库 150m <sup>3</sup>
103	A02052302 冷库制冷设备	食品速冻机	食品速冻机
104	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	一体式高压热水泡沫消毒清洗机	一体式高压热水泡沫消毒清洗机
105	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	原料分割清洗间排风排湿	原料分割清洗间排风排湿
106	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	蒸煮卤煮间排风排湿	蒸煮卤煮间排风排湿
107	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	冷却间，内包装间排风排湿	冷却间，内包装间排风排湿
108	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	外包间排风排湿	外包间排风排湿
109	A02240400 屠宰、肉食品 及蛋品加工机械	食品级不锈钢输送流水线	食品级不锈钢输送流水线

## 二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：

采购包1：新忽热苏木白兴图嘎查“福味源”食品深加工项目

无

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

### 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

### 六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古世晖项目管理有限责任公司

地址： 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇北疆明珠小区南侧门店

邮编： 015300

联系人： 赵鹏

联系电话： 14747836265

采购单位名称： 乌拉特中旗新忽热苏木人民政府

地址： 新忽热苏木

邮编： 015300

联系人： 刘宏元

联系电话： 15248887560

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：中标价的1.5%，不足1万元按照1万元收取。
14	投标保证金	采购包1保证金金额：50,000.00元 缴交渠道：虚拟保证金,电子保函 其他说明： 1、缴纳截止时间为本项目投标（报价）截止时间，以保证金账户实际收款为准； 2、采用线下缴纳的，投标单位必须通过基本账户转账至保证金账户，在汇款时要在备注信息中注明本项目的编号及用途（如“项目编号，投标保证金”）。

15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	本项目如分包，需严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》进行分包。且必须取得采购人同意。

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参



与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

## 2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## 3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

### 3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三.说明

### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指乌拉特中旗新忽热苏木人民政府。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古世晖项目管理有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

#### 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

#### 五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### 5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1. 开标

#### 1.1 程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

#### 1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查

看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：新忽热苏木白兴图嘎查“福味源”食品深加工项目

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。（提供2024年度或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。）
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。 注：其他组织和自然人也需提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供出具的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明。格式可自拟）
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。格式可自拟）

6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	不允许联合体投标。

特定资格要求

采购包1：新忽热苏木白兴图嘎查“福味源”食品深加工项目

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

购置全自动肉食品加工流水线3条，冷库2座。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：新忽热苏木白兴图嘎查“福味源”食品深加工项目

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	合同签订之日起60日历天内交货
2	★	标的提供地点	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗新忽热苏木
3	★	合同履约期限	质保期2年（投标人亦可根据自身产品提供更长的质保期，如验收时出厂质保超过2年则以出厂质保为准）。供货期：合同签订之日起60日历天内交货
4	★	合同履约地点	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗新忽热苏木
5	★	验收要求	货物必须为合格产品，质量达到国家、行业相关标准，中标投标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料（如标的属于强制性产品认证目录内产品需提供强制性产品认证证书或其他有效的证明材料）等。货到验收时提供产品技术白皮书（或检测报告）等证明材料，佐证产品技术参数。佐证材料须真实有效、清晰可辨，因佐证材料模糊导致的一切后果由投标人自行承担。中标投标人在中标通知书发出之日起5日内，将相关佐证材料原件提交采购人，采购人将对所提供的证明材料进行进一步核实，如发现提供虚假佐证材料，投标人承担相应的法律责任。由此造成的采购人损失由中标人承担。
6		合同支付方式	1、 供货完成40%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.0% 2、 供货完成验收合格后1个月(供货完成后由中标投标人提起验收申请，15日内采购人组织验收)，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.0%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例（%）：3 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：按中标金额的3%转入招标人账户或提供其他缴纳方式
8	★	其他	质保期：质保期2年（投标人亦可根据自身产品提供更长的质保期，如验收时出厂质保超过2年则以出厂质保为准）。质保期内，中标投标人负责对产品免费维修及免费配件更换，且不收取额外费用。质保期结束后，对设备提供终身维修服务，只收取配件成本，不收取服务费。



9	★	其他	售后服务要求：（1）中标投标人在接到采购人通知6小时做出响应，24小时内到达现场，48小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品备件。（2）中标投标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。（3）合同签订后如完成不了供货，视为中标投标人自动放弃中标资格，由此给采购人造成损失的须进行赔偿。
---	---	----	---

2.技术标准与要求

采购包1：新忽热苏木白兴图嘎查“福味源”食品深加工项目

标的名称：空碗上料机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长2200mm*宽1100mm*高1900mm（±5mm），PLC+显示屏、与下游灌装机/封口机联动+声光报警、可高压水枪清洗
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小金碗通道式清洗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		进料口高度750--800mm出料口750--800mm漏电保护+可高压清洗+自动报警
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：网带式热风烘干一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		进料口高度750--800mm出料口750--800mm漏电保护 +可高压清洗+自动报警
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：紫外线杀菌隧道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		进料口高度750--800mm出料口750--800mm漏电保护 +可高压清洗+自动报警
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：500L电加热熬煮夹层锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*1300*1200mm（±5mm）可倾斜支架高度约800mm带搅拌+漏电保护
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：500L蒸汽式熬制汽锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*1300*1200mm（±5mm）可倾斜支架高度约800mm带搅拌+漏电保护
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蒸汽发生器（燃气或电力）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		蒸发量≥1000kg/h 2100*1100*2300mm（±5mm） 缺水保护.超压停机。过热保护。熄火保护。双层安全阀。漏电保护。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：空压机组

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥1.6m³/min 可调0.6-0.8MPa11KW螺旋空压机。≥1.0立方储气罐。冷冻式干燥机、三级精密过滤器
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：汤肉过滤输送泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		流量8-15m³/h输送扬程25-35m 工作压力0.2-0.35MP 变频可调0--1450r/min 双层过滤网
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：恒温保温搅拌罐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		容积500L-1000L 内胆304不锈钢外层保温+外层不锈钢+变频0-60转可调1600*1350*2100mm（±5mm）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肉汤双料灌装机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		双头罐装范围100-1000ml/克 口径50-120mm 高度60-200mm双料斗。双罐装头。料斗恒温+搅拌防滴漏食品级304
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碗装真空铝箔封口机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长宽高233*950*1550mm（±5mm）自动送碗、自动抽真空、自动封口、自动出料 整机304食品级不锈钢。耐高温合金模头。不锈钢链板输送。方便水洗清洁。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：封口压盖整平机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长宽高2050*880*1500mm（±5mm）压盖头耐磨合金钢 304食品级不锈钢机架铝箔密封+外盖压实工序一体化。无碗不封。缺盖自停机报警。变频调速，可前后设备节拍同步。膜具快速调节，换规格无需拆机。防尘封闭式设计。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：气浴全自动杀菌锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		容积约4.5-4.6m³ 杀菌筐/层4层×4车=16筐 长宽高5100*2300*2200mm（±5mm）304不锈钢杀菌筐。托盘。全自动轨道小车。PLC+触摸屏全自动。双安全阀+双压力传感器。超温。超压。缺水自动报警停机。
---	--	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：杀菌后冷却风干线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		进料口高度750--800mm出料口750--800mmPLC+显示屏、与上游杀菌锅下游喷码机联动+声光报警、可高压水枪清洗

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：食品小字符喷码机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		喷码行数1-5行 字符高度2-12mm 喷印速度≥200m/min 防护等级≥ip55，食品级快干黑墨

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：成品输送流水线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		40*40食品304不锈钢型材 ≥50mm高档边 单米承重≥30kg/米支腿每2米一组。皮带食品级PU/PVC.绿色/白色。厚度＞2mm。耐温-10°--+80°可冲水清洗

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：304双层不锈钢工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*800*750（±5mm） 台面≥1.5mm 下层≥1.2mm 符合食品接触标准焊缝打磨光滑，无缝接不藏垢。整体原色拉丝，不喷漆不电镀。耐高温清洗耐消毒液浸泡。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：304碗专用周转车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		食品接触标准焊缝打磨光滑，无缝接不藏垢。整体原色拉丝，不喷漆不电镀。耐高温清洗耐消毒液浸泡。整车额定载重≥450kg

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：切排切块机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		304不锈钢整羊带骨切块机冷鲜两用 产能≥500kg/h。整机304不锈钢，电压380V/50Hz.冷鲜羊肉。带骨整羊温度0-零下6°可正常切割10--50mm尺寸可调。易拆洗满焊抛光，防水电控。急停保护。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：高速牛肉切丁机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长宽高1480*800*980mm（±5mm） 入料口84*84*350mm（±5mm） 304不锈钢6-10mm厚刀具8mm+10mm两套，刀珊。网格刀旋转刀；高碳不锈钢/合金工具钢接触肉的所有零件全部304不锈钢无铁。无镀层。380V电源
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蒸汽高温全自动杀菌釜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		容积约4.5-4.6m³ 杀菌筐/层4层×4车=16筐 长宽高5100*2300*2200mm（±5mm） 容积约4.5-4.6m³ 杀菌筐/层4层×4车=16筐 长宽高5100*2300*2200mm（±5mm） 304不锈钢杀菌筐。托盘。全自动轨道小车。PLC+触摸屏全自动。双安全阀+双压力传感器。超温。超压。缺水自动报警停机。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：杀菌冷却输送线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		10000*1200*1550mm（±5mm） 整机机架。水槽。护罩： SUS304不锈钢板材>1.5mm。水箱304不锈钢带液位计，排污口。电控箱304不锈钢防水≥IP65+触摸屏+变频电机+不锈钢循环泵2台蒸汽换热器 两级喷淋含管路阀门。急停按钮。防护罩。漏电保护。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食品金属检测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		500*200mm（±5mm） 304不锈钢+食品级PU带对接杀菌冷却线。声光报警+停机，自动剔除。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：奶茶粉立式包装机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		900*700*1800mm（±5mm） 成品输送带1500*300*750mm（±5mm） 机架外壳料仓与粉尘接触部分304不锈钢1.2mm厚。输送带/拉膜食品级PU.封刀/加热块：铝合金+特氟龙涂层电控箱304不锈钢， IP65防水+自动打码
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：炒米颗粒包装机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		900*700*1800mm（±5mm） 成品输送带1500*300*750mm（±5mm） 机架外壳料仓与粉尘接触部分304不锈钢1.2mm厚。输送带/拉膜食品级PU.封刀/加热块：铝合金+特氟龙涂层电控箱304不锈钢， IP65防水+自动打码
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：散丁颗粒包装机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		900*700*1800mm（±5mm） 成品输送带1500*300*750mm（±5mm） 机架外壳料仓与粉尘接触部分304不锈钢1.2mm厚。输送带/拉膜食品级PU.封刀/加热块：铝合金+特氟龙涂层电控箱304不锈钢， IP65防水+自动打码
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：原料提升震动喂料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		304不锈钢 料槽尺寸600*250mm（±5mm） 外形700*350*220mm（±5mm）上料高度1800mm（±5mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：空奶茶桶自动上桶机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2100*750*1350mm（±5mm） 理桶料仓尺寸800*650*450mm（±5mm）机架整体304不锈钢+耐磨硅胶，食品级尼龙材质托板，电控箱防水不锈钢箱体，电源380v/220v通用功率0.75kw电机变频调速，速度自由调节。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四工位组合分装洁净台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质304不锈钢≥1.5mm厚，垂直层流百级送风，电源220v/50hz，功率1.5kw，配置紫外杀菌。LED照明。三速风机。可调地脚。外部2400*800*1850mm（±5mm） 内部2300*700*750mm（±5mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：桶装自动压盖机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*750*1500mm（±5mm） 压盖速度30-40桶，电源220v/50hz,0.75kw。气源0.4-0.6MPa，材质机架304不锈钢，压盖头食品级尼龙+304.功能自动理盖。上盖。压合，缺盖报警。卡桶停机。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：桶装热缩膜封口机流水线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1130*470*590mm（±5mm） 封口速度30-50桶/分钟电源380v/220v通用，材质机身304不锈钢感应头食品级不锈钢材料，功能连续封口。缺膜报警，电动调节变频调速+自动打码
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全线电控（安装调试所有电料）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		对2500平米厂房的监控安装调试，对奶茶生产线380v/220v电路安装调试。开关安装调试包含电缆。电线。光纤等等
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：320拉伸模真空包装机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		5200*780*18/50mm（±5mm） 每分钟35-45次， 电源380v总功率9kw整体材质304食品级不锈钢，2套模具（约15g和约250g）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高空红外网络枪机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥400万像素 ≥2560*1440 宽动态120dB,强光抑制，3D降噪， 应对逆光环境。日夜转换ICR红外滤片自动转换。高空抛物可识别5*5像素以上目标，轨迹记录。编码支持H.265/H.264主码流25/30fps接口1*RJ45网口256G/512G MicroSD卡
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音频半球摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		分辨率≥400万 ≥2K画质 ≥2560*1440接口1*RJ45网口256GB MicroSD卡,夜视+双向语音
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：32路4盘位网络录像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥32路， ≥4k/800万， 解码2*4k/*1080p， 盘位4*SATA,单盘16TB,输出HDMI(4K)+VGA,带宽接入≥200Mbps
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：监控级硬盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		监控专用盘 ≥4TB 接口与尺寸：3.5英寸、SATA 3(6Gb/s)支持64路高清摄像头同时写入。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：24口千兆POE交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		工业级防尘防潮 POE电口 交换容量≥336Gbps包转发率≥108Mpps≥24个千兆电口（10/100/1000M自适应），支持IEEE802.3af/at(poE/POE+)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：监控辅材及安装调试

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		无氧铜0.58mm PE绝缘+pvc外被 GYTA-4芯单模 电源线RVV2*1.0平方网络水晶头，网络面板+模块86型六类休息面板，阻燃abs工程塑料，网络防水接头PG9/PG13.5，室内半球吸顶底座白色ABS阻燃塑料，室外枪机壁装支架DS-1212ZJ鸭嘴支架，等等。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高压环网进线柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		650*900*2000mm（±5mm） 冷轧钢板≥2.0mm IP≥3X防护+静电喷塑，基础10#槽钢预埋
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高压熔断器+避雷器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		70*460（±5mm） 220*70熔管陶瓷/环氧玻璃钢，两端盖铜镀银，熔体纯银/铜银合金丝，底座环氧树脂绝缘子+钢板支架。避雷器外套复合硅橡胶，阀片氧化锌电阻片，端子铜镀锡
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高压电力电缆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主线YJV22-8.7/10kV铜芯交联聚乙烯绝缘，钢带铠装，聚氯乙烯护套分支YJV22-8.7/10KV-3*50
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油浸式变压器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		250 kVA 到 315 kVA，1760*890*1460mm（±5mm），外壳/油箱Q235钢板2.5-3mm，防腐防锈，静电喷塑，线圈无氧铜导线。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：低压进线总柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		800*800*2200mm（±5mm）柜体框架，≥2.5mm加厚冷轧钢板，≥2.0mm冷轧钢板，静电喷塑，工业灰，T2纯紫铜镀锡，IP30防护
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：低压出线配电柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		800*800*2200mm（±5mm）柜体2.0--2.5mm冷轧钢板，表面静电喷塑，内部母排T2铜镀锡，防护等级IP30全柜整套配件。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无功电容补偿柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		800*800*2200mm（±5mm）柜体2.0--2.5mm冷轧钢板，表面静电喷塑，内部母排T2铜镀锡，防护等级IP30全柜整套配件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：直流屏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		800*600*2260mm（±5mm）容量对应配置20Ah--40Ah,单柜一体（充电+馈电+电池）柜体2.0--2.5mm冷轧钢板，表面静电喷塑，内部母排T2铜镀锡，防护等级IP30全柜整套配件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：配电室铜排母线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		60×6mm T2纯紫铜镀锡/镀银载流量约900A，适配630A回路
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：接地防雷系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		L50*50*5热度锌角钢 -40*4热镀锌扁钢 引下线16mm热镀锌圆钢 低电阻接地模块500*400*60mm（±5mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：配电室辅材耗材及安装调试

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		母线铜排，高压配件等安装使用的高压绝缘件，低压绝缘隔板、绝缘护套，高强度镀锌固定螺栓，铜接线端子，绝缘胶带、相序色带、电力标识牌、安全警示牌、配电室除湿、通风散热配件及安装调试。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牛羊骨粗碎破碎机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1250*880*1300（±5mm） 破碎粒度5-50mm可调整机304不锈钢食品级，配移动脚轮+固定支脚，380v/50hz,三相五线带独立漏电保护，进料口带安全防护栏/防夹装置，配急停按钮。可高压水冲洗。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨料高压毛刷清洗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		3000*1200*1300mm（±5mm）毛辊长度1000mm（±5mm），功率3.75kw/380v，整机304不锈钢食品级。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：刮板提升上料机



序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		6500*600mm（±5mm）材质304不锈钢，功率5.5kw，提升高度6m，处理能力1.5t/h。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高压可倾熬汤蒸煮罐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径1500mm（±5mm） 进料口高度5800mm（±5mm） 出料口高度450mm（±5mm）整机304不锈钢食品级，容积约3000L，工作压力0.35MPa,蒸汽加热，倾斜角度0-90°电动翻转倒料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蒸汽发生器（燃气或电力）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		蒸发量≥1000kg/h 2100*1100*2300mm（±5mm）蒸发量≥1000kg/h 2100*1100*2300mm（±5mm） 缺水保护.超压停机。过热保护。熄火保护。双层安全阀。漏电保护。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：空压机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		排气量≥2.2m³/min 核定压力0.8mpa 螺杆空压机LG-15A 15KW,冷冻式干燥机15立方，储气罐1.0m³，8公斤，三级精密过滤器一套，
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨料吊笼电动自行车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		吊笼304 内尺寸1000*700*900mm（±5mm） 外尺寸1100*800*1000mm（±5mm）， 起重量不小于1000kg，材质304不锈钢食品级，镂空沥水式起升高度不小于6米。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双联袋式精密过滤器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		壳体全304不锈钢1200*500*1300mm（±5mm）进出接口DN100(4寸）法兰，滤袋规格180*810mm（±5mm）， 共两支，过滤精度1--100目可选，工作压力0.6-1.0MPa,处理流量25-35m³/h。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨汤高压舒化乳化机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*800*1480mm（±5mm）标准304不锈钢立式，进料斗高度1300mm（±5mm），出料口中心高1100mm（±5mm），处理量500L/h，进出管DN50(2寸）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双效真空低温浓缩器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4200*1600*3400mm（±5mm） 物料进出管口DN80,蒸汽接口DN65，冷凝水口DN50,低温真空浓缩， 304不锈钢食品级。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保温搅拌调配均质罐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*2100mm（±5mm） 物料进管口DN80,出料口DN100,蒸汽/保温接口DN55，清洗水口DN40,304不锈钢食品级，带夹层保温，低速搅拌+底部匀质。立式常压。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：UHT超高温瞬时灭菌机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1300*1100*1700mm（±5mm）处理量2t/h，灭菌温度115-137c°,4--6秒，材质304/316不锈钢，CIP清洗，物料进出口DN50，蒸汽DN40，冷却水DN50。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：无菌液体灌装机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		600*600*1700mm（±5mm）罐装容量150-2000L，无极可调，304不锈钢材质，驱动方式气动，进料口DN40，

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：蒸汽管路分汽缸全套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		400*1500（±5mm），设计温度不低于187℃，材质304不锈钢食品级，进气DN80,出气4路DN50,排污/疏水DN40

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：PLC电控+安装调试

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主控单元：PLC可编程序控制器，人机界面，7寸彩色触摸屏，一键启停，参数设定，故障报警。控制模式;全自动/手动双模式切换。配电标准：三相五线380V/50Hz，外形尺寸1200*600*1800mm（±5mm）。统筹控制整体流水线设备，实现工序联动，时序启动、温度压力自动调控、过载缺项保护。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电子分析天平

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		称量200g 分度值0.0001g 四级分析天平

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电子精密天平

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		320*210*90mm（±5mm） 分度值0.01g，级别精密天平
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台式pH酸度计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		300*220*90mm（±5mm） 0.01级
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：卤素快速水分测定仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		350*210*180mm（±5mm） 分度值5mg，水分精度0.01百分比，温度范围40-199℃。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电热恒温水浴锅（双孔）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		410*170*180mm（±5mm） 孔数2孔，功率600w，电源220v/50hz，温控99°。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电热鼓风干燥箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		外形尺寸约550*600*760mm（±5mm） 内丹尺寸400*400*450mm（±5mm）（70L,功率约1100w， 220v）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高压蒸汽灭菌器50L

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		外形560*590*1220mm（±5mm） 内腔350*520mm（±5mm） 立式≥50L
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磁力搅拌器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		250*150*130mm（±5mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单人垂直超净工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		外形850*570*1550mm（±5mm） 工作区700*500*500mm（±5mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：恒温培养箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		外形640*650*1580mm（±5mm） 内胆520*450*1080mm（±5mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：生物双目显微镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		400*370*390mm（±5mm） 载物台尺寸185*140mm（±5mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食品留样柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		550*520*1770mm（±5mm） 温度0-8℃，冷冻-12-20c°，铜管制冷、不锈钢内胆带锁4层加，220v电。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能食品安全检测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		430*350*190mm（±5mm） 7英寸触摸屏
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：排污净化设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		隔油气浮3500*1500*1800mm（±5mm） 处理量≥20立方米/h，材质304不锈钢，功率5.5kw，污水处理设备处理量20m³/h，主体不锈钢内部防腐，出水达GB 4681 7-2025标准 外形尺寸6000*2200*2500mm（±5mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：ATP荧光检测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		190*78*36mm（±5mm），≥3.5英寸彩色触摸屏，检测精度10－15到10－18mol atp 检测范围1-9999RLUs
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*800*800mm（±5mm） 304不锈钢双层带减震脚垫
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层不锈钢置物架带门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*500*1800mm（±5mm） 4层带门置物柜304不锈钢板材厚度≥1.2mm，柜体≥1.0mm，推拉门带锁
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：化验全套耗材

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		玻璃仪器、化学试剂、微生物培养基、一次性耗材、快速检测耗材等等
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：净化水设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		净化水设备3200*1100*1850mm（±5mm） 材质304不锈钢机架+玻璃钢罐体，活性炭净水过滤设备600*1800mm（±5mm），净水机≥1000kg/h，配件全套，满足生产用水
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：软化水消毒设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		920*105*206mm（±5mm） 316L不锈钢+玻璃钢罐盐箱尺寸650*1080mm（±5mm），蒸汽锅炉用水。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：男女士不锈钢更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		10门10柜尺寸1800*900*400mm（±5mm） 304不锈钢≥0.8mm厚独立锁每格配挂衣杆+隔板，带通风口+标签位
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢换鞋凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		两层10孔不锈钢换鞋凳1500*350*450mm（±5mm）带通风换气
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：4头感应洗手池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2000*550*1800mm（±5mm） 304不锈钢≥1.2mm厚红外感应龙头+感应皂液带防溅背板，下水、存水弯
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高速感应干手杀菌器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		262*282*478mm（±5mm） 304不锈钢，高速感应，冷热风，UV杀菌、5秒干手、食品级
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双进双出双通道风淋室

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1400*2000*2180mm（±5mm） 304不锈钢，双侧吹淋。304不锈钢≥1.2mm厚，喷嘴24个双开电子互锁，风速≥25m/s
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全套消防设备清单

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		含灭火器材、室内消火栓系统、应急照明灯疏散指示、火灾报警系统及配套安装调试满足2500平米厂房消防验收
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动平面/双面贴标机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2000*850*1400mm（±5mm）流水线输送式，双面同步贴标，适配长宽40-200m m
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：工业高配彩色标签机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥1200×1200dpi，带自动切刀/剥离食品级防水标签 USB+网口
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层不锈钢主操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800×800×750（±5mm） ≥1.5mm厚304双层不锈钢立柱38*1.2mm圆管层板1.2mm厚配不锈钢可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单层不锈钢辅助操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200×600×750（±5mm） ≥1.5mm厚304单层不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：带抽屉不锈钢储物操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		SUS304-1500×700×750（±5mm） -D ≥1.5mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：304不锈钢四层物料架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*500*1500mm（±5mm） 层高≥400mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食品级加厚PP周转筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		800*600*450mm（±5mm），壁厚≥2.5mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动捆扎机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1440*650*1422mm（±5mm） 框架800*600mm（±5mm），pp带9-15mm，220v/1.2kw，捆扎≥2.5/道，台面≥750mm，自动光电感应。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：原料冷冻库 100m³

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	100m³食品原料冷冻库整套建设含全套制冷设备，保温库体，冷库门2个，温控系统及库内不锈钢储物架，含安装调试验收。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：半成品冷冻库 100m³

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	100m³食品原料冷冻库整套建设含全套制冷设备，保温库体，冷库门2个，温控系统及库内不锈钢储物架，含安装调试验收。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：综合冷冻库 150m³

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	150m³食品原料冷冻库整套建设含全套制冷设备，保温库体，冷库门2个，温控系统及库内不锈钢储物架，含安装调试验收。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食品速冻机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	- 45℃超低温1500*1100*2200mm（±5mm）推车500*700*1800mm（±5mm），配600*400mm（±5mm）托盘20个，304不锈钢覆叠制冷，380v，PLC控制，自动化霜，含安装，调试。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一体式高压热水泡沫消毒清洗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1000*750*1150mm（±5mm）304不锈钢四轮推车式，380v/50hz,功率1.1kw，工作压力1.2MPa，热水温度85-95℃可调，功能高压冷水，高压热水，泡沫清洗，消毒剂喷洒，软管20米
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：原料分割清洗间排风排湿

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		3KW左右防爆排湿风机、新风补给设备，风道管道、防雨风帽，静音降噪组件，电控开关、照明及全套安装辅材及安装施工。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蒸煮卤煮间排风排湿

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		7.5KW以上防爆排湿风机、集气罩，新风补给设备，风道管道、防雨风帽，静音降噪组件，温度湿度控制器、电控开关、照明及全套安装辅材及安装施工。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷却间，内包装间排风排湿

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4-7.5kw防爆排湿风机、集气罩，新风补给设备，风道管道、防雨风帽，静音降噪组件，温度湿度控制器、微压差测量器、电控开关、照明及全套安装辅材及安装施工。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：外包间排风排湿

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2.2-3KW防爆排湿风机、新风补给设备，风道管道、防雨风帽，静音降噪组件，电控开关、照明及全套安装辅材及安装施工。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食品级不锈钢输送流水线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		国家食品级不锈钢，尺寸参数长度150米含直线段及必要转弯、过渡段，宽度500-800mm，工作面高度800-1000mm，支脚可调，转弯半径满足车间布局，转弯处不卡料，不跑偏，输送速度;变频可调，0.1-0.5m/min，运行平稳，无明显跑偏，无抖动。驱动380v/50hz，食品级防水电机+不锈钢减速机，防护等级≥IP55以上。全不锈钢框架可高压水冲洗、消毒。配套及服务;整条线设计、制造、运输、安装、调试、培训、
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		



## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评标

## 一.评标要求

### 1.评标方法

详见须知前附表

### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

三.评标程序

- 1.符合性审查
- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：新忽热苏木白兴图嘎查“福味源”食品深加工项目

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	不存在招标文件要求的其他无效投标情形；不存在围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分63.00分 商务部分7.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					开标一览表 分项报价表 封面

				目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托 书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
技术参数	投标人响应文件完全满足采购文件“技术参数要求”的得33分；响应文件与采购文件“技术参数要求”有负偏离的，每负偏离一项标的扣0.3分，扣完为止。	33.0000	客观	开标一览表

						分项报价表
						封面
						目录
						具备履行合同所必需
						设备和专业技术能力
						的声明函
						具有良好的商业信誉
						和健全的财务会计制
						度的相关材料
						其他材料
						技术偏离表
						项目组成人员一览表
						关于符合本国产品标
						准的声明函
						联合体协议
						中小企业声明函
						投标人承诺函
						缴纳投标保证金证明
						材料
						本国产品成本比例声
						明表
						投标人（供应商）应
						提交的相关证明
						依法缴纳税收和社会
						保障资金的良好记录
						的相关材料
						具有独立承担民事责
						任的能力证明文件
						主要商务要求承诺书
						参加政府采购活动前
						三年内在经营活动中
						没有重大违法记录的
						书面声明
						投标人业绩情况表
						投标人基本情况表
						项目实施方案、质量
						保证及售后服务承诺
						法定代表人授权委托书
						书
						监狱企业证明文件
						残疾人福利性单位声
	安装交付方案	根据投标人提供的安装交付方案进行评审，包含但不限于:安装现场前置条件确认方案及内容、设备基础施工方案、安装与连接方案、联机调试与试生产方案、时效控制等5项关键内容制定详细的维护方案，每有一项得3分，最多得15分，最低得0分。不提供不得分。方案中存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的减1分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准；不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。	15.0000	主观		



技术评审					明函
	物流方案	根据投标人提供的物流方案进行评审，包括但不限于:设备包装与防护、运输车辆选型与适配、装卸与转运衔接、末端配送、时效控制、风险应对与应急预案、等6项关键指标制定详细的控制措施，每有一项得1.5分，最多得9分，最低得0分。不提供不得分。方案中存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的减1分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准；不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。	9.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书

				书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
安全措施	根据投标人提供的安全措施进行评审，包括但不限于:高空作业安全、搬运安全、电气安全、消防安全、压力试验安全、冷库调试运行安全、应急预案与演练、个人防护等8项关键内容制定详细的预案，每有一项得0.75分，最多得6分，最低得0分。不提供不得分。方案中存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的减0.5分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准；不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。	6.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量

					保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
商务评审	业绩	近三年（2023年1月1日至今）承担过类似业绩（供货内容中包含冷库或食品加工生产线等与本项目类似产品）。每提供1个有效业绩得3.5分，最高得7分。注：须提供合同关键页（首页、供货清单页、签字盖章页）扫描件并加盖公章，否则不得分。	7.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表

					投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标 基准价/投标报价）×100×价格项 评审因素所占的权重（注：满足招 标文件要求且投标价格最低的投标 报价为评标基准价。）最低报价不 是中标的唯一依据。因落实政府采 购政策进行价格调整的，以调整后 的价格计算评标基准价和投标报价 。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的

					书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
--	--	--	--	--	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

		、狱中燃气、狱内电热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产		应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	-------------------------------	--	---	---

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价&lt;最高限价×65%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>。</p>
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。



## 2.合同内容及格式

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目(填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: \_\_\_\_\_

(二)交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四)乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

## (服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:\_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):\_\_\_\_\_

(三)服务地点:\_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

### 七、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件



5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

采购包1：新忽热苏木白兴图嘎查“福味源”食品深加工项目

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表