

乌兰浩特市葛根庙镇人民政府葛根庙镇2026年农事服务中心建设项目(二次)中标（成交）明细

内蒙古坤建项目管理有限公司受乌兰浩特市葛根庙镇人民政府委托，采用竞争性谈判进行采购葛根庙镇2026年农事服务中心建设项目(二次)（项目编码：152201-NMKJZC-TP-20260001-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古森艺园林绿化有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,089,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02059900其他机械设备	烘干塔主塔	500吨，1. 日处理量 ≥500 吨； 2.塔体外径≥ 3.7 米×5.7 米×34 米 3.2 段储粮,15 段烘干,3 段缓冲,3 段冷风，1 节排粮，排粮电机≥ 2 .2KW*2， 4. 塔体采用≥8.8 级螺丝全组装式结构，立柱采用角钢预制，横撑用角钢。折弯 工艺，螺丝连接。 5. 塔体材质使用≥440 高强度镀锌板。塔体（镀锌板）厚 ≥3.75 mm 6. 烘干塔具有实时监测， 自动控温功能，烘干速度快，烘干成本低。无破碎，无焦糊，无爆腰，达到烘干行业标准。 7.设备基础7.6米×8.2米	/	河南晟鸿农业机械有限公司	河南省安阳市滑县老店乡工业园区88号	608,100.00	1.00	座	608,100.00
1-2	A02059900其他机械设备	热风机	风量41999-80570 m3／h 风压4003- 2659Pa，转速≥14 50 r/min 功率≥55KW D 式传动轴连接，整体支架设计 ； 电机采用国标铜芯电机，高效节能 设备基础1.85米×2.85米	/	河南晟鸿农业机械有限公司	河南省安阳市滑县老店乡工业园区88号	29,500.00	1.00	台	29,500.00
1-3	A02059900其他机械设备	热风机	风量 41999-80570 m3／h 风压 4003- 2659Pa，转速≥14 50 r/min 功率 ≥55KW D 式传动轴连接，整体支架设计 ； 电机采用国标铜芯电机，高效节能 设备基础1.85米×2.85米	/	河南晟鸿农业机械有限公司	河南省安阳市滑县老店乡工业园区88号	29,500.00	1.00	台	29,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-4	A02059900 其他机械设备	热风机	风量 41999-80570 m3/h 风压 4003- 2659Pa, 转速≥1450 r/min 功率 ≥55KW D 式传动轴连接, 整体支架设计; 电机采用国标铜芯电机, 高效节能 设备基础1.85米×2.85米	/	河南晟鸿 农业机械 有限公司	河南省安阳市 滑县老店乡工 业园区88号	29,500.00	1.00	台	29,500.00
1-5	A02059900 其他机械设备	冷却风机	风压 3090-2060 Pa 风量 24600-43050 m3/h, 转速≥1560 r/min 功率≥37KW C 式传动轴连接, 整体支架设计; 电机采用国标铜芯电机, 高效节能	/	河南晟鸿 农业机械 有限公司	河南省安阳市 滑县老店乡工 业园区88号	25,000.00	1.00	台	25,000.00
1-6	A02059900 其他机械设备	热风管道	1. 采用管道送风, 由钢板折弯成型, 外部保温层 ≥40mm(保温板35mm 高密度)材料为岩棉。 2. 外保温板≥（0.5mm 热镀锌板）, 阻燃且不吸水、安全环保、外形美观。 3. 板材≥ 1.8mm	/	河南晟鸿 农业机械 有限公司	河南省安阳市 滑县老店乡工 业园区88号	5,000.00	3.00	根	15,000.00
1-7	A02059900 其他机械设备	冷风管道	1. 采用管道送风, 由钢板折弯成型, 外部保温层≥ 40mm(保温板35mm 高密度)材料为岩棉。 2. 外保温板≥（0.5mm 热镀锌板）, 阻燃且不吸水、安全环保、外形美观。 3. 板材 ≥1.8mm	/	河南晟鸿 农业机械 有限公司	河南省安阳市 滑县老店乡工 业园区88号	5,000.00	1.00	根	5,000.00
1-8	A02050499 其他锅炉	燃煤炉	10T,1. 机械式链条炉排; 2. 炉温自动调节; 3. 换热器水平式三组 4. 鼓风机变频控制并与炉温连锁。	/	河南晟鸿 农业机械 有限公司	河南省安阳市 滑县老店乡工 业园区88号	120,000.00	1.00	座	120,000.00
1-9	A02059900 其他机械设备	炉排减速机	YD2-90S-6/4 N≥0.65/0.85	/	河南晟鸿 农业机械 有限公司	河南省安阳市 滑县老店乡工 业园区88号	15,000.00	1.00	台	15,000.00
1-10	A02059900 其他机械设备	鼓风机	YE2- 132S2-2 温度-20℃/+20℃ (B35)/7.5	/	河南晟鸿 农业机械 有限公司	河南省安阳市 滑县老店乡工 业园区88号	3,000.00	1.00	台	3,000.00
1-11	A02059900 其他机械设备	引烟风机	YE2-200L-4/30 温度 100- 160℃整体支架。设备基础2.16米×1.65米	/	河南晟鸿 农业机械 有限公司	河南省安阳市 滑县老店乡工 业园区88号	5,000.00	1.00	台	5,000.00
1-12	A02059900 其他机械设备	除渣机	YE2-100L-6/2.2。设备基础1.5米×5.8米	/	河南晟鸿 农业机械 有限公司	河南省安阳市 滑县老店乡工 业园区88号	8,000.00	1.00	台	8,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-13	A02059900其他机械设备	上塔提升机	1、提升量≥50 吨/小时，H≥34 m，提升机机筒为≥ 1.5mm 镀锌板，电机≥ 15KW。 2、机头机尾采用 3-6mm 厚，提升机驱动轮有防滑措施，头轮附胶，防止皮带打滑。 3、鼓型鼠笼式防破碎防打滑尾轮；配备止逆装置，防止倒转。 4、张紧配置：设置螺杆张紧装置。 5、减速机配置：减速机采用摆线针减速机，防爆电机。 6、配置泄爆口每节联接处连接严密，减少无灰尘外露，具有可视有机玻璃的观察机筒。 7、机筒采用≥2mm 钢板制造，法兰和机头机尾底板采用≥3mm 钢板制造。 8、安全配置：测速传感器配置。 9、处理工艺采用镀锌防腐处理。 10、设备基础3米×3米	/	河南晟鸿农业机械有限公司	河南省安阳市滑县老店乡工业园区88号	51,000.00	1.00	台	51,000.00
1-14	A02059900其他机械设备	提升机井架	1.高≥ 34 米，材质≥ 8*8 镀锌角铁，外型尺寸 ≥2.5*2.5 2.每 2 米一层，设有折返爬梯、休息平台，主材料为≥80 角钢，横撑63 角钢，1 寸双侧扶手，斜拉为 50 角钢，所有踏板平台采用镀锌钢格栅板，人员上下检查、检修安全快捷，采用镀锌装配式结构，局部可能需要焊接。 3.设备基础1.6米×2.3米	/	河南晟鸿农业机械有限公司	河南省安阳市滑县老店乡工业园区88号	61,200.00	1.00	座	61,200.00
1-15	A02059900其他机械设备	控制系统	1.核心功能：PLC 全自动控制，支持手机远程监控；配置彩色模拟流程界面及软启动模块。2.硬件配置：每台设备配备一套独立的电控线路。元器件， 防雨型控制柜，IP54 防护等级，美观大方。控制柜装有控制电源的开关，配备过载、漏电、缺项保护装置，使用的电气设备如：断路器、接触器、热继电器。	/	河南晟鸿农业机械有限公司	河南省安阳市滑县老店乡工业园区88号	20,000.00	1.00	套	20,000.00
1-16	A02059900其他机械设备	电线电缆	1. 采用，国标电缆，线缆型号满足设备动力需要，确保安全可靠， 2. 所有电机接线桩、电控柜接线排均采用接线端子（U 型端子）连接。 3. 采用符合运行标准镀锌桥架、镀锌套管和金属软管铺设至现场设备，防止鼠咬；	/	河南晟鸿农业机械有限公司	河南省安阳市滑县老店乡工业园区88号	250.00	40.00	米	10,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-17	A02059900其他机械设备	测温仪表	XMT400	/	河南晟鸿农业机械有限公司	河南省安阳市滑县老店乡工业园区88号	100.00	2.00	台	200.00
1-18	A02059900其他机械设备	测温传感器	可实时感应塔内部温度	/	河南晟鸿农业机械有限公司	河南省安阳市滑县老店乡工业园区88号	2,000.00	2.00	台	4,000.00
1-19	A02059900其他机械设备	圆筒初清筛	外形尺寸：≥长 6000 宽 2100 高 3150 功率：主机 ≥5.5kW 风机≥ 5.5 kW, 产量：小麦 30 — 40 吨 玉米 30 — 40 吨 水稻 20 — 25 吨	/	河南晟鸿农业机械有限公司	河南省安阳市滑县老店乡工业园区88号	35,000.00	1.00	台	35,000.00
1-20	A02059900其他机械设备	筛前提升机	粮食提升机 工作产量：≥40 吨/1h 提升高度：≥ 12 米； 电机功率： ≥ 5.5kw 电压：≥AC380V 设有防跑偏 、 防堵控制器	/	河南晟鸿农业机械有限公司	河南省安阳市滑县老店乡工业园区88号	15,000.00	1.00	台	15,000.00

内蒙古坤建项目管理有限公司
2026年08月12日