

呼和浩特经济技术开发区管理委员会综合服务中心（土地收购储备中心）2026年城市副中心道路环境提升工程初步设计、施工图设计、地质勘察、测绘(三次)中标（成交）明细

内蒙古君德泽润建设工程有限公司受呼和浩特经济技术开发区管理委员会综合服务中心（土地收购储备中心）委托，采用公开招标进行采购2026年城市副中心道路环境提升工程初步设计、施工图设计、地质勘察、测绘(三次)（项目编号：150174-JDZR-GK-20260002-2）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：上海市园林设计研究总院有限公司（联投体成员：天津市园林规划设计研究总院有限公司、中建材（山西）勘测设计研究院有限公司）
- 1.2、中标（成交）总价： 1,291,990.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-C990000001	其他服务	初步设计、施工图设计	工程概况及设计范围 1.护栏工程：沙尔沁镇至盛乐机场公路（思源路-沙尔沁镇镇边界），道路两侧增 设波形梁护栏，总长度约11000m。 2.道路照明工程：沙尔沁镇至盛乐机场公路（思源路-沙尔沁镇镇边界），道路单 侧新增路灯。 3.交通监控工程：在沙尔沁镇至盛乐机场公路（思源路-沙尔沁镇镇边界）与Y423 道路的两处交叉口，增设交通监控（电子警察）。 4.交通信号灯工程：针对沙尔沁镇镇区已建道路A类平交路口补设交通信号灯，含 T型路口、十字路口，布设交通信号灯。 5.交通指路标志工程：沙尔沁镇镇区已建主干路、次干路缺失指路标志的路口，增 设交通指路标志。 6.城市家具及零星工程：在阳光大街、开放大街道路节点增设城市家具。 7.道路绿化工程：本项目绿化工程涵盖新建绿化与品质提升两大类型，实施总规模 约为21万㎡，具体建设内容包含以下12 项工程：思源路（昭君大街-阳光大街）绿化设计主要内容包括：道路东侧5-10 米宽，西侧 20 米宽绿带设计。 世纪西街（创新路-沙尔沁路）绿化设计主要内容包括：道路红线内两侧5 米宽行 道树绿带设计。 工农路（阳光大街-丁香大街）绿化设计主要内容包括：道路红线外两侧5 米宽绿 化带设计。 环岛北街（沙尔沁路-利乐路）绿化设计主要内容包括：道路红线外两侧5 米宽绿 化带提升设计。 沙尔沁至盛乐机场公路（工农路-沙尔沁镇镇边界）绿	设计工作要求： 1. 依据项目批复文件、现场勘察开展初步设计与施工图设计，设计深度严格执行住 建部《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2025年版）， 分别满足专家评审、施 工图审查等各项审批要求。 2. 设计方案兼顾工程实用性、安全性、经济性、美观性，符合市政道路、交通设施、照明工程相关国家、行业及地方现行规范标准，适配区域整体风貌，保障设施长期稳 定运行。 3. 统筹各分项工程衔接，优化管线、点位布局，规避施工及后期运维风险，做到技 术可靠、施工便捷、管理高效。 设计成果要		本项目按照国家、行业及内蒙古自治区现行验收规范及招标文件要求进行竣工验收。符合国家标准、关验收、交付	1,243,600.00	1.00	项	1,243,600.00

品目号	品目名称	服务名称	服务内容	服务要求	服务期限	标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			化设计主要内容包 括：道路 征 地 红线范围内两侧5 米宽绿化设计。 阳光大街（工农路-盛乐公路）绿化设计主要内容包 括：现状道路两侧4米宽绿化设计。 广青路（丁香路以北）绿化设计主 要内容包括：广青路（丁香大 街-光明大街）道 路红线外两侧 10 米宽绿带设计、广青路（光 明大街以北）西侧道路红线外10 米宽绿带 设计及东侧10-20米宽 绿带设计。 胜利路（阳光大街- 昭君大街）设计主要内容包 括：对道路两侧实施绿化景观提升工 程，完善沿线植被配置与空间优 化。 污水处理厂厂区入口节点设计 主要内容包 括：污水厂厂区入 口处绿化设计。 丁香大街与三十二路交叉 口（西南角）绿化设计 主要内容包 括：沙尔沁镇丁香大 街 与经三十二路交 口，中电储能 东北角绿化设计。 思源路与开放 大街交叉 口（交叉 口西南和东北 角）景观 设计。 思源路与丁香大 街交叉 口（交叉 口四个角）景观 设计。	求： 1.初步设计成 果：完整初步设计 文本、图纸、概算 及配套资料，格式 规范、内容齐 全， 达到评审及审批标 准。 2.施工图设计 成果：全套施工 图 纸，满足现场施 工、施工图审查及 归档要求。 3.所有 成果同时提供纸质 版、电子版，电子 文件采用Word、 PDF等通用格式。		需求， 需满 足采 购人 要求。				
1- C990000002	其他服务	地质 勘察	工程概况及设计范围 1.护栏工 程：沙尔沁镇至盛乐机场公路 （思源路-沙尔沁镇镇边界）， 道路两侧增 设波形梁护栏，总长 度约11000m。 2.道路照明工 程：沙尔沁镇至盛乐机场公路 （思源路-沙尔沁镇镇边界）， 道路单 侧新增路灯。 3.交通监 控工程：在沙尔沁镇至盛乐机场 公路（思源路-沙尔沁镇镇边 界）与Y423 道路的两处交叉 口，增设交通监控（电子警 察）。 4.交通信号灯工程：针对 沙尔沁镇镇区已建道路A类平交 路口补设交通信号灯，含 T型路 口、十字路口，布设交通信号 灯。 5.交通指路标志工程：沙尔 沁镇镇区已建主干路、次干路缺 失指路标志的路口，增 设交通指 路标志。 6.城市家具及零星工 程：在阳光大街、开放大街道路 节点增设城市家具。 7.道路绿化 工程：本项目绿化工程涵盖新建 绿化与品质提升两大类型，实施 总规模 约为21万㎡，具体建设 内容包 含以下12 项工程： 思源 路（昭君大街-阳光大街）绿化 设计主要内容包 括：道路东侧5- 10 米宽，西侧 20 米宽绿带设 计。 世纪西街（创新路-沙尔沁 路）绿化设计主要内容包 括：道 路红线内两侧5 米宽行 道树绿带 设计。 工农路（阳光大街-丁香 大街）绿化设计主要内容包 括： 道路红线外两侧5 米宽绿 化带设 计。 环岛北街（沙尔沁路-利乐 路）绿化设计主要内容包 括：道 路红线外两侧5 米宽绿 化带提升 设计。 沙尔沁至盛乐机场公路	勘察目的及技术要求： 1.查明勘察范 围内地形地貌、地 层分布、土层结 构、岩土性质，提 供各土层物理力 学 参数、地基承载力 设计值。 2.查明地 下水类型、埋深、 水位变化、渗透 性，分析地表水与 地下水水力联系， 判 定水土对混凝 土、钢材等建材的 腐蚀性。 3.开展场 地地震效应评价， 确定场地类别，判 别土层液化可能性 及液化等级，评估 地震对本工程的影 响。 4.排查场地不 良地质、湿陷性黄 土、旧河道、沟 浜、墓穴、孤石、 地下空洞等不利 埋 藏物，分析危害并 提出防治措施。 5. 综合评价场地稳定 性与工程建设适宜		本项 目按 照国 家、 行业 及内 蒙古 自治 区现 行验 收规 范及 招标 文件 要求 进行 验收。 符合 国家 相关 验收、 审计 完成	19,240.00	1.00	项	19,240.00

品目号	品目名称	服务名称	服务内容	技术要求	服务期限	交付标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			（工农路-沙尔沁镇镇边界）绿化设计主要包括：道路红线范围内两侧5米宽绿化设计。阳光大街（工农路-盛乐公路）绿化设计主要包括：现状道路两侧4米宽绿化设计。广青路（丁香路以北）绿化设计主要包括：广青路（丁香大街-光明大街）道路红线外两侧10米宽绿带设计、广青路（光明大街以北）西侧道路红线外10米宽绿带设计及东侧10-20米宽绿带设计。胜利路（阳光大街-昭君大街）设计主要包括：对道路两侧实施绿化景观提升工程，完善沿线植被配置与空间优化。污水处理厂厂区入口节点设计主要包括：污水厂厂区入口处绿化设计。丁香大街与三十二路交叉口（西南角）绿化设计主要包括：沙尔沁镇丁香大街与经三十二路交口，中电储能东北角绿化设计。思源路与开放大街交叉口（交叉口西南和东北角）景观设计。思源路与丁香大街交叉口（交叉口四个角）景观设计。	性，结合各类市政设施特点，代选地基基础方案，明确岩土工程风险点，提出设计、施工专项建议。勘察成果提交：提交正式岩土工程详细勘察报告，含全部勘探图表、试验数据、专项评价、地基处理建议等内容；同步提供全套纸质版、电子版成果（PDF格式），满足设计、施工等要求。		业要求，需满足采购人要求。				
1-3	C99000000其他服务	测绘	工程概况及设计范围 1.护栏工程：沙尔沁镇至盛乐机场公路（思源路-沙尔沁镇镇边界），道路两侧增设波形梁护栏，总长度约11000m。 2.道路照明工程：沙尔沁镇至盛乐机场公路（思源路-沙尔沁镇镇边界），道路单侧新增路灯。 3.交通监控工程：在沙尔沁镇至盛乐机场公路（思源路-沙尔沁镇镇边界）与Y423道路的两处交叉口，增设交通监控（电子警察）。 4.交通信号灯工程：针对沙尔沁镇镇区已建道路A类平交叉路口补设交通信号灯，含T型路口、十字路口，布设交通信号灯。 5.交通指路标志工程：沙尔沁镇镇区已建主干路、次干路缺失指路标志的路口，增设交通指路标志。 6.城市家具及零星工程：在阳光大街、开放大街道路节点增设城市家具。 7.道路绿化工程：本项目绿化工程涵盖新建绿化与品质提升两大类型，实施总规模约为21万㎡，具体内容包含以下12项工程：思源路（昭君大街-阳光大街）绿化设计主要包括：道路东侧5-10米宽，西侧20米宽绿带设计。世纪西街（创新路-沙尔沁路）绿化设计主要包括：道路红线内两侧5米宽行道树绿带设计。工农路（阳光大街-丁香大街）绿化设计主要包括：道路红线外两侧5米宽绿化带设计。环岛北街（沙尔沁路-利乐路）绿化设计主要包括：道路红线外两侧5米宽绿化带提升	测绘目的及技术要求： 1.布设平面及高程控制网，控制点选址稳固、避开施工扰动区域，精度同时满足设计、施工全过程使用要求。 2.全域测绘1:500数字地形图，地形、地物测绘内容及取舍严格按照《1:5001:10001:2000外业数字化测图技术规范》执行。 3.完成设施点位放样、地形修测、现状地物标注等专项测量工作，数据精准、图面清晰，全面服务		本项目按照国家、行业及内蒙古自治区现行验收规范及招标文件要求进行验收。符合国家相关验	29,150.00	1.00	项	29,150.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务内容	服务要求	完成期限	验收标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			设计。沙尔沁至盛乐机场公路（工农路-沙尔沁镇镇边界）绿化设计主要包括：道路 征地红线范围内两侧5 米宽绿化设计。阳光大街（工农路-盛乐公路）绿化设计主要包括：现状道路两侧4米宽绿化设计。广青路（丁香路以北）绿化设计主要包括：广青路（丁香大街-光明大街）道 路红线外两侧10 米宽绿带设计、广青路（光明大街以北）西侧道路红线外10米宽绿带 设计及东侧10-20米宽绿带设计。胜利路（阳光大街-昭君大街）设计主要包括：对道路两侧实施绿化景观提升工程，完善沿线植被配置与空间优化。污水处理厂厂区入口节点设计主要包括：污水厂厂区入口处绿化设计。丁香大街与三十二路交叉口（西南角）绿化设计主要包括：沙尔沁镇丁香大街 与经三十二路交口，中电储能东北角绿化设计。思源路与开放大街交叉口（交叉口西南和东北角）景观设计。思源路与丁香大街交叉口（交叉口四个角）景观设计。	各阶段设计与施工。测绘成果提交：提交1:500数字地形图、控制点成果表等测量成果；全套资料提供纸质版与电子版，符合成果归档及行业验收标准。			收、服务标准及行业要求，需满足采购人要求。				

内蒙古君德泽润建设工程管理有限公司
2026年09月18日