

2026年玩教具采购

询价通知书

采购单位名称：鄂尔多斯市东胜区教育体育局

采购代理机构名称：内蒙古瑾辉全过程咨询顾问有限公司

项目编号：ESZCDSS-X-H-260107

2026年09月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

内蒙古瑾辉全过程咨询顾问有限公司 受 鄂尔多斯市东胜区教育体育局 委托，采用询价方式组织采购 2026年玩教具采购。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 2026年玩教具采购

项目编号： ESZCDSS-X-H-260107

采购计划备案号： 428[2026]04201

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 3,730,000.00

采购包最高限价（元）： 3,730,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	户外撑杆玩具	1.0 0	6,500.00	套	工业	否	否	否	否
2	户外划船组合	3.0 0	24,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
3	户外军事体能游戏套 装1	1.0 0	29,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
4	角色包	1.0 0	4,980.00	套	工业	否	否	否	否
5	收纳屋	1.0 0	11,100.0 0	套	工业	否	否	否	否
6	野战标识门头	1.0 0	3,300.00	套	工业	否	否	否	否
7	坦克墩墩	1.0 0	15,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
8	碉堡墩墩	1.0 0	15,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
9	沙水玩具组合	1.0 0	33,780.0 0	套	工业	否	否	否	否
10	红砖积木	9.0 0	315,000. 00	套	工业	否	否	否	否
11	光影幻变磁吸大世界	12. 00	19,680.0 0	套	工业	否	否	否	否

12	户外强磁积木	15.00	17,700.00	套	工业	否	否	否	否
13	户外运动厨房	1.00	22,400.00	套	工业	否	否	否	否
14	动物积木	2.00	28,000.00	套	工业	否	否	否	否
15	移动售卖车	2.00	40,000.00	套	工业	否	否	否	否
16	户外攀爬组合	1.00	45,000.00	套	工业	否	否	否	否
17	泥巴坊	1.00	45,000.00	套	工业	否	否	否	否
18	智慧体育体锻设备	1.00	100,400.00	台	工业	否	否	否	否
19	陀螺积木	14.00	3,640.00	套	工业	否	否	否	否
20	户外梯架平衡运动组合	5.00	133,000.00	套	工业	否	否	否	否
21	沙水组合套装	1.00	24,000.00	套	工业	否	否	否	否
22	实物编程机器人	1.00	45,000.00	套	工业	否	否	否	否
23	秘密游戏树洞	2.00	4,160.00	个	工业	否	否	否	否
24	体能攀爬墙	1.00	19,800.00	套	工业	否	否	否	否
25	创意拼搭区	1.00	22,100.00	套	工业	否	否	否	否
26	圆木桥	1.00	900.00	组	工业	否	否	否	否
27	百变积木	2.00	14,400.00	套	工业	否	否	否	否
28	户外创意涂鸦屋	1.00	14,500.00	个	工业	否	否	否	否
29	户外冲水玩具	1.00	5,960.00	个	工业	否	否	否	否
30	户外美工区 涂鸦工具包	1.00	4,300.00	套	工业	否	否	否	否
31	儿童观察养护玩具包 (小班)	1.00	2,070.00	套	工业	否	否	否	否

32	儿童文具工具包（小班	1.0 0	8,280.00	套	工业	否	否	否	否
33	儿童自然材料包(小班)	1.0 0	2,700.00	套	工业	否	否	否	否
34	儿童线布纸泥玩具包（小班）	1.0 0	4,140.00	套	工业	否	否	否	否
35	儿童木质材料玩具包（小班1）	1.0 0	4,590.00	套	工业	否	否	否	否
36	儿童木质材料玩具包（小班2）	1.0 0	5,400.00	套	工业	否	否	否	否
37	儿童塑料材料玩具包（小班1）	1.0 0	4,770.00	套	工业	否	否	否	否
38	儿童塑料材料玩具包（小班2）	1.0 0	6,750.00	套	工业	否	否	否	否
39	儿童观察养护玩具包（中班）	1.0 0	2,300.00	套	工业	否	否	否	否
40	儿童文具工具包(中班)	1.0 0	7,800.00	套	工业	否	否	否	否
41	儿童自然材料包(中班)	1.0 0	2,700.00	套	工业	否	否	否	否
42	儿童线布纸泥玩具包（中班）	1.0 0	4,000.00	套	工业	否	否	否	否
43	儿童木质材料玩具包（中班1）	1.0 0	6,390.00	套	工业	否	否	否	否
44	儿童木质材料玩具包（中班2）	1.0 0	5,400.00	套	工业	否	否	否	否
45	儿童塑料材料玩具包（中班1）	1.0 0	4,770.00	套	工业	否	否	否	否
46	儿童塑料材料玩具包（中班2）	1.0 0	11,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
47	儿童观察养护玩具包（大班）	1.0 0	2,300.00	套	工业	否	否	否	否
48	儿童文具工具包(大班)	1.0 0	9,700.00	套	工业	否	否	否	否
49	儿童自然材料包(大班)	1.0 0	2,700.00	套	工业	否	否	否	否
50	儿童线布纸泥玩具包（大班）	1.0 0	4,800.00	套	工业	否	否	否	否
51	儿童木质材料玩具包（大班A）	1.0 0	3,870.00	套	工业	否	否	否	否

52	儿童木质材料玩具包 (大班2)	1.0 0	4,410.00	套	工业	否	否	否	否
53	儿童塑料材料玩具包 (大班1)	1.0 0	8,010.00	套	工业	否	否	否	否
54	儿童塑料材料玩具包 (大班2)	1.0 0	2,430.00	套	工业	否	否	否	否
55	数据采集分析系统	6.0 0	94,200.0 0	套	工业	否	否	否	否
56	轨道搭建积木套装	1.0 0	20,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
57	斜坡轨道滚珠积木	1.0 0	30,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
58	多元链接建构积木	1.0 0	30,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
59	户外体能建构组合	2.0 0	33,600.0 0	套	工业	否	否	否	否
60	阿基米德积木	30. 00	49,200.0 0	套	工业	否	否	否	否
61	空心积木	16. 00	21,600.0 0	套	工业	否	否	否	否
62	户外大型卡口建构积 木	5.0 0	194,000. 00	套	工业	否	否	否	否
63	户外军事体能游戏套 装2	4.0 0	199,200. 00	套	工业	否	否	否	否
64	户外大型建构积木套 装	1.0 0	38,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
65	大型户外实心碳化积 木	1.0 0	35,350.0 0	套	工业	否	否	否	否
66	户外方箱钢架探索组 合	2.0 0	87,600.0 0	套	工业	否	否	否	否
67	跑酷玩具	4.0 0	91,200.0 0	套	工业	否	否	否	否
68	大型强磁积木	5.0 0	175,000. 00	套	工业	否	否	否	否
69	户外大型空心积木碳 化色	3.0 0	16,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
70	百变拼插积木	4.0 0	80,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
71	斜坡轨道积木	5.0 0	176,000. 00	套	工业	否	否	否	否

72	榉卯积木1	1.0 0	12,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
73	榉卯积木2	4.0 0	52,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
74	大型国潮积木	1.0 0	16,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
75	户外光影积木	8.0 0	80,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
76	区角建构游戏套装	1.0 0	10,570.0 0	套	工业	否	否	否	否
77	大型建构组合套装	2.0 0	80,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
78	户外运动游戏积木	3.0 0	86,400.0 0	套	工业	否	否	否	否
79	叠石积木	5.0 0	17,500.0 0	套	工业	否	否	否	否
80	大雪花片	58. 00	20,300.0 0	箱	工业	否	否	否	否
81	创意积木套装	3.0 0	120,000. 00	套	工业	否	否	否	否
82	沙水组合	6.0 0	75,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
83	大型定制滑梯	3.0 0	594,000. 00	套	工业	是	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02479900 其他娱乐设备	户外撑杆玩具	户外撑杆玩具
2	A02479900 其他娱乐设备	户外划船组合	户外划船组合
3	A02479900 其他娱乐设备	户外军事体能游戏套装1	户外军事体能游戏套装1
4	A02479900 其他娱乐设备	角色包	角色包
5	A02479900 其他娱乐设备	收纳屋	收纳屋
6	A02479900 其他娱乐设备	野战标识门头	野战标识门头
7	A02479900 其他娱乐设备	坦克墩墩	坦克墩墩
8	A02479900 其他娱乐设备	碉堡墩墩	碉堡墩墩
9	A02479900 其他娱乐设备	沙水玩具组合	沙水玩具组合
10	A02479900 其他娱乐设备	红砖积木	红砖积木
11	A02479900 其他娱乐设备	光影幻变磁吸大世界	光影幻变磁吸大世界
12	A02479900 其他娱乐设备	户外强磁积木	户外强磁积木

13	A02479900 其他娱乐设备	户外运动厨房	户外运动厨房
14	A02479900 其他娱乐设备	动物积木	动物积木
15	A02479900 其他娱乐设备	移动售卖车	移动售卖车
16	A02479900 其他娱乐设备	户外攀爬组合	户外攀爬组合
17	A02479900 其他娱乐设备	泥巴坊	泥巴坊
18	A02019900 其他信息化设备	智慧体育体锻设备	智慧体育体锻设备
19	A02479900 其他娱乐设备	陀螺积木	陀螺积木
20	A02479900 其他娱乐设备	户外梯架平衡运动组合	户外梯架平衡运动组合
21	A02479900 其他娱乐设备	沙水组合套装	沙水组合套装
22	A02019900 其他信息化设备	实物编程机器人	实物编程机器人
23	A02479900 其他娱乐设备	秘密游戏树洞	秘密游戏树洞
24	A02479900 其他娱乐设备	体能攀爬墙	体能攀爬墙
25	A02479900 其他娱乐设备	创意拼搭区	创意拼搭区
26	A02479900 其他娱乐设备	圆木桥	圆木桥
27	A02479900 其他娱乐设备	百变积木	百变积木
28	A02479900 其他娱乐设备	户外创意涂鸦屋	户外创意涂鸦屋
29	A02479900 其他娱乐设备	户外冲水玩具	户外冲水玩具
30	A05040499 其他文教用品	户外美工区 涂鸦工具包	户外美工区 涂鸦工具包
31	A05040499 其他文教用品	儿童文具工具包（小班	儿童文具工具包（小班
32	A05040499 其他文教用品	儿童自然材料包(小班)	儿童自然材料包(小班)
33	A05040499 其他文教用品	儿童线布纸泥玩具包（小班）	儿童线布纸泥玩具包（小班）
34	A05040499 其他文教用品	儿童木质材料玩具包（小班1）	儿童木质材料玩具包（小班1）
35	A05040499 其他文教用品	儿童木质材料玩具包（小班2）	儿童木质材料玩具包（小班2）
36	A05040499 其他文教用品	儿童塑料材料玩具包（小班1）	儿童塑料材料玩具包（小班1）
37	A05040499 其他文教用品	儿童塑料材料玩具包（小班2）	儿童塑料材料玩具包（小班2）
38	A05040499 其他文教用品	儿童观察养护玩具包(中班)	儿童观察养护玩具包(中班)
39	A05040499 其他文教用品	儿童文具工具包(中班)	儿童文具工具包(中班)
40	A05040499 其他文教用品	儿童自然材料包(中班)	儿童自然材料包(中班)
41	A05040499 其他文教用品	儿童线布纸泥玩具包(中班)	儿童线布纸泥玩具包(中班)
42	A05040499 其他文教用品	儿童木质材料玩具包(中班1)	儿童木质材料玩具包(中班1)
43	A05040499 其他文教用品	儿童木质材料玩具包(中班2)	儿童木质材料玩具包(中班2)
44	A05040499 其他文教用品	儿童塑料材料玩具包(中班1)	儿童塑料材料玩具包(中班1)

45	A05040499 其他文教用品	儿童塑料材料玩具包(中班2)	儿童塑料材料玩具包(中班2)
46	A05040499 其他文教用品	儿童观察养护玩具包(大班)	儿童观察养护玩具包(大班)
47	A05040499 其他文教用品	儿童文具工具包(大班)	儿童文具工具包(大班)
48	A05040499 其他文教用品	儿童自然材料包(大班)	儿童自然材料包(大班)
49	A05040499 其他文教用品	儿童线布纸泥玩具包(大班)	儿童线布纸泥玩具包(大班)
50	A05040499 其他文教用品	儿童木质材料玩具包(大班A)	儿童木质材料玩具包(大班A)
51	A05040499 其他文教用品	儿童木质材料玩具包(大班2)	儿童木质材料玩具包(大班2)
52	A05040499 其他文教用品	儿童塑料材料玩具包(大班1)	儿童塑料材料玩具包(大班1)
53	A05040499 其他文教用品	儿童塑料材料玩具包(大班2)	儿童塑料材料玩具包(大班2)
54	A02019900 其他信息化设备	数据采集分析系统	数据采集分析系统
55	A02479900 其他娱乐设备	轨道搭建积木套装	轨道搭建积木套装
56	A02479900 其他娱乐设备	斜坡轨道滚珠积木	斜坡轨道滚珠积木
57	A02479900 其他娱乐设备	多元链接建构积木	多元链接建构积木
58	A02479900 其他娱乐设备	户外体能建构组合	户外体能建构组合
59	A05040499 其他文教用品	阿基米德积木	阿基米德积木
60	A05040499 其他文教用品	空心积木	空心积木
61	A02479900 其他娱乐设备	户外大型卡口建构积木	户外大型卡口建构积木
62	A02479900 其他娱乐设备	户外军事体能游戏套装2	户外军事体能游戏套装2
63	A02479900 其他娱乐设备	户外大型建构积木套装	户外大型建构积木套装
64	A02479900 其他娱乐设备	大型户外实心碳化积木	大型户外实心碳化积木
65	A02479900 其他娱乐设备	户外方箱钢架探索组合	户外方箱钢架探索组合
66	A02479900 其他娱乐设备	跑酷玩具	跑酷玩具
67	A02479900 其他娱乐设备	大型强磁积木	大型强磁积木
68	A02479900 其他娱乐设备	户外大型空心积木碳化色	户外大型空心积木碳化色
69	A02479900 其他娱乐设备	百变拼插积木	百变拼插积木
70	A02479900 其他娱乐设备	斜坡轨道积木	斜坡轨道积木
71	A02479900 其他娱乐设备	榫卯积木1	榫卯积木1
72	A02479900 其他娱乐设备	榫卯积木2	榫卯积木2
73	A02479900 其他娱乐设备	大型国潮积木	大型国潮积木
74	A02479900 其他娱乐设备	户外光影积木	户外光影积木
75	A02479900 其他娱乐设备	区角建构游戏套装	区角建构游戏套装
76	A02479900 其他娱乐设备	大型建构组合套装	大型建构组合套装
77	A02479900 其他娱乐设备	户外运动游戏积木	户外运动游戏积木
78	A05040499 其他文教用品	叠石积木	叠石积木
79	A05040499 其他文教用品	大雪花片	大雪花片
80	A02479900 其他娱乐设备	创意积木套装	创意积木套装
81	A02479900 其他娱乐设备	沙水组合	沙水组合

82	A02470200 一般游乐场设备	大型定制滑梯	大型定制滑梯
----	-------------------	--------	--------

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1：合同包一

无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古瑾辉全过程咨询顾问有限公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区河额伦街道景致环路33号亿鸿国际城综合商务楼A2号楼--6层--602

邮编：017000

联系人：乔瑞

联系电话：18247798881

采购单位名称：鄂尔多斯市东胜区教育体育局

地址：鄂尔多斯市东胜区

邮编：017000

联系人：高科

联系电话：18947750615

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：招标代理费参照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》的通知（内工建协[2023]34号）文件下浮20%计取。即中标金额 *1.5%*80%。
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	无

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimonggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 鄂尔多斯市东胜区教育体育局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 内蒙古瑾辉全过程咨询顾问有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日

的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出

询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准），新成立一个月内的可不提供。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书

。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告,同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商,成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时,成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书,成交通知书是合同的组成部分,成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后,采购人不得违法改变成交结果,供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的,应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑,代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函,应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理,质疑可以由法定代表人或授权代表亲

自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

2026年东胜区教体局采购教玩具产品，预算金额373万元，涵盖80余种产品，通过配置安吉游戏、室外玩具材料、大型滑梯等玩教具设备，完善部分幼儿园保教配套设施， 优化幼儿园办园条件， 丰富幼儿园玩教具材料， 提高学前儿童教育质量， 全面推进学前儿童教育高质量发展。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订之日起30个日历日内
2		标的提供地点	东胜区
3		合同履约期限	合同签订至验收合格之日
4		合同履约地点	东胜区

5		验收要求	1.该项目在中标公示后，签订正式合同之前，采购人有权要求中标人提供检测报告原件和按要求提供其他能够证明真实性的合法有效证明材料进行真伪验证，本次核验属于合同签订前的履约能力核验环节，不属于评标评审活动，不进行评分。核验范围包括招标文件要求提供的全部检测报告及投标文件中响应的全部检测报告。核验结果作为本次履约核验的主要依据。若经核实发现检测报告与投标响应文件所提交的存在不一致，采购人有权暂缓签订政府采购合同，并对投标文件及佐证材料、现场核验记录等相关证据材料予以留存；涉嫌存在虚假响应、提供虚假材料谋取中标等情形的，采购人将依法向政府采购监督管理部门报告，由有关部门依法调查、认定和处理。经政府采购监督管理部门依法认定中标人存在提供虚假材料谋取中标等违法情形的，按照监督管理部门作出的处理决定执行。由此给采购人造成损失的，中标人应当依法承担相应责任。中标结果被依法认定无效的，采购人按照政府采购有关规定另行确定中标人或者重新开展采购活动。 2.根据采购文件、投标文件及合同进行验收，验收不合格的货物，成交供应商无条件更换，直至验收合格。成交供应商拒不更换不合格货物的，采购人有权终止采购合同，给采购人造成经济损失的，成交供应商赔偿相应损失，采购人有权追究其法律责任。成交供应商需提供产品尚未使用未开箱的全新货物。 3.本项目所有货物、配套服务须符合响应文件及本合同全部约定标准与要求。项目验收须经现场实物查验、全套功能测试合格，且全套技术资料、竣工资料齐全，方可视为验收合格。若供应商供货、安装、调试或提供的配套服务不符合采购文件、响应文件及合同约定标准，存在货不对版、参数不符、功能缺失、资料不全等情形的，视为供应商根本性违约。采购人有权单方终止本采购合同，不予支付全部未结款项，项目已产生的采购、整改、返工、人工及损失等全部费用由供应商自行承担，同时供应商须赔偿采购人因此遭受的一切经济损失。
6		合同支付方式	1、验收合格后，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的90.00% 2、第二年，供货完成满一年后，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的10.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

8	★	其他	1.★本项目采购货物，凡列入国家《强制性产品认证目录》的产品，应当取得有效的 CCC 强制性产品认证，证书必须在有效期内，认证覆盖范围应包含投标响应产品型号。投标文件须提供有效期内、型号匹配的 CCC 认证证书，未提供的投标无效。投标人认为不属于强制认证目录的，应当在投标文件中提交书面说明并附目录依据材料。评标委员会仅依据投标文件内书面材料评审，评审阶段不自行检索、判定产品是否属于强制认证目录；评标委员会对产品目录归属存在疑义的，应要求投标人在指定时间内提供书面说明及目录依据材料，由评标委员会依据投标人提交的书面材料集体认定。经认定确属强制性产品认证目录范围且未提供有效CCC认证证书的，投标无效。若中标供货产品实际属于强制认证目录，但未取得有效CCC认证证书，视为严重违约，采购人有权拒收货物、解除合同并追究投标人全部责任。 2.★本项目全部投标产品均应满足对应现行有效的国家强制性国家标准。投标人须在投标文件中提供所投产品符合相关强制性国家标准的检测报告或认证证书，检测项目应覆盖所投产品适用的强制性标准条款。对于GB 6675系列标准，投标时执行GB 6675.1~4-2014版本；若合同履行期间新版标准（GB 6675.1~4-2025）正式实施，中标人须确保所供产品符合新版标准要求。GB 6675.1~4-2025版本正式实施后，中标人应在30日内完成标准切换，确保所供产品符合新版标准要求。对于已供货产品，中标人应提供符合新版标准的补充检测报告或书面承诺。 ★3.本项目执行市场监管总局'一单一库'管理新规（2026年6月1日实施）：GB 6675系列标准已纳入检验检测机构资质认定能力项目库。2026年6月1日（不含）之前出具的存量检测报告：按出具时有效规则执行，可不强制加盖CMA资质认定标志。2026年6月1日（含）之后出具的检测报告：对于已纳入'一单一库'范围的检验检测项目，须由具备对应CMA资质的检测机构出具，报告加盖CMA资质认定标志，且检测标准、参数在机构CMA资质认定能力范围内；对于未纳入“一单一库”范围的检验检测项目，供应商可提供具备相应技术能力的检测机构出具的检测报告，报告无需标注CMA资质认定标志。 ★4.投标人须在投标文件中签署《检测报告真实性承诺书》，格式自拟。承诺所提交的检测报告真实、有效、未被篡改，承诺书应在投标文件中与检测报告一并提交。中标后，采购人有权在合同签订前对检测报告原件进行核验（包括同意采购人向出具报告的检测机构或其主管部门进行核实。），核验发现承诺内容不实的，按提供虚假材料谋取中标处理。 ★5.投标人须在技术偏离表中明确所投产品具体尺寸规格，不得完全复制招标文件参数。如响应文件复制招标文件无明确参数，视为不完全响应招标文件，属于强制性参数的做废标处理。
---	---	----	---

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：户外撑杆玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、规格：1.平衡板：160cm*18.5cm*2.5cm，1个；2.直梯：180cm*35cm*7cm，1个；3.支撑杆：120cm上油漆，6根；4.小轮胎：EVA，直径28cm；长度60cm，轴杆长度59cm,2对。 二、材质：主材松木，小轮胎EVA。 三、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 四、投产品需符合现行针对儿童玩具的强制性安全规定，确保在化学物质限量、物理安全性、防火性能及材料安全性等方面满足儿童健康与安全的基本要求。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外划船组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、材质：松木，橡胶。 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 三、规格：1.大轮胎：红色，总长度：80cm；轮胎直径：48*48cm，厚6.5cm；轴杆直径2.1cm；4对；2.平衡板：160*18.5*2.7cm，8块；3.单梯：180*35*7cm，4把；4.架子：80*57*51cm，4个；5.支撑杆：直径4cm，长120cm，4根，6.小轮胎，红色，总长度60cm,轮胎直径28*28cm；厚6cm；轴杆直径1.6cm，4对；共计28件。尺寸偏差范围±10%以内。为保证产品环保要求材料的易燃性能、邻苯二甲酸酯增塑剂、特定元素的迁移等应符合GB6675-2014国标检测报告相关规范要求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外军事体能游戏套装1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.两栖沙包：60个，长500*宽300*厚100mm，布料：防水牛津布，填充材料：EVA材料。2.标准魔方块：10块，长400*宽400*高400mm，布料：防水迷彩牛津布，填充材料：珍珠棉材料。3.薄魔方块：4块，长800*宽400*厚200mm，布料：防水迷彩牛津布，填充材料：珍珠棉材料。4.厚魔方块：2块，长800*宽400*厚400mm，布料：防水迷彩牛津布，填充材料：珍珠棉材料。5.三眼木板：6块，长900*宽200*厚35mm，松木材质，炭烤漆面，3孔及边角倒圆工艺。6.五眼木板：2块，长1800*宽200*厚35mm，松木材质，炭烤漆面，5孔及边角倒圆工艺。7.担架布：6块，长850*宽600mm，防水牛津布面料，双面多功能设计。8.小油桶：3个，高480*直径360mm，冷轧板材质。9.弹药箱：2个，长400*宽220*高220mm，松木材质，炭烤漆面。10.木手枪：20把，长170*宽100*厚25mm，南方松木材质。11.手雷沙包：30个，长60*宽60*高60mm，面料：迷彩布，填充：谷壳。12.迷彩网：2面，长3000*宽2000mm，迷彩牛津布，尼龙网架材质。13.行军背包：20个，长280*宽230*厚60mm，面料：防水牛津布+背带，填充：EVA材料。14.医包：20个，长260*宽200mm，面料：防水牛津布。15.12节紧固带：1条，长4800*宽110*厚50mm，布料：防水牛津布，填充材料：EVA材料。16.8节紧固带：1条，长3200*宽110*厚50mm，布料：防水牛津布，填充材料：EVA材料。17.轮胎墩：12个，外径250（内径33）*厚60mm，橡胶材质。18.体能垫：1块，长1800*宽1400*厚50mm，布料：防水迷彩牛津布，填充材料：珍珠棉材料。19.屋顶布：1块，长1500*宽1200mm，布料：防水迷彩牛津布。20.红旗（大号）：1面，长960*宽640mm，纳米防水布。21.红旗（小号）：4面，长600*宽400mm，纳米防水布。22.180号漆面竹棒：1根，长1800*直径32mm，竹木材质，倒圆角工艺，漆面防腐处理。23.120号漆面竹棒：20根，长1200*直径32mm，竹木材质，倒圆角工艺，漆面防腐处理。24.100号漆面竹棒：8根，长1000*直径32mm，竹木材质，倒圆角工艺，漆面防腐处理。25.50号漆面竹棒：10根，长500*直径32mm，竹木材质，倒圆角工艺，漆面防腐处理。26.三脚帐篷：1套，支杆3根，长1800*直径32mm；组装后地面支撑点呈等边三角形，边长1350mm，支杆：竹木材质，帐篷：迷彩布。27.60度连接件：6个，长110*宽110*管径35mm，增强尼龙PA6材质。28.120度连接件：6个，长120*宽100*管径35mm，PE材质，。29.三通：4个，PVC塑料。30.胶圈：1袋，长190*宽130*高40mm单圈直径60*宽10mm，橡胶材质。总数量不少于265件。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：角色包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1套，尺寸偏差范围±10%以内。 1.独轮车：4辆，长1220*宽320*高220mm，车体：原木材质、不锈钢轴承，手工制作；车轮：增强尼龙PA6材质。2.木板车：1辆，长1350*宽630*高380mm，车体：原木材质、不锈钢轴承，手工制作；车轮：增强尼龙PA6材质。3.号角：1个，长300*宽105*高120mm，铜制材质。4.红缨枪：5杆，长1150*直径20mm，枪头：橡胶材质；枪杆：PVC材质。5.大木刀：5把，长650*宽85*厚55mm，木质。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：收纳屋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1套，长2000*宽2000*高2000mm。尺寸偏差范围±10%以内。 1.底座：2块，长2000*宽180*厚120mm，柏木材质，防腐处理，木蜡油漆面。2.垫木：1块，长2000*宽120*厚100mm，柏木材质，防腐处理，木蜡油漆面。3.底板：14块，长1800*宽140*厚20mm（拼接后3.6m²），松木材质，防腐处理，木蜡油漆面。4.前立柱：2根，长2000*直径32mm(壁厚2mm)，镀锌管材质，漆面处理。5.后立柱：2根，长1500*直径32mm，镀锌管材质，漆面处理。6.横柱：2根，长1790*直径32mm，镀锌管材质，漆面处理。7.斜柱：2根，长1660*直径32mm，镀锌管材质，漆面处理。8.斜拉梁：3根，长1870*直径32mm，镀锌管材质，漆面处理。9.连眉：1根，长1815*直径32mm，镀锌管材质，漆面处理。10.挂牌：1块，长600*宽200*厚20mm，原木材质，雕刻字工艺。11.绳环：1袋，长190*宽130mm（含不锈钢环座13个），不锈钢材质。12.顶紧螺丝：1袋，长190*宽130mm（顶紧螺丝M6*5,20枚），钢材。13.防雨布：1套，长2000*宽1800*高2000mm，防水牛津布面料。 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：野战标识门头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1套，长2000*宽2000*直径120mm。尺寸偏差范围±10%以内。 1.柏木柱，3根，长2000*直径120 mm，柏木材质，去皮打磨，漆面防腐处理。2.门头字牌，具体名称按幼儿园整体要求制作，4块，木牌230*230*30mm，实木材质防腐处理。 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：坦克墩墩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：1套（不少于40件），长3200*宽1400*高1200mm（炮管高1800mm），尺寸偏差范围±10%以内。 1.一层木墩：2根，长1900*直径280mm，桐木材质，防腐处理，木蜡油漆面。2.二层木墩：4根，长500*直径240mm，桐木材质，防腐处理，木蜡油漆面。3.三层木墩：2根，长1400*直径240mm，桐木材质，防腐处理，木蜡油漆面。4.四层盖木：2根，长1200*宽240*厚120mm，桐木材质，防腐处理，木蜡油漆面。5.四层炮管固定木：1根，长1200*宽240*厚120mm，桐木材质，防腐处理，木蜡油漆面。6.四层炮管盖板木：1根，长600*宽240*厚120mm，桐木材质，防腐处理，木蜡油漆面。7.木阶梯：1根，长1200*宽240*厚120mm，桐木材质，防腐处理，木蜡油漆面。8.炮管：1根，长2000*直径50mm（壁厚2mm），圆头钢管。9.手拉环：2套，长240*宽122mm，拉手塑料材质，绳子加厚尼龙材质。10.自攻螺丝：2个，M5*50，不锈钢材质。11.1号丝杠：12根，M10*260，不锈钢材质。12.2号丝杠：7根，M10*130，不锈钢材质。13.3号丝杠：1根，M10*100，不锈钢材质。14.螺帽垫片：1袋，M10，不锈钢材质。15.钻孔堵头：1袋，直径35mm，PE材质。16.安装套筒：1把，17号套筒扳手，铬钒合金钢。17.安装手套：2双，加厚白棉纱尼龙。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碉堡墩墩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1套（不少于30件），长1900*宽1900*高1200mm。1.底木：4根，长1900*直径280mm，桐木材质，防腐处理，木蜡油漆面。2.中木：4根，长1400*直径240mm，桐木材质，防腐处理，木蜡油漆面。3.顶木：1根，长1400*直径200mm，桐木材质，防腐处理，木蜡油漆面。4.迷彩网：1块，长2000*宽2000mm，迷彩牛津布，尼龙网架材质。5.手拉环：2套，长240*宽122mm，拉手塑料材质，绳子加厚尼龙材质。6.1号丝杠：12根，M10*260，不锈钢材质。7.2号丝杠：2根，M10*200，不锈钢材质。8.螺帽垫片：1袋，长190*宽130*高40mm（螺帽垫片型号M10），不锈钢材质。9.钻孔堵头：1袋，直径35mm，PE材质。10.安装套筒：1把，17号套筒扳手，铬钒合金钢。11.安装手套：2双，加厚白棉纱尼龙。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙水玩具组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		沙水玩具：1套，长7000*宽4000*高1200mm。 1.水井操作台：1个，长700*宽630*高510mm，柏木。2.储水桶木桶：1个，高935*直径575mm，松木。3.储水桶胶桶：1个，高740*直径500mm，塑料。4.手压井伐：1个，长500*高350*直径180mm，不锈钢。5.连接件1：1套，长1000*直径25mm钢编管1根长900*直径30mm通明管1根长550*直径45mm黑胶管1根长150*直径60mm液位阀1个长50*直径8mm螺丝3个小铁箍1个。6.原木高水槽：1个，长2000*宽610*高850mm，柏木。7.原木低水槽：2个，长2000*宽320*高310mm，柏木。8.亲水台支撑架1：1个，长660*宽660*高500mm，柏木。9.亲水台支撑架2：1个，长660*宽660*高100mm，柏木。10.双孔亲水台：1个，厚60*直径1000mm，防腐木结构，硅胶包边。11.单孔亲水台：1个，厚60*直径1000mm，防腐木结构，硅胶包边。12.圆木桩：4个，高200*直径250mm，柏木。13.连接件2：4个，长100*直径8mm，不锈钢。沙水平：1套，长1000*宽350*高1200mm。1.天平基柱：1个，高1200*直径350mm，柏木。2.秤盘：2个，高30*直径250mm，拉丝哑光不锈钢。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：红砖积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、材质与工艺要求：砖块外部采用软塑料外皮，内部为黑色塑料内部部件，具备足够的结构强度和耐冲击性能。辅材金属件采用不锈钢材质，塑料件应符合 GB 6675.1 化学物质限量要求。积木表面光滑无毛刺，边缘圆角处理，外露面及外露角进行弧状倒角设计，倒角半径≥5mm，最大程度避免儿童磕碰伤害。产品低结构，易搭建，易成型，百变造型，让孩子自由发挥想象力。一砖一瓦皆模拟真实的房屋建造原料，尺寸适合孩子手掌抓握，让孩子在动手的过程中感受到科学、技术、工程、艺术、数学多学科融合的综合教育。 二、辅材明细：穿插圆管 48 根，穿插圆管连接件 50 个，方板-③ 6 根，圆柱管-① 6 根，圆柱管-② 6 根，连接插扣 500 个，锤子 5 把，衣服+帽子 20 套，尖头铲子 12 把，水桶 10 个，小推车 4 辆，手套 40 副，水平尺 4 支，墨斗线 2 套，垂直尺 2 套，托灰板 12 个，舀沙勺 8 个，量杯 4 个，儿童专用水洗砂 2 袋，儿童专用砌砖粉 30 袋。辅材中的幼儿使用工具（锤子、铲子、舀沙勺等）应为钝口设计，无锐利尖端和锋利边缘。辅材中如涉及可迁移元素，应符合 GB 6675.4-2014 限量要求。

2	★	一、配置明细（尺寸偏差范围±10%以内）：1.红色长方形砖块约 540 块，尺寸 12cm×6cm×3cm。2.灰色长方形砖块约 80 块，尺寸 12cm×6cm×3cm。3.脏脏粉色长方形砖块约 80 块，尺寸 12cm×6cm×3cm。4.灰色大三角形 80 个，尺寸 12cm×3cm×12cm。5.红色拼图砖约 40 块，尺寸 12cm×3cm×12cm。6.灰色圆弧砖 50 块，外径 18.5cm、内径 9.8cm。7.红色正方形砖块约 160 块，尺寸 6cm×6cm×3cm。8.红色长方形大砖块约 120 块，尺寸 24cm×12cm×6cm。9.红色三角形砖块约 80 块，尺寸 12cm×6cm×3cm。10.红色瓦片约 120 块，尺寸 12cm×12cm。11.横梁 2 套，材质铝，每套含 4 根 40cm×Φ1.9cm、30 根 30cm×Φ1.6cm、15 根 20cm×Φ1.6cm。12.窗 1 套，材质塑料，吹塑工艺。内含左转角、上下横梁拼接件、右转角、左右立柱拼接件，合计 8 件及配套螺丝螺帽组合。13.红色筒瓦约 100 块，规格 7.3cm×12.3cm。14.红色瓦当约 20 块，规格 6.5cm×14.4cm。15.红色滴水瓦约 20 块，规格 16.5cm×12.4cm。16.红色花脊 1 块。17.红色长花脊 8 块。18.红色飞檐 2 块。★提供上述任意一项砖块积木第三方权威检测机构出具的依据 GB 6675-2014 检测报告（检测报告必须包括：机械与物理性能、易燃性、特定元素的迁移三部分内容）。积木提供第三方检测机构出具的有效期内的甲醛检测报告（报告须包含甲醛释放量，检测结果符合标准限值要求）。同时提供检测报告真实性佐证材料（包括但不限于第三方检测机构证明或官网查询截图或查询二维码或查询网址等）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：光影幻变磁吸大世界

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		整体不少于80件/套，材质：硬实木木材，耐力板，强磁。基础几何件：正方/长方柱体：外框约15-30cm，内框约10-25cm，厚度5-8cm。三角体：直角/等边三角框架，边长15-25cm，厚度5-8cm。拱形/异形件：半圆拱形框架，跨度20-35cm，高度15-25cm。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外强磁积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		整体不少于108件/套。主体材质：松木+塑胶复合结构。松木：实木框架，轻便韧性强，适配幼儿自主搬运、操作；塑胶：高耐磨工程塑胶，抗冲击、不易碎裂褪色，延长使用寿命；连接结构：强磁芯连接（内置永磁体），吸附力度精准，兼顾搭建稳定性与幼儿易操作性。配色：红黑经典配色为主，搭配彩色装饰件，视觉层次清晰。基础造型：涵盖正方体、长方体、长条块等多规格基础块（如2×2×2cm方块、4×2×2cm长方块等），满足基础堆叠造型拓展件：包含三角块、拱形块、梯形块、异形装饰块（如三角顶件、彩色扇形顶件、卡通造型件），支持复杂造型搭建。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外运动厨房

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		配件数量一：阶梯置物架 2个、炒菜盆 1个、汤锅 1个、沥水篮 1套、双耳锅 1个、炒锅 1个、煎蛋锅 1个、水壶 1个、漏勺 2个、锅铲套装 1套、手柄杯 5个、研磨器 2套、小扫把 1个、小簸箕 1个、藤编手提篮 5个、圆形藤编筐（中） 2个、方形藤编筐（中） 2个、塑料签 2包、幼儿安全用刀 4个、彩色碗套装 3套、彩色盘子 12个、盘子（大） 6个、双面菜板 2个、彩色勺子 8个、叉子 8个、筷子 1套、筛网 2个、托盘（大） 2个、托盘（中） 2个、长柄漏斗 2个、铝制模具 1套、幼儿搅拌器 2个、酱料瓶 4个、调料瓶 6个、取物夹 4个、油刷 2把、电子称 1个、安全剪刀 6个、工具收纳筐 8个、不锈钢盆（小） 2个、不锈钢盆（中） 2个、蘸料碗 2个、厨房玩具套装13件套 1套、冰激凌模具套装 1套、水果模具套装 1套、玩具桶套装 4套、量杯 2个、蔬菜模型套装 1套、仿真煎饺 6个、仿真包子 6个、仿真玉米 4个、黑色仿真鱼 2个、红色仿真鱼 2个、仿真红烧肉 6块、仿真荷包蛋 4个、仿真鸡腿 4个、仿真熟虾 6个、仿真面包套装 1套、水粉颜料套装 1套、游戏纸币 1套、垃圾桶 1个、小毛巾 6个、幼儿围裙 6套、教师指导手册。材料尺寸符合幼儿园户外游戏特点即可，整体比例协调。
2	★	配件数量二：不少于196件，尺寸偏差范围±10%以内。配置明细：自然厨房切洗台 1个材质：松木，尺寸约：110cm*50cm*88cm；自然厨房烹饪台 1个，尺寸约：119cm*47cm*108cm；烧烤炉 1个、自然厨房操作桌 1张，材质：松木，尺寸约：120cm*59cm*55cm；自然厨房木凳长约110cm，2条。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：动物积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		积木需包含不少于11种动物（含大象、袋鼠等），每种动物有1-6种差异化形态；常规教学套装以“5个动物/组”为单位，支持多场景自由搭建；单块动物宽度约3cm，高度/长度随形态5-20cm不等；经古法窑干处理，以亚麻籽油防腐，无化学添加；边缘精细打磨，触感丝滑，契合幼儿安全操作需求。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移动售卖车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		配件数量：不少于77件/套，尺寸偏差范围±10%以内。配置明细：移动售卖车 1辆，材质：松木、钢结构，尺寸约：270cm*140cm*170cm，车头模拟真实车辆车头设计卡通形象，车内两侧有两个点菜台，一面三个骑行位，车内方向盘模拟真实车辆设计，方向盘下方设有手脚刹装置，在车尾部设有甜品区和烧烤区两个区域台面，并设计有相应的圆孔置物架等，在台面下方各设有两层置物层，在车尾左侧设有紧急手刹装置，前后共四个轮子，轮胎均采用半包围的方式将其保护在内，更大程度确保安全性。仿真水果杯 1套、仿真糖葫芦 1套、仿真烧烤串 2套、仿真纸杯面包 1套、仿真煎饼 1个、仿真热狗11个、仿真热狗21个、仿真三明治 1个、仿真铜锣烧 6个、仿真甜筒 6个、仿真雪糕 6个、仿真章鱼小丸子 4个、仿真蛋糕1 1个、仿真蛋糕2 1个、彩色盘子 8个、仿真玉米 4个、游戏纸币 1套、彩色勺子 6个、叉子 6个、储物筐 6个、仿真雪碧杯 2个、仿真可乐 2个、仿真牛奶 2个、仿真咖啡 2个、调料瓶 4个。材料尺寸符合幼儿园户外游戏特点即可，整体比例协调。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：户外攀爬组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、工艺要求：（1）主材天然材质，纹理自然，经脱脂、防腐处理，防腐处理符合GB/T22102-2008标准要求。（2）边角安全防撞设计：对所有外露面、外露角进行弧状倒角处理，倒角半径$\geq 5\text{mm}$，避免锐角产生，最大程度避免儿童磕碰伤害。（3）木材含水率$\leq 18\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$。（4）表面打磨光滑，无毛刺、无裂纹，用手指沿表面滑动无刺痛感。 二、配置数量：共包含21款类型产品共计83件，尺寸偏差范围$\pm 10\%$。1.短原木（30cm），数量：2个，材质：松木，尺寸：直径$\geq 10\text{cm}$（木材直径），长度30cm；2.短原木（50cm），数量：2个，材质：松木，尺寸：直径$\geq 10\text{cm}$，长度50cm；3.短原木（70cm），数量：1个，材质：松木，尺寸：直径$\geq 10\text{cm}$，长度70cm；4.长原木（250cm），数量：4个，材质：松木，尺寸：直径$\geq 10\text{cm}$，长度250cm；5.长原木（185cm），数量：4个，材质：松木，尺寸：直径$\geq 10\text{cm}$，长度185cm；6.长原木（200cm），数量：1个，材质：松木，尺寸：直径$\geq 10\text{cm}$，长度200cm；7.长原木（180cm），数量：1个，材质：松木，尺寸：直径$\geq 10\text{cm}$，长度180cm；8.长原木（150cm），数量：1个，材质：松木，尺寸：直径$\geq 10\text{cm}$，长度150cm；9.长原木（170cm），数量：1个，材质：松木，尺寸：直径$\geq 10\text{cm}$，长度170cm；10.长原木（300cm），数量：3个，材质：松木，尺寸：直径$\geq 10\text{cm}$，长度300cm；11.长原木（280cm），数量：1个，材质：松木，尺寸：直径$\geq 10\text{cm}$，长度280cm；12.长原木（230cm），数量：1个，材质：松木，尺寸：直径$\geq 10\text{cm}$，长度230cm；13.长原木（190cm），数量：2个，材质：松木，尺寸：直径$\geq 10\text{cm}$，长度190cm；14.长原木（218cm），数量：1个，材质：松木，尺寸：直径$\geq 10\text{cm}$，长度218cm；15.六边形草皮，数量：2个，材质：塑料，尺寸：90cm$\times$78cm；16.六边形底座，数量：2个，材质：松木，尺寸：90cm$\times$78cm$\times$17cm；17.圆形底座，数量：4个，材质：PVC板、防腐木，尺寸：直径50cm，高度12cm；18.法兰盘底座（含五金），数量：20个，材质：碳钢，表面镀锌或喷塑处理，防锈耐腐蚀，承重要求：单柱垂直荷载$\geq 500\text{kg}$，动态荷载≥ 3倍额定承载不变形；19.彩色绳子，数量：23米（总长度）材质：尼龙带钢丝芯，外层编织尼龙，直径$\geq 1.6\text{cm}$，强度要求：破断拉力$\geq 2000\text{N}$，安全要求：绳端应做热封或打结处理，防止散丝；连接处应使用鸡心扣、鸭嘴扣等标准五金件固定。20.手球（含螺丝），数量：6个，材质：塑料（ABS或PP），表面光滑无毛刺。安装要求：配不锈钢螺丝，螺丝外露端应加装圆头螺帽或做打磨处理，无尖锐突出物。21.五金件组合，数量：1套，材质：铝合金、不锈钢（304），包含螺丝、螺母、螺栓、吊环、鸡心扣、鸭嘴扣、单孔压扣、双孔压扣。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：泥巴坊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		配件数量：不少于609件/套、1套课程体系、1次线下培训。 泥巴涂鸦墙1套，材质松木+蜂窝板，涂鸦墙尺寸60cm$\times$120cm$\times$130cm，置物柜尺

寸30cm×27cm×45cm、25cm×22cm×30cm，主框架采用≥1.8cm厚防腐木，蜂窝板重量轻、强度高、平整度高，表面光滑无毛刺，圆角设计。泥巴建构台1套，材质松木，尺寸110cm×70cm×55cm，主框架采用≥4.5cm厚防腐木，桌面下方设有两层整圈置物层，承重强，防潮防霉，圆角设计。和泥台组合1套，材质松木，外切圆直径61cm、高60cm，置物架75cm×50cm×140cm，主框架采用≥4.5cm厚防腐木，泥台槽内不锈钢包边，耐磨承重，圆角设计。泥巴超市1套，材质松木，尺寸110cm×50cm×140cm，主框架采用≥4.5cm厚防腐木，台面下方两个镂空置物格，上方多层置物层，顶部三角顶，底部配泥巴超市木质牌。泥巴厨房1套，材质松木，尺寸110cm×50cm×115cm，主框架采用≥1.8cm厚防腐木，背板设置物盒及多个挂钩，桌面下方六个置物格，配不锈钢水槽，坚固耐用易清洗。多功能桌1套，材质松木，尺寸：100cm×60cm×55cm，主框架采用≥2.6cm厚防腐木，桌凳一体化设计，外八字腿支撑，前后支撑腿有木条加固。泥巴甜品屋组合1套，材质松木+耐力板，尺寸110cm×50cm×115cm、90cm×60cm×105cm，主框架采用≥1.8cm厚防腐木，分甜品收纳柜和甜品操作台，收纳柜顶部置物部分选用耐力板。泥巴锤1个，仿藤手提篮2个，材质PE塑藤。仿藤收纳筐4个，材质PE塑藤。水粉笔1套，材质尼龙+木，12支/套，笔杆光滑无毛刺，笔头连接牢固。海绵画刷5套，材质海绵+木，直径1.5cm、1.8cm、3cm、4cm，4个/套，海绵与木柄粘接牢固。活动眼睛3包，材质PP，尺寸0.8cm、2cm，背面胶层无毒，粘贴后不易脱落。水粉颜料12瓶，环保颜料，100ml/瓶，符合GB 6675.1化学物质限量要求，不含重金属。涂鸦炊具2个，材质高粱穗。涂鸦扫把3个，材质高粱穗。泥坑1个，材质刀刮布+钢管+PVC，尺寸200cm×150cm×40cm，钢管连接处加装保护套，无尖锐突出物。泥巴收纳桶1个，材质PP，规格20L。泥巴垫1个，材质牛津布。泥巴铲1个，材质PP。仿真秧苗50支，材质PP。洗笔桶1个，材质TPR+PP。天然黄泥200斤（100kg），精选高山黄土，富含矿物质微量元素，无添加无污染，安全无刺激，搬迁移量≤1200 mg/kg。吸管拼接积木1套，材质PP，含300管、300接头，管口光滑无毛刺。雪花模具2套，材质食用级PP，尺寸2.5cm~5.4cm，6个/套，边缘倒圆角处理。幼儿安全帽15个，材质ABS。雪糕棍10套，材质桦木，50根/套。清洗刷（小号）2个，材质PP。清洗刷（大号）2个，材质PP，尺寸25.5cm。玩具桶套装1套，材质金属+木，含铁桶、平铲、尖铲、耙子，4件套。建构砖100块，材质XPE。木制模具1个，材质桦木，图案随机。印花擀泥杖1个，材质PP。儿童刀具组合1套，材质ABS，7件套，刀口为钝口设计，边缘倒圆角，确保幼儿安全使用。圆形挖勺1个，材质304不锈钢。压泥器1把，材质不锈钢+TPR手柄。印花模具1套，材质PP。厨房玩具套装10件套1套，材质不锈钢，10件套。双面菜板4个，材质304不锈钢+PP，尺寸39cm×27cm。电子秤1个，材质HIPS，承重3kg，精度0.1g，防水面板。洗碗擦10个。泥巴盒3个，材质PP。切刀2个，材质PP。六格盘子架2个，材质楠竹，尺寸30cm×11.5cm。幼儿搅拌器1个，材质304不锈钢。手摇洗衣机1台，材质ABS。清洗盆3个。仿真厨房套装1套，材质塑胶，100件套。彩色盘子8个，材质麦秸秆。坛子1个，材质陶瓷土陶，规格5L。转台1台，材质铝合金+硅胶。慕斯杯50个，材质PS。硅胶蛋糕杯8个，材质硅胶。裱花袋1包，材质PE，100个/包。裱花嘴套装1套。蛋糕活底模具1个。心形蛋糕模具1个，材质铝合金，尺寸15.5cm×15cm。蛋糕切刀20把。棒棒糖纸棒1包，材质食品级纸，100根/包。卡通模具2套，材质食品级PP，4个/套。海洋硅胶模具1套，材质硅胶。蔬菜硅胶模具1套。冰淇淋硅胶模具1套。汽车硅胶模具

		1套。甜品台1个。冰淇淋支架1个。蛋糕模型1个。冰淇淋模型1套，4个/套。漏斗1个。棒棒糖模具2个。泥巴防护服20件，材质聚酯纤维，面料符合GB 6675.1化学物质限量要求。一次性鞋套2包，20只/包。雕刻工具2套，10支/套，工具边缘为钝口设计，无锐利尖端。卡通水壶4个，材质PP，规格2.5L。抹刀套装1套，材质不锈钢+木，4个/套。炒锅1个。水槽1个。蛋糕盘5包。小扫把1个。砖匠工具2套，材质ABS，3个/套。游戏纸币1套，材质纸+PP，含纸币130张、硬币60枚，配收纳盒1个，印刷精美，不褪色。线下培训 1次。材料尺寸符合幼儿园户外游戏特点即可，尺寸偏差范围±10%以内，整体比例协调。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智慧体育体锻设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、硬件要求： 1.固定安装，稳固耐用。 2.显示屏幕尺寸≥65英寸，分辨率≥1920×1080，支持多点触控。 3.处理器核心数≥8核，内存≥8GB，存储≥128GB（或相当于）。 4.防护等级≥IP55，适用于-10℃~40℃室外环境。 5.支持多人跳绳、立定跳远、仰卧起坐、引体向上等体质监测项目的AI视频采集与自动计数、成绩播报、运动轨迹与动作指标分析。 6.支持个人训练与榜单管理，测试后自动生成报告并支持视频回放。 7.身份识别方式须支持非人脸方案（如卡号/手环）。若采用人脸识别，须取得幼儿监护人单独同意，并符合《个人信息保护法》《未成年人保护法》及网络安全等级保护要求。 8.设备使用寿命不低于30000小时，适用于操场等室外场景，防尘防水，最大涉水高度≥50cm。 9.户外安装，整体防雷、防静电、防漏电保护设计。 二、仓体要求： 1.仓体支持多个体育仓固定安装，满足2个班同时开展户外活动；也可支持单机位仓体独立拆分安装。 2.单机位仓体尺寸应满足正常幼儿园体育活动使用需求，具体尺寸由投标人根据所投产品实际情况在技术偏离表中明确。 3.仓体整体防雷、防静电、防漏电保护设计。 4.仓内落地防水、分离式强弱电配电箱设计。 5.隐藏式布线设计，仓底管线预埋、防积水设计。 6.支持4G/5G/无线wifi、有线数据上传等多种形式的网络支持。 7.支持手机控制仓内多种设备的远程、定时开关机操作。

2	★	三、功能要求： 1.支持个性化教学任务与管理，可提供个人定制化运动训练内容。 2.支持多维度锻炼榜单，可灵活切换时间维度。 3.单机可同时支持跳绳等多个体质健康监测项目智能测试。 4.跳绳：支持无绳检测计数，支持配置测试次数、满分成绩显示、测试时间设置，支持手动发令或自动计时两种方式，支持成绩播报。 5.立定跳远：支持预摆阶段、起跳阶段、腾空阶段、落地阶段的动作指标查看及建议，支持生成运动轨迹图。 6.仰卧起坐：支持配置测试次数、双手护耳阈值设置，支持躺卧姿势检测开始、站立起身自动结束。 7.引体向上：支持配置综合模式、下巴模式、测试次数设置，支持上杆自动检测开始、下杆自动检测结束。 8.提供个人中心功能，展示个人运动计划、运动统计和体育评价档案。 9.体育锻炼提供面向敏捷、力量、速度、耐力、柔韧、协调等不少于30项自由AI锻炼项目。 10.测试完成后自动生成测试报告，支持测试全程视频回放、标准动作视频、动作指标、动作评价和技巧改进意见。 11.提供单人、多人的VR及AR式趣味AI锻炼项目。
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：陀螺积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不少于320粒磨砂。材质：木质。9种造型，每类36粒。带9格实木收纳托盘，积木尺寸区间0.5-2英寸。蜂巢纹圆柱，直径2厘米，爱心水滴高约3cm，半圆蘑菇头，直径约2.5cm；圆片硬币，厚度约0.8cm，大水滴高约3.5cm；树叶柳叶长约3cm，锥形尖刺高约4cm,椭圆鹅卵石长约2.5cm,花苞花形直径2.5cm。尺寸偏差范围±10%以内。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：户外梯架平衡运动组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	一、材质：材质：实木。单梯横截面规格35×62mm,四面梯横截面规格45*45mm，横档规格35×44mmcm，表面儿童安全环保漆2底2面处理。 工艺：炭烧，梯子榫卯结构工艺，平衡板和直梯开有卡扣槽。（PVC箱子防雨防晒可直接放在户外，无需收纳），共计不少于60件。 二、清单：1 平衡板1：100*20*5cm 4 块，2 平衡板2：120*20*5cm 4 块，3 平衡板3：150*20*5cm 4 块，4 平衡板4：180*20*5cm 4 块，5 单梯1：60*38*7cm 2 个，6 单梯2：100*38*7cm 2 个，7 单梯3：120*38*7cm 2 个，8 单梯4：150*38*7cm 2 个，9 单梯5：180*38*7cm 2 个，10 双梯：高120cm 4 个，11 四面爬梯：高80cm 2 个，12 支架：60cm 6 个，13 箱子1：18mm厚PVC板，边框采用PPR型材一体成型，边长60cm 2 个，14 箱子2：18mm厚PVC板，边框采用PPR型材一体成型，边长80cm 2 个，15 滚筒1：PP管 直径56，高60cm，厚12mm 1 个，16 滚筒2：直径56，高90cm,厚12mm 1 个，17 滚筒3：直径63，高60cm,厚12mm 1 个，18 滚筒4：直径63，高90cm,厚12mm 1 个，19 小轮胎：ABS 150cm 4轮2轴 2套，20 支撑杆：实木 100cm 12 个。尺寸可偏离±10%。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：沙水组合套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.玩水玩具：规格约45*53*72cm，材质为铝合金支架，相互弯头链接紧密，不锈钢螺丝固定，三个 PVC 水凹槽固定支架侧板，含沙盒 1 个，整体结实牢固，数量 2 个；2. 双层沙轮：规格 50*37*76cm，材质为铝合金支架，相互弯头链接紧密，不锈钢螺丝固定，顶部带有漏斗，含两个 PVC 小风车沙轮，整体结实牢固，数量 2 个；3. 玩水风车转转转：规格40*50*82cm，材质为铝合金支架，相互弯头链接紧密，不锈钢螺丝固定，不锈钢漏斗两个，旋转风车，防腐木板支架，沙盒一个，整体结实牢固，数量2 个；4. 漏斗小天轮：规格53*42*83cm，材质为铝合金支架，相互弯头链接紧密，不锈钢螺丝固定，PE 板沙漏，PE 板坡道，塑料风车，整体结实牢固，数量2个；5.迷彩垫子：尺寸:80*160cm-两折，厚度≥13cm，10 块；尺寸 2：80240cm-三折，厚度≥13cm，10 块；尺寸 3：120240cm-两折，厚度≥13cm，10 块，合计数量 30 块；6.儿童沙水玩具铲子 (小)：尺寸 360*88mm，边缘和表面进行抛圆处理，手柄连接处与铲面采用铁件、手柄与铲杆采用原木，数量 15 把；7.儿童沙水玩具铲子，边缘和表面进行抛圆处理，手柄连接处与铲面采用铁件、手柄与铲杆采用原木，数量 10 把；8.儿童沙水玩具铲子 (大)：尺寸约680*140mm，边缘和表面进行抛圆处理，手柄连接处与铲面采用铁件、手柄与铲杆采用原木，数量 10 把；9.儿童沙水玩具筛网 (小)：尺寸直径:150mm，边缘和表面进行抛圆处理，采用不锈钢材质，数量10个；10.儿童沙水玩具筛网 (中)：尺寸直径:200mm，边缘和表面进行抛圆处理，采用不锈钢材质，数量10个；11.儿童沙水玩具筛网 (大)：尺寸直径 280mm，边缘和表面进行抛圆处理，采用不锈钢材质，数量 5个；12.儿童沙水玩具沙桶 (大)：尺寸直径 305mm，边缘和表面进行抛圆处理，采用 304 不锈钢材质，数量5个；13.儿童沙水玩具沙桶 (小)：尺寸直径 165mm，边缘和表面进行抛圆处理，采用304不锈钢材质，数量5个。尺寸可偏离±10%。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：实物编程机器人

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		实物编程机器人套装一套，含主控机器人、指令模块、编程卡、地图垫、收纳盒等，总数量不少于240件/套。儿童实物编程机器人(七彩模块)：规格长45mm*宽45mm±10%上下偏差，材质ABS环保塑胶+磁石吸附+金属探针+LED显示灯，数量16颗；儿童实物编程机器人(旋转模块)：规格长45mm*宽45mm±10%上下偏差，材质ABS环保塑胶+磁石吸附+金属探针+360旋转轮+电机，数量32颗；儿童实物编程机器人音乐模块)：规格长45mm*宽45mm±10%上下偏差，材质ABS环保塑胶+磁石吸附+金属探针+喇叭+录音，数量16颗；儿童实物编程机器人(石模块)：规格长45mm*宽25mm±10%上下偏差，材质ABS环保塑胶+磁石吸附+金属探针，数量24颗；儿童实物编程机器人(编程模块)：规格长45mm*宽45mm±10%上下偏差，材质ABS环保塑胶+磁石吸附+金属探针+显示器，数量8颗；儿童实物编程机器人(转接头)：规格长45mm*宽25mm±10%上下偏差，材质ABS环保塑胶+磁石吸附+内置铁片，数量192个；儿童实物编程机器人(轮胎)：规格长45mm*宽25mm±10%上下偏差，材质ABS环保塑胶+磁石吸附+内置铁片+橡胶套，数量96个；儿童实物编程机器人（电源模块）：规格长45mm*宽45mm±10%上下偏差，材质ABS环保塑胶+磁石吸附+金属探针+电源开关，数量96颗；儿童实物编程机器人（距离模块）：规格长45mm*宽45mm±10%上下偏差，材质ABS环保塑胶+磁石吸附+金属探针+红外线感应，数量32颗；儿童实物编程机器人（旋钮模块）：规格长45mm*宽45mm±10%上下偏差，材质ABS环保塑胶+磁石吸附+金属探针+手动旋转槽，数量32颗；儿童实物编程机器人（温度模块）：规格长45mm*宽45mm±10%上下偏差，材质ABS环保塑胶+磁石吸附+金属探针+温控感应器，数量16颗；儿童实物编程机器人（亮度模块）：规格长45mm*宽45mm±10%上下偏差，材质ABS环保塑胶+磁石吸附+金属探针+光线识别，数量16颗；儿童实物编程机器人（轮子模块）：规格长45mm*宽45mm±10%上下偏差，材质ABS环保塑胶+磁石吸附+金属探针+旋转轮+电机，数量32颗。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：秘密游戏树洞

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：木制 + PVC耐磨皮 + 高密度泡棉，尺寸：112×34×130cm，材质：桦木多层板，油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量均要求未检出，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合国家标准。坐垫：可拆卸，内部填充海绵。尺寸可偏离±10%。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：体能攀爬墙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		材质：桦木多层板，尺寸：360*240cm。内含:1.动物主题；2.瓢虫主题；3.围栏主题；4.地鼠主题；5.恐龙主题；6.直升机主题。油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量均要求未检出，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合国家标准。尺寸可偏离±10%。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：创意拼搭区

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		配置清单：系统积木12种，5套，建筑环创积木11种，2套，教学毯8块，环保材质，无毒无味，尺寸可偏离±10%。1.系统积木12种，材质：椴木，韧性强，材质坚固，打磨光滑，不易开裂，经久耐用，尺寸：35*18cm,积木12种，12色，环保水性漆，无毒无味。2.建筑环创积木，11种，材质：EVA，尺寸：拱形：150*75*50mm，20块，半圆：78*40*50mm，20块，3孔砖：200*100*50mm，80块，方孔砖：200*100*50mm，80块，单孔砖：100*100*50mm，50块，三角：150*100*100mm，10块，六边形：150*150*50mm，35块，长条砖：450*50*50mm，20块，宽条砖：300*100*50mm，20块，瓦片：140*125*8mm，100块，梯形：150*70*50mm，20块，环保材质，无毒无味。3.点线面蓝色地毯4块，规格：长240*宽180cm*厚1.8cm。材质：采用尼龙材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫，点线面蓝色地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。4.树枝圆形地毯4块，规格：φ200cmx1.8cm厚，材质：采用尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫，树枝圆形地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：圆木桥

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：木制、环保PVC耐磨皮、高密度泡棉尺寸：70×38.5×23cm，尺寸可偏离±10%。材质：实木，油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量均要求未检出，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合国家标准。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：百变积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	百变积木套装，含直/弯轨道、斜坡、圆棒、齿轮、结合器、颗粒件、底板及收纳盒等，总数量不少于240件/套；整体为木质收纳盒收集成套。5孔90度弯轨道 绿,尺寸265*60*40 mm,材质PE，11根；6孔直线轨道 绿,尺寸275*40*20mm,材质PE，20根；3孔斜坡轨道，绿,尺寸165*60*40mm,材质PE，8根；4孔长条，绿,尺寸195*40*20mm,材质PE，12根；3孔圆长条，绿,尺寸140*40*20mm,材质PE，10根；5孔圆长条，绿,尺寸220*40*20mm,材质PE，12根；2孔长条，蓝,尺寸116*40*20 mm,材质PE，14个；单孔单向轨道，绿,尺寸70*60*20mm,材质PE，12个；单孔固定轨道，粉红,尺寸95*75*20mm,材质PE，7个；轨道结合器 绿,尺寸60*40*20mm,材质ABS，20个；3×4孔长方框，黄,尺寸215*120*20mm,材质PE，4块；2×3孔长方框，灰,尺寸150*80*20mm,材质PE，7块；四色弯管,材质PE，16根；正方颗粒 -蓝,尺寸40*40*40mm，24个；80mm圆棒，粉红,尺寸80*15*16mm,材质PE，60根；160mm圆棒，绿,尺寸160*15*16 mm,材质PE，30根；160mm圆棒-蓝,尺寸160*15*16 mm,材质PE，30根；5孔结合器-绿,尺寸120*30*20mm，8个；18T自转齿轮，蓝,尺寸130*130*15 mm，8个；自转齿轮-蓝,尺寸50*50*15 mm，5个；自转齿轮-绿,尺寸50*50*15 mm,, 5个；自转齿轮-黄,尺寸50*50*15mm,材质HIPS，5个；塑料轮-绿,尺寸50*50*20 mm，12个；塑料轮 绿,尺寸70*70*20 mm，10个；底板,尺寸20*30cm,材质：PE，2块；收纳盒,尺寸330*255*96mm,材质榉木+实木多层板+聚碳酸酯，9个。尺寸偏差范围±10%以内。
---	---	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：户外创意涂鸦屋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：防腐松木+PC板，尺寸：165*170*190cm，立柱采用不小于70mm*70mm防腐木，立柱之间连接的板条采用不小于22mm厚防腐木，表面涂刷环保木蜡油两遍，甲醛释放量符合标准规范的要求。屋顶采用不小于5mm户外抗紫外透明PC板+15mm PE板，可以将光影游戏和美工活动趣味结合。尺寸偏差范围±10%以内。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：户外冲水玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：134*59*128cm，尺寸偏差范围±10%以内。框体采用不小于22mm厚防腐松木，局部采用不小于40mm厚防腐松木，表面涂刷环保木蜡油两遍，内嵌5mm户外透明抗紫外透明PC板。开孔水管采用内径32mm户外PVC材质。接水管采用内径63mm PP塑料制成、蓄水盒为PP材质。整个产品设置有一套完善的循环冲洗装置，通过压水器将水流引到开孔水管中，并顺着透明画板流下至接水管中，并最终流入蓄水盒中，循环使用，方便清洗画板。结构安全稳固，圆角设计，不易倾倒。可供两人同时进行涂鸦活动。独特引水设计，水可从画架上端流下形成“瀑布”冲刷颜料，充满趣味。收集水槽设计方便清理，收纳空间设计方便操作。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：户外美工区 涂鸦工具包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大型涂鸦笔刷：1套、涂鸦拖把：2套、3ml滴管：1套、喷壶：2套、滴画架：2件、100米麻绳-原色：1件、教具盒，总数不少于8件。 1.大型涂鸦笔刷：材质：ABS+EVA，产品尺寸：单个长度约63cm，底部宽约12cm。内含：4款造型，每款2只，共8只装。2.涂鸦拖把：材质：木制、棉纱线，配置：8根/套，尺寸：拖把总长度约60cm。3.3ml滴管：材质：塑料，产品尺寸：长约15.5cm，内含：1包（100支）。4.喷壶：配置：6个/套，材质：PET、PP，尺寸：总高约18.6cm，瓶身高约13.3,瓶底直径约5.6cm。5.滴画架：材质：铁管烤漆，尺寸约：580*400*630mm。6.100米麻绳-原色：材质：环保黄麻，产品尺寸：长约100m，内含：原色麻绳x1。卷轴设计方便幼儿自主收纳取用；搭配木夹挂照片或者吊饰装饰花瓶、花盆等是幼儿园环境创设中不可或缺的美工材料。7.教具盒：透明色。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童观察养护玩具包（小班）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尖嘴壶*3把（带刻度500ml）、喷壶*3把（带刻度）、洒水壶*1把（无刻度）、温湿度电子时钟*3个（8.5cm）、壁挂式温湿度计*1个（圆形星空蓝）、水洗水彩笔*2套（12色/套）、直尺*3把（20cm）、直尺*3把（30cm）、放大镜*3个（3倍）、植物标签插牌*30个（10cm*6cm*3cm）、植物标签挂环*10个（11cm*2.4cm）、机芯挂钟*1个（9英寸）、LCD电子钟*1个（时间日期）、纸质月历*4本（小号）、铲子三件套-小号*1套、铲子三件套-中号*1套、铲子三件套-大号*1套、昆虫观察器小号*4个（16.5*11.5*6.5cm）、扫土工具五件套*1套（小号）、昆虫观察器大号*2个（26*17.5*12.5cm）。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童文具工具包（小班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		水洗水彩笔(12色)*2套、蜡笔(12色)*2套、安全剪刀(左手)*3把、安全剪刀(右手)*12把、花边剪刀(锯齿形)*3把、花边剪刀(波浪形)*3把、直尺(20CM)*2把、直尺(15CM)*2把、收纳盒-12孔（榉木+实木多层板+聚碳酸酯220*265*85mm）*1个、压花机(随机款)*6个、固体胶(10g颜色随机)*6支、白胶(35ml 颜色随机)*6支、彩色纸胶带(黄色)*2卷、彩色纸胶带(红色)*2卷、彩色纸胶带(绿色)*2卷、彩色纸胶带(蓝色)*2卷、彩色纸胶带(黑色)*2卷、彩色纸胶带(白色)*2卷、塑料夹(塑料)*2筐、收纳盒（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）*1个、平面镜(圆形)*8面、蘑菇万花筒(红色花朵形)*2个、蘑菇万花筒(绿色正方形)*2个、蘑菇万花筒(黄色倾斜形)*2个、实景万花筒（五花瓣）*4个、收纳盒（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）*1个、放大镜(3倍)*6个、手电筒（100*50mm）*6个、体温计（100*4mm）*5个、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、望远镜(不可调焦)*3个、收纳盒（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）*1个、透明色板(混色6块)*5套、收纳盒（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）*1个。尺寸偏差范围±10%以内。
---	--	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：儿童自然材料包(小班)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	千秋葵/杨桃果随机发*12个（中号）、剑麻壳*1包（25个/包）、葫芦*12个（小号）、梧桐壳*1包（原色100颗/包）、干棉花壳*1袋（一个四瓣 30个/袋）、天然木槿花*1包（2-2.5cm 50个/包）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、不规则花朵*1包、圆形木片*1包、鸡血藤切片*2包（100g/包）、干树皮*1包（50g/包）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、开口果*1包（50个/包）、小棉花*4包（10个/包）、小桔瓜*1包（50颗/包）、乌茄梓*1包（24颗/包）、足球果*1包（50颗/包）、钟型果*1包（50个/包 1.5-2cm）、五眼果*1包（2cm-2.5cm, 50个/包）、橡果*1包（30个/包）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、直树枝*30根（细 20cm）、粗木棍*10根（20cm）、自然木棍*50根（20cm原木色）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、小青叶*1束、小白果*2束、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、大松果*1包（8cm-10cm 10个/包）、中松果*1包（6cm 10个/包）、长松果*2包（10个/包）、雪松果*1包（25个/包）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）。尺寸偏差范围±10%以内。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：儿童线布纸泥玩具包（小班）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		毛线*12卷、透明弹力线*12卷（1.0mm，长约30米）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、纸盘6寸*1份（50个/套）、纸盘8寸*1份（50个/套）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、折纸*5包（15cm 100张/包）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、皱纹纸*24卷（8种颜色）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、布料*12包（25cm*25cm）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、彩泥10色*12盒（141克/盒）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、彩泥10色*12盒（141克/盒）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、彩泥10色*12盒（141克/盒）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童木质材料玩具包（小班1）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		压舌板(150mm*18mm*1.6mm)*300根、雪糕棒(114mm*10mm*2mm)*400根、木夹(大号)*50个、木夹(小号)*50个、火柴棒（1000根/包）*1包、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、圆纽扣(木纹随机花色)*800颗、牛角扣(2孔)*300颗、长串珠(长)*100颗、长串珠(短)*100颗、圆串珠(大)*400颗、圆串珠(小)*400颗、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、圆木棒(1*20cm)*50根、圆木棒(1*10cm)*50根、方木棒(1*1*20cm)*50根、方木棒(1*1*10cm)*50根、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、原木叠石(最大)*12个、原木叠石(大)*12个、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、原木叠石(中)*24个、原木叠石(小)*32个、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、木球*3个（直径80mm）、木球*8个（直径60mm）、木球*14个（直径45mm）、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、五子棋1副、斗兽棋（大号）1副、飞行棋（大号）1副。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童木质材料玩具包（小班2）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		桌面积木(圆饼)*16块、桌面积木(半圆饼)*32块、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个、桌面积木(长圆柱)*20块、桌面积木(1/2圆柱)*40块、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个、桌面积木(三棱柱)*120块、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个、桌面积木(正方体)*40块、桌面积木(1/2正方体)*80块、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个、桌面积木(长方体)*20块、桌面积木(1/2长方体)*40块、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个、桌面积木(最长长方体)*40块、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童塑料材料玩具包（小班1）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		橡胶弹力球*3个（篮球小子）、橡胶弹力球*3个（足球小子）、网球*3个、按摩球*4个、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个、地球海绵球*5个（6.3cm）、橡胶弹力球*16个（蓝、绿、黄、橙）、亚克力球-30mm*15个（蓝、绿、黄、橙、枚红）、亚克力球-14mm*1包（八混色 300颗）、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个、彩色吸管*100根（黄色直管 6*190mm）、彩色吸管*100根（绿色直管 6*190mm）、彩色吸管*100根（浅蓝直管 6*190mm）、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、磁吸立体魔方*6个（透明色）、磁吸立体魔方*6个（实色）、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、魔尺*6个（24段）、魔尺*4个（48段）、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、彩色透明几何积木*1套（高透15色60粒）、托盘*8个（26.3cm*19.6cm*1.3cm）。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童塑料材料玩具包（小班2）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		梅花积木(红色)*60颗、梅花积木(蓝色)*60颗、梅花积木(黄色)*60颗、梅花积木(绿色)*60颗、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、吸吸乐(红色)*8个、吸吸乐(橙色)*12个、吸吸乐(天蓝色)*16个、吸吸乐(紫色)*16个、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*126mm)*1个、吸吸乐(黄色)*8个、吸吸乐(白色)*2个、吸吸乐(绿色)*8个、吸吸乐(深蓝色)*2个、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*126mm)*1个、磁力片(积木方形磁力片-橙)*20块、磁力片(积木方形磁力片-黄)*20块、磁力片(积木方形磁力片-蓝)*20块、磁力片(积木方形磁力片-紫)*20块、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*126mm)*1个、彩窗磁力片(彩窗磁力片-粉色)*34块、彩窗磁力片(彩窗磁力片-黄色)*34块、彩窗磁力片(彩窗磁力片-蓝色)*34块、彩窗磁力片(彩窗磁力片-绿色)*34块、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*126mm)*1个、彩窗磁力片(等边锐角三角形-橙色)*30块、彩窗磁力片(等边三角形-黄色)*40块、彩窗磁力片(等腰直角三角形-红色)*40块、彩窗磁力片(小正方1/2-蓝色)*40块、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、颗粒积木(2*2孔 红色)*40块、颗粒积木(2*4孔 红色)*20块、颗粒积木(2*2斜坡 红色)*5块、颗粒积木(2*1斜坡 红色)*5块、颗粒积木(2*2孔 橙色)*40块、颗粒积木(2*4孔 橙色)*20块、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*126mm)*1个、颗粒积木(2*2孔 黄色)*40块、颗粒积木(2*4孔 黄色)*20块、颗粒积木(2*2斜坡 黄色)*5块、颗粒积木(2*1斜坡 黄色)*5块、颗粒积木(2*2孔 草绿)*40块、颗粒积木(2*4孔 草绿)*20块、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*126mm)*1个、颗粒积木(2*2孔 深绿)*40块、颗粒积木(2*4孔 深绿)*20块、颗粒积木(2*2孔 蓝色)*40块、颗粒积木(2*4孔 蓝色)*20块、颗粒积木(2*2斜坡 蓝色)*5块、乐高积木(2*1斜坡 蓝色)*5块、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*126mm)*1个。尺寸偏差范围±10%以内。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：儿童观察养护玩具包(中班)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		水洗手彩笔(12色)*2套、直尺(20CM)*3把、直尺(30CM)*3把、放大镜(3倍)*3个、植物标签插牌(10CM*6CM*3CM)*30个、植物标签挂环(11CM*2.4CM)*10个、尖嘴壶(带刻度)*3把、喷壶(带刻度)*3把、洒水壶(无刻度)*1把、温湿度电子时钟(8.5CM)*3个、壁挂式温湿度计(圆形星空蓝)*1个、室内温度计(白色)*1个、北欧挂钟(12英寸)*1个、LCD电子钟(时间日期)*1个、纸质月历(小号)*4本、铲子三件套（小号）*1套、铲子三件套（中号）*1套、铲子三件套（大号）*1套、昆虫观察器小号(16.5*11.5*6.5cm)*4个、扫土工具五件套(小号)*1套、昆虫观察器大号(26*17.5*12.5cm)*2个。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童文具工具包(中班)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		水洗手彩笔(12色)*2套、蜡笔(12色)*2套、安全剪刀(左手)*3把、安全剪刀(右手)*12把、花边剪刀(锯齿形)*3把、花边剪刀(波浪形)*3把、直尺(30CM)*2把、直尺(20CM)*2把、直尺(15CM)*2把、闪光胶（12色/套）*2套、收纳盒-12孔（榉木+实木多层板+聚碳酸酯220*265*85mm）*1个、压花机(随机款)*6个、固体胶(10g蓝色)*6支、白胶(35ml 颜色随机)*6支、彩色纸胶带(黄色)*2卷、彩色纸胶带(红色)*2卷、彩色纸胶带(绿色)*2卷、彩色纸胶带(蓝色)*2卷、彩色纸胶带(黑色)*2卷、彩色纸胶带(白色)*2卷、卷尺(1.5M白色)*5把、平面镜(圆形)*8面、收纳盒（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）*1个、透明色板(混色6块)*2套、手电筒（100*50mm）*6个、体温计（100*4mm）*5个、沙漏（30分钟）*6个、食品称（10KG/1G）*2个、收纳盒（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）*2个、放大镜(3倍)*5个、台式放大镜(5倍)*5个、望远镜(3倍)*3个、望远镜(6倍)*3个、收纳盒（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）*2个。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童自然材料包(中班)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		干秋葵/杨桃果随机发*12个（中号）、剑麻壳*1包（25个/包）、葫芦*12个（小号）、梧桐壳*1包（原色100颗/包）、干棉花壳*1袋（一个四瓣 30个/袋）、天然木槿花*1包（2-2.5cm 50个/包）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、不规则花朵*1包、圆形木片*1包、鸡血藤切片*2包（100g/包）、干树皮*1包（50g/包）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、开口果*1包（50个/包）、小棉花*4包（10个/包）、小桔瓜*1包（50颗/包）、乌茄梓*1包（24颗/包）、足球果*1包（50颗/包）、钟型果*1包（50个/包 1.5-2cm）、五眼果*1包（2cm-2.5cm, 50个/包）、橡果*1包（30个/包）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、直树枝*30根（细 20cm）、粗木棍*10根（20cm）、自然木棍*50根（20cm原木色）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、小青叶*1束、小白果*2束、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、大松果*1包（8cm-10cm 10个/包）、中松果*1包（6cm 10个/包）、长松果*2包（10个/包）、雪松果*1包（25个/包）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童线布纸泥玩具包(中班)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		糖果花色混纺冰岛毛线*2卷（20m）、雪尼尔毛线*2卷（20m）、布条毛线*2卷（20m）、毛线 渐变色*2卷（20m）、透明弹力线*6卷（1.0mm 长约30米）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、纸盘6寸*1套（50个/套）、纸盘8寸*1套（50个/套）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、正方形珠光纸*4包（15cm, 50张/包）、手揉纸*1包（15cm, 200张）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*126mm）、双面仙鹤国风正方形儿童彩纸*2包（15cm, 48张/包）、素色特种纸*2包（10张/包）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*126mm）、布料*1包（25cm*25cm 7片/包）、织锦*10块（25cm*25cm）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*126mm）、彩泥10色*12盒（141克/盒）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、超轻粘土8色*12盒（100g/盒）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、超轻粘土8色*12盒（100g/盒）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童木质材料玩具包(中班1)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		压舌板(150mm*18mm*1.6mm)*300根、雪糕棒(114mm*10mm*2mm)*400根、木夹(大号)*50个、木夹(小号)*50个、火柴棒(1000根/包)*1包、收纳盒*1个(榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)、圆纽扣(木纹随机花色)*800颗、牛角扣(2孔)*300颗、长串珠(长)*100颗、长串珠(短)*100颗、圆串珠(大)*400颗、圆串珠(小)*400颗、收纳盒*1个(榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)、圆木棒(1*20cm)*50根、圆木棒(1*10cm)*50根、方木棒(1*1*20cm)*50根、方木棒(1*1*10cm)*50根、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、木制响筒*6个(中号)、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、圆柱形响筒*8个(中号)、木柄摇铃*8个(中号)、木柄碰钟*8个(中号)、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、木片积木*24片(原木250*47*15mm)、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、五子棋(380*380mm)*1副、斗兽棋(大号)*1副、跳棋(大号)*1副、飞行棋(大号)*1副、围棋(大颗粒)*1副、数字积木1(70*17*31mm)*14块、数字积木2(68*34*31mm)*4块、数字积木3(68*51*31mm)*4块、数字积木4(70*68*31mm)*4块、数字积木5(87*68*31mm)*4块、数字积木6(104*68*31mm)*4块、数字积木7(120*69*31mm)*4块、数字积木8(138*68*31mm)*4块、数字积木9(156*68*31mm)*4块、数字积木10(173*68*31mm)*1块、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯375*200*156mm)*1个、木球*3个(直径80mm)、木球*8个(直径60mm)、木球*14个(直径45mm)、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童木质材料玩具包(中班2)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		桌面积木(圆饼)*16块、桌面积木(半圆饼)*32块、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个、桌面积木(三棱柱)*120块、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个、桌面积木(长圆柱)*20块、桌面积木(1/2圆柱)*40块、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个、桌面积木(正方体)*40块、桌面积木(1/2正方体)*80块、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个、桌面积木(长方体)*20块、桌面积木(1/2长方体)*40块、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个、桌面积木(最长长方体)*40块、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童塑料材料玩具包(中班1)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		橡胶弹力球*3个（篮球小子）、橡胶弹力球*3个（足球小子）、网球*3个、按摩球*4个、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个、地球海绵球*5个（6.3cm）、橡胶弹力球*16个（蓝、绿、黄、橙）、亚克力球-30mm*15个（蓝、绿、黄、橙、枚红）、亚克力球-14mm*1包（八混色 300颗）、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯345*225*96mm)*1个、彩色吸管*100根（黄色直管 6*190mm）、彩色吸管*100根（绿色直管 6*190mm）、彩色吸管*100根（浅蓝直管 6*190mm）、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、磁吸立体魔方*6个（透明色）、磁吸立体魔方*6个（实色）、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、魔尺*2个（72段）、魔尺*4个（48段）、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、彩色透明几何积木*1套（高透15色60粒）、托盘*8个（26.3cm*19.6cm*1.3cm）尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童塑料材料玩具包(中班2)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		梅花积木(红色)*120颗、梅花积木(橙色)*120颗、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、梅花积木(黄色)*120颗、梅花积木(绿色)*120颗、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、梅花积木(蓝色)*120颗、梅花积木(紫色)*120颗、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、聪明棒(红色棒子)*250克、聪明棒(黄色棒子)*250克、聪明棒(蓝色棒子)*250克、聪明棒(绿色棒子)*250克、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、聪明棒(红色形状)*500克、聪明棒(黄色形状)*500克、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、聪明棒(蓝色形状)*500克、聪明棒(绿色形状)*500克、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、磁力魔法棒(球型颜色随机)*80颗、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*126mm)*1个、磁力魔法棒(短棒颜色随机)*106根、磁力魔法棒(弯棒颜色随机)*15根、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*126mm)*1个、磁力魔法棒(长棒颜色随机)*40根、磁力魔法棒(方片、带轮子方片颜色随机)*10块、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*126mm)*1个、磁力魔法棒(补充包/体验包 60pcs)*1包。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童观察养护玩具包(大班)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		水洗水彩笔(12色)*2套、直尺(20CM)*3把、直尺(30CM)*3把、放大镜(3倍)*3个、植物标签插牌(10CM*6CM*3CM)*30个、植物标签挂环(11CM*2.4CM)*10个、尖嘴壶(带刻度)*3把、喷壶(带刻度)*3把、洒水壶(无刻度)*1把、温湿度电子时钟(8.5CM)*3个、壁挂式温湿度计(圆形星空蓝)*1个、室内温度计(白色)*1个、日式简约挂钟(原木色12英寸)*1个、LCD电子钟(时间日期)*1个、纸质月历(小号)*4本、铲子三件套（小号）*1套、铲子三件套（中号）*1套、铲子三件套（大号）*1套、昆虫观察器小号(16.5*11.5*6.5cm)*4个、扫土工具五件套(小号)*1套、昆虫观察器大号(26*17.5*12.5cm)*2个。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童文具工具包(大班)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		水洗水彩笔(12色)*2套、蜡笔(12色)*2套、安全剪刀(左手)*3把、安全剪刀(右手)*12把、花边剪刀(锯齿形)*3把、花边剪刀(波浪形)*3把、直尺(30CM)*2把、直尺(20CM)*2把、直尺(15CM)*2把、闪光胶（12色/套）*4套、收纳盒-12孔（榉木+实木多层板+聚碳酸酯220*265*85mm）*1个、固体胶(10g蓝色)*6支、白胶(35ml 颜色随机)*6支、压花机(随机款)*6个、彩色纸胶带(黄色)*2卷、彩色纸胶带(红色)*2卷、彩色纸胶带(绿色)*2卷、彩色纸胶带(蓝色)*2卷、彩色纸胶带(黑色)*2卷、彩色纸胶带(白色)*2卷、卷尺(1.5M白色)*3把、卷尺(2m 白色)*3把、圆圈软尺(1.5m 白色)*3把、平面镜(圆形)*8面、收纳盒（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）*1个、沙漏（30分钟）*6个、计时器（LED屏）*5个、收纳盒（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）*1个、温度计（100*4mm）*5个、手电筒（100*4mm）*6个、平面食品称（10KG/1G）*2个、收纳盒（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）*1个、放大镜(3倍)*5个、台式放大镜(5倍)*5个、收纳盒（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）*1个、望远镜(3倍)*3个、望远镜(6倍)*3个、显微镜（60-120倍）*5个、收纳盒（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）*1个。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童自然材料包(大班)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		干秋葵/杨桃果随机发*12个（中号）、剑麻壳*1包（25个/包）、葫芦*12个（小号）、梧桐壳*1包（原色100颗/包）、干棉花壳*1袋（一个四瓣 30个/袋）、天然木槿花*1包（2-2.5cm 50个/包）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、不规则花朵*1包、圆形木片*1包、鸡血藤切片*2包（100g/包）、干树皮*1包（50g/包）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、开口果*1包（50个/包）、小棉花*4包（10个/包）、小桔瓜*1包（50颗/包）、乌茄梓*1包（24颗/包）、足球果*1包（50颗/包）、钟型果*1包（50个/包 1.5-2cm）、五眼果*1包（2cm-2.5cm, 50个/包）、橡果*1包（30个/包）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、直树枝*30根（细 20cm）、粗木棍*10根（20cm）、自然木棍*50根（20cm原木色）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、小青叶*1束、小白果*2束、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、大松果*1包（8cm-10cm 10个/包）、中松果*1包（6cm 10个/包）、长松果*2包（10个/包）、雪松果*1包（25个/包）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称： 儿童线布纸泥玩具包(大班)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		麻绳细*2卷（中号）、麻绳中*2卷（中号）、麻绳粗*2卷（中号）、麻绳粗*2卷（中号白色）、转轴*8个（150*100mm）、麻绳鱼丝麻窄*1卷（中号）、麻绳鱼丝麻中*1卷（中号）、麻绳鱼丝麻宽*1卷（中号）、透明弹力线*6卷（1.0mm 长约30米）、弹力线*2卷（中号）、糖果花色混纺冰岛毛线*1卷（20m）、雪尼尔毛线*1卷（20m）、布条毛线*1卷（20m）、毛线-渐变色*1卷（20m）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*126mm）、麻布料粗孔*1块（原色）、麻布料细孔*1块（原色）、麻布料棱形纹路*1块（纹路色）、麻布料厚*1块（原色）、提花网*1卷（乳白色/白色）、纱软*1卷（原色）、纱硬*1卷（原色）、蕾丝边辅料*1根（白色，3cm宽，不规则）、蕾丝边辅料*1根（白色，3cm宽，规则）、蕾丝边辅料*1根（白色，2cm宽，不规则）、蕾丝边辅料*1根（白色，3cm宽，不规则）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*126mm）、布料*1包（25cm*25cm 7片/包）、织锦*10块（25cm*25cm）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*126mm）、特殊纸张-白色洞*10张（250g）、特殊纸张-白色树叶*10张（250g）、特殊纸张-纯白*10张（250g）、特殊纸张-棕色洞*10张（250g）、雪梨纸*1包（彩色）、牛皮纸*50张（原色）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、A4瓦楞纸*1包（500*700mm）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、手揉纸*1包（15cm，200张）、双面仙鹤国风正方形儿童彩纸*2包（15cm，48张/包）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、超轻粘土8色*8盒（100g/盒）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、超轻粘土8色*8盒（100g/盒）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、超轻粘土8色*8盒（100g/盒）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）。尺寸偏差范围±10%以内。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：儿童木质材料玩具包(大班A)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		压舌板(150mm*18mm*1.6mm)*300根、雪糕棒(114mm*10mm*2mm)*400根、木夹(大号)*50个、木夹(小号)*50个、火柴棒（1000根/包）*1包、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、圆纽扣(木纹随机花色)*800颗、牛角扣(2孔)*300颗、长串珠(长)*100颗、长串珠(短)*100颗、圆串珠(大)*400颗、圆串珠(小)*400颗、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、圆木棒(1*20cm)*50根、圆木棒(1*10cm)*50根、方木棒(1*1*20cm)*50根、方木棒(1*1*10cm)*50根、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、木制响筒*6个（中号）、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、圆柱形响筒*8个（中号）、木柄摇铃*8个（中号）、木柄碰钟*8个（中号）、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、木片积木*24片（原木250*47*15mm）、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个。尺寸偏差范围±10%以内。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：儿童木质材料玩具包(大班2)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		方木片*30块（0.2*10*20cm）、圆柱软木塞*30个（20*40mm）、圆柱软木塞*15个（15*12*13mm）、圆柱软木塞*15个（24*20*20mm）、圆柱软木塞*15个（35*30*20mm）、骰子*150颗（30mm）、陀螺*32个（小号）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、原木叠石(大)*24个、原木叠石(中)*40个、原木叠石(小)*28个、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、木球*3个（直径80mm）、木球*8个（直径60mm）、木球*14个（直径45mm）、收纳盒*1个（榉木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、数字积木1(70*17*31mm)*14块、数字积木2(68*34*31mm)*4块、数字积木3(68*51*31mm)*4块、数字积木4(70*68*31mm)*4块、数字积木5(87*68*31mm)*4块、数字积木6(104*68*31mm)*4块、数字积木7(120*69*31mm)*4块、数字积木8(138*68*31mm)*4块、数字积木9(156*68*31mm)*4块、数字积木10(173*68*31mm)*1块、收纳盒(榉木+实木多层板+聚碳酸酯375*200*156mm)*1个、五子棋（380*380mm）*1副、斗兽棋（大号）*1副、象棋（大号）*1副、跳棋（大号）*1副、飞行棋（大号）*1副、围棋（大颗粒）*1副。尺寸偏差范围±10%以内。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：儿童塑料材料玩具包(大班1)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		橡胶弹力球(篮球小子)*3颗、橡胶弹力球(足球小子)*3颗、网球（小号）*3颗、按摩球（小号）*4颗、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、橡胶弹力球(蓝、绿、黄、橙)*16颗、地球海绵球(6.3cm)*5颗、亚克力球30mm(蓝、绿、黄、橙、枚红)*15颗、亚克力球14mm(八混色)*1包、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、托盘(26.3cm*19.6cm*1.3cm)*8个、彩色透明几何积木(高透15色60粒)*1盒、彩色透光数字字母(数字字母)*4套、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、彩色透光几何片(几何形状)*3套、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、彩色吸管(黄色直管6*190mm)*100根、彩色吸管(绿色直管6*190mm)*100根、彩色吸管(浅蓝直管6*190mm)*100根、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、魔尺(72段)*2把、魔尺(48段)*4把、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、魔尺(24段)*6把、几何磁性魔方(蓝色)*8个、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个、磁吸魔方(透明色)*6个、磁吸魔方(实色)*6个、收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm)*1个。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童塑料材料玩具包(大班2)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		聪明棒(红色棒子)*250g、聪明棒(黄色棒子)*250g、聪明棒(蓝色棒子)*250g、聪明棒(绿色棒子)*250g、收纳盒*1个（桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、聪明棒(红色形状)*500g、聪明棒(黄色形状)*500g、收纳盒*1个（桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、聪明棒(蓝色形状)*500g、聪明棒(绿色形状)*500g、收纳盒*1个（桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、吸管积木(红色吸管)*200根、吸管积木(橙色吸管)*200根、收纳盒*1个（桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、吸管积木(蓝色吸管)*200根、吸管积木(绿色吸管)*200根、收纳盒*1个（桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）、吸管积木(黄色吸管)*200根、吸管积木(连接头)*1000个、收纳盒*1个（桦木+实木多层板+聚碳酸酯330*255*96mm）。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数据采集分析系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、采用智能技术，将观察研究持续带入教师日常实践。能够实现引导教师从快速寻找答案转向回到事实、补充信息、比较不同解释和验证专业判断，逐步形成基于证据开展专业反思和持续改进教育行动的能力。帮助幼儿园发现教师群体真实、阶段性的专业发展需求。推动幼儿园从依靠经验安排培训和教研，逐步走向基于真实问题确定教研主题、制定教师培养计划和跟踪专业成长。 二、智能数据采集终端：数据采集工具，需为一体化设计，具备独立操作系统与屏幕显示。基础硬件参数：显示交互：≥7英寸电容式触控显示屏，支持独立操作；处理器不低于八核（或同等性能处理器）；内存≥4GB RAM，≥64GB ROM；支持自动对焦；电池容量不低于6000mAh，连续工作时间不低于8小时；支持Wi-Fi 2.4G/5G双频；

1

防护等级不低于IP54。自主扫描识别系统：设备需具备扫描识别功能，支持多页记录纸连续采集，单次批量处理不少于20页。智能学号匹配：系统需将识别出的学号与平台预置的班级学生库进行实时比对，学号识别准确率不低于95%（在正常书写条件下）。匹配成功：自动归集至对应幼儿档案，并反馈‘上传成功’提示。异常处理：如因手写潦草、纸张污损或干扰导致误识，系统需在屏幕端显著位置标记‘上传失败’或‘待人工确认’等功能，并保留原始影像供教师现场复核，严禁错误归档。批量处理与分类功能：支持多页记录纸连续进纸扫描，系统需根据识别结果自动进行分类存储（如按健康、语言、社会、科学、艺术五大领域分类）。本地可视化查看：教师可在屏幕上直接预览扫描结果、查看识别状态及历史上传记录，无需连接电脑。设备支持扫描到U盘存储，方便离线备份。

三、平台（网页管理端）

支持不少于200个用户同时在线访问，界面简单查询响应时间≤3秒，复杂统计查询响应时间≤5秒，年可用率不低于99.5%。提供可视化的数据驾驶舱。多级用户权限管理，支持教育局、园所、班级等多级管理架构，实现基于角色的访问控制。数据管理与纠错：全流程记录查询：支持按时间、班级、幼儿、发展领域等多维度检索上传记录。智能纠错机制：提供人工干预接口，教师或管理员可对识别错误的数据进行修正、重新归类或删除。园所端：提供全园幼儿发展态势图。教师端：提供班级学情分析，直观展示每位幼儿的成长轨迹与个性化评价报告。成长手册定制：平台需内置不少于10种成长手册模板，支持园所上传自定义封面、封底及背景图。支持一键生成电子成长档案，内容需包含照片、视频、教师评语及数据分析图表。数据可视化至少包含五大领域发展评估雷达图、发展轨迹时间轴。报告支持Word和PDF格式导出。

四、微信小程序端（家园互通）

家长端：家长可实时接收幼儿在园的学习生活记录（照片/视频），支持在线互动与点赞，并能查看成长册。家长仅可查看自己孩子的数据，不可查看其他幼儿数据；不可修改教师在园记录的数据；评论内容须经教师审核后方可展示。教师端：支持移动端快速录入、家园沟通，支持拍照、录音、文字等多种记录方式。隐私安全：严格遵循数据分级查看原则，家长仅可查看自己孩子的数据及班级公开通知，严禁越权访问。数据传输采用HTTPS/TLS 1.2及以上加密协议；幼儿姓名、身份证号等个人敏感信息存储加密，加密标准不低于AES-256；系统记录所有用户关键操作日志，日志保存期限不少于6个月；系统具备每日自动备份能力，备份数据保留不少于30天。为确保系统稳定性及数据安全性，服务器部署境内并符合网络安全等级保护要求（不低于二级）；涉及幼儿个人信息采集的，须取得幼儿监护人同意并符合《个人信息保护法》《未成年人保护法》要求。遵循数据最小必要原则，仅采集与教育评价直接相关的必要信息。系统应提供数据删除功能，在幼儿离园或监护人要求删除时，可在30日内完成数据删除。人脸识别功能应支持按需开启或关闭，默认状态为关闭。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：轨道搭建积木套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		总体不少于650件。 基础标准积木单元：8cm×8cm 标准模块化通用尺寸，支撑立柱规格：高度8cm/16cm/24cm/32cm 多档位可自由叠加，滑道类配件：宽度8cm，直滑道长度12cm/24cm/36cm，弯道为标准90°/180°弧度，配套滚珠：天然实木抛光滚珠，直径3cm，防误吞、圆润顺滑。 基础搭建支撑件（约310件） 正方体积木、长方体积木、加高立柱、垫高底座、十字连接块、平衡承重块，轨道滑道组件（约226件） 长直滑道、短直滑道、S弯道、回旋滑道、斜坡滑道、分叉轨道、交汇轨道、升降落差滑道、环形回环轨道，立体结构配件（约90件） 桥梁搭建件、多层支架、高架立柱、转向接头、多层架空连接件、立体拱门配件，辅助配套件（约30件） 专用实木滚珠、场景装饰件、搭建参考图纸、分组标识配件。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：斜坡轨道滚珠积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.磁性立体连接方墩（整套所有支撑立柱，核心配件，全部内置强磁），所有方块截面统一为12cm×12cm，厚度 4cm，所有轨道卡槽通用，可以任意四面拼接，单层四方连接块：12×12×4cm（四面开孔，横向连接轨道）；双层加高连接块：12×12×8cm；三层加高连接块：12×12×12cm；四层加高连接块：12×12×16cm；五层加高连接块：12×12×20cm；十字四通连接块、三通连接块、转角弯头连接块（立体转向用）。 2.直轨道类（全部开槽内嵌滚珠槽，宽度 12cm，和方块完美对接），全部宽度固定 12cm，厚度 4cm，槽宽 2.2cm（适配 3cm 标准玻璃滚珠），短直轨道：长度 30cm，中直轨道：长度 60cm，长直轨道：长度 90cm，超长直轨道：长度 120cm，双轨平行直滑道：60cm、90cm 两种分叉分流直轨道、汇合轨道、T 型分流件。 3.弧形弯道轨道（图片里环形、回旋、螺旋全部在此类），90 度直角弯道、135 度斜弯道，大半圆 180 度弯道（内径 60cm、内径 90cm 两种），双轨并排半圆弯道，S 型波浪弯道、连续蛇形起伏轨道，立式螺旋上升轨道（盘旋立柱，立体升高搭建必备），回旋落轨、下坡缓冲弯道。 4.滚珠配件：标准钢化玻璃滚珠：直径 3cm，彩色透明滚珠，整套标配 30 颗。尺寸偏差范围±10%以内。整体搭配合理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多元链接建构积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、主要材质：ABS、PE、桦木多层板、PVC。配套方案图卡不少于 247 件（主要材质：纸质）：含教室指导手册、建构图卡、建构技能图卡、游戏图卡等；辅材不少于 4 件（主要材质：桦木多层板、PVC）：含收纳设备 2 个（参考规格约 740×560×1160mm、740×560×749mm）、格子地毯 1 块（参考规格约 2990×1560×6mm）。各构件尺寸为参考值，允许±10%偏差，颜色为常规安全色系（不限定具体颜色）。

2	★	二、1.配置清单材料主件不少于 690 件（尺寸偏差范围 ±10% 以内。各构件尺寸为参考值，颜色为常规安全色系，不限定具体颜色），构件类别及数量下限：扁小方（约 130×130×65mm）不少于 24 个、半圆柱（约 130×130×65mm）不少于 24 个、扁长方（约 130×390×65mm）不少于 16 个、方体（约 130×130×130mm）不少于 24 个、二倍方体（约 130×260×130mm）不少于 24 个、三角块（约 130×130×130mm）不少于 16 个、扇形柱（约 130×130×130mm）不少于 12 个、圆柱（约 130×130mm）不少于 24 个、二倍圆柱（约 130×260mm）不少于 24 个、四棱锥（约 130×130×130mm）不少于 24 个、三角磁片（约 120×132×25mm）不少于 20 个、方磁片（约 130×130×25mm）不少于 40 个、二倍方磁（约 130×260×25mm）不少于 30 个、单侧连接件（约 130×130×25mm）不少于 6 个、双侧连接件（约 130×130×35mm）不少于 28 个、二倍连接件（约 130×260×35mm）不少于 14 个、三倍连接件（约 130×390×35mm）不少于 28 个、圆轮（约 180×180×60mm）不少于 12 个、凹凸四通管（约 65×85×28mm）不少于 20 个、全凹四通管（约 65×65×28mm）不少于 20 个、半圆管（约 158×95×28mm）不少于 15 个、凹凸弧形管（约 80×90×28mm）不少于 40 个、凹凸长管（约 140×28×28mm）不少于 50 个、两凹短管（约 65×28×28mm）不少于 40 个、两凸短管（约 85×28×28mm）不少于 40 个、小杆（约 80×45×15mm）不少于 40 个、塞子（约 65×65×50mm）不少于 30 个、收纳盒（约 315×240×100mm）不少于 6 个；为保障产品质量和安全，★提供提供上述任一材料主件第三方权威检测机构出具的依据 GB6675-2014 检测报告（检测报告必须包括：机械与物理性能、易燃性、特定元素的迁移三部分内容）；同时提供检测报告真实性佐证材料（包括但不限于第三方检测机构证明或官网查询截图或查询二维码或查询网址等）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外体能建构组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、材质：松木碳化清漆，PE,PP，塑料轮、PU胎轮子、破刚+编织； 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构； 三、共计不少于54件/套，尺寸偏差范围±10%以内。三步矮架子，80*57*51cm，碳化松木清漆，2把；四步中架子，100*57*51cm，碳化松木清漆，2把；三步单梯，H:100*35*7cm，碳化松木清漆，2把； 四步单梯，H:120*35*7cm，碳化松木清漆，2把；五步单梯，H:150*35*7cm，碳化松木清漆，2把；碳化滑道，H:160*35*7cm，碳化松木清漆，1个；碳化绳网梯，180*35*7cm，碳化松木清漆，1个；碳化平衡木，长150*14*20cm，碳化松木清漆，2个；碳化平衡板，120*20*2.5cm，碳化松木清漆，3块；碳化平衡板，150*20*2.5cm，碳化新木清漆，2块；碳化平衡板，180*20*2.5cm，碳化松木清漆，2块；碳化支架，长60*56*60cm，松木碳化清漆，2个；碳化跷跷板，180x19.6x7.5cm，松木碳化清漆，1块；碳化跷跷板扶手，31.6x23x6cm，松木碳化清漆，2个；碳化跷跷板支架，长60*56*30cm，松木碳化清漆，1个；攀爬箱，60*60*60cm，厚度1.5cm，PE聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，2个；平板拖车，60*60cm，PE，2辆；滚筒1，绿色，直径50cm，高60cm，PP，1根；滚筒2，绿色，直径50cm，高90cm，PP，1根；中轮胎，总长度62cm，(轮胎直径37.8cm胎厚4.2cm) 塑料轮、PU胎轮子，2 对；碳化支撑杆，长度120cm，松木碳化清漆，5根；方格梯，12格，破刚+编织，1个，雪糕桶跨栏，22.5*22.5*32cm，杆子：70*2.8cm，（8个桶，4根杆子），PP，12件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：阿基米德积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、材质：松木； 二、工艺：磨圆角、光滑无毛刺，原木无漆，或上彩色漆。 三、详细参数：单片尺寸12*2.4*0.8cm，红色，橙色，黄色，粉色，蓝色5个四、颜色各200片，原木色1000片；共2000片/套。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：空心积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、材质：橡胶木 二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、配置要求：不少于58个片，一共10种形状，尺寸如下：空心大半圆积木：12*24*12cm、4个；空心半圆环积木：Φ24*12cm、4个；空心小半圆积木：Φ12*12cm、4个；空心等腰直角三角形积木：12*12*6cm、4个；空心直角三角形积木：6*24*12cm、4个；空心矩形积木Ⅰ：6*6*12cm、10个；空心矩形积木Ⅱ：*12*12cm、10个；空心矩形积木Ⅲ：6*24*12cm、8个；空心双倍积木块：6*48*12cm、6个；空心拱桥形积木：12*24*12cm、4个。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外大型卡口建构积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	一、方案材料：供应商需要提供免费3年6期入园培训服务。 二、游戏材料：共计：不少于840件 连接绳：短连接绳（带卡扣），10条，长500mm（±50mm），绳子直径为8mm，棉绳+ABS；长连接绳（带卡扣），10条，长1200mm（±50mm），绳子直径为8mm，棉绳+ABS；卡扣40个，48.7*36.8*37mm（±1mm），深蓝色，ABS；场景布：窗帘式场景布4片，590*910mm（±50mm），深蓝色，1200D牛津布+PE板+魔术贴；单片式场景布4片，590*1230mm（±50mm），深蓝色，1200D牛津布+PE板+魔术贴；横帘式场景布4片，590*520mm（±50mm），深蓝色，1200D牛津布+PE板+魔术贴；标识片62片，长方形尺寸为460*230*0.4mm（±2mm），正方形尺寸为230*230*0.4mm（±2mm），倒圆角PP；涂鸦片32片，长方形尺寸为460*230*0.48mm（±2mm），正方形尺寸为230*230*0.48mm（±2mm）；黑色，倒圆角PP；单口积木48块，119*59.5*30mm（±3mm），灰色，HDPE；双口积木36块，119*119*30mm（±3mm），灰色，HDPE；旋转积木36块，119*119*30mm（±3mm），黄色，HDPE+304不锈钢；轮盖40个，119.5*119.5*45mm（±3mm），黄色，HDPE；弧形积木32块，389.5*194*30mm（±3mm），深蓝色，HDPE；梯形积木8块，780*390*30mm（±3mm），木色+色粉，HDPE；三角积木16块，226*226*30mm（±3mm），黄色，HDPE；车轮40块，180*180*40mm（±3mm），灰色，HDPE；短条积木32块，420*119*30mm（±3mm），木色+色粉，HDPE；短条积木32块，420*119*30mm（±3mm），木色+色粉，HDPE；轮轴20块，534*119*30mm（±3mm），深蓝色，HDPE；多口长条积木16块，780*119*30mm（±3mm），木色+色粉，HDPE；多口长条积木16块，780*119*30mm（±3mm），木色+色粉，HDPE；长条积木16块，780*119*30mm（±3mm），木色+色粉，HDPE；长条积木16块，780*119*30mm（±3mm），木色+色粉，HDPE；长条积木16块，780*119*30mm（±3mm），木色+色粉，HDPE；百变条：长百变条30条，蓝色、黄色各15条，长1200mm（±10mm），直径38mm（±5mm），EPE珍珠棉；短百变条30条，蓝色、黄色各15条，长600mm，（±10mm），直径38mm（±5mm），EPE珍珠棉；梯形积木8块，780*390*30mm（±3mm），木色+色粉，HDPE；三角积木16

		块, 226*226*30mm (±3mm) , 黄色, HDPE; 短条积木32块, 420*119*30mm (±3mm) , 木色+色粉, HDPE; 短条积木32块, 420*119*30mm (±3mm) , 木色+色粉, HDPE; 多口长条积木16块, 780*119*30mm (±3mm) , 木色+色粉, HDPE; 多口长条积木16块, 780*119*30mm (±3mm) , 木色+色粉, HDPE; 多口长条积木16块, 780*119*30mm (±3mm) , 木色+色粉, HDPE; 长条积木16块, 780*119*30mm (±3mm) , 木色+色粉, HDPE; 长条积木16块, 780*119*30mm (±3mm) , 木色+色粉, HDPE; 长条积木16块, 780*119*30mm (±3mm) , 木色+色粉, HDPE。 为了保障产品质量和安全, ★提供上述任一游戏材料第三方权威检测机构出具的依据GB6675-2014检测报告(检测报告必须包括: 机械与物理性能、易燃性、特定元素的迁移三部分内容)。同时提检测报告真实性佐证材料(包括但不限于第三方检测机构证明或官网查询截图或查询二维码或查询网址等)。
打“★"号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 户外军事体能游戏套装2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、方案: 供应商需要提供免费3年6期入园培训服务。 二、材料共计: 不少于840件 沙包80个, 缝合后立体尺寸: 长约45~55mm, 宽约45~55mm, 高约45~55mm。绿色, 材质: 填充PP棉、环保PP颗粒材质; 遮阳网4个, 长约1950~2050mm, 宽约1450~1550mm, 材质: 牛津布、聚乙烯遮阳网、涤纶丝; 底座4个, 直径220mm, 高度30mm, 深灰色, 材质: 镀锌钢板; 沙袋10个, 填充后平铺状态下立体尺寸: 长约480~540mm, 宽约250~310mm, 高约70~90mm, 绿色, 材质: 外袋: 有机硅防水帆布, 内袋: 涤纶填充: PP+EPP ; 沙袋10个, 填充后平铺状态下立体尺寸: 长约480~540mm, 宽约250~310mm , 高约70~90mm, 绿色, 材质: 外袋: 有机硅防水帆布内袋: 涤纶, 填充: PP+EP P; 沙袋10个, 填充后平铺状态下立体尺寸: 长约480~540mm, 宽约250~310m m, 高约70~90mm, 绿色, 材质: 外袋: 有机硅防水帆布, 内袋: 涤纶, 填充: PP +EPP; 沙袋10个, 填充后平铺状态下立体尺寸: 长约480~540mm, 宽约250~31 0mm, 高约70~90mm, 绿色, 材质: 外袋: 有机硅防水帆布, 内袋: 涤纶, 填充: PP+EPP; 窗口板10扇, 689*685mm, 外框木色, 布面绿色, 材质: 主布斜纹牛津布, 包边条涤纶和棉; 双倍窗口板4扇, 1290*685mm, 外框木色, 布面绿色, 材质 : 主布斜纹牛津布, 包边条涤纶和棉; 软垫1个, 长约1980~2020mm, 宽约980~1 020mm, 高约95~100mm, 深绿, 材质: 面料有机硅帆布, 填充物珍珠棉; 软垫1 个, 长约1980~2020mm, 宽约980~1020mm, 高约95~100mm, 深绿, 材质 : 面料有机硅帆布, 填充物珍珠棉; 大圆筒1个, 外直径560mm, 高度600mm, 壁厚11mm, 白色, 材质: PVC-U; 大圆筒1个, 外直径560mm, 高度600mm, 壁厚11 mm, 白色, 材质: PVC-U; 大圆筒1个, 外直径560mm, 高度600mm, 壁厚11m m, 白色, 材质: PVC-U; 大圆筒1个, 外直径560mm, 高度600mm, 壁厚11m m, 白色, 材质: PVC-U; 小圆筒1个, 外直径560mm, 高度300mm, 壁厚11mm , 白色, 材质: PVC-U; 小圆筒1个, 外直径560mm, 高度300mm, 壁厚11mm,

1	★	白色，材质：PVC-U；短平衡板4个，1000*200*70mm（含卡扣），浅棕色，材质：面板材质为樟子松，底部卡扣为特级橡胶木，垫片为硅胶；防滑垫片32片，黑色，材质：硅胶；长平衡板2个，1400*200*70mm（含卡扣），浅棕色，材质：面板材质为樟子松，底部卡扣为特级橡胶木； 四步单梯2个，1266*375*70mm，浅棕色，材质：单梯材质为樟子松，圆棒材质无结松木；长绳2根，绳长2m，直径10mm，材质：PE绳、PP； 弹簧锁扣2个，长60.5mm，宽28.9mm，材质：304不锈钢；长平衡板2个，1400*200*70mm（含卡扣），浅棕色，材质：面板材质为樟子松，底部卡扣为特级橡胶木； 四步单梯2个，1266*375*70mm，浅棕色，材质：单梯材质为樟子松，圆棒材质无结松木；长绳2根，绳长2m，直径10mm，材质：PE绳、PP； 弹簧锁扣2个，长60.5mm，宽28.9mm，材质：304不锈钢；短棒12根，245*31*31mm，木色，材质：PC+ABS； 中棒12根，455*31*31mm，木色，材质：PC+ABS；长棒14根，660*31*31mm，木色，材质：PC+ABS； 支撑杆4根，668mm*39.5mm，木色，材质：ABS；螺丝30个，47*47*72mm，木色，材质：PC+ABS，玻纤； 平行卡扣40个，84*39.5*20mm，木色，材质：PP；圆筒盖3个，直径610mm，高145mm，木色，材质：HDPE； 圆筒盖3个，直径610mm，高145mm，木色，材质：HDPE；大滚轮4个，外直径780mm，高度80mm，黄色，材质：EVA+LDPE； 大滚轮4个，外直径780mm，高度80mm，黄色，材质：EVA+LDPE；中滚轮4个，外直径578mm，高度180mm，蓝色，材质：EVA+LDPE； 中滚轮4个，外直径578mm，高度180mm，蓝色，材质：EVA+LDPE；小滚轮8个，外直径320mm，高度120mm，灰色，材质：EVA+LDPE； 小滚轮8个，外直径320mm，高度120mm，灰色，材质：EVA+LDPE。尺寸偏差范围±10%以内。 为了保障产品质量和安全，★提供上述材料中任意一项经第三方权威检测机构出具的依据GB6675-2014检测报告（检测报告必须包括：机械与物理性能、易燃性、特定元素的迁移三部分内容）。同时提检测报告真实性佐证材料（包括但不限于第三方检测机构证明或官网查询截图或查询二维码或查询网址等）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外大型建构积木套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、方案材料：供应商需要提供免费3年6期入园培训服务。 二、不少于1862件：五孔圆弧片16片，规格：445*268*15mm，淡黄色，材质：HDPE；十字片16片，规格：268*268*15mm，淡黄色，材质：HDPE；三孔长条片48片，规格：270*90*15mm，淡黄色，材质：HDPE；四孔长条片48片，规格：358*90*15mm，淡黄色，材质：HDPE；方块63个，规格：90*90*90mm，灰色，材质：PC+ABS；方块63个，规格：90*90*90mm，灰色，材质：PC+ABS；七孔长条片32片，规格：628*90*15mm，淡黄色，材质：HDPE；七孔长条片32片，规格：628*90*15mm，淡黄色，材质：HDPE；七孔长条片32片，规格：628*90*15mm，淡黄色，材质：HDPE；圆片36片，规格：90*90*15mm，淡黄色，材质：HDPE；两孔长条片36片，规格：178*90*15mm，淡黄色，材质：HDPE；三角片40片，规格：178*178*15mm，淡黄色，材质：HDPE；九孔长条片24片，规格：806*89*15mm，淡黄色，材质：HDPE；九孔长条片24片，规格：806*89*15mm，淡黄色，

1	★	材质：HDPE；九孔长条片24片，规格：806*89*15mm，淡黄色，材质：HDPE；三孔圆弧片20片，规格：268*268*15mm，淡黄色，材质：HDPE；七孔圆弧片20片，规格：448*448*15mm，淡黄色，材质：HDPE；五孔长条片42片，规格：450*90*15mm，淡黄色，材质：HDPE；五孔长条片42片，规格：450*90*15mm，淡黄色，材质：HDPE；转角片32个，规格：88*118*118mm，灰色，材质：HDPE；合页28个，规格：203*90*15mm，灰色，材质：HDPE，不锈钢；平板片6片，规格：806*268*15mm，淡黄色，材质：HDPE；平板片6片，规格：806*268*15mm，淡黄色，材质：HDPE；短螺丝布袋包装7个，规格：360*300mm，蓝色，材质：210D牛津布；螺帽布袋包装1个，规格：360*300mm，蓝色，材质：210D牛津布；短螺丝350个，规格：47*47*72mm，卡其色，材质：PC+ABS，玻纤；螺帽100个，规格：47*20mm，卡其色，材质：PC+ABS；长螺丝布袋包装3个，规格：360*300mm，蓝色，材质：210D牛津布；螺帽布袋包装4个，规格：360*300mm，蓝色，材质：210D牛津布；长螺丝150个，规格：47*47*103.5mm，米白色，材质：PC+ABS，玻纤；螺帽400个，规格：47*20mm，卡其色，材质：PC+ABS；短圆棒24根，规格：90*30*30mm，深蓝色，冷灰色，材质：PC+ABS；中圆棒12根，规格：270*30*30mm，红色，冷灰色，材质：PC+ABS；长圆棒12根，规格：450*30*30mm，浅蓝色，冷灰色，材质：PC+ABS；大车轮12个，规格：180*180*27mm，绿色，淡黄色，黑色，材质：ABS，POM，橡胶；小车轮24个，规格：105*105*27mm，绿色，淡黄色，黑色，材质：ABS，POM，橡胶；大滑轮12个，规格：170*170*27mm，绿色，淡黄色，浅蓝色，材质：ABS，POM；小滑轮12个，规格：95*95*27mm，绿色，淡黄色，浅蓝色，材质：ABS，POM；小齿轮12个，规格：107*107*27mm，深蓝色，淡黄色，红色，材质：HDPE，POM；大齿轮12个，规格：180*180*27mm，深蓝色，淡黄色，红色，材质：HDPE，POM；场景片18片，规格：450*270*5mm，黑色，材质：PP+EVA；场景片212片，规格：450*270*0.5mm，半透明白色，材质：PP；场景布8片，规格：625*270mm，深蓝色，浅蓝色，材质：600D牛津布；长绳16根，规格：2000*8mm，棕色，材质：涤纶、丙纶；短绳20根，规格：1000*8mm，棕色，材质：涤纶、丙纶；双头钩40个，规格：144*72*8mm，铝合金原色，材质：铝合金；传动带8个，规格：1646*5mm，冷灰色，材质：硅胶。尺寸偏差范围±10%以内。 为了保障产品质量和安全，★构建积木以上任意一项提供第三方权威检测机构出具的依据GB6675-2014检测报告（检测报告必须包括：机械与物理性能、易燃性、特定元素的迁移三部分内容）。同时提检测报告真实性佐证材料（包括但不限于第三方检测机构证明或官网查询截图或查询二维码或查询网址等）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大型户外实心碳化积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、材质：采用松木。 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 三、尺寸：长条板(有槽)：120*10*2.5cm，20个，长条板(无槽)：120*10*2.5cm，20个，正方形Ⅰ：10*10*5cm，160个，正方形Ⅱ：10*10*2.5cm，200个，长方形Ⅰ：20*10*5cm，410个，长方形Ⅱ：20*10*2.5cm，280个，长方形Ⅲ：40*10*2.5cm，160个，长方形Ⅳ：60*10*2.5cm，60个，长方形（开槽）Ⅴ：60*10*2.5cm，4个，长方形Ⅵ：80*10*2.5cm，20个，三角形：39*20*2.5cm，12个，直角三角形：40*20*2.5cm，8个，圆柱积木Ⅰ：Φ10*20cm，10个，圆柱积木Ⅱ：Φ10*40cm，4个，圆柱积木Ⅲ：Φ5*10cm，20个，圆柱积木Ⅳ：Φ5*20cm，30个，圆柱积木Ⅴ：Φ5*40cm，20个，半圆环积木：30*15*2.5cm，10个，半圆积木：15*7.5*2.5cm，20个，1/4圆环积木：40*14*2.5cm，12个，扇形积木：半径为20cm，12个，锥形：10*10*5cm，8个，推车：48*40*59.5cm，2个；长梯：150*50*5cm，2个。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外方箱钢架探索组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	一、1个走绳规格尺寸：L189*W180cm材质：镀锌管、高强度锦纶绳；可直接插在方箱上，幼儿走平衡使用。1个方向盘规格尺寸：L189*60*21cm材质：镀锌管可插在方箱上或H架上，幼儿可在上面走平衡，也可以抓住方向盘悬吊过杆，锻炼上肢力量。满足《指南》中对于幼儿悬吊能力发展的要求。1个云梯规格尺寸：L189*60*21cm材质：镀锌管可插在方箱上或H架上，幼儿可在上面走平衡，也可以抓住横撑悬吊过杆，锻炼上肢力量。满足《指南》中对于幼儿悬吊能力发展的要求。且配备6个圆环，可以悬挂悬垂件：秋千、吊环等，对幼儿的感觉统合能力有着积极的促进作用。 二、2个横杆-无环规格尺寸：L189*W21cm；2个横杆-2环规格尺寸：L189*W21cm；2个横杆-3环规格尺寸：L189*W21cm；材质：镀锌管，可插在方箱上或H架上，做双杠使用，幼儿可探究各种通过双杠的办法。 三、4个平衡板规格尺寸：L110*W18*H5.5cm材质：花梨木，木质硬，密度大，耐腐蚀；宽度符合幼儿平衡能力锻炼器材的要求（15-20厘米宽）；4个五步单梯规格尺寸：L110*W38*H7cm材质：花梨木，木质硬，密度大，耐腐蚀；可满足幼儿走平衡及攀爬方箱； 四、1个网盘秋千规格尺寸：整长150cm，网盘直径60cm；1个葫芦吊环规格尺寸：整长170cm，圆环直径22.5cm；1个吊球秋千规格尺寸：整长158cm，球直径40cm；1个大圆盘爬绳规格尺寸：整长150cm，大圆盘直径30cm；1个软梯规格尺寸：L160*W40cm；3个绳结规格尺寸：整长200cm，绳直径3cm；1个横杆吊环规格尺寸：L65*W40cm；3个小圆盘爬绳规格尺寸：整长160cm，小圆盘直径10cm；1个横杆吊环规格尺寸：L65*W40cm；1个绳结球规格尺寸：整长27cm，绳直径1cm；材质：涤纶编织绳，悬垂材料，可悬挂在横杆及云梯上。活扣设计，教师可随意调换位置；不同的规格和样式，带给幼儿不同难度的挑战和锻炼，发展幼儿的综合身体素质。 五、4个垫子规格尺寸：100cm*170cm*10cm（公差±0.5cm）材质：防雨布+海绵，特殊尺寸，专为方箱设计，放置在架有横杆的两个方箱之间，保护幼儿游戏中的安全，同时可以作为辅助材料使用。 六。以上内容尺寸偏差范围±10%以内
---	---

2	★	一、方箱：3个高方箱规格尺寸：L70*W70*H70cm，3个中方箱规格尺寸：L70*W70*H60cm，3个低方箱规格尺寸：L70*W70*H50cm。1.材质：方箱框架选用镀锌管，并进行喷塑处理，结构稳固，耐腐蚀性强，不易生锈；方箱上方面板选用PE板，防水防晒，户外耐用；侧面的PE板需设计各种造型，可拼搭各种木梯、木板；侧面可连接滚筒，供幼儿钻爬练习。方箱面板上预留4个插空，可插各种型号的架高H架和多功能攀爬架，打造立体锻炼空间；钢架一插到底，幼儿不易取出，避免危险，且稳固。方箱四周形状不同，其中一个侧面为横撑面，材质为镀锌管，结实耐踩。幼儿可通过横撑攀上方箱。横撑面旁边为留空面，方便幼儿钻爬，而且可连接滚筒，多个连接可形成超长钻爬通道，锻炼幼儿钻爬能力。另外两面为PE板面，PE板具有各种形状的空洞，方便连接木梯、木板及滚筒，增加方箱的玩法。方箱底部配备4个方形塞，在移动时对地面材料起到保护作用。 二、5个架高H架-大70规格尺寸：L165*W60cm，4个架高H架-大60规格尺寸：L165*W60cm，1个架高H架-大50规格尺寸：L165*W60cm。横杆离地分别为70cm、60cm、50cm。1.材质：选用镀锌管，并进行喷塑处理，耐腐蚀性强，不易生锈；2.功能：H架插在方箱上，可将横杆及多功能攀爬架架高，不同的高度满足不同幼儿的需求，同时可以悬挂各种悬垂件，满足幼儿游戏和锻炼的需求，尤其对于幼儿上肢力量起到很好的锻炼作用。" 三、1个架高H架-小60规格尺寸：L70*W60cm,横杆离地60cm；1个架高H架-小50规格尺寸：L70*W60cm,横杆离地50cm；1.材质：选用镀锌管，并进行喷塑处理，耐腐蚀性强，不易生锈；2.设计：专为三种规格的方箱设计，横杆离地高度和方箱高度一致，保证H架插到方箱底部，更加稳固；而且横杆紧贴方箱上方面板，不留缝隙，防止幼儿将手指伸进去挤到手，安全性高。3.功能：H架插在方箱上，可将横杆及多功能攀爬架架高，不同的高度满足不同幼儿的需求，同时可以悬挂各种悬垂件，满足幼儿游戏和锻炼的需求，尤其对于幼儿上肢力量起到很好的锻炼作用。 四、四种规格滚筒：1个滚筒规格尺寸：直径50cm，高60cm，壁厚1.3cm（公差±0.5cm）；1个滚筒规格尺寸：直径56cm，高60cm，壁厚1.3cm（公差±0.5cm）；1个滚筒规格尺寸：直径50cm，高90cm，壁厚1.3cm（公差±0.5cm）；1个滚筒规格尺寸：直径56cm，高90cm，壁厚1.3cm（公差±0.5cm）。材质：PP材质，满足幼儿的不同需求，可钻爬，可站在上面平衡走，也可和方箱空洞连接，形成较长的钻爬通道。 五：尺寸偏差范围±10%以内。为了保障产品质量和安全，★方箱钢架探索组合提供第三方权威检测机构出具的依据GB6675-2014检测报告（检测报告必须包括：机械与物理性能、易燃性、特定元素的迁移三部分内容）。同时提检测报告真实性佐证材料（包括但不限于第三方检测机构证明或官网查询截图或查询二维码或查询网址等）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：跑酷玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、材质：PVC、木制、铁架，至少包含9件/套。 二、清单：1.跑酷墙尺寸170*75*170cm，内心木质框架内加木架龙骨,外皮采用防滑贴皮皮革，1套；2.跑酷猫挂尺寸130*70*90cm，铁架+木质软包，颜色采用环保静电喷塑工艺，2件；3.梯形跳箱1尺寸：100*50*50cm，内心木质框架内加木架龙骨，外皮采用EPE珍珠棉加PVC夹网格布料厚度1000D，1件；4.梯形跳箱2，尺寸100*50*70cm，1件；5.三角墩尺寸：80*60*45cm，木质加防滑贴皮皮革 4件。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大型强磁积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、主体材质：PP、ABS、TPR。尺寸偏差范围±10%以内。 二、配套：指导手册3本，游戏图卡6套，造型图卡2套，主题图卡2套。 三、工艺要求：1.安全耐用，色彩丰富：外观独特、色系丰富，造型简洁美观且全部采用圆角处理，确保无锐利边角，采用高品质非泡沫、非滚塑的PP、ABS、TPE材料，耐用且安全。中号球、正方片、方块等双面包胶、触感柔软，同时，包胶上有圆形凸起，顶点形成多点支撑，有效防滑耐磨，耐脏易洗。基础配件强度高，承重强，不易变形。 2.磁极可自适应旋转，支持多角度连接：磁极内嵌，支持面面磁吸、点点磁吸，磁极胶囊仓可自调心加转向，保持功能的同时有效降低噪音，幼儿无需繁琐的拆解与重构，只需轻轻一旋或移动，磁极即可自适应调整，实现水平、垂直、覆盖等状态的流畅转换，贴合各种拼搭角度与需求。3.低结构、易组合，快速塑性：利用点、线、面、三大元素组合为低结构游戏材料，强磁吸，多组合，实现“一材多用，百变场景，千种创意”的无限可能，满足幼儿自主游戏，开展建构游戏、趣味运动游戏、益智游戏、综合主题游戏活动等。

2	★	配置清单：配件数量不少于920件，方框包胶磁力板360*360*23mm 48片，方框平面板240*240*15mm 48片，三角包胶磁力板338*297*23mm27片，方片360*360*60mm12片，梯形框700*310*23mm15片，梯形平面板400*153*15mm15片，大方块220*220*220mm8只，半方块220*200*140mm8只，小方块220*220*45mm8片，实心飞碟-橙220*220*71mm4只，实心飞碟-白220*220*71mm4只，穿孔飞碟-橙220*220*66mm6只，穿孔飞碟-白220*220*66mm6只，万能点-橘黄200*200*80mm12只，万能点-脂白200*200*80mm12只，端盖95*95*20mm60个，移动小车305*305*126mm12个，移动小车连接件108*40*40mm12个，骰子200*200*200mm4个，细软管600-橘黄ø38*600mm12根，细软管600-橘黄ø38*600mm12根，细软管600-脂白ø38*600mm12根，细软管1200-橘黄ø38*1200mm6根，细软管1200-脂白ø38*1200mm6根，粗软管195-橘黄ø50*195mm12根，粗软管195-脂白ø50*195mm12根，粗软管640-橘黄/葱倩ø50*640mm8根，粗软管640-脂白/葱倩ø50*640mm8根，粗软管1780-橘黄/葱倩ø50*1780mm6根，粗软管1780-脂白/葱倩ø50*1780mm6根，细硬管255-橘黄ø38*255mm16根，细硬管255-脂白ø38*255mm16根，细硬管404-橘黄ø38*404mm8根，细硬管404-脂白ø38*404mm8根，细硬管615-橘黄ø38*615mm8根，细硬管615-脂白ø38*615mm8根，细硬管945-橘黄ø38*945mm4根，细硬管945-脂白ø38*945mm4根，粗硬管136-脂白ø50*136mm24根，主题磁力面180*180mm48片，扇叶470*260*38mm8片，游戏地垫300*300mm36片，游戏绳-长1.2m12个，游戏绳-短0.3m12个，运动圈-红20cm32个，运动圈-黄20cm32个，运动圈-蓝20cm32个，运动圈-红40cm18个，运动圈-黄40cm18个，运动圈-蓝40cm18个，游戏运动球-红6cm32个，游戏运动球-黄6cm32个，游戏运动球-蓝6cm32个，清洁毛巾-蓝25*25cm15块，清洁毛巾-咖25*25cm15块，六边形游戏块78*68*28mm8个，六边形空心框115*100*28mm12个，m形游戏块100*60*28mm6个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外大型空心积木碳化色

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、材质：采用松木。 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐。 三、配置清单：长板条：64*15.5*2cm，12个，矩形中空积木I：16*16*10cm，6个，矩形中空积木II：24*16*10cm，24个，矩形中空积木III 32*16*10cm，60个，矩形中空积木IV：48*16*10cm，10个，中空三角形：16*16*10cm，18个；共6种形状，不少于130件/套。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：百变拼插积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、材质：碳化木， 二、工艺：儿童环保漆2底2面表面处理，最大尺寸100*10*2.5； 厚2.5/5cm，合计不少于820件/套。 三、配置清单：1.正方形Ⅰ（1孔）尺寸：10*10*5cm，数量90块；2.正方形Ⅱ（1孔）尺寸：10*10*2.5cm，数量220块；3.长方形Ⅰ（2孔）尺寸：20*10*5cm，数量45块；4.长方形Ⅱ（2孔）尺寸：20*10*2.5cm，数量120块；5.长方形Ⅲ（2孔）尺寸：40*10*2.5cm，数量40块；6.长方形Ⅳ（3孔）尺寸：60*10*2.5cm，数量50块；7.长方形Ⅴ（4孔）尺寸：80*10*2.5cm，数量30块；8.圆棒Ⅰ尺寸：Φ2.5*10cm，数量28块；9.圆棒Ⅱ尺寸：Φ2.5*20cm，数量80块；10.圆棒Ⅲ尺寸：Φ2.5*40cm，数量80块；11.圆柱Ⅰ（2孔）尺寸：Φ10*10cm，数量20块；12.圆柱Ⅱ（2孔）尺寸：Φ10*20cm，数量10块；13.Y形积木尺寸：40*30*2.5cm，数量1块；14.1/2圆环尺寸：外直径30*15*2.5cm，数量2块；15.长条板（原木板）尺寸：100*10*2.5cm，数量12块。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：斜坡轨道积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	一、材质：主要材料：榉木，共计不少于330件/套。 二、清单：1.直轨一尺寸：30*7.4*3.5cm榉木，数量24块；2.直轨二尺寸：60*7.4*3.5cm，榉木，数量24块；3.直轨三尺寸：90*7.4*3.5cm，榉木，数量24块；4.V型轨道尺寸：30*27.3*3.5cm，榉木，数量2块；5.弯轨一尺寸：17.5*17.5*4.7cm，榉木，数量8块；6.弯轨二尺寸：25*25*4.7cm榉木，数量8块；7.弯轨三尺寸：28*20*4.7cm，榉木，数量12块；8.弯轨四尺寸：28*17*4.7cm，榉木，数量16块；9.立柱尺寸：11.5*11.5*12.5cm，榉木，数量80块；10.连接件尺寸：10.4*4.5*1.8cm，PP，数量80块；11.终点圆盘尺寸：25*25*3.5cm，榉木，数量3块；12.球一尺寸：直径4.5cm，亚克力，数量6块；13.球二尺寸：8直径4cm亚克力，数量6块；14.球三，尺寸：直径4.5cm，榉木，数量6块；15.制动块尺寸：4.8*4.5*6.4cm榉木，数量3块；16碰铃尺寸：10*8.7*10.8cm榉木，数量3块；17风车尺寸：16*8.7*16.3cm榉木，数量3块；18十字轨道尺寸：27.6*27.6*3.5cm，榉木，数量3块；19三角轨道尺寸：25*7.4*17cm，榉木，数量6块；20拱门一尺寸：5.7*4.5*6.4cm，榉木，数量6块；21拱门二尺寸：11.4*4.5*8.7cm，榉木，数量6块；22拱门三尺寸：16*4.5*12cmm，榉木，数量6块；23收纳盒尺寸：26*23*10cm塑料，数量3块；24运载车尺寸：88.5*47.5*71.5cm管材材质：钢布料，材质：600D牛津布1块。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：榉卯积木1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、材质：松木两底一面碳化清漆。工艺：颜色碳化均匀。最大尺寸77*9.6*3.5cm。 二、配置清单：1多卯柱件尺寸：42*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，40块；2一字孔件尺寸：42*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，40块；3十字孔尺寸：42*15*3.5cm，松木碳化清漆，20块；4大飞檐1尺寸：45*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，10块；5大飞檐2尺寸：45*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，10块；6小飞檐1尺寸：18.7*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，25块；7小飞檐2尺寸：18.7*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，25块；8长方形连接件尺寸：15*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，10块；9单边锯齿1尺寸：34*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，10块；10单边锯齿2尺寸：49*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，10块；11单边锯齿3尺寸：63*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，8块；12单边锯齿4尺寸：77*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，8块；13锯齿形尺寸：42*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，10块；14，需配备指导手册。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：榫卯积木2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、材质：松木两底一面碳化清漆。工艺：颜色碳化均匀。最大尺寸77*9.6*3.5cm 二、配置清单：1.多卯柱件尺寸：42*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，50块；2.一字孔件尺寸：42*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，50块；3.十字孔尺寸：42*15*3.5cm，松木碳化清漆，30块；4.大飞檐1尺寸：45*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，30块；5.大飞檐2尺寸：45*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，30块；6.小飞檐1尺寸：18.7*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，35块；7.小飞檐2尺寸：18.7*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，35块；8.长方形连接件尺寸：15*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，27块；9.单边锯齿1尺寸：34*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，20块；10.单边锯齿2尺寸：49*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，20块；11.单边锯齿3尺寸：63*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，10块；12.单边锯齿4尺寸：77*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，10块；13.锯齿形尺寸：42*9.6*3.5cm，松木碳化清漆，10块。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大型国潮积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、材质：松木木两底一面碳化清漆。 二、工艺：颜色碳化均匀。最大尺寸100*10*2.5cm；厚度2.5-5cm。 三、配置清单：1正方形尺寸：10*10*5cm，松木，橙色，60个；2正方形尺寸：10*10*2.5cm松木，橙色，60个；3长方形屋顶片尺寸：20*10*2.5cm，松木，黄色，40个；4长方形尺寸：20*10*5cm，松木，红色，158个；5长方形尺寸：20*10*1.2cm，松木，灰色，150个；6长方形尺寸：80*10*2.5cm，松木，黄色，6个；7三角形尺寸：39*20*2.5cm，松木，橙色，4个；8直角三角形尺寸：40*20*2.5cm，松木，橙色，8个；9圆柱积木尺寸：Φ5*20cm，松木，红色，20个；10圆柱积木尺寸：Φ5*40cm，松木，红色，20个；11小梯形尺寸：20*10*5cm，松木，橙色，10个；12大梯形尺寸：40*10*2.5cm，松木，橙色，6个；13屋顶板尺寸：100*10*2.5cm，松木黄色，10个；14屋角尺寸：20*20*2.5cm，松木，橙色，8个；15瓦片尺寸：17*17*1cm，夹板，40个；16瓦片尺寸：17*17*1cm，夹板，20个。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外光影积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、材质：轻坡垒木材；耐力板；强磁。 二、工艺：木材框彩色+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经油漆喷涂/滚涂。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。 三、配置清单：1.正方形光影板I：30*30*2cm，轻坡垒木材，耐力板，强磁+水性清漆，4个；2.正方形光影板II：26*26*2cm，轻坡垒木材，耐力板，强磁+水性清漆，4个；3.正方形光影板III：30*26*2cm，轻坡垒木材，耐力板，强磁+水性清漆，4个；4.长方形光影板I：60*30*2cm，轻坡垒木材，耐力板，强磁+水性清漆，6个；5.长方形光影板II：60*26*2cm，轻坡垒木材，耐力板，强磁+水性清漆，6个；6.长方形光影板III：26*26*2cm，轻坡垒木材，耐力板，强磁+水性清漆，8个；7.三角形光影板I：60*30*2cm，轻坡垒木材，耐力板，强磁+水性清漆，4个；8.三角形光影板II：60*30*2cm，轻坡垒木材，耐力板，强磁+水性清漆，2个；9.三角形光影板III：26*26*2cm，轻坡垒木材，耐力板，强磁+水性清漆，2个；10.等边三角形光影板I：30*30*2cm，轻坡垒木材，耐力板，强磁+水性清漆，4个；11.等边三角形光影板II：30*30*2cm，轻坡垒木材，耐力板，强磁+水性清漆，4个；12.梯形光影板I：60*30*2cm，轻坡垒木材，耐力板，强磁+水性清漆，4个；13.梯形光影板II：60*30*2cm，轻坡垒木材，耐力板，强磁+水性清漆，2个；14.梯形光影板III：32.5*26*2cm，轻坡垒木材，耐力板，强磁+水性清漆，4个。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区角建构游戏套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		区角建构游戏套装，共包含初级、中级、高级三个级别，尺寸偏差范围±10%以内，投标人须在技术偏离表中明确所投产品具体尺寸规格。 整体要求： 套装为低结构、易塑形、易操作的积木游戏材料，以点、线、面、轴为主要配件。核心基础配件直径5cm，具备10个连接孔（连接孔为八角形，每个孔拆装力度3~4磅），符合幼儿抓握需求。超级连接球为万向连接模式，组件由三部分组成，连接角度可随意调整，上下半球均可旋转，共计具备18个连接口。锻炼幼儿手部精细化运动，由简至繁、由平面到立体、由静态到动态、由动态到机械构架。材料基于幼儿最近发展区，易于引导幼儿探索创新。所有配件应符合GB 6675.1~4-2014《玩具安全》要求，塑料件应符合GB 6675.1化学物质限量要求，金属件及连接件表面光滑无毛刺，边缘倒圆角处理。
2		区角游戏套装初级： 配件数量不少于以下配置:54滑轮（φ54*25mm）36只，50连接器（φ50*26mm）72只，50圆球体（φ50φ9.55mm）6只，12齿齿轮（D4820mm）6只，18齿齿轮（D69*13.5mm）6只，24齿齿轮（D89*13.5mm）6只，36齿齿轮（D129*13.5mm）6只，单头带孔接头（31.5*15mm）252只，双头带孔接头（50*16mm）48只，双头带圆开口接头（D28.5*48mm）24只，双头开口接头（D14*29mm）114只，三通/连接套（D18*30mm）12只，四通/联轴器（50*38mm）24只，拐角组合（D14*50mm）36只，安全帽（25*28*12.5mm）6只，半盔（D24*16mm）6只，全盔（D24*20mm）6只，眼睛（D19*25mm）6只，端盖（D37.5*6mm）78只，万向节（D14*32mm）12只，小头/男（D21*16mm）6只，小头/女（D21*16mm）6只，风叶（PP79*49mm）78片，9.55管77（ø9.55*77mm）96根，9.55管120（ø9.55*120mm）48根，D9.55空心管140（ABS ø9.55*140mm）60根，D9.55空心管180（ABS ø9.55*180mm）72根，D9.55软管145（TPE ø9.55*145mm）54根，D9.55软管220（TPE ø9.55*220mm）42根，齿轮花（50*50*5mm）162片，小树叶（65*34*5mm）150片，大树叶（80*38*5mm）120片，蝴蝶（85*83*5mm）60片，大花（113*113*5mm）30片，单孔正方形（100*100*10mm）12片，单孔三角形（105*50*10mm）24片，三孔矩形（145*80*10mm）6片，六孔矩形（145*100*10mm）12片，收纳盒（250*170*77mm）16个，塑料箱盖（455*320*20mm）6套，塑料箱底（475*340*150mm）6套，区角建构游戏操作卡（180*100mm，45张/套）2套，拼装画（18*18cm）1本，配件清单1张，收纳贴纸（A3大小，含48款贴纸配件）1张，创新教育环创设计挂图（594*840mm，9张/套）1套。

3	区角游戏套装中级： 配件数量不少于以下配置:54滑轮（$\phi 54*25\text{mm}$）42只，50连接器（$\phi 50*26\text{mm}$）114只，50圆球体（$\phi 50\phi 9.55\text{mm}$）12只，12齿齿轮（D4820 mm）6只，24齿齿轮（D89*13.5mm）6只，36齿齿轮（D129*13.5mm）6只，单头带孔接头（31.5*15mm）200只，双头带孔接头（50*16mm）80只，双头带圆开口接头（D28.5*48mm）60只，双头开口接头（D14*29mm）120只，二通/连接套（D18*30mm）40只，四通/联轴器（50*38mm）30只，拐角组合（D14*50mm）80只，安全帽（25*28*12.5mm）20只，半盔（D24*16mm）25只，眼睛（D19*25mm）25只，端盖（D37.5*6mm）180只，万向节（D14*32mm）30只，小头/男（D21*16mm）25只，小头/女（D21*16mm）25只，风叶（PP79*49mm）50片，9.55管77（$\phi 9.55*77\text{mm}$）180根，9.55管120（$\phi 9.55*120\text{mm}$）80根，D9.55空心管140（ABS $\phi 9.55*140\text{mm}$）30根，D9.55空心管180（ABS $\phi 9.55*180\text{mm}$）60根，D9.55空心管265（ABS $\phi 9.55*265\text{mm}$）10根，D9.55软管145（TPE $\phi 9.55*145\text{mm}$）30根，D9.55软管220（TPE $\phi 9.55*220\text{mm}$）20根，齿轮花（50*50*5mm）30片，小树叶（65*34*5mm）48片，蝴蝶（85*83*5mm）30片，大花（113*113*5mm）40片，车轮（D48*D92*17mm）6片，单孔正方形（100*100*10mm）12片，单孔三角形（105*50*10mm）24片，二孔矩形（100*80*10mm）12片，三孔矩形A（165*80*10mm）6片，六孔矩形（145*100*10mm）6片，收纳盒（250*170*77mm）16个，塑料箱盖（455*320*20mm）6只，塑料箱底（475*340*150mm）6只，区角建构游戏操作卡（180*100mm，45张/套）2套，拼装画（18*18cm）1本，配件清单1张，收纳贴纸（A3大小，含48款贴纸配件）1张，创新教育环创设计挂图（594*840mm，9张/套）1套。
---	---

4		区角游戏套装高级： 配件数量不少于以下配置:54滑轮（φ54*25mm）42只，50连接器（φ50*26mm）120只，50圆球体（φ50φ9.55mm）12只，12齿齿轮（D4820mm）12只，18齿齿轮（D69*13.5mm）12只，24齿齿轮（D89*13.5mm）12只，36齿齿轮（D129*13.5mm）6只，单头带孔接头（31.5*15mm）160只，双头带孔接头（50*16mm）50只，双头带圆开口接头（D28.5*48mm）60只，双头开口接头（D14*29mm）200只，三通/连接套（D18*30mm）60只，四通/联轴器（50*38mm）30只，拐角组合（D14*50mm）120只，安全帽（25*28*12.5mm）10只，半盔（D24*16mm）2只，全盔（D24*20mm）10只，鼻子（D19*25mm）16只，眼睛（D19*25mm）16只，端盖（D37.5*6mm）120只，万向节（D14*32mm）60只，小头/男（D21*16mm）15只，小头/女（D21*16mm）15只，风叶（PP79*49mm）60片，9.55管77（ø9.55*77mm）180根，9.55管120（ø9.55*120mm）120根，D9.55空心管140（ABS ø9.55*140mm）40根，D9.55空心管180（ABS ø9.55*180mm）30根，D9.55空心管265（ABS ø9.55*265mm）10根，D9.55软管145（TPE ø9.55*145mm）80根，D9.55软管220（TPE ø9.55*220mm）20根，齿轮花（50*50*5mm）10片，小树叶（65*34*5mm）20片，大树叶（80*38*5mm）19片，单孔三角形（105*50*10mm）16片，二孔矩形（100*80*10mm）12片，六孔矩形（145*100*10mm）10片，蝴蝶（85*83*5mm）30片，大花（113*113*5mm）40片，车轮（D48D9217mm）6片，单孔正方形（100*100*10mm）12片，单孔三角形（105*50*10mm）24片，二孔矩形（100*80*10mm）12片，六孔矩形（145*100*10mm）10片，绳子（1m）10根，收纳盒（250*170*77mm）16个，塑料箱盖（455*320*20mm）6只，塑料箱底（475*340*150mm）6只，配件清单1张，区角建构游戏操作卡（180*100mm，45张/套）2套，拼装画（210*210mm）1本，收纳贴纸（A3大小，含48款贴纸配件）1张，创新教育环创意设计挂图（594*840mm，9张/套）1套，创造力培养指导手册（28.5*21cm）1本，入园培训1天。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大型建构组合套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	一、主体材质：PP、ABS、牛津布、五金件、纸质、工程塑料等。 二、配置清单：不少于1420件/套。中号滑轮，尺寸：210*80mm，40只；中号连接器，尺寸：200*80mm，80只；中号连接器，包胶，尺寸：200*80mm,120只；D38组合管，天蓝，尺寸：38*98.5mm，40根；D38组合管，白，尺寸：38*180mm，40根；D38组合管，天蓝，尺寸：38*299mm,160根；D38组合管，白，尺寸：38*468mm80根；D38组合管，天蓝，尺寸：38*570mm40根；D38组合管，白，尺寸：38*700mm，40根；D38组合管，天蓝，尺寸：38*1040mm,40根。连接材料类：中号端盖，白色，尺寸：95*20mm，80个；中号单头带孔接头，天蓝，尺寸：48*44*92mm，120个，中号双头带孔接头，天蓝，尺寸：48*44*140mm，40个。装饰材料类：中号风扇叶片，尺寸：470*260*38mm，8片，三角形布小红，尺寸：620*380mm，10张；三角形布大红，尺寸：956*620mm，10张；正方形布红，尺寸：665*665mm，10张；长方形布1，红，尺寸：904*665mm，10张；长方形布2，红，尺寸：1240*904mm，10张；长方形布3，蓝尺，尺寸：665*398mm，10张；长方形布4，蓝，尺寸：904*398mm，10张；长方形布5，蓝，尺寸：393*1114mm，10张。货架材料类：货柜管，白，尺寸：直径50*345mm，96根；货柜管，白，尺寸：直径40*345mm，96根；货柜管，白，尺寸：直径50*147.5mm，24根；货柜管，白，尺寸：直径40*147.5mm，24根；货架，三通，尺寸：100*100*100mm，16个；货架，四通，尺寸：150*100*100mm，36个；货架，五通，尺寸：150*150*100mm，62个，货架，六通，尺寸：150*150*150mm,4个，货架锁扣，尺寸：20*15mm，480个，小面板，天蓝，尺寸：395*395*47mm，8张；大面板，天蓝，尺寸：395*195*47mm，28张。收纳材料类：塑料箱盖，尺寸：455*320*20mm，5只；塑料箱底，尺寸：475*340*150mm5只；箱底泡沫板，5张。安装工具类：橡胶锤1个，锁扣扳手，2个。偏差范围±10%以内。课程培训类：提供入园培训不少于3次，★投标时提供承诺书。理论讲解与实践运用课程培训。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外运动游戏积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、主体材质：PP、TPE、PVC、ABS。图卡数量：不少于96张,方块材料（一单元立方块、二单元长方块、半方块、小方块）、圆形材料（穿孔飞碟、万能点、滑轮、轻器械球体）、管状积木（$\varnothing 38$轻器械连接管、$\varnothing 38$系列硬管、$\varnothing 50$系列硬管、$\varnothing 50$系列软管）、场景积木（圆形印刷牌）、游戏指示垫（各种游戏地垫）、游戏材料（运动圈、运动球）等。 二、详细配置：配件数量：不少于420件，一单元立方块36*36*38.2cm20个，二单元长方块72*36*38.2cm4个，D50转换头7*6*9cm24个，半方块22*22*14cm6只，小方块22*22*4.5cm6片，穿孔飞碟-橙220*220*66mm6只，穿孔飞碟-白220*220*66mm6只，移动小车305*305*117mm6个，移动小车连接件108*40*40mm6个，万能点-橘黄$\varnothing 20$*8cm12个，中号滑轮葱倩$\varnothing 21$*8cm4只，D304大滑轮葱倩$\varnothing 30.4$*12cm4个，D304大连接器-脂白$\varnothing 4$*4个，中号单头带孔接头葱倩$\varnothing 4.8$*4.4*9.2cm12个，中号双头带孔接头葱倩$\varnothing 4.8$*4.4*14cm6个，中号端盖 葱倩（新）$\varnothing 9.5$*2cm20个，轻器械球体 脂白$\varnothing 8.8$cm18只，轻器械接头 脂白$\varnothing 3.7$*10cm54只，轻器械管232 葱倩$\varnothing 3.8$*23.2cm6根，轻器械管432 橘黄$\varnothing 3.8$*43.2cm27根，轻器械管712 脂白$\varnothing 3.8$*71.2cm6根，D38组合管468 脂白$\varnothing 3.8$*46.8cm12根，D38组合管707 橘黄$\varnothing 3.8$*70.7cm12根，D50组合管136-脂白$\varnothing 5$*13.6cm8根，D50组合管268 橘黄$\varnothing 5$*26.8cm8根，D50组合管454 脂白$\varnothing 5$*45.4cm8根，D50组合管522 葱倩$\varnothing 5$*52.2cm12根，D50组合管717 橘黄$\varnothing 5$*71.7cm8根，粗软管1700-脂白$\varnothing 5$*170cm12根，短板36*36*2cm6片，运动圈-黄40cm10个，运动圈-蓝40cm10个，游戏运动球-蓝6cm10个，游戏运动球-黄6cm10个，彩色方形数字游戏地垫（1）30*30cm2块，彩色方形数字游戏地垫（2）30*30cm2块，彩色方形数字游戏地垫（3）30*30cm2块，彩色方形数字游戏地垫（4）30*30cm2块，彩色方形数字游戏地垫（5）30*30cm2块，彩色方形数字游戏地垫（6）30*30cm2块，黄色箭头游戏地垫30*30cm4块，起点游戏地垫30*30cm2块，终点游戏地垫30*30cm2块，主题扣板$\varnothing 20$*2.5cm20块，运动图卡24张21*28.5cm2套，造型图卡18张21*28.5cm2套，场景图卡6张21*28.5cm2套，方圆组合游戏说明书1张，产品培训服务3次。尺寸偏差范围$\pm 10\%$以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：叠石积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、材质：松木，PE，A级集合板。 二、工艺：原木上清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、配置清单：共计不少于390件。十四面正方体；尺寸4*4*4cm；数量：42块；十四面正方体；尺寸5*5*5cm；数量：40块；十四面正方体；尺寸6*6*6cm；数量：40块；十四面正方体；尺寸10*10*10cm；数量：20块；十四面正方体；尺寸10*10*5cm；数量：20块；十四面长方体；尺寸20*10*5cm；数量：20块；十四面长方体；尺寸30*10*5cm；数量：12块；十四面长方体；尺寸40*10*5cm；数量：8块；十四面长方体；尺寸10*5*5cm；数量：10块；十四面长方体；尺寸20*5*5cm；数量：8块；人偶：6个人偶，桦木，共6款小树：10棵树，木质，共10款；交通标识：高度11cm，图案：1.公交通道 2.禁止鸣笛 3.公交车道标志 4.限速40 5.禁止掉头 6.自行车道 7.停车场 8.禁止停车 9.人行横道 10.注意修路 11.行人 12.停车 13.红绿灯 14.注意危险，共15个/套。车子：6个车子，木质，共6款；大号彩色拱门：35*17*7cm，松木，12个；拱门1 直径24CM，宽度16CM，高度12CM，1个；拱门2，直径24CM，宽度12CM，高度12CM，数量2个；拱门3，直径24CM，宽度8CM，高度12CM，数量4个；拱门4，直径24CM，宽度4CM，高度12CM，数量8个；正方形尺寸：7*7*3.5CM。红3个，蓝3个，绿3个，棕3个，原色8个；正方形尺寸：6.5*6.5*6.5CM。红2个，蓝2个，绿2个，棕2个，暗棕2个，原色3个；长方形尺寸：7*3.5*3.5CM。红3个，蓝3个，绿3个，棕3个，原色4个；长方形尺寸：14*3.5*3.5CM。红2个，绿2个，蓝2个，棕2个，原色6个；长方形尺寸：14*7*3.5CM。暗棕8个，原色4个；公路，黑色，PVC软胶，24*12cm，8个；斑马线，黑色，PVC软胶，24*12cm，4个；停车位，黑色，PVC软胶，24*12cm，4个；十字路口，黑色，PVC软胶，12*12cm，8个；向右轨道，黑色，PVC软胶，12*16.8*8.3cm，8个；向左轨道，黑色，PVC软胶，12*16.8*8.3cm，8个；尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大雪花片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、吹塑工艺一次成型,材质：PE塑料，符合GB6675.1-2014第4章化学物质限量要求、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手；2、产品由粉色 蓝色 棕色 黄色 浅蓝 紫色 橙色 玫红 红色 绿色10种颜色组成，规格：大雪花直径：260mm中间孔直径66mm 50件/箱 。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：创意积木套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		可实现涵盖齿轮传动、轨道实验、动力机械主题、几何颗粒主题、游乐园主题、动物主题、STEAM创客等多种主题。配套游戏图不少于卡20张。创意积木可以完成小货车、电动车、跑车、堆高机、碰碰车、荡秋千、跷跷板、溜滑梯、毛毛虫、小马、机器人、天鹅、花篮、四轮摩托车、飞机、直升机等16个模型。多种材料组合，功能更加多样丰富。在玩乐游戏中培养逻辑思维和解决问题的能力。零件丰富多样，可自由结合。尺寸偏差范围±10%以内。

1、创意积木-中班10人包一套，本套包含内含积木零件1839片,透明中号收纳盒20个
具体配件如下：18T自转齿轮-绿130*130*15mm15个、蓝15个、红15个、6T自转
齿轮-紫50*50*15mm30个、黄30个、18T齿轮-蓝130*130*15mm25个、单孔结合
器橘40*40*20mm20个、环形轨道结合器135*100*20mm蓝10个、单孔固定轨道-
黄95*75*20mm40个、1凸单孔弧三角颗粒80*60*20mm绿40个、20T齿轮红30个
、150mm轴-黑30个、半圆球体-红95*95*50mm15个、5孔90度弯轨道-黄265*60
*40mm20个、6孔直线轨道-黄275*40*20mm40个、轨道结合器60*40*20mm橘4
0个、中心眼珠(印刷)40个、圆形40*40*35mm红0个、绿20个、蓝20个、黄20个、
短结合键10*8*8mm100个、扳手黄92*18*10mm15个、三角颗粒-25*20*20mm
黑40个、红50个、绿40个、橘130个、黄30个、白60个、上弦颗粒-25*20*20mm
橘100个、红80个、白100个、黄190个、灰60个、绿50个、蓝20个、黑60个、棕5
0个、下弦颗粒25*20*20mm蓝60个、40个、黑15个、绿30个、正方颗粒25*20*20
mm蓝60个、棕100个、橘80个、红290个、白160个、黄70个、灰30个、绿30个、
黑70个、棕70个、6凹正方颗粒-白30个2×4孔长方框-黄215*120*20mm30个、弧
长方颗粒-橘80*45*20mm50个，6孔三角框-蓝120*80*20mm20个、90度结合器3
8*20*20mm50个、直线结合器-绿38*20*20mm40个、多向转接器38*20*20mm9
0个、1/8弧轨道结合器40个95*60*20mm、3孔斜坡轨道-黄165*60*40mm60个、
2凸3孔结合器-黄10个、180mm轴-黑15个、铁钉-123C黄50个、螺丝-黄30个、螺
帽30个、80mm圆棒-红50个、160mm圆棒-绿50个、正方颗粒-黄40*40*40mm30
个、50×20mm塑胶轮-黑50*50*20mm40个、70×20mm塑胶轮70*70*20mm-绿
10个、4孔长条-绿40个195*40*20mm。2、创意积木-齿轮转转箱*1，规格：370*2
30*160mm，数量：160/片，材质：ABS，18T自转齿轮*18个尺寸130*130*15m
m，6T自转齿轮12个尺寸50*50*15mm80mm圆棒30个；3、基本点零件箱*1，规
格：370*230*160mm数量：224/片，材质：ABS；4、马达传动组*1，产品尺寸：
370*290*80mm零件数量：115/片，材质：ABS、PE、PH88、POM，配套积木材
料使用；5、轨道积木补充包*1，产品规格：370*230*160mm，零件数量：30/片，
材质：ABS、PE、HIPS；6、游乐园轨道组*1，产品尺寸：370*290*80mm，零件
数量：98/片，零件材质：ABS、HIPS、PE，模型数量：20/模型；7、动物园轨道组*
1，成品尺寸：370*230*160mm，零件数量：58/片，零件材质：ABS、HIPS、PE
、POM、PET，模型数量：20/模型；8、创意积木-轨道乐园大闯关*1,产品尺寸：660
*441*230mm，零件数量：180/片，零件材质：ABS、PE、HIPS，模型数量：34/模
型；9、创意积木-游乐园大冒险*1,产品尺寸：660*441*230mm，零件数量：219/
片，零件材质：ABS、PE、HIPS，模型数量：50/模型；10、玩具创意积木组*1,产品
尺寸：450*300*100mm，零件数量：888/片，零件材质：ABS、POM、HIPS，模
型数量：40/模型；11、超大六筐置物架（不含盒子）*1，产品尺寸：
2170*710*395mm，材质ABS，用于教玩具的分类整理，配有可以移动的带闸轮子
；12、百变齿轮建筑家*2,产品尺寸：400*230*390mm，零件数量：110/片，零件
材质：ABS、HIPS、PE、POM、PET模型数量：72/模型；、旗帜-绿200*80*25mm
1个、正方颗粒-白25*20*20mm17个、下弦颗粒25*20*20mm白10个，正方颗粒2
5*20*20黄2个、上弦颗粒-25*20*20mm白、伸缩圆管400mm黄3个、、伸缩圆管4
00mm蓝3个、轨道车辅助翼2个、轨道车1个、造型贴纸1个等共195个零件，双面彩

		色搭建图卡10张.尺寸：210*148mm材质为铜版纸。
2	★	2.创意积木地板*18， 1.包含20*30*2cm大底板6块、大底板结合器8个、底板拆卸器8个、直径为8mm长度为30mm的圆棒14个等不少于36个零件；2.底板需带孔洞，其中底板正面不少于260个孔洞，空洞直径为16mm的圆孔和直径8mm的圆孔、侧面不少于25个孔洞，其中20cm的侧面有直径为16mm和8mm的孔洞各3个，共12个，30cm的侧面包含直径为16mm和8mm的孔洞各4个，共16个。3.底板正面孔洞为同一高度，反面四角及中间三孔的位置高度低于正常高度。4.以上所有零件材质为ABS、POM、PE。 3.创意百变积木*2，尺寸：440*300*240mm，（2）、零件数量：195/片，（3）、零件材质：PE、PH-88、TPR、ABS，（4）、模型数量：16/模型，（5）、技术参数：包含：3孔圆长条140*40*20mm，2个，3孔圆长条140*40*20mm，1个，3孔圆长条140*40*20mm，1个，5孔圆长条220*40*20mm，1个，5孔圆长条220*40*20mm，2个，2孔长条116*40*20mm，2个，4孔长条195*40*20mm，2个、4孔1/4弧长条175*40*20mm，6个、2×3孔长方框150*80*20mm，3个、2×3孔长方框150*80*20mm，2个、*3孔斜坡轨道165*60*40mm，4个、6孔直线轨道275*40*20mm，2个、60mm圆棒60*15*16mm，12个、80mm圆棒80*15*16mm，2个、80mm圆棒80*15*16mm，4个、160mm圆棒160*15*16mm，6个、160mm圆棒160*15*16mm，1个、50×20mm塑料轮50*50*20mm，3个、70×20mm塑料轮50*50*20mm，4个，18T自转齿轮130*130*15mm，1个、6T齿轮50*50*15mm，2个、6T齿轮50*50*15mm，2个、60mm轴-58*20*2mm，2个，180mmⅢ轴-178*20*20mm，1个、90度结合器21个、直线结合器13个，多向转接器4个、铁钉2个、单孔结合器10个、轨道结合器8个、轨道结合器60*40*20mm2个、单孔固定轨道2个、轨道支撑器4个、活动眼球40*45*45mm6个、单孔单向轨道2个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙水组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	一、沙水组合材质：松木、塑料、PP、PVC、金属、橡胶； 二、工艺：磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 三、配置清单：不少于140件/套，五色坡面管：150*7.5cm，PVC，10根；2.五色坡面管：75*7.5cm，PVC，5根；3.七色龟壳水桶：39*39cm，塑料，7个；4.七色龟壳水桶：12*7cm，塑料，7个；5.城堡立板1：38*20*1.5cm，PP，4个；6.城堡立板2：54*20*1.5cm，PP，4个；7.城堡立板3：70*20*1.5cm，PP，4个；8.屋顶立板1：44*20*1.5cm，PP，4个；9.屋顶立板2：60*20*1.5cm，PP，4个；10.屋顶立板3：76*20*1.5cm，PP，4个；11.鱼板：39.4*15*1.5cm，PP，24个；12.欢乐水车：76*40*47.5cm（不含轮子高度）轮子高度：9.5cm，松木，PE塑料，金属等，1个；13.煤球夹：8*8*20cm，塑料（颜色随机），5个；14.方形城堡桶：口径18cm，高度17cm，口径12cm。，塑料（颜色随机），3个；15.圆形城堡桶：上口径19cm，高度18cm，塑料（颜色随机），3个；16.城堡模型：小号，塑料，8个；17.交通工具模型：小号，塑料，8个；18.海洋动物模型：小号，塑料，12个；19.砌砖工具：17*8*5.5cm，塑料，5个；20.玩水枪：27*3*7cm，ABS塑料，12个；21.吹泡泡：44*10.5*3cm,塑料，4个；22.黑色橡胶轨道：250*8*1.8cm,橡胶，1个；23.木球：4cm,松木，4个。尺寸偏差范围±10%以内。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大型定制滑梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1. 总体规格尺寸：$\geq 22 \times 6 \times 4.8\text{m}$（在承诺的尺寸范围内，可根据实际场地进行调整，投标人中标后根据幼儿园实际场地进行深化设计，设计内容满足参数材质和功能要求，经使用单位同意后方可生产）。 主要材质：镀锌钢管、塑木、缆绳、工程塑料、PE板、PC板、不锈钢配件（或相当于）。 主要功能：上方造型小屋、行走廊道、彩虹桥、绳网过桥、钻笼等；下方轮胎荡桥、吊环、链条秋千、吊球秋千、绳梯、木制攀爬墙、绳网攀爬、滑梯、滑桶等功能件，具有攀爬、滑行、钻爬、平衡等功能。 技术描述： （1）屋顶经切、刨、铣、冲等处理，表面进行防腐、防火、防蛀处理，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角、毛刺。 （2）塑料件采用滚塑加工而成，经大型滚塑摇摆正反流水线一次性成形，混合抗紫外线稳定剂、静电防止剂、抗老化剂等。 （3）不透明装饰板采用PE材质，厚度$\geq 15\text{mm}$。 （4）透明装饰板采用$\geq 5\text{mm}$厚PC板。 （5）网笼及网爬绳子中芯为镀铬钢丝，外层覆以锦纶编织绳。 （6）所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。 （7）接触面材料及结合铁均经倒圆角处理。 主要结构参数： （1）主立柱为$\geq \phi 114\text{mm}$镀锌管，壁厚$\geq 2.0\text{mm}$；框架为$\geq 80 \times 40\text{mm}$镀锌方管，龙骨$\geq 60 \times 40\text{mm}$镀锌方管，壁厚$\geq 1.8\text{mm}$；附件钢管为$\geq \phi 48\text{mm}$和$\phi 32\text{mm}$镀锌管，壁厚$\geq 1.6\text{mm}$（或相当于）。 （2）平台、踏步铺板均采用塑木，厚度$\geq 20\text{mm}$。 （3）网笼及网爬绳子采用$\geq 12\text{mm}$缆绳。 ★所投产品应满足GB 34272-2025《小型游乐设施安全规范》和GB/T 27689-2025《小型游乐设施滑梯》的要求。大型定制滑梯在承诺的尺寸范围内，可根据实际场地进行调整，投标人中标后根据幼儿园实际场地进行深化设计，设计内容满足参数材质和功能要求，经使用单位同意后方可生产。投标人需提供承诺，格式自拟。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人基本情况表 技术偏离表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	--	---

三.评审程序

1.符合性审查

- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
		本国产品标准适用于货物，包括政府采购		政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%	分项报价表 开标一览表 封面 目录 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 法定代表人授权委托书 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

1	实施本国产品标准	货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 关于符合本国产品标准的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 本国产品成本比例声明表 具有独立承担民事责任的能力证明文件 中小企业声明函 其他材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 技术偏离表 投标人业绩情况表 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	--	--

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：_____

(二) 付款条件：_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表