



关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 25吨重型泡沫车、MX5420GXFP250/SKF5，生产厂为 明光浩森安防科技股份有限公司，厂址为 安徽省明光市体育路151号。25吨重型泡沫车、MX5420GXFP250/SKF5 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。25吨重型泡沫车、MX5420GXFP250/SKF5 的 在中国境内生产。25吨重型泡沫车、MX5420GXFP250/SKF5 的 在中国境内完成。

2. 抢险救援车、GJF5130TXFJY100，生产厂为 江西玖发专用车有限公司，厂址为 江西省赣州市南康区镜坝镇节能照明产业园区。抢险救援车、GJF5130TXFJY100 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。抢险救援车、GJF5130TXFJY100 的 在中国境内生产。抢险救援车、GJF5130TXFJY100 的 在中国境内完成。

3. 泡沫、6%（AFFF、-25℃）-耐海水，生产厂为 湖南晖伦达消防科技有限公司，厂址为 湖南省宁乡市煤炭坝镇富家村煤炭坝门业工业园9栋。泡沫、6%（AFFF、-25℃）-耐海水 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。泡沫、6%（AFFF、-25℃）-耐海水 的 在中国境内生产。泡沫、6%（AFFF、-25℃）-耐海水 的 在中国境内完成。

4. 机动消防泵(含手抬泵、浮艇泵)、JBO6.0/12-RT、FTQ2.0/33.5-LC，生产厂为 浙江华球消防设备有限责任公司，厂址为 浙江省诸暨市店口镇湄东社区（一照多址）。机动消防泵(含手抬泵、浮艇泵)、JBO6.0/12-RT、FTQ2.0/33.5-LC 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。机动消防泵(含手抬泵、浮艇泵)、JBO6.0/12-RT、FTQ2.0/33.5-LC 的 在中国境内生产。机动消防泵(含手抬泵、浮艇泵)、JBO6.0/12-RT、FTQ2.0/33.5-LC 的 在中国境内完成。

5. 移动式水带卷盘或水带槽、SDJPJ-DD，生产厂为 兴化市兴祥消防器材有限公司，厂址为 兴化市临城街道百合西路6号。移动式水带卷盘或水带槽、SDJPJ-DD 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。移动式水带卷盘或水带槽、SDJPJ-DD 的 在中国境内生产。移动式水带卷盘或水带槽、SDJPJ-DD 的 在中国境内完成。

6. 移动式消防炮（手动炮、遥控炮、自摆炮等）、PSKDY8/80WB，生产厂为 日照鑫锐安全设备有限公司，厂址为 山东省日照市北经济开发区九仙山路以东。移动式消防炮（手动炮、遥控炮、自摆炮等）、PSKDY8/80WB 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。移动式消防炮（手动炮、遥控炮、自摆炮等）、PSKDY8/80WB 的 在中国境内生产。移动式消防炮（手动炮、遥控炮、自摆炮等）、PSKDY8/80WB 的 在中国境内完成。

7. 泡沫比例混合器，泡沫液桶，泡沫枪、PH-AB、25L、QP8/0.7Z，生产厂为 兴化市兴祥消防器材有限公司，厂址为 兴化市临城街道百合西路6号。泡沫比例混合器，泡沫液桶，泡沫枪、PH-AB、25L、QP8/0.7Z 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。泡沫比例混合器，泡沫液桶，泡沫枪、PH-AB、25L、QP8/0.7Z

的 ____ 在中国境内生产。泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪、PH-AB、25L、QP8/0.7Z 的 ____ 在中国境内完成。

8. 二节拉梯、TEZ6, 生产厂为 黄山市翔宁消防装备有限公司, 厂址为 黄山市休宁县五城镇五城村五城新街39号。二节拉梯、TEZ6 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。二节拉梯、TEZ6 的 ____ 在中国境内生产。二节拉梯、TEZ6 的 ____ 在中国境内完成。

9. 三节拉梯、TSL15, 生产厂为 黄山市翔宁消防装备有限公司, 厂址为 黄山市休宁县五城镇五城村五城新街39号。三节拉梯、TSL15 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。三节拉梯、TSL15 的 ____ 在中国境内生产。三节拉梯、TSL15 的 ____ 在中国境内完成。

10. 挂钩梯、TGZ4, 生产厂为 黄山市翔宁消防装备有限公司, 厂址为 黄山市休宁县五城镇五城村五城新街39号。挂钩梯、TGZ4 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。挂钩梯、TGZ4 的 ____ 在中国境内生产。挂钩梯、TGZ4 的 ____ 在中国境内完成。

11. 低压水带20-65-20, 生产厂为 泰州市海洲消防器材有限公司, 厂址为 泰州市开发区寺巷镇新华村。低压水带20-65-20 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。低压水带20-65-20 的 ____ 在中国境内生产。低压水带20-65-20 的 ____ 在中国境内完成。

12. 无线复合气体检测仪、GD606, 生产厂为 北京华泰诺安探测技术有限公司, 厂址为 北京市顺义区空港融慧园20号楼2层20-2。无线复合气体检测仪、GD606 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。无线复合气体检测仪、GD606 的 ____ 在中国境内生产。无线复合气体检测仪、GD606 的 ____ 在中国境内完成。

13. 生命探测仪、KE-V7, 生产厂为 华诺星空技术股份有限公司, 厂址为 长沙高新开发区文轩路27号B7栋。生命探测仪、KE-V7 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。生命探测仪、KE-V7 的 ____ 在中国境内生产。生命探测仪、KE-V7 的 ____ 在中国境内完成。

14. 消防用红外热像仪、HRYXJ-F1500, 生产厂为 华诺星空技术股份有限公司, 厂址为 长沙高新开发区文轩路27号B7栋。消防用红外热像仪、HRYXJ-F1500 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防用红外热像仪、HRYXJ-F1500 的 ____ 在中国境内生产。消防用红外热像仪、HRYXJ-F1500 的 ____ 在中国境内完成。

15. 漏电探测仪、LAC6, 生产厂为 河南佑测智能科技有限公司, 厂址为 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道1号石佛艺术公社C座1023室。漏电探测仪、LAC6 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。漏电探测仪、LAC6 的 ____ 在中国境内生产。漏电探测仪、LAC6 的 ____ 在中国境内完成。

16. 电子酸碱测试仪、86555, 生产厂为 凯德仪表(深圳)有限公司, 厂址为 深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围新村工业区13栋4层、5层。电子酸碱测试仪、86555 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。电子酸碱测试仪、86555 的 ____ 在中国境内生产。电子酸碱测试仪、86555 的 ____ 在中国境内完成。

17. 测温仪、UC1100, 生产厂为 河南佑测智能科技有限公司, 厂址为 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道1号石佛艺术公社C座1023室。测温仪、UC1100 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。测温仪、UC1100 的 ____ 在中国境内生产。测温仪、UC1100 的 ____ 在中国境内完成。

18. 激光测距仪、RG10, 生产厂为 河南佑测智能科技有限公司, 厂址为 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道1号石佛艺术公社C座1023室。激光测距仪、RG10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。激光测距仪、RG10 的 ____ 在中国境内生产。激光测距仪、RG10 的 ____ 在中国境内完成。

19. 锥形事故标志柱、XN-BZZ, 生产厂为 黄山市翔宁消防装备有限公司, 厂址为 黄山市休宁县五城镇五城村五城新街39号。锥形事故标志柱、XN-BZZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。锥形事故标志柱、XN-BZZ 的 ____ 在中国境内生产。锥形事故标志柱、XN-BZZ 的 ____ 在中国境内完成。

20. 隔离警示带、XN-JSD, 生产厂为 黄山市翔宁消防装备有限公司, 厂址为 黄山市休宁县五城镇五城村五城新街39号。隔离警示带、XN-JSD 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。隔离警示带、XN-JSD 的 ____ 在中国境内生产。隔离警示带、XN-JSD 的 ____ 在中国境内完成。

21. 出入口标志牌、XN-BZP, 生产厂为 黄山市翔宁消防装备有限公司, 厂址为 黄山市休宁县五城镇五城村五城新街39号。出入口标志牌、XN-BZP 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。出入口标志牌、XN-BZP 的 ____ 在中国境内生产。出入口标志牌、XN-BZP 的 ____ 在中国境内完成。

22. 危险警示牌、XN-JSP, 生产厂为 黄山市翔宁消防装备有限公司, 厂址为 黄山市休宁县五城镇五城村五城新街39号。危险警示牌、XN-JSP 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。危险警示牌、XN-JSP 的 ____ 在中国境内生产。危险警示牌、XN-JSP 的 ____ 在中国境内完成。

23. 闪光警示灯、XN-JSD1, 生产厂为 黄山市翔宁消防装备有限公司, 厂址为 黄山市休宁县五城镇五城村五城新街39号。闪光警示灯、XN-JSD1 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。闪光警示灯、XN-JSD1 的 ____ 在中国境内生产。闪光警示灯、XN-JSD1 的 ____ 在中国境内完成。

24. 手持扩音器、XN-KYQ, 生产厂为 黄山市翔宁消防装备有限公司, 厂址为 黄山市休宁县五城镇五城村五城新街39号。手持扩音器、XN-KYQ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。手持扩音器、XN-KYQ 的 ____ 在中国境内生产。手持扩音器、XN-KYQ 的 ____ 在中国境内完成。

25. 手动破拆工具组、SL-700D, 生产厂为 泰州市华谦消防装备有限公司, 厂址为 泰州市医药高新技术产业开发区野徐镇康居社区社会管理服务中心二楼206室。手动破拆工具组、SL-700D 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。手动破拆工具组、SL-700D 的 ____ 在中国境内生产。手动破拆工具组、SL-700D 的 ____ 在中国境内完成。

26. 液压破拆工具组、/, 生产厂为 广东格瑞斯消防科技有限公司, 厂址为 广东省东莞市厚街镇厚街科技大道7号32号楼103室。液压破拆工具组、/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。液压破拆工具组、/ 的 ____ 在中国境内生产。液压破拆工具组、/ 的 ____ 在中国境内完成。

27. 机动链锯、PJRL/490-M (372), 生产厂为 日照鑫锐安全设备有限公司, 厂址为 山东省日照市北经济开发区九仙山路以东。机动链锯、PJRL/490-M (372) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。机动链锯、PJRL/490-M (372) 的 ____ 在中国境内生产。机动链锯、PJRL/490-M (372) 的 ____ 在中国境内完成。

28. 无齿锯、PJRW/155-JHM (K1270), 生产厂为 日照鑫锐安全设备有限公司, 厂址为 山东省日照市北经济开发区九仙山路以东。无齿锯、PJRW/155-JHM (K1270) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。无齿锯、PJRW/155-JHM (K1270) 的 ____ 在中国境内生产。无齿锯、PJRW/155-JHM (K1270) 的 ____ 在中国境内完成。

29. 玻璃破碎器、BLO-1, 生产厂为 青岛锐固安全科技有限公司, 厂址为 山东省青岛市黄岛区海青镇碧雪春路86号。玻璃破碎器、BLO-1 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。玻璃破碎器、BLO-1 的 ____ 在中国境内生产。玻璃破碎器、BLO-1 的 ____ 在中国境内完成。

30. 多功能刀具、/, 生产厂为 泰州市盛鸿消防装备有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区梁徐街道双登大道1-13号。多功能刀具、/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。多功能刀具、/ 的 ____ 在中国境内生产。多功能刀具、/ 的 ____ 在中国境内完成。

31. 液压开门器、RTD-FM4, 生产厂为 青岛锐固安全科技有限公司, 厂址为 山东省青岛市黄岛区海青镇碧雪春路86号。液压开门器、RTD-FM4 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。液压开门器、RTD-FM4 的 ____ 在中国境内生产。液压开门器、RTD-FM4 的 ____ 在中国境内完成。

32. 毁锁器、JLHH-6000, 生产厂为 青岛锐固安全科技有限公司, 厂址为 山东省青岛市黄岛区海青镇碧雪春路86号。毁锁器、JLHH-6000 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。毁锁器、JLHH-6000 的 ____ 在中国境内生产。毁锁器、JLHH-6000 的 ____ 在中国境内完成。

33. 多功能挠钩、HQ-NG, 生产厂为 泰州市华谦消防装备有限公司, 厂址为 泰州市医药高新技术产业开发区野徐镇康居社区社会管理服务中心二楼206室。多功能挠钩、HQ-NG 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。多功能挠钩、HQ-NG 的 ____ 在中国境内生产。多功能挠钩、HQ-NG 的 ____ 在中国境内完成。

34. 绝缘剪断钳、HQ-JYJ600, 生产厂为 泰州市华谦消防装备有限公司, 厂址为 泰州市医药高新技术产业开发区野徐镇康居社区社会管理服务中心二楼206室。绝缘剪断钳、HQ-JYJ600 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。绝缘剪断钳、HQ-JYJ600 的 ____ 在中国境内生产。绝缘剪断钳、HQ-JYJ600 的 ____ 在中国境内完成。

35. 消防过滤式自救呼吸器、TZL30, 生产厂为 友安应急安防(清远)有限公司, 厂址为 英德市英红镇广东顺德清远(英德)经济合作区中南片区A04-03地块广东(英德)万洋众创A04-03地块38#生产车间第四层。消防过滤式自救呼吸器、TZL30 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防过滤式自救呼吸器、TZL30 的 ____ 在中国境内生产。消防过滤式自救呼吸器、TZL30 的 ____ 在中国境内完成。

36. 救生照明线、JZ100Z-CS, 生产厂为 北京东方海龙消防科技有限公司, 厂址为 北京市西城区马连道南街6号院1号楼14层1408-46。救生照明线、JZ100Z-CS 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。救生照明线、JZ100Z-CS 的 ____ 在中国境内生产。救生照明线、JZ100Z-CS 的 ____ 在中国境内完成。

37. 折叠式担架、WJD1-3A, 生产厂为 张家港瑞欣医疗器械有限公司, 厂址为 张家港市锦丰镇锦南路118号。折叠式担架、WJD1-3A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。折叠式担架、WJD1-3A 的 ____ 在中国境内生产。折叠式担架、WJD1-3A 的 ____ 在中国境内完成。

38. 伤员固定抬板、WJD3-1B, 生产厂为 张家港瑞欣医疗器械有限公司, 厂址为 张家港市锦丰镇锦南路18号。伤员固定抬板、WJD3-1B 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。伤员固定抬板、WJD3-1B 的 ____ 在中国境内生产。伤员固定抬板、WJD3-1B 的 ____ 在中国境内完成。

39. 多功能担架、WJD-JY, 生产厂为 张家港瑞欣医疗器械有限公司, 厂址为 张家港市锦丰镇锦南路118号。多功能担架、WJD-JY 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。多功能担架、WJD-JY 的 ____ 在中国境内生产。多功能担架、WJD-JY 的 ____ 在中国境内完成。

40. 消防救生气垫、XJD-P-6×8×16, 生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。消防救生气垫、XJD-P-6×8×16 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防救生气垫、XJD-P-6×8×16 的 ____ 在中国境内生产。消防救生气垫、XJD-P-6×8×16 的 ____ 在中国境内完成。

41. 气动起重气垫、QQD-HY/1.3, 生产厂为 泰州市航仪消防装备有限公司, 厂址为 泰州市寺巷工业园区9号厂房。气动起重气垫、QQD-HY/1.3 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。气动起重气垫、QQD-HY/1.3 的 ____ 在中国境内生产。气动起重气垫、QQD-HY/1.3 的 ____ 在中国境内完成。

42. 救援支架、ZYJSJS300/30, 生产厂为 泰州市盛鸿消防装备有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区梁徐街道双登大道1-13号。救援支架、ZYJSJS300/30 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。救援支架、ZYJSJS300/30 的 ____ 在中国境内生产。救援支架、ZYJSJS300/30 的 ____ 在中国境内完成。

43. 救生抛投器、PTQ7.0-Y230, 生产厂为 日照鑫锐安全设备有限公司, 厂址为 山东省日照市北经济开发区九仙山路以东。救生抛投器、PTQ7.0-Y230 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。救生抛投器、PTQ7.0-Y230 的 ____ 在中国境内生产。救生抛投器、PTQ7.0-Y230 的 ____ 在中国境内完成。

44. 敛尸袋、TND-LSD, 生产厂为 泰州市盛鸿消防装备有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区梁徐街道双登大道1-13号。敛尸袋、TND-LSD 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。敛尸袋、TND-LSD 的 ____ 在中国境内生产。敛尸袋、TND-LSD 的 ____ 在中国境内完成。

45. 救生软梯、TSRT, 生产厂为 黄山市翔宁消防装备有限公司, 厂址为 黄山市休宁县五城镇五城村五城新街39号。救生软梯、TSRT 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。救生软梯、TSRT 的 ____ 在中国境内生产。救生软梯、TSRT 的 ____ 在中国境内完成。

46. 自喷荧光漆、TND-YGQ, 生产厂为 泰州市盛鸿消防装备有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区梁徐街道双登大道1-13号。自喷荧光漆、TND-YGQ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。自喷荧光漆、TND-YGQ 的 ____ 在中国境内生产。自喷荧光漆、TND-YGQ 的 ____ 在中国境内完成。

47. 支撑保护套具、/, 生产厂为 青岛锐固安全科技有限公司, 厂址为 山东省青岛市黄岛区海青镇碧雪春路86号。支撑保护套具、/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。支撑保护套具、/ 的 ____ 在中国境内生产。支撑保护套具、/ 的 ____ 在中国境内完成。

48. 稳固保护附件、XRWG-03, 生产厂为 青岛锐固安全科技有限公司, 厂址为 山东省青岛市黄岛区海青镇碧雪春路86号。稳固保护附件、XRWG-03 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。稳固保护附件、XRWG-03 的 ____ 在中国境内生产。稳固保护附件、XRWG-03 的 ____ 在中国境内完成。

49. 外封式堵漏袋、ZHDL-WF, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。外封式堵漏袋、ZHDL-WF 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。外封式堵漏袋、ZHDL-WF 的 ____ 在中国境内生产。外封式堵漏袋、ZHDL-WF 的 ____ 在中国境内完成。

50. 捆绑式堵漏袋、ZH-DLKB, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。捆绑式堵漏袋、ZH-DLKB 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。捆绑式堵漏袋、ZH-DLKB 的 ____ 在中国境内生产。捆绑式堵漏袋、ZH-DLKB 的 ____ 在中国境内完成。

51. 下水道阻流袋、ZH-XSD/50, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。下水道阻流袋、ZH-XSD/50 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。下水道阻流袋、ZH-XSD/50 的 ____ 在中国境内生产。下水道阻流袋、ZH-XSD/50 的 ____ 在中国境内完成。

52. 金属堵漏套管、ZHDL-TG, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。金属堵漏套管、ZHDL-TG 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。金属堵漏套管、ZHDL-TG 的 ____ 在中国境内生产。金属堵漏套管、ZHDL-TG 的 ____ 在中国境内完成。

53. 注入式堵漏工具、ZHDL-ZR, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。注入式堵漏工具、ZHDL-ZR 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。注入式堵漏工具、ZHDL-ZR 的 ____ 在中国境内生产。注入式堵漏工具、ZHDL-ZR 的 ____ 在中国境内完成。

54. 磁压式堵漏工具、ZHDL-CY, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。磁压式堵漏工具、ZHDL-CY 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。磁压式堵漏工具、ZHDL-CY 的 ____ 在中国境内生产。磁压式堵漏工具、ZHDL-CY 的 ____ 在中国境内完成。

55. 木质堵漏器、ZH-MZ28, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。木质堵漏器、ZH-MZ28 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。木质堵漏器、ZH-MZ28 的 ____ 在中国境内生产。木质堵漏器、ZH-MZ28 的 ____ 在中国境内完成。

56. 无火花工具、ZH-WHH21, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。无火花工具、ZH-WHH21 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。无火花工具、ZH-WHH21 的 ____ 在中国境内生产。无火花工具、ZH-WHH21 的 ____ 在中国境内完成。

57. 手动隔膜抽吸泵、PP-A, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。手动隔膜抽吸泵、PP-A 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。

____。手动隔膜抽吸泵、PP-A 的 ____ 在中国境内生产。手动隔膜抽吸泵、PP-A 的 ____ 在中国境内完成。

58. 防爆输转泵、M300-ZX25, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。防爆输转泵、M300-ZX25 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。防爆输转泵、M300-ZX25 的 ____ 在中国境内生产。防爆输转泵、M300-ZX25 的 ____ 在中国境内完成。

59. 有毒物质密封桶、1265-YE, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。有毒物质密封桶、1265-YE 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。有毒物质密封桶、1265-YE 的 ____ 在中国境内生产。有毒物质密封桶、1265-YE 的 ____ 在中国境内完成。

60. 围油栏、WY-100, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。围油栏、WY-100 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。围油栏、WY-100 的 ____ 在中国境内生产。围油栏、WY-100 的 ____ 在中国境内完成。

61. 吸附垫、XF-100, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。吸附垫、XF-100 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。吸附垫、XF-100 的 ____ 在中国境内生产。吸附垫、XF-100 的 ____ 在中国境内完成。

62. 集污袋、ZH-CS0.25/50, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。集污袋、ZH-CS0.25/50 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。集污袋、ZH-CS0.25/50 的 ____ 在中国境内生产。集污袋、ZH-CS0.25/50 的 ____ 在中国境内完成。

63. 公众洗消站、ZH-TL30, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。公众洗消站、ZH-TL30 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。公众洗消站、ZH-TL30 的 ____ 在中国境内生产。公众洗消站、ZH-TL30 的 ____ 在中国境内完成。

64. 单人洗消帐篷、ZP-02S, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。单人洗消帐篷、ZP-02S 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。单人洗消帐篷、ZP-02S 的 ____ 在中国境内生产。单人洗消帐篷、ZP-02S 的 ____ 在中国境内完成。

65. 简易洗消喷淋器、ZH-PLQ, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。简易洗消喷淋器、ZH-PLQ 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。简易洗消喷淋器、ZH-PLQ 的 ____ 在中国境内生产。简易洗消喷淋器、ZH-PLQ 的 ____ 在中国境内完成。

66. 强酸、碱洗消器、XXQ-05S, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。强酸、碱洗消器、XXQ-05S 的中国境内生产的组件成本占

比≥ ____。强酸、碱洗消器、XXQ-05S 的 ____ 在中国境内生产。强酸、碱洗消器、XXQ-05S 的 ____ 在中国境内完成。

67. 强酸、碱清洗剂、ZH-J100, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。强酸、碱清洗剂、ZH-J100 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。强酸、碱清洗剂、ZH-J100 的 ____ 在中国境内生产。强酸、碱清洗剂、ZH-J100 的 ____ 在中国境内完成。

68. 三合一强氧化洗消粉、XXF02, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。三合一强氧化洗消粉、XXF02 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。三合一强氧化洗消粉、XXF02 的 ____ 在中国境内生产。三合一强氧化洗消粉、XXF02 的 ____ 在中国境内完成。

69. 三合二洗消剂、3202, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。三合二洗消剂、3202 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。三合二洗消剂、3202 的 ____ 在中国境内生产。三合二洗消剂、3202 的 ____ 在中国境内完成。

70. 有机磷降解酶、PG-OPH-D1, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。有机磷降解酶、PG-OPH-D1 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。有机磷降解酶、PG-OPH-D1 的 ____ 在中国境内生产。有机磷降解酶、PG-OPH-D1 的 ____ 在中国境内完成。

71. 消毒粉、ZH-XDF500, 生产厂为 上海紫航实业有限公司, 厂址为 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢B区610室。消毒粉、ZH-XDF500 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。消毒粉、ZH-XDF500 的 ____ 在中国境内生产。消毒粉、ZH-XDF500 的 ____ 在中国境内完成。

72. 移动式排烟机、YY4.5/5.0-20, 生产厂为 泰州市明鑫消防科技有限公司, 厂址为 泰州市海陵区京泰路街道新周桥社区三组(泰州站北物流管理有限公司内)。移动式排烟机、YY4.5/5.0-20 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。移动式排烟机、YY4.5/5.0-20 的 ____ 在中国境内生产。移动式排烟机、YY4.5/5.0-20 的 ____ 在中国境内完成。

73. 坑道小型空气输送机、MXFJ-300, 生产厂为 泰州市明鑫消防科技有限公司, 厂址为 泰州市海陵区京泰路街道新周桥社区三组(泰州站北物流管理有限公司内)。坑道小型空气输送机、MXFJ-300 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。坑道小型空气输送机、MXFJ-300 的 ____ 在中国境内生产。坑道小型空气输送机、MXFJ-300 的 ____ 在中国境内完成。

74. 移动照明灯组、HBY2000, 生产厂为 湖北威盾科技有限公司, 厂址为 湖北省黄石市阳新县经济开发区官桥村站前南路60号(新建组)。移动照明灯组、HBY2000 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。移动照明灯组、HBY2000 的 ____ 在中国境内生产。移动照明灯组、HBY2000 的 ____ 在中国境内完成。

75. 移动发电机、WD6800, 生产厂为 苏州维度电子科技有限公司, 厂址为 苏州高新区前桥路58号厂房4幢。移动发电机、WD6800 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。移动发电机、WD6800 的 ____ 在中国境内生产。移动发电机、WD6800 的 ____ 在中国境内完成。

76. 大型水力排烟机、YYS1.6/5.5-60, 生产厂为 泰州市明鑫消防科技有限公司, 厂址为 泰州市海陵区京泰路街道新周桥社区三组(泰州站北物流管理有限公司内)。大型水力排烟机、YYS1.6/5.5-60 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。大型水力排烟机、YYS1.6/5.5-60 的 ____ 在中国境内生产。大型水力排烟机、YYS1.6/5.5-60 的 ____ 在中国境内完成。

77. 大流量移动消防炮、PSKDY10/100WB, 生产厂为 日照鑫锐安全设备有限公司, 厂址为 山东省日照市北经济开发区九仙山路以东。大流量移动消防炮、PSKDY10/100WB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。大流量移动消防炮、PSKDY10/100WB 的 ____ 在中国境内生产。大流量移动消防炮、PSKDY10/100WB 的 ____ 在中国境内完成。

78. 防化服清洗烘干机、XC-FHF, 生产厂为 济宁鑫欣超声电子设备有限公司, 厂址为 济宁高新区接庄街道办事处开源路南(山东富美达新材料有限公司院内)。防化服清洗烘干机、XC-FHF 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。防化服清洗烘干机、XC-FHF 的 ____ 在中国境内生产。防化服清洗烘干机、XC-FHF 的 ____ 在中国境内完成。

79. 水幕水带、16-65-20, 生产厂为 泰州市海洲消防器材有限公司, 厂址为 泰州市开发区寺巷镇新华村。水幕水带、16-65-20 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。水幕水带、16-65-20 的 ____ 在中国境内生产。水幕水带、16-65-20 的 ____ 在中国境内完成。

80. 多功能消防水枪、QLD6.0/10III, 生产厂为 兴化市兴祥消防器材有限公司, 厂址为 兴化市临城街道百合西路6号。多功能消防水枪、QLD6.0/10III 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。多功能消防水枪、QLD6.0/10III 的 ____ 在中国境内生产。多功能消防水枪、QLD6.0/10III 的 ____ 在中国境内完成。

81. 直流水枪、QZG3.5/7.5, 生产厂为 兴化市兴祥消防器材有限公司, 厂址为 兴化市临城街道百合西路6号。直流水枪、QZG3.5/7.5 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。直流水枪、QZG3.5/7.5 的 ____ 在中国境内生产。直流水枪、QZG3.5/7.5 的 ____ 在中国境内完成。

82. 消防面罩超声波清洗机、TH-QXJ, 生产厂为 济南通海机械设备有限公司, 厂址为 山东省济南市历城区鲍山街道铁骑路68号内办公楼西侧18号。消防面罩超声波清洗机、TH-QXJ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防面罩超声波清洗机、TH-QXJ 的 ____ 在中国境内生产。消防面罩超声波清洗机、TH-QXJ 的 ____ 在中国境内完成。

83. 单兵图像传输设备、HDS1400-I, 生产厂为 华平信息技术股份有限公司, 厂址为 上海市杨浦区国权北路1688弄69号。单兵图像传输设备、HDS1400-I 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。单兵图像传输设备、HDS1400-I 的 ____ 在中国境内生产。单兵图像传输设备、HDS1400-I 的 ____ 在中国境内完成。

84. 中压分水器、FIII80/65×3-2.5-A, 生产厂为 兴化市兴祥消防器材有限公司, 厂址为 兴化市临城街道百合西路6号。中压分水器、FIII80/65×3-2.5-A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。中压分水器、FIII80/65×3-2.5-A 的 ____ 在中国境内生产。中压分水器、FIII80/65×3-2.5-A 的 ____ 在中国境内完成。

85. 异型异径接口、KJK80/65AZ、KJK65/80AZ、KY65/KYKA80Z、KY65/KYK65Z、KY80/KYK65Z, 生产厂为 兴化市兴祥消防器材有限公司, 厂址为 兴化市临城街道百合西路6号。异型异径接口、KJK80/65AZ、KJK65/80AZ、KY65/KYKA80Z、KY65/KYK65Z、KY80/KYK65Z 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。异

型异径接口、KJK80/65AZ、KJK65/80AZ、KY65/KYKA80Z、KY65/KYK65Z、KY80/KYK65Z 的 ____ 在中国境内生产。异型异径接口、KJK80/65AZ、KJK65/80AZ、KY65/KYKA80Z、KY65/KYK65Z、KY80/KYK65Z 的 ____ 在中国境内完成。

86. 移车器、YC-L-3001，生产厂为 上海台庆交通设施有限公司，厂址为 上海市金山区亭林镇林宝路39号10幢H9室。移车器、YC-L-3001 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。移车器、YC-L-3001 的 ____ 在中国境内生产。移车器、YC-L-3001 的 ____ 在中国境内完成。

87. 消防头盔、FTK-B/B，生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司，厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。消防头盔、FTK-B/B 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防头盔、FTK-B/B 的 ____ 在中国境内生产。消防头盔、FTK-B/B 的 ____ 在中国境内完成。

88. 消防员灭火防护服、ZFMH-HB R (DRD)-24，生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司，厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。消防员灭火防护服、ZFMH-HB R (DRD)-24 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防员灭火防护服、ZFMH-HB R (DRD)-24 的 ____ 在中国境内生产。消防员灭火防护服、ZFMH-HB R (DRD)-24 的 ____ 在中国境内完成。

89. 消防手套、2-A，生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司，厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。消防手套、2-A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防手套、2-A 的 ____ 在中国境内生产。消防手套、2-A 的 ____ 在中国境内完成。

90. 消防安全腰带、FZL-YD-A，生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司，厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。消防安全腰带、FZL-YD-A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防安全腰带、FZL-YD-A 的 ____ 在中国境内生产。消防安全腰带、FZL-YD-A 的 ____ 在中国境内完成。

91. 消防员灭火防护靴、RJX-26A，生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司，厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。消防员灭火防护靴、RJX-26A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防员灭火防护靴、RJX-26A 的 ____ 在中国境内生产。消防员灭火防护靴、RJX-26A 的 ____ 在中国境内完成。

92. 正压式空气呼吸器、RHZK6.8CT，生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司，厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。正压式空气呼吸器、RHZK6.8CT 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。正压式空气呼吸器、RHZK6.8CT 的 ____ 在中国境内生产。正压式空气呼吸器、RHZK6.8CT 的 ____ 在中国境内完成。

93. 佩戴式防爆照明灯、FD-FBP240/HZ-S11，生产厂为 广东黑钻照明科技有限公司，厂址为 广东省惠州市仲恺高新区永光东路1号匠家智谷产业园1栋厂房第2层。佩戴式防爆照明灯、FD-FBP240/HZ-S11 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。佩戴式防爆照明灯、FD-FBP240/HZ-S11 的 ____ 在中国境内生产。佩戴式防爆照明灯、FD-FBP240/HZ-S11 的 ____ 在中国境内完成。

94. 消防员呼救器、RHJ1500/B，生产厂为 广东黑钻照明科技有限公司，厂址为 广东省惠州市仲恺高新区永光东路1号匠家智谷产业园1栋厂房第2层。消防员呼救器、RHJ1500/B 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防员呼救器、RHJ1500/B 的 ____ 在中国境内生产。消防员呼救器、RHJ1500/B 的 ____ 在中国境内完成。

95. 应急逃生自救安全绳、FZL-T-QZJ、FZL-G-Q、FZL-X-Q7.5/9.5, 生产厂为 泰州市盛鸿消防装备有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区梁徐街道双登大道1-13号。应急逃生自救安全绳、FZL-T-QZJ、FZL-G-Q、FZL-X-Q7.5/9.5 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。应急逃生自救安全绳、FZL-T-QZJ、FZL-G-Q、FZL-X-Q7.5/9.5 的 ____ 在中国境内生产。应急逃生自救安全绳、FZL-T-QZJ、FZL-G-Q、FZL-X-Q7.5/9.5 的 ____ 在中国境内完成。

96. 消防腰斧、RYFY-Q285, 生产厂为 泰州市盛鸿消防装备有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区梁徐街道双登大道1-13号。消防腰斧、RYFY-Q285 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防腰斧、RYFY-Q285 的 ____ 在中国境内生产。消防腰斧、RYFY-Q285 的 ____ 在中国境内完成。

97. 消防员灭火防护头套、RMT-MA, 生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。消防员灭火防护头套、RMT-MA 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防员灭火防护头套、RMT-MA 的 ____ 在中国境内生产。消防员灭火防护头套、RMT-MA 的 ____ 在中国境内完成。

98. 防静电内衣、---, 生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。防静电内衣、--- 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。防静电内衣、--- 的 ____ 在中国境内生产。防静电内衣、--- 的 ____ 在中国境内完成。

99. 消防护目镜、FHJ-DFW, 生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。消防护目镜、FHJ-DFW 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防护目镜、FHJ-DFW 的 ____ 在中国境内生产。消防护目镜、FHJ-DFW 的 ____ 在中国境内完成。

100. 消防员抢险救援头盔、ZFQJ-KB-A, 生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。消防员抢险救援头盔、ZFQJ-KB-A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防员抢险救援头盔、ZFQJ-KB-A 的 ____ 在中国境内生产。消防员抢险救援头盔、ZFQJ-KB-A 的 ____ 在中国境内完成。

101. 消防员抢险救援手套、RJT-1A, 生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园。消防员抢险救援手套、RJT-1A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防员抢险救援手套、RJT-1A 的 ____ 在中国境内生产。消防员抢险救援手套、RJT-1A 的 ____ 在中国境内完成。

102. 消防员抢险救援服、RJ F-F 2 X, 生产厂为 泰州市辉昂消防科技有限公司, 厂址为 泰州市高港区许庄街道创新大道39号(联东U谷泰州智造科技谷15幢01)。消防员抢险救援服、RJ F-F 2 X 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防员抢险救援服、RJ F-F 2 X 的 ____ 在中国境内生产。消防员抢险救援服、RJ F-F 2 X 的 ____ 在中国境内完成。

103. 护膝、护肘、HB-J-FZHX, 生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。护膝、护肘、HB-J-FZHX 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。护膝、护肘、HB-J-FZHX 的 ____ 在中国境内生产。护膝、护肘、HB-J-FZHX 的 ____ 在中国境内完成。

104. 消防员抢险救援靴、RJX-Z26XA, 生产厂为 江苏诚谨救援装备有限公司, 厂址为 宝应县夏集镇子婴闸工业集中区。消防员抢险救援靴、RJX-Z26XA 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防员抢险救援

靴、RJX-Z26XA 的 ____ 在中国境内生产。消防员抢险救援靴、RJX-Z26XA 的 ____ 在中国境内完成。

105. 骨传导通话装置、ZXF11H0-5M1 5VDC 正泽, 生产厂为 南京正泽科技股份有限公司, 厂址为 南京市雨花台区大周路32号软件谷科创城产业园区3号南楼4-5F。骨传导通话装置、ZXF11H0-5M1 5VDC 正泽 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。骨传导通话装置、ZXF11H0-5M1 5VDC 正泽 的 ____ 在中国境内生产。骨传导通话装置、ZXF11H0-5M1 5VDC 正泽 的 ____ 在中国境内完成。

106. 手持电台、DP990 Plus (06) BD, 生产厂为 福建科立讯通信有限公司, 厂址为 泉州市丰泽区高新产业园区科技路海西电子信息产业育成基地C幢。手持电台、DP990 Plus (06) BD 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。手持电台、DP990 Plus (06) BD 的 ____ 在中国境内生产。手持电台、DP990 Plus (06) B D 的 ____ 在中国境内完成。

107. 消防员隔热防护服、RGF-IHA, 生产厂为 泰州市辉昂消防科技有限公司, 厂址为 泰州市高港区许庄街道创新大道39号(联东U谷·泰州智造科技谷15幢01)。消防员隔热防护服、RGF-IHA 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防员隔热防护服、RGF-IHA 的 ____ 在中国境内生产。消防员隔热防护服、RGF-IHA 的 ____ 在中国境内完成。

108. 消防员避火防护服、RBF-HA, 生产厂为 泰州市辉昂消防科技有限公司, 厂址为 泰州市高港区许庄街道创新大道39号(联东U谷·泰州智造科技谷15幢01)。消防员避火防护服、RBF-HA 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防员避火防护服、RBF-HA 的 ____ 在中国境内生产。消防员避火防护服、RBF-HA 的 ____ 在中国境内完成。

109. 特级化学防护服、HAFH-T, 生产厂为 泰州市辉昂消防科技有限公司, 厂址为 泰州市高港区许庄街道创新大道39号(联东U谷·泰州智造科技谷15幢01)。特级化学防护服、HAFH-T 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。特级化学防护服、HAFH-T 的 ____ 在中国境内生产。特级化学防护服、HAFH-T 的 ____ 在中国境内完成。

110. 一级化学防护服、YFH-1, 生产厂为 泰州市鸿运消防器材有限公司, 厂址为 泰州市医药高新技术产业开发区野徐镇兴民路55号四楼401-405室。一级化学防护服、YFH-1 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。一级化学防护服、YFH-1 的 ____ 在中国境内生产。一级化学防护服、YFH-1 的 ____ 在中国境内完成。

111. 二级化学防护服、YFH-2, 生产厂为 泰州市鸿运消防器材有限公司, 厂址为 泰州市医药高新技术产业开发区野徐镇兴民路55号四楼401-405室。二级化学防护服、YFH-2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。二级化学防护服、YFH-2 的 ____ 在中国境内生产。二级化学防护服、YFH-2 的 ____ 在中国境内完成。

112. 化学防护手套、---, 生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。化学防护手套、--- 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。化学防护手套、--- 的 ____ 在中国境内生产。化学防护手套、--- 的 ____ 在中国境内完成。

113. 内置劳动保护手套、---, 生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。内置劳动保护手套、--- 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。内置劳动保护手套、--- 的 ____ 在中国境内生产。内置劳动保护手套、--- 的 ____ 在中国境内完成。

114. 防高温手套、---, 生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。防高温手套、--- 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。防高温手套、--- 的 ____ 在中国境内生产。防高温手套、--- 的 ____ 在中国境内完成。

115. 消防员防蜂服、ZPFF-LI-HA, 生产厂为 泰州市辉昂消防科技有限公司, 厂址为 泰州市高港区许庄街道创新大道39号(联东U谷·泰州智造科技谷15幢01)。消防员防蜂服、ZFFF-LI-HA 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防员防蜂服、ZFFF-LI-HA 的 ____ 在中国境内生产。消防员防蜂服、ZFFF-LI-HA 的 ____ 在中国境内完成。

116. 电绝缘装具、GFJY, 生产厂为 泰州市鸿运消防器材有限公司, 厂址为 泰州市医药高新技术产业开发区野徐镇兴民路55号四楼401-405室。电绝缘装具、GFJY 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。电绝缘装具、GFJY 的 ____ 在中国境内生产。电绝缘装具、GFJY 的 ____ 在中国境内完成。

117. 防静电服、---, 生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。防静电服、--- 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。防静电服、--- 的 ____ 在中国境内生产。防静电服、--- 的 ____ 在中国境内完成。

118. 消防阻燃毛衣、FZM-CD/Q-A, 生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。消防阻燃毛衣、FZM-CD/Q-A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防阻燃毛衣、FZM-CD/Q-A 的 ____ 在中国境内生产。消防阻燃毛衣、FZM-CD/Q-A 的 ____ 在中国境内完成。

119. 消防员降温背心、FJBL-L/A, 生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。消防员降温背心、FJBL-L/A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防员降温背心、FJBL-L/A 的 ____ 在中国境内生产。消防员降温背心、FJBL-L/A 的 ____ 在中国境内完成。

120. 正压式消防氧气呼吸器、RHZYN240, 生产厂为 江苏三茂安防科技有限公司, 厂址为 东台市新街镇X308(人民东路北50米)。正压式消防氧气呼吸器、RHZYN240 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。正压式消防氧气呼吸器、RHZYN240 的 ____ 在中国境内生产。正压式消防氧气呼吸器、RHZYN240 的 ____ 在中国境内完成。

121. 强制送风呼吸器、VERF-Q-Q, 生产厂为 东台市威尔安全装备有限公司, 厂址为 东台市新街镇康泰路66号。强制送风呼吸器、VERF-Q-Q 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。强制送风呼吸器、VERF-Q-Q 的 ____ 在中国境内生产。强制送风呼吸器、VERF-Q-Q 的 ____ 在中国境内完成。

122. 消防过滤式综合防毒面具、JMFD-1, 生产厂为 浙江吉茂应急救援有限公司, 厂址为 浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路9号1幢5楼511室。消防过滤式综合防毒面具、JMFD-1 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防过滤式综合防毒面具、JMFD-1 的 ____ 在中国境内生产。消防过滤式综合防毒面具、JMFD-1 的 ____ 在中国境内完成。

123. 潜水装备、BY-QSF-SS3、BY-BCD、BY-TJ2 BY-JY1、BY-TJ2、MT-12L、TW-3LB、TW-FJ150、BY-GSG、BY-D10、BY-YD-2、NTO-TH35、NTO-QSX5、BY-GSM5、BY-KFL5、SEAM-ZBX120, 生产厂为 武汉中润佑安应急救援装备厂, 厂址为 湖北省武汉市新洲区仓埠街道松林村。潜水装备、BY-QSF-SS3、BY-BCD、BY-TJ2 BY-JY1、BY-TJ2、MT-12L、TW-3LB、TW-FJ150、BY-GSG、BY-D10、BY-YD-2、NTO-TH35、

NTO-QSX5、BY-GSM5、BY-KFL5、SEAM-ZBX120 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。潜水装备、BY-QSF-SS3、BY-BCD、BY-TJ2 BY-JY1、BY-TJ2、MT-12L、TW-3LB、TW-FJ150、BY-GSG、BY-D10、BY-YD-2、NTO-TH35、NTO-QSX5、BY-GSM5、BY-KFL5、SEAM-ZBX120 的 ____ 在中国境内生产。潜水装备、BY-QSF-SS3、BY-BCD、BY-TJ2 BY-JY1、BY-TJ2、MT-12L、TW-3LB、TW-FJ150、BY-GSG、BY-D10、BY-YD-2、NTO-TH35、NTO-QSX5、BY-GSM5、BY-KFL5、SEAM-ZBX120 的 ____ 在中国境内完成。

124. 消防用救生衣、JJSY150，生产厂为 武汉中润佑安应急救援装备厂，厂址为 湖北省武汉市新洲区仓埠街道松林村。消防用救生衣、JJSY150 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防用救生衣、JJSY150 的 ____ 在中国境内生产。消防用救生衣、JJSY150 的 ____ 在中国境内完成。

125. 消防坐式半身安全吊带、FZL-DD-BS，生产厂为 泰州市鸿宝消防器材有限公司，厂址为 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业园区。消防坐式半身安全吊带、FZL-DD-BS 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防坐式半身安全吊带、FZL-DD-BS 的 ____ 在中国境内生产。消防坐式半身安全吊带、FZL-DD-BS 的 ____ 在中国境内完成。

126. 消防全身式安全吊带、HW、DA03，生产厂为 广州力德安全技术有限公司，厂址为 广州市南沙区黄梅路330号901房13室。消防全身式安全吊带、HW、DA03 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防全身式安全吊带、HW、DA03 的 ____ 在中国境内生产。消防全身式安全吊带、HW、DA03 的 ____ 在中国境内完成。

127. 消防通用安全绳、FZL-S-T12.5，生产厂为 泰州市其发化纤制品有限公司，厂址为 泰州市医药高新区寺巷街道振兴西路民营科技园8#厂房。消防通用安全绳、FZL-S-T12.5 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防通用安全绳、FZL-S-T12.5 的 ____ 在中国境内生产。消防通用安全绳、FZL-S-T12.5 的 ____ 在中国境内完成。

128. 消防防坠落辅助部件、HW、K202、BN610302、A101、A202、A203、FZL-G-Q-CH02TW、CD01TW、DL02、DA02、DA03、FZL-Z-Q-DF02、FE02、L301、P103、Y201、Y202、Y301，生产厂为 广州力德安全技术有限公司、广东博纳救援科技有限公司，厂址为 广州市南沙区黄梅路330号901房13室、广州市天河区兴安路15号2401房（仅限办公）。消防防坠落辅助部件、HW、K202、BN610302、A101、A202、A203、FZL-G-Q-CH02TW、CD01TW、DL02、DA02、DA03、FZL-Z-Q-DF02、FE02、L301、P103、Y201、Y202、Y301 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防防坠落辅助部件、HW、K202、BN610302、A101、A202、A203、FZL-G-Q-CH02TW、CD01TW、DL02、DA02、DA03、FZL-Z-Q-DF02、FE02、L301、P103、Y201、Y202、Y301 的 ____ 在中国境内生产。消防防坠落辅助部件、HW、K202、BN610302、A101、A202、A203、FZL-G-Q-CH02TW、CD01TW、DL02、DA02、DA03、FZL-Z-Q-DF02、FE02、L301、P103、Y201、Y202、Y301 的 ____ 在中国境内完成。

129. 手提式强光照明灯、FD-FBSI420/HZ-T11，生产厂为 广东黑钻照明科技有限公司，厂址为 广东省惠州市仲恺高新区永光东路1号匠家智谷产业园1栋厂房第2层。手提式强光照明灯、FD-FBSI420/HZ-T11 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。手提式强光照明灯、FD-FBSI420/HZ-T11 的 ____ 在中国境内生产。手提式强光照明灯、FD-FBSI420/HZ-T11 的 ____ 在中国境内完成。

130. 消防用荧光棒、TIND-YGB, 生产厂为 泰州市盛鸿消防装备有限公司, 厂址为 江苏省泰州市姜堰区梁徐街道双登大道1-13号。消防用荧光棒、TIND-YGB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防用荧光棒、TIND-YGB 的 ____ 在中国境内生产。消防用荧光棒、TIND-YGB 的 ____ 在中国境内完成。

131. 水域救援漂浮救生绳、Φ9.5mm, 生产厂为 武汉中润佑安应急救援装备厂, 厂址为 湖北省武汉市新洲区仓埠街道松林村。水域救援漂浮救生绳、Φ9.5mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。水域救援漂浮救生绳、Φ9.5mm 的 ____ 在中国境内生产。水域救援漂浮救生绳、Φ9.5mm 的 ____ 在中国境内完成。

132. 消防员水域救援防护服、SY-FD, 生产厂为 武汉中润佑安应急救援装备厂, 厂址为 湖北省武汉市新洲区仓埠街道松林村。消防员水域救援防护服、SY-FD 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防员水域救援防护服、SY-FD 的 ____ 在中国境内生产。消防员水域救援防护服、SY-FD 的 ____ 在中国境内完成。

133. 消防员水域救援头盔、SYTK-YZ, 生产厂为 东台市亿洲消防设备厂, 厂址为 东台市新街镇人民东路北侧。消防员水域救援头盔、SYTK-YZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防员水域救援头盔、SYTK-YZ 的 ____ 在中国境内生产。消防员水域救援头盔、SYTK-YZ 的 ____ 在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

投标供应商(签章):

公司全称: 黄山市翔宁消防装备有限公司

日期: 2026年08月23日



注:

- 1.产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。