

“红十字博爱康复室”建设（设备用具采购）项目

公开招标文件

采购单位名称：阿拉善盟残疾人综合服务中心

采购代理机构名称：阿拉善盟恒信项目管理有限责任公司

项目编号：AMZCS-G-H-260044

2026年10月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

阿拉善盟恒信项目管理有限责任公司 受 阿拉善盟残疾人综合服务中心 委托，采用公开招标方式组织采购“红十字博爱康复室”建设（设备用具采购）项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称：“红十字博爱康复室”建设（设备用具采购）项目
- 项目编号：AMZCS-G-H-260044
- 采购计划备案号：阿盟政采计划[2026]03582
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1：合同包一
- 采购包预算金额（元）：950,000.00
- 采购包最高限价（元）：950,000.00
- 报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品
1	儿童感觉统合能力发展评定管理系统	1. 0 0	10,000. 00	套	工业	否	否	否	否
2	语言发育迟缓评估工具箱	2. 0 0	11,000. 00	套	工业	否	否	否	否
3	孤独症评定量表	1. 0 0	15,000. 00	套	工业	否	否	否	否
4	儿童智力评估量表	5. 0 0	13,500. 00	套	工业	否	否	否	否
5	运动发育评估量表工具箱	1. 0 0	5,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
6	儿童认知能力评估与训练设备	1. 0 0	98,000. 00	套	工业	否	否	否	否
7	共同注意力评估与训练系统	1. 0 0	120,000 .00	套	工业	否	否	否	否

8	动静态平衡评估及训练系统	1. 0 0	157,550. .00	套	工业	是	否	否	否
9	多感官配套投射系统	1. 0 0	3,040.0 0	套	工业	否	否	否	否
10	多感官声音感知训练系统软件	1. 0 0	48,400. 00	套	工业	否	否	否	否
11	多感官互动训练系统	1. 0 0	96,800. 00	套	工业	否	否	否	否
12	泡泡管	2. 0 0	7,600.0 0	根	工业	否	否	否	否
13	泡泡管固定架	1. 0 0	2,800.0 0	个	工业	否	否	否	否
14	动感彩轮	1. 0 0	21,800. 00	块	工业	否	否	否	否
15	声光墙面板	1. 0 0	24,000. 00	块	工业	否	否	否	否
16	无尽深度灯镜	1. 0 0	27,900. 00	快	工业	否	否	否	否
17	颜色转换控制面板	1. 0 0	24,900. 00	块	工业	否	否	否	否
18	引导性协调训练器	1. 0 0	6,600.0 0	幅	工业	否	否	否	否
19	彩光地毯	1. 0 0	15,000. 00	套	工业	否	否	否	否
20	无线说话方块	1. 0 0	13,600. 00	套	工业	否	否	否	否

21	彩像投射机	1. 0 0	19,000. 00	台	工业	否	否	否	否
22	幻彩光纤灯源	1. 0 0	3,600.0 0	套	工业	否	否	否	否
23	幻彩光纤帘	1. 0 0	2,600.0 0	组	工业	否	否	否	否
24	触觉套装	1. 0 0	6,290.0 0	套	工业	否	否	否	否
25	嗅觉套装	1. 0 0	6,290.0 0	套	工业	否	否	否	否
26	幻彩波波	1. 0 0	9,700.0 0	套	工业	否	否	否	否
27	软垫梯级	1. 0 0	3,900.0 0	套	工业	否	否	否	否
28	幻彩镜球	1. 0 0	1,300.0 0	个	工业	否	否	否	否
29	彩光LED球	1. 0 0	1,230.0 0	个	工业	否	否	否	否
30	彩转射灯	1. 0 0	1,300.0 0	个	工业	否	否	否	否
31	声控闪灯	1. 0 0	2,700.0 0	个	工业	否	否	否	否
32	豆袋	1. 0 0	600.00	个	工业	否	否	否	否
33	智能云记忆训练卡	1. 0 0	21,200. 00	套	工业	否	否	否	否

34	音乐治疗组合音响（功放一台、音箱一对、含壁架）	1.00	4,300.00	套	工业	否	否	否	否
35	智能型时间管理计时器	1.00	2,500.00	个	工业	否	否	否	否
36	悬吊康复训练系统	1.00	88,000.00	套	工业	否	否	否	否
37	装饰部分（65平米）	1.00	53,000.00	项	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	儿童感觉统合能力发展评定管理系统	儿童感觉统合能力发展评定管理系统
2	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	语言发育迟缓评估工具箱	语言发育迟缓评估工具箱
3	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	孤独症评定量表	孤独症评定量表
4	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	儿童智力评估量表	儿童智力评估量表
5	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	运动发育评估量表工具箱	运动发育评估量表工具箱
6	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	儿童认知能力评估与训练设备	儿童认知能力评估与训练设备
7	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	共同注意力评估与训练系统	共同注意力评估与训练系统
8	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	动静态平衡评估及训练系统	动静态平衡评估及训练系统
9	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	多感官配套投射系统	多感官配套投射系统
10	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	多感官声音感知训练系统软件	多感官声音感知训练系统软件
11	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	多感官互动训练系统	多感官互动训练系统
12	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	泡泡管	泡泡管

13	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	泡泡管固定架	泡泡管固定架
14	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	动感彩轮	动感彩轮
15	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	声光墙面板	声光墙面板
16	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	无尽深度灯镜	无尽深度灯镜
17	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	颜色转换控制面板	颜色转换控制面板
18	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	引导性协调训练器	引导性协调训练器
19	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	彩光地毯	彩光地毯
20	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	无线说话方块	无线说话方块
21	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	彩像投射机	彩像投射机
22	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	幻彩光纤灯源	幻彩光纤灯源
23	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	幻彩光纤帘	幻彩光纤帘
24	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	触觉套装	触觉套装
25	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	嗅觉套装	嗅觉套装
26	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	幻彩波波	幻彩波波
27	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	软垫梯级	软垫梯级
28	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	幻彩镜球	幻彩镜球
29	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	彩光LED球	彩光LED球
30	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	彩转射灯	彩转射灯
31	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	声控闪灯	声控闪灯
32	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	豆袋	豆袋

33	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	智能云记忆训练卡	智能云记忆训练卡
34	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	音乐治疗组合音响（功放一台、音箱一对、含壁架）	音乐治疗组合音响（功放一台、音箱一对、含壁架）
35	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	智能型时间管理计时器	智能型时间管理计时器
36	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	悬吊康复训练系统	悬吊康复训练系统
37	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	装饰部分（65平米）	装饰部分（65平米）

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：
采购包1：合同包一
无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告
其他要求：
无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：阿拉善盟恒信项目管理有限责任公司
地址： 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇和硕特路121号
邮编： 750306
联系人： 李晓琴
联系电话： 13948832171
采购单位名称：阿拉善盟残疾人综合服务中心
地址： 巴彦浩特镇东城区南外环路北侧东环路西侧
邮编： 750306

联系人： 张雨楠

联系电话： 0483-8356208

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：乙方实行市场调节价，本项目代理服务费15000.00元。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选人数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 60 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时在开标时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决

定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指阿拉善盟残疾人综合服务中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指阿拉善盟恒信项目管理有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求
采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标(响应)时，按照（阿拉善盟财政局关于印发《阿拉善盟政府采购“互信互诺+信用管理”工作方案》的通知）文件规定，提供《阿拉善盟政府采购供应商信用承诺函》（模版详见公告附件，未按照模板提供承诺函视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理），无需提交上述证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。政府采购供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标(响应)时，按照（阿拉善盟财政局关于印发《阿拉善盟政府采购“互信互诺+信用管理”工作方案》的通知）文件规定，提供《阿拉善盟政府采购供应商信用承诺函》（模版详见公告附件，未按照模板提供承诺函视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理），无需提交上述证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。政府采购供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标(响应)时，按照（阿拉善盟财政局关于印发《阿拉善盟政府采购“互信互诺+信用管理”工作方案》的通知）文件规定，提供《阿拉善盟政府采购供应商信用承诺函》（模版详见公告附件，未按照模板提供承诺函视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理），无需提交上述证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。政府采购供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标(响应)时，按照（阿拉善盟财政局关于印发《阿拉善盟政府采购“互信互诺+信用管理”工作方案》的通知）文件规定，提供《阿拉善盟政府采购供应商信用承诺函》（模版详见公告附件，未按照模板提供承诺函视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理），无需提交上述证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。政府采购供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。
6	信用记录	供应商在投标(响应)时，按照（阿拉善盟财政局关于印发《阿拉善盟政府采购“互信互诺+信用管理”工作方案》的通知）文件规定，提供《阿拉善盟政府采购供应商信用承诺函》（模版详见公告附件，未按照模板提供承诺函视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理），无需提交上述证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。政府采购供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。
7	联合体投标（若有）	本项目不接受联合体投标

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；

(五) 法律依据；

(六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

本项目拟在阿拉善盟残疾人综合服务中心建设“红十字博爱康复室”，规划建设65m²（以实际测量情况为准）多感官综合训练室和21m²（以实际测量情况为准）专业评估室，采购儿童感觉统合能力发展评定管理系统、语言发育迟缓评估工具箱、儿童认知能力评估与训练设备、动静态平衡评估及训练系统等37项康复评估与训练设备及配套装饰，用于满足阿拉善盟残疾儿童及各类特殊群体的康复评估与训练需求

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作。
2		标的提供地点	阿拉善盟残疾人综合服务中心
3		合同履约期限	合同签订后30日内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作。
4		合同履约地点	阿拉善盟残疾人综合服务中心
5		验收要求	符合国家相关验收合格标准及合同要求
6		合同支付方式	1、合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00% 2、全部货物交付并最终验收合格后，供应商开具合法有效发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：（一）提交：签订合同前，中标供应商须按合同价款的10%向采购人提交履约保证金，仅限银行保函、担保机构保函等非现金形式，保函有效期须覆盖履约保证金退还期限。（二）退还：货物最终验收合格、设备投入使用满一年且经确认设备使用正常、无遗留质量问题、无未处理的售后投诉，全部合同义务履行完毕，并经双方签署履约完成确认文件的，由中标供应商提出退还申请，采购人在收到申请后15个工作日内核实，确认无违约情形的，无息退还履约保证金（银行保函、担保机构保函的，办理解除或退还手续）。（三）扣减：中标供应商存在逾期交货、质量不合格未按期整改、售后服务不达标等违约情形的，采购人有权按合同约定从履约保证金中扣除相应违约金或赔偿金；发生根本违约的，采购人有权不予退还履约保证金并依法追究违约责任。
			一、交货与实施 （一）★交货及完成期限：合同签订后50日内，中标供应商须完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作（含多感官训练室装饰工程施工）。 （二）交货地点与风险转移：交货地点为阿拉善盟残疾人综合服务中心（采购人指定地点）。中标供应商负责将全部货物运至交货地点并安装就位；货物交

8	其他	<p>付前的一切风险由中标供应商承担。</p> <p>（三）随机交付资料：交货时须同时提供设备清单、产品合格证、使用说明书、检测报告及招标文件要求提供的技术参数证明材料等全套验收资料。</p> <p>（四）包装与运输：所有产品采用原厂全新标准包装，具备防震、防潮、防磕碰防护性能，各类配件分类独立封装，外包装标识完整、清晰、规范。包装、运输、装卸、保险、送货就位等全部费用均包含在合同价款内；货物运输、交付全过程的损毁、遗失等所有风险由中标供应商承担。因包装缺陷、运输不当导致产品破损、缺损或无法正常使用的，中标供应商须无条件免费更换全新合格产品，并承担由此产生的全部费用及相关责任。</p> <p>（五）★安装调试与现场施工：中标供应商负责本项目现场安装、调试及多感官训练室装饰工程施工，确保设备安装就位规范、调试合格、具备投入使用条件。安装调试及施工期间应加强现场安全管理，遵守采购人场所管理规定；因中标供应商原因造成人身、财产损害的，由中标供应商承担相应责任。</p> <p>二、验收</p> <p>（一）验收方式：本项目实行分段验收，分为初步验收和最终验收；各设备分项验收情况按《采购项目履约验收表（分项验收）》逐项记录。</p> <p>（二）初步验收：全部货物交付并完成安装、调试后，由中标供应商向采购人提交书面验收申请及设备清单、产品合格证、检测报告等验收资料，采购人应在收到验收申请后10个工作日内受理并组织初步验收（3人以上单数）。验收内容为：对照技术参数逐项核对设备规格、型号、数量、性能指标，逐台开机测试并演示评估、训练功能，检查软件系统运行情况，检查装饰工程施工质量。验收不合格的，中标供应商应在采购人要求期限内（一般不超过15日）整改后重新申请验收；初步验收不合格的设备不得投入使用。</p> <p>（三）最终验收：设备经初步验收合格并投入使用后，由采购人提出申请，联合阿拉善盟残疾人联合会、阿拉善盟红十字会、阿拉善盟中心医院共同组织专家小组（5人以上单数）进行最终验收，采购人应提前5个工作日书面通知中标供应商及相关单位。验收内容包括：设备投入使用后的运行稳定性与功能使用情况，故障处理及整改落实情况，技术参数持续满足采购需求情况，培训完成情况、质保承诺及售后服务响应等商务条款履行情况。最终验收合格的，由专家小组出具验收报告，验收报告由验收小组全体成员签字确认，作为支付剩余合同价款的依据，验收结果依法向社会公告；最终验收不合格的，中标供应商应按要求限期整改或按合同约定处理，相应顺延履约保证金退还时间，整改后重新组织最终验收。</p> <p>（四）验收回避：参与本项目招标评审的专家不得担任本项目验收小组成员；与中标供应商存在利害关系的人员应当回避。</p> <p>（五）验收标准：采购需求、招标文件、投标文件及合同约定的全部技术和商务要求；GB 24436—2009《康复训练器械安全通用要求》等国家强制性标准</p>
		<p>三、质量与质保</p> <p>（一）★质量标准：1. 康复训练器械类产品执行 GB 24436-2009《康复训练器械安全通用要求》（仅适用于康复训练器械，纯评估诊断类量表、软件系统除外）；</p>

2. 全部产品须满足招标文件技术参数要求，交付时须提供产品合格证、使用说明书；对应标准要求的证明材料于项目验收阶段提供核验。

（二）质保期：设备（货物）质保期1年，自最终验收合格之日起计算；因维修、更换所占用的时间，质保期相应顺延。

（三）系统升级：质保期内软件系统免费提供功能优化、缺陷修复、安全补丁及版本更新服务，中标供应商应在发布新版本或接到采购人升级需求后3个工作日内响应并实施，升级前完成数据备份，升级完成后由采购人确认合格并签字；软件类故障在3个工作日内完成修复。

（四）耗材及易耗品：质保期内因正常使用消耗的电池、光源、图卡等易耗品及配件，中标供应商免费更换或补充；质保期满后，继续以不高于市场价的优惠价格长期供应原厂原装耗材及配件，自最终验收合格之日起供应期不少于5年。接到耗材需求后3个工作日内响应并组织供货，急需耗材7日内送达，费用由设备使用方承担。

（五）维修与更换：一般故障在接到通知后7日内修复完毕；同一设备同一故障经3次维修仍不能正常使用，或无法在7日内修复、修复后仍不合格的，中标供应商须在15日内免费更换同规格、同型号合格产品（软件类免费提供升级版本）；更换后的设备质保期自更换验收合格之日起重新计算。维修、更换产生的运输、安装、调试、检测、配件等全部费用由中标供应商承担；每次维修、更换均须形成书面处理记录，由采购人签字确认。

（六）减少价款与赔偿：经维修、更换仍不能解决质量问题的，采购人有权按瑕疵设备相应合同价款比例减少价款（书面确定扣减金额，在剩余货款或履约保证金中抵扣）；因货物质量瑕疵或缺陷造成采购人直接经济损失，或造成第三人（含康复训练儿童及其陪护人员）人身、财产损害的，中标供应商依法承担赔偿责任。

四、售后服务

（一）中标供应商须设立售后服务专线或指派售后服务专员，接到故障通知后2小时内响应，提供电话、远程诊断等技术支持。

（二）需现场处理的故障，中标供应商须在48小时内派员到达现场；一般故障7日内修复完毕；无法在7日内修复的，15日内免费更换同规格、同型号合格产品（软件类免费提供升级版本）；常用备品备件须在7日内送达采购人指定地点。

（三）质保期内中标供应商每年提供不少于2次免费巡检或回访服务。

五、培训

（一）设备交付并完成安装调试后15日内，中标供应商组织设备使用培训和技术培训；培训对象为采购人康复专业技术人员及管理人员；每台（套）设备培训人数不少于2人，培训次数不少于2次（首次集中培训和跟踪复训各1次）。

（二）培训内容包括设备操作使用、软件系统操作、日常维护保养、常见故障识别与处理、康复训练方案设计与应用等；操作手册、维护手册等培训资料免费提供并交付。

六、知识产权、数据安全与保密

（一）中标供应商保证所供软件系统及设备具备合法知识产权或使用授权，不

		<p>存在侵犯第三方知识产权的情形；涉及软件授权的，提供合法有效授权许可，授权范围覆盖采购人在本项目中的使用需求。</p> <p>（二）本项目涉及残疾儿童个人信息及康复评估数据，所供系统设备应符合《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规规定，具备数据安全保护功能，落实数据加密、访问控制、备份还原等安全措施，不得非法收集、使用、泄露或向第三方提供相关个人信息。</p> <p>（三）中标供应商对履行合同过程中知悉的采购人及服务对象信息负有保密义务，未经采购人书面同意不得用于合同以外用途；该保密义务不因合同终止而免除。</p>
--	--	--

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：儿童感觉统合能力发展评定管理系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、总体要求</p> <p>本系统属于儿童感觉统合能力发展评定管理系统，为特殊儿童训练专用软件系统，适用于 12 周岁及以下儿童感觉统合能力发展评定与全流程档案管理，搭载具备本土化标准化常模的感觉统合评估工具集，集成筛查量表、综合评定量表，实现多维度感统评估、档案管理、报告自动生成、训练方案输出一体化应用，系统支持多角色分级权限管理，配套完善的数据安全、隐私保护与运维机制。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>儿童感觉统合能力发展评定管理系统 1 套，配套运行所需控制与运算装置、画面显示装置及配套线缆均为本系统配套专用组件，成套交付、配套使用，不单独拆分独立使用。</p> <p>1. 评估量表体系包含筛查类量表、综合评定类量表两类标准化量表，适配 12 周岁及以下儿童；筛查量表可实现儿童感统发展风险快速筛查，综合评定量表可完成对应年龄段儿童感统能力量化评定与发展水平研判；可采用国内广泛应用的儿童感觉统合发展评定量表或功能等同、具备本土化标准化常模支撑、符合心理测量学规范的同类权威感统评估工具响应；</p> <p>2. 评定人员管理功能支持评定人员信息新增、编辑、启用或停用，可为评定人员分配独立账号和操作权限，支持多账号独立登录，授权范围内评估数据与儿童档案互通共享，支持分级权限配置，落实数据访问安全管理；</p> <p>3. 儿童用户档案管理支持儿童基础信息建档，建档字段包含姓名、性别、出生日期、民族、身份证件号码、孕周、分娩方式、出生身长、出生体重、出生头围、监护人姓名及联系方式、户籍属性、居住地址；系统自动生成唯一档案编号，支持按档案编号快速调取档案，支持多条件组合检索档案；系统采集和处理儿童信息遵循最小必要原则，落实监护人知情同意要求，敏感信息加密存储，符合个人信息保护、未成年人信息保护相关法规；</p> <p>4. 量表评估功能支持选定对象与量表后自动加载评估内容，评估前展示操作注意事项，可录入儿童当日身体状态；具备断点续评和实时自动保存能力，突发异常退出后可接续测评；评估结束自动生成标准化报告，报告包含各分区原始分、标准分、分项解析、可视化图表、综合评价、项目说明以及机构和家庭训练指导内容；系统自动生成个性化训练方案，支持评定人员自主修改补充方案，可在报告内标注下次随访评估时间；</p> <p>5. 档案与报告管理支持检索历史评估记录，查看历次报告详情，支持评估报告打印，可自主选择打印模块与内容；</p> <p>6. 系统界面支持自定义配置单位名称、系统名称、登录界面视觉元素及展示内容；</p> <p>7. 系统具备手动、自动策略全量数据备份功能，支持备份文件还原，设备更换或重装系统后可完整恢复业务数据；系统网络安全设计符合网络安全等级保护二级相关要求；</p> <p>8. 软件运行稳定，各项功能可通过现场演示、界面截图进行核验；供应商须承诺所提供量表及配套资料来源正规、版权合规；上述指标均为最低响应要求，供应商可提供功能等同或更优产品进行响应。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>完成系统安装部署调试，提供操作培训，质保期内提供系统维护及软件升级服务。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：语言发育迟缓评估工具箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于语言发育评估工具箱，为特殊儿童训练专用成套评估工具，适用于语言发育障碍儿童语言发展水平标准化评估，依托递进式标准化测评体系完成多维度言语认知测评，判定儿童语言发育所处层级，为制定个体化康复干预方案提供客观量化依据。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>语言发育评估工具箱1套，全套实操评估工具、检查图卡、言语训练图卡、检查图片册、指导手册、评估量表材料、专用防护储运箱均为本工具箱配套专用组件，成套交付、配套使用，不单独拆分独立使用。</p> <p>1. 评估适用核心年龄段为1岁6个月—6岁6个月，也可用于语言发育水平匹配该年龄段区间的大龄儿童；评估体系围绕事物理解、基础概念认知、符号与事物对应关系、词句组织、语法规则运用等语言认知发展层级设置递进式评估内容，阶段划分及名称由所选标准化量表规范确定；可采用汉语版S-S语言发育迟缓检查法或功能等同、具备本土化常模支撑、符合心理测量学规范的同类权威语言评估工具响应；</p> <p>2. 配置全套实操评估器具，满足各层级标准化施测需求；按测评维度配备成套标准化检查图卡，图卡内容完整覆盖对应测查项目；配套言语训练图卡，覆盖核心言语认知训练方向，支持评估后开展配套康复指导；配套标准化检查图片册、规范操作指导手册，清晰载明施测流程、操作规范、计分规则与结果判定标准；配套标准化评估量表体系，支持评估数据量化记录、发育等级判定与结果统计分析；配置专用防护储运箱，具备防潮、防磕碰、便携收纳性能，满足整套工具存放及转运防护要求；</p> <p>3. 整套测验工具配置齐全、施测流程规范，编制逻辑符合心理测量学规范要求；产品材质安全环保，结构设计规避尖锐风险，图卡印刷清晰规范、配件成套完整，符合儿童教具相关通用安全与质量标准；供应商须承诺所提供量表及配套资料来源正规、版权合规；上述指标均为最低响应要求，供应商可提供功能等同或更优产品进行响应。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>提供产品使用培训与现场操作指导服务，质保期内提供免费维修服务，非人为损坏配件予以免费更换。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：孤独症评定量表

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于孤独症评定量表工具箱，为特殊儿童训练专用成套评估工具，适用于孤独症谱系儿童发展水平标准化评估，依托标准化多维度测评体系开展社会交往、沟通表达、感知觉、行为特征等方面测评，研判孤独症相关发展特征，为制定个性化康复干预方案提供客观量化依据。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>孤独症评定量表工具箱 1 套，全套实操评估工具、标准化检查图卡、配套训练图卡、检查图片册、指导手册、评估量表材料、专用防护储运箱均为本工具箱配套专用组件，成套交付、配套使用，不单独拆分独立使用。</p> <p>1. 评估适用于孤独症谱系风险儿童及确诊孤独症谱系儿童；评估体系围绕社会互动、沟通交流、刻板行为、感知觉反应、情绪行为调节等核心维度开展标准化测评；可采用儿童孤独症评定量表（CARS）或功能等同、具备标准化常模支撑、符合心理测量学规范的同类权威孤独症评估工具响应；</p> <p>2. 配置全套实操评估器具，满足标准化施测需求；配备成套标准化检查图卡，图卡内容完整覆盖对应测查项目；配套言语社交训练图卡，覆盖社交认知、沟通表达等训练方向，支持评估后开展配套康复指导；配套标准化检查图片册、规范操作指导手册，清晰载明施测流程、操作规范、计分规则与结果判定标准；配套标准化评估量表体系，支持评估数据量化记录、风险等级判定与结果统计分析；配置专用防护储运箱，具备防潮、防磕碰、便携收纳性能，满足整套工具存放及转运防护要求；</p> <p>3. 整套测验工具配置齐全、施测流程规范，编制逻辑符合心理测量学规范要求；产品材质安全环保，结构设计规避尖锐风险，图卡印刷清晰规范、配件成套完整，符合儿童教具相关通用安全与质量标准；供应商须承诺所提供量表及配套资料来源正规、版权合规；上述指标均为最低响应要求，供应商可提供功能等同或更优产品进行响应。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>提供量表使用培训与现场操作指导服务，质保期内提供免费维修服务，非人为损坏配件予以免费更换。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：儿童智力评估量表

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于儿童智力评估量表工具箱，为特殊儿童训练专用成套评估工具，适用于儿童智力发展水平评估，依托标准化言语、操作分测验开展多维度心理测量评估，为研判儿童智力结构、识别学习困难、制定个性化教育支持方案提供专业依据。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>儿童智力评估量表工具箱 1 套，全套言语测验、操作测验器具及配套题本、图册、操作组件、记录表单、指导手册、专用防护储运箱均为本工具箱配套专用组件，成套交付、配套使用，不单独拆分独立使用。</p> <p>1. 量表由言语类、操作类多组标准化分测验构成，言语测评维度包含知识、分类、算术、词汇、领悟、数字广度，操作测评维度包含填图、图片排列、木块图、图形拼凑、编码，数字广度测验可作为言语测验单项无法施测时的备用筛查项目；各分测验项目遵循由易至难梯度设置，支持言语、操作项目交叉施测，维持被测儿童参与兴趣与配合度；可采用韦氏儿童智力量表或功能等同、具备标准化常模支撑、符合心理测量学规范的同类权威智力评估工具响应；</p> <p>2. 支持采集各分测验原始得分，并完成原始分向标准量表分转换，覆盖语言理解、认知加工、知觉推理、操作加工等能力领域，能够综合评估儿童智力发展水平，识别潜在学习困难及相关影响因素，既可整体研判智力发展等级，也可依据分项得分开展智力结构剖面分析；</p> <p>3. 配套全套标准化施测材料，包含测验题本、检查图册、操作积木、拼版、记录表、词汇表、指导手册等，配套材料适配对应常模群体，配置专用防护储运箱，满足整套工具规范存放、安全转运的使用需求；</p> <p>4. 整套测验工具配置齐全、施测规范，编制逻辑符合心理测量学规范要求；产品材质安全环保，结构设计规避尖锐风险，图册印刷清晰规范、配件成套完整，符合儿童教具相关通用安全与质量标准；供应商须承诺所提供量表及配套资料来源正规、版权合规；上述指标均为最低响应要求，供应商可提供功能等同或更优产品进行响应。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>提供量表使用培训与现场操作指导服务。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：运动发育评估量表工具箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于儿童粗大运动与精细运动发育评估工具箱，为特殊儿童训练专用成套评估工具，适用于儿童运动发育水平评估，通过标准化分测验完成多维度运动能力测评，为制定教育干预目标、追踪运动技能发展变化提供依据。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>儿童运动发育评估工具箱 1 套，全套评估工具、检查图卡、指导手册、专用防护储运箱均为本工具箱配套专用组件，成套交付、配套使用，不单独拆分独立使用。</p> <p>1. 量表由多组标准化运动分测验组成，评估维度覆盖反射、姿势、移动、实物操纵、抓握、视觉 — 运动整合，可开展儿童粗大运动与精细运动发育水平评估；可采用 Peabody 运动发育量表或功能等同、经过标准化验证的同类运动发育评估工具响应；</p> <p>2. 可对照同龄发展水平判断儿童运动技能发展情况，区分粗大运动与精细运动发展差异，辅助制定个性化教育干预目标，用于持续追踪评价儿童运动技能发展变化；</p> <p>3. 全套评估工具、图卡、手册配置齐全，专用防护储运箱满足整套工具存放与运输防护要求；</p> <p>4. 产品材质安全环保，边角结构无尖锐隐患，图卡印刷清晰、配件完整，符合儿童教具相关通用安全与质量标准；供应商应对所提供量表及配套材料的版权合法性作出承诺；上述指标均为最低响应要求，供应商可提供功能等同或更优产品进行响应。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>提供量表使用培训与现场操作指导服务。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：儿童认知能力评估与训练设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于儿童认知能力评估与训练设备，为特殊儿童训练专用成套设备，适用于儿童感知、注意、记忆、思维、语言交流等认知能力的评估与训练，依托测试平台、学习平台实现测评与训练一体化，帮助训练人员掌握儿童认知发展水平，开展个性化认知干预训练。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>儿童认知能力评估与训练设备1套，控制与运算装置（含测试与学习平台软件）、画面显示装置、操作台及配套线缆均为本系统配套专用组件，成套交付、配套使用，不单独拆分独立使用。</p> <p>1. 内置认知能力测试功能，可结合儿童认知发展水平匹配对应甄别试题与等级测试试题，通过多级甄别与等级测试，对感知能力、注意能力、记忆能力、数的能力、思维想象能力以及听理解、语言表达能力开展测评，测评结果可输出等级得分、分项得分，记录测试时长，可参照常模数据对应认知发展水平，依据测评结果生成适配的个体化训练方案，测评题型覆盖感知、注意、记忆、思维、语言等类别；平台支持自定义录音功能，可录制方言语音素材，降低地域语言差异对测评结果带来的影响；</p> <p>2. 内置认知能力学习平台，围绕感知觉、注意、观察、记忆、思维推理等方向设置训练任务，按照儿童认知发展梯度设置不少于五个难度层级，每个层级均支持开展认知能力与语言交流相关训练，训练题型覆盖感知、注意、记忆、思维、语言等类别；</p> <p>3. 内置开放式个性化学习设计功能，面向训练人员开放方案编辑能力，涵盖感知、注意、听理解、记忆、数、思维想象、表达等训练模块，支持训练人员结合儿童实际情况自主设计定制化训练方案；</p> <p>4. 系统功能完整、运行稳定；上述指标均为最低响应要求，供应商可提供功能等同或更优产品进行响应；受训者相关训练数据应具备安全存储与权限管理机制。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装调试，提供操作使用培训，质保期内提供设备维护及软件升级服务。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：共同注意力评估与训练系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于儿童共同注意力评估与社交互动训练系统，为特殊儿童训练专用成套设备，适用于儿童共同注意能力、非言语沟通表现、视觉追踪能力及社交互动能力的评估与训练。系统通过观察式记录、游戏化测评和分层递进训练任务，帮助训练人员了解儿童共同注意发展状态，制定并实施个性化训练方案。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>共同注意力评估与社交互动训练系统1套，系统软件及配套训练操作终端均为本系统配套专用组件，成套交付、配套使用，不单独拆分独立使用。</p> <p>1. 支持观察式记录功能，可对儿童共同注意、主动沟通示意、社交回应等非言语沟通表现进行记录，完成训练前信息采集、过程记录与结果存档；</p> <p>2. 支持游戏化智能评估功能，围绕目光接触、视线跟随、注视交替、社会性回应等共同注意相关能力开展单项或综合测评，评估完成后可生成评估结果报告，并给出相应训练建议；</p> <p>3. 内置视觉追踪训练模块，通过追视类互动任务开展视觉注视、视线追随能力训练，设置多个递进难度层级，支持音乐提示、操作引导、辅助支持、强化激励、休息暂停等教学辅助设置，可形成个性化训练安排；</p> <p>4. 内置共同注意阶段训练模块，通过多任务、视觉引导、互动反馈等游戏化训练方式开展共同注意力训练，设置多个递进发展层级及拓展训练内容，支持难度调整与训练内容个性化配置；</p> <p>5. 内置能力提高训练模块，通过肢体动作模仿、表情模仿、发音模仿、日常动作模仿及社交互动类任务，开展共同注意力与社交互动能力训练，支持自定义动作序列训练；配备多种生活化主题互动认知资源，支持对应主题互动学习；</p> <p>6. 配套游戏、动画等训练辅助资源及自定义资源管理功能，可用于训练前准备、训练间隙调节或训练结束后的放松环节；</p> <p>7. 系统支持受训者训练档案管理，可存储评估记录、训练过程数据及阶段性训练结果，支持不同阶段训练情况的对比查看；系统运行稳定，各训练模块功能完整可调用；受训者相关训练数据应具备安全存储与权限管理机制；</p> <p>8. 上述指标均为最低响应要求，供应商可提供功能等同或更优产品进行响应。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装部署，提供操作使用培训，质保期内提供持续技术支持服务。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：动静态平衡评估及训练系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于儿童动静态平衡功能评估及前庭躯干康复训练系统，为特殊儿童康复训练专用成套设备，适用于特殊儿童静态站位、重心控制、本体感觉、前庭及躯干功能的评估与康复干预，依托传感采集与交互反馈技术开展量化评估和趣味化训练，辅助康复人员掌握受训者平衡功能水平，制定个性化康复方案，降低训练过程中的跌倒风险。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>动静态平衡评估及训练系统1套，控制运算装置、显示装置、传感采集单元、站位扶手、安全防护绑带、操作台均为本系统配套专用组件，成套交付、配套使用，不单独拆分独立使用。</p> <p>1. 系统内置静态站位、前庭及躯干等训练模块，内置不少于30套训练方案；搭载不少于20款3D交互训练游戏，配套常用平衡评估量表不少于3类，支持电子化评估数据采集与存储；</p> <p>2. 配备传感采集单元，在评估与训练过程中实时采集躯干姿态或重心位移相关数据，具备跌倒预警提醒功能；可开展静态稳定性评估、稳定极限评估、睁闭眼对比评估、负重极限评估等项目，完成前庭及躯干功能评估与针对性训练；</p> <p>3. 支持自由训练、本体训练、负重训练、重心轨迹跟随训练、目标位置控制训练、游戏化训练等多种训练形式；康复人员可自主组合训练项目与游戏内容，搭建个性化训练方案，方案可长期存储、快速调取启用；系统可依据评估结果智能推荐适配训练方案；</p> <p>4. 设备具备急停控制、安全扶手、防护绑带等基础安全保护结构；站位扶手高度支持多档位调节，适配不同身高受训者；配备运行状态、急停告警提示装置，保障训练过程安全；</p> <p>5. 内置训练档案管理模块，存储受训者基础信息、历次评估数据与训练记录，支持多期训练数据对比分析，生成对比分析报告，报告支持打印输出；系统支持登录密码管理及机构、科室信息自定义配置，相关信息可同步显示在评估训练报告中；</p> <p>6. 上述量化指标均为最低响应要求，供应商可提供功能等同或更优产品进行响应。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装调试，提供操作使用培训，质保期内提供维护保养及软件升级服务。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：多感官配套投射系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于多感官沉浸式光影投射成套系统，为多感官康复训练专用成套系统，整套系统交付、配套多感官康复场景使用，不单独拆分使用；适用于特殊儿童视觉追踪、视觉注视康复干预以及特殊儿童课堂多媒体教学应用，可与本包内其他多感官训练设备配套实现常规画面与启停同步联动，通过大尺度光影成像构建沉浸式感知场景，为受训者提供连续、柔和的视觉刺激。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>多感官配套投射系统 1 套，包含光影投射主机、成像幕布及支撑支架、通用控制组件、配套信号传输线缆。</p> <p>1. 成像输出画质清晰，色彩还原准确，光影过渡柔和均匀，支持多感官训练素材及教学课件的展示播放；中标人配置的训练素材版权合法合规，无侵权风险，不绑定特定品牌专属素材版权；</p> <p>2. 运行期间成像稳定，画面无明显抖动、偏色；设备支持长时间连续运行，散热稳定可靠；</p> <p>3. 联动要求：采用通用视频信号及通用控制接口，实现与本包内其他训练设备的画面切换、启停同步联动，不要求绑定专用私有协议或特定品牌控制总线；本包内全部设备联动集成调试工作由中标人统一完成，相关费用包含在投标总价内；</p> <p>4. 运行要求：操控响应顺畅，安装位置适配康复训练空间，整体布局避免光线遮挡与阴影干扰。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装调试，提供操作使用培训，质保期内提供维修服务。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：多感官声音感知训练系统软件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、总体要求</p> <p>本软件属于听觉感知类多感官康复训练软件，适用于特殊儿童听觉察知、声音辨识、声源联想及听觉注意力训练，通过分类音频素材与视听联动交互形式，为康复教师开展听觉认知干预提供标准化训练素材与操作平台。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>听觉声音感知训练软件 1 套，含软件正版授权及安装介质。</p> <p>1. 软件内置分类声音素材库，覆盖动物叫声、交通工具声、自然环境声、乐器声、日常生活物品声五大类别，每类素材数量满足常规课堂分组训练调用需求，各模块素材完整、可正常播放与切换；</p> <p>2. 软件支持听声选图、声图配对等基础听觉辨识训练交互形式，界面操作简洁，适配特殊儿童认知操作水平；</p> <p>3. 软件支持素材分类浏览、分类播放、训练内容调取，模块切换响应及时，中文操作界面，运行稳定流畅；</p> <p>4. 软件可部署于现场现有教学终端或配套触控显示设备，与多感官训练室其他设备形成配套使用。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装部署，提供操作使用培训，质保期内提供免费软件版本升级及素材库更新指导。</p>
---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：多感官互动训练系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于基于体感识别的多感官康复互动训练系统，面向特殊需要儿童开展注意力、记忆力、逻辑思维、运动控制及综合感知能力康复干预，依托人体骨骼、肢体姿态、平衡状态等体感数据识别技术驱动虚拟交互场景，适配孤独症、脑瘫、智力障碍等不同类型特殊需要儿童的分层康复教学。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>多感官互动训练系统 1 套，包含控制运算装置、体感识别装置、画面显示装置、系统配套软件及连接线缆。</p> <p>1. 交互技术：采用体感交互识别技术，可采集识别人体骨骼点位、肢体关节动作、身体平衡状态等动作信息，依据采集数据驱动虚拟场景交互反馈，实现多样化的情景互动训练；</p> <p>2. 用户身份管理：支持账号、学员编号、IC 卡等非生物识别方式完成学员身份标识、快速调取学员档案，本地加密存储学员基础信息，支持学员信息录入、查询与管理；</p> <p>3. 训练资源配置：内置不少于 19 款训练游戏资源，覆盖注意力训练、记忆力训练、数理认知、思维训练、大运动与精细运动训练、多感官感知训练以及主题情景训练；单款训练项目支持自定义训练时长、难度等级，适配不同年龄、不同能力水平学员开展分层训练；</p> <p>4. 训练方案管理：系统内置多维度分类训练方案库，可按照适配适应症、训练能力目标、教学主题、康复课程进行分类调用，适配脑瘫、孤独症、智力障碍等特殊需要群体，覆盖注意力、记忆力、思维、运动、感知等多类核心能力维度；支持康复教师自主编辑、新建个性化训练课程，灵活调整训练方案；</p> <p>5. 训练数据管理：自动存储学员历次训练记录，支持同一学员不同阶段训练数据调取、对比查看，方便康复师持续追踪、评估学员训练进展；</p> <p>6. 运行要求：体感识别响应灵敏，动作捕捉稳定，身份识别、场景切换、数据存储对比各项功能运行可靠。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装调试，提供操作使用培训，质保期内提供维护服务以及训练内容更新指导。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：泡泡管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于多感官视觉互动康复训练器材，适用于特殊儿童视觉感知、情绪调节训练，依托管内动态泡泡与灯光色彩变化构建柔和的视觉刺激场景，引导儿童进行注视观察。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>泡泡管 2 根，一高一矮配套使用</p> <p>1. 材质：亚克力防碎材质，安全耐触碰；</p> <p>2. 功能效果：管内可生成流动泡泡，灯光色彩支持变换，泡泡流动与灯光变化同步呈现；</p> <p>3. 尺寸：满足现场安装使用要求；</p> <p>4. 运行要求：泡泡生成连续均匀，灯光色彩切换稳定，电气安全合规。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装调试，提供操作使用指导。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：泡泡管固定架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于多感官泡泡管配套支撑固定教具，用于泡泡管的承载与定位安装，保障泡泡管摆放稳定，降低使用磕碰风险，提升训练使用安全性。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>泡泡管固定架1个</p> <p>1. 基材为木质底板，外部整体包覆防破裂环保PU材质，表层柔软有韧性，防撞耐刮；</p> <p>2. 结构设计适配泡泡管安放固定，支撑稳固，安放位置不易偏移；</p> <p>3. 尺寸：承诺提供产品尺寸，满足现场安装使用要求；</p> <p>4. 运行要求：包覆层贴合牢固无起翘开裂，材质环保无异味，整体结构稳固可靠。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装固定。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：动感彩轮

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于多感官声光互动康复训练器材，面向特殊需要儿童开展远距离视觉追视、色彩识别、手眼协调及注意力维持训练，集成动态光影、声音采集、触控交互、无线联动等多重功能，通过可调控的声光动态效果，引导儿童主动参与感知练习，建立动作与光影反馈之间的因果认知。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>动感彩轮1套</p> <p>1. 供电：AC220V、50Hz；</p> <p>2. 整机配置：由面板、电源开关键、话筒模块、触摸面板、发光按钮、无线接收装置等声光互动组件组成；显示单元搭载动态彩光成像结构，可输出持续变化的彩色动态图案，灯光色彩、投射图样、画面旋转速度均可独立调节；</p> <p>3. 发光按钮：用于切换光影图案、音效类型、灯光色彩以及画面转动速度，配备播放、暂停按键，可随时启停动态画面，实现视觉与听觉同步反馈；</p> <p>4. 触摸面板：支持多模式切换，可循环切换不同形状、色彩的显示效果；支持音量增减、音效启闭、画面亮度调节，具备显示状态锁定、解锁功能；内置数据统计模块，自动记录按键触发次数以及设备累计使用时长，便于康复教师收集训练数据、评估训练效果；</p> <p>5. 声控与无线功能：配套话筒模块采集环境声音信号，支持声控触发交互；内置无线接收装置，可接收外部无线控制信号联动变更光影效果，联动距离、信号响应时间、色彩切换种类满足康复训练使用需求；</p> <p>6. ▲推荐参考尺寸：面板规格区间80cm×60cm至120cm×70cm；可提供其他尺寸产品，承诺满足现场安装使用要求；</p> <p>7. 运行要求：画面旋转匀速平稳，触控响应灵敏，拾音识别稳定，无线联动、色彩变换、音效切换、数据统计各项功能运行可靠。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装调试，提供操作使用培训。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：声光墙面板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于视听联动多感官康复训练器材，面向特殊儿童开展听觉分辨、视觉追踪以及视听统合干预训练，采集环境声音信号，根据声音特征触发画面与光影变化，建立听觉刺激和视觉反馈的关联体验。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>声光墙面板1套，包含面板、电源开关键、话筒模块、触摸面板、控制按钮、无线接收装置等组件。</p> <p>1. 供电：220V、50Hz；</p> <p>2. 控制按钮：可手动切换面板显示图案、发光色彩以及配套音效，便于康复师或使用者自主切换训练场景；</p> <p>3. 触摸面板：内置多组工作模式，可配置为同时响应声音振幅与频率、仅响应声音振幅、仅响应声音频率三种感应方式；支持音量增减、音效启闭、画面亮度调节，具备亮度状态锁定与解锁功能；搭载数据统计模块，自动记录按键触发次数与设备累计使用时长，方便康复师记录训练过程数据；</p> <p>4. 无线接收装置：支持接收外部无线控制信号，可与具备无线发射功能的多感官教具实现联动调光；</p> <p>5. ▲推荐参考尺寸：80cm×60cm；可提供其他尺寸产品，承诺满足现场安装使用要求；</p> <p>6. 运行要求：拾音感应灵敏，对声音振幅、频率识别准确，画面、音效切换响应及时，无线接收、统计记录等各项功能运行稳定。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装调试，提供操作使用培训。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：无尽深度灯镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于多感官视觉互动康复训练器材，适用于特殊儿童视觉注视、视觉追踪干预训练，借助无限纵深的光影效果创设沉浸式视觉刺激场景，丰富儿童视觉体验。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>无尽深度灯镜 1 套，包含面板、电源开关键、话筒模块、触摸面板、控制按钮、无线接收装置等组件。</p> <p>1. 供电：220V、50Hz；</p> <p>2. 控制按钮：可自主调控无尽深度灯镜的光影形状、投射图案、发光色彩以及光影切换速度，配备播放、暂停按键，便于随时启停光影变化效果；</p> <p>3. 触摸面板：支持多维度模式调节，可切换光影形状、图案、色彩以及变换速度，实现不同光影素材自动循环滚动；支持音量增减、音响效果启闭、显示亮度调节，具备亮度锁定与解锁功能；内置统计模块，自动记录按键触发次数以及设备累计使用时长，方便康复师记录训练数据；</p> <p>4. 无线接收装置：可接收外部无线控制信号，支持配套多感官教具联动控制；</p> <p>5. ▲推荐参考尺寸：80cm×60cm；可提供其他尺寸产品，承诺满足现场安装使用要求；</p> <p>6. 运行要求：光影变换流畅，各项调节、统计、无线接收功能运行稳定，电气安全合规。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装调试，提供操作使用培训。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：颜色转换控制面板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于多感官视觉互动训练器材，适用于特殊儿童颜色辨识、视觉感知及主动操控能力训练。设备通过颜色、图案、色调、亮度等可视化参数调节，为儿童提供即时视觉反馈，帮助建立视觉辨别与因果认知。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>颜色转换控制面板 1 套，主要由显示面板、电源开关键、话筒模块、触摸面板、控制按钮、无线接收装置等组成。</p> <p>1. 供电：220V、50Hz；</p> <p>2. 显示面板：可实现颜色、图案、色调及亮度切换与调节，为训练提供可视化刺激反馈；</p> <p>3. 控制按钮：支持对显示面板的颜色、图案、色调、亮度进行控制；</p> <p>4. 触摸面板：支持模式调节、音量调节、音响效果开关、显示亮度调节、锁定 / 解锁调节状态，并具备使用统计功能；</p> <p>5. 统计模块：可记录面板按钮操作次数及设备使用时间，满足训练过程观察与功能管理要求；</p> <p>6. 无线接收装置：可接收外部控制信号，实现对面板显示状态的无线控制；</p> <p>7. ▲推荐参考尺寸：80cm×60cm×15cm（宽 × 高 × 厚）；可提供其他尺寸产品，承诺满足现场安装使用要求；</p> <p>8. 运行要求：设备各项功能运行正常，无线接收、模式调节、统计记录等功能稳定。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装调试，提供操作使用培训。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：引导性协调训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于视听互动康复训练器材，适用于特殊儿童手眼协调干预训练，配套可调节声光刺激程序，帮助儿童建立动作与反馈之间的因果认知。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>引导性协调训练器 1 台</p> <p>1. 供电：220V、50Hz；</p> <p>2. 配置智能控制单元，间隔触发时间、运行速度均可调节，具备时间记忆以及次数倒计时功能；</p> <p>3. ▲推荐参考尺寸：长 80cm× 宽 60cm× 高 110cm；可提供其他尺寸产品，承诺满足现场安装使用要求；</p> <p>4. 运行要求：电气安全合规，智能控制单元各项调节、记忆、倒计时功能运行正常。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装调试，提供操作使用培训。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：彩光地毯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于多感官互动康复训练器材，适用于特殊儿童触觉、视觉及大运动综合训练，依靠踩踏压力感应实现光纤灯光触发变色，支持无线接收外部控制信号切换灯光，引导儿童主动开展走、爬、滚等肢体活动。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>彩光地毯 1 组，配套灯光源控制装置 1 套</p> <p>1. 供电：AC220V；</p> <p>2. 地毯本体：内置光纤条与压力感应组件，踩踏时光纤点亮，离开后熄灭，再次踩踏自动切换灯光色彩，使用者可自主操控灯光颜色变化；</p> <p>3. 光源控制装置：为本设备专用控制主机，集成光纤驱动模块、压力信号处理模块、无线接收模块，负责光纤灯光供电、灯光色彩切换、踩踏感应信号识别；内置无线接收装置，可接收无线控制信号实现灯光变色联动，满足训练使用要求；</p> <p>4. ▲推荐参考尺寸：200cm×150cm；可提供其他尺寸产品，但所投产品内部可用空间不得小于该参考尺寸，承诺满足现场安装使用要求；</p> <p>5. 运行要求：压力感应灵敏，灯光响应稳定，无线接收联动功能正常。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装调试，提供操作使用指导。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无线说话方块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于多感官互动康复训练器材，适用于特殊儿童色彩认知、语言表达及视听联动训练，依托无线交互触发方式，实现声光同步反馈，构建多感官干预场景。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>无线说话方块 1 套</p> <p>1. 组成：由无线说话方块、无线 LED 光带构成，无线 LED 光带长度≥20 米；</p> <p>2. 供电方式：无线说话方块采用 9V 电池供电；</p> <p>3. 功能配置：方块表面可放置图片、符号或照片，支持色彩识别教学；自带录音功能，支持儿童自主录制并回放声音；支持无线遥控光带色彩切换，支持感应翻转触发光带多色变换，声光联动效果满足康复训练使用需求；</p> <p>4. 运行要求：方块与 LED 光带无线联动可靠，色彩变换、录音回放、遥控功能运行稳定。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装调试，提供操作使用培训以及易耗品更换指导。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：彩像投影机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于视觉感知康复训练器材，面向特殊需要儿童开展远距离视觉注视、视觉追踪以及视觉广度训练，通过动态主题影像投射形成持续性视觉刺激目标，用于改善儿童视觉注视持久性、眼球追视调控能力。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>彩像投影机1台</p> <p>1. 供电：220V、50Hz；</p> <p>2. 配置：配备专用支撑底座与可调安装托架，投射角度可调节；配套效果轮盘不少于5张，包含海洋、天空、陆地等多种自然主题，轮盘可快速拆装替换，实现投射主题切换；</p> <p>3. 运行要求：投射成像清晰，画面旋转匀速平稳，光影过渡柔和，电气安全合规。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装调试，提供操作使用指导。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：幻彩光纤灯源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于多感官室配套光源器材，适配幻彩光纤帘配套使用，输出红、黄、蓝、绿四色光源，提供稳定的彩色光刺激环境。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>幻彩光纤灯源 1 套（含灯座、LED 光源）</p> <p>1. 供电：220V、50Hz；</p> <p>2. 光源类型：LED 光源，可输出红、黄、蓝、绿四种色彩；</p> <p>3. 运行要求：光源色彩切换稳定，电气安全合规。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装调试到位。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：幻彩光纤帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于视觉感知康复训练器材，适用于特殊儿童视觉辨识训练，由多根透明光纤组成，可呈现多彩变换灯光效果，用于开展色彩、数量、长度认知练习。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>幻彩光纤帘1组（含电源）</p> <p>1. 结构：由多条透明光纤组成，光纤可切换多种彩光颜色；</p> <p>2. 推荐参考尺寸：光纤下垂长度≥2米，悬挂安装宽度≥100cm；可提供其他尺寸产品，承诺满足现场安装使用要求；</p> <p>3. 运行要求：电气安全合规，灯光变换稳定顺畅。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>现场安装调试到位。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：触觉套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于触觉感知康复训练器材，适用于特殊儿童触觉感知训练、触觉辨别评估，教具具备不同软硬、粗细、光滑粗糙等差异化触感，搭配振动类刺激组件，提供多元触觉输入，帮助调节触觉敏感或触觉迟钝，建立触觉分辨经验。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>触觉套装 1 套</p> <p>1. 配置包含触觉识别教具、触觉球、平衡触觉垫、振动枕、触觉刷、振动软棒等全套触觉训练与检查配件；配件分类规整收纳于成套工具包内，便于日常收纳、携带以及康复教学时快速取用；</p> <p>2. 运行要求：所有配件材质安全无毒，无毛刺尖角、边缘圆滑处理，符合儿童用品安全相关要求。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>提供操作使用培训。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：嗅觉套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于嗅觉感知康复训练器材，适用于特殊儿童嗅觉感知训练、气味辨别评估，通过多样化气味载体创设嗅觉感知场景，引导儿童识别、区分不同气味，丰富嗅觉体验，提升嗅觉感知敏感度、气味辨识能力以及气味与实物的关联认知能力。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>嗅觉套装1套</p> <p>1. 配置包含水果香味盒、植物香油、香精球、香熏发生器、香熏枕、食物认知卡片等全套嗅觉训练与检查配件；各类配件分类收纳，配套工具包统一存放，方便整理、取用与保管；</p> <p>2. 运行要求：配套香材气味温和、安全无刺激性，材质符合儿童用品安全相关要求。</p> <p>三、配套服务要求</p> <p>提供操作使用培训。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：幻彩波波

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于感知互动康复训练器材，用于儿童触觉、视觉感知及社交互动康复训练。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>幻彩波波海洋池 1 套</p> <p>1. ▲推荐参考尺寸：内净长 200cm× 宽 200cm，围边高度 40cm；投标人可提供其他尺寸产品，但所投产品内部可用空间不得小于该参考尺寸，承诺满足现场安装使用要求；</p> <p>2. 配置透明波波球数量≥1500 个；</p> <p>3. 底座灯光：支持红、黄、蓝、绿多色变换；</p> <p>4. 运行要求：波波球材质安全无毒、无尖锐边缘，底座灯光电气安全合规。</p> <p>三、功能与达到效果</p> <p>借助海洋池内透明波波球与变换灯光提供触觉、视觉双重刺激，可开展寻宝互动游戏，训练儿童触觉感知、肢体活动以及人际互动能力。</p> <p>四、配套服务要求</p> <p>现场安装调试，提供操作使用指导。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：软垫梯级

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于运动康复训练器材，用于儿童肢体运动康复训练，开展上下阶梯练习。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>软垫梯级1张</p> <p>1. 内部基材：发泡密度内材；</p> <p>2. 外覆面料：抗破裂PU或PVC；</p> <p>3. 尺寸：3级，单级高13cm、深30cm，梯面宽度80cm；</p> <p>4. 运行要求：材质环保安全。</p> <p>三、功能与达到效果</p> <p>供儿童开展上下楼梯训练，锻炼肢体协调能力与大运动能力，软质结构可起到安全防护作用。</p> <p>四、配套服务要求</p> <p>现场安装调试，提供操作使用指导。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：幻彩镜球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于视觉感知训练器材，用于儿童视觉康复训练，借助色彩变换效果开展视觉刺激、视觉注视训练。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>幻彩镜球1个</p> <p>1. 规格：球体直径≥30cm；</p> <p>2. 运行要求：材质安全，色彩变换功能正常。</p> <p>三、功能与达到效果</p> <p>通过不同色彩变换吸引儿童注意力，提供视觉刺激，开展视觉注视训练。</p> <p>四、配套服务要求</p> <p>现场安装调试到位。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：彩光LED球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于视觉感知训练器材，用于儿童视觉康复训练，依靠球体转动及彩光变化开展视觉追踪、视觉注视训练。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>彩光LED球1个</p> <p>1. 供电：220V，50Hz；</p> <p>2. 规格：球体直径≥15cm；</p> <p>3. 运行要求：球体转动平稳，彩光显示稳定正常。</p> <p>三、功能与达到效果</p> <p>球体转动并伴随彩光效果，吸引儿童远距离注视目标，引导视觉追踪练习，提升视觉专注力与视觉追踪能力。</p> <p>四、配套服务要求</p> <p>现场安装调试到位。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：彩转射灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备属于视觉感知训练器材，用于儿童视觉康复训练，借助色彩循环变换开展视觉追踪、视觉注视训练。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>彩转射灯1台</p> <p>1. 供电：220V，50Hz；</p> <p>2. 灯光效果：支持四种色彩变换，彩切换顺畅稳定。</p> <p>三、功能与达到效果</p> <p>通过四种色彩有序切换，吸引视觉注视，引导视觉追踪，开展视觉感知训练，改善儿童视觉关注、视觉追踪能力。</p> <p>四、配套服务要求</p> <p>现场安装调试到位。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：声控闪灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、总体要求</p> <p>本设备为声光感知训练器材，适用于认知、感知康复训练，依托声音触发灯光闪烁，开展视听感知训练，帮助康复对象建立声光关联，锻炼手眼协调能力。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>声控闪灯整套设备</p> <p>1. 供电：220V，50Hz；</p> <p>2. 额定功率：150W；</p> <p>3. 配置：含声控装置、光源组件。</p> <p>三、功能与达到效果</p> <p>通过声控装置触发光源闪动，开展视听感知训练，提升儿童视听配合能力与手眼协调能力；帮助儿童理解因果关系、光暗变化、闪动快慢等概念。</p> <p>四、质量标准、安全要求</p> <p>1. 声控触发灵敏，灯光闪动稳定，可正常响应声音信号；</p> <p>五、供货范围清单</p> <p>声控装置 1 套、光源组件。</p> <p>六、配套服务要求</p> <p>现场安装调试，提供操作使用指导。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：豆袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、总体要求</p> <p>本豆袋属于体位康复辅具，用于调整身体姿势，获得舒适支撑，实现身体放松。</p> <p>二、产品组成及参数</p> <p>豆袋：直径 90cm，高 90cm；外层面料为麻布，填充饱满，可随身形自适应贴合，面料结实耐磨、缝线牢固，填充物无异味。</p> <p>三、功能与达到效果</p> <p>辅助康复对象调节身体姿势，提供舒适支撑，帮助使用者放松、舒缓情绪。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能云记忆训练卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>一、总体要求</p> <p>本设备用于认知康复训练，依托感应唤醒卡、感应识别、本地软件及云端控制平台，开展物品识别、物品辨识、记忆训练、语言学习等认知康复训练；支持教师自主编辑、自定义个性化影音素材，适配孤独症、智力障碍、发育迟缓等康复对象，提升认知能力、视觉记忆、物品命名能力。</p> <p>二、产品组成</p> <p>智能云记忆训练系统，主要由感应唤醒卡、影音图像应用程序、感应卡读写器、云端控制平台组成；供应商可提供 IC 卡、NFC 卡等同等技术架构产品响应。</p>

1. 感应唤醒卡：支持绑定存储图像、视频、动画、音频等信息；卡片包含水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡、DIY 自定义卡。
2. 基础认知卡（水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡等）：卡片素材选用日常生活常见水果、蔬菜、生活用品、动物，用于物品识别、辨识、命名认知康复训练；内置配套互动小游戏，提升训练对象参与兴趣，强化再记忆效果。
3. DIY 卡：支持自定义绑定图像、音视频素材；可导入生活物品、人物、场景、事件图片 / 影像，素材与卡片绑定；用于记忆、语言、简单计算等个性化认知康复训练。
4. 影音图像应用程序：包含认知学习、辨识配对、互动游戏、教师自编四大功能模块；支持基础认知卡配套文字、拼音、音频、图片、视频同步展示；支持 DIY 卡拍照、录像、录音、文件命名、素材播放；软件 UI 简洁，视觉干扰少，突出训练内容展示，适配康复对象使用。
5. 感应卡读写器：用于感应唤醒卡读写识别；卡片与读写器感应识别后，软件自动调取并播放该卡片绑定的图文、音视频素材；识别响应稳定。
6. ▲云端控制平台：支持账号登录（采用云端托管服务模式即可，无需自建独立服务器），可在线对卡片绑定的文字、拼音、音频、图片、视频素材进行上传、编辑、修改、管理。
7. 配套存储组件：配置数据存储硬盘，存储空间满足系统运行、素材存储、训练数据保存需求，素材读取、调用流畅不卡顿。

三、软件功能要求

1. 认知学习模块：进入模块后，将感应唤醒卡放置读写器感应区，系统展示对应卡片文字、拼音、音频、图片、视频素材。
2. ▲辨识配对模块：进入辨识配对模块，系统展示目标图片，使用者选取对应感应唤醒卡感应识别；系统自动判别，以动画表情反馈答对 / 答错结果。
3. 互动游戏模块：进入互动游戏模块，刷卡识别后，系统播放卡片配套动画互动内容。
4. ▲教师自编模块：支持教师选定卡片，对卡片绑定的文字、拼音、音频、图片、视频素材进行新增、修改、替换、删除编辑。

四、功能与达到效果

通过感应唤醒卡识别、本地软件交互及云端控制平台协同，开展物品认识、辨识、记忆等认知康复训练；支持教师自主制作个性化训练素材，满足分层康复教学需求，提升康复对象认知、记忆及语言表达能力。

五、质量标准、安全要求

1. 软件功能完整、运行稳定；各项核心功能必须正常可用；供应商可提供软件著作权证书作为佐证材料；
2. 系统无捆绑无关弹窗广告，采集训练数据遵循个人信息保护相关规定；
3. 所有交付产品为全新正版，软件具备合法授权，授权形式不限（加密狗、授权码、云端账号授权等任意有效方式均可），不得为盗版、破解版本；
4. 本需求所列指标均为最低要求，供应商可提供功能相同或优于本要求的产品响应。

六、供货范围清单

感应唤醒卡套装（水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡、DIY 卡等）、影音图像专用软件、感应卡读写器、云端控制平台使用权限、软件正版授权、配套存储硬盘、操作说明书。

		<p>注：采用 NFC 同等架构响应的供应商，可对应替换为 NFC 卡片、NFC 感应读写器，其余功能、交付资料保持一致。</p> <p>七、配套服务要求</p> <p>1. 安装部署：成交供应商完成软件部署、读写器调试、云平台账号开通，整套系统调试到位，全部功能正常；</p> <p>2. 现场培训指导：培训完成后确保参训人员能够独立操作使用。</p>
--	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：音乐治疗组合音响（功放一台、音箱一对、含壁架）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、总体要求</p> <p>用于康复对象音乐治疗、感官调节、情绪疏导、手眼协调训练、律动康复干预；通过敲击互动鼓触发音效，配合高保真音响营造稳定、舒适的音乐疗愈环境，适用于孤独症、智力障碍、脑瘫、情绪行为服务对象开展康复活动。</p> <p>二、技术参数要求</p> <p>（一）配套音响系统（功放 + 音箱 + 壁架）</p> <p>1. ▲整套音响额定输出功率≥150W；无源音箱配专业功放，全频高保真设计，适合音乐治疗，低频柔和、人声与乐器还原度高，低失真、低底噪，无明显电流杂音，不产生刺耳高频，适配放松疗愈场景。</p> <p>2. 功放：带音量调节、音源输入接口（蓝牙、AUX 音频输入），支持与音乐互动鼓音频输出对接；具备过载、短路保护功能。</p> <p>3. 音箱：全频音箱一对，配套专用金属壁架及全套固定紧固件，可壁挂安装；箱体耐磨，适合康复室内长期使用。</p> <p>4. 声场：在康复房间（不低于40m²）声场均匀，无明显啸叫点，音量连续可调。</p> <p>（二）康复音乐互动鼓</p> <p>1. ▲交互方式：触摸感应式康复互动鼓，支持人体触摸、轻拍触发声；触发响应灵敏，力度识别柔和，力量偏弱、手部控制差的服务对象也可稳定触发音效。</p> <p>2. ▲音色资源：内置多种康复适配音色，包含自然音效与打击乐音色；支持自由切换音色、调节音调、调节鼓点节奏，内置舒缓、律动、安静等多套预设模式，适配情绪安抚、唤醒、律动训练不同康复目标。</p> <p>3. 交互反馈：敲击触发同步灯光反馈，灯光柔和不刺眼，可单独开启 / 关闭灯光；支持震动反馈（可选），强化触觉感知输入。</p> <p>4. 联动输出：支持有线音频输出，可稳定对接配套功放音响，鼓的发声全部由这套音响外放；支持蓝牙音频传输，有线无线双模式，联动稳定不卡顿。</p> <p>5. 操作安全设计：配备儿童锁 / 操作锁定功能，防止误触改动参数；面板简洁，易操作；机身环保、防撞、防摔，无尖锐棱角；表面防滑、易清洁消毒。</p> <p>6. 供电方式：支持外接电源供电及内置电池充电；长时间连续工作稳定。</p> <p>7. 配套资料：提供配套康复指导手册，内含音乐治疗训练方案、干预案例、训练指引等。</p> <p>三、质量标准、安全要求</p> <p>1. 全部设备为原厂全新正品，非样机、翻新机、返修品。</p> <p>四、供货范围清单</p> <p>康复音乐互动鼓 1 套；专业功放 1 台；全频音箱 1 对；音箱壁挂支架（含膨胀螺丝、固定五金）1 套；连接音频线、电源线、线槽等常规安装辅材（含在报价内）；纸质版康复使用手册、操作说明书、合格证等</p> <p>五、配套服务要求</p> <p>1. 供货安装调试：达到正常使用状态。</p> <p>2. 现场培训指导：培训后确保操作人员独立使用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：智能型时间管理计时器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、总体要求</p> <p>依托 LED 可视化时间轴、生活任务图卡、符号磁吸图卡，实现时间可视化展示，帮助儿童直观理解时间概念，建立时间 — 事件关联，辅助引导形成规范生活秩序与良好行为习惯。</p> <p>二、主要技术功能要求</p> <p>具备三种计时设定模式；搭载 LED 灯光时间轴可视化显示，直观呈现时间进度，用于帮助使用者认知时间、辅助日程规划。</p> <p>支持配置任务提示图卡，使用者开展任务规划、时段安排时，可将生活任务图卡布置于计时器，标识对应时段任务及要求。</p> <p>配套多种符号化磁吸图卡，采用简洁形象的图形符号样式，用于建立时间与事件的对应关联、梳理活动流程。</p> <p>图卡采用磁吸式安装结构，卡片自带磁吸结构，可直接吸附固定在设备版面磁吸卡槽内，拆装便捷。</p> <p>整机为便携式结构设计，便于移动携带，可随时对照时间进度与预设任务安排。</p> <p>三、质量标准</p> <p>磁吸图卡吸附稳定可靠，正常使用条件下不易脱落；</p> <p>整机便携结构牢固，产品耐用，满足高频次日常使用；</p> <p>所有供货产品为全新合格产品。</p> <p>四、供货包含内容</p> <p>智能型时间管理计时器 1 台、生活任务图卡全套、符号化磁吸图卡全套。</p> <p>五、配套服务要求</p> <p>成交供应商须提供产品使用操作培训服务，指导使用人员掌握设备操作、图卡配置等使用方法。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：悬吊康复训练系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>一、总统要求：</p> <p>本套设备可在康复专业人员指导下，利用悬吊、摆动、支撑组件开展早期感觉刺激、平衡训练、核心控制、运动模式重建等康复辅助训练，辅助改善儿童运动控制能力、平衡功能、本体感觉。</p> <p>二、设备配置清单及技术参数</p> <p>1. 康复训练器：内置≥2 组独立锁绳装置，配备≥2 条 5m 辅助挂绳，配不锈钢弹力钩扣；钩扣必须自带弹簧保险锁扣，防止意外脱钩。额定使用承重≥200kg。，完成静载、疲劳测试后无断裂、永久变形、绳索滑脱、锁具失效。锁绳装置自锁可靠，调节顺畅，锁定后无自滑，可快速调节悬吊高度。</p> <p>2. 握带：额定使用承重≥200kg；织带厚实耐磨，边缘包边处理，无散丝，表面无尖锐棱角。</p> <p>3. 安装底座：金属一体成型材质，钢板厚度≥6mm，表面喷塑处理，光滑无毛刺、无尖角。额定使用承重≥300kg。适配顶面固定安装，配套全套膨胀固定连接件。</p>

4. 早期刺激摆动装置（大平板组件）：包含：大平板、金属扣环、保护带、双钩绳、绳夹；平板尺寸参考：长 $\geq 800\text{mm}$ ，宽 $\geq 400\text{mm}$ ，板体边角全圆角钝化；板面防滑处理；全套组件额定使用承重 $\geq 150\text{kg}$ ；绳夹自锁防滑脱。
5. 支撑摆动装置（小平板组件）：包含：小平板、金属扣环、握杆、绳夹、双钩绳；平板尺寸参考：长 $\geq 500\text{mm}$ ，宽 $\geq 300\text{mm}$ ，板体边角全圆角钝化；板面防滑、握杆表面防滑包裹，无毛刺；全套组件额定使用承重 $\geq 150\text{kg}$ 。
6. 吊袋：采用高强度耐磨加厚织料，缝合加固，包边整齐，配金属保险扣环；有效使用尺寸：长度 $\geq 120\text{cm}$ ，宽度 $\geq 60\text{cm}$ ；额定使用承重 $\geq 120\text{kg}$ 。
7. 连接棒：实心棒体，外层防滑包裹，两端带连接吊环；长度 $\geq 80\text{cm}$ ；两端圆角钝化：额定使用承重 $\geq 120\text{kg}$ 。
8. 大木船：实木主体，环保水性漆（无重金属、邻苯二甲酸酯超标），内外所有边角圆角钝化；自带加固连接扣环、配套双钩绳；内长 $\geq 100\text{cm}$ ，内宽 $\geq 45\text{cm}$ ；额定使用承重 $\geq 120\text{kg}$ 。
9. 平衡凳：凳体实木 / 高强度环保板材，边角圆角钝化；配置静音万向脚轮，带刹车锁定功能；可配套木塔组合训练；凳面尺寸 $\geq 40\text{cm} \times 30\text{cm}$ ；额定承重 $\geq 100\text{kg}$ 。
10. 木塔：实木结构，环保水性漆，边角全圆角；底部配置高度调节螺丝，可调平，适应地面高差；配套防滑脚垫。
11. 绳梯：包含小木棒、大木棒；木棒打磨光滑圆角，无木刺；绳索高强织带，节点加固防滑；总长度 $\geq 180\text{cm}$ ，木棒间距 15-20cm；额定使用承重 $\geq 100\text{kg}$ 。
12. 坐板：板材防滑处理，四周圆角钝化；额定使用承重 $\geq 100\text{kg}$ 。
13. 悬吊棒：棒体防滑包裹，两端吊环加固；长度 $\geq 70\text{cm}$ ，两端圆角钝化；额定承重 $\geq 100\text{kg}$ 。
14. 平衡长棒：实木棒，打磨光滑、环保漆，两端圆角；长度 $\geq 120\text{cm}$ ；额定承重 $\geq 80\text{kg}$ 。
15. 悬吊鞋：加固绑带设计，魔术贴 + 织带双重固定，适配儿童多尺码（建议S、M、L 三码）；缝合加固，配保险挂钩；单只额定承重 $\geq 80\text{kg}$ 。
16. 辅助挂绳：高强工业织带，双层加固缝合；额定使用承重 $\geq 150\text{kg}$ ；两端配带保险弹簧扣金属钩。
17. 弹力挂绳：内置弹力芯，外层耐磨护套；自带滑锁调节装置、金属弹力保险钩；额定使用承重 $\geq 50\text{kg}$ ；弹力拉伸均匀，无回弹冲击突变，阻力稳定，适合儿童肌力训练。

三、材质、安全与质量标准

1. 全部金属件：表面光滑无毛刺、尖角、锐边；钩扣、吊环均带保险防脱结构；焊接位置牢固，无虚焊、焊渣。
2. 织带、绳索：耐磨、抗老化，无异味；提供有害物质承诺，重金属、邻苯二甲酸酯等限值符合儿童康复器械安全要求。
3. 木质件：采用环保水性漆，无刺鼻气味，无木刺，全部外露边角圆角钝化处理。
4. ▲承诺所有承重配件出厂前逐批次完成静载、疲劳试验，试验后不得出现开裂、滑脱、断裂、永久变形。

四、配套服务要求

1. 免费上门安装、固定调试，安装完成后现场做安全承重试吊检验。

		2. 免费对使用科室人员开展现场安全操作培训、风险防控培训、日常检查与保养培训，提供纸质版安全操作规程。 3. 随货提供全套资料：合格证、说明书、安全警示标识、保养手册等。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：装饰部分（65平米）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、总体说明</p> <p>本部分为多感官综合训练室配套简易附属装饰工程，属于设备配套附属内容，不属于独立装饰装修工程项目。采购人不提供房间平面图、装饰施工图、电气系统图、工程量清单，不组织统一现场踏勘。投标人自行预判现场条件带来的各类实施风险，所有现场深化、适配调整产生的费用全部包含在投标报价内，采购人不另行支付增项价款。中标人在合同签订后 赴现场实测，编制深化方案报采购人确认，采购人收到方案后2个工作日内予以反馈，方案确认后方可加工及进场施工，深化方案须符合安全规范及康复使用要求。</p> <p>二、装饰部分（65 平米）</p> <p>（一）专业地垫及低墙垫</p> <p>包含专业曲型地垫（厚度≥5CM）、专业低墙垫、曲型褥垫、挡边垫等全套防护软垫；内材为高密度海绵，外包防破裂环保 PU 面料，墙垫带木底板加固。构件规格尺寸待中标人现场实测深化并经采购人确认。具备防撞防护功能，保障训练对象安全，触感舒适，助力训练对象放松。保证地面平整、防潮。</p> <p>（二）天花专业配置</p> <p>轻钢龙骨基础，石膏板封面，顶面涂刷环保型防潮乳胶漆。排布、尺寸、收口做法待中标人现场实测深化并经采购人确认，满足防潮、安全、设备管线布设需求。</p> <p>（三）控制台、插座安装等</p> <p>包含开关盒、接线盒、各电器设备电源控制开关、电线、电缆等材料及安装施工，集成控制各项设备，配套漏电保护装置，电气施工符合国家强制性安全标准，点位布局待中标人现场实测深化并经采购人确认。</p> <p>（四）▲多感官控制柜</p> <p>柜体长宽高待中标人现场实测深化并经采购人确认，满足设备安装、操作、检修使用要求。台面可放置操控设备（含键盘、鼠标）、各设备控制器、专业音响功放等；配套包含开关盒、接线盒、各电器设备电源控制开关及布设安装。</p> <p>（五）墙面专业配套</p> <p>完成墙面线管布置及涂料施工，满足防潮要求；线管走向、涂料分块收口待中标人现场实测深化并经采购人确认。</p> <p>三、功能与达到效果</p> <p>完成多感官训练室基础配套装饰施工，营造安全、防潮、舒适、专业的康复训练环境，满足多感官设备安装、通电运行及康复训练使用条件。</p> <p>四、质量标准</p> <p>装饰材料环保、防潮、防滑、耐磨；整体施工符合消防、环保相关规范要求；中标后深化方案不得低于本招标文件载明的硬性技术指标。</p>

	<p>五、包含内容</p> <p>专业地垫及低墙垫、天花专业配置、控制台及插座安装、多感官控制柜、墙面专业配套。</p> <p>六、配套服务</p> <p>现场施工、设备集成安装调试、交付操作培训。</p> <p>七、其他设备尺寸说明</p> <p>本项目中标注尺寸以满足现场安装和使用要求为准的设备，含动感彩轮、声光墙面板、无尽深度灯镜、颜色转换控制面板、彩光地毯、幻彩波波、软垫梯级等，最终尺寸、排布方案由中标人现场实测深化，以安全稳固、不低于招标文件规定的设备功能指标、可正常实现康复功能、无安全隐患作为验收判定原则，方案经采购人确认后方可生产安装，相关适配调整费用包干计入投标总价。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	本项目不收取投标保证金
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 。

3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分68.00分 商务部分2.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

	投标产品的技术性能参数，满足程度 (16.0分)	投标产品与招标文件规定的所有技术参数和要求的满足程度，技术指标完全满足招标文件技术要求的得16分，不带“▲”参数为一般技术参数和指标，带“▲”参数为重要技术参数和指标，带“▲”有一项负偏离或不满足扣1分，不带“▲”有一项负偏离或不满足扣0.5分，扣完为止。 (参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审。技术参数未要求提供佐证材料的以技术偏离表进行评审。佐证材料应能反映该项技术参数，投标人应在《技术偏离表》中注明佐证材料所在页码和具体位置(如:P1-P9)，佐证材料上传至其他材料。)	16.0000	客观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

	实施方案(12.0分)	根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，内容应包含:①产品调配及保管方案；②产品包装及运输方式；③配送作业、到货交接流程；④质量监督体系；⑤验收方案；⑥安装、调试、测试方案及人员安排；⑦平台功能、数据对接技术方案；⑧设备以及平台服务体系、管理制度。评审规则:针对以上8项内容进行评审，方案内容编制规范、完整，实施内容安排严谨合理，语言通顺简练的每项得1.5分，最高得12分，每缺少一项内容扣1.5分；每项中每存在一处缺陷扣0.5分，最多扣1.5分。(注:“缺陷”是指以下任意情形:内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任何一种情形。)	12.0000	主观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书 面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

技术评审	进度计划方案（10.0分）	根据供应商提供的进度计划进行评定，内容包括但不限于:①进度目标；②质量与进度的平衡；③进度关键路径分析；④进度风险管理；⑤进度变更管理等。评审规则:针对以上5项内容进行评审，方案内容编制规范、完整，实施内容安排严谨合理，语言通顺简练的每项得2.0分，最高得10分，每缺少一项内容扣2.0分；每项中每存在一处缺陷扣0.5分，最多扣2.0分。（注:“缺陷”是指以下任意情形:内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）	10.0000	主观	<p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>关于符合本国产品标准的声明函</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>本国产品成本比例声明表</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
					<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p>

					具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	质量管理及保障措施(10.0分)	投标人针对本项目特点，结合采购人的需求，提出完整合理的质量保证措施，包含但不限于：①产品质量保证；②产品安全性、作业质量；③维修与更换方案；④持续的质量监督与改进机制，定期收集用户反馈，不断优化产品和服务；⑤建立完善的质量追溯体系，确保每一环节可追溯，责任到人。评审规则：针对以上5项内容进行评审，方案内容编制规范、完整，实施内容安排严谨合理，语言通顺简练的每项得2.0分，最高得10分，每缺少一项内容扣2.0分；每项中每存在一处缺陷扣0.5分，最多扣2.0分。（注：“缺陷”是指以下任意情形：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

					具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	售后服务(10.0分)	投标人根据本项目采购需求提供详细有针对性的售后服务方案，内容包括但不限于以下内容：①售后服务承诺；②服务内容；③培训服务；④服务人员配置；⑤服务响应时间。评审规则:针对以上5项内容进行评审，方案内容编制规范、完整，实施内容安排严谨合理，语言通顺简练的每项得2.0分，最高得10分，每缺少一项内容扣2.0分；每项中每存在一处缺陷扣0.5分，最多扣2.0分。(注：“缺陷”是指以下任意情形:内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。)	10.0000	主观	
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

	应急保障方案 (10.0分)	针对本项目特点、货物使用及运输过程中可能出现的突发状况，制定全面的应急预案，涵盖但不限于以下方面：①因货物质量或人为因素导致无法正常使用的应急处理措施；②应急处理流程的解决方案；③运输途中货物损坏或遗失的应对策略及赔偿机制；④自然灾害等不可抗力因素对货物运输造成影响的紧急调整计划；⑤与供应商及第三方物流服务商的紧急沟通协调机制，确保快速响应；评审规则:针对以上5项内容进行评审，方案内容编制规范、完整，实施内容安排严谨合理，语言通顺简练的每项得2.0分，最高得10分，每缺少一项内容扣2.0分；每项中每存在一处缺陷扣0.5分，最多扣2.0分。(注:“缺陷”是指以下任意情形:内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。)	10.0000	主观	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

商务评审	业绩	投标供应商提供2023年至今（以合同签订日期为准）的类似项目业绩，提供一项得2.0分，最高得2.0分。注：以合同协议书或者中标通知书扫描件为准。	2.0000	客观	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	--	---------	----	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>。</p>
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表