

工程名称： 沙圪堵文化剧场维修工程

标段名称： 沙圪堵文化剧场维修工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程
- 2、建设地点：沙圪堵

二、编制范围：

编制范围包括沙圪堵文化剧场维修工程的全部内容。

三、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500—2024）。
- 2、依据图纸及相关资料。
- 3、税金执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2019〕113号文件，按 9%计取。
- 4、安全生产计提费执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2025〕98 号文件。

四、其他说明：

- 1、本工程暂列金 238710 元（含税）。

内蒙古华晟工程项目管理有限公司

2026 年 05 月 15 日

工程项目清单汇总表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	沙圪堵文化剧场维修工程-室外工程	
1.1.1	沙圪堵文化剧场维修工程-室外土方工程	
1.1.2	沙圪堵文化剧场维修工程-硬化工程	
1.1.3	沙圪堵文化剧场维修工程-钢结构摊位	
1.1.4	沙圪堵文化剧场维修工程-室外给排水工程	
1.1.5	沙圪堵文化剧场维修工程-室外供热工程	
1.2	沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所	
1.2.1	沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土方工程	
1.2.2	沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土建工程	
1.2.3	沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所给排水工程	
1.2.4	沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程	
1.2.5	沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程	
1.3	沙圪堵文化剧场维修工程-暂列金额	
1.3.1	沙圪堵文化剧场维修工程-暂列金额	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 沙圪堵文化剧场维修工程 标段: 沙圪堵文化剧场维修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外土方工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路土方工程					
1	040101001001	挖一般土方	1. 挖路槽（砂石土）	m3	702.35		
2	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：砂石土装车外运 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	702.35		
		摊位独立基础土方					
3	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸 3. 工程量计算规则，依据《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024，即按设计图示基础（含垫层）底面积另加工作面面积，乘以挖土深度，以体积计算	m3	202.18		
4	040103002001	一般回填方	1. 密实度要求：满足设计及施工规范要求 2. 填方材料品种：原土 3. 工程量计算规则，依据《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024，即按设计图示尺寸以体积计算	m3	179.74		
5	040103003002	余方弃置	1. 土方装车外运 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	22.44		
		污水土方工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外土方工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 工程量计算规则:依据《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024，即按设计图示基础(含垫层)底面积另加工作面面积，乘以挖土深度，以体积计算 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	1127.88		
7	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:200mm 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	107.38		
8	040103001001	沟槽回填砂	1. 密实度:依据设计规范 2. 材料品种、规格:中粗砂 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	36.6		
9	040103001002	沟槽回填方	1. 密实度:依据设计规范 2. 材料品种、规格:原土 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	983.9		
10	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:余方弃置 2. 运距自行考虑 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	143.98		
		给水土方工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外土方工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 工程量计算规则:依据《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024，即按设计图示基础(含垫层)底面积另加工作面面积，乘以挖土深度，以体积计算 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	919.66		
12	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:200mm 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	107.49		
13	040103001003	沟槽回填砂	1. 密实度:依据设计规范 2. 材料品种、规格:中粗砂 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	15.91		
14	040103001004	沟槽回填方	1. 密实度:依据设计规范 2. 材料品种、规格:原土 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	796.27		
15	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:余方弃置 2. 运距自行考虑 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	123.4		
		采暖土方工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外土方工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 工程量计算规则:依据《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024,即按设计图示基础(含垫层)底面积另加工作面面积,乘以挖土深度,以体积计算 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	169.93		
17	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:细砂 2. 厚度:200mm 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	27.49		
18	040103001005	沟槽回填砂	1. 密实度:依据设计规范 2. 材料品种、规格:中粗砂 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	32.99		
19	040103001006	沟槽回填方	1. 密实度:依据设计规范 2. 材料品种、规格:原土 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	109.45		
20	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:余方弃置 2. 运距自行考虑 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	60.48		
		电气土方工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外土方工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 工程量计算规则:依据《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024，即按设计图示尺寸以体积计算 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	58.5		
22	040103001007	沟槽回填方	1. 密实度:依据设计规范 2. 材料品种、规格:原土 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	58.5		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-
室外土方工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.完成该土方工程所需的大型机械进出场		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外土方工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 沙圪堵文化剧场维修工程-室外土方工程 标段: 沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-硬化工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		剧场硬化区域拆除及维修路面					
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质：拆除红砖铺装 2. 厚度：6cm	m2	1826.5		
2	041001001001	拆除路面	1. 名称：拆除混凝土路面 2. 拆除厚度：18cm	m2	217		
3	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾装车外运 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	148.65		
		公共厕所四周破坏及恢复硬化					
4	041001001002	拆除路面	1. 名称：拆除混凝土路面 2. 拆除厚度：18cm	m2	55		
5	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾装车外运 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	9.9		
6	040203007001	水泥混凝土	1. 22cm厚C25混凝土路面 2. 25mm粗砂 3. 300厚天然级配碎石 4. 素土夯实，密实度≥93% 5. 含养护、模板	m2	38		
		管网破除及恢复硬化					
7	041001001003	拆除路面	1. 名称：拆除混凝土路面 2. 拆除厚度：18cm	m2	3647.05		
8	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾装车外运 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	656.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-硬化工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040203007002	水泥混凝土	恢复混凝土路面 1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm 3. 水泥混凝土路面的弯拉强度标准：4.0Mpa 4. 含养护、模板	m2	3647.05		
		混凝土路面					
10	040203007003	水泥混凝土	新做混凝土路面 1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 水泥混凝土路面的弯拉强度标准：4.0Mpa 4. 养护	m2	4176.6		
11	040203007004	水泥混凝土	混凝土路面维修 1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm 3. 水泥混凝土路面的弯拉强度标准：4.0Mpa 4. 含养护、模板	m2	100		
12	040601032001	缩缝	1. 类别：缩缝 2. 工艺要求：缩缝板块4*5m设置，缝宽6mm深5cm 3. 填缝料：聚氨酯密封胶	m	1794.55		
13	040601032002	胀缝	1. 类别：胀缝 2. 工艺要求：每30-60m设置一道，缝宽20mm 3. 人工填缝料：软质木板、聚氨酯密封胶	m	296.54		
		沥青路面罩面					
14	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨水泥混凝土路面 2. 结构形式：水泥路面 3. 厚度：5cm	m2	1635.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-硬化工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040103003009	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾装车外运 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	81.77		
16	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土(AC-13)(压实度≥95%) 2. 石料粒径:参见图纸要求 3. 厚度:5cm 4. 沥青混凝土上面层中掺加抗剥落剂(沥青总用量的0.3%),聚脂纤维(沥青混合料总用量的0.2%) 5. 面层材料达到90号A级石油沥青 6. 沥青料运距:投标单位自行考虑	m2	2523.2		
17	040203004001	粘层	1. 材料品种:粘层油(PC-3) 2. 材料:乳化沥青 3. 喷油量:0.5L/m²	m2	2523.2		
		路缘石					
18	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩平缘石 2. 结合层:20厚1:3水泥砂浆 3. 规格:100*200*1000mm	m	265		
		标线					
19	040205007001	标线	1. 名称:黄色标线 2. 材料品种:热熔型 3. 宽度:15cm 4. 方向:纵向	m2	6.42		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 沙圪堵文化剧场维修工程-硬化工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012002	大型机械设备进出场及 安拆	1.完成该硬化工程所需的大型机 械进出场		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-硬化工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-硬化工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-钢结构摊位

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		12个钢结构摊位					
1	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 集中搅拌、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等	m3	24.19		
2	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	161.28		
3	010502025001	零星现浇构件	1. 无收缩灌浆料 2. 混凝土强度等级: C35 3. 二次浇灌, 保证浇灌密实	m3	1.73		
4	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类: Q235B 2. 规格: M20地脚锚栓	套	768		
5	010603003001	钢管柱	1. 钢柱类型: 热镀锌方管200*200*5, 镀锌量不小于275g/m² 2. 钢材品种、规格: Q235-B 3. 制作、安装、补漆、运输, 运距自行考虑 4. 含柱脚钢板、垫板、加劲板、顶封板 5. 满足探伤及防火规范要求	t	11.532		
6	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 热镀锌方管200*200*5, 镀锌量不小于275g/m² 2. 钢材品种、规格: Q235-B 3. 制作、安装、补漆、运输, 运距自行考虑 4. 满足探伤及防火规范要求	t	4.753		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-钢结构摊位

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010607003001	钢檩条	1. 钢材种类: Q235-B 2. 规格: 热镀锌方管70*70*4, 镀锌量不小于275g/m² 3. 制作、运输、补漆、安装、运距自行考虑 4. 满足探伤及防火规范要求	t	4.62		
8	010602003001	钢桁架	1. 钢材种类: Q235-B 2. 规格: 方钢70*70*4, 70*50*3, 40*40*3 3. 制作、运输、安装、补漆、运距自行考虑 4. 满足探伤及防火规范要求	t	5.16		
9	010605003001	彩色压型钢板屋面板	1. 型材品种、规格: 单层彩色热镀锌压型钢板, 镀锌量不小于275g/m² 2. 厚度、规格: 0.8mm 3. 包含封边、包角、泛水板、盖板等 4. 彩钢板的排板布置、连接节点及抗风设计等由厂家进行二次设计, 并绘制深化设计图	m²	486.86		
10	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 预留配电箱 (防护等级IP54) 2. 型号、规格: 300*400*200mm 3. 端子板外部接线材质、规格: 4. 安装方式: 距地1.8m明装, 内置40A电表一块	台	12		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-
钢结构摊位

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 沙圪堵文化剧场维修工程-钢
结构摊位

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					—

增值税计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-钢结构摊位 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外给排水工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		污水工程					
1	031001008001	UPVC管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:胶圈连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	95		
2	031001008002	UPVC管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:胶圈连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	88		
3	031001008003	UPVC管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:DN125 5. 连接形式:胶圈连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	175		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外给排水工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001008004	UPVC管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:DN200 5. 连接形式:胶圈连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	57		
5	031001008005	钢带增强聚乙烯(P E)螺旋波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质:钢带增强聚 乙烯(P E)螺旋波纹 管(环刚度 $\geq$ SN12.5) 4. 规格:DN315 5. 连接形式:热收缩 套连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	319		
6	031001008006	钢带增强聚乙 烯(P E)螺旋波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质:钢带增强聚 乙烯(P E)螺旋波纹 管(环刚度 $\geq$ SN12.5) 4. 规格:DN400 5. 连接形式:热收缩 套连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	50		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外给排水工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031003014001	地漏	1. 类型: 地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN100 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	44		
8	040504002001	现浇钢筋混凝土检查井	1. 名称: 现浇钢筋混凝土检查井 2. 规格: $\phi 1000$ 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: D400 型 球墨铸铁井盖 4. 踏步材质、规格: 采用球墨铸铁踏步 5. 井盖上应注明“污水”字样或标记, 井盖须有防盗措施, 球墨铸铁井盖下加设防坠落网 6. 支座采用一体式安装 7. 井盖及踏步选用和安装参照图集《单层、双层井盖及踏步》14S501-1 8. 做法详见图集: 20S515 页19、30 9. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	座	36		
9	040504009001	钢筋混凝土现浇化粪池	1. 名称: 钢筋混凝土现浇化粪池 2. 规格: 2# (6.25m^3) 3. 做法详见图集: 22S702 4. 有覆土、可过车 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外给排水工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040504009002	钢筋混凝土现浇化粪池	1. 名称:钢筋混凝土现浇化粪池 2. 规格:4#(20m³) 3. 做法详见图集:22S702 4. 有覆土、可过车 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	座	1		
		给水工程					
11	031001006001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:不锈钢管 4. 规格:Φ32*0.8 5. 连接形式:卡压连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	35		
12	031001008007	聚乙烯PE100管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:聚乙烯PE100管 1.0MPa 4. 规格:De32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	263		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外给排水工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031001008008	聚乙烯PE100管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: 聚乙烯PE100管 1.0MPa 4. 规格: De50 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	199		
14	031001008009	聚乙烯PE100管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: 聚乙烯PE100管 1.0MPa 4. 规格: De63 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	17		
15	031001008010	聚乙烯PE100管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: 聚乙烯PE100管 1.0MPa 4. 规格: De90 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	110		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外给排水工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031001008011	聚乙烯PE100管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:聚乙烯PE100管 1.0MPa 4. 规格:De110 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	17.6		
17	031001008012	聚乙烯PE100管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:聚乙烯PE100管 1.0MPa 4. 规格:De200 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	222		
18	031002001001	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:Z45T (PN=1.25MPa) DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	88		
19	031002001002	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:Z45T (PN=1.25MPa) DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外给排水工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031002001003	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: Z45T (PN=1. 25MPa) DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2		
21	031002001004	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: Z45T (PN=1. 25MPa) DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	3		
22	031002001005	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: Z45T (PN=1. 25MPa) DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	3		
23	031002001006	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: Z45T (PN=1. 25MPa) DN200 4. 连接形式: 法兰连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外给排水工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031002001007	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	44		
25	031002011001	螺翼式水表	1. 类型: 螺翼式水表 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	44		
26	031002001008	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1		
27	031002001009	可调式减压阀	1. 类型: 可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN25 阀后压力0.15 MPa 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	44		
28	031003014002	水龙头	1. 类型: 水龙头 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN25 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	44		
29	031002009001	法兰	1. 材质: 碳钢 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	副	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外给排水工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	031002009002	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	副	3		
31	031002009003	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:焊接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	副	2		
32	030901011001	消防水鹤	1. 名称:消防水鹤 2. 规格:1.6MPa, DN200 3. 做法详见图集:13S201页43、44 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	1		
33	030901011002	室外地下式消火栓	1. 安装方式:室外地下式消火栓 2. 型号、规格:SA100/65-1.6型 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	2		
34	040504002002	室外消火栓井	1. 名称:室外消火栓井 2. 规格:Φ1500 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:D400型球墨铸铁重型防盗井盖 4. 附属构筑物需要采取保温井盖做法详见12SS208-20 5. 做法详见图集:12SS508页24 6. 井盖应标有“消防”字样 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外给排水工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	040504004001	阀门井	1. 名称: 阀门井 2. 规格: $\Phi 1200$ 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: D400 型球墨铸铁重型防盗井盖 4. 附属构筑物需要采取保温井盖做法详见12SS208-20 5. 做法详见图集: 12SS508页24 6. 应标有“给水、给水或自来水”字样 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	座	3		
36	040504004002	阀门井	1. 名称: 阀门井 2. 规格: $\Phi 1400$ 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: D400 型球墨铸铁重型防盗井盖 4. 附属构筑物需要采取保温井盖做法详见12SS208-20 5. 做法详见图集: 12SS508页24 6. 应标有“给水、给水或自来水”字样 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外给排水工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	040504004003	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 规格:Φ1200 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:D400型球墨铸铁重型防盗井盖 4. 附属构筑物需要采取保温井盖做法详见12SS208-20 5. 做法详见图集:12SS508页49 6. 应标有“给水、给水或自来水”字样 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	座	1		
38	040504004004	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 规格:Φ1200 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:D400型球墨铸铁重型防盗井盖 4. 附属构筑物需要采取保温井盖做法详见12SS208-20 5. 做法详见图集:12SS508页24 6. 应标有“给水、给水或自来水”字样 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	座	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外给排水工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-
室外给排水工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外给排水工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外给排水工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外供热工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001003001	整体式预制保温管道	1. 安装部位:室外 2. 介质:采暖 3. 材质:整体式预制保温管道 4. 规格:DN40 5. 管道保温前应除锈,刷氟凝防腐层,聚氨酯硬脂泡沫塑料保温,外用高密度聚乙烯外护管保护 6. 连接形式:焊接 7. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 8. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	406		
2	031002001010	热缩套袖补口	1. 类型:热缩套袖补口 2. 规格、压力等级:DN40 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	34		
3	031002001011	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:优质钢制 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2		
4	031002001012	泄水阀	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外供热工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031002001013	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:GA型 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1		
6	040504001001	阀门井	1. 名称:阀门井 2. 规格:A×B=2200×2200 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:加保温井口及木制保温盖,做法详12N6-26, 27, 32页 4. 做法详见图集:13SR425, 1-17 5. 阀门井均采用保温型 6. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	座	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 沙圪堵文化剧场维修工程-
室外供热工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外供热工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-室外供热工程 标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土方工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:一、二类土	m2	108.7		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 工程量计算规则, 依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024, 基础沟槽土方按照设计图示基础(含垫层)底面积另加工作面面积, 乘以挖土深度, 以体积计算 4. 包含基底钎探	m3	177.64		
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及施工规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 工程量计算规则, 依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024, 基础回填按设计图示基础(含垫层)底面积另加工作面面积, 乘以回填深度, 减去回填范围内建筑物(构筑物)、基础(含垫层)、管道, 以体积计算	m3	116.45		
4	010103002001	余方弃置	1. 土方装车外运 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	61.19		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土方工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土方工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					—

增值税计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土方工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土建工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：MU30片石 2. 基础类型：条形基础 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	55.06		
2	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15非黏土烧结多孔砖 2. 墙体厚度：370mm 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4. 耐火极限满足图纸设计要求	m3	49.52		
3	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15非黏土烧结多孔砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4. 耐火极限满足图纸设计要求	m3	19.43		
4	010903003001	墙面砂浆防水	1. 室内地坪下60处做20厚1：2水泥砂浆内加5%防水剂墙身防潮层	m2	21.74		
		混凝土工程					
5	010502001002	独立基础	构造柱基础 1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送及运输	m3	0.35		
6	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送及运输	m3	1.44		
7	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送及运输	m3	0.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土建工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010502025002	零星现浇构件	部位：D轴外出挑阶梯造型 1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送及运输	m3	0.3		
9	010502017001	坡屋面板	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送及运输	m3	15.36		
10	010502019001	其他板	部位：1轴、5轴造型栏板 1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送及运输	m3	1.6		
11	010502025003	挑耳	部位：窗洞口挑耳 1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送及运输	m3	0.1		
12	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送及运输	m3	1.46		
13	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送及运输	m3	15.67		
		钢筋工程					
		梁钢筋					
14	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋HRB400 直径≤ Φ10mm	t	0.02		
15	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 直径Φ14	t	0.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土建工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 直径 ϕ 16	t	0.02		
		板钢筋					
17	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径 $\leq \phi$ 10 mm	t	1.164		
18	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 直径 ϕ 12	t	1.11		
19	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 直径 ϕ 14	t	0.03		
		二次结构					
20	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径 $\leq \phi$ 10 mm	t	0.34		
21	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋HPB300 直径 $\leq \phi$ 10mm	t	0.482		
22	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋HRB400 直径 $\leq \phi$ 10mm	t	0.01		
23	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 直径 ϕ 12	t	1.176		
24	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 直径 ϕ 14	t	0.092		
		其他零星					
25	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋HRB400 直径 $\leq \phi$ 10mm	t	0.087		
26	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径 $\leq \phi$ 10 mm	t	0.088		
27	010506011003	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 直径 ϕ 12	t	0.122		
		模板工程					
28	010505002002	基础模板	1. 独立基础模板	m ²	2.8		
29	010505006001	梁模板	1. 矩形梁模板	m ²	2.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土建工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010505006002	梁模板超高	1. 梁模板超高	m2	2.89		
31	010505014001	零星现浇构件模板	1. D轴外出挑阶梯造型	m2	2.92		
32	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 坡面板模板	m2	120.28		
33	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板超高	1. 坡面板模板超高	m2	71.19		
34	010505008001	其他板模板	1. 造型栏板模板	m2	25.6		
35	010505014002	挑耳模板	1. 窗洞口挑耳模板	m2	2.42		
36	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	5.56		
37	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	61.59		
38	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	12.2		
39	010505018001	台阶模板	1. 台阶模板	m2	31.78		
40	010505014003	散水模板	1. 散水模板	m2	1.92		
41	010505014004	坡道模板	1. 坡道模板	m2	0.4		
		门窗工程					
42	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1500*2700mm 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金门,咖啡色木纹饰面 3. 玻璃品种、厚度:6+9A+6+9A+6 4. 深咖啡色装饰构件设于玻璃夹层中 5. 含锁具等五金件 6. 其他满足图纸设计要求	m2	4.05		
43	010801002001	木质门带套	1. 名称:木夹板套装门 2. 门代号及洞口尺寸:1000*2200mm 3. 含锁具等五金件 4. 其他满足图纸设计要求	m2	8.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土建工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 名称:70系列单框三玻断桥铝合金平开窗 2. 框、扇材质: 咖啡色木纹饰面 3. 玻璃品种、厚度: 6+9A+6+9A+6 4. 设手动开窗器, 距地1.5m 5. 深咖啡色装饰构件设于玻璃夹层中 6. 含五金件、附框 7. 其他满足图纸设计要求	m2	7.29		
45	010807004001	金属纱窗	1. 材质: 铝合金隐形纱窗	m2	4.19		
		屋面工程					
46	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯保温板 2. 厚度: 80mm 3. 燃烧性能为B1级, 容量≥35kg/m³	m2	113.21		
47	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:防火岩棉保温板 2. 厚度: 80mm 3. 燃烧性能为A级	m2	21.37		
48	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	134.58		
49	010902001001	屋面卷材防水	1. 3+4mm厚SBS高聚物改性沥青防水层卷材 2. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 3. 含附加层	m2	143.54		
50	010902004001	屋面刚性层	1. 35mm厚C20细石混凝土持钉层, 内配Φ4@100*100钢筋网	m2	134.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土建工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:200*130mm灰色小青瓦，屋脊参12J5-2-K7-2 2. 挂瓦条: 30*30，中距按瓦规格 3. 顺水条40*20（h），中距500	m2	134.58		
52	010902009001	屋面檐口封边	1. 山墙泛水、封檐做法: 详见12J5-2-K10-4，其他檐口详见12J5-2-K4-2	m2	14.58		
		外墙面工程					
53	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:3水泥砂浆外墙面抹灰找平	m2	153.72		
54	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料	m2	159.25		
55	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 挤塑聚苯保温板 2. 厚度: 70mm 3. 燃烧性能为B1级，容量 $\geq 35\text{kg/m}^3$	m2	136.22		
56	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 挤塑聚苯保温板 2. 厚度: 120mm 3. 燃烧性能为B1级，容量 $\geq 35\text{kg/m}^3$	m2	24.71		
57	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 挤塑聚苯保温板 2. 厚度: 230mm 3. 燃烧性能为B1级，容量 $\geq 35\text{kg/m}^3$	m2	4.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土建工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011001003004	保温隔热墙面	±0以下至冻土深1/2处 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯保温板 2. 厚度: 120mm 3. 燃烧性能为B1级, 容量≥35kg/m³	m2	19.29		
59	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯保温板 2. 厚度: 30mm 3. 燃烧性能为B1级, 容量≥35kg/m³	m2	56.88		
60	010903003002	墙面抗裂砂浆	1. 10mm厚抗裂砂浆, 铺设两层内碱玻璃纤维网格布	m2	222.08		
61	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:保温层 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 腻子种类:刮柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷或滚刷涂料两遍	m2	230.92		
62	011502001001	滴水线	1. 滴水线	m	62.44		
		楼地面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土建工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	011102003001	块料楼地面	1. 10厚防滑地砖，稀水泥擦缝 2. 20厚聚合物水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道 4. 1.5厚合层高分子防水涂料，涂抹三遍，四周卷边高度250 5. 1.5厚合成高分子防水涂料防潮层 6. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 7. 素水泥浆一道 8. C15混凝土垫层，150厚 φ8@200双向 9. 150厚3:7碎石灌M5水泥砂浆 10. 300厚中粗砂防冻层	m2	83.52		
64	011105003001	块料踢脚线	1. 6mm厚地砖踢脚，专用勾缝剂勾缝 2. 8mm厚1:2水泥砂浆粘结层 3. 素水泥浆一道 4. 9mm厚1:3水泥砂浆打底抹平	m	8.42		
		内墙面工程					
		内墙1					
65	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面剂一道甩毛 2. 6mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	204.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土建工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	010903002002	卫生间墙面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水卷边上翻2m）	m2	101.42		
67	011203003001	块料墙、柱面	1. 5-7厚墙面砖，白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝） 2. 4mm厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实	m2	179		
		内墙2					
68	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面剂一道甩毛 2. 6mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	100.85		
69	011203003002	块料墙、柱面	1. 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝) 2. 5~7厚墙面砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 刷素水泥浆一道	m2	90.34		
		天棚工程					
70	011302001001	铝合金方板吊顶天棚	1. 0.8厚铝合金扣/条板，离缝安装带插缝板 2. U型轻钢次龙骨LB45×48，中距不大于1500，U型轻钢主龙骨CB38×12，中距不大于1500 与钢筋吊杆固定φ6 钢筋吊杆中距横向不大于1200，纵向不大于1200 3. 现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环，双向中距不大于1200	m2	83.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土建工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	010904002001	顶棚涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层	m2	83.52		
		其他					
72	010502029001	散水	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥结合层一道 3. 60厚C15细石混凝土随打随抹平 4. 150厚卵石灌M2.5水泥砂浆垫层 5. 300厚中粗砂防冻胀层	m2	26.35		
73	010502032001	台阶	1. 30厚烧毛花岗岩板，正背面及四周边满涂防污剂灌稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面，洒适量清水 3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层台阶，面向外坡1% 4. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15细石混凝土随打随抹平 6. 150厚卵石灌M2.5水泥砂浆垫层 7. 300厚中粗砂防冻胀层	m2	31.78		
74	010502031001	坡道	1. 40厚毛面花岗岩板（防滑等级Aw），DTG砂浆灌缝 2. 20厚DS M15砂浆1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥面，洒适量清水 3. 素水泥浆结合层一道 4. 80厚C20混凝土 5. 300厚粒径10-40碎石灌DM M5混合砂浆 6. 300厚中粗砂防冻胀层	m2	5.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土建工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 坡道无障碍栏杆 详见12J12-21-1	m	3.6		
76	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm磨光石材 2. 洗漱台做法详见12J11-53-B	m2	6.47		
77	011505003001	镜面玻璃	1. 梳妆镜做法详见12J11-52	m2	3.78		
78	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:小便器隔断详见12J11-92-106,大便器隔断详见12J11-92-101-1	m2	78.64		
79	011505002001	洗厕配件	1. 配件名称:无障碍坐便器安全抓杆 2. 配件品种:不锈钢管 3. 详见图集12J12-47-2	套	1		
80	011505002002	洗厕配件	1. 配件名称:无障碍洗手盆安全抓杆 2. 配件品种:不锈钢管 3. 详见图集12J12-44-1	套	1		
81	011505002003	折叠台	1. 定制成品折叠整理台 2. 尺寸:400*1100mm 3. HPDE材质	个	1		
82	011503003001	扶手	1. 无障碍安全抓杆扶手 2. 配件品种:不锈钢管 3. 详见图集12J12-23-7	m	0.89		
83	080702019001	标识牌	1. 名称:公测(WC)标牌 2. 材质、规格:900*400mm咖啡色木纹饰面铝板,黑色字体 3. 厂家定制	块	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土建工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 12 页 共 12 页

合 计	
-----	--

措施项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-
公共厕所土建工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 完成该工程所需的脚手架		
2.2	011601002001	垂直运输	1. 完成该工程所需的垂直运输费用		
本页小计					—
合 计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土建工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所土建工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所给排水工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水工程					
1	031001007001	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:专业管 件电熔连接 6. 压力试验及吹、 洗设计要求:依据设 计规范 7. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	m	2.1		
2	031001007002	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:专业管 件电熔连接 6. 压力试验及吹、 洗设计要求:依据设 计规范 7. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	m	2.1		
3	031001007003	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:专业管 件电熔连接 6. 压力试验及吹、 洗设计要求:依据设 计规范 7. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	m	8.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所给排水工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001007004	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:专业管件电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	5.03		
5	031001007005	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:专业管件电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	2.7		
6	031001007006	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:专业管件电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	2.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所给排水工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001007007	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN65 5. 连接形式:专业管 件电熔连接 6. 压力试验及吹、 洗设计要求:依据设 计规范 7. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	m	30.66		
8	031001008013	PP-R管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管 S3. 2 P=1.0MPa 4. 规格:De20 5. 连接形式:热熔连 接 6. 压力试验及吹、 洗设计要求:依据设 计规范 7. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	m	51.08		
9	031001008014	PP-R管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管 S3. 2 P=1.0MPa 4. 规格:De32 5. 连接形式:热熔连 接 6. 压力试验及吹、 洗设计要求:依据设 计规范 7. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	m	66.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所给排水工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 闭孔橡塑保温 2. 绝热厚度: 10mm 3. 管道外径: DN50mm 以下 4. 橡塑外缠压敏胶带 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.02		
11	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 闭孔橡塑保温 2. 绝热厚度: 10mm 3. 管道外径: DN80mm 以下 4. 橡塑外缠压敏胶带 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.08		
12	031301005001	管道支/吊架制作安装	1. 名称: 管道支/吊架制作安装 2. 材质: 型钢 3. 规格: 综合 4. 支架形式: 固定支架 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	kg	19.18		
13	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆 3. 结构类型: 金属结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	kg	19.18		
14	031301004001	成品支架	1. 名称: 成品支架 2. 规格: 公称直径20mm 以内 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所给排水工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031301004002	成品支架	1. 名称:成品支架 2. 规格:公称直径32mm以内 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	61		
16	031002001014	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1		
17	031002001015	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1		
18	031002001016	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2		
19	031002001017	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所给排水工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031002001018	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2		
21	031002011002	水表	1. 类型: 水表 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1		
22	031002001019	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: ZP-I型 DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1		
23	031002001020	消声止回阀	1. 类型: 消声止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1		
24	031002001021	可调式减压阀	1. 类型: 可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN65 阀后压力0.2MPa 3. 连接形式: 法兰连接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所给排水工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	031002009004	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:焊接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	副	5		
26	031301003001	一般钢套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40（内穿管径DN25） 4. 填料材质:柔性防火材料填充封堵 5. 含堵洞 6. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2		
27	031301003002	一般钢套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100（内穿管径DN65） 4. 填料材质:柔性防火材料填充封堵 5. 含堵洞 6. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	3		
		排水工程					
28	031001001001	柔性接口机制排水铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:柔性接口机制排水铸铁管(A型B级) 4. 规格:DN50 5. 连接形式:内衬橡胶密封圈、法兰压盖连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	9.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所给排水工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	031001001002	柔性接口机制排水铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:柔性接口机制排水铸铁管(A型B级) 4. 规格:DN75 5. 连接形式:内衬橡胶密封圈、法兰压盖连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	4.74		
30	031001001003	柔性接口机制排水铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:柔性接口机制排水铸铁管(A型B级) 4. 规格:DN100 5. 连接形式:内衬橡胶密封圈、法兰压盖连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	87.71		
31	031001008015	UPVC管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气 3. 材质:UPVC管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	9.63		
32	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:沥青漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m ²	2.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所给排水工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	031003014003	地漏	1. 类型:地漏 2. 材质:镀铬制品 3. 规格:DN50 4. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	个	5		
34	031003014004	清扫口	1. 类型:清扫口 2. 材质:镀铬制品 3. 规格:DN100 4. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	个	3		
35	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:台下式 4. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	组	8		
36	031003003002	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:台下式 4. 无障碍卫生间 5. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	组	1		
37	031003006001	蹲式大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:手动开 关 4. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	组	20		
38	031003006002	坐式大便器	1. 类型:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:连体水 箱 4. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	组	1		
39	031003007001	小便器	1. 类型:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:壁挂 手动开关 4. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	组	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所给排水工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	031003008001	成品拖布池	1. 类型：成品拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	组	2		
41	030703012001	侧墙式通气帽	1. 名称：侧墙式通气 帽 2. 规格：DN100 3. 做法详见12S1-24 2 4. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	个	2		
		消防工程					
42	030910001001	手提式磷酸铵盐 干粉灭火器	1. 形式：手提式磷酸 铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/A BC4 3. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	具	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-
公共厕所给排水工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所给排水工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所给排水工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	030402011002	AL配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:400x500x200 3. 安装方式:明装,底距地1.6米 4. IP55 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1		
2	030413005001	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED-16W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	12		
3	030413005002	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED-15W 3. 安装方式:底据地2.5m壁装 4. IP67 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	2		
4	040801029001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装,底边距地1.3米 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2		
5	040801029002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装,底边距地1.3米 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030413014001	单相二. 三孔组合插座	1. 名称:单相二. 三孔组合插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装, 底边距地0.3米 4. 安全型 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	2		
7	030413014002	单相三孔插座	1. 名称:单相三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装, 底边距地1.3米 4. 安全防溅型 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	4		
8	030412006001	发光字预留86盒	1. 名称:发光字预留86盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1		
9	030413013001	防溅型呼叫按钮	1. 名称:防溅型呼叫按钮 2. 安装方式:距地0.5米壁装 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	1		
10	030904004001	声光报警装置	1. 名称:声光报警装置 2. 安装方式:距地2.5米壁装 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1		
11	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:依据设计 规范 6. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	m	63.79		
13	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:依据设计 规范 6. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	m	51.68		
14	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:40 4. 配置形式:埋地敷 设 5. 接地要求:依据设计 规范 6. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	m	130		
15	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	m	210.1		
16	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	m	160.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 5x6 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 管内穿放 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	130		
18	030409003001	电力电缆终端头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 截面≤10mm ² 3. 材质、类型: 干包式 4. 电压(kV): 1KV 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2		
19	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统 2. 电压(kV): ≤1kV 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	系统	1		
		接地工程					
20	030410007001	总等电位端子板	1. 名称: 总等电位端子板 2. 规格: 300x200x120 3. 安装方式: 墙上暗装, 底边距地0.3米 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1		
21	030412001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 依据设计规范 6. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	1.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030412004003	配线	1. 名称：配线 2. 型号：BV 3. 规格：16 4. 材质：铜芯 5. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	m	2.7		
23	030410002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：利用地圈梁 钢筋 3. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	m	40.94		
24	030410002002	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40x4 4. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	m	1.35		
25	030410002003	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢 3. 规格：-40x4 4. 安装部位：埋地敷 设 5. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	m	8.24		
26	030416027001	接地系统测试	1. 名称：接地系统测 试 2. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001002	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖工程					
		采暖入口					
1	031002001022	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	3		
2	031002001023	闸板阀	1. 类型: 闸板阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1		
3	031002001024	闸板阀	1. 类型: 闸板阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1		
4	031002001025	平衡阀	1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1		
5	031002001026	Y型过滤器	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030601002001	压力表	1. 名称:压力表 2. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	3		
7	030601002002	温度计	1. 名称:温度计 2. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	2		
		管道、阀门					
8	031001003002	整体式预制保温管道	1. 安装部位:室外 2. 介质:采暖 3. 材质:整体式预制保温管道 4. 规格:DN40 5. 管道保温前应除锈,刷氰凝防腐层,聚氨酯硬脂泡沫塑料保温,外用高密度聚乙烯外护管保护 6. 连接形式:焊接 7. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 8. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	3.11		
9	031001002001	热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:热浸镀锌钢管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:丝接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	33.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001002002	热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:热浸镀锌钢管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:丝接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	17.54		
11	031001002003	热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:热浸镀锌钢管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:丝接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	40.85		
12	031001002004	热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:热浸镀锌钢管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:丝接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	9.57		
13	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡） 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:DN50mm以下 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031301005002	管道支/吊架制作安装	1. 名称:管道支/吊架制作安装 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 支架形式:固定支架 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	kg	26.73		
15	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:金属结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	kg	26.73		
16	031002001027	球阀	1. 类型:球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	4		
17	031002001028	球阀	1. 类型:球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2		
18	031002001029	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031002001030	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2		
20	031002001031	平衡阀	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2		
21	031002001032	温控阀	1. 类型:温控阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	4		
22	031002001033	温控阀	1. 类型:温控阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2		
23	031002001034	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:ZP-I型 DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031004001001	内腔无砂铸铁散热器	1. 类型: 内腔无砂铸铁散热器 2. 型号: ZT-06 3. 规格: 高600mm 4. 安装方式: 挂式安装 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	组	1		
25	031004001002	内腔无砂铸铁散热器	1. 类型: 内腔无砂铸铁散热器 2. 型号: ZT-08 3. 规格: 高600mm 4. 安装方式: 挂式安装 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	组	1		
26	031004001003	内腔无砂铸铁散热器	1. 类型: 内腔无砂铸铁散热器 2. 型号: ZT-20 3. 规格: 高600mm 4. 安装方式: 挂式安装 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	组	3		
27	031004001004	内腔无砂铸铁散热器	1. 类型: 内腔无砂铸铁散热器 2. 型号: ZT-25 3. 规格: 高600mm 4. 安装方式: 挂式安装 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	组	1		
28	031004001005	内腔无砂铸铁散热器	1. 类型: 内腔无砂铸铁散热器 2. 型号: GT-20 3. 规格: 高1200mm 4. 安装方式: 挂式安装 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	031301003003	一般钢套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50（内穿管径DN32） 4. 填料材质:柔性防火材料填充封堵 5. 含堵洞 6. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	10		
		通风工程					
30	031001008016	PVC管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排风 3. 材质:PVC管 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	3.25		
31	031001008017	PVC管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排风 3. 材质:PVC管 4. 规格:De160 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	9.41		
32	030108001001	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:BLD-90 3. 自带止回功能 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1		
33	030108001002	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:BLD-140 3. 自带止回功能 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030108001003	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:BLD-400 3. 自带止回功能 4. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	台	4		
35	030703012002	侧墙式通气帽	1. 名称:侧墙式通气 帽 2. 规格:DN100 3. 做法详见12S1-24 2 4. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	个	6		
36	031301003004	一般钢套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN150（内 穿管径DN100） 4. 填料材质:柔性防 火材料填充封堵 5. 含堵洞 6. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	个	2		
37	031301003005	一般钢套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN200（内 穿管径DN150） 4. 填料材质:柔性防 火材料填充封堵 5. 含堵洞 6. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	个	4		
		调试					
38	031008001001	采暖工程系统调 试	1. 系统名称:采暖工 程系统调试 2. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	系统	1		
39	030704001001	通风工程检测、 调试	1. 系统名称:通风工 程检测、调试 2. 满足设计图纸、 施工技术规范及验收 规范要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001003	脚手架			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 沙圪堵文化剧场维修工程-暂列金额

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 沙圪堵文化剧场维修工程-
暂列金额

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 沙圪堵文化剧场维修工程-暂
列金额

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	219000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		219000			-

暂列金额明细表

工程名称: 沙圪堵文化剧场维修工程-暂列金额

标段：沙圪堵文化 剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 沙圪堵文化剧场维修工程-暂列金额

标段：沙圪堵文化剧场维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]