

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场

标段名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场--拆除原有砖围墙工程

标段名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场--拆除原有砖围墙工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除毛石基础 2. 砌体材质：毛石 3. 拆除高度：900mm 4. 拆除砌体的截面尺寸：500*900mm	m3	47.95		
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除砖围墙及上面压顶 2. 材质：多孔砖 3. 拆除高度：2400mm 4. 拆除砌体的截面尺寸：240*2400mm 5. 砌体表面的附着物种类：抹灰涂料	m3	54.34		
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：拆除地圈梁 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：240*200mm	m3	5.12		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人依据现场情况自行考虑	m3	127.87		
本页小计							
合 计							

计日工表

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧 标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇新
 停车场--拆除原有砖围墙工程 华南街西侧停车场

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场--新建铺装、围墙工程

标段名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场--新建铺装、围墙工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		铺装						
1	040202008001	砂砾石	1. 素土夯实 2. 300mm级配砂砾石	m ²	6525			
2	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级： C20预拌混凝土 2. 厚度：150mm 3. 塑料膜养护 4. 混凝土垫层每四到六米左右留伸缩缝，缝宽10，沥青砂子嵌缝	m ²	6525			
3	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格： 50mm厚花岗岩 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 石材背面加反碱剂	m ²	6525			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格： 1000*100*300花岗岩道牙 2. 基座尺寸、混凝土强度等级：C15素混凝土 3. 具体做法详见图纸	m	599.73			
5	040205007001	标线	1. 停车位标线 2. 宽度：100mm	m ²	195.5			
		砖围墙						
6	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格： MU30毛石 2. 基础类型：条形基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m ³	47.95			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场--新建铺装、围墙工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
7	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	5.12			
8	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	42.71			
9	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 部位：地圈梁直筋 2. 钢筋种类、规格：圆钢12	t	0.409			
10	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 部位：地圈梁箍筋 2. 钢筋种类、规格：圆钢6	t	0.087			
11	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩煤矸石多孔砖 2. 墙体类型：砖围墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	54.34			
12	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩煤矸石多孔砖 2. 柱截面尺寸：240*360mm 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	4.41			
13	010502025001	压顶	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	13.17			
14	010505014001	压顶模板	1. 压顶模板	m2	106.54			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场--新建铺装、围墙工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
15	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 部位： 压顶直筋 2. 钢筋种类、规格： 圆钢6	t	0.14			
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位： 砖墙 2. 9厚1 :3水泥砂浆 3. 6厚1 :2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	472.29			
17	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：砖围墙两侧 3. 刮腻子遍数：刮腻子两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：三遍	m2	472.29			
18	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：琉璃瓦 2. 粘结层砂浆的配合比：30厚1： 3水泥砂浆垫层	m2	96.62			
		挡土墙						
19	010403001002	石基础	1. 石料种类、规格： MU30毛石 2. 基础类型：条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	8.63			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场--新建铺装、围墙工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
20	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格： :MU30毛石 2. 勾缝要求：原浆勾缝 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 墙（柱）高度：3650mm	m3	43.92		
21	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：挡土墙顶 2. 20厚水泥砂浆	m2	3.01		
22	040308008001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:PVC管 2. 管径：100mm	m	5.34		
本页小计							
合 计							

计日工表

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧 标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇新
 停车场--新建铺装、围墙工程 华南街西侧停车场

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场--土方工程

标段名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场--土方工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		硬化土方						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别 :三类土 2. 挖土深度 :490mm 3. 含装车	m3	1968.6			
2	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种 :原土 2. 弃土运距: 投 标 人依据现场情况自行 考虑	m3	1968.6			
		砖围墙土方						
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别 :三类土 2. 开挖深度 : 1100 mm 3. 含装车	m3	117.2			
4	010102007001	回填方	1. 材料品种 :原土 2. 密实度 :满足设计 要求	m3	64.14			
5	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种 :原土 2. 弃土运距: 投 标 人依据现场情况自行 考虑	m3	53.06			
		挡土墙土方						
6	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别 :三类土 2. 开挖深度 :详见 图 纸 3. 含装车	m3	108.48			
7	010102007002	回填方	1. 材料品种 :原土 2. 密实度 :满足设计 要求	m3	73.97			
8	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种 :原土 2. 弃土运距: 投 标 人依据现场情况自行 考虑	m3	34.51			
		预埋管						
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别 :三类 土 2. 挖土深度 : 1.0m	m3	211			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南
 标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南
 华南街西侧停车场--土方工程
 街西侧停车场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 进出场费 2. 机械设备规格型号：投标单位 根据现场情况自行考虑		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

计日工表

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧 标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇新
 停车场--土方工程 华南街西侧停车场

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场—预埋管

标段名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场--预埋管

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧停车场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆套管 2. 材质: PE 3. 规格: DN200 4. 敷设方式: 埋地	m	422		
2	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称 : 混凝土成品井 (直线井) 2. 规格 : 3m*1.6m*1.9m 3. 井盖、井圈材质及规格 : 重型铸铁井圈井盖 4. 踏步材质、规格 : 铸铁 5. 防渗、防水要求 : 满足规范要求	座	4		
3	040504002002	现浇混凝土井	1. 名称 : 成品混凝土井 (三通井) 2. 规格 : 6m*1.2m*1.5m 3. 井盖、井圈材质及规格 : 重型铸铁井圈井盖 4. 踏步材质、规格 : 铸铁 5. 防渗、防水要求 : 满足规范要求	座	1		
本页小计							
合 计							

计日工表

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇新华南街西侧 标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇新
 停车场--预埋管 华南街西侧停车场

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

