

工程名称：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

标段名称：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目综合汇总表

工程名称：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞
布拉格嘎查公益性公墓项目

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉
格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	服务用房	
1.1.1	服务用房-土方工程	
1.1.2	服务用房-建筑与装饰工程	
1.1.3	服务用房-电气工程	
1.2	室外工程	
1.2.1	室外土方工程	
1.2.2	室外硬化工程	
1.2.3	室外绿化工程	
1.2.4	室外大门、围栏工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞
布拉格嘎查公益性公墓项目

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服务用房-土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.95m 3. 基底处理方式：人工清底修边 4. 挖掘方式：机械开挖 5. 其他：清单工程量中包含因工作面和放坡增加的工程量	m ³	109.48		
2	010102007001	回填方	1. 填方部位：基础 2. 材料品种：一、二类土 3. 密实度：满足设计和规范要求	m ³	88.03		
3	010103001001	平整场地	1. 土石类别：一、二类土	m ²	37.99		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：一、二类土 2. 运距：施工单位自行考虑	m ³	21.45		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：服务用房-土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 服务用房-土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：服务用房-土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：杭锦旗伊和
乌素苏木敖楞布拉
格嘎查公益性公墓
项目

工程名称：服务用房-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：服务用房-土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：服务用房-土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞
布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：服务用房-土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称：服务用房-土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 服务用房-建筑与装饰工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:强度MU20的烧结普通砖(非黏土) 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	10.37		
2	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:强度MU10的烧结普通砖(非黏土) 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:370 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	19.36		
3	010404001001	轻质墙板	1. 墙板材质、厚度:75/38@600轻钢龙骨双面9.5厚石膏板	m2	8.87		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:条形基础	m3	5.18		
5	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.2		
6	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.68		
7	010502010001	钢筋混凝土墙（女儿墙）	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.77		
8	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.67		
9	010502023001	过梁（窗压顶）	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.16		
10	010505002001	基础模板	1. 基础类型:条形基础	m2	14.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服务用房-建筑与装饰工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:施工单位自行考虑	m2	26.69		
12	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:施工单位自行考虑	m2	17.65		
13	010505005001	墙面模板（女儿墙）	1. 模板形式:施工单位自行考虑	m2	24.54		
14	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:施工单位自行考虑	m2	21.25		
15	010505013001	过梁模板（窗压顶）	1. 模板形式:施工单位自行考虑	m2	0.88		
16	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400，Φ8mm	t	0.114		
17	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400，Φ8mm	t	0.193		
18	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400，Φ10mm	t	0.062		
19	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400，Φ12mm	t	0.17		
20	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300，Φ6mm	t	0.003		
21	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300，Φ6mm	t	0.091		
		门窗工程					
22	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:800*2100mm 2. 门类型:套装木门 3. 开启方式:平开 4. 其他工艺要求:含五金件、执手锁等	m2	1.68		
23	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:900*2400mm 2. 框、扇材质:钢制 3. 其他工艺要求:含五金件、执手锁等	m2	4.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服务用房-建筑与装饰工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1800*1500mm 2. 窗类型:断桥铝型材框平开窗带纱窗 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质及规格:断桥铝合金-70系列平开窗[5Low-E+12A+5+12A+5], 传热系数k取1.8 5. 玻璃品种、厚度:要求低反光高透光,可见光透射比大于0.6 6. 其他工艺要求:含五金件等	m2	5.4		
		屋面工程					
25	011001001001	保温隔热屋面	屋 1 水泥砂浆保护层屋面(不上人有组织排水) (5) 180mm厚挤塑聚苯板保温层 (35kg/m³, B1级) (6) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (7) 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩, 最薄处30厚找2%坡 (8) 钢筋混凝土屋面板	m2	35.43		
26	010902001001	屋面卷材防水	(3) 4+3mm厚高聚物改性沥青聚酯胎(Ⅱ型)防水卷材 (-25℃) (4) 30mm厚C20细石混凝土找平层	m2	42.96		
27	010902003001	屋面柔性隔离层	(2) 0.4厚聚乙烯膜一层	m2	35.43		
28	010902004001	屋面刚性层	(1) 20厚M15水泥砂浆保护层	m2	35.43		
		室内装修工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 服务用房-建筑与装饰工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011102003001	块料楼地面	地1 陶瓷地砖地面 (1) 8~10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 (2) 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3) 素水泥浆一道 (4) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (5) 0.4厚塑料膜浮铺 (6) 周边地面40mm厚挤塑聚苯板保温层(容重≥30kg/m³) (7) 0.4厚塑料膜浮铺 (8) 20厚1:3水泥砂浆找平层 (9) 素水泥浆一道 (10) 60厚C15混凝土垫层 (11) 150厚碎石灌M5水泥砂浆 (12) 素土夯实 注: 5, 6, 7条用于周边地面, 非周边地面区域采用同等厚度挤塑聚苯板或轻集料填平	m²	26.34		
30	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 100高 2. 面层材料品种、规格: 面砖踢脚 3. 做法参见12J1-1-61-踢3	m	26.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 服务用房-建筑与装饰工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011404001001	墙面喷刷涂料	内墙 刮腻子墙面 (1) 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2) 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆 (3) 6mm厚1:2水泥砂浆抹平 (4) 满贴涂塑8目中碱玻璃纤维网布一层,石膏胶粘剂横向粘贴(纤维增强水泥条板可不贴) (5) 2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平(二道) (6) 表面刷喷涂料两遍(无机涂料)	m2	73.46		
32	011404002001	天棚喷刷涂料	棚 1 刮腻子顶棚 (1) 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 (2) 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (3) 5厚1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆打底或划出纹道 (4) 3厚1:0.2:2.5水泥石灰膏找平 (5) 2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平(二道) (6) 表面刷喷涂料两遍(无机涂料)	m2	26.34		
		外墙面工程					
33	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 砖外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 5~10mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	81.16		
34	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热方式及材料名称: 100厚岩棉板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度: 120kg/m³	m2	81.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 服务用房-建筑与装饰工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 服务用房-建筑与装饰工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：服务用房-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 服务用房-建筑与装饰工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：杭锦旗伊和
乌素苏木敖楞布拉
格嘎查公益性公墓
项目

工程名称: 服务用房-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：服务用房-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：服务用房-建筑与装饰工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞
布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 服务用房-建筑与装饰工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：服务用房-建筑与装饰工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服务用房-电气工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防雷接地部分					
1	030410004001	均压环	1. 名称: 避雷网 2. 规格: $\Phi 12$ 圆钢 3. 安装形式: 沿女儿墙敷设	m	26.81		
2	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: MEB	台	1		
3	030410003001	引下线	1. 名称: 引下线, 利用结构住主筋	m	6.8		
4	030410002001	接地母线	1. 户外接地角钢母线	m	39.27		
5	030410001001	接地极	1. 角钢接地极	根	4		
6	030416027001	接地装置	1. 接地调试	系统	1		
		电气部分					
7	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 照明配电箱AL 2. 型号: 3. 安装方式: 距地1.5米	台	1		
8	030413002001	装饰灯	1. 名称: 双管LED灯 2. 型号: T8, 三基色直管 3. 规格: 22.00W 4. 安装方式: 吸顶安装	套	2		
9	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控开关 2. 安装方式: 距地1.4米	套	2		
10	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 单联互控开关 2. 安装方式: 距地1.4米	套	1		
11	030413014001	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 安装方式: 距地0.3米	套	4		
12	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管SC20 2. 配置形式: 暗配	m	36.5		
13	030412004001	配线	1. 名称: 管内布线 2. 型号: BV-2.5mm ²	m	70		
14	030412004002	配线	1. 名称: 管内布线 2. 型号: BV-4mm ²	m	50.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服务用房-电气工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：服务用房-电气工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 服务用房-电气工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	031401013001	二次搬运费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 服务用房-电气工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：杭锦旗伊和
乌素苏木敖楞布拉
格嘎查公益性公墓
项目

工程名称：服务用房-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 服务用房-电气工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：服务用房-电气工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞
布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：服务用房-电气工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：服务用房-电气工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		场地平整					
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:一、二类土 2. 平整方式:机械平整	m2	2899.21		
		硬化土方					
2	010101001001	挖单独土方	1. 土类别:一、二类 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	1107.27		
		入口标识墙					
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.95m 3. 基底处理方式:人工清底修边 4. 挖掘方式:机械开挖 5. 其他:清单工程量中包含因工作面和放坡增加的工程量	m3	11.68		
4	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础 2. 材料品种:一、二类土 3. 密实度:满足设计和规范要求	m3	7.75		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:一、二类土 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	3.93		
		大门					
6	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.68m 3. 基底处理方式:人工清底修边 4. 挖掘方式:机械开挖 5. 其他:清单工程量中包含因工作面和放坡增加的工程量	m3	0.36		
7	010102007002	回填方	1. 填方部位:基础 2. 材料品种:一、二类土 3. 密实度:满足设计和规范要求	m3	0.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 室外土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：杭锦旗伊和
乌素苏木敖楞布拉
格嘎查公益性公墓
项目

工程名称: 室外土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：室外土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞
布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 室外土方工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		C30混凝土路					
1	040203007001	水泥混凝土	1. 素土夯实（夯实系数为0.96） 2. 200厚级配碎石垫层 3. 300厚水泥稳定砂砾基层 4. 200厚C30混凝土路面，每隔6m设伸缩缝一道（沥青麻丝灌缝，缝2cm；干砂灌缝，洒水使砂沉实，缝1cm）	m2	875.9		
2	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 素土夯实 2. 100厚C15混凝土垫层和靠背0.07m³ / m 3. 20厚1:2水泥砂浆 4. 1000×300×150花岗岩道牙 5. 部位：车行道与硬化之间	m	136.96		
3	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 素土夯实 2. 100厚C15混凝土垫层和靠背0.092m³ / m 3. 20厚1:2水泥砂浆 4. 1000×300×150花岗岩道牙 5. 部位：车行道与绿化之间	m	216.84		
		200×100×60环保砖					
4	040204001001	人行道块料铺设	1. 素土夯实，压实度93% 2. 300mm厚天然砂砾垫层，压实度≥95% 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 40mm厚1:3干性水泥砂浆结合层，上撒素水泥浆 5. 200×100×60环保砖	m2	522.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040204001002	人行道块料铺设	1. 素土夯实, 压实度93% 2. 300mm厚天然砂砾垫层, 压实度 $\geq 95\%$ 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 40mm厚1:3干性水泥砂浆结合层, 上撒素水泥浆 5. 200 $\times$ 100 $\times$ 60红色环保砖	m ²	408.42		
6	040204001003	人行道块料铺设	1. 素土夯实, 压实度93% 2. 300mm厚天然砂砾垫层, 压实度 $\geq 95\%$ 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 40mm厚1:3干性水泥砂浆结合层, 上撒素水泥浆 5. 200 $\times$ 100 $\times$ 60黄色环保砖分隔线	m ²	57.52		
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 素土夯实 2. 100厚C15混凝土垫层和靠背0.042m ³ /m 3. 20厚1:2水泥砂浆 4. 1000 $\times$ 250 $\times$ 80花岗岩道牙	m	99.44		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外硬化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 室外硬化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
2.2					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外硬化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：杭锦旗伊和布拉克
乌素木敖布公墓
格嘎查公益性公墓
项目

工程名称：室外硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外硬化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：室外硬化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞
布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外硬化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外绿化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：杭锦旗伊和
乌素苏木敖楞布拉
格嘎查公益性公墓
项目

工程名称: 室外绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外绿化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 室外绿化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞
布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外绿化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：室外绿化工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外大门、围栏工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		入口标识墙					
1	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:条形基础 2. 厚度:150mm 3. 材料品种、强度要求、配比:碎石	m3	1.04		
2	010501001002	基础垫层	1. 基础形式:条形基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20素混凝土	m3	0.7		
3	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:条形基础下	m2	1.47		
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.19		
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 墙体类型:入口标识墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	6.07		
6	011203001001	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位:入口标识墙 2. 安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:600X300X25厚黄锈石蘑菇石, 同色系硅酮耐候胶填缝	m2	25.4		
7	011203001002	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位:入口标识墙 2. 安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:25厚芝麻黑石材, 同色系硅酮耐候胶填缝	m2	8.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外大门、围栏工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	020207002001	石板镌字	1. 石料种类、构件规格尺寸:25厚芝麻黑石材, 同色系硅酮耐候胶填缝 2. 石表面加工要求及等级:石材表面阴刻字, 刻字区域描金处理, 图中文字内容、字体只作示意, 具体甲方确定。	个	16		
		大门					
9	010501001003	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:3: 7灰土	m3	0.13		
10	010501001004	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	0.07		
11	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:独立基础下	m2	0.32		
12	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础	m3	0.19		
13	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	1.92		
14	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ8mm	t	0.001		
15	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400, Φ8mm	t	0.005		
16	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B 2. 规格:—200X200X8钢板, 4B8钢筋	t	0.006		
17	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:独立基础 2. 油漆品种、刷漆遍数:米色外墙漆	m2	1.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外大门、围栏工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010804005001	金属格栅门	1. 门洞口尺寸:950*1840mm 2. 门框、扇材质:边框80x80x3厚镀锌方通, 面喷黑色氟碳漆; 竖向50x30x3厚镀锌方通@70, 面喷黑色氟碳漆	m2	1.75		
19	010804005002	金属格栅门	1. 门洞口尺寸:7620*1800mm 2. 门框、扇材质:边框80x80x3厚镀锌方通, 面喷黑色氟碳漆; 竖向50x30x3厚镀锌方通@70, 面喷黑色氟碳漆 3. 其他工艺要求:焊接定制行走轮, 行走轮详参考国家建筑标准设计图集03J001第42页	m2	13.72		
20	040203007001	水泥混凝土	1. 素土夯实, 密实度≥95% 2. 250厚碎石稳定层 3. 200厚C30混凝土, 每6m分块捣制, 缩缝可用分仓施工缝代替	m2	0.2		
		围栏					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外大门、围栏工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040205013001	隔离护栏	1. 类型:焊接网隔离栅 2. 规格、型号:除网片钢丝为一般用途低碳钢丝外,所有钢材均为Q235钢,其力学性能应符合GB700-88要求。 3. 材料品种:单片焊接网隔离栅材料:①热镀锌钢管立柱: φ48×3×2297、立柱帽: φ54×2.0 (数量1) ②边框: 30×20×2×8500 (数量1) ③方颈螺栓: M8×20、螺母: M8、垫圈: 防盗垫圈 (数量8) ④上网片连接板: 50×40×4 (数量2) ⑤网片: φ4.0-150×75 (数量1) ⑥下网片连接板: 50×40×4 (数量12) ⑦下网片加强筋: 30×20×2×1350 (数量1) ⑧上网片边框: 20×3×2940 (数量1) ⑨垫圈: M8 (数量8) 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C25混凝土基础400*400*600mm (含挖土、土方外运等)	m	469.69		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外大门、围栏工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：室外大门、围栏工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外大门、围栏工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：杭锦旗伊和
乌素苏木敖楞布拉
格嘎查公益性公墓
项目

工程名称：室外大门、围栏工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外大门、围栏工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：室外大门、围栏工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞
布拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：室外大门、围栏工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：室外大门、围栏工程

标段：杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布
拉格嘎查公益性公墓项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]