

嘉尔嘎勒赛汉镇科森嘎查“一事一议”晾晒场建设项目

施工图

建设单位 CLIENT	嘉尔嘎勒赛汉镇科森嘎查	证书等级 CERTIFICATED GRADE	建筑工程乙级 建筑装饰工程乙级	证书编号 CERTIFICATE NO.	A261133580	出版日期 DATE	2026.07	中智投工程管理有限公司
----------------	-------------	----------------------------	--------------------	-------------------------	------------	--------------	---------	-------------

设计说明

本工程为科森嘎查“一事一议”晾晒场建设项目,主要建设内容:混凝土场地硬化6233.6m²、基层处理、土方的挖填平衡、场地平整压实、中粗砂防冻垫层等全部内容现场平面图一。

二、设计依据

1. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)
2. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

三、道路混凝土硬化设计

1、路基处理

原地面杂物、腐殖土、软弱土层全部清除,路基平整碾压,压实度 $\geq 95\%$;

2、基层结构


素土夯实、平整、碾压密实,平整度、坡度符合设计要求。

3、300厚中粗砂防冻垫层


4、面层混凝土

车行道路面层采用 C30 商品混凝土,厚度250mm,。(做法详见剖面图一)


- 路面设置纵向、横向伸缩缝,分格间距5mX5m;
- 混凝土振捣密实、原浆收光;
- 养护期不少于7天,养护期间禁止车辆通行。



剖面图 一



单区格成品栅栏详图 1:20



土方平衡图 1:100

中智快工程管理有限公司	
建筑装饰工程乙级 风景园林工程乙级 市政工程专项乙级 建筑工程专项乙级 城乡规划专项乙级	A261133580
■ 备注 Notes	
* 本图纸的版权,属中智快工程管理有限公司所有,不得用于本工程以外范围。 * 本图属权属不全方可用于施工 * 本图经加量设计公司出图章,否则无效	
■ 出图专用章	
大盖章无盖	
■ 注册执业章	
大盖章无盖	
专业:建筑工程	
■ 签字	Signature
设计负责人 Chief	李楠
专业负责人 Chief	李楠
审核 Examined	李楠
校核 Checked	李佩佩
设计 Designed	周文彬
制图 DRAWN BY	周文彬
■ 单位名称	CLIENT
嘉尔嘎勒蒙汉律师事务所	
■ 工程名称	Project
嘉尔嘎勒蒙汉律师事务所 “一单一证”跨境电商项目	
■ 子项名称	Sub Item
■ 图例名称	Title
总平面图	
设计编号	ZZT-2026-014
日期 DATE	2026.07
图例 DRAWING TYPE	JS~ 0 1
图例比例 POST CODE	1:100
图例 POST CODE	施工图
图例 POST CODE	A2