

本国产品成本比例声明表



序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
1	拾音器	拾音器/TC-P800TG 配置:T/L	是
2	4K全景人体结构化摄像机	4K全景人体结构化摄像机/TC-A88M5	是
3	环境全景摄像机	环境全景摄像机/TC-C52MS 配置:I3/A/E/2.8-12mm/V4.1	是
4	摄像机电源	摄像机电源/TC-P55A0	是
5	智能交互终端	智能交互终端/TC-P811ZD	是
6	终端电源	终端电源/AP-105	是
7	人脸识别终端电源	人脸识别终端电源/TC-P55A0	是
8	电插锁	电插锁/TC-P811MS 配置:EB	是
9	人证核验设备	人证核验设备/ TC-P820ZD	是
10	电子签名、指纹捺印设备	电子签名、指纹捺印设备/ TC-P809Q 配置V2.0	是
11	无感定位设备	无感定位设备/ TC-A85M5 配置:I3/A/E/2.8-12mm/V2.0	是
12	无感定位分析设备 (100路)	无感定位分析设备 (100路) /TC-S8G44	是
13	无感定位分析主机	无感定位分析主机/TC-S5144 配置:T/1/6T/O/V3.2	是
14	导轨	导轨/TC-S51DG	是
15	无感定位分析软件	无感定位分析软件/TC-H800R-V-D/定位管理软件	是
16	全自动光盘刻印机	全自动光盘刻印机/TC-P805B 配置:2/G/V2.0	是
17	安全检查终端	安全检查终端/TC-P816AJ	是
18	人脸抓拍摄像机	人脸抓拍摄像机/TC-H8X4S	是
19	手动报警按钮	手动报警按钮/HO-01Bpro	是
20	声光报警器	声光报警器/HC-103	是
21	火灾声光报警器	火灾声光报警器/HC-103	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
22	电脑音箱	电脑音箱/SPA2200	是
23	电插锁	电插锁/ TC-P811MS 配置:EB	是
24	电锁电源	电锁电源/TC-P55A0	是
25	24门人脸随身物品柜 (主柜)	24门人脸随身物品柜 (主柜) /TC-P808 SM 配置:24/PY/V2.0	是
26	电子门牌设备	电子门牌设备/ TC-P817L 配置:V3.0	是
27	毒检设备终端	毒检设备终端/TC-P819ZD 配置:DJ/V2.0	是
28	冷藏药柜	冷藏药柜/HYC-630L	是
29	出门开关	出门开关/TC-P811KM	是
30	防悬挂支架	防悬挂支架/LP	是
31	全景温湿度显示屏	全景温湿度显示屏/TC-P819QW	是
32	候问管理终端	候问管理终端/ TC-P819ZD	是
33	四门门禁控制器	四门门禁控制器/TC-P811MK 配置:F/G	是
34	公安审讯主机 (标准版含控制端)	公安审讯主机 (标准版含控制端) /TC-I8 2HN	是
35	示证展台	示证展台/TC-P825ZT	是
36	高清编码器	高清编码器/TC-N821A 配置:E	是
37	执法办案管理中心综合信息系统	执法办案管理中心综合信息系统/TC-E80 1B 配置:GA/SX/K/审讯室终端	是
38	紫外线消毒灯	紫外线消毒灯/20W	是
39	人脸识别终端	人脸识别终端/TC-P5010 配置:SN/V1.2	是
40	窗口对讲机	窗口对讲机/DWT-8805	是
41	生命体征仪	生命体征仪/PM12B	是
42	智能生命监测仪	智能生命监测仪/PC-3000	是
43	电磁锁	电磁锁/TC-P811MS 配置:EM	是
44	L型支架	L型支架/TC-P811ZJ 配置:EM/L	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
45	醒酒平展台	醒酒平展台/定制	是
46	解码器	解码器/TC-ND519A 配置:2/E/V2.0	是
47	LCD显示单元: 55寸	LCD显示单元: 55寸/TC-D55514 配置:L CD/J/3.5mm	是
48	壁挂支架	壁挂支架/55寸底座式前维护支架J	是
49	数据中心	数据中心/TC-S5168 配置:T/1/6T/O/V3.2	是
50	3D地图模块	3D地图模块/TC-E801B 配置:3D/L2/3D地图	是
51	即时通讯模块	即时通讯模块/TC-S5158	是
52	流媒体网关主机	流媒体网关主机/TC-S8444 配置:T/1/SI P/O/Z/V3.1	是
53	48盘位网络存储	48盘位网络存储/TC-U5248R 配置:D/2	是
54	16T企业级硬盘	16T企业级硬盘/ST16000NM002H	是
55	北斗校时主机	北斗校时主机/TC-P818 配置:B/V4.0	是
56	机房电气系统	机房电气系统/定制	是
57	机房接地防雷系统	机房接地防雷系统/定制	是
58	机房新风系统	机房新风系统/定制	是
59	气体灭火系统	气体灭火系统/定制	是
60	一体化机柜和配件	一体化机柜和配件/ST061420ME	是
61	核心交换机	核心交换机/H3C S5500V3-28T8XC-HI	是
62	业务数据接入交换机	业务数据接入交换机/H3C S5130S-28P-EI	是
63	监控数据交换机	监控数据交换机/H3C Magic BS226F	是
64	监控网线	监控网线/六类	是
65	数据网线	数据网线/超六类单屏蔽	是
66	监控电源线	监控电源线/RVVP2*1.0	是

本国产品在产品总成本中占比合计 (%) : 100



注:

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1:

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。