

2026年城区补植及新建
道路、节点绿化项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 1 页 共 1 页

- 一、工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目
- 二、招标范围：本次招标范围为建设单位提供的估算清单范围内的全部工程。
- 三、建设地点：达拉特旗树林召镇境内
- 四、编制依据：
1. 本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013及有关文件编制；
 2. 税金按内建工（2019）113号文件9%计取；
 3. 规费按内建标函（2019）468号文件19%计取；
 4. 人工费按内建标（2021）148号文件计取；
 5. 本控制价未计入材料检测试验费；
 6. 本控制价未计入建筑工人实名制费；
- 五、其他需要说明的问题：
1. 绿化用水材料费不计入造价；
 2. 本工程估算清单及图纸中未明确部分与设计院及甲方沟通后计入；
 3. 垃圾消纳费暂估综合单价：12元/t，结算时凭票据实结算；
 4. 置石摆放暂估综合单价：20000元/组，结算时凭票据实结算；
 5. 暂列金：含税10万元。’，

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	白塔公园东北角路口景观改造提升（小微绿地）						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 桧柏球 2. 株高、冠幅: 高度80cm, 冠幅≥60cm、冠形饱满, 带土球, 土球直径不小于40cm 3. 养护期: 新工养护一年	株	2			
2	050102002001	栽植灌木	1. 种类: 重瓣榆叶梅 2. 冠丛高: 高1米 3. 蓬径: 冠幅1米、球形, 无病虫害 4. 养护期: 新工养护一年	株	1			
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 造型油松C 2. 株高、冠幅: 高2-2.5m, 冠形优美, 全冠移植, 带土球, 土球直径60cm, 冠径≥200cm 3. 支撑方式: 三架木支撑 4. 养护期: 新工养护一年 5. 须经甲方同意方可调入	株	1			
4	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类: 金娃娃萱草 2. 单位面积株数: 36株/m ² , 3-5芽/株 3. 养护期: 新工养护一年	m ²	10			
5	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类: 荷兰菊 2. 单位面积株数: 36株/平方米, 二年生苗, 每株3-5芽 3. 养护期: 新工养护一年	m ²	10			
6	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类: 马莲 2. 单位面积株数: 36株/m ² , 3-5芽/株 3. 养护期: 新工养护一年	m ²	10			
7	050101011001	绿地起坡造型	1. 名称: 微地形塑造 2. 起坡平均高度: 1m	m ³	20			
8	050101010001	整理绿化用地	1. 绿地整理 2. 30cm内绿地深翻、整理	m ²	50			
		分部小计						
	2	维多利亚小区补植						
	2.1	绿化部分						
9	050102001003	栽植乔木	1. 种类: 垂柳	株	22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 胸径或干径:胸径8-10cm 3. 株高、冠径:分支点2.8-3米 4. 养护期:新工养护一年					
10	050102001004	栽植乔木	1. 种类: 桧柏球 2. 株高、冠幅: 高度80cm, 冠幅≥60cm、冠形饱满, 带土球, 土球直径不小于40cm 3. 养护期: 新工养护一年	株	6			
11	050102002002	栽植灌木	1. 种类: 重瓣榆叶梅球 2. 蓬径: 120分枝/丛, 4-6分枝/株, 冠径1.2m 3. 养护期: 新工养护一年	株	8			
12	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类: 景天 2. 单位面积株数: 42墩/m ² , 5-7芽/墩 3. 养护期: 新工养护一年	m ²	1100			
13	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求: 换填种植土 2. 取土运距: 投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 3. 回填厚度: 平均0.3m 4. 弃土运距: 投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整	m ³	440			
		分部小计						
	2.2	节水灌溉						
14	040501012001	顶管	1. 管道材质及规格: 钢套管DN200	m	10			
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.3m	m ³	45.5			
16	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方来源、运距: 原土	m ³	45.5			
17	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 绿化浇水主管 3. 材质、规格: PE110 0.8MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及冲洗	m	70			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:绿化浇水立管 3. 材质、规格:PE63 0.8 MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	5.4			
19	031003005001	塑料阀门	1. 规格:手动控制阀De50 2. 连接形式:热熔连接	个	3			
20	040504002001	混凝土井	1. 名称:直径1200圆形阀门井、泄水井两用井,深度1500,混凝土预制井 2. 井盖、井圈材质及规格:φ700轻型铸铁井盖	座	2			
		分部小计						
	2.3	硬化部分						
21	050201003001	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格:1000(500)*100*250花岗岩道牙石	m	90			
22	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:透水混凝土下 2. 范围:路基碾压(机械碾压密实度≥94%)	m ²	20			
23	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石(机械碾压密实度≥95%) 2. 厚度:150厚	m ²	20			
24	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:细砂石 2. 厚度:10厚	m ²	20			
25	050201001001	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:90厚C25透水混凝土底层(石子粒径1-2cm)	m ²	20			
26	050201001002	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:30厚C20透水混凝土面层(石子粒径0.3-0.5cm),红色双丙聚氨酯密封层	m ²	20			
		分部小计						
	3	卫生间驿站节点						
	3.1	绿化部分						
27	050101001001	砍伐乔木	1. 名称:卫生间处大树清理(死亡的新疆杨) 2. 树干胸径:胸径	株	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			30-40cm, 高度15-20m					
28	050101002001	挖树根（苑）	1. 树干胸径:30-40cm	株	15			
29	050102001005	栽植乔木	1. 种类:樟子松 2. 株高、冠幅:3.5m高,土球直径50cm,冠径≥150cm,层间距≤30cm,第一层至地面≤50cm 3. 支撑方式:三架木支撑 4. 养护期:新工养护一年	株	14			
30	050102001006	栽植乔木	1. 种类:桧柏 2. 株高、冠径:高2.5m,土球直径50cm,冠径≥100cm,第一层至地面≤30cm 3. 移植运距:投标人根据施工现场自行考虑,结算时不予调整 4. 养护期:新工养护一年	株	20			
31	050102001007	栽植乔木	1. 种类:山桃 2. 胸径或干径:地径8cm 3. 株高、冠径:全冠,分支点高度30-50cm,至少3个主干,冠径≥180cm 4. 养护期:新工养护一年	株	10			
32	050102001008	栽植乔木	1. 种类:绚丽海棠 2. 胸径或干径:地径8cm 3. 株高、冠径:全冠,分支点高度30-50cm,至少3个主干,冠径≥180cm 4. 养护期:新工养护一年	株	4			
33	050102001009	栽植乔木	1. 种类:红宝石海棠 2. 胸径或干径:地径8cm 3. 株高、冠径:全冠,分支点高度30-50cm,至少3个主干,冠径≥180cm 4. 养护期:新工养护一年	株	3			
34	050102001010	栽植乔木	1. 种类:金叶复叶槭 2. 胸径或干径:地径8cm 3. 株高、冠径:冠径≥1.5m土球直径50cm,不要速生苗 4. 养护期:新工养护一年	株	3			
35	050102001011	栽植乔木	1. 种类:白蜡 2. 胸径或干径:胸径8cm 3. 株高、冠径:半冠、冠	株	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			径≥1.5m,土球直径50cm,不要速生苗 4.养护期:新工养护一年					
36	050102001012	栽植乔木	1.种类:新疆杨 2.胸径或干径:胸径10cm 3.株高、冠径:干型通直、定杆高度6m,全冠 4.养护期:新工养护一年	株	27			
37	050102001013	栽植乔木	1.种类:暴马丁香 2.胸径或干径:地径6cm 3.株高、冠径:全冠,分支点高度30-50cm,至少3个主干,高度1.5-2m,造型优美 4.养护期:新工养护一年	株	14			
38	050102002003	栽植灌木	1.种类:中接金叶榆球 2.根盘直径:地径6cm 3.冠丛高:分支点1.2-1.5m 4.蓬径:冠幅≥1m 5.养护期:新工养护一年	株	2			
39	050102002004	栽植灌木	1.种类:丁香球 2.蓬径:120分枝/丛,4-6分枝/株,冠径1.2m 3.养护期:新工养护一年	株	10			
40	050102002017	栽植灌木	1.种类:水蜡球 2.蓬径:120分枝/丛,4-7分枝/株,冠径1.2m 3.养护期:新工养护一年	株	3			
41	050102002005	栽植灌木	1.种类:重瓣榆叶梅球 2.蓬径:120分枝/丛,4-6分枝/株,冠径1.2m 3.养护期:新工养护一年	株	5			
42	050102005001	栽植绿篱	1.种类:丁香篱 2.篱高:修剪后高度0.6m 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:新工养护一年	m ²	111			
43	050102008029	栽植花卉	1.花卉种类:三色堇 2.单位面积株数:49株/m ² ,3-5芽/株 3.养护期:新工养护一年	m ²	36			
44	050102012005	铺种草皮	1.草皮种类:栽植草坪 2.铺种方式:分栽,10cm*10cm,100簇/平方米	m ²	1192			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 养护期:新工养护一年					
		分部小计						
	3.2	硬化等其他部分						
	3.2.1	30厚青石板铺装						
45	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:青石板下 2. 范围:素土夯实, 夯实系数大于等于93%	m2	104			
46	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂砾垫层 2. 厚度:150厚	m2	104			
47	040303001001	混凝土垫层	1. 名称:混凝土垫层 2. 材料品种、规格:100mm厚C20混凝土 3. 含泵送费及运输费	m3	10.4			
48	050201001003	园路	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*30厚青石板铺装	m2	104			
		分部小计						
	3.2.2	环保砖铺装						
49	040204001003	人行道整形碾压	1. 部位:环保砖硬化下 2. 范围:素土夯实, 夯实系数大于等于93%	m2	166			
50	040202009003	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂砾垫层 2. 厚度:150厚	m2	166			
51	040303001002	混凝土垫层	1. 名称:混凝土垫层 2. 材料品种、规格:100mm厚C20混凝土 3. 含泵送费及运输费	m3	16.6			
52	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200X100X60厚环保砖面层(环保砖混凝土等级C40) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层	m2	166			
		分部小计						
	3.2.3	塑木+钢结构亭						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		子：长12m*宽4m*高3.3m,矮墙坐凳长12m*宽0.4m*高0.45m						
	3.2.3.1	土方						
53	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.6m 3.弃土运距:自行考虑,结算时不予调整	m3	95.43			
54	040103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方来源、运距:原土	m3	81.25			
55	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方外运 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑,结算时不予调整	m3	14.18			
		分部小计						
	3.2.3.2	混凝土及钢筋混凝土						
56	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土独立基础 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费及运输费等 4.运距自行考虑,结算不予调整 5.含完成该项清单所需的必要工作	m3	5.83			
57	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌混凝土矩形柱 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费及运输费等 4.运距自行考虑,结算不予调整 5.含完成该项清单所需的必要工作	m3	6.87			
58	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径:12 级别:HRB400	t	0.636			
59	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋直径:8 级别:HRB400	t	0.029			
		分部小计						
	3.2.3.3	钢结构						
60	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件	t	0.331			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌方管立柱（200X200X4.5）	t	0.466			
62	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌方管立柱（100X200X4.5）	t	0.762			
63	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:屋面镀锌方管横梁（100X100X2.5）	t	0.416			
64	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:屋面镀锌方管檩条（50X50X2.5）	t	0.209			
65	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:钢结构刷木纹漆3遍	m2	32.96			
66	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:坐凳骨架镀锌方管（50X50X2.5）	t	0.2			
67	010606001002	钢支撑	1. 钢材品种、规格:木平台下镀锌方钢主龙骨80*40*3; 次龙骨40*40*3（龙骨两端5厚钢板封堵，便于沉头螺栓固定）	t	0.498			
68	011405001002	金属面油漆	1. 喷砂除锈	t	2.551			
69	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆2遍	m2	101.66			
		分部小计						
	3.2.3.4	屋面						
70	050303009001	木屋面	1. 木（防腐木）种类:凉亭顶部铺设塑木板（宽150X厚30）一层	m2	48			
71	011404014001	木屋面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:E-51双酚A环氧树脂刷2次	m2	48			
		分部小计						
	3.2.3.5	墙柱面						
72	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色:凉亭镀锌方管立柱外包塑木板（宽150X厚30）	m2	38.04			
73	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:坐凳外包塑木板（宽150X厚30）	m2	10.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011404012001	梁柱饰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:E-51双酚A环氧树脂刷2次	m2	48.35			
		分部小计						
	3.2.3.6	地面						
75	010201017001	砂砾垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥93% 2. 150厚天然级配砂石夯实	m2	44.29			
76	010404001001	垫层	1. 名称:垫层 2. 种类:预拌混凝土 3. 材料品种、强度要求、配比:C20 4. 含泵送费及运输费等 5. 运距自行考虑，结算不予调整 6. 含完成该项清单所需的必要工作	m3	4.12			
77	050201014001	木制平台	1. 木材种类:150*30厚栗色塑木，留缝3MM，成品卡扣件固定	m2	39.61			
78	011404014002	木地板油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:E-51双酚A环氧树脂刷2次	m2	39.61			
		分部小计						
	3.2.4	2.1m+1.5m高景墙						
79	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.6m 3. 弃土运距:自行考虑，结算时不予调整	m3	70.62			
80	040103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土	m3	61.91			
81	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整	m3	8.71			
82	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土独立基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费及运输费等 4. 运距自行考虑，结算不	m3	5.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			予调整 5.含完成该项清单所需的必要工作					
83	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土矩形柱 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费及运输费等 4. 运距自行考虑, 结算不予调整 5. 含完成该项清单所需的必要工作	m3	3.45			
84	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.414			
85	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋直径: 8 级别: HRB400	t	0.016			
86	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.139			
87	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌方管立柱(200X200X4.5)	t	0.127			
88	010603003004	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌方管立柱(100X200X4.5)	t	0.539			
89	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:墙面镀锌方管檩条(100X50X4.5)	t	1.635			
90	011204001002	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:挂贴文化石/花岗岩(300X600X30)	m2	116.1			
91	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:0.6m高镀锌方管栏杆立柱(规格50X50X2.5)	t	0.13			
92	011405001004	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:钢管栏杆立柱刷木纹漆3遍	m2	6.96			
93	011405001005	金属面油漆	1. 喷砂除锈	t	2.431			
94	011405001006	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆2遍	m2	75.97			
		分部小计						
	3.2.5	花岗岩道牙石						
95	050201003002	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格:1000(500)*100*250花岗岩道牙石	m	104			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	3.2.6	树池坐凳						
	3.2.6.1	圆形坐凳						
96	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.55m 3. 弃土运距:自行考虑, 结算时不予调整	m3	10.36			
97	040103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土	m3	3.14			
98	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整	m3	7.22			
99	010201017002	砂砾垫层	1. 素土夯实, 夯实系数 ≥93% 2. 150厚级配碎石垫层	m2	18.84			
100	010404001002	垫层	1. 名称:垫层 2. 种类:预拌混凝土 3. 材料品种、强度要求、配比:100厚C20 4. 含泵送费及运输费等 5. 运距自行考虑, 结算不予调整 6. 含完成该项清单所需的必要工作	m3	1.38			
101	050305004001	树池坐凳	1. 凳形状:圆形 2. 基础尺寸、埋设深度:0.4m宽, 0.75m高, 中心线半径长0.8m, 埋设深度0.3m 3. 凳面尺寸、支墩高度:宽度0.4m环形, 400*100*30厚型木凳面, 留缝3mm成品卡扣件固定 4. 混凝土强度等级、砂浆配合比:C20混凝土树池坐凳	个	5			
102	011201001001	墙面一般抹灰	1. 砂浆厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层, 内掺5%防水剂	m2	37.68			
103	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外喷两遍米白色真石漆	m2	37.68			
104	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:	t	0.258			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			50*30*2 热镀锌矩管，30*30*3厚热镀锌角钢，M6*85 膨胀螺栓固定					
		分部小计						
	3.2.6.2	方形坐凳						
105	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.55m 3. 弃土运距:自行考虑, 结算时不予调整	m3	3.74			
106	040103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土	m3	1			
107	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整	m3	2.74			
108	010201017003	砂砾垫层	1. 素土夯实, 夯实系数≥93% 2. 150厚级配碎石垫层	m2	6.8			
109	010404001003	垫层	1. 名称:垫层 2. 种类:预拌混凝土 3. 材料品种、强度要求、配比:100厚C20 4. 含泵送费及运输费等 5. 运距自行考虑, 结算不予调整 6. 含完成该项清单所需的必要工作	m3	0.52			
110	050305004002	树池坐凳	1. 凳形状:方形 2. 基础尺寸、埋设深度:0.5m宽, 0.75m高, 中心线周长8m, 埋设深度0.3m 3. 凳面尺寸、支墩高度:宽度0.5m, 500*100*30厚型木凳面, 留缝3mm成品卡扣件固定 4. 混凝土强度等级、砂浆配合比:C20混凝土树池坐凳	个	1			
111	011201001002	墙面一般抹灰	1. 砂浆厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层, 内掺5%防水剂	m2	12			
112	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			外喷两遍米白色真石漆					
113	010606013002	零星钢构件	1. 钢材品种、规格：50*30*2 热镀锌矩管，30*30*3厚热镀锌角钢，M6*85膨胀螺栓固定	t	0.082			
		分部小计						
	3.2.7	户外长条桌凳组合						
114	05B001	户外长条桌凳组合	1. 名称：塑木+钢结构框架，每套一桌3凳，桌子2.2*0.9*0.8m，凳子2.2*0.3*0.45m一个；凳子0.9*0.3*0.45m两个	套	2			
		分部小计						
	3.2.8	微地形塑造及换填种植土						
115	050101011002	绿地起坡造型	1. 名称：土方微地形整理 2. 起坡平均高度：1m	m3	50			
116	050101009007	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：换填种植土 2. 取土运距：投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整 3. 回填厚度：平均0.3m 4. 弃土运距：投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整	m3	693			
		分部小计						
	3.2.9	广告字						
117	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.86m 3. 弃土运距：自行考虑，结算时不予调整	m3	7.11			
118	040103001006	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方来源、运距：原土	m3	2.48			
119	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：土方外运 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整	m3	4.63			
120	010201017004	砂砾垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥93%	m2	8.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 150厚级配碎石垫层					
121	010404001004	垫层	1. 名称:垫层 2. 种类:预拌混凝土 3. 材料品种、强度要求、配比:100厚C20 4. 含泵送费及运输费等 5. 运距自行考虑, 结算不予调整 6. 含完成该项清单所需的必要工作	m3	0.64			
122	010501002001	条形基础	1. 名称:条形基础 2. 种类:预拌混凝土 3. 材料品种、强度要求、配比:500厚C20 4. 含泵送费及运输费等 5. 运距自行考虑, 结算不予调整 6. 含完成该项清单所需的必要工作	m3	2.75			
123	011508004001	金属字	1. 字体规格:最美风景在路上, 字高1.2米 2. 材质:2厚304#不锈钢 LOGO字体外喷白色氟碳漆喷涂 不锈钢LOGO字体需专业厂家定制	个	7			
124	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格:广告字背靠金属网格片, 网格为50*50mm	m2	14.52			
		分部小计						
	3.2.10	停车位划线						
125	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔涂料画彩色图案车位标线	m2	120			
		分部小计						
	3.2.11	垃圾桶						
126	050307017001	垃圾箱	1. 垃圾箱材质:不锈钢双桶成品垃圾桶 2. 规格尺寸:90*36*92cm, 壁厚1mm	个	3			
		分部小计						
	3.3	节水灌溉						
127	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	344.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 挖土深度:1.3m					
128	040103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土	m ³	344.5			
129	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:绿化浇水主管 3. 材质、规格:PE110 0.8 MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	220			
130	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:绿化浇水支管 3. 材质、规格:PE50 0.8 MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	310			
131	040504002002	混凝土井	1. 名称:直径1200圆形阀门井,深度1500,混凝土预制井 2. 井盖、井圈材质及规格:φ700轻型铸铁井盖	座	1			
132	040504002003	混凝土井	1. 名称:直径1200圆形泄水井,深度1500,混凝土预制井 2. 井盖、井圈材质及规格:φ700轻型铸铁井盖	座	1			
133	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:绿化浇水立管 3. 材质、规格:PE50 0.8 MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	10.8			
134	031003005002	塑料阀门	1. 规格:手动控制阀De50 2. 连接形式:热熔连接	个	6			
135	050103002001	喷灌配件安装	1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:分片控制阀门及902阀门箱	个	3			
136	050103002002	喷灌配件安装	1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:Dn25塑料摇臂喷头,喷射半径3m	个	53			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4		互通节点绿化						
	4.1	绿化部分						
137	050102001015	栽植乔木	1. 种类:金叶复叶槭 2. 胸径或干径:胸径8cm 3. 株高、冠径:半冠、冠径≥1.5m,土球直径50cm,不要速生苗 4. 养护期:新工养护一年	株	3			
138	050102001016	栽植乔木	1. 种类:造型油松 2. 株高、冠幅:高度3.5m 3. 支撑方式:三架木支撑 4. 养护期:新工养护一年 5. 造型由甲方确认	株	1			
139	050102001017	栽植乔木	1. 种类:桧柏 2. 株高、冠幅:高2.5m,土球直径50cm,冠径≥100cm,第一层至地面≤30cm 3. 支撑方式:三架木支撑 4. 养护期:新工养护一年 5. 造型由甲方确认	株	19			
140	050102001018	栽植乔木	1. 种类:松柏球 2. 株高、冠幅:高度120cm,冠幅≥100cm、冠形饱满,带土球,土球直径40cm,第一层枝距地面≤20cm 3. 养护期:新工养护一年	株	2			
141	050102002006	栽植灌木	1. 种类:重瓣榆叶梅球 2. 蓬径:120分枝/丛,4-6分枝/株,冠径1.2m 3. 养护期:新工养护一年	株	4			
142	050102002007	栽植灌木	1. 种类:紫丁香球 2. 蓬径:120分枝/丛,4-6分枝/株,冠径1.2m 3. 养护期:新工养护一年	株	2			
143	050102002008	栽植灌木	1. 种类:水蜡球 2. 蓬径:120分枝/丛,4-6分枝/株,冠径1.2m 3. 养护期:新工养护一年	株	3			
144	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类:林荫鼠尾草 2. 单位面积株数:1-2年生圃地苗,49株/平方米 3. 养护期:新工养护一年	m2	5			
145	05010200800	栽植花	1. 花卉种类:八宝景天	m2	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	7	卉	2. 单位面积株数:1-2年生圃地苗, 49株/平方米 3. 养护期:新工养护一年					
146	050102008008	栽植花卉	1. 花卉种类:三色堇 2. 单位面积株数:1-2年生圃地苗, 49株/平方米 3. 养护期:新工养护一年	m2	4			
147	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:草坪满铺 2. 铺种方式:分栽, 100簇/平方米 3. 养护期:新工养护一年	m2	257			
148	050101009008	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:换填种植土 2. 取土运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 3. 回填厚度:平均0.3m 4. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整	m3	100			
		分部小计						
	4.2	其他部分						
149	050301005001	点风景石	1. 石料种类:置石摆放 2. 石料规格、重量:2*0.6*1.2-1.5m, 造型优美 3. 经甲方同意后方可调入 4. 暂估综合单价20000元/组	组	1			
150	050101011003	绿地起坡造型	1. 名称:微地形 2. 起坡平均高度:1m高	m3	66			
151	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除砖砌挡墙及标识牌墙（挡墙32延米, 标识墙1组）	m3	4.43			
152	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整	m3	4.43			
153	05B002	垃圾消纳费	1. 垃圾消纳费（结算时凭票） 2. 暂估综合单价: 12元/t	t	5.316			
		分部小计						
	4.3	节水灌溉						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.3m	m3	89.05			
155	040103001008	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土	m3	97.5			
156	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:绿化浇水主管 3. 材质、规格:PE110 0.8 MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	95			
157	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:绿化浇水支管 3. 材质、规格:PE50 0.8 MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	42			
158	040504002004	混凝土井	1. 名称:直径1200圆形阀门井, 深度1500, 混凝土预制井 2. 井盖、井圈材质及规格:φ700轻型铸铁井盖	座	1			
159	040504002005	混凝土井	1. 名称:直径1200圆形泄水井, 深度1500, 混凝土预制井 2. 井盖、井圈材质及规格:φ700轻型铸铁井盖	座	1			
160	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:绿化浇水立管 3. 材质、规格:PE50 0.8 MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	1.8			
161	031003005003	塑料阀门	1. 规格:手动控制阀De50 2. 连接形式:热熔连接	个	1			
162	050103002003	喷灌配件安装	1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:Dn25塑料摇臂喷头, 喷射半径3m	个	9			
163	040501012002	顶管	1. 管道材质及规格:钢套管DN200	m	10			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	5	新华路与迎宾街节点景观						
164	050301005002	点风景石	1. 石料种类:置石摆放 2. 石料规格、重量:2*1.2-1.5m, 造型优美 3. 经甲方同意后方可调入 4. 暂估综合单价20000元/组	组	2			
165	050101011004	绿地起坡造型	1. 名称:微地形整理 2. 起坡平均高度:1m高	m3	700			
166	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类:补植草坪 2. 铺种方式:分栽, 10cm*10cm, 100簇/平方米 3. 养护期:新工养护一年	m2	200			
167	050102012004	铺种草皮	1. 草皮种类:栽植草坪 2. 铺种方式:分栽, 10cm*10cm, 100簇/平方米 3. 养护期:新工养护一年	m2	900			
168	050101010002	整理绿化用地	1. 绿地整理 2. 30cm内绿地深翻、整理	m2	2451			
169	050102001019	栽植乔木	1. 种类:造型油松B 2. 株高、冠幅:高3m, 冠形优美, 全冠移植, 带土球, 土球直径90cm, 冠径≥200cm 3. 支撑方式:三架木支撑 4. 养护期:新工养护一年 5. 须经甲方同意方可调入	株	1			
170	050102011001	花卉立体布置	1. 草本花卉种类:盆花苏铁 2. 高度或蓬径:50cm口径塑料盆花 3. 养护期:新工养护一年	单体	3			
171	050102011002	花卉立体布置	1. 草本花卉种类:盆花三角梅 2. 高度或蓬径:40cm口径塑料盆花 3. 养护期:新工养护一年	单体	2			
172	050102008009	栽植花卉	1. 花卉种类:矮牵牛酒红 2. 单位面积株数:营养钵杯苗, 36株/平米 3. 养护期:新工养护一年	m2	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	050102008010	栽植花卉	1. 花卉种类:四季海棠 2. 单位面积株数:营养钵杯苗, 36株/平米 3. 养护期:新工养护一年	m2	25			
174	050102008011	栽植花卉	1. 花卉种类:万寿菊 2. 单位面积株数:营养钵杯苗, 36株/平米 3. 养护期:新工养护一年	m2	40			
175	050102002009	起挖灌木	1. 种类:起挖水蜡球 2. 冠丛高:高1.2m 3. 蓬径:1.2m, 120分枝/丛, 4-6分枝/株	株	21			
176	050102002010	栽植灌木	1. 种类:移植水蜡球 2. 冠丛高:高1.2m 3. 蓬径:1.2m, 120分枝/丛, 4-6分枝/株 4. 移植运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 5. 养护期:新工养护一年	株	21			
177	050102002011	起挖灌木	1. 种类:起挖红叶李球 2. 冠丛高:高1.2m 3. 蓬径:1.2m, 120分枝/丛, 4-6分枝/株	株	3			
178	050102002012	栽植灌木	1. 种类:移植红叶李球 2. 冠丛高:高1.2m 3. 蓬径:1.2m, 120分枝/丛, 4-6分枝/株 4. 移植运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 5. 养护期:新工养护一年	株	3			
179	050102001020	起挖乔木	1. 种类:起挖山桃 2. 土球直径:40cm 3. 株高、冠径:地径6cm, 全冠, 分支点高度30-50cm, 至少3个主干, 冠径≥150cm	株	15			
180	050102001021	栽植乔木	1. 种类:移植山桃 2. 土球直径:40cm 3. 株高、冠径:地径6cm, 全冠, 分支点高度30-50cm, 至少3个主干, 冠径≥150cm 4. 移植运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算	株	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			时不予调整 5. 养护期:新工养护一年					
181	050102001022	起挖乔木	1. 种类:起挖樟子松 2. 土球直径:40cm 3. 株高、冠径:3.5-4米高,冠幅2米	株	7			
182	050102001023	栽植乔木	1. 种类:移植樟子松 2. 土球直径:40cm 3. 株高、冠径:3.5-4米高,冠幅2米 4. 支撑方式:三架木支撑 5. 移植运距:投标人根据施工现场自行考虑,结算时不予调整 6. 养护期:新工养护一年	株	7			
183	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:换填种植土 2. 取土运距:投标人根据施工现场自行考虑,结算时不予调整 3. 回填厚度:平均0.3m 4. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑,结算时不予调整	m3	180			
		分部小计						
6		和平路北端三角地块绿化						
184	050102008012	栽植花卉	1. 花卉种类:波斯菊 2. 单位面积株数:撒播花籽, 3-5克/平方米 3. 养护期:新工养护一年	m2	900			
185	050102008013	栽植花卉	1. 花卉种类:石竹 2. 单位面积株数:撒播花籽, 3-5克/平方米 3. 养护期:新工养护一年	m2	1100			
186	050102008014	栽植花卉	1. 花卉种类:百日草 2. 单位面积株数:撒播花籽, 3-5克/平方米 3. 养护期:新工养护一年	m2	800			
187	050102008015	栽植花卉	1. 花卉种类:二月兰 2. 单位面积株数:撒播花籽, 3-5克/平方米 3. 养护期:新工养护一年	m2	1200			
188	050101010003	整理绿化用地	1. 绿地整理 2. 30cm内绿地深翻、整理	m2	4000			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	7	东城菜市场绿地						
189	050102001024	栽植乔木	1. 种类:海棠树 2. 胸径或干径:胸径6-8cm 3. 株高、冠径:至少三个主枝, 冠幅1.5米, 高度2米 4. 养护期:新工养护一年	株	40			
190	050102001025	栽植乔木	1. 种类:山桃 2. 胸径或干径:地径6cm 3. 株高、冠径:全冠, 分支点高度30-50cm, 至少3个主干, 冠径≥150cm 4. 养护期:新工养护一年	株	9			
191	050102005002	栽植绿篱	1. 种类:丁香篱 2. 篱高:修剪后高度0.7m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:新工养护一年	m ²	25			
192	050102005003	栽植绿篱	1. 种类:榆叶梅篱 2. 篱高:修剪后0.8米高 3. 单位面积株数:36株/平米, 3-5分支/株 4. 养护期:新工养护一年	m ²	10			
193	050102008016	栽植花卉	1. 花卉种类:景天 2. 单位面积株数:42墩/m ² , 5-7芽/墩 3. 养护期:新工养护一年	m ²	102			
194	050101009003	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:换填种植土 2. 取土运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 3. 回填厚度:平均0.3m 4. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整	m ³	40.5			
		分部小计						
	8	各街道补植						
	8.1	召西路补植						
195	050102001026	栽植乔木	1. 种类:垂柳 2. 胸径或干径:胸径8-10cm 3. 株高、冠径:分支点	株	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.8-3米 4. 养护期:新工养护一年					
196	050102001027	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 胸径或干径:胸径8cm 3. 株高、冠幅:2.8-3.2m 分支点半冠、冠径≥1.5m ,土球直径60cm,不要速生苗 4. 养护期:新工养护一年	株	3			
		分部小计						
	8.2	公园路补植						
197	050102001028	栽植乔木	1. 种类:山桃 2. 胸径或干径:地径6cm 3. 株高、冠径:全冠,分支点高度30-50cm,至少3个主干,冠径≥150cm 4. 养护期:新工养护一年	株	27			
		分部小计						
	8.3	巴音街补植						
198	050102001029	栽植乔木	1. 种类:垂柳 2. 胸径或干径:胸径8-10cm 3. 株高、冠径:分支点2.8-3米 4. 养护期:新工养护一年	株	42			
		分部小计						
	8.4	福宁街补植						
199	050102001030	栽植乔木	1. 种类:山桃 2. 胸径或干径:地径6cm 3. 株高、冠径:全冠,分支点高度30-50cm,至少3个主干,冠径≥150cm 4. 养护期:新工养护一年	株	87			
200	050102001031	栽植乔木	1. 种类:垂柳 2. 胸径或干径:胸径8-10cm 3. 株高、冠径:分支点2.8-3米 4. 养护期:新工养护一年	株	266			
201	050102001032	栽植乔木	1. 种类:樟子松 2. 株高、冠幅:3.5-4m高,冠幅2m	株	196			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 支撑方式:三架木支撑 4. 养护期:新工养护一年					
		分部小计						
	8.5	兴德路补植						
202	050102001033	栽植乔木	1. 种类:垂柳 2. 胸径或干径:胸径8-10cm 3. 株高、冠径:分支点2.8-3米 4. 养护期:新工养护一年	株	72			
		分部小计						
	8.6	教育街（林荫路—银肯西路）补植						
203	050102001034	栽植乔木	1. 种类:新疆杨 2. 胸径或干径:胸径12-15cm 3. 株高、冠径:截干3米高 4. 养护期:新工养护一年	株	10			
204	050102001035	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 胸径或干径:胸径8cm 3. 株高、冠幅:2.8-3.2m 分支点半冠、冠径≥1.5m,土球直径60cm,不要速生苗 4. 养护期:新工养护一年	株	4			
205	050102001036	栽植乔木	1. 种类:樟子松 2. 株高、冠幅:3.5-4m高,冠幅2m 3. 支撑方式:三架木支撑 4. 养护期:新工养护一年	株	11			
206	050102001037	栽植乔木	1. 种类:山桃 2. 胸径或干径:地径6cm 3. 株高、冠径:全冠,分支点高度30-50cm,至少3个主干,冠径≥150cm 4. 养护期:新工养护一年	株	42			
		分部小计						
	8.7	领秀东墙东道路两侧补植						
207	050102001038	起挖乔木	1. 种类:起挖垂柳 2. 胸径或干径:胸径10cm 3. 株高、冠径:高度3m	株	118			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	050102001039	栽植乔木	1. 种类:垂柳 2. 胸径或干径:胸径8-10cm 3. 株高、冠径:分支点2.8-3米 4. 养护期:新工养护一年	株	118			
		分部小计						
	8.8	林荫路（迎宾街-南园街）补植						
209	050102005004	栽植绿篱	1. 种类:丁香篱 2. 篱高:修剪后高度0.7m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:新工养护一年	m ²	273.5			
		分部小计						
	8.9	迎宾街（西园路至建设路）补植						
210	050102005005	栽植绿篱	1. 种类:红叶李篱 2. 篱高:两年生杯苗,修剪后高60cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:新工养护一年	m ²	119			
211	050102005006	栽植绿篱	1. 种类:金叶榆篱 2. 篱高:修剪后0.7米高 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:新工养护一年	m ²	167			
212	050102005007	栽植绿篱	1. 种类:侧柏篱 2. 篱高:修剪后0.8米高 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:新工养护一年	m ²	42			
213	050102005008	栽植绿篱	1. 种类:水蜡篱 2. 篱高:修剪后0.8米高 3. 单位面积株数:42株/m ² 4. 养护期:新工养护一年	m ²	637.5			
214	050102005009	栽植绿篱	1. 种类:丁香篱 2. 篱高:修剪后高度0.7m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:新工养护一年	m ²	75.3			
215	050102001040	栽植乔木	1. 种类:金叶垂榆 2. 胸径或干径:胸径8-10cm 3. 株高、冠径:冠径1.5m,高度2.8m 4. 养护期:新工养护一年	株	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	8.10	市府街补植						
216	050102005010	栽植绿篱	1. 种类:水蜡篱 2. 篱高:修剪后0.8m高 3. 单位面积株数:42株/m ² 4. 养护期:新工养护一年	m ²	148.6			
		分部小计						
	8.11	树林召大街、锡尼街等补植						
217	050102001041	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 胸径或干径:胸径8cm 3. 株高、冠幅:2.8-3.2m 分支点半冠、冠径≥1.5m,土球直径60cm,不要速生苗 4. 养护期:新工养护一年	株	290			
		分部小计						
	8.12	生活垃圾处理厂						
218	050102001042	栽植乔木	1. 种类:垂柳 2. 胸径或干径:胸径8-10cm 3. 株高、冠径:分支点2.8-3米 4. 养护期:新工养护一年	株	85			
219	050102001043	栽植乔木	1. 种类:海棠 2. 胸径或干径:胸径6-8cm 3. 株高、冠径:至少三个主枝,冠幅1.5米,高度2米 4. 养护期:新工养护一年	株	60			
		分部小计						
	8.13	园林办公楼北侧绿地						
220	050102001044	栽植乔木	1. 种类:海棠 2. 胸径或干径:胸径6-8cm 3. 株高、冠径:至少三个主枝,冠幅1.5米,高度2米 4. 养护期:新工养护一年	株	61			
221	050102005011	栽植绿篱	1. 种类:侧柏篱 2. 篱高:高度80cm,修剪后高60cm	m ²	130			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:新工养护一年					
222	050102008017	栽植花卉	1. 花卉种类:大花萱草 2. 单位面积株数:36株/平方米, 3芽/株 3. 养护期:新工养护一年	m ²	243			
223	050102008018	栽植花卉	1. 花卉种类:百合(红) 2. 单位面积株数:36株/平方米, 3芽/株 3. 养护期:新工养护一年	m ²	242			
224	050101010004	整理绿化用地	1. 绿地整理 2. 30cm内绿地深翻、整理	m ²	485			
		分部小计						
	8.14	新华路(公园壹号小区西门)						
225	050102005012	栽植绿篱	1. 种类:红叶李篱 2. 篱高:两年生杯苗, 修剪后高60cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:新工养护一年	m ²	15			
226	050102005013	栽植绿篱	1. 种类:侧柏篱 2. 篱高:修剪后0.8米高 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:新工养护一年	m ²	30			
227	050102005014	起挖绿篱	1. 种类:起死篱子 2. 篱高:36株/平方米修剪后0.8米高	m ²	45			
228	050102001045	栽植乔木	1. 种类:樟子松 2. 株高、冠幅:4-4.5m高, 四层枝 3. 支撑方式:三架木支撑 4. 养护期:新工养护一年	株	18			
229	050102001046	栽植乔木	1. 种类:山桃 2. 胸径或干径:地径6cm 3. 株高、冠径:全冠, 分支点高度30-50cm, 至少3个主干, 冠径≥150cm 4. 养护期:新工养护一年	株	41			
230	050102001047	栽植乔木	1. 种类:白蜡 2. 胸径或干径:胸径8cm 3. 株高、冠径:半冠、冠径≥1.5m, 土球直径50cm, 不要速生苗 4. 养护期:新工养护一年	株	13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	050102001048	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 胸径或干径:胸径8-10cm 3. 株高、冠幅:分支点3-3.5米高 4. 养护期:新工养护一年	株	13			
232	050102005015	栽植绿篱	1. 种类:水蜡篱 2. 篱高:修剪后0.8米高 3. 单位面积株数:42株/m ² 4. 养护期:新工养护一年	m ²	50			
		分部小计						
9		和平路（和顺街-惠民街）道路绿化						
9.1		绿化部分						
233	050102008019	栽植花卉	1. 花卉种类:景天 2. 单位面积株数:42墩/m ² , 5-7芽/墩 3. 养护期:新工养护一年	m ²	1560			
234	050102005016	栽植绿篱	1. 种类:金叶榆篱 2. 篱高:高度80cm, 修剪后高0.7m 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:新工养护一年	m ²	170			
235	050102005017	栽植绿篱	1. 种类:红叶李篱 2. 篱高:两年生杯苗, 修剪后0.6米高 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:新工养护一年	m ²	170			
236	050102005018	栽植绿篱	1. 种类:水蜡篱 2. 篱高:修剪后0.8米高 3. 单位面积株数:42株/m ² 4. 养护期:新工养护一年	m ²	170			
237	050101010005	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m ²	1900			
238	050101009004	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:换填种植土 2. 取土运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 3. 回填厚度:平均0.3m 4. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整	m ³	570			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	9.2	节水灌溉						
239	040501012003	顶管	1. 管道材质及规格:钢套管DN200	m	300			
240	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.3m	m ³	331.5			
241	040103001009	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土	m ³	331.5			
242	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:绿化浇水主管 3. 材质、规格:PE110 0.8 MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	510			
243	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:绿化浇水立管 3. 材质、规格:PE63 0.8 MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	21.6			
244	031003005004	塑料阀门	1. 规格:手动控制阀De50 2. 连接形式:热熔连接	个	12			
245	040504002006	混凝土井	1. 名称:直径1200圆形阀门井、泄水井两用井,深度1500,混凝土预制井 2. 井盖、井圈材质及规格:φ700轻型铸铁井盖	座	5			
		分部小计						
	10	西园路(南园十字路口一转盘南)						
246	050102001049	栽植乔木	1. 种类:桧柏 2. 株高、冠径:h=3.5-4m,与现场树规格一致 3. 移植运距:投标人根据施工现场自行考虑,结算时不予调整 4. 养护期:新工养护一年	株	3			
247	050102002013	栽植灌木	1. 种类:丁香 2. 冠丛高:苗高1.2-1.5m 3. 蓬径:冠径1-1.2m, 6-8	株	65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			分支/株，20株/丛 4. 养护期：新工养护一年					
		分部小计						
	11	宏源一品东门						
248	050102008020	栽植花卉	1. 花卉种类：景天 2. 单位面积株数：42株/m ² ，5-7芽/株 3. 养护期：新工养护一年	m ²	2467			
		分部小计						
	12	新园街（210-林荫路）						
249	050102008021	栽植花卉	1. 花卉种类：撒播花籽（波斯菊、百日草等） 2. 单位面积株数：3-5克/平方米 3. 养护期：新工养护一年	m ²	14976			
		分部小计						
	13	金鹏路与福宁街						
250	050102008022	栽植花卉	1. 花卉种类：撒播花籽（波斯菊、百日草等） 2. 单位面积株数：3-5克/平方米 3. 养护期：新工养护一年	m ²	532			
		分部小计						
	14	东源龙湾南侧花池						
251	050102005019	栽植绿篱	1. 种类：丁香篱 2. 篱高：修剪后高度0.8m 3. 单位面积株数：25株/m ² 4. 浇水方式：水车浇水 5. 养护期：新工养护一年	m ²	210			
		分部小计						
	15	中州朗月府东边						
	15.1	绿化部分						
252	050102008023	栽植花卉	1. 花卉种类：景天 2. 单位面积株数：42墩/m ² ，5-7芽/墩 3. 养护期：新工养护一年	m ²	600			
253	050102002014	栽植灌木	1. 种类：金叶榆球	株	60			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 蓬径:分枝点50-80cm,冠径50-60cm 3. 养护期:新工养护一年					
254	050101009005	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:换填种植土 2. 取土运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 3. 回填厚度:平均0.3m 4. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整	m3	360			
		分部小计						
	15.2	节水灌溉						
255	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.3m	m3	130			
256	040103001010	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土	m3	130			
257	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:绿化浇水主管 3. 材质、规格:PE110 0.8 MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	200			
258	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:绿化浇水立管 3. 材质、规格:PE63 0.8 MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	90			
259	031003005005	塑料阀门	1. 规格:手动控制阀De50 2. 连接形式:热熔连接	个	50			
		分部小计						
	16	火车站前广场花池						
260	050101009006	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:换填种植土 2. 取土运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 3. 回填厚度:平均0.3m	m3	268.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 弃土运距: 投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整					
261	050102001050	栽植乔木	1. 种类: 高接金叶榆 2. 根盘直径: 胸径12-15cm 3. 冠丛高: 分支点2.2m 4. 蓬径: 冠径1.2-1.5m 5. 养护期: 新工养护一年	株	18			
262	050102008024	栽植花卉	1. 花卉种类: 景天 2. 单位面积株数: 42墩/m ² , 5-7芽/墩 3. 养护期: 新工养护一年	m ²	742			
		分部小计						
17		祥和家园北门裸露土地整治						
263	050102008025	栽植花卉	1. 花卉种类: 撒播花籽 (波斯菊、百日草等) 2. 单位面积株数: 3-5克/平方米 3. 养护期: 新工养护一年	m ²	2500			
264	050101010006	整理绿化用地	1. 绿地整理 2. 30cm内绿地深翻、整理	m ²	2500			
		分部小计						
18		旗政府						
265	050102008026	栽植花卉	1. 花卉种类: 景天 2. 单位面积株数: 42墩/m ² , 5-7芽/墩 3. 养护期: 新工养护一年	m ²	2100			
		分部小计						
19		昭君路 (博物馆北街-教育街) 道路绿化						
266	050102002015	栽植灌木	1. 种类: 丁香球 2. 蓬径: 120分枝/丛, 4-6分枝/株, 冠径1.2m 3. 养护期: 新工养护一年	株	45			
267	050101010007	整理绿化用地	1. 绿地整理 2. 30cm内绿地深翻、整理	m ²	100			
		分部小计						
20		教育街 (建设路-泰兴路) 道路绿化						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目 标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
268	050102002016	栽植灌木	1. 种类:丁香球 2. 蓬径:120分枝/丛, 4-6分枝/株, 冠径1.2m 3. 养护期:新工养护一年	株	58			
269	050101010008	整理绿化用地	1. 绿地整理 2. 30cm内绿地深翻、整理	m2	322			
270	050102008027	栽植花卉	1. 花卉种类:景天 2. 单位面积株数:42墩/m ² , 5-7芽/墩 3. 养护期:新工养护一年	m2	322			
		分部小计						
21		长胜路（教育街-迎宾街）道路绿化						
271	050102008028	栽植花卉	1. 花卉种类:景天 2. 单位面积株数:42墩/m ² , 5-7芽/墩 3. 养护期:新工养护一年	m2	567			
272	050101010009	整理绿化用地	1. 绿地整理 2. 30cm内绿地深翻、整理	m2	567			
		分部小计						
		措施项目						
273	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:里脚手架	m2	51			
274	011702001001	基础	1. 景墙垫层模板	m2	5.4			
275	011702001002	基础	1. 景墙独立基础模板	m2	9.2			
276	011702002001	矩形柱	1. 景墙矩形柱模板	m2	25.3			
277	011702001003	基础	1. 凉亭垫层模板	m2	6.55			
278	011702001004	基础	1. 凉亭独立基础模板	m2	11.92			
279	011702002002	矩形柱	1. 凉亭矩形柱模板	m2	39.45			
280	011702001005	基础	1. 广告牌基础垫层模板	m2	1.84			
281	011702001006	基础	1. 广告牌条基模板	m2	11.02			
282	011702012001	弧形墙	1. 圆形树池坐凳模板 2. 对拉螺栓堵眼增加费	m2	37.68			
283	011702011001	直形墙	1. 方形树池坐凳模板 2. 对拉螺栓堵眼增加费	m2	12			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：2026年城区补植及新建道路、节点绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

