

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. 医用标本柜(规格: 900*420*1800(±10mm)/型号: BSY-CF001), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用标本柜(规格: 900*420*1800(±10mm)/型号: BSY-CF001) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用标本柜(规格: 900*420*1800(±10mm)/型号: BSY-CF001) 的 ____ 在中国境内生产。医用标本柜(规格: 900*420*1800(±10mm)/型号: BSY-CF001) 的 ____ 在中国境内完成。

2. 医用储物柜(规格: 900mm*500mm*1800mm(±10mm)/型号: BSY-CF002), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用储物柜(规格: 900mm*500mm*1800mm(±10mm)/型号: BSY-CF002) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用储物柜(规格: 900mm*500mm*1800mm(±10mm)/型号: BSY-CF002) 的 ____ 在中国境内生产。医用储物柜(规格: 900mm*500mm*1800mm(±10mm)/型号: BSY-CF002) 的 ____ 在中国境内完成。

3. 医用货架(规格: 1200*500*2000mm(±10mm)/型号: BSY-CF003), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用货架(规格: 1200*500*2000mm(±10mm)/型号: BSY-CF003) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用货架(规格: 1200*500*2000mm(±10mm)/型号: BSY-CF003) 的 ____ 在中国境内生产。医用货架(规格: 1200*500*2000mm(±10mm)/型号: BSY-CF003) 的 ____ 在中国境内完成。

4. 医用发药架(规格: 900*400*1600mm(±10mm)/型号: BSY-CF004), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用发药架(规格: 900*400*1600mm(±10mm)/型号: BSY-CF004) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用发药架(规格: 900*400*1600mm(±10mm)/型号: BSY-CF004) 的 ____ 在中国境内生产。医用发药架(规格: 900*400*1600mm(±10mm)/型号: BSY-CF004) 的 ____ 在中国境内完成。

5. 医用文件柜1(规格: 800*400*2000(±10mm)/型号: BSY-CF005), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用文件柜1(规格: 800*400*2000(±10mm)/型号: BSY-CF005) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用文件柜1(规格: 800*400*2000(±10mm)/型号: BSY-CF005) 的 ____ 在中国境内生产。医用文件柜1(规格: 800*400*2000(±10mm)/型号: BSY-CF005) 的 ____ 在中国境内完成。

6. 医用文件柜2(规格: 850*400*2000(±10mm)/型号: BSY-CF006), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用文件柜2(规格: 850*400*2000(±10mm)/型号: BSY-CF006) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用文件柜2(规格: 850*400*2000(±10mm)/型号: BSY-CF006) 的 ____ 在中国境内生产。医用文件柜2(规格: 850*400*2000(±10mm)/型号: BSY-CF006) 的 ____ 在中国境内完成。

7. 医用更衣柜(三门) (规格: 900*500*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF007), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用更衣柜(三门) (规格: 900*500*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF007) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用更衣柜(三门) (规格: 900*500*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF007) 的 ____ 在中国境内生产。医用更衣柜(三门) (规格: 900*500*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF007) 的 ____ 在中国境内完成。

8. 医用更衣柜(六门) (规格: 900*500*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF008), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用更衣柜(六门) (规格: 900*500*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF008) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用更衣柜(六门) (规格: 900*500*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF008) 的 ____ 在中国境内生产。医用更衣柜(六门) (规格: 900*500*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF008) 的 ____ 在中国境内完成。

9. 医用更衣柜(四门) (规格: 614*500*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF009), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用更衣柜(四门) (规格: 614*500*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF009) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用更衣柜(四门) (规格: 614*500*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF009) 的 ____ 在中国境内生产。医用更衣柜(四门) (规格: 614*500*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF009) 的 ____ 在中国境内完成。

10. 医用鞋柜(15门) (规格: 900*380*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF010), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用鞋柜(15门) (规格: 900*380*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF010) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用鞋柜(15门) (规格: 900*380*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF010) 的 ____ 在中国境内生产。医用鞋柜(15门) (规格: 900*380*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF010) 的 ____ 在中国境内完成。

11. 医用贵重药品保险柜1 (规格: 1500*650*1800mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF011), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用贵重药品保险柜1 (规格: 1500*650*1800mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF011) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用贵重药品保险柜1 (规格: 1500*650*1800mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF011) 的 ____ 在中国境内生产。医用贵重药品保险柜1 (规格: 1500*650*1800mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF011) 的 ____ 在中国境内完成。

12. 医用贵重药品保险柜2 (规格: 1000*580*1800mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF012), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用贵重药品保险柜2 (规格: 1000*580*1800mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF012) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用贵重药品保险柜2 (规格: 1000*580*1800mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF012) 的 ____ 在中国境内生产。医用贵重药品保险柜2 (规格: 1000*580*1800mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF012) 的 ____ 在中国境内完成。

13. 医用单面西药成药架 (规格: 900*450*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF013), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用单面西药成药架 (规格: 900*450*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF013) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用单面西药成药架 (规格: 900*450*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF013) 的 ____ 在中国境内生产。医用单面西药成药架 (规格: 900*450*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF013) 的 ____ 在中国境内完成。

14. 医用双面西药成药架 (规格: 900*900*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF014), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用双面西药成药架 (规格: 900*900*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF014) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用双面西药成药架 (规格: 900*900*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF014) 的 ____ 在中国境内生产。医用双面西药成药架 (规格: 900*900*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF014) 的 ____ 在中国境内完成。

00mm(±10mm)/型号:BSY-CF014) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用双面西药成药架(规格:900*900*2000mm(±10mm)/型号:BSY-CF014) 的 ____ 在中国境内生产。医用双面西药成药架(规格:900*900*2000mm(±10mm)/型号:BSY-CF014) 的 ____ 在中国境内完成。

15. 医用带门药柜1(规格:900*500*2000mm(±10mm)/型号:BSY-CF015), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用带门药柜1(规格:900*500*2000mm(±10mm)/型号:BSY-CF015) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用带门药柜1(规格:900*500*2000mm(±10mm)/型号:BSY-CF015) 的 ____ 在中国境内生产。医用带门药柜1(规格:900*500*2000mm(±10mm)/型号:BSY-CF015) 的 ____ 在中国境内完成。

16. 医用卷帘门药柜(规格:900*500*2000mm(±10mm)/型号:BSY-CF016), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用卷帘门药柜(规格:900*500*2000mm(±10mm)/型号:BSY-CF016) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用卷帘门药柜(规格:900*500*2000mm(±10mm)/型号:BSY-CF016) 的 ____ 在中国境内生产。医用卷帘门药柜(规格:900*500*2000mm(±10mm)/型号:BSY-CF016) 的 ____ 在中国境内完成。

17. 医用地台架(规格:1200*600*200mm(±10mm)/型号:BSY-CF017), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用地台架(规格:1200*600*200mm(±10mm)/型号:BSY-CF017) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用地台架(规格:1200*600*200mm(±10mm)/型号:BSY-CF017) 的 ____ 在中国境内生产。医用地台架(规格:1200*600*200mm(±10mm)/型号:BSY-CF017) 的 ____ 在中国境内完成。

18. 医用中药调剂台1(规格:医用中药调剂台1/型号:BSY-CF018), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用中药调剂台1(规格:医用中药调剂台1/型号:BSY-CF018) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用中药调剂台1(规格:医用中药调剂台1/型号:BSY-CF018) 的 ____ 在中国境内生产。医用中药调剂台1(规格:医用中药调剂台1/型号:BSY-CF018) 的 ____ 在中国境内完成。

19. 医用中药调剂台2(规格:2700*900*900(±10mm)/型号:BSY-CF019), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用中药调剂台2(规格:2700*900*900(±10mm)/型号:BSY-CF019) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用中药调剂台2(规格:2700*900*900(±10mm)/型号:BSY-CF019) 的 ____ 在中国境内生产。医用中药调剂台2(规格:2700*900*900(±10mm)/型号:BSY-CF019) 的 ____ 在中国境内完成。

20. 医用带门药柜2(规格:900*300/600*2000(±10mm)/型号:BSY-CF020), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用带门药柜2(规格:900*300/600*2000(±10mm)/型号:BSY-CF020) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用带门药柜2(规格:900*300/600*2000(±10mm)/型号:BSY-CF020) 的 ____ 在中国境内生产。医用带门药柜2(规格:900*300/600*2000(±10mm)/型号:BSY-CF020) 的 ____ 在中国境内完成。

21. 医用双面西药调剂柜(规格:1980*700/1200*2000mm(±10mm)/型号:BSY-CF021), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用双面西药调剂柜(规格:1980*700/1200*2000mm(±10mm)/型号:BSY-CF021) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用双面西药调剂柜(规格:1980*700/1200*2000mm(±10mm)/型号:BSY-CF021) 的 ____ 在中国境内生产。医

用双面西药调剂柜 (规格: 1980*700/1200*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF021) 的 _____ 在中国境内完成。

22. 医用单面西药调剂柜 (规格: 900*300/600*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF022), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用单面西药调剂柜 (规格: 900*300/600*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF022) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用单面西药调剂柜 (规格: 900*300/600*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF022) 的 _____ 在中国境内生产。医用单面西药调剂柜 (规格: 900*300/600*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF022) 的 _____ 在中国境内完成。

23. 医用中药柜 (规格: 950*400*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF023), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用中药柜 (规格: 950*400*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF023) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用中药柜 (规格: 950*400*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF023) 的 _____ 在中国境内生产。医用中药柜 (规格: 950*400*2000mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF023) 的 _____ 在中国境内完成。

24. 医用核药台1 (规格: 2700*900*900mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF024), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用核药台1 (规格: 2700*900*900mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF024) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用核药台1 (规格: 2700*900*900mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF024) 的 _____ 在中国境内生产。医用核药台1 (规格: 2700*900*900mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF024) 的 _____ 在中国境内完成。

25. 医用核药台2 (规格: 2700*900*900mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF025), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用核药台2 (规格: 2700*900*900mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF025) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用核药台2 (规格: 2700*900*900mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF025) 的 _____ 在中国境内生产。医用核药台2 (规格: 2700*900*900mm(± 10 mm) /型号: BSY-CF025) 的 _____ 在中国境内完成。

26. 医用辅料柜 (规格: 950*420*2000mm (± 10 mm) /型号: BSY-CF026), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用辅料柜 (规格: 950*420*2000mm (± 10 mm) /型号: BSY-CF026) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用辅料柜 (规格: 950*420*2000mm (± 10 mm) /型号: BSY-CF026) 的 _____ 在中国境内生产。医用辅料柜 (规格: 950*420*2000mm (± 10 mm) /型号: BSY-CF026) 的 _____ 在中国境内完成。

27. 医用器械柜 医用器械柜 (规格: 950*420*2000mm (± 10 mm) /型号: BSY-CF027), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用器械柜 医用器械柜 (规格: 950*420*2000mm (± 10 mm) /型号: BSY-CF027) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用器械柜 医用器械柜 (规格: 950*420*2000mm (± 10 mm) /型号: BSY-CF027) 的 _____ 在中国境内生产。医用器械柜 医用器械柜 (规格: 950*420*2000mm (± 10 mm) /型号: BSY-CF027) 的 _____ 在中国境内完成。

28. 医用无菌物品柜 (规格: 950*420*2000mm (± 10 mm) /型号: BSY-CF028), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用无菌物品柜 (规格: 950*420*2000mm (± 10 mm) /型号: BSY-CF028) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用无菌物品柜 (规格: 950*420*2000mm (± 10 mm) /型号: BSY-CF028) 的 _____ 在中国境内生产。医用无菌物品柜 (规格: 950*420*2000mm (± 10 mm) /型号: BSY-CF028) 的 _____ 在中国境内完成。

29. 医用货架(不锈钢) (规格: 1200*500*2000mm(±10mm) /型号: BSY-CF029) , 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用货架(不锈钢) (规格: 1200*500*2000mm(±10mm) /型号: BSY-CF029) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用货架(不锈钢) (规格: 1200*500*2000mm(±10mm) /型号: BSY-CF029) 的 ____ 在中国境内生产。医用货架(不锈钢) (规格: 1200*500*2000mm(±10mm) /型号: BSY-CF029) 的 ____ 在中国境内完成。

30. 医用通用打包台 (规格: 1200*600*800mm(±10mm) /型号: BSY-CF030) , 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用通用打包台 (规格: 1200*600*800mm(±10mm) /型号: BSY-CF030) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用通用打包台 (规格: 1200*600*800mm(±10mm) /型号: BSY-CF030) 的 ____ 在中国境内生产。医用通用打包台 (规格: 1200*600*800mm(±10mm) /型号: BSY-CF030) 的 ____ 在中国境内完成。

31. 医用地台架(不锈钢) (规格: 1200*600*200mm(±10mm) /型号: BSY-CF031) , 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用地台架(不锈钢) (规格: 1200*600*200mm(±10mm) /型号: BSY-CF031) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用地台架(不锈钢) (规格: 1200*600*200mm(±10mm) /型号: BSY-CF031) 的 ____ 在中国境内生产。医用地台架(不锈钢) (规格: 1200*600*200mm(±10mm) /型号: BSY-CF031) 的 ____ 在中国境内完成。

32. 铅衣架 (规格: 950*660*1750mm(±10mm) /型号: BSY-CF032) , 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。铅衣架 (规格: 950*660*1750mm(±10mm) /型号: BSY-CF032) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。铅衣架 (规格: 950*660*1750mm(±10mm) /型号: BSY-CF032) 的 ____ 在中国境内生产。铅衣架 (规格: 950*660*1750mm(±10mm) /型号: BSY-CF032) 的 ____ 在中国境内完成。

33. 医用护士站 (规格: 2000*700*1050mm(±10mm) /型号: BSY-CF033) , 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用护士站 (规格: 2000*700*1050mm(±10mm) /型号: BSY-CF033) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用护士站 (规格: 2000*700*1050mm(±10mm) /型号: BSY-CF033) 的 ____ 在中国境内生产。医用护士站 (规格: 2000*700*1050mm(±10mm) /型号: BSY-CF033) 的 ____ 在中国境内完成。

34. 牙科医用医用环保治疗操作柜1 (规格: 3200*600*850mm(±10mm) /型号: BSY-CF034) , 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。牙科医用医用环保治疗操作柜1 (规格: 3200*600*850mm(±10mm) /型号: BSY-CF034) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。牙科医用医用环保治疗操作柜1 (规格: 3200*600*850mm(±10mm) /型号: BSY-CF034) 的 ____ 在中国境内生产。牙科医用医用环保治疗操作柜1 (规格: 3200*600*850mm(±10mm) /型号: BSY-CF034) 的 ____ 在中国境内完成。

35. 牙科医用医用环保治疗操作柜2 (规格: 2800*600*850mm(±10mm) /型号: BSY-CF035) , 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。牙科医用医用环保治疗操作柜2 (规格: 2800*600*850mm(±10mm) /型号: BSY-CF035) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。牙科医用医用环保治疗操作柜2 (规格: 2800*600*850mm(±10mm) /型号: BSY-CF035) 的 ____ 在中国境内生产。牙科医用医用环保治疗操作柜2 (规格: 2800*600*850mm(±10mm) /型号: BSY-CF035) 的 ____ 在中国境内完成。

36. 医用牙科L型屏风1 (规格: 3200*45*1600mm (±10mm) /型号: BSY-CF036), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用牙科L型屏风1 (规格: 3200*45*1600mm (±10mm) /型号: BSY-CF036) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用牙科L型屏风1 (规格: 3200*45*1600mm (±10mm) /型号: BSY-CF036) 的 ____ 在中国境内生产。医用牙科L型屏风1 (规格: 3200*45*1600mm (±10mm) /型号: BSY-CF036) 的 ____ 在中国境内完成。

37. 医用牙科L型屏风2 (规格: 3200*45*1600mm (±10mm) /型号: BSY-CF037), 生产厂为 广州博生家具有限公司, 厂址为 广州市花都区秀全街爱民路8号自编之三。医用牙科L型屏风2 (规格: 3200*45*1600mm (±10mm) /型号: BSY-CF037) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用牙科L型屏风2 (规格: 3200*45*1600mm (±10mm) /型号: BSY-CF037) 的 ____ 在中国境内生产。医用牙科L型屏风2 (规格: 3200*45*1600mm (±10mm) /型号: BSY-CF037) 的 ____ 在中国境内完成。

本公司 (单位) 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

投标供应商 (签章): 
公司全称: 广州博生家具有限公司
日期: 2026年05月13日

注:

- 1.产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。