

关于符合本国产品标准的声明函



本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. PC工作站【1.处理器: i5; 2.内存: 16GBDDR43200MHz内存; 3.硬盘: 1TB7200RPM3.5英寸硬盘; 4.显示器: 24英寸显示器; 5.接口类型: DP、HDMI、USB、网口接口; 6.显卡: 集成显卡。100-240Vac,50/60Hz,3A】,生产厂为 紫光计算机科技有限公司,厂址为 郑州高新技术产业开发区枫香西街173号天健湖智联网产业园10号楼。PC工作站【1.处理器: i5; 2.内存: 16GBDDR43200MHz内存; 3.硬盘: 1TB7200RPM3.5英寸硬盘; 4.显示器: 24英寸显示器; 5.接口类型: DP、HDMI、USB、网口接口; 6.显卡: 集成显卡。100-240Vac,50/60Hz,3A】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PC工作站【1.处理器: i5; 2.内存: 16GBDDR43200MHz内存; 3.硬盘: 1TB7200RPM3.5英寸硬盘; 4.显示器: 24英寸显示器; 5.接口类型: DP、HDMI、USB、网口接口; 6.显卡: 集成显卡。100-240Vac,50/60Hz,3A】的 ____ 在中国境内生产。PC工作站【1.处理器: i5; 2.内存: 16GBDDR43200MHz内存; 3.硬盘: 1TB7200RPM3.5英寸硬盘; 4.显示器: 24英寸显示器; 5.接口类型: DP、HDMI、USB、网口接口; 6.显卡: 集成显卡。100-240Vac,50/60Hz,3A】的 ____ 在中国境内完成。

2. 大屏公告(含主机)【1.屏幕尺寸: ≥65英寸2.分辨率: ≥3840x21603.屏幕比例: 16:94.屏幕亮度: ≥400nits5.接口类型: USB、HDMI、RF输入、网络接口、内置WiFi6.主机: 处理器: i5; 内存16GBDDR43200MHz内存; 接口类型: DP、HDMI、USB、网口接口; 显卡: 集成显卡。FSL550UCM-FSE】,生产厂为 浙江丰视科技有限公司,厂址为 浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号A幢行政办公楼2楼。大屏公告(含主机)【1.屏幕尺寸: ≥65英寸2.分辨率: ≥3840x21603.屏幕比例: 16:94.屏幕亮度: ≥400nits5.接口类型: USB、HDMI、RF输入、网络接口、内置WiFi6.主机: 处理器: i5; 内存16GBDDR43200MHz内存; 接口类型: DP、HDMI、USB、网口接口; 显卡: 集成显卡。FSL550UCM-FSE】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。大屏公告(含主机)【1.屏幕尺寸: ≥65英寸2.分辨率: ≥3840x21603.屏幕比例: 16:94.屏幕亮度: ≥400nits5.接口类型: USB、HDMI、RF输入、网络接口、内置WiFi6.主机: 处理器: i5; 内存16GBDDR43200MHz内存; 接口类型: DP、HDMI、USB、网口接口; 显卡: 集成显卡。FSL550UCM-FSE】的 ____ 在中国境内生产。大屏公告(含主机)【1.屏幕尺寸: ≥65英寸2.分辨率: ≥3840x21603.屏幕比例: 16:94.屏幕亮度: ≥400nits5.接口类型: USB、HDMI、RF输入、网络接口、内置WiFi6.主机: 处理器: i5; 内存16GBDDR43200MHz内存; 接口类型: DP、HDMI、USB、网口接口; 显卡: 集成显卡。FSL550UCM-FSE】的 ____ 在中国境内完成。

3. 超高频电子标签(芯片)【1.符合ISO18000-6C协议的洗衣标签产品; 2.符合标准: ISO18000-6C; 3.识读频率: 902MHz~928MHz。YDH4003】,生产厂为 广东一定好家具有限公司广州白云分公司,厂址为 广州市白云区良沙二路388号103室。超高频电子标签(芯片)【1.符合ISO18000-6C协议的洗衣标签产品; 2.符合标准: ISO18000-6C; 3.识读频率: 902MHz~928MHz。YDH4003】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。超高频电子标签(芯片)【1.符合ISO18000-6C协议的洗衣标签产品; 2.符合标准: ISO18000-6C; 3.识读频率: 902MHz~928MHz。YDH4003】的 ____ 在中国境内生产。超高频电子标签(芯片)【1.符合ISO18000

-6C协议的洗衣标签产品; 2.符合标准: ISO18000-6C; 3.识读频率: 902MHz~928MHz. YDH4003】的
在中国境内完成。

4. IC读卡器 (桌面读卡器) 【1.IC读卡器; 2.尺寸: 104*68*10mm(±2mm); 3.读取速度: ≤0.3s; 4.读卡器距离: 0-80mm; 5.通讯接口: USB接口. YDH4004】，生产厂为 广东一定好家具有限公司广州白云分公司，厂址为 广州市白云区良沙二路388号103室。IC读卡器 (桌面读卡器) 【1.IC读卡器; 2.尺寸: 104*68*10mm(±2mm); 3.读取速度: ≤0.3s; 4.读卡器距离: 0-80mm; 5.通讯接口: USB接口. YDH4004】的中国境内生产的组件成本占比≥。IC读卡器 (桌面读卡器) 【1.IC读卡器; 2.尺寸: 104*68*10mm(±2mm); 3.读取速度: ≤0.3s; 4.读卡器距离: 0-80mm; 5.通讯接口: USB接口. YDH4004】的 在中国境内生产。IC读卡器 (桌面读卡器) 【1.IC读卡器; 2.尺寸: 104*68*10mm(±2mm); 3.读取速度: ≤0.3s; 4.读卡器距离: 0-80mm; 5.通讯接口: USB接口. YDH4004】的 在中国境内完成。

5. 系统服务器【1.机架服务器,不低以下配置: 处理器: 至强E-2300系列; 2.CPU频率: 2.1GHZ以上; 3.硬盘类型: SAS; 4.硬盘数量: 支持4个4*1TB硬盘; 5.内存总容量: 64G以上; 6.电源: 600W白金AC/100-240V; 7.Raid卡: 具备. NF5280M5】，生产厂为 浪潮电子信息产业股份有限公司，厂址为 山东省济南市高新区草山岭南路801号9层东侧。系统服务器【1.机架服务器,不低以下配置: 处理器: 至强E-2300系列; 2.CPU频率: 2.1GHZ以上; 3.硬盘类型: SAS; 4.硬盘数量: 支持4个4*1TB硬盘; 5.内存总容量: 64G以上; 6.电源: 600W白金AC/100-240V; 7.Raid卡: 具备. NF5280M5】的中国境内生产的组件成本占比≥。系统服务器【1.机架服务器,不低以下配置: 处理器: 至强E-2300系列; 2.CPU频率: 2.1GHZ以上; 3.硬盘类型: SAS; 4.硬盘数量: 支持4个4*1TB硬盘; 5.内存总容量: 64G以上; 6.电源: 600W白金AC/100-240V; 7.Raid卡: 具备. NF5280M5】的 在中国境内生产。系统服务器【1.机架服务器,不低以下配置: 处理器: 至强E-2300系列; 2.CPU频率: 2.1GHZ以上; 3.硬盘类型: SAS; 4.硬盘数量: 支持4个4*1TB硬盘; 5.内存总容量: 64G以上; 6.电源: 600W白金AC/100-240V; 7.Raid卡: 具备. NF5280M5】的 在中国境内完成。

6. 千兆网络交换机【1.24口全千兆企业级交换机外观尺寸: 294*179*44mm(±2mm); 2.固定端口: 24个10/100/1000Base-T电口; 3.MAC地址表: 8K; 4.交换容量: 48Gbps; 5.包转发率: 35.7Mpps; 6.包缓存: 4Mb; 7.交换模式: 存储转发模式. YDH4006】，生产厂为 广东一定好家具有限公司广州白云分公司，厂址为 广州市白云区良沙二路388号103室。千兆网络交换机【1.24口全千兆企业级交换机外观尺寸: 294*179*44mm(±2mm); 2.固定端口: 24个10/100/1000Base-T电口; 3.MAC地址表: 8K; 4.交换容量: 48Gbps; 5.包转发率: 35.7Mpps; 6.包缓存: 4Mb; 7.交换模式: 存储转发模式. YDH4006】的中国境内生产的组件成本占比≥。千兆网络交换机【1.24口全千兆企业级交换机外观尺寸: 294*179*44mm(±2mm); 2.固定端口: 24个10/100/1000Base-T电口; 3.MAC地址表: 8K; 4.交换容量: 48Gbps; 5.包转发率: 35.7Mpps; 6.包缓存: 4Mb; 7.交换模式: 存储转发模式. YDH4006】的 在中国境内生产。千兆网络交换机【1.24口全千兆企业级交换机外观尺寸: 294*179*44mm(±2mm); 2.固定端口: 24个10/100/1000Base-T电口; 3.MAC地址表: 8K; 4.交换容量: 48Gbps; 5.包转发率: 35.7Mpps; 6.包缓存: 4Mb; 7.交换模式: 存储转发模式. YDH4006】的 在中国境内完成。

7. 手术室行为管理系统【1.流程管控系统管理; 2.行为管理; 3.智能发/收衣柜控制系统管理; 4.智能发/收鞋柜控制系统管理; 5.智能更衣/鞋柜控制系统管理; 6.与其他信息系统接口对接; 7.其他管理: (1) 报表管理; (2) 统计查询设备; 8.包含了基础管理系统, 智能设备管理系统, 流程管理系统. YDH4007】，生产厂为 广东一定好家具有限公司广州白云分公司，厂址为 广州市白云区良沙二路388号103室。手术室行为管理系统【1.

流程管控系统管理; 2.行为管理; 3.智能发/收衣柜控制系统管理; 4.智能发/收鞋柜控制系统管理; 5.智能更衣/鞋柜控制系统管理; 6.与其他信息系统接口对接; 7.其他管理: (1) 报表管理; (2) 统计查询设备; 8.包含了基础管理系统, 智能设备管理系统, 流程管理系统。YDH4007】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。手术室行为管理系统【1.流程管控系统管理; 2.行为管理; 3.智能发/收衣柜控制系统管理; 4.智能发/收鞋柜控制系统管理; 5.智能更衣/鞋柜控制系统管理; 6.与其他信息系统接口对接; 7.其他管理: (1) 报表管理; (2) 统计查询设备; 8.包含了基础管理系统, 智能设备管理系统, 流程管理系统。YDH4007】的 ____ 在中国境内生产。手术室行为管理系统【1.流程管控系统管理; 2.行为管理; 3.智能发/收衣柜控制系统管理; 4.智能发/收鞋柜控制系统管理; 5.智能更衣/鞋柜控制系统管理; 6.与其他信息系统接口对接; 7.其他管理: (1) 报表管理; (2) 统计查询设备; 8.包含了基础管理系统, 智能设备管理系统, 流程管理系统。YDH4007】的 ____ 在中国境内完成。

8. 门禁套件【1.刷卡, 指纹、人脸验证身份开启, 规范手术室进出权限; 2.提供准点开台, 统计分析, 为医生行为管理提供有效的数据支撑; 3.手术室内员工考勤管理。与手术排班系统关联, 通过身份识别方式决定是否进入手术室的权限, 支持人脸识别、指纹和刷卡; 4.包括门控制器(可同时连接门内和门外的两个读卡器: 身份读取验证设备; 5.感应式门禁卡技术。YDH4008】的生产厂为 广东一定好家具有限公司广州白云分公司, 厂址为 广州市白云区良沙二路388号103室。门禁套件【1.刷卡, 指纹、人脸验证身份开启, 规范手术室进出权限; 2.提供准点开台, 统计分析, 为医生行为管理提供有效的数据支撑; 3.手术室内员工考勤管理。与手术排班系统关联, 通过身份识别方式决定是否进入手术室的权限, 支持人脸识别、指纹和刷卡; 4.包括门控制器(可同时连接门内和门外的两个读卡器: 身份读取验证设备; 5.感应式门禁卡技术。YDH4008】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。门禁套件【1.刷卡, 指纹、人脸验证身份开启, 规范手术室进出权限; 2.提供准点开台, 统计分析, 为医生行为管理提供有效的数据支撑; 3.手术室内员工考勤管理。与手术排班系统关联, 通过身份识别方式决定是否进入手术室的权限, 支持人脸识别、指纹和刷卡; 4.包括门控制器(可同时连接门内和门外的两个读卡器: 身份读取验证设备; 5.感应式门禁卡技术。YDH4008】的 ____ 在中国境内生产。门禁套件【1.刷卡, 指纹、人脸验证身份开启, 规范手术室进出权限; 2.提供准点开台, 统计分析, 为医生行为管理提供有效的数据支撑; 3.手术室内员工考勤管理。与手术排班系统关联, 通过身份识别方式决定是否进入手术室的权限, 支持人脸识别、指纹和刷卡; 4.包括门控制器(可同时连接门内和门外的两个读卡器: 身份读取验证设备; 5.感应式门禁卡技术。YDH4008】的 ____ 在中国境内完成。

9. 手术智能发鞋机【1400*1100*2000mm(±10mm)、YDH4009】的生产厂为 广东一定好家具有限公司广州白云分公司, 厂址为 广州市白云区良沙二路388号103室。手术智能发鞋机【1400*1100*2000mm(±10mm)、YDH4009】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。手术智能发鞋机【1400*1100*2000mm(±10mm)、YDH4009】的 ____ 在中国境内生产。手术智能发鞋机【1400*1100*2000mm(±10mm)、YDH4009】的 ____ 在中国境内完成。

10. 手术智能发衣机【1400*1100*2000mm(±10mm)、YDH4010】的生产厂为 广东一定好家具有限公司广州白云分公司, 厂址为 广州市白云区良沙二路388号103室。手术智能发衣机【1400*1100*2000mm(±10mm)、YDH4010】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。手术智能发衣机【1400*1100*2000mm(±10mm)、YDH4010】的 ____ 在中国境内生产。手术智能发衣机【1400*1100*2000mm(±10mm)、YDH4010】的 ____ 在中国境内完成。

11. 智能拖鞋回收机【1000*750*1620mm(±10mm)、YDH4011】，生产厂为 广东一定好家具有限公司广州白云分公司，厂址为 广州市白云区良沙二路388号103室。智能拖鞋回收机【1000*750*1620mm(±10mm)、YDH4011】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。智能拖鞋回收机【1000*750*1620mm(±10mm)、YDH4011】的 ____ 在中国境内生产。智能拖鞋回收机【1000*750*1620mm(±10mm)、YDH4011】的 ____ 在中国境内完成。

12. 智能衣服回收机【1000*750*1620mm(±10mm)、YDH4012】，生产厂为 广东一定好家具有限公司广州白云分公司，厂址为 广州市白云区良沙二路388号103室。智能衣服回收机【1000*750*1620mm(±10mm)、YDH4012】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。智能衣服回收机【1000*750*1620mm(±10mm)、YDH4012】的 ____ 在中国境内生产。智能衣服回收机【1000*750*1620mm(±10mm)、YDH4012】的 ____ 在中国境内完成。

13. 手术智能鞋柜（14门主柜）【660*400*1900mm(±10mm)、YDH4013】，生产厂为 广东一定好家具有限公司广州白云分公司，厂址为 广州市白云区良沙二路388号103室。手术智能鞋柜（14门主柜）【660*400*1900mm(±10mm)、YDH4013】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。手术智能鞋柜（14门主柜）【660*400*1900mm(±10mm)、YDH4013】的 ____ 在中国境内生产。手术智能鞋柜（14门主柜）【660*400*1900mm(±10mm)、YDH4013】的 ____ 在中国境内完成。

14. 手术智能鞋柜（辅柜16门）【660*400*1900mm(±10mm)、YDH4014】，生产厂为 广东一定好家具有限公司广州白云分公司，厂址为 广州市白云区良沙二路388号103室。手术智能鞋柜（辅柜16门）【660*400*1900mm(±10mm)、YDH4014】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。手术智能鞋柜（辅柜16门）【660*400*1900mm(±10mm)、YDH4014】的 ____ 在中国境内生产。手术智能鞋柜（辅柜16门）【660*400*1900mm(±10mm)、YDH4014】的 ____ 在中国境内完成。

15. 手术智能更衣柜（3门主柜）【750*450*1900mm(±10mm)、YDH4015】，生产厂为 广东一定好家具有限公司广州白云分公司，厂址为 广州市白云区良沙二路388号103室。手术智能更衣柜（3门主柜）【750*450*1900mm(±10mm)、YDH4015】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。手术智能更衣柜（3门主柜）【750*450*1900mm(±10mm)、YDH4015】的 ____ 在中国境内生产。手术智能更衣柜（3门主柜）【750*450*1900mm(±10mm)、YDH4015】的 ____ 在中国境内完成。

16. 手术智能更衣柜（辅柜4门）【750*450*1900mm(±10mm)、YDH4016】，生产厂为 广东一定好家具有限公司广州白云分公司，厂址为 广州市白云区良沙二路388号103室。手术智能更衣柜（辅柜4门）【750*450*1900mm(±10mm)、YDH4016】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。手术智能更衣柜（辅柜4门）【750*450*1900mm(±10mm)、YDH4016】的 ____ 在中国境内生产。手术智能更衣柜（辅柜4门）【750*450*1900mm(±10mm)、YDH4016】的 ____ 在中国境内完成。

17. 手术智能更衣柜（辅柜2门）【750*450*1900mm(±10mm)、YDH4017】，生产厂为 广东一定好家具有限公司广州白云分公司，厂址为 广州市白云区良沙二路388号103室。手术智能更衣柜（辅柜2门）【750*450*1900mm(±10mm)、YDH4017】的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。手术智能更衣柜（辅柜2门）【750*450*1900mm(±10mm)、YDH4017】的 ____ 在中国境内生产。手术智能更衣柜（辅柜2门）【750*450*1900mm(±10mm)、YDH4017】的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：_____

公司全称： 广东一定好家具有限公司

日期： 2026年05月13日



注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 2026CG024HW 第4包 2026-05-13 21:19:27

广东一定好家具有限公司 2026-05-13 21:19:27