关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 独立柜（规格：600mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD），生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司，厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。独立柜（规格：600mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。独立柜（规格：600mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD）的 ____ 在中国境内生产。独立柜（规格：600mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD）的 ____ 在中国境内完成。

2. 独立柜（规格：700mm*700mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD），生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司，厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。独立柜（规格：700mm*700mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。独立柜（规格：700mm*700mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD）的 ____ 在中国境内生产。独立柜（规格：700mm*700mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD）的 ____ 在中国境内完成。

3. 低反射独立柜（规格：700mm*700mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD），生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司，厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。低反射独立柜（规格：700mm*700mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。低反射独立柜（规格：700mm*700mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD）的 ____ 在中国境内生产。低反射独立柜（规格：700mm*700mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD）的 ____ 在中国境内完成。

4. 独立柜（规格：800mm*800mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD），生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司，厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。独立柜（规格：800mm*800mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。独立柜（规格：800mm*800mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD）的 ____ 在中国境内生产。独立柜（规格：800mm*800mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD）的 ____ 在中国境内完成。

5. 独立柜（规格：900mm*900mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD），生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司，厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。独立柜（规格：900mm*900mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。独立柜（规格：900mm*900mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD）的 ____ 在中国境内生产。独立柜（规格：900mm*900mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-STD）的 ____ 在中国境内完成。

6. 沿墙三面柜（规格：2400mm*700mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL），生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司，厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。沿墙三面柜（规格：2400mm*700mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL）的中国境内生产的组件成本占比≥

____。 沿墙三面柜（规格：2400mm*700mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内生产。 沿墙三面柜（规格：2400mm*700mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内完成。

7. 沿墙三面柜（规格：2800mm*800mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 沿墙三面柜（规格：2800mm*800mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的中国境内生产的组件成本占比≥____。 沿墙三面柜（规格：2800mm*800mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内生产。 沿墙三面柜（规格：2800mm*800mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内完成。

8. 沿墙三面柜（规格：2000mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 沿墙三面柜（规格：2000mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的中国境内生产的组件成本占比≥____。 沿墙三面柜（规格：2000mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内生产。 沿墙三面柜（规格：2000mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内完成。

9. 沿墙三面柜（规格：2400mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 沿墙三面柜（规格：2400mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的中国境内生产的组件成本占比≥____。 沿墙三面柜（规格：2400mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内生产。 沿墙三面柜（规格：2400mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内完成。

10. 沿墙三面柜（规格：1500mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 沿墙三面柜（规格：1500mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的中国境内生产的组件成本占比≥____。 沿墙三面柜（规格：1500mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内生产。 沿墙三面柜（规格：1500mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内完成。

11. 沿墙三面柜（规格：3000mm*700mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 沿墙三面柜（规格：3000mm*700mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的中国境内生产的组件成本占比≥____。 沿墙三面柜（规格：3000mm*700mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内生产。 沿墙三面柜（规格：3000mm*700mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内完成。

12. 沿墙三面柜（规格：3000mm*800mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 沿墙三面柜

（规格：3000mm*800mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 沿墙三面柜（规格：3000mm*800mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内生产。 沿墙三面柜（规格：3000mm*800mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内完成。

13. 沿墙三面柜（规格：1600mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 沿墙三面柜（规格：1600mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 沿墙三面柜（规格：1600mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内生产。 沿墙三面柜（规格：1600mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内完成。

14. 沿墙三面柜（规格：1000mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 沿墙三面柜（规格：1000mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 沿墙三面柜（规格：1000mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内生产。 沿墙三面柜（规格：1000mm*600mm*2600mm（±5mm）、型号：HESC-WAL） 的 ____ 在中国境内完成。

15. 小型恒湿净化机（规格：调控容积：≥8m³、型号：HUM2003）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 小型恒湿净化机（规格：调控容积：≥8m³、型号：HUM2003） 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 小型恒湿净化机（规格：调控容积：≥8m³、型号：HUM2003） 的 ____ 在中国境内生产。 小型恒湿净化机（规格：调控容积：≥8m³、型号：HUM2003） 的 ____ 在中国境内完成。

16. 恒温恒湿调控设备（规格：制冷量：40KW；加热量：32KW、型号：JMMS-40B）， 生产厂为 江苏湿美电气制造有限公司， 厂址为 苏州市吴江区同里镇屯村合心村(12)南严舍888号。 恒温恒湿调控设备（规格：制冷量：40KW；加热量：32KW、型号：JMMS-40B） 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 恒温恒湿调控设备（规格：制冷量：40KW；加热量：32KW、型号：JMMS-40B） 的 ____ 在中国境内生产。 恒温恒湿调控设备（规格：制冷量：40KW；加热量：32KW、型号：JMMS-40B） 的 ____ 在中国境内完成。

17. 配套电热式加湿器（规格：额定加湿量：8Kg/h、型号：定制）， 生产厂为 江苏湿美电气制造有限公司， 厂址为 苏州市吴江区同里镇屯村合心村(12)南严舍888号。 配套电热式加湿器（规格：额定加湿量：8Kg/h、型号：定制） 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 配套电热式加湿器（规格：额定加湿量：8Kg/h、型号：定制） 的 ____ 在中国境内生产。 配套电热式加湿器（规格：额定加湿量：8Kg/h、型号：定制） 的 ____ 在中国境内完成。

18. 漏水检测保护装置（规格：定制、型号：定制）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 漏水检测保护装置（规格：定制、型号：定制） 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 漏水检测保护装置（规格：定制、型号：定制） 的 ____ 在中国境内生产。 漏水检测保护装置（规格：定制、型号：定制） 的 ____ 在中国境内完成。

19. 远程自动控制系统软件（规格：软件、型号：定制）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 远程自动控制系统软件（规格：软件、型号：定制） 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 远程自动控制系统软件（规格：软件、型号：定制） 的 ____ 在中国境内生产。 远程自动控制系统软件（规格：软件、型号：定制） 的 ____ 在中国境内完成。

20. 软水处理器（规格：出水量：≥0.5m³/h、型号：定制）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 软水处理器（规格：出水量：≥0.5m³/h、型号：定制） 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 软水处理器（规格：出水量：≥0.5m³/h、型号：定制） 的 ____ 在中国境内生产。 软水处理器（规格：出水量：≥0.5m³/h、型号：定制） 的 ____ 在中国境内完成。

21. 主供电线缆（规格：ZRYJV3*120+2*70（mm2），国标阻燃型线缆、型号：定制）， 生产厂为 深圳市金环宇电线电缆有限公司， 厂址为 深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区14栋。 主供电线缆（规格：ZRYJV3*120+2*70（mm2），国标阻燃型线缆、型号：定制） 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 主供电线缆（规格：ZRYJV3*120+2*70（mm2），国标阻燃型线缆、型号：定制） 的 ____ 在中国境内生产。 主供电线缆（规格：ZRYJV3*120+2*70（mm2），国标阻燃型线缆、型号：定制） 的 ____ 在中国境内完成。

22. 设备供电线缆（规格：ZRYJV3*70+2*35（mm2），国标阻燃型线缆、型号：定制）， 生产厂为 深圳市金环宇电线电缆有限公司， 厂址为 深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区14栋。 设备供电线缆（规格：ZRYJV3*70+2*35（mm2），国标阻燃型线缆、型号：定制） 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 设备供电线缆（规格：ZRYJV3*70+2*35（mm2），国标阻燃型线缆、型号：定制） 的 ____ 在中国境内生产。 设备供电线缆（规格：ZRYJV3*70+2*35（mm2），国标阻燃型线缆、型号：定制） 的 ____ 在中国境内完成。

23. 设备供电线缆（规格：ZRYJV3*50+2*25（mm2），国标阻燃型线缆、型号：定制）， 生产厂为 深圳市金环宇电线电缆有限公司， 厂址为 深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区14栋。 设备供电线缆（规格：ZRYJV3*50+2*25（mm2），国标阻燃型线缆、型号：定制） 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 设备供电线缆（规格：ZRYJV3*50+2*25（mm2），国标阻燃型线缆、型号：定制） 的 ____ 在中国境内生产。 设备供电线缆（规格：ZRYJV3*50+2*25（mm2），国标阻燃型线缆、型号：定制） 的 ____ 在中国境内完成。

24. 新风净化换气设备（规格：额定风量：1500m³/h、型号：KWW-150THP）， 生产厂为 浙江科力鑫环境设备科技股份有限公司， 厂址为 浙江省台州市温岭市泽国镇牧屿二环路199号（3幢）。 新风净化换气设备（规格：额定风量：1500m³/h、型号：KWW-150THP） 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 新风净化换气设备（规格：额定风量：1500m³/h、型号：KWW-150THP） 的 ____ 在中国境内生产。 新风净化换气设备（规格：额定风量：1500m³/h、型号：KWW-150THP） 的 ____ 在中国境内完成。

25. 组合式文物储藏柜（规格：1200*800*2200mm（±5mm）、型号：HESC-MU-Z）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 组合式文物储藏柜（规格：1200*800*2200mm（±5mm）、型号：HESC-MU-Z） 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 组合式文物储藏柜（规格：1200*800*2200mm（±5mm）、型号：HESC-MU-Z） 的 ____ 在中国境内生产。 组合式文物储藏柜（规格：1200*800*2200mm（±5mm）、型号：HESC-MU-Z） 的 ____ 在中国境内完成。

26. 定制樟木组合式文物储藏柜（规格：1200*800*2200mm（±5mm）、型号：HESC-MU-Z（樟木））， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 定制樟木组合式文物储藏柜（规格：1200*800*2200mm（±5mm）、型号：HESC-MU-Z（樟木））的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 定制樟木组合式文物储藏柜（规格：1200*800*2200mm（±5mm）、型号：HESC-MU-Z（樟木））的 ____ 在中国境内生产。 定制樟木组合式文物储藏柜（规格：1200*800*2200mm（±5mm）、型号：HESC-MU-Z（樟木））的 ____ 在中国境内完成。

27. 多功能文物储藏柜（规格：1200*800*2200mm（±5mm）、型号：HT-MU-BI）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 多功能文物储藏柜（规格：1200*800*2200mm（±5mm）、型号：HT-MU-BI）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 多功能文物储藏柜（规格：1200*800*2200mm（±5mm）、型号：HT-MU-BI）的 ____ 在中国境内生产。 多功能文物储藏柜（规格：1200*800*2200mm（±5mm）、型号：HT-MU-BI）的 ____ 在中国境内完成。

28. 定制樟木多功能文物储藏柜（规格：1200*800*2200mm（±5mm）、型号：HT-MU-BI（樟木））， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 定制樟木多功能文物储藏柜（规格：1200*800*2200mm（±5mm）、型号：HT-MU-BI（樟木））的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 定制樟木多功能文物储藏柜（规格：1200*800*2200mm（±5mm）、型号：HT-MU-BI（樟木））的 ____ 在中国境内生产。 定制樟木多功能文物储藏柜（规格：1200*800*2200mm（±5mm）、型号：HT-MU-BI（樟木））的 ____ 在中国境内完成。

29. 重型横梁式文物储藏柜（规格：2000*800*2200mm（±5mm）、型号：HT-HS-BI）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 重型横梁式文物储藏柜（规格：2000*800*2200mm（±5mm）、型号：HT-HS-BI）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 重型横梁式文物储藏柜（规格：2000*800*2200mm（±5mm）、型号：HT-HS-BI）的 ____ 在中国境内生产。 重型横梁式文物储藏柜（规格：2000*800*2200mm（±5mm）、型号：HT-HS-BI）的 ____ 在中国境内完成。

30. 定制重型横梁式文物储藏柜I（规格：1900*800*2200mm（±5mm）、型号：HT-HS-BI）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 定制重型横梁式文物储藏柜I（规格：1900*800*2200mm（±5mm）、型号：HT-HS-BI）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 定制重型横梁式文物储藏柜I（规格：1900*800*2200mm（±5mm）、型号：HT-HS-BI）的 ____ 在中国境内生产。 定制重型横梁式文物储藏柜I（规格：1900*800*2200mm（±5mm）、型号：HT-HS-BI）的 ____ 在中国境内完成。

31. 隔板式恒湿储藏柜（规格：1200*800*2000mm（±5mm）、型号：HEDH-120820M）， 生产厂为 深圳市华图测控系统有限公司， 厂址为 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。 隔板式恒湿储藏柜（规格：1200*800*2000mm（±5mm）、型号：HEDH-120820M）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 隔板式恒湿储藏柜（规格：1200*800*2000mm（±5mm）、型号：HEDH-120820M）的 ____ 在中国境内生产。 隔板式恒湿储藏柜（规格：1200*800*2000mm（±5mm）、型号：HEDH-120820M）的 ____ 在中国境内完成。

32. 恒温恒湿储藏柜（规格：1200*800*1950mm（±5mm）、型号：TH-CABI-120820M），生产厂为深圳市华图测控系统有限公司，厂址为深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。恒温恒湿储藏柜（规格：1200*800*1950mm（±5mm）、型号：TH-CABI-120820M）的中国境内生产的组件成本占比≥____。恒温恒湿储藏柜（规格：1200*800*1950mm（±5mm）、型号：TH-CABI-120820M）的____在中国境内生产。恒温恒湿储藏柜（规格：1200*800*1950mm（±5mm）、型号：TH-CABI-120820M）的____在中国境内完成。

33. 翻盖式囊匣（规格：根据文物尺寸制作、型号：HT-YG），生产厂为深圳市华图测控系统有限公司，厂址为深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。翻盖式囊匣（规格：根据文物尺寸制作、型号：HT-YG）的中国境内生产的组件成本占比≥____。翻盖式囊匣（规格：根据文物尺寸制作、型号：HT-YG）的____在中国境内生产。翻盖式囊匣（规格：根据文物尺寸制作、型号：HT-YG）的____在中国境内完成。

34. 天地盖式囊匣（规格：根据文物尺寸制作、型号：HT-TDG），生产厂为深圳市华图测控系统有限公司，厂址为深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。天地盖式囊匣（规格：根据文物尺寸制作、型号：HT-TDG）的中国境内生产的组件成本占比≥____。天地盖式囊匣（规格：根据文物尺寸制作、型号：HT-TDG）的____在中国境内生产。天地盖式囊匣（规格：根据文物尺寸制作、型号：HT-TDG）的____在中国境内完成。

35. 折页式囊匣（规格：根据文物尺寸制作、型号：HT-ZY），生产厂为深圳市华图测控系统有限公司，厂址为深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。折页式囊匣（规格：根据文物尺寸制作、型号：HT-ZY）的中国境内生产的组件成本占比≥____。折页式囊匣（规格：根据文物尺寸制作、型号：HT-ZY）的____在中国境内生产。折页式囊匣（规格：根据文物尺寸制作、型号：HT-ZY）的____在中国境内完成。

36. 卷轴式囊匣（规格：根据文物尺寸制作、型号：HT-JZ），生产厂为深圳市华图测控系统有限公司，厂址为深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。卷轴式囊匣（规格：根据文物尺寸制作、型号：HT-JZ）的中国境内生产的组件成本占比≥____。卷轴式囊匣（规格：根据文物尺寸制作、型号：HT-JZ）的____在中国境内生产。卷轴式囊匣（规格：根据文物尺寸制作、型号：HT-JZ）的____在中国境内完成。

37. 低氧充氮杀虫系统（规格：调控体积：3m³、型号：HSN-3），生产厂为深圳市华图测控系统有限公司，厂址为深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层。低氧充氮杀虫系统（规格：调控体积：3m³、型号：HSN-3）的中国境内生产的组件成本占比≥____。低氧充氮杀虫系统（规格：调控体积：3m³、型号：HSN-3）的____在中国境内生产。低氧充氮杀虫系统（规格：调控体积：3m³、型号：HSN-3）的____在中国境内完成。

38. LED长条灯（规格：功率：40w、型号：T3312-BMP-WW），生产厂为江苏宜美照明科技股份有限公司，厂址为昆山市周市镇横长泾路366号。LED长条灯（规格：功率：40w、型号：T3312-BMP-WW）的中国境内生产的组件成本占比≥____。LED长条灯（规格：功率：40w、型号：T3312-BMP-WW）的____在中国境内生产。LED长条灯（规格：功率：40w、型号：T3312-BMP-WW）的____在中国境内完成。

39. 吸顶灯（规格：功率：28w、型号：JK-YS328），生产厂为 广东基地照明有限公司，厂址为 佛山市顺德区均安镇太平村委会南面路9号之十五。 吸顶灯（规格：功率：28w、型号：JK-YS328） 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 吸顶灯（规格：功率：28w、型号：JK-YS328） 的 ____ 在中国境内生产。 吸顶灯（规格：功率：28w、型号：JK-YS328） 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：____

公司全称： 南京楚才物联科技有限公司

日期： 2026年11月03日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 [redacted]-HSZC-C 第1包 2026-11-03 14:18:14
南京楚才物联科技有限公司 2026-11-03 14:18:14