

乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称:	乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改 造工程
标段名称:	乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改 造工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

编制说明

一、项目基本情况

(一) 工程名称：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

(二) 建设地点：乌兰浩特市都林幼儿园

二、编制范围

乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

三、编制依据

(一) 工程造价咨询合同。

(二) 国家、行业和地方政府的法律和法规和有关规定。

(三) 经审查合格的设计施工图。

(四) 常规的施工组织设计和施工方案。

(五) 2026年兴安盟乌兰浩特市第二季度工程造价信息。

(六) 材料设备市场价格。

(七) 计价编制依据：

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）；

(2) 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

(3) 《安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

(4) 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

(5) 2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》；

(6) 2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》；

(7) 2017届《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》；

(8) 《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额2021》；

(9) 2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》；

(10) 2017届《内蒙古自治区建设工程计价依据-宣贯辅导》；

(11) 《2013建设工程计价计量规范宣贯辅导》；

(12) 《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》；

(13) 内建标【2019】113号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率通知》；

(14) 内建标函【2019】468号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》；

(15) 内建标定总字【2019】06号《关于调整内蒙古自治区建设工程材料增值税平均税率的通知》；

(16) 《关于内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额、费用定额勘误和定额解释的通知》（2020.4.20）；

(17) 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标〔2021〕148号；

(18) 内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知（内建标〔2025〕98号）；

四、工程量计算规则及特殊说明

规费、税金为不可竞争费用，严格按照规定计取，不得让利和优惠。“安全文明施工措施费”为不可竞争费，投标人应当依据《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017）规定及工程量清单中给定的费率计取，不得让利和优惠；

五、关于其他项目清单

发布的招标清单中的“其他项目清单与计价汇总表”，包括暂列金额、专业工程暂估价、材料设备暂估价、材料检验试验费、建筑工程能效测评费、建筑工人实名制费、安全生产计提费等内容，若发布的汇总表中的清单项有金额的，各投标人必须按发布的金额填报，投标人不得自行调整。

六、本说明未尽事项，以设计图纸、计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

七、其他说明

1、立式闸阀井1座、立式蝶阀井2座、消火栓井4座，做法参照图集12S2-34。

2、吊顶拆除恢复600*600轻钢龙骨基层、矿棉板面层

3、锯缝机路面双侧切缝126.5m，小型机械拆除混凝土路面20cm内：575.06m²；旧路废料装运外弃，运距5km内；混凝土路面恢复C25砾石商品混凝土，厚度15cm：575.06m²，塑料膜养护。

4、幼儿园园内人造草坪，面积554.65m²，胶粒跑道20.41m²。

5、成品消防泵房，成套范围：不锈钢水箱箱体、槽钢加强框架、不锈钢检修爬梯、不锈钢液位

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

计（带水位报警）、C30 混凝土设备基础、泵房封闭围护、整套消防水泵、稳压机组、气压罐、阀门管件、控制柜、配套管路辅材，含制作、运输、安装、试压、系统调试；
6、成品消防泵房配套工程：配套外项电缆、双切电源控制箱、进水工程。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	教学楼安装	
1.1.1	维修改造	
1.1.2	火自报	
1.1.3	消防水	
1.1.4	应急照明	
1.1.5	安装拆除	
1.2	配套	
1.2.1	铺装	
1.2.1.1	铺装	
1.2.2	配电	
1.2.2.1	电缆土方	
1.2.2.2	电缆敷设	
1.2.3	泵房	
1.2.3.1	泵房土方	
1.2.3.2	泵房设备	
1.2.4	给水	
1.2.4.1	给水土方	
1.2.4.2	给水管网	
1.2.5	消防水	
1.2.5.1	消防水土方	
1.2.5.2	消防水管网	
1.3	其他项目	
1.3.1	其他项目	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		安装时拆除修复					
1	011302001002	平面吊顶天棚拆除	保护性拆除 1. 拆除的面层: 矿棉板 2. 是否拆除龙骨: 不拆除钢龙骨	m2	2174.91		
2	011302001001	平面吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格 : 原装矿棉板 600*600mm (利旧)	m2	2174.91		
3	011601001001	脚手架	1. 名称: 钢管移动脚手架 2. 类型: Q235 门式架 $\Phi 48 \times 3.0$, 3m 高	m2	2174.91		
4	011403001005	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 腻子种类: 满刮耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 : 室内乳胶漆 2遍	m2	106.43		
		窗					
5	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 名称: 电动排烟窗 (含电动启闭液压杆) 2. 窗型材质: 断桥铝单框平开三玻窗5 Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边), 窗框型材宽度为70mm 3. 防护要求: 密封防水、防风防雨, 满足排烟通风及消防规范 4. 执行标准: 符合 GB 16806、建筑防排烟相关规范, 消防验收合格 5. 规格: C2421*13樘、C4821*12樘、C1221*1樘	m2	163.8		
6	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 名称: 消防救援窗 2. 窗型材质: 断桥铝单框平开三玻窗5 Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边), 窗框型材宽度为70mm 3. 规格: C2421*2樘、C4821*3樘、C1221*1樘、C3821*9樘 4. 安装要求: 安装位置、标高、间距符合建筑设计及消防规范 5. 执行标准: 符合 GB 50016《建筑设计防火规范》	m2	114.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 名称：窗洞口侧壁抹灰 2. 基层：清理洞口残渣、浮灰，修补缝隙 3. 砂浆类型：水泥砂浆，分层抹灰、找平、收光 4. 部位：电动排烟窗、消防救援窗等洞口侧壁、窗边收口 5. 要求：阴阳角顺直，表面平整，与墙体衔接密实	m2	129.08		
8	011403001001	抹灰面油漆	1. 名称：窗洞口侧壁乳胶漆 2. 基层：抹灰面打磨、除尘，批刮腻子2遍，砂纸打磨平整 3. 工序：内墙乳胶漆2遍 4. 部位：各类窗户洞口侧壁、窗边收口区域 5. 要求：色泽均匀，无流挂、漏刷，分色顺直，观感合格	m2	129.08		
9	010807001003	金属(塑钢)窗拆除	1. 拆除：原有金属窗 2. 具体规格：C2421*2樘、C4821*3樘、C1221*1樘、C3821*9樘 3. 用途：换成消防救援窗	m2	114.66		
10	010807001004	金属(塑钢)窗拆除	1. 拆除：原有金属窗 2. 具体规格：C2421*13樘、C4821*12樘、C1221*1樘 3. 用途：换成电动排烟窗	m2	163.8		
		门					
11	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖240×115×53 2. 墙体类型：砖墙 3. 墙体厚度：370mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	12.35		
12	010401002002	实心砖墙	1. 拆除墙体 2. 墙体类型：砖墙 3. 部位：砌门洞	m3	36.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:1400*2100 2. 门类型:夹板木门双扇 3. 开启方式:平开	樘	31		
14	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:1100*2100 2. 门类型:夹板木门单扇 3. 开启方式:平开	樘	2		
15	010801001003	木质门	1. 门洞口尺寸:1500*2100 2. 门类型:夹板木门双扇 3. 开启方式:平开	樘	1		
16	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1200*2100 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:平开 4. 部位:设备间FM乙1221	m2	15.12		
17	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:平开 4. 部位:粗加工厨房FM乙0921	m2	11.34		
18	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1500*2100 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:平开 4. 部位:粗加工厨房FM乙1521	m2	3.15		
19	010802004004	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1500*2100 2. 防火等级:甲级 3. 开启方式:平开 4. 部位:粗加工厨房FM甲1521	m2	6.3		
20	010801001006	木质门拆除	1. 普通门拆除 2. 部位:粗加工厨房	m2	35.91		
21	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖240×115×53 2. 墙体类型:防水、防潮门槛 3. 墙体厚度:1砖墙240mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.05		
22	010801001004	木质门拆除	拆除门 1. 门洞口尺寸:1500*2100 2. 门类型:普通夹板木门	m2	141.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010801001005	木质门拆除	拆除门 1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 门类型:普通夹板木门	m2	58.59		
24	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:门洞口侧壁抹灰、门檻抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆20mm厚	m2	49.95		
25	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 名称:堵门洞砌墙抹灰 2. 基层:清理洞口残渣、浮灰,修补缝隙 3. 砂浆类型:1:2.5水泥砂浆 20mm厚 4. 部位:电动排烟窗、消防救援窗等洞口侧壁、窗边收口 5. 要求:阴阳角顺直,表面平整,与墙体衔接密实	m2	94.5		
26	011502001001	成品挡鼠板	1. 名称:成品挡鼠板 2. 材质:304 不锈钢 3. 规格:高度150mm,板厚 1.2mm,门洞宽 1500mm	m	1.5		
27	011403001002	抹灰面油漆	1. 名称:门洞口侧壁乳胶漆 2. 基层:抹灰面打磨、除尘,批刮腻子2遍,砂纸打磨平整 3. 工序:内墙乳胶漆2遍 4. 部位:各类窗户洞口侧壁、窗边收口区域 5. 要求:色泽均匀,无流挂、漏刷,分色顺直,观感合格	m2	49.14		
28	011403001004	抹灰面油漆	1. 名称:堵门洞砌墙乳胶漆 2. 基层:抹灰面打磨、除尘,批刮腻子2遍,砂纸打磨平整 3. 工序:内墙乳胶漆2遍 4. 部位:各类窗户洞口侧壁、窗边收口区域 5. 要求:色泽均匀,无流挂、漏刷,分色顺直,观感合格	m2	94.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011701003002	里脚手架	1. 部位:里脚手架 2. 搭设方式:双排落脚手架 3. 搭设部位: 墙面抹灰、刷漆 4. 隔墙高度:3.6m以内 5. 脚手架材质:钢管	m2	143.64		
		新建隔墙					
30	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:用于普通房间及疏散走道两侧隔墙,厚度99,耐火1.2H,不燃性。 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 中距 竖603mm以内 横1500mm以内 3. 做法:12mm防火石膏板+75mm(填50mm岩棉容重100 kg/m3)+12mm防火石膏板	m2	222.6		
31	011207001002	轻质隔墙拆除	1. 拆除隔断墙 2. 部位:粗加工厨房走廊隔断	m2	8.19		
32	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:纸面石膏板 2. 腻子种类:内墙腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆2遍	m2	445.2		
		栏杆（柱子突出处理）					
33	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:900mm高栏杆,栏杆杆件竖向净距不大于90mm,设幼儿扶手,其高度不应大于600mm 2. 固定件种类、规格:63系列 3. 做法:参见12J8第55页	m	111.57		
		台阶、垃圾外运					
34	010502032001	台阶	1. 素土夯实 2. 垫层材料种类、厚度:300mm防冻砂 3. 踏步高、宽:150mm高、300mm宽 4. 混凝土种类:现浇混凝土 5. 混凝土强度等级:C25	m2	49.42		
35	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 2. 运距:装载机装车自卸汽车运输 运距10km	m3	95.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：维修改造

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称: 维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 维修改造

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称: 维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称: 维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

工程名称: 维修改造

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 维修改造

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火自报

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		设备					
1	030908001002	状态监控主机	1. 名称：电气火灾监控器EF 2. 规格:450×300×310mm 3. 型号:TE1010	台	1		
2	030904001001	点型探测器	1. 名称:剩余电流式电气火灾监控探测器 2. 类别:TE3300/160 3. 安装位置: 照明配电箱内	个	7		
3	030908001001	状态监控主机	1. 名称:消防电源监控器FP 2. 规格:410×500×135mm 3. 型号:TP3000B	台	1		
4	030503003001	控制箱	1. 名称:应急照明控制器EC 2. 规格:参考500×400×200mm 3. 壁挂, IP33, AC220V/DC24V 备电 (≥3h), 触摸屏, 消防联动, 3C 认证	台	1		
5	080803005001	报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器(联动型)C 2. 规格:500×700×175mm 3. 型号:TX3004 4. 彩色大屏幕液晶汉字显示 5. 安装方式: 壁挂 6. 火灾报警控制器(联动型)C: 按29800元暂估计入	台	1		
6	030907004001	温度传感器	1. 名称:温度传感器(缆温) 2. 类别:TPS5-357F202F-1000 3. 安装位置: 照明配电箱内	个	7		
7	030908003001	电压传感器	1. 名称:电压信号传感器VS 2. 类别:TP3100 3. 安装位置: AT-1XF-1、AT-1XF-2、AT-2XF-1、AT-2XF-2、AT-3XF-1、AT-3XF-2、AT-XK	个	7		
		器具					
8	030904001003	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟探测器 2. 规格:JBF4101 3. 线制:总线制 4. 安装方式:吸顶式	个	192		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火自报

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030904001004	点型探测器	1. 名称:点型光电感温探测器 2. 规格:JBF4111 3. 线制:总线制 4. 安装方式:吸顶式	个	12		
10	030904007001	消防模块	1. 名称:总线隔离模块 2. 规格:JBF4171 3. 类型:总线制 4. 安装部位:端子箱内	个	15		
11	030904007002	消防模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:JBF4141 3. 类型:总线制 4. 形式:单输入单输出	个	12		
12	030904007003	消防模块	1. 名称:输出模块 2. 规格:JBF4143 3. 类型:总线制 4. 形式:单输出	个	1		
13	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防模块箱 2. 型号:JBF-11A/M 3. 规格:360*250*70 4. 安装方式:壁挂明装	台	8		
14	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线端子箱 2. 型号:JBF-11A/X系列 3. 规格:360*250*70 4. 安装方式:壁挂明装	台	3		
15	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 规格:JBF4123 3. 线制:总线制 4. 安装方式:墙壁式	个	44		
16	030904004002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 型号:JBF4372E 3. 线制:总线制 4. 安装方式:墙壁式	个	16		
17	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火灾报警按钮+电话插孔 2. 规格:JBF4121P 3. 线制:总线制 4. 安装方式:墙壁式	个	2		
18	030904006002	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 型号:WY-XD5-5A 3. 线制:总线制 4. 安装方式:吸顶式	个	30		
19	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 型号:WY-XD5-5B 3. 线制:总线制 4. 安装方式:吸顶式	个	35		
20	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称:火灾显示盘 2. 规格:JBF5133 3. 线制:总线制 4. 安装方式:墙壁式	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火自报

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机 2. 规格:HY5716B 3. 线制:总线制 4. 安装方式:墙壁式	个	1		
22	030412006002	接线盒	1. 名称:灯位盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	349		
		配线					
23	030412004009	配线	1. 名称:照明力线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	363.61		
24	030412004008	配线	1. 名称:照明力线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	2772.39		
25	030412004014	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVSP-3×0.2 4. 材质:铜芯	m	4.1		
26	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZN-RYJS-2×1.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管	m	1923.04		
27	030412004011	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZN-RYJS-2×1.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:线槽	m	363.62		
28	030412004012	配线	1. 名称:消防广播配线 2. 型号规格:WDZN-RYJS-2×1.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管敷设	m	740.91		
29	030412004013	配线	1. 名称:消防电话通讯线 2. 规格型号:WDZN-RYYP-2X1.0mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:管内内穿线	m	402.24		
30	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称:成品串口数据线 2. 类别:公母接口 3. 规格:RS232 4. 长度:3m	条	2		
		配管					
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：火自报

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：火自报

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：火自报

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称：火自报

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称: 火自报

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程

工程名称: 火自报

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：火自报

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统					
		管道					
1	030901001010	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：国标热镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力等级：1.6MPa 6. 压力试验及冲洗：满足设计要求	m	390.11		
2	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：国标热镀锌钢管 3. 规格：DN65 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：1.6MPa 6. 压力试验及冲洗：满足设计要求	m	24		
		管件					
3	030901001011	钢管管件	1. 种类：钢制等径三通管 2. 材质：Q235B 3. 规格：DN100 4. 接口形式：沟槽连接	个	20		
4	030901001012	钢管管件	1. 种类：钢制T型三通管 2. 材质：Q235B 3. 规格：DN100*65*100 4. 接口形式：沟槽连接	个	24		
5	030901001013	钢管管件	1. 种类：钢制弯头 2. 材质：Q235B 3. 规格：90° DN100 4. 接口形式：沟槽连接	个	24		
		消火栓					
6	030901010001	室内消火栓	1. 类别：消火栓柜 2. 安装方式：嵌入式 3. 型号：SG24D65Z-J型（单栓） 4. 规格：1800*700*240 5. 附件材质、规格：Φ19水枪、水龙带25m、软管卷盘 6. 设计图集：12S4-22 7. MF/ABC4型灭火器：2具	套	23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030901010002	室内消火栓	1. 类别:消火栓柜 2. 安装方式:嵌入式 3. 型号:SG24D65Z-J型（单栓）试验 4. 规格:1800*700*240 5. 附件材质、规格:φ19水枪、水龙带25m、软管卷盘 6. 设计图集:12S4-22 7. MF/ABC4型灭火器:2具	套	1		
		阀门					
8	031002001012	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号:D381X-16Q 4. 规格:DN100 5. 压力等级:1.6MPa 6. 连接方式:沟槽卡箍连接	个	19		
9	031002001009	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号:Z44T-16C 4. 规格:DN100 5. 压力等级:1.6MPa 6. 沟槽法兰 16kg:DN100	个	2		
10	031002001010	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号:H44T-16C 4. 规格:DN100 5. 压力等级:1.6MPa 6. 沟槽法兰 16kg:DN100	个	2		
11	031002001011	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 连接方式:螺纹连接	个	2		
12	031002001013	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 型号:J11T-16T 4. 规格:DN20 5. 压力等级:1.6MPa 6. 连接方式:螺纹连接	个	2		
		刷油					
13	031201001002	管道刷油	1. 部位:管道刷漆 2. 防锈漆:2遍 3. 调和漆:2遍 4. 管道表面杂物清理:满足刷漆要求	m2	145.83		
		支架					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 非保温管道: 支架制作及安装 2. 材质: 镀锌角钢 3. 规格: ∠40*4等 4. 镀锌层厚度: 满足规范要求	kg	1		
		喷淋系统					
		管道					
15	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 国标热镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力等级: 1.6MPa 6. 压力试验及冲洗: 满足设计要求	m	491.48		
16	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 国标热镀锌钢管 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力等级: 1.6MPa 6. 压力试验及冲洗: 满足设计要求	m	471.89		
17	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 国标热镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力等级: 1.6MPa 6. 压力试验及冲洗: 满足设计要求	m	114.26		
18	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 国标热镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力等级: 1.6MPa 6. 压力试验及冲洗: 满足设计要求	m	130.36		
19	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 国标热镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 压力等级: 1.6MPa 6. 压力试验及冲洗: 满足设计要求	m	91.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：国标热镀锌钢管 3. 规格：DN80 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力等级：1.6MPa 6. 压力试验及冲洗：满足设计要求	m	107.94		
21	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：国标热镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力等级：1.6MPa 6. 压力试验及冲洗：满足设计要求	m	17.85		
22	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：国标热镀锌钢管 3. 规格：DN125 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力等级：1.6MPa 6. 压力试验及冲洗：满足设计要求	m	88.86		
23	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：国标热镀锌钢管 3. 规格：DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力等级：1.6MPa 6. 压力试验及冲洗：满足设计要求	m	222.72		
		管件					
24	030901001016	水喷淋钢管管件	1. 种类：钢制弯头 2. 材质：Q235B 3. 规格：90° DN150 4. 接口形式：沟槽连接	个	3		
25	030901001017	水喷淋钢管管件	1. 种类：钢制等径三通 2. 材质：Q235B 3. 规格：DN150 4. 接口形式：沟槽连接	个	3		
26	030901001018	水喷淋钢管管件	1. 种类：钢制变径三通 2. 材质：Q235B 3. 规格：DN150*150*100 4. 接口形式：沟槽连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030901001019	水喷淋钢管管件	1. 种类：钢制变径三通 2. 材质：Q235B 3. 规格：DN150*150*125 4. 接口形式：沟槽连接	个	1		
28	030901001020	水喷淋钢管管件	1. 种类：钢制变径三通 2. 材质：Q235B 3. 规格：DN150*150*65 4. 接口形式：沟槽连接	个	1		
		喷头					
29	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 安装部位：有吊顶房间 2. 材质、型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 装饰盘设计要求：装饰型68℃玻璃球喷头	个	351		
30	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1. 安装部位：无吊顶房间 2. 材质、型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 装饰盘设计要求：直立型68℃玻璃球喷头	个	90		
31	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1. 安装部位：厨房 2. 材质、型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 装饰盘设计要求：直立型93℃玻璃球喷头	个	18		
		附件					
32	030901004001	报警装置	1. 名称：湿式报警阀组 2. 型号：电动型 3. 材质：碳钢 4. 规格：DN150 5. 压力等级：2.5MPa 6. 沟槽法兰 16kg：DN150	组	1		
33	030901006002	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 材质：钢制 3. 规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 沟槽法兰 16kg：DN80	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030901006003	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 材质:钢制 3. 规格:DN125 4. 连接形式:法兰连接 5. 沟槽法兰 16kg:DN125	个	1		
35	030901006004	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 材质:钢制 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 沟槽法兰 16kg:DN150	个	2		
36	030901008002	末端试水装置	1. 类型:末端试水装置 2. 材质:全铜 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 组装形式:螺纹连接	组	4		
		阀门					
37	031002001014	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 连接方式:螺纹连接	个	2		
38	031002001015	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 型号:J11T-16T 4. 规格:DN20 5. 压力等级:1.6MPa 6. 连接方式:螺纹连接	个	6		
39	031002001004	金属阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号:XD381X-16Q 4. 规格:DN80 5. 压力等级:1.6MPa 6. 连接方式:沟槽卡箍连接	个	1		
40	031002001005	金属阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号:XD381X-16Q 4. 规格:DN125 5. 压力等级:1.6MPa 6. 连接方式:沟槽卡箍连接	个	1		
41	031002001006	金属阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号:XD381X-16Q 4. 规格:DN150 5. 压力等级:1.6MPa 6. 连接方式:沟槽卡箍连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	031002001016	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号: Z44T-16C 4. 规格: DN150 5. 压力等级: 1.6MPa 6. 沟槽法兰 16kg: DN150	个	1		
		孔洞					
43	031301002001	开孔打洞	1. 名称: 开洞 2. 规格: DN32 3. 墙体厚度: 200mm 4. 结构类型: 砌体墙	个	17		
44	031301002002	开孔打洞	1. 名称: 开洞 2. 规格: DN50 3. 墙体厚度: 200mm 4. 结构类型: 砌体墙	个	45		
45	031301002003	开孔打洞	1. 名称: 开洞 2. 规格: DN65 3. 墙体厚度: 200mm 4. 结构类型: 砌体墙	个	27		
46	031301002004	开孔打洞	1. 名称: 开洞 2. 规格: DN80 3. 墙体厚度: 200mm 4. 结构类型: 砌体墙	个	16		
47	031301002005	开孔打洞	1. 名称: 开洞 2. 规格: DN100 3. 墙体厚度: 200mm 4. 结构类型: 砌体墙	个	1		
48	031301002006	开孔打洞	1. 名称: 开洞 2. 规格: DN200 3. 墙体厚度: 300mm 4. 结构类型: 混凝土墙体	个	3		
		套管					
49	031301003007	套管	1. 名称: 一般钢套管制作、安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN32 4. 填料材质: 密封油膏、油麻等 5. 除锈刷漆: 满足设计要求	个	17		
50	031301003008	套管	1. 名称: 一般钢套管制作、安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN50 4. 填料材质: 密封油膏、油麻等 5. 除锈刷漆: 满足设计要求	个	45		
51	031301003009	套管	1. 名称: 一般钢套管制作、安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN65 4. 填料材质: 密封油膏、油麻等 5. 除锈刷漆: 满足设计要求	个	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	031301003010	套管	1. 名称:一般钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 填料材质:密封油膏、油麻等 5. 除锈刷漆:满足设计要求	个	16		
53	031301003011	套管	1. 名称:一般钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:密封油膏、油麻等 5. 除锈刷漆:满足设计要求	个	1		
54	031301003006	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN200 4. 填料材质:密封油膏、石棉绒、油麻、水泥	个	4		
		支架					
55	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 非保温管道:支架制作及安装 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:∠40*4等 4. 镀锌层厚度:满足规范要求	kg	76.04		
		刷油					
56	031201001001	管道刷油	1. 部位:管道刷漆 2. 防锈漆:2遍 3. 调和漆:1遍 4. 管道表面杂物清理:满足刷漆要求	m2	372.21		
57	031201001003	管道刷油	1. 部位:管道刷色环漆 2. 调和漆:1遍 3. 管道表面杂物清理:满足刷漆要求	m2	1.86		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防水

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称：消防水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001002	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防水

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称：消防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称：消防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

工程名称：消防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：消防水

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 应急照明

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AT-XK 3. 规格:参考800*600*200 4. 安装方式:壁挂 安装 距地1.4m	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 应急照明集中电源 2. 规格: 0.8kVA, AC220V输入/DC36V输出, 8×6A输出回路 3. 功能: 集中控制型, 带充电、监测、通讯单元, 具备消防联动及故障报警功能 4. 标准: 符合GB17945-2024、GB51309-2018, 含蓄电池组 5. 尺寸: 参考400×500×150mm	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 动力配电箱AP1 2. 规格: AC380V, 总进线3P 80A, 出线6回路（3路32A带线缆+2路预留+1路浪涌保护） 3. 配置: 含隔离开关、计量单元、塑壳断路器、电涌保护器、N/PE端子排 4. 安装: 落地/壁挂式, 防护等级IP30, 满足GB50054及消防规范 5. 尺寸: 参考500×600×200	台	1		
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称: 动力配电箱AP2 2. 规格: AC380V, 总进线3P 80A, 出线6回路（3路32A带线缆+2路预留+1路浪涌保护） 3. 配置: 含隔离开关、计量单元、塑壳断路器、电涌保护器、N/PE端子排 4. 安装: 落地/壁挂式, 防护等级IP30, 满足GB50054及消防规范 5. 尺寸: 参考500×600×200	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 应急照明

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称：消防风机双电源控制箱AT-1XF-1、AT-1XF-2、AT-2XF-1、AT-2XF-2、AT-3XF-1、AT-3XF-2 2. 规格：AC380V，两路3P 25A进线，4P 32A PC级双电源转换开关 3. 配置：4路出线（2路风机主回路+1路控制回路+1路备用），含电涌保护器、消防联动回路 4. 安装：壁挂式IP30，满足消防规范 5. 尺寸：参考500×600×200	台	6		
		灯具					
6	030413002001	装饰灯	1. 名称:A型持续型疏散出口标志灯 2. 型号:LED型 3. 规格:1W 4. 安装形式 :墙壁式	套	20		
7	030413002002	装饰灯	1. 名称:A型持续型方向标志灯 2. 型号:LED型 3. 规格:1W 4. 安装形式 :墙壁式	套	40		
8	030413002003	装饰灯	1. 名称:A型持续型楼层标志灯 2. 型号:LED型 3. 规格:1W 4. 安装形式 :墙壁式	套	12		
9	030413002004	装饰灯	1. 名称:A型持续型双面多信息复合标志灯 2. 型号:LED型 3. 规格:1W 4. 安装形式 :吊杆式	套	8		
10	030413002006	装饰灯	1. 名称:A型非持续型集中电源疏散照明灯 2. 型号:LED型 3. 规格:6W 4. 安装形式:壁挂	套	20		
11	030413002007	装饰灯	1. 名称:A型非持续型集中电源疏散照明灯 2. 型号:LED型 3. 规格:6W 4. 安装形式:吸顶	套	74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 应急照明

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030413003001	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号: T8 3. 规格: 2*36W 4. 持续工作时间: ≥180min 5. 安装方式: 吸顶安装	套	2		
13	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86型 4. 安装方式: 暗装	套	1		
		排烟窗					
14	030503003002	控制箱	1. 名称: 排烟窗集中控制器 2. 规格: 400×300×150mm 3. 设备组成: DC24V输出, 消防联动, 备用电 4. 安装方式: 壁挂	台	6		
15	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 电动排烟窗控制面板（带手动启停按键） 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86型 消防联动 4. 安装方式: 暗装	套	6		
16	030412006001	接线盒	1. 名称: 电动排烟窗接线盒 2. 材质: 金属 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 明装	个	24		
17	030907004001	温度传感器	1. 名称: 风、雨感应器 2. 类别: 自带信号传输功能 3. 安装位置: 消防排烟电动开启窗	个	24		
		电缆					
18	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY22-4*35 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管暗敷 5. 电压等级(kV): 1.0kV以下 6. 敷设部位: 室内	m	20.26		
19	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管暗敷 5. 电压等级(kV): 1.0kV以下 6. 敷设部位: 室内	m	23.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 应急照明

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-5*4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管暗敷 5. 电压等级(kV): 1.0kV以下 6. 敷设部位: 室内	m	256.22		
21	030409001004	电力电缆	1. 名称: 矿物质电缆 2. 规格: BTTRZ-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管暗敷 5. 电压等级(kV): 1.0kV以下 6. 敷设部位: 室内	m	344.16		
		电缆头					
22	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 热缩型 3. 规格: 10mm ² 4. 材质: 铜质 5. 安装部位: 室内 6. 电压(kV): 1.0KV以内	个	19		
23	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 热缩型 3. 规格: 35mm ² 4. 材质: 铜质 5. 安装部位: 室内 6. 电压(kV): 1.0KV以内	个	2		
		配管					
24	030412001004	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质: JDG 3. 规格: De25 4. 配置形式: 砖混结构明配	m	1063.37		
25	030412001001	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质: JDG 3. 规格: De20 4. 配置形式: 砖混结构明配	m	37.6		
26	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖混结构暗配	m	93.48		
27	030412001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 砖混结构暗配	m	489.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 应急照明

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN80 4. 配置形式: 砖混结构暗配	m	14.69		
		线槽					
29	030412002001	线槽	1. 名称: 耐火金属线槽 2. 材质: 镀锌钢板 3. 规格: 100×50mm 4. 接地方式: BVR-6mm ²	m	96.81		
30	030412002002	线槽	1. 名称: 耐火金属线槽 2. 材质: 镀锌钢板 3. 规格: 140×75mm 4. 接地方式: BVR-6mm ²	m	96.81		
		配线					
31	030412004004	配线	1. 名称: 照明力线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-BV-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	1976.43		
32	030412004001	配线	1. 名称: 照明力线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	31.51		
33	030412004002	配线	1. 名称: 动力力线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDN-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	145.09		
34	030412004006	配线	1. 名称: 动力力线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDN-BYJ-6mm ² 4. 材质: 铜芯	m	3.02		
35	030412004005	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-RVS-2*2.5 4. 材质: 铜芯	m	1019.82		
36	030412004003	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDN-RVSP-2*2.5 4. 材质: 铜芯	m	446.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 应急照明

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称： 应急照明

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称： 应急照明

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 应急照明

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称： 应急照明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称： 应急照明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

工程名称： 应急照明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称： 应急照明

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称： 应急照明

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装拆除

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火自报拆除					
		消防设备					
1	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机拆除 2. 安装方式:墙壁式 3. 拆除方式:人工拆除 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	个	1		
2	030904007001	消防模块	1. 名称:总线隔离模块拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:暗装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	个	15		
3	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防模块箱拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:暗装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	台	1		
4	030907004001	温度传感器	1. 名称:温度传感器(缆温)拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:暗装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	个	7		
5	030908001002	状态监控主机	1. 名称:区域报警控制箱拆除 报警控制箱(壁挂) 64点以内 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:暗装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	台	1		
6	080803005001	报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器(联动型)拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:暗装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装拆除

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030904001002	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟探测器拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:暗装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	个	192		
8	030904001003	点型探测器	1. 名称:点型光电感温探测器拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:暗装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	个	12		
9	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:暗装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	个	44		
10	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:暗装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	个	16		
11	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火灾报警按钮+电话插孔拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:暗装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	个	2		
12	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播拆除 2. 安装方式:吸顶式 3. 拆除方式:人工拆除 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	个	65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 安装拆除

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称:火灾显示盘拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:暗装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	台	4		
		配线拆除					
14	030412004001	配线	1. 名称:线槽配线拆除 导线截面6mm2以内 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:暗装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	m	290.89		
15	030502003001	双绞线缆	1. 名称:屏蔽双绞线拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:暗装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	m	3.28		
16	030412001001	配管	1. 名称:配管拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:明装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	m	1832.68		
17	030412002001	线槽	1. 名称:金属线槽拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:明装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	m	150.83		
18	030412004002	配线	1. 名称:管内配线拆除 导线截面4mm2以内 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:暗装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	m	2792.69		
		应急照明拆除					
		配电箱					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 安装拆除

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱拆除 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 配置形式:明配 4. 拆除方式:非保护性拆除 5. 断电、配件拆除、箱体拆除:搬运至指定地点、清理现场	台	10		
		灯具					
20	030413002001	装饰灯	1. 名称:吸顶灯拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	套	20		
21	030413002002	装饰灯	1. 名称:墙壁灯拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:壁装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	套	92		
22	030413002003	装饰灯	1. 名称:标志、诱导装饰灯具拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:吸顶(墙壁)式 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	套	76		
23	030413002004	装饰灯	1. 名称:标志、诱导装饰灯具拆除 吊杆式 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:吊杆式 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	套	8		
24	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:开关拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 安装方式:暗装 4. 拆除类别:非保护性拆除 5. 配件拆除:搬运至指定地点、清理现场	套	1		
		配管					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装拆除

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412001002	配管	1. 名称：钢管拆除 2. 材质：钢管 3. 规格：De25 4. 配置形式：砖混结构明配 5. 拆除方式：人工拆除 6. 拆除类别：非保护性拆除 7. 配件拆除：搬运至指定地点、清理现场	m	1241.96		
26	030412001003	配管	1. 名称：钢管拆除 2. 材质：钢管 3. 规格：De20 4. 配置形式：砖混结构明配 5. 拆除方式：人工拆除 6. 拆除类别：非保护性拆除 7. 配件拆除：搬运至指定地点、清理现场	m	104.86		
		挡烟垂壁					
27	011303003001	挡烟垂壁	1. 名称：电动挡烟垂壁 2. 材质：不然防火布 3. 宽幅：50cm 4. 附件：支架、电机、控制箱、控制按钮等 5. 耐火极限≥1H	m ²	11.87		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：安装拆除

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 安装拆除

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称：安装拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称：安装拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

工程名称：安装拆除

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 安装拆除

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：铺装

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：铺装

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 铺装

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称: 铺装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称: 铺装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

工程名称：铺装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 铺装

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电缆土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 电缆土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称： 电缆土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 电缆土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称： 电缆土方

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称： 电缆土方

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程

工程名称: 电缆土方

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称： 电缆土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电缆敷设

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称：消防泵房双电源控制箱 2. 规格：AC380V，两路3P 25A进线，4P 32A PC级双电源转换开关 3. 配置：4路出线（2路风机主回路+1路控制回路+1路备用），含电涌保护器、消防联动回路 4. 安装：壁挂式IP30，满足消防规范 5. 尺寸：参考500×600×200	台	1		
2	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZN-YJY22-4×70mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：电缆直埋 5. 电压等级(kV)：1.0kV以下 6. 地形：平原	m	101.75		
3	030409002001	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 型号：WDZN-KYJY22-16×2.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 电压(kV)：1.0 5. 敷设方式：穿管敷设	m	135.25		
4	030409006001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：PE电线管 3. 规格：DN50 4. 敷设方式：埋地铺设	m	126.25		
5	010502028001	检查井	1. 名称：预制钢筋混凝土矩形电缆井 2. 井室：1.4*1.2*1.4m 3. 井深：1.2m 4. 混凝土井底 300mm:C30 5. 混凝土井墙 240mm:C30 6. 混凝土顶板 200mm:C30 7. 有标识防盗型球墨铸铁井盖井圈：Φ700重型 8. 螺纹钢 HPB300、HRB400：综合考虑 9. 塑钢踏步、爬梯：包含在井内不另计入 10. 座浆、抹三角灰、井盖固定：砌筑用水泥砂浆 M7.5 11. 结构尺寸：满足图纸设计要求	座	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电缆敷设

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程

第 2 页 共 2 页

合 计	
-----	--

材料暂估单价及调整表

工程名称： 电缆敷设

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称： 电缆敷设

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 电缆敷设

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称： 电缆敷设

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称: 电缆敷设

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

工程名称: 电缆敷设

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称： 电缆敷设

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 电缆敷设

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 泵房土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

材料暂估单价及调整表

工程名称：泵房土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：泵房土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：泵房土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称: 泵房土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称：泵房土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

工程名称: 泵房土方

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 泵房土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房设备

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040504003002	成品消防泵房	1.名称：成品消防泵房 2.有效容积：350m³ 3.材质：箱体 SUS304 不锈钢，内设槽钢加固龙骨 4.成套范围：不锈钢水箱箱体、槽钢加强框架、不锈钢检修爬梯、不锈钢液位计（带水位报警）、C30 混凝土设备基础、泵房封闭围护、整套消防水泵、稳压机组、气压罐、阀门管件、控制柜、配套管路辅材，含制作、运输、安装、试压、系统调试 5.成品消防泵房350m³：按200176元/座暂估计入	座	1		
2	030113005001	柴油发电机组	1.设备名称：静音封闭式 100kW 柴油发电机组，整机自重≤5000kg； 2.附属配套：随机配套蓄电池、启动系统、控制柜、排气消音器、基础减震垫、随机备品配件；	台	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：泵房设备

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：泵房设备

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：泵房设备

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称：泵房设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称：泵房设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

工程名称：泵房设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：泵房设备

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 管外径：600mm以内 3. 挖沟深度：3.0m内 4. 挖土方式：机械挖土	m3	257.05		
2	010102007007	回填方	1. 材料品种：回填砂 2. 铺设厚度：管底至管顶300mm及两侧 3. 回填方式：人工回填 4. 夯实方式：机械夯实	m3	18.47		
3	010102007009	回填方	1. 材料品种：管底砂垫层 2. 铺设厚度：200mm 3. 回填方式：人工回填 4. 夯实方式：机械夯实	m3	9.48		
4	010102007008	回填方	1. 填方材料品种：素土 2. 回填方式：机械回填 3. 夯实方式：机械夯实 4. 填方来源：挖方利用	m3	229.1		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：三类土 2. 装车机械：轮胎式装载机 3. 外运机械：自卸汽车 4. 装置质量：15t 5. 运距：10km	m3	27.95		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：给水土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：给水土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 给水土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称: 给水土方

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称: 给水土方

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

工程名称: 给水土方

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：给水土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：给水土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水管网

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 给水管网

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：给水管网

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称: 给水管网

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称：给水管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

工程名称：给水管网

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：给水管网

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：给水管网

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外消火栓土方					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 管外径:600mm以内 3. 挖沟深度:3.0m内 4. 挖土方式:机械挖土	m3	1083.57		
2	010102007002	回填方	1. 材料品种:回填砂 2. 铺设厚度:管底至管顶300mm及两侧 3. 回填方式:人工回填 4. 夯实方式:机械夯实	m3	92.12		
3	010102007005	回填方	1. 材料品种:管底砂垫层 2. 铺设厚度:200mm 3. 回填方式:人工回填 4. 夯实方式:机械夯实	m3	41.25		
4	010102007001	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 回填方式:机械回填 3. 夯实方式:机械夯实 4. 填方来源:挖方利用	m3	950.2		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:三类土 2. 装车机械:轮胎式装载机 3. 外运机械:自卸汽车 4. 装置质量:15t 5. 运距:10km	m3	133.37		
		室外喷淋土方					
6	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 管外径:600mm以内 3. 挖沟深度:3.0m内 4. 挖土方式:机械挖土	m3	238.31		
7	010102007004	回填方	1. 材料品种:回填砂 2. 铺设厚度:管底至管顶300mm及两侧 3. 回填方式:人工回填 4. 夯实方式:机械夯实	m3	23.5		
8	010102007006	回填方	1. 材料品种:管底砂垫层 2. 铺设厚度:200mm 3. 回填方式:人工回填 4. 夯实方式:机械夯实	m3	9.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防水土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称: 消防水土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 消防水土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称: 消防水土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称：消防水土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：消防水土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：消防水土方

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水管网

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道					
1	031001001001	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷水 3. 材质:球墨铸铁管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:胶圈接口 6. 压力试验及冲洗:满足设计要求	m	75.69		
2	031001001002	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷水 3. 材质:球墨铸铁管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:胶圈接口 6. 压力试验及冲洗:满足设计要求	m	340.79		
		阀门					
3	031002001010	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号:D341X-16Q 4. 规格:DN100 5. 压力等级:1.6MPa 6. 连接方式:法兰连接 7. 钢法兰盘 16kg:D N100	个	4		
4	031002001011	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号:D341X-16Q 4. 规格:DN150 5. 压力等级:1.6MPa 6. 连接方式:法兰连接 7. 钢法兰盘 16kg:D N150	个	2		
		绝热、保护层					
5	031208004001	阀门绝热	1. 绝热材料:岩棉管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 阀门规格:DN100 4. 粘贴材料:铝箔胶带(45mm卷)	个	8		
6	031208004002	阀门绝热	1. 绝热材料:岩棉管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 阀门规格:DN150 4. 粘贴材料:铝箔胶带(45mm卷)	个	2		
7	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN125mm以下 4. 粘贴材料:铝箔胶带(45mm卷)	m3	0.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水管网

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN300mm以下 4. 粘贴材料:铝箔胶带(45mm卷)	m3	0.08		
9	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 厚度:80.5 3. 层数:2层 4. 对象:保温管道、阀门	m2	8.64		
		检查井					
10	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外地下式消火栓 2. 型号:SA100/65 3. 规格:DN100 4. 公称压力:1.6MPa 5. 钢法兰盘 16kg:DN100 6. 蝶阀 C71X-16Q:DN100 7. 商品砼支墩 300*300*300:C20 8. 图集:12YS4-8 9. 混凝土运距:10km 10. 混凝土浇筑方式:自卸	套	4		
11	040504001001	砌筑井	1. 类别:砖砌立式闸阀井 2. 井室规格:Φ1200 3. 井深:3.1m 4. 商品砼垫层:C10 5. 商品砼现浇底板:C25 6. 商品砼预制盖板:C25 7. 标准砖 240×115×53:预拌混合砂浆M10 8. 有标识防盗型球墨铸铁井盖井圈:Φ700重型 9. 尼龙安全防护网(10S505):网孔≤8cm 承载力≥300kg 10. 爬梯、踏步、抹灰:包含井内不另计入 11. 防渗、防水:满足设计要求 12. 混凝土浇筑方式:自卸 13. 混凝土运距:10km 14. 图集:12S2-34	座	6		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防水管网

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：消防水管网

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防水管网

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称：消防水管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称：消防水管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：消防水管网

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：消防水管网

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他项目

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：其他项目

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称：其他项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：其他项目

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	120000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		120000			-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称：其他项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程

工程名称：其他项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

工程名称：其他项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：其他项目

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

