

乌拉特前旗乌拉山陵园公益性
公墓建设项目一期 工程

招标工程量清单

招 标 人：



2026 年 6 月 17 日

工程名称： 乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓
建设项目一期

标段名称： 乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓
建设项目一期

招标工程量清单

编制人：  (造价工程师签字及盖章)

审核人：  周黎

编制单位：  (盖章)

法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)

招标人：  (盖章)

法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)

编制时间： 2026 年 6 月 17 日

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

1. 工程概况：本工程墓区内场地平整3967.62平米、新建水泥混凝土道路650.83平米、水泥环保砖硬化1428.75平米、墓位556座。
2. 建设地点：乌拉特前旗
3. 工程招标范围：本次招标范围为施工图范围内的硬化及墓碑修建工程
4. 工程量清单编制依据：
 - (1) 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500—2024；
 - (2) 拟定的招标文件及相关资料；
 - (3) 施工图；
 - (4) 有关的标准、规范、技术资料；
 - (5) 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及交付标准。
5. 其他需要说明的问题：
 - (1) 企业自有工人培训管理费、安全生产计提费、人工增加费已计入。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期	
1.1.1	硬化工程	
1.1.2	场地平整工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水泥环保砖硬化					
1	040201020001	褥垫层	1. 厚度:250mm 2. 材料品种、规格及比例:中粗砂	m2	1428.75		
2	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C20商混 2. 厚度:150mm	m2	1428.75		
3	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:60厚C30水泥环保砖面层 2. 40厚干硬性水泥砂浆粘结层	m2	1428.75		
		卧式墓位基础					
4	040201020003	褥垫层	1. 厚度:250mm 2. 材料品种、规格及比例:中粗砂	m2	236.8		
5	040202016002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C20商混 2. 厚度:150mm	m2	236.8		
6	011101006001	平面砂浆找平层	1. 40厚干硬性水泥砂浆打底 2. 部位:墓位	m2	236.8		
		立碑式墓位基础					
7	040201020004	褥垫层	1. 厚度:300mm 2. 材料品种、规格及比例:中粗砂	m2	312		
8	040202016003	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C20商混 2. 厚度:100mm	m2	208		
		园区新建道路做法					
9	040201020002	褥垫层	1. 厚度:300mm 2. 材料品种、规格及比例:中粗砂	m2	750.43		
10	040203007001	水泥混凝土	1. 类型:混凝土路面机械压光 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:200mm	m2	650.83		
11	040203007003	水泥混凝土	1. 名称:水泥混凝土路面养生 2. 养生方式:塑料膜养护	m2	650.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040203007002	水泥混凝土	1. 名称：水泥混凝土路面切分隔缝及填缝 2. 缝宽：20mm 3. 缝深：面层厚度的2/3 4. 间隔：6m 5. 玻璃胶填缝封顶、沥青油麻、浸沥青软木条填缝	m	107.8		
13	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种:C25混凝土侧石 2. 尺寸:120*200*900mm	m	398.4		
		成品墓碑					
14	011501004001	成品墓碑	1. 名称:成品墓碑（卧碑） 2. 规格、型号:前后条石:芝麻白规格100*14*4cm数量2块。左右条石：芝麻白规格52*14*4cm数量2块。前后围板：芝麻白规格96*35*3cm数量2块。左右围板：芝麻白规格76*35*3cm数量2块。地铺：芝麻白规格100*80*6cm数量1块。卧碑：山西黑80*50*8/5cm数量1块。 3. 安装方式：组装	套	296		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011501004004	成品墓碑	1. 名称:成品墓碑（立式的组合墓碑）2 1号 2. 规格、型号:地铺：滨州青 规格100*80*6cm数量1块。碑座：滨州青 规格72*12*10cm数量1个。柱子：滨州青 规格45*12*12cm数量2块。栏板：滨州青 规格58*25*5cm数量2块。碑盖：中国黑 规格65*45*6cm数量1块。碑柱：滨州青 规格48*12*10cm数量2个。碑心：中国黑 规格55*45*3cm数量1块。碑帽：滨州青 规格85*16*14cm数量1块。墓穴底板：花岗岩 规格95*75*2.5cm数量1块。前后板：花岗岩 规格95*38*2.5cm数量2块。左右板：花岗岩 规格70*38*2.5cm数量2块。 3. 安装方式：组装	套	260		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	89678.44			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价	—			
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费	3474.84			
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费	14475			1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		107628.28			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：硬化工程

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：硬化工程

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公
益性公墓建设项目一期

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

暂列金额明细表

标段：乌拉特前旗
乌拉山陵园公益性
公墓建设项目一期

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			89678.44			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	89678.44			
合 计		-	-	89678.44			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：硬化工程

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：场地平整工程

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：一、二类土 2. 挖填方厚度：±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 3. 平整方式：机械平整	m ²	3967.62		
2	010101001003	挖单独土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m以内 3. 挖掘方式：挖掘机挖装 4. 厂区内倒运土：100m以内	m ³	681.95		
3	010101001005	挖单独土方	1. 土类别：槽坑土方一、二类土 2. 挖土深度：1m以内 3. 挖掘方式：挖掘机挖装	m ³	70.98		
4	010102007001	回填方	1. 填土方式：机械碾压 填土 2. 填方来源：原土 3. 密实度：压实系数≥0.93	m ³	765.22		
5	010101001004	挖单独土方	1. 土类别：一、二类外购土 2. 挖掘方式：挖掘机挖装 3. 运距：投标人自行考虑运距及购买土价	m ³	83.27		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：场地平整工程

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：场地平整工程

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：场地平整工程

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	1342.15			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价	—			
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		1342.15			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：场地平整工程

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：场地平整工程

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公益公墓建设项目一期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

暂列金额明细表

标段：乌拉特前旗
乌拉山陵园公益
公墓建设项目一期

工程名称: 场地平整工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：场地平整工程

标段：乌拉特前旗乌拉山陵园公益性公墓建设项目一期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

