

本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
1	更衣柜	更衣柜/规格：900mm×450mm×1800mm(±5mm) /型号：SY-MWG-1	是
2	灭蚊灯	灭蚊灯/规格：540mm×120mm×290mm/型号：HB-905M-双	是
3	米面架	米面架/规格：1200mm×500mm×200mm/型号：SY-MMJ	是
4	四层货架1	四层货架1/规格：1500mm×500mm×1550mm/型号：SY-HJ-4	是
5	四层货架2	四层货架2/规格：1200mm×400mm×1550mm/型号：SY-HJ-4	是
6	四层货架3	四层货架3/规格：1200mm×500mm×1550mm/型号：SY-HJ-4	是
7	刀具消毒柜	刀具消毒柜/规格：定型/型号：YTP-1000M1	是
8	洗地龙头	洗地龙头/规格：定型/型号：LB-1181S-10	是
9	工作台1	工作台1/规格：1000mm×600mm×800mm/型号：SY-GZT-2	是
10	工作台2	工作台2/规格：1100mm×600mm×800mm/型号：SY-GZT-2	是
11	工作台3	工作台3/规格：1200mm×600mm×800mm/型号：SY-GZT-2	是
12	工作台4	工作台4/规格：1200mm×700mm×800mm/型号：SY-GZT-2	是
13	工作台5	工作台5/规格：700mm×600mm×800mm/型号：SY-GZT-2	是
14	工作台6	工作台6/规格：700mm×700mm×800mm/型号：SY-GZT-2	是
15	工作台7	工作台7/规格：800mm×600mm×800mm/型号：SY-GZT-2	是
16	工作台8	工作台8/规格：900mm×550mm×800mm/型号：SY-GZT-2	是
17	工作台9	工作台9/规格：950mm×600mm×800mm/型号：SY-GZT-2	是
18	三星盆水池	三星盆水池/规格：1800mm×600mm×800mm/型号：SY-SC-3	是
19	台式混水龙头	台式混水龙头/规格：座台式双孔双温/型号：GT-2001A	是
20	双星盆水池	双星盆水池/规格：1200mm×600mm×800mm/型号：SY-SC-2	是
21	平冷操作台1	平冷操作台1/规格：1200mm×700mm×800mm/型号：B-469F2C	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
22	平冷操作台2	平冷操作台2/规格：1500mm×700mm×800mm/型号：B-469F2C	是
23	平冷操作台3	平冷操作台3/规格：1500mm×800mm×800mm/型号：B-469F2C	是
24	平冷操作台4	平冷操作台4/规格：1800mm×800mm×800mm/型号：B-469F2C	是
25	单通荷台柜1	单通荷台柜1/规格：1200mm×600mm×800mm/型号：SY-LM-1	是
26	单通荷台柜2	单通荷台柜2/规格：1500mm×700mm×800mm/型号：SY-LM-1	是
27	单通荷台柜3	单通荷台柜3/规格：1800mm×800mm×800mm/型号：SY-LM-1	是
28	挂墙开水器	挂墙开水器/规格：480mm×400mm×800mm/型号：CRM-90A-12	是
29	单星水池1	单星水池1/规格：500mm×700mm×800mm/型号：SY-SC	是
30	单星水池2	单星水池2/规格：550mm×550mm×800mm/型号：SY-SC	是
31	单星水池3	单星水池3/规格：700mm×600mm×800mm/型号：SY-SC	是
32	单星水池4	单星水池4/规格：700mm×700mm×800mm/型号：SY-SC	是
33	单星水池5	单星水池5/规格：700mm×800mm×800mm/型号：SY-SC	是
34	四门冰柜	四门冰柜/规格：1200mm×700mm×1980mm/型号：B-1470F6S	是
35	双层工作台1	双层工作台1/规格：1800mm×600mm×800mm/型号：SY-GZT-2	是
36	双层工作台2	双层工作台2/规格：1400mm×400mm×800mm/型号：SY-GZT-2	是
37	电磁双门蒸柜	电磁双门蒸柜/规格：1150mm×900mm×1800mm/型号：DLB-40KW-D2AC	是
38	电磁单头大锅灶	电磁单头大锅灶/规格：1000mm×1100mm×800mm（背板高度450mm）/型号：DLB-20kW-B	是
39	炉拼台2	炉拼台2/规格：650mm×750mm×800mm（背板高度450mm）/型号：SY-LPT	是
40	电磁单头矮汤炉	电磁单头矮汤炉/规格：700mm×700mm×600mm（背板高度650mm）/型号：DLB-15kW-C	是
41	油烟净化一体机连新风	油烟净化一体机连 新风/规格：19000mm×1300mm×610mm/型号：SJBL-EW型	是
42	饼盘车	饼盘车/规格：1670mm×420mm×600mm/型号：SY-BPC	是
43	木案工作台	木案工作台/规格：1800mm×800mm×800mm/型号：SY-MMT	是
44	单门发酵箱	单门发酵箱/规格：500mm×710mm×1740mm/型号：HM-16DA	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
45	搅拌机	搅拌机/规格：65/102/296(r/min)/型号：B20-G	是
46	压面机	压面机/规格：40L/型号：RQJ50	是
47	和面机	和面机/规格：35L/型号：HS30A	是
48	电饼铛	电饼铛/规格：定型/型号：YXD-45AⅡ型	是
49	双层四盘烤箱	双层四盘烤箱/规格：双层四盘/型号：HGB-20D	是
50	电磁单门蒸饭车	电磁单门蒸饭车/规格：700mm×650mm×1540mm/型号：DLB-20KW-D1	是
51	单门留样柜	单门留样柜/规格：600mm×580mm×1950mm/型号：B-380-C	是
52	四格售饭柜	四格售饭柜/规格：1500mm×700mm×810mm/型号：SY-SFT-5	是
53	感应洗手池	感应洗手池/规格：400mm×300mm×400mm/型号：GT-2008-1	是
54	单孔收残台	单孔收残台/规格：700mm×600mm×800mm/型号：SY-SCT	是
55	电热水器	电热水器/规格：870mm×415mm×400mm/型号：SY-SCT	是
56	长龙洗碗机	长龙洗碗机/规格：3800mm×800mm×2200mm/型号：CSA1H3000D	是
57	热循环双门高身消毒柜	热循环双门高身消毒柜/规格：1200mm×500mm×1800mm/型号：RTP780 型	是
58	抽气罩	抽气罩/规格：3500mm×1000mm×460mm/型号：SY-CJZ-1	是
59	四门碗柜	四门碗柜/规格：1200mm×500mm×1800mm/型号：SY-CWG-1	是
60	双孔收餐柜车	双孔收餐柜车/规格：1000mm×600mm×800mm/型号：SY-SKSCGC	是
61	开水器带底座	开水器带底座/规格：520mm×530mm×1300mm/型号：CRM-90A-12	是
62	洗手池	洗手池/规格：2500mm×500mm×800mm（背板高度150）/型号：SY-XSC	是
63	不锈钢排烟风管	不锈钢排烟风管/规格：截面尺寸：800mm×600mm/型号：SY-PYFG	是
64	镀锌角铁法兰	镀锌角铁法兰/规格：800mm×600mm/型号：SY-DCTJFL	是
65	不锈钢弯头	不锈钢弯头/规格：接口尺寸：800mm×600mm/型号：SY-WT-1	是
66	不锈钢三通	不锈钢三通/规格：接口尺寸：600mm×600mm/型号：SY-ST-1	是
67	风管吊码	风管吊码/规格：定制/型号：SY-FGDM	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
68	不锈钢风管防漏处理	不锈钢风管防漏处理/规格：定制/型号：SY-FLCL	是
69	烟罩吊码	烟罩吊码/规格：定制/型号：SY-YZDM	是
70	不锈钢排烟风管与烟罩连接管	不锈钢排烟风管与烟罩连接管/规格：定制/型号：SY-RLJ-1	是
71	实木四人餐桌	实木四人餐桌/规格：长120cm×宽60cm×高75cm/型号：QN-SECZ-4	是
72	实木四人餐椅	实木四人餐椅/规格：480mm×470mm×750mm/型号：QN-SRCY	是
73	绞切肉机	绞切肉机/规格：500×390×750/型号：派普-1-22	是
74	单星水池柜1	单星水池柜1/规格：700mm×700mm×800mm/型号：SY-SC	是
75	单星水池柜2	单星水池柜2/规格：600mm×600mm×800mm/型号：SY-SC	是
76	大单星盆水池	大单星盆水池/规格：1000mm×700mm×800mm/型号：SY-SC	是
77	双星工作台	双星工作台/规格：1800mm×700mm×800mm（背板高度150mm）/型号：SY-SC	是
78	变频环保静音风柜	变频环保静音风柜/规格：1100mm×1300mm×1400mm/型号：SW-22#-7.5kW	是
79	电磁双头单尾小炒灶	电磁双头单尾小炒灶/规格：1800mm×1100mm×800mm（背板高度400mm）/型号：DLB-15KW×2-A	是
80	油烟净化器	油烟净化器/规格：20000m³/h/型号：SW-FH型	是
81	风柜槽钢座架	风柜槽钢座架/规格：配风柜用/型号：SY-ZJ-1	是
82	弹簧减振器	弹簧减振器/规格：减震高度：150mm/型号：SY-JZQ	是
83	变频器启动控制箱	变频器启动控制箱/规格：定型/型号：SW-7.5	是
84	风柜接驳风管变径头	风柜接驳风管变径头/规格：与现场配合/型号：SY-BJT-1	是
85	帆布软接	帆布软接/规格：配风柜用，现场配合/型号：标称厚度0.5mm	是
86	油烟净化器槽钢架	油烟净化器槽钢架/规格：配净化器用，现场配合/型号：SY-GC-1	是
87	双通荷台柜	双通荷台柜/规格：1800mm×800mm×800mm/型号：SY-LM-1	是
本国产品在产品总成本中占比合计（%）：100			

投标供应商(盖章)：_____

公司全称：呼和浩特市太阳升厨业有限责任公司

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。