

本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
1	拼接矩阵控制器	拼接矩阵控制器 (410平米会议室) (型号: KDT-C1C3636)	是
2	可视化运维平台	可视化运维平台 (410平米会议室) (型号: 磐石)	是
3	视频播控系统	视频播控系统 (410平米会议室) (型号: EG2S)	是
4	会议室预约门牌	会议室预约门牌 (410平米会议室) (型号: VM-BD954)	是
5	会议预约系统 (含服务器)	会议预约系统 (含服务器) (410平米会议室) (型号: VM-BD930)	是
6	主扩线阵列	主扩线阵列 (410平米会议室) (型号: VM-Q260)	是
7	辅助音箱	辅助音箱 (410平米会议室) (型号: VM-BR010)	是
8	低音音箱	低音音箱 (410平米会议室) (型号: VM-BD018)	是
9	吸顶音箱	吸顶音箱 (410平米会议室) (型号: VL-Y606)	是
10	返送音箱	返送音箱 (410平米会议室) (型号: VM-BR012F)	是
11	监听音箱	监听音箱 (410平米会议室) (型号: VB-9203)	是
12	主扩线阵列功放	主扩线阵列功放 (410平米会议室) (型号: VM-PM800)	是
13	辅助壁挂音箱功放	辅助壁挂音箱功放 (410平米会议室) (型号: VM-D620P)	是
14	低音功放	低音功放 (410平米会议室) (型号: DM-1000C)	是
15	吸顶补声功放	吸顶补声功放 (410平米会议室) (型号: VM-P4300)	是
16	返送功放	返送功放 (410平米会议室) (型号: DM-600C)	是
17	桌面麦克风	桌面麦克风 (410平米会议室) (型号: VD-B10A)	是
18	双杆桌面麦克风	双杆桌面麦克风 (410平米会议室) (型号: VD-B20A)	是
19	数字混音器	数字混音器 (410平米会议室) (型号: VM-2200MH)	是
20	数字反馈抑制器	数字反馈抑制器 (410平米会议室) (型号: VM-P0204)	是
21	数字音频处理器	数字音频处理器 (410平米会议室) (型号: VM-X1212D)	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
22	数字调音台	数字调音台 (410平米会议室) (型号: VM-D32FD)	是
23	无线手持麦克风	无线手持麦克风 (410平米会议室) (型号: VT-V936)	是
24	无线鹅颈麦克风	无线鹅颈麦克风 (410平米会议室) (型号: VT-Y019)	是
25	电源时序器	电源时序器 (410平米会议室) (型号: VM-7717M)	是
26	中控主机	中控主机 (410平米会议室) (型号: VM-M801)	是
27	中控接收器	中控接收器 (410平米会议室) (型号: VM-M802)	是
28	墙面控制屏	墙面控制屏 (410平米会议室) (型号: VZ-DC110)	是
29	控制触摸屏	控制触摸屏 (410平米会议室) (型号: VZ-DC111)	是
30	嵌入式翻转面光灯	嵌入式翻转面光灯 (410平米会议室) (型号: VD-4209)	是
31	主席台面光灯	主席台面光灯 (410平米会议室) (型号: VD-4209)	是
32	灯光配套设施	灯光配套设施 (410平米会议室) (型号: VD-4006、VD-4008、VD-4016)	是
33	摄像机	摄像机 (410平米会议室) (型号: KDT-M1UHDB-20xS-PA)	是
34	全景摄像机	全景摄像机 (410平米会议室) (型号: VM-B1080)	是
35	高清视频会议终端	高清视频会议终端 (410平米会议室) (型号: SKY X510-4K)	是
36	会场录制设备	会场录制设备 (410平米会议室) (型号: LB-6305MK)	是
37	交换机	交换机 (410平米会议室) (型号: S5700-24GP-4TFR)	是
38	拼接矩阵控制器	拼接矩阵控制器 (140平米会议室) (型号: KDT-C1C3636)	是
39	视频播控系统	视频播控系统 (140平米会议室) (型号: EG2S)	是
40	会议室预约门牌	会议室预约门牌 (140平米会议室) (型号: VM-BD954)	是
41	全频音箱	全频音箱 (140平米会议室) (型号: VM-BR010)	是
42	吸顶音箱	吸顶音箱 (140平米会议室) (型号: VL-Y606)	是
43	返送音箱	返送音箱 (140平米会议室) (型号: VM-BR012F)	是
44	监听音箱	监听音箱 (140平米会议室) (型号: VB-9203)	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
45	全频音箱功放	全频音箱功放 (140平米会议室) (型号: VM-D620P)	是
46	吸顶补声功放	吸顶补声功放 (140平米会议室) (型号: VM-P4300)	是
47	返送功放	返送功放 (140平米会议室) (型号: DM-600C)	是
48	桌面麦克风	桌面麦克风 (140平米会议室) (型号: VD-B10A)	是
49	双杆桌面麦克风	双杆桌面麦克风 (140平米会议室) (型号: VD-B20A)	是
50	数字混音器	数字混音器 (140平米会议室) (型号: VM-2200MH)	是
51	数字反馈抑制器	数字反馈抑制器 (140平米会议室) (型号: VM-P0204)	是
52	数字音频处理器	数字音频处理器 (140平米会议室) (型号: VM-X1212D)	是
53	数字调音台	数字调音台 (140平米会议室) (型号: VM-D32FD)	是
54	无线手持麦克风	无线手持麦克风 (140平米会议室) (型号: VT-V936)	是
55	无线鹅颈麦克风	无线鹅颈麦克风 (140平米会议室) (型号: VT-Y019)	是
56	电源时序器	电源时序器 (140平米会议室) (型号: VM-7717M)	是
57	中控主机	中控主机 (140平米会议室) (型号: VM-M801)	是
58	中控接收器	中控接收器 (140平米会议室) (型号: VM-M802)	是
59	墙面控制屏	墙面控制屏 (140平米会议室) (型号: VZ-DC110)	是
60	控制触摸屏	控制触摸屏 (140平米会议室) (型号: VZ-DC111)	是
61	嵌入式翻转面光灯	嵌入式翻转面光灯 (140平米会议室) (型号: VD-4209)	是
62	灯光配套设施	灯光配套设施 (140平米会议室) (型号: VD-4006)	是
63	摄像机	摄像机 (140平米会议室) (型号: KDT-M1UHDB-20xS-PA)	是
64	全景摄像机	全景摄像机 (140平米会议室) (型号: VM-B1080)	是
65	高清视频会议终端	高清视频会议终端 (140平米会议室) (型号: SKY X510-4K)	是
66	会场录制设备	会场录制设备 (140平米会议室) (型号: LB-6305MK)	是
67	交换机	交换机 (140平米会议室) (型号: S5700-24GP-4TFR)	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
68	拼接矩阵控制器	拼接矩阵控制器 (116平米会议室西) (型号: KDT-C1C3636)	是
69	视频播控系统	视频播控系统 (116平米会议室西) (型号: EG2S)	是
70	会议室预约门牌	会议室预约门牌 (116平米会议室西) (型号: VM-BD954)	是
71	全频音箱	全频音箱 (116平米会议室西) (型号: VM-BR010)	是
72	监听音箱	监听音箱 (116平米会议室西) (型号: VB-9203)	是
73	全频音箱功放	全频音箱功放 (116平米会议室西) (型号: VM-D620P)	是
74	数字会议发言主机	数字会议发言主机 (116平米会议室西) (型号: VM-A1003)	是
75	数字代表单元	数字代表单元 (116平米会议室西) (型号: VM-A1045D)	是
76	数字主席单元	数字主席单元 (116平米会议室西) (型号: VM-A1045C)	是
77	数字音频处理器	数字音频处理器 (116平米会议室西) (型号: VM-X1212D)	是
78	数字反馈抑制器	数字反馈抑制器 (116平米会议室西) (型号: VM-P0204)	是
79	数字调音台	数字调音台 (116平米会议室西) (型号: VM-D32FD)	是
80	无线手持麦克风	无线手持麦克风 (116平米会议室西) (型号: VT-V936)	是
81	无线鹅颈麦克风	无线鹅颈麦克风 (116平米会议室西) (型号: VT-Y019)	是
82	电源时序器	电源时序器 (116平米会议室西) (型号: VM-7717M)	是
83	中控主机	中控主机 (116平米会议室西) (型号: VM-M801)	是
84	中控接收器	中控接收器 (116平米会议室西) (型号: VM-M802)	是
85	墙面控制屏	墙面控制屏 (116平米会议室西) (型号: VZ-DC110)	是
86	控制触摸屏	控制触摸屏 (116平米会议室西) (型号: VZ-DC111)	是
87	摄像机	摄像机 (116平米会议室西) (型号: KDT-M1UHDA-20xHS-PA)	是
88	全景摄像机	全景摄像机 (116平米会议室西) (型号: VM-B1080)	是
89	高清视频会议终端	高清视频会议终端 (116平米会议室西) (型号: SKY X510-4K)	是
90	会场录制设备	会场录制设备 (116平米会议室西) (型号: LB-6305MK)	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
91	交换机	交换机 (116平米会议室西) (型号: S5700-24GP-4TFR)	是
92	拼接矩阵控制器	拼接矩阵控制器 (116平米会议室东) (型号: KDT-C1C3636)	是
93	视频播控系统	视频播控系统 (116平米会议室东) (型号: EG2S)	是
94	会议室预约门牌	会议室预约门牌 (116平米会议室东) (型号: VM-BD954)	是
95	全频音箱	全频音箱 (116平米会议室东) (型号: VM-BR010)	是
96	监听音箱	监听音箱 (116平米会议室东) (型号: VB-9203)	是
97	全频音箱功放	全频音箱功放 (116平米会议室东) (型号: VM-D620P)	是
98	数字会议发言主机	数字会议发言主机 (116平米会议室东) (型号: VM-A1003)	是
99	数字代表单元	数字代表单元 (116平米会议室东) (型号: VM-A1045D)	是
100	数字主席单元	数字主席单元 (116平米会议室东) (型号: VM-A1045C)	是
101	数字音频处理器	数字音频处理器 (116平米会议室东) (型号: VM-X1212D)	是
102	数字反馈抑制器	数字反馈抑制器 (116平米会议室东) (型号: VM-P0204)	是
103	数字调音台	数字调音台 (116平米会议室东) (型号: VM-D32FD)	是
104	无线手持麦克风	无线手持麦克风 (116平米会议室东) (型号: VT-V936)	是
105	无线鹅颈麦克风	无线鹅颈麦克风 (116平米会议室东) (型号: VT-Y019)	是
106	电源时序器	电源时序器 (116平米会议室东) (型号: VM-7717M)	是
107	中控主机	中控主机 (116平米会议室东) (型号: VM-M801)	是
108	中控接收器	中控接收器 (116平米会议室东) (型号: VM-M802)	是
109	墙面控制屏	墙面控制屏 (116平米会议室东) (型号: VZ-DC110)	是
110	控制触摸屏	控制触摸屏 (116平米会议室东) (型号: VZ-DC111)	是
111	摄像机	摄像机 (116平米会议室东) (型号: KDT-M1UHDB-20xS-PA)	是
112	全景摄像机	全景摄像机 (116平米会议室东) (型号: VM-B1080)	是
113	高清视频会议终端	高清视频会议终端 (116平米会议室东) (型号: SKY X510-4K)	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
114	会场录制设备	会场录制设备 (116平米会议室东) (型号: LB-6305MK)	是
115	交换机	交换机 (116平米会议室东) (型号: S5700-24GP-4TFR)	是
116	会议室预约门牌	会议室预约门牌 (167平米指挥调度中心) (型号: VM-BD954)	是
117	全景摄像机	全景摄像机 (167平米指挥调度中心) (型号: VM-B1080)	是
118	高清视频会议终端	高清视频会议终端 (167平米指挥调度中心) (型号: SKY X510-4K)	是
119	会场录制设备	会场录制设备 (167平米指挥调度中心) (型号: LB-6305MK)	是
120	交换机	交换机 (167平米指挥调度中心) (型号: S5700-24GP-4TFR)	是
121	中控主机	中控主机 (167平米指挥调度中心) (型号: VM-M801)	是
122	中控接收器	中控接收器 (167平米指挥调度中心) (型号: VM-M802)	是
123	墙面控制屏	墙面控制屏 (167平米指挥调度中心) (型号: VZ-DC110)	是
124	控制触摸屏	控制触摸屏 (167平米指挥调度中心) (型号: VZ-DC111)	是
本国产品在产品总成本中占比合计 (%) :			100

公司全称: 内蒙古兆擎信息技术有限责任公司

日期: 2026年06月28日

注:

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号), 如后续有更新的, 则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选, 按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》(见下附件1) 提供该产品报价在产品总成本中占比。

2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的, 该产品视为本国产品。

附件1:

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本, 一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的, 可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 NMGZCS-X-H-260420 第1包 2026-06-28 15:15:18

内蒙古兆擎信息技术有限责任公司 2026-06-28 15:15:18