

2026年度防汛物资采购项目

公开招标文件

采购单位名称：呼伦贝尔市应急管理局

采购代理机构名称：呼伦贝尔建采项目管理有限公司

项目编号：HSZCS-G-H-260153

2026年08月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

呼伦贝尔建采项目管理有限公司 受 呼伦贝尔市应急管理局 委托，采用公开招标方式组织采购 2026年度防汛物资采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 2026年度防汛物资采购项目

项目编号： HSZCS-G-H-260153

采购计划备案号： 呼政采计划[2026]04102

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 2,697,850.00

采购包最高限价（元）： 2,697,850.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	编织袋	235,00 0.00	467,650. 00	条	工业	否	否	否	否
2	彩条布	60,000. 00	150,000. 00	平方 米	工业	否	否	否	否
3	无纺布（土工 布）	30,000. 00	199,200. 00	平方 米	工业	否	否	否	否
4	铅丝网片	10,000. 00	141,500. 00	平方 米	工业	否	否	否	否
5	防汛吨袋	10,000. 00	44,500.0 0	条	工业	否	否	否	否
6	防汛沙袋	10,000. 00	84,000.0 0	条	工业	否	否	否	否
7	防汛围井	20.00	60,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
8	带把尖锹	2,000.0 0	72,000.0 0	把	工业	否	否	否	否
9	带把十字镐	2,000.0 0	72,000.0 0	把	工业	否	否	否	否
10	撬棍	2,000.0 0	60,000.0 0	把	工业	否	否	否	否
11	消防斧头	2,000.0 0	100,000. 00	把	工业	否	否	否	否

12	大扬程机动泵站	1.00	194,000.00	台	工业	否	否	否	否
13	遥控救生圈	5.00	175,000.00	套	工业	否	否	否	否
14	橡皮舟（带操作机）	10.00	258,000.00	艘	工业	否	否	否	否
15	手动多功能破拆器	5.00	115,000.00	套	工业	是	否	否	否
16	对讲机	300.00	240,000.00	台	工业	是	否	否	否
17	强光手电	500.00	175,000.00	个	工业	否	否	否	否
18	高频扩音器	300.00	90,000.00	套	工业	否	否	否	否

采购包2：合同包二

采购包预算金额（元）：2,000,500.00

采购包最高限价（元）：2,000,500.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	发电机	10.00	180,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	便携式静音发电机	20.00	90,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	便携式电源	50.00	85,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	浮水式水泵	20.00	320,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	大功率汽油机水泵	2.00	145,500.00	台	工业	是	否	否	否
6	救生圈	1,000.00	210,000.00	个	工业	否	否	否	否
7	救生衣	2,000.00	138,000.00	件	工业	否	否	否	否
8	湿式水域救援服	100.00	72,000.00	件	工业	否	否	否	否
9	水域救援头盔	100.00	12,000.00	顶	工业	否	否	否	否
10	分体雨衣	1,000.00	256,000.00	套	工业	是	否	否	否

11	连体雨披	500.00	90,000.00	件	工业	否	否	否	否
12	雨鞋	2,000.00	152,000.00	双	工业	否	否	否	否
13	移动照明灯车	10.00	250,000.00	台	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02340800 应急救援设备类	编织袋	编织袋
2	A02340800 应急救援设备类	彩条布	彩条布
3	A02340800 应急救援设备类	无纺布（土工布）	无纺布（土工布）
4	A02340800 应急救援设备类	铅丝网片	铅丝网片
5	A02340800 应急救援设备类	防汛吨袋	防汛吨袋
6	A02340800 应急救援设备类	防汛沙袋	防汛沙袋
7	A02340800 应急救援设备类	防汛围井	防汛围井
8	A02340800 应急救援设备类	带把尖锹	带把尖锹
9	A02340800 应急救援设备类	带把十字镐	带把十字镐
10	A02340800 应急救援设备类	撬棍	撬棍
11	A02340800 应急救援设备类	消防斧头	消防斧头
12	A02340800 应急救援设备类	大扬程机动泵站	大扬程机动泵站
13	A02340800 应急救援设备类	遥控救生圈	遥控救生圈
14	A02340800 应急救援设备类	橡皮舟（带操舟机）	橡皮舟（带操舟机）
15	A02340800 应急救援设备类	手动多功能破拆器	手动多功能破拆器

16	A02340800 应急救援设备类	对讲机	对讲机
17	A02340800 应急救援设备类	强光手电	强光手电
18	A02340800 应急救援设备类	高频扩音器	高频扩音器

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02340800 应急救援设备类	发电机	发电机
2	A02340800 应急救援设备类	便携式静音发电机	便携式静音发电机
3	A02340800 应急救援设备类	便携式电源	便携式电源
4	A02340800 应急救援设备类	浮水式水泵	浮水式水泵
5	A02340800 应急救援设备类	大功率汽油机水泵	大功率汽油机水泵
6	A02340800 应急救援设备类	救生圈	救生圈
7	A02340800 应急救援设备类	救生衣	救生衣
8	A02340800 应急救援设备类	湿式水域救援服	湿式水域救援服
9	A02340800 应急救援设备类	水域救援头盔	水域救援头盔
10	A02340800 应急救援设备类	分体雨衣	分体雨衣
11	A02340800 应急救援设备类	连体雨披	连体雨披
12	A02340800 应急救援设备类	移动照明灯车	移动照明灯车

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

无

采购包2：合同包二

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

依据《内蒙古自治区财政厅关于预防和整治政府采购领域投标人围标串标违法违规行 为的通知》(内财购函〔2025〕511号)的规定：(一)投标人在政府采购项目中存在 以下情形之一的，评审委员会在评审报告中对相关情况予以记录，并作为围标串标的 疑点线 索移送相关部门。1.不同投标人上传或编制电子投标(响应)文件的IP地址、MA C地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同或 投标资料制作出自同一份U盘文件 等；2.不同投标人投标保证金转入同一虚拟子账户；3.不同投标人的投标(响应)文件 混盖公章，错 放营业执照等文件的情况；4.多个项目中部分投标人经常伴随投标且中 标人相对固定。(二)投标人在政府采购项目中存在以下情形 之一的，评审委员会应认 定其投标无效。1.不同投标人投标(响应)文件内容存在异常一致，如存在错误情况、 排版格式等完全相同 ；2.不同投标人投标(响应)文件编制等事宜委托同一单位或个人办理；3.不同投标人的投标(响应)文件载明的项目管理成员或者联系 人员为同一人；4 .不同投标人投标保证金从同一单位或个人账户转出。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 呼伦贝尔建采项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗新城区金鼎上城北区41号楼18号门市

邮编： 021100

联系人： 王经理

联系电话： 13314708810

采购单位名称： 呼伦贝尔市应急管理局

地址： 海拉尔区胜利大街园丁社区党群服务中心西侧呼伦贝尔市应急管理局

邮编： 021000

联系人： 郭韬

联系电话： 04708135073

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 2 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照内工建协（2022）34号文件（中标金额的1.5%）2.5折收取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	依据《内蒙古自治区财政厅关于预防和整治政府采购领域投标人围标串标违法违规行 为的通知》(内财购函〔2025〕511号)的规定： (一)投标人在政府采购项目中存在 以下情形之一的，评审委员会在评审报告中对相关情况予以记录，并作为围标串标的 疑点线索移送相关部门。 1.不同投标人上传或编制电子投标(响应)文件的IP地址、MA C地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同或投标资料制作出自同一份U盘文件 等； 2.不同投标人投标保证金转入同一虚拟子账户； 3.不同投标人的投标(响应)文件 混盖公章，错放营业执照等文件的情况； 4.多个项目中部分投标人经常伴随投标且中 标人相对固定。 (二)投标人在政府采购项目中存在以下情形 之一的，评审委员会应认 定其投标无效。 1.不同投标人投标(响应)文件内容存在异常一致，如存在错误情况、 排版格式等完全相同 ； 2.不同投标人投标(响应)文件编制等事宜委托同一单位或个人 办理； 3.不同投标人的投标(响应)文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 4 .不同投标人投标保证金从同一单位或个人账户 转出。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- （2）CA证书无法解密投标文件的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）CA证书无法解密投标文件的；
- （2）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指呼伦贝尔市应急管理局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指呼伦贝尔建采项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日

的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求
采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024或2025年度经会计师事务所出具的有效的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）。 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)存在失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，被中国政府采购网信誉要求(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。提供相关网站截图及法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：合同包二

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024或2025年度经会计师事务所出具的有效的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）。 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6	信用记录	拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)存在失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，被中国政府采购网信誉要求(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。提供相关网站截图及法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：合同包二

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合

同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

本项目为2026年度防汛物资采购，旨在全面完善区域防汛物资储备体系，配齐抢险救援、救生防护、积水排涝、应急照明、通讯指挥、群众安置保障等各类防汛设备物资。满足汛期巡堤查险、积水抽排、险情封堵、群众转移安置等一线作业需求，确保灾害发生后物资可快速调配投入救援。通过补充现有物资储备缺口，提升应急队伍处置速度与实战能力，高效应对暴雨、山洪、内涝、地质灾害等险情，切实保障人民群众生命财产安全。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	合同签订生效之日起20个日历日内，完成本采购包全部货物的供货、运输、装卸、交接以及需要进行的安装、组装、调试、现场测试、培训和资料移交，并达到采购人组织履约验收的条件
2		标的提供地点	采购人指定地点。
3		合同履约期限	自签订合同之日起至法定质保期结束
4		合同履约地点	采购人指定地点
5		验收要求	按照《内蒙古自治区政府采购项目履约验收管理办法》及本项目采购文件、投标文件、中标承诺、检测报告和政府采购合同组织履约验收。根据不同货物特点，采取资料核验、实物核验、安装调试、功能测试、运行测试以及必要时随机抽样第三方检测等方式进行验收。采购人有权根据采购标的类别、数量、批次、质量风险以及履约验收需要，决定是否对全部或者部分采购标的实施随机抽样检测。采购人决定实施第三方检测的，中标人应配合抽样、封样、送检、测试等工作。具体履约验收按照本表“其他”中的相关要求执行。
6		合同支付方式	1、中标人完成全部合同约定内容并经采购人组织最终履约验收合格后，向采购人提交合法有效的发票及完整付款资料，采购人按照相关财务支付程序一次性支付合同价款的100%。，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的100.00 %
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：合同签订后5日内中标人须向采购人提交履约保证金，金额为合同金额的10%；待全部货物验收合格后,办理退还手续。若中标人不能按期交货、安装完毕且通过验收，采购人将不退还履约保证金
			（一）总体履约责任 1.中标人作为本采购包合同履约的责任主体，应对本采购包全部货物的货源组织、包装、运输、装卸、交付、安装调试、现场测试、培训、资料移交、质保

8		其他	及售后服务等承担总体责任。 2.本采购包所供货物可以由不同制造商生产。中标人不得以制造商、供货商、运输单位、售后服务单位或者其他第三方的原因，免除或者减轻其应承担的合同履约责任。 3.涉及相互配套使用的设备、附件和配件，中标人应保证规格、接口、压力、功率、容量、连接方式等相互适配，确保交付后的整套装备能够按照采购用途正常使用。 4.因中标人选型、配置、接口或者配套不当导致货物不能正常使用的，中标人应负责无偿更换、补充、调整并重新完成安装调试，由此产生的相关费用由中标人承担。 （二）供货实施要求 1.中标人应根据本采购包采购标的种类、采购数量、合同约定的20个日历日交付期限及交付地点，合理组织货源、运输、装卸、安装调试、技术支持等履约资源，确保在合同约定期限内完成全部履约工作。 2.中标人应合理安排备货、出厂、运输、到货、装卸、交接、安装调试、现场测试、培训和资料移交等履约环节，并在合同约定期限内达到采购人组织履约验收的条件。 3.对编织袋、彩条布、土工布、铅丝网片、防汛吨袋、防汛沙袋等批量储备物资，中标人应实施分类包装、数量核对和批次管理，防止不同品种、规格或者批次货物混装、错装或者数量差错。 4.批量储备物资交付时，中标人应按照采购文件和合同约定提供相应的产品合格证明及质量证明资料，并建立能够对应货物名称、生产厂家、规格型号、生产批次、生产日期及交付数量的追溯信息。 5.对大扬程机动泵站、遥控救生圈、橡皮舟及船外机、液压破拆工具组、对讲机等需要组装、连接、调试或者功能验证的专业装备，中标人应完成必要的组装、连接、安装调试和现场功能测试，确保设备达到正常使用状态。 6.中标人应针对可能影响合同履约的货源异常、运输延误、车辆故障、恶劣天气、人员调配、设备安装调试异常等情况采取相应的保障措施，不得因其自身货源、运输、人员组织等原因影响合同约定的最终交付期限。 7.货物包装、运输、保险、装卸、搬运、安装调试、现场测试、培训及完成本项目合同履约所需的其他相关费用，均应包含在投标报价中，采购人不再另行支付。 （三）培训要求 1.中标人应结合本采购包专业装备的功能特点和实际需要，对采购人指定的装备管理人员、操作人员或者相关人员开展使用培训。 2.对大扬程机动泵站、遥控救生圈、橡皮舟及船外机、液压破拆工具组、对讲机等需要专业操作的装备，应采用理论讲解与现场实操相结合的方式培训，不得仅以提供产品说明书、操作手册或者视频资料代替现场培训。 3.培训内容应当与实际交付的产品相对应，至少包括： （1）设备主要功能和基本工作原理； （2）使用前检查；
---	--	----	--

		(3) 启动、停止及正确操作方法; (4) 安全操作要求和注意事项; (5) 设备在相应防汛抢险、应急救援场景下的基本使用方法; (6) 使用后的检查、清洁和整理; (7) 日常维护保养; (8) 储存管理; (9) 常见故障判断及基本处理; (10) 紧急情况下的安全处置注意事项。 4.中标人应根据不同专业装备安排能够完成相应培训和技术支持工作的人员。承担培训工作的人员应熟悉实际交付设备的功能、操作、维护及安全要求。 5.培训完成后, 中标人应向采购人提供与实际交付产品相对应的操作说明、维护保养资料、常见故障处理资料及其他必要的培训资料, 并形成培训签到、培训内容记录及必要的培训影像资料。 6.培训完成后, 受训人员应能够掌握相应装备的基本操作、安全使用、日常检查及基础维护方法。采购人可以通过现场操作、功能演示、问题提问等方式对培训效果进行验证。
		(四) 售后服务及应急保障要求 1.本采购包货物质保期自最终履约验收合格之日起不少于1年。 2.质保期内, 因产品自身质量问题发生的检查、维修、零部件更换、整机更换以及由此发生的运输等费用, 由中标人承担。 3.中标人应建立本项目售后服务联系和故障受理机制, 明确售后服务负责人、技术联系人及有效联系方式, 确保采购人能够正常提出技术咨询、故障报修及其他售后服务需求。 4.对于大扬程机动泵站、遥控救生圈、橡皮舟及船外机、液压破拆工具组、对讲机等专业装备, 中标人应提供与实际交付产品相适应的技术支持、故障诊断、维修及常用备品备件保障。 5.发生影响采购人防汛抢险或者应急救援正常使用的专业装备故障时, 中标人应优先组织技术支持和故障处置。 6.对于短期内无法恢复正常使用且可能影响采购人应急使用的专业装备, 中标人应根据实际故障情况采取快速维修、临时替代、备用设备或者其他能够保障采购人应急使用需要的措施。 7.同一品种、型号或者批次货物发生批量质量问题的, 中标人应及时开展质量排查, 并按照采购人要求实施整改、更换或者采取其他补救措施。 8.质保期届满后, 中标人仍应提供必要的产品技术咨询和维修服务。 (五) 项目人员基本要求 1.中标人应根据本采购包采购标的特点和实际履约需要, 合理配置能够完成货源组织、运输交付、专业装备安装调试、现场测试、技术培训、售后服务及应急保障等工作的相关人员。 2.涉及大扬程机动泵站、遥控救生装备、船艇及船外机、破拆设备、无线电通信等专业装备操作、培训或者技术支持的, 中标人应确保承担相关工作的人员具有完成相应工作的专业知识、实际操作能力及安全意识。

9	其他	3.中标人应根据采购人的实际使用需要，对相关专业装备提供必要的现场技术指导和操作支持。 （六）履约验收配合要求 1.中标人应按照采购需求、采购文件、投标文件、中标承诺和政府采购合同约定，配合采购人开展本采购包履约验收工作，并按照要求提供与验收相关的生产、技术、数量、质量、安全、培训、售后等资料。 2.中标人应配合采购人开展货物数量清点、外观检查、资料核验、安装调试、现场测试、功能演示等合同约定的履约验收工作。 3.实际交付货物应当符合采购文件技术要求及中标人的投标响应和合同承诺。用于证明技术参数和产品质量的检测报告、检验报告等资料，也可以作为履约验收的重要依据。 4.采购人有权根据本采购包货物类别、采购数量、生产批次、质量风险及实际履约验收需要，决定是否对全部或者部分采购标的实施随机抽样检测。 5.采购人决定实施随机抽样检测的，中标人应配合采购人或者采购人依法委托的第三方机构开展随机抽样、抽样记录、样品确认、封样、备样、送检及相关测试工作，不得无正当理由拒绝或者阻碍。 6.抽样检测的项目和标准应当以采购文件、投标响应及政府采购合同约定为依据，不得擅自增加与本项目采购需求无关的检测项目或者扩大验收范围。 7.首次随机抽样检测发现相应货物不符合合同约定的，采购人可以根据不合格项目的性质、影响程度和批次情况，对同品种、同型号或者同批次货物扩大抽检范围。 8.对经履约验收或者第三方检测确认不符合采购文件、投标响应或者政府采购合同约定的货物，中标人应按照采购人要求在规定期限内整改、更换、重新提供或者采取其他补救措施。 9.中标人应对履约验收阶段提供的全部资料、数据、说明及证明材料的真实性负责。 （七）第三方检测费用及不合格处理 1.采购人决定在履约验收阶段委托第三方机构进行随机抽样检测的，检测费用按照政府采购合同约定执行。 2.经第三方检测确认实际交付货物符合采购文件、投标响应及政府采购合同约定的，相应检测费用由采购人承担。 3.经第三方检测确认实际交付货物不符合采购文件、投标响应或者政府采购合同约定的，中标人应承担因相应不合格履约行为产生的检测、必要的复检、重新抽样、运输、整改、更换等相关费用，具体以政府采购合同约定为准。 4.对采用破坏性检测方式且检测结果合格的样品，样品处置及必要的样品补偿方式由采购人与中标人按照采购文件及政府采购合同约定执行。 5.对检测不合格的破坏性检测样品，采购人不承担样品补偿费用；样品的后续处置按照政府采购合同约定执行。 6.采购人决定实施随机抽样检测的，在相关检测结果出具并完成相应验收程序前，该部分履约验收程序尚未完成。
---	----	--

10	★	其他	投标文件真实性承诺及虚假投标责任条款 1.投标人须保证投标文件全部内容真实、有效，不得伪造、变造或提供虚假材料。 2.一经查实存在提供虚假材料谋取中标行为的，采购人有权取消其中标资格，已签订的合同无效。 3.对虚假投标行为，将依据《政府采购法》第七十七条之规定，处以采购金额千分之五至千分之十的罚款，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 4.因虚假投标给采购人造成损失的，投标人应承担全部赔偿责任。 5.投标人需单独提供本项的承诺书中，需由法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章。
11		其他	关于本采购包货物的具体包装方式，应符合采购人要求，由采购人与中标人于合同签订时约定，并作为合同组成部分。

采购包2：合同包二

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	合同签订生效之日起20个日历日内，完成本采购包全部货物的供货、运输、装卸、交接以及需要进行的安装、组装、调试、现场测试、培训和资料移交，并达到采购人组织履约验收的条件。
2		标的提供地点	采购人指定地点
3		合同履约期限	自合同签订之日起至法定质保期结束
4		合同履约地点	采购人指点地点
5		验收要求	按照《内蒙古自治区政府采购项目履约验收管理办法》及本项目采购文件、投标文件、中标承诺、检测报告和政府采购合同组织履约验收。根据不同货物特点，采取资料核验、实物核验、安装调试、功能测试、运行测试以及必要时随机抽样第三方检测等方式进行验收。采购人有权根据采购标的类别、数量、批次、质量风险以及履约验收需要，决定是否对全部或者部分采购标的实施随机抽样检测。采购人决定实施第三方检测的，中标人应配合抽样、封样、送检、测试等工作。具体履约验收按照本表“其他”中的相关要求执行。
6		合同支付方式	1、中标人完成全部合同约定内容并经采购人组织最终履约验收合格后，向采购人提交合法有效的发票及完整付款资料，采购人按照相关财务支付程序一次性支付合同价款的100%。，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：合同签订后5日内中标人须向采购人提交履约保证金，金额为合同金额的10%;待全部货物验收合格后,办理退还手续。若中标人不能按期交货、安装完毕且通过验收，采购人将不退还履约保证金
			（一）总体履约责任 1.中标人作为本采购包合同履约责任主体，应对本采购包全部货物的货源组织

、包装、运输、装卸、交付、需要实施的组装修试、现场测试、培训、资料移交、质保及售后服务等承担总体责任。

2.本采购包所供货物可以由不同制造商生产，中标人不得以制造商、供货商、运输单位、售后服务单位或者其他第三方原因，免除或者减轻其应承担的合同履约责任。

3.涉及设备、附件、管路、接头、电源及其他配套部件共同使用的，中标人应保证实际交付产品及配套附件在规格、接口、电压、功率、容量、连接方式等方面相互适配，确保按照采购用途能够正常使用。

4.因中标人选型、配置、接口、附件或者配套不当导致货物不能正常使用的，中标人应负责无偿更换、补充、调整并重新完成调试，由此产生的费用由中标人承担。

（二）供货实施要求

1.中标人应根据本采购包货物种类、采购数量、合同约定的20个日历日交付期限及交付地点，合理组织货源、运输、装卸、设备调试、技术支持等履约资源，确保在合同约定期限内完成全部履约工作。

2.中标人应合理安排备货、出厂、运输、到货、装卸、交接、设备调试、现场测试、培训及资料移交等履约环节，并在合同约定期限内达到采购人组织履约验收的条件。

3.对救生圈、救生衣、湿式水域救援服、水域救援头盔、分体雨衣、连体雨披、雨鞋等救生、防护类物资，应做好分类包装、规格核对、数量核对和批次管理，防止不同货物、规格或者批次发生错装、漏装或者混装。

4.救生、防护类物资交付时，中标人应按照采购文件及合同约定提供相应产品合格证明、检验检测资料及其他质量证明材料，并建立能够对应货物名称、制造商、规格型号、生产批次、生产日期及交付数量的追溯信息。

5.对移动照明灯车、发电机、便携式静音发电机、浮水式水泵、便携式电源、大功率汽油机水泵等设备类货物，中标人应完成必要的组装、连接、检查、调试和现场功能测试，确保设备交付时处于正常可使用状态。

6.对技术要求中明确需要现场实测或者功能验证的项目，中标人应做好相应测试准备并配合采购人实施。例如现有大功率汽油机水泵技术参数已经明确将最大吸程、颗粒通过能力、上水时间等部分性能作为交货验收现场实测内容。

7.中标人应针对货源异常、运输延误、恶劣天气、车辆故障、人员调配、设备调试异常等可能影响合同履约的情形采取相应保障措施，不得因中标人自身组织、货源或者运输等原因影响合同约定的最终交付期限。

8.货物包装、运输、保险、装卸、搬运、设备调试、现场测试、培训以及完成本项目合同履约所需的其他相关费用，均应包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

（三）培训要求

1.中标人应结合本采购包设备类货物的功能特点和实际防汛抢险、应急救援使用需要，对采购人指定的装备管理人员、操作人员或者相关人员开展使用培训。

2.对移动照明灯车、发电机、便携式静音发电机、浮水式水泵、便携式电源、

		大功率汽油机水泵等需要进行实际操作的设备，应采用理论讲解与现场实操相结合的方式开展培训，不得仅以提供产品说明书、操作手册或者视频资料代替现场培训。 3.培训内容应与实际交付产品相对应，至少包括： （1）设备主要功能及基本工作原理； （2）使用前安全检查； （3）启动、停止及正常操作方法； （4）设备连接、配套附件安装及使用方法； （5）防汛排涝、应急照明、应急供电等相应场景下的基本使用方法； （6）安全操作要求及注意事项； （7）使用后的检查、清洁和整理； （8）日常维护保养及储存管理； （9）常见故障判断及基本处理； （10）紧急情况下的停机及安全处置要求。 4.对于救生衣、救生圈、湿式水域救援服、水域救援头盔等救生、防护类货物，中标人应根据采购人需要提供必要的正确穿戴、使用、检查、保管及安全注意事项说明。 5.中标人应安排熟悉实际交付设备功能、操作、维护及安全要求的人员承担相应培训和技术支持工作。 6.培训完成后，中标人应提供与实际交付设备相对应的操作说明、维护保养资料、常见故障处理资料及其他必要培训资料，并形成培训签到、培训内容记录及必要的培训影像资料。 7.培训完成后，受训人员应能够掌握相关设备的基本操作、安全使用、日常检查和基础维护方法。采购人可以通过现场操作、功能演示或者问题提问等方式验证培训效果。
		（四）售后服务及应急保障要求 1.本采购包货物质保期自最终履约验收合格之日起不少于1年。 2.质保期内，因产品自身质量问题发生的检查、维修、零部件更换、整机或者产品更换以及由此发生的运输等费用，由中标人承担。 3.中标人应建立本项目售后服务联系和故障受理机制，明确售后服务负责人、技术联系人及有效联系方式，确保采购人能够正常提出技术咨询、故障报修及其他售后服务需求。 4.对于移动照明灯车、发电机、便携式静音发电机、浮水式水泵、便携式电源、大功率汽油机水泵等设备类货物，中标人应提供与实际交付设备相适应的技术支持、故障诊断、维修及常用易损件、备品备件保障。 5.发生影响采购人防汛排涝、应急照明、应急供电或者抢险救援正常使用的设备故障时，中标人应优先组织技术支持和故障处置。 6.对短期内无法恢复正常使用且可能影响采购人应急使用的设备，中标人应根据故障情况采取快速维修、临时替代、备用设备或者其他能够保障采购人应急使用需要的措施。

- 7.对救生圈、救生衣、水域救援服、水域救援头盔、雨衣、雨披、雨鞋等货物，同一品种、型号或者批次发生批量质量问题的，中标人应及时开展质量排查，并按照采购人要求采取整改、更换或者其他补救措施。
 - 8.同一型号或者批次设备发生相同或者类似质量故障的，中标人应对相应批次实施原因排查，并根据排查结果采取维修、整改、更换或者其他必要措施。
 - 9.质保期届满后，中标人仍应提供必要的产品技术咨询和维修服务。
- （五）项目人员基本要求
- 1.中标人应根据本采购包采购标的特点及实际履约需要，合理配置能够完成货源组织、运输交付、设备调试、现场测试、技术培训、售后服务及应急保障等工作的相关人员。
 - 2.涉及发电、照明、排涝、水域救援等专业设备操作、培训或者技术支持的，中标人应确保承担相关工作的人员具备完成相应工作的专业知识、实际操作能力及安全意识。
 - 3.涉及救生、防护类装备使用指导的，中标人应确保相关人员熟悉实际交付产品的正确使用、检查、维护和安全注意事项。
 - 4.中标人应根据采购人实际使用需要，为本采购包专业设备提供必要的现场技术指导和操作支持。
- （六）履约验收配合要求
- 1.中标人应按照采购需求、采购文件、投标文件、中标承诺及政府采购合同约定，配合采购人开展本采购包履约验收，并按照要求提供与验收相关的生产、技术、数量、质量、安全、培训、售后等资料。
 - 2.中标人应配合采购人开展数量清点、规格型号核对、外观检查、资料核验、设备调试、现场测试、功能演示等合同约定的履约验收工作。
 - 3.实际交付货物应符合采购文件技术要求以及中标人的投标响应和合同承诺。投标阶段用于证明产品技术参数和质量的检测报告、检验报告、产品证书等，也作为履约验收的重要核对依据。
 - 4.对救生、防护类货物，采购人可以重点核验产品名称、规格型号、数量、外观、结构、标识、生产信息、批次信息、配件及相关质量证明资料。
 - 5.对发电、照明、排涝及应急电源等设备类货物，可以结合采购文件要求实施启动运行、控制功能、输出功能、配套连接以及采购文件明确要求的其他现场功能测试。
 - 6.采购人有权根据货物类别、采购数量、生产批次、质量风险及实际履约验收需要，决定是否对全部或者部分采购标的实施随机抽样第三方检测。
 - 7.采购人决定实施随机抽样检测的，中标人应配合随机抽样、抽样记录、样品确认、封样、备样、送检及相关测试，不得无正当理由拒绝或者阻碍。
 - 8.抽样检测的项目和标准应以采购文件、投标响应和政府采购合同约定为依据，不得擅自增加与本项目采购需求无关的检测项目或者扩大验收范围。
 - 9.首次随机抽样检测发现相应货物不符合合同约定的，采购人可以结合不合格项目性质、影响程度和批次情况，对同品种、同型号或者同批次货物扩大抽检范围。
 - 10.经履约验收或者第三方检测确认货物不符合采购文件、投标响应或者政府采

			购合同约定的，中标人应按照采购人要求在规定期限内整改、更换、重新提供或者采取其他补救措施。 11.中标人应对履约验收阶段提交的全部资料、数据、说明和证明材料真实性负责。
10		其他	(七) 第三方检测费用及不合格处理 1.采购人决定在履约验收阶段委托第三方机构实施随机抽样检测的，检测费用按照政府采购合同约定执行。 2.经第三方检测确认实际交付货物符合采购文件、投标响应及政府采购合同约定的，相应检测费用由采购人承担。 3.经第三方检测确认实际交付货物不符合采购文件、投标响应或者政府采购合同约定的，中标人应承担因相应不合格履约行为产生的检测、必要复检、重新抽样、运输、整改、更换等相关费用，具体按照政府采购合同约定执行。 4.涉及破坏性检测的，经检测合格后，检测样品的处置及必要的样品补偿按照采购文件和政府采购合同约定执行。 5.经检测确认不合格的样品，采购人不承担相应样品补偿费用，其后续处置按照合同约定执行。 6.采购人决定实施随机抽样检测的，在相关检测结果出具并完成对应验收程序前，该部分货物的履约验收尚未完成。
11	★	其他	投标文件真实性承诺及虚假投标责任条款 1.投标人须保证投标文件全部内容真实、有效，不得伪造、变造或提供虚假材料。 2.一经查实存在提供虚假材料谋取中标行为的，采购人有权取消其中标资格，已签订的合同无效。 3.对虚假投标行为，将依据《政府采购法》第七十七条之规定，处以采购金额千分之五至千分之十的罚款，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 4.因虚假投标给采购人造成损失的，投标人应承担全部赔偿责任。 5.投标人需单独提供本项的承诺书，需由法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章。
12		其他	关于本采购包货物的具体包装方式，应符合采购人要求，由采购人与中标人于合同签订时约定，并作为合同组成部分。

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：编织袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1. 颜色：白色 2. 编织袋经纬扁丝交错处不应有断丝，缝合处不应有脱针、断线以及未缝住卷边情况 ▲3. 单个重量:98g±2g（提供有效的第三方检测报告作证） 4. 外形尺寸:长×宽≥700mm×400mm 5. 拉伸强度 经向≥400N/5cm（提供有效的第三方检测报告作证） 6. 纬向≥380N/5cm（提供有效的第三方检测报告作证） ▲7. 恒定湿热试验:经温度为30℃、湿度为93%的恒定湿热试验后，样品材质应正常，无异常现象（提供有效的第三方检测报告作证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：彩条布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 外观颜色:白蓝红条纹 ▲2. 单位面积重量 ≥170g/m²（提供有效的第三方检测报告） 3. 幅宽≥4M 4. 每卷长度≥50m 5. 抗拉强度≥550N/5cm（提供有效的第三方检测报告作证） 6. 断裂延伸率≥21%（提供有效的第三方检测报告作证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无纺布（土工布）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 外观颜色:白色 2. 幅宽:≥4m 3. 每卷长度:≥50m ▲4. 单位面积重量:≥530g/m²（提供有效的第三方检测报告作证） 5. 拉伸强度:≥710N/5cm（提供有效的第三方检测报告作证） 6. 拉断伸长率:≥55%（提供有效的第三方检测报告作证） ▲7. 恒定湿热试验:经温度为30℃、湿度为93%的恒定湿热试验后，样品应正常，无异常现象（提供有效的第三方检测报告作证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铅丝网片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1. 外观质量:双绞合六边形编织,网体牢固,无断丝、虚焊、严重变形、锈蚀,结构稳定。 2. 网丝直径: $\geq 2.5\text{mm}$ (提供有效的第三方检测报告作证) 3. 外形尺寸: 长 $\times$ 宽 $\geq 1000\text{mm}\times 1000\text{mm}$ 4. 网孔规格: $\geq 120\text{mm}\times 120\text{mm}$ ▲5. 拉伸强度: $\geq 2800\text{N}$ (提供有效的第三方检测报告作证) 6. 拉断伸长率: $\geq 28\%$ (提供有效的第三方检测报告作证) 7. 恒定湿热试验:经温度为30℃、湿度为93%的恒定湿热试验后,样品应正常,无异常现象 (提供有效的第三方检测报告作证)
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 防汛吨袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 外观质量:缝制要求平直,无脱针断线,无浮线、吊针,搭缝处应均匀、平直。不应出现脱针、断线、散边等情况 2. 颜色:白色 3. 外形尺寸: $\geq 1000\text{mm}\times 1000\text{mm}\times 1100\text{mm}$ ▲4. 单个重量: $\leq 1500\text{g}$ (提供有效的第三方检测报告作证) 5. 可填充物料重量: $\geq 1020\text{kg}$ (提供有效的第三方检测报告作证) 6. 吊带宽度: $\geq 65\text{mm}$ (提供有效的第三方检测报告作证) 7. 恒定湿热试验:经温度为30℃、湿度为93%的恒定湿热试验后,样品材质应正常,无异常现象 (提供有效的第三方检测报告作证)
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 防汛沙袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲1. 单个重量: $\leq 120\text{g}$ (提供有效的第三方检测报告作证) 2. 颜色: 绿色 3. 外形尺寸:长 $\times$ 宽 $\geq 700\text{mm}\times 300\text{mm}$ 4. 标识: 袋身印刷“防汛专用沙袋”字样,印刷牢固、字迹清晰 (提供有效的第三方检测报告作证) ▲5. 恒定湿热试验: 经温度为30℃、湿度为 93% 的恒定湿热试验后,样品应正常,无异常现象 (提供有效的第三方检测报告作证) 6. 配套专用扎口绳,装填后封口牢靠、不漏沙
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 防汛围井

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1. 装配式围井板组成包括：高强复合玻璃钢板材围板、固定桩、密封条、连接杆、土工滤垫 2. 装配式折叠型防汛围井外观：表面应完整光洁，不得有裂纹、毛刺，油漆喷涂均匀，油漆、外露表面及切割边缘光滑，焊缝表面无漏焊、裂纹、气孔等焊接缺陷单元围井围板采用高强度复合型玻璃钢材质，具有抗拉和抗冲击强度高优点。单块围板可折叠，每4块单元面板中有1块设置自动排水装置 3. 围井参数 玻璃钢材质，厚度$\geq 4\text{mm}$，规格：1m$\times$1.2m，数量：4m（块），重量：$\geq 65\text{kg/套}$，每套由4块组成，含配件 ▲（1）纵向拉伸强度$\geq 380\text{MPa}$（提供有效的第三方检测报告作证） （2）横向拉伸强度$\geq 15\text{Mpa}$（提供有效的第三方检测报告作证） （3）弯曲强度(纵向)$\geq 400\text{MPa}$（提供有效的第三方检测报告作证） （4）冲击强度(纵向):$\geq 230\text{KJ/m}^2$（提供有效的第三方检测报告作证） （5）吸水率:$\leq 0.5\%$（提供有效的第三方检测报告作证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：带把尖锹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲1. 表面质量：表面不得有裂纹、分层、缺边、漏孔及影响使用性能的斑痕、麻点、氧化皮等其他缺陷；刃部开刃均匀一致；外表面涂油漆、塑料等防护层，不得有漏涂、脱落、起泡和生锈（提供有效的第三方检测报告作证） 2. 整锹重量：$\leq 2\text{kg}$（提供有效的第三方检测报告作证） 3. 锹头尺寸：长$\times$宽$\geq 480\text{mm} \times 220\text{mm}$（提供有效的第三方检测报告作证） 4. 锹头厚度：$\geq 2\text{mm}$（提供有效的第三方检测报告作证） 5. 锹柄长度：$\geq 1200\text{mm}$（提供有效的第三方检测报告作证） 6. 锹柄管径：$\geq 35\text{mm}$（提供有效的第三方检测报告作证） 7. 功能：尖头铲，可用于松土，穿刺（提供有效的第三方检测报告作证） ▲8. 锹头硬度：$\geq 49\text{HRC}$（提供有效的第三方检测报告作证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：带把十字镐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 表面质量：表面不得有裂纹、分层、缺边、漏孔及影响使用性能的斑痕、麻点、氧化皮等其他缺陷；外表面涂油漆、塑料等防护层，不得有漏涂、脱落、起泡和生锈（提供有效的第三方检测报告作证） 2. 整镐重量：$\leq 2.6\text{kg}$（提供有效的第三方检测报告作证） 3. 镐头尺寸：长$\times$宽$\geq 460\text{mm} \times 50\text{mm}$（提供有效的第三方检测报告作证） 4. 镐柄长度：$\geq 920\text{mm}$（提供有效的第三方检测报告作证） 5. 镐柄管径：$\geq 35\text{mm}$（提供有效的第三方检测报告作证） 6. 功能：可用于土方开挖，破拆作业（提供有效的第三方检测报告作证） ▲7. 镐头硬度：$\geq 51\text{HRC}$（提供有效的第三方检测报告作证）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：撬棍

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 符合TB/T1517-84《铁路养护工具》标准（提供有效的第三方检测报告作证） 2. 外观：表面平整光滑，不得有裂纹、折叠和过烧等缺陷（提供有效的第三方检测报告作证） ▲3. 两端50mm内硬度 ≥36HRC（提供有效的第三方检测报告作证） 4. 质量≤4KG（提供有效的第三方检测报告作证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消防斧头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 材质：斧头材质高碳工具钢锻打而成，经热处理高频淬火硬度(HRC)48-55保证强度；手柄采用一级硬杂木，无结疤，无毛刺 2. 总长度≥810mm, 总质量≤2.2kg（提供有效的第三方检测报告作证） 3. 消防斧斧头与斧柄应装配牢固，在施加标准规定的拉力时，斧头与斧柄不应拉脱（提供有效的第三方检测报告作证） ▲4. 消防斧斧头平刃重复砍击不超过3次，应能砍断直径10mm的Q235A热轧圆钢，且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象（提供有效的第三方检测报告作证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大扬程机动泵站

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1. 电脑数字模块操作型，配有液晶面板，所有操作通过液晶式电脑控制面板进行。启动方式：采用LCS逻辑控制系统，手、电两种启动方式 2. 水泵设有恒压系统 ▲3. 工作压力及流量可通过旋钮进行无级调节（提供有效的第三方检测报告作证） 4. 控制面板设有：一键式启动及停机开关、照明开关、液晶面板可工作时间，并同时显示泵的工作状态及各类故障警示灯，并配有按光学设计的背景照明灯，可在黑暗处无阻碍的操作 ▲5. 可从高速工作状态直接转换到低速工作状态（提供有效的第三方检测报告作证） 6. 在泵身上配有机械过热保护装置，可确保泵能在任何工作环境下长时间工作 7. 发动机主要技术参数： 7.1 发动机：双缸4冲程水冷却式汽油发动机，转速≥5500转/分 7.2 ECU控制系统，可确保在任何情况下进行安全操作：寒冷地带、热带气候、高海拔地区（提供有效的第三方检测报告作证） 7.3 发动机最大功率：≥45千瓦 8. 启动方式：手、电启动（12V蓄电池），燃料种类：汽油 9. 燃油箱容量：≥23L。油箱由抗燃油腐蚀、防紫外线和除臭氧的PE塑料或金属材料制成，并可在工作中不停机加注燃油 10. 点火方式：无触点电子控制式高性能点火系统 11. 照明装置, 自带一体式安装设计，可在操作面板处进行一键控制，照明电压电路：12 V 12. 水泵技术参数：单级离心泵，3D曲形叶轮，免维护机械式轴密封，防腐电镀阳极轻金属材质。配有真空表和压力表，以及电子显示转数表 ▲13. 真空泵：电脑控制，触摸式按键、一键启动、双向无油式真空泵，可手动/自动引水切换。（提供有效的第三方检测报告作证） 14. 吸深3m时： 工况一：1500L/min@1.0Mpa；工况二：1750L/min@0.8Mpa； 工况三：2050L/min@0.6Mpa；工况四：600L/min@1.5Mpa； ▲最高扬程≥175米；最大流量≥40L / s（提供有效的第三方检测报告作证） ▲引水时间：≤12s（提供有效的第三方检测报告作证） 15. 吸水口：90/100mm，带管牙接扣、扣盖 16. 出水口：2个，左右各一个管牙接扣，管牙规格：65/80mm 17. 附件：吸水管、滤水器、套充电器 ▲18. 辅助功能：设备带自动中继功能，可多台设备串联、并联使用（提供有效的第三方检测报告作证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：遥控救生圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1. 产品尺寸：长×宽×高：≥110cm×80cm×20cm（±8cm） 2. 外壳材料：HDPE 3. 总重量：≤17KG（提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证） ▲4. 遥控距离（米）：≥2200米（提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证） 5. 空载航行速度：≥7米/秒 6. 负载航行速度：≥3米/秒 7. 续航时间：≥90min ▲8. 拖力：≥1500KG（提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证） 9. 抛投高度：≥35米 10. 防水等级：IP68 11. 电池容量：≥26Ah ▲12. 遥控器与遥控救生圈具备语音对讲功能，语音喊话及对讲通过遥控器一体化成型内置式麦克风和产品内置式功放喇叭实现，无需外加对讲机或下载手机 APP等外挂配件来实现对讲功能（提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证） 13. 具备定速巡航功能，任意设定航行速度，将油门推到需要的航速，启动定速功能，此时松开油门机器人仍旧保持该速度航行 14. 具备图像传输，夜视等功能
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：橡皮舟（带操舟机）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、橡皮艇 1. 船体采用高档PVC 高密度聚酯纤维织防腐材料，具备较强耐磨、防撞、抗老化性能 ▲2. 经向拉伸强度≥90KN/m、纬向拉伸强度≥80KN/m经向梯形撕裂强度≥430N，抗穿刺力≥580N，扯断强度≥66MPa，扯断强度≤98%（提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证） ▲3. 符合GB/T 20897.3-2017 充气艇第3部分发动机最大额定功率为15KW及以上的艇，符合SL297-2004防汛储备物资验收标准（提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证） 4. 气密性试验：空载状态下，龙骨和舟弦充气至25kPa,静放120min,剩余压力不低于23kPa,无异常（提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证） 5. 耐压性能：空载状态下，龙骨和舟弦充气至40kPa，静放30min,剩余不低于38kPa,无异常（提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证） 6. 干弦检查：船艇满载额定乘员时，其干舷不低于1/2弦筒（提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证） 7. 工艺：船体使用热熔技术，在-20℃~60℃工作温度范围内，保持其全部的使用性能 ▲8 .艇身材质：PVC复合夹网材质，顶破强力>10790N ，拉伸强度≥6680N/50mm（提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证） ▲9. 规格：≥430x196x50cm ，艇高≥58cm （提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证） 10. 乘员：6-10人

11. 净重: ≥ 93 (kg) ; 安全载重: ≥ 1100 (kg)
 12. 气室: 3+1个; 充气方式: 大号脚踩充气泵
 13. 安全性要求: 耐压性: 满载状态, 船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置30min, 无异常
 14. 气密性: 空载状态, 浮筒额定压力充气至0.025Mpa后, 静置60min后剩余压力 >0.025 Mpa: 空载状态, 龙骨额定压力充气至0.035Mpa后, 静置60min后剩余压力 ≥ 0.035 Mpa
 15. 可抗4-6级风浪
 16. 底板材质: 优质防腐防滑铝合金材质, 并由阳极氧化的铝合金纵梁加固
 17. 性能要求: 空载状态, 艇体配备30Hp船外机, 航速 >45 km/h, 当航速 ≥ 10 km/h时, 左转直径 <4 , 右转直径 <4 m
 18. 配置要求: 铝合金底板 ≥ 1 套、铝合金划桨 >2 支、坐板 >2 块、脚踏充气泵 ≥ 1 个、船包 >1 个、维修工具1套(专用胶水 ≥ 1 支、气阀扳手 >1 个、维修材料 ≥ 3 张), 使用说明书1本, 合格证1张
 19. 强度高: 充气艇的材料选用高强度的PVC夹网布。由于材料的中间有布基, 所以充气后强度更高
 20. 抗老化: 材料采用原生料生产, 添加抗老化剂, 抵抗紫外线和风化的能力强
- ## 二、船外机
1. 2冲30马力
 2. 功率: 30马力 (22.1千瓦) (提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证)
 3. 最大功率: ≥ 23 千瓦
 4. 转速: 4500-5500
 5. 冲程: 2冲程
 6. 缸体: 2缸
 7. 排气量cc: ≥ 496
 8. 缸径*行程: $\geq 72.01*61$
 9. 重量: ≥ 54 kg
 10. 齿轮比: 27:13
 11. 档位: 前进档-空档-倒档
 12. 点火系统: CDI
 13. 冷却系统: 水冷
 14. 启动系统: 手启动
 15. 燃油进气系统: 化油器
 16. 操作: 操舵
 17. 油箱标准: ≥ 24 升
 18. 标准油耗: ≤ 11.5 L/H
 19. 换挡操作: 连续换挡操作3次, 换挡顺畅, 精准到位,
 - ▲20. 冷机启动: 启动5次, 均成功 (提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证)
 - ▲21. 热机启动: 启动5次, 均成功 (提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证)
 - ▲22. 倾斜摇摆: 在工装上调整发动机角度分别在左倾 10° 、前纵倾 5° , 左倾 10° 后纵倾 5° , 右倾 10° 、前纵倾 5° 右倾 10° 、后纵倾 5° , 启动发动机, 运转 10min, 发动机工作正常 (提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证)

		23. 起动锁止：发动机与变速箱未脱开，安全扣未与紧急停车机构妥善链接时，发动机无法起动 24. 紧急停车：发动机运行时，安全扣手动脱离，发动机自动熄火 25. 倒车运转： 发动机换在倒挡时能提供后退动力 26. 水密性：发动机落水1分钟后，沥干，排水后，1次拉发启动 ▲27. 满舵角度： 向左最大角度:48° ，向右最大角度:46° （提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证） ▲30. 起翘角度：起翘角度:65.6° （提供有效的第三方检测报告或产品试验证书作证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手动多功能破拆器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 产品应符合GB/T17906-2021消防应急救援装备《液压破拆工具通用技术条件》标准要求 2. 手动多功能破拆器具有锤击、破门、拔钉、剪切、扩张、撕裂和撞击等功能，多功能集成在一个工具中可以减轻重量，节省操作空间 3. 撞锤安装为磁吸插销安装，方便快捷。不易脱落 4. 破拆器后端锤头可一键式快速拆卸，单独作为多功能锤使用 5. 应用范围:适用于多种救援场景，如交通事故、地震等紧急救援 6. 产品特点:作为一个独立的手动工具，不需要电池或外部液压泵。把手可进行360度旋转 7. 主要技术参数： 7.1额定工作压力:≥72MPa ▲7.2扩张距离:≥175m（提供有效的第三方检测报告作证） ▲7.3最大剪切开口距离:≥170mm（提供有效的第三方检测报告作证） ▲7.4扩张力:≥35kN（测力点距扩张臂顶端垂直距离78mm处）（提供有效的第三方检测报告作证） ▲7.5剪切能力:能剪断≥Φ18mm圆钢(Q235)（提供有效的第三方检测报告作证） ▲7.6重量:≤8kg（提供有效的第三方检测报告作证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：对讲机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1. 频率范围：400-470MHz 2. 采用TDMA双时隙技术，支持直通/中转模式下双时隙工作 3. 信道间隔：12.5kHz/20KHz/25KHz 4. 信道容量：≥256 5. 功率：4W ▲6. 电池容量：≥2500mAh（提供有效的第三方检测报告作证） 7. 产品尺寸：约115*55*29mm 8. 产品重量：≤254g(电池和天线) 9. 支持VOX自动出发功能，PTT强插功能、有限呼叫/发射中断功能、多声码器功能、手动调频功能（提供有效的第三方检测报告作证） ▲10. 平均工作时长：≥26h（提供有效的第三方检测报告作证） ★11. 所投手持对讲机应依法取得有效的《无线电发射设备型号核准证》，所投产品型号、型号核准代码及相关技术指标应与型号核准信息相对应。投标时提供有效的型号核准证书扫描件 ▲12. 支持AI智能降噪功能，自动识别宽带干扰或真实语音通话，确保干扰不会误触发喇叭发出声音（提供有效的第三方检测报告作证） ▲13. 采用LED点阵显示15*7，具有：耗电小、寿命长、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点，在强光烈日下仍可清晰显示（提供有效的第三方检测报告作证） 14. 手持机须支持通过旋钮切换工作模式，并且终端会根据当前信号强度自动切换工作模式 ▲15. 手持机支持北斗和GPS定位模式，具有GPS、北斗、GPS与北斗三种定位模式，手动可调（提供有效的第三方检测报告作证） 16. 手持机内置NVOC和AMBE++两个声码器，两个声码器之间可自由切换，且切换不重启 17. 在直通模式下，手持机在近距离1.2米时通话，彼此不会产生信号干扰 18. 手持对接机可进行设备组网 19. 可根据现场场地配备相应数量的操作设备，进行组网设备铺设施工
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：强光手电

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1. 额定电压：DC3.7V 额定容量：2200mAh 2. 光源（LED）：额定功率：3W 平均使用寿命：≥100000h 3. 连续放电时间：强光≥8h 工作光≥16h 充电时间≤6h 4. 外形尺寸：≤（直径×长度）35mm×165mm（±5mm）重量：≤190g ▲5. 防护等级：IP68（提供具有检测资质的第三方检测报告佐证） ▲6. 防爆等级：Ex db IIC T6 Gb（提供防爆合格证作证） 7. 棱角形灯头设计，可作为应急的防卫工具，以备不时之需 8. 开关设在筒身靠近灯头前端，手握筒身大拇指处，灯具开关按钮处具有4格电池显示，可实时查看电量。 9. 具有工作光、强光、爆闪三档光，可作照明或远距离信号指示。 ▲10. 对外壳、透明件用质量1kg的锤头，下落高度分别为0.7/0.4m，进行抗冲击试验，无损伤，防爆型式未失效；（提供有效的第三方检测报告佐证） ▲11. 0形弹性的密封圈替换后，压缩永久变形率：≤33%；（提供有效的第三方检测报告佐证） ▲12. 对容积≥10cm³ IIC类设备，施以2000kPa压力进行静压试验，经10s加压，主腔未发生影响防爆型式的永久性变形或损坏且未泄露。（提供有效的第三方检测报告佐证） ★13. 需提供有效的3C认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高频扩音器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 高温试验:温度：55℃，保持时间：2h，工作状态：开机，设备不应损坏或变形，电气性能应正常（提供有效的第三方检测报告作证） 2. 低温试验:温度:-10℃，保持时间：2h，工作状态：开机，设备不应损坏或变形，电气性能应正常（提供有效的第三方检测报告作证） 3. 尺寸:长度≥200mm；喇叭口最大外径≥120mm 4. 重量：≤500g（含内置锂电池） 5. 充电接口形式：USB充电 6. 模式：可通过触发相应按键进行喊话、播放录音及报警音等操作（提供有效的第三方检测报告作证） 7. 蓝牙功能：可通过触发相应按键开启蓝牙功能，并与手机配对连接（提供有效的第三方检测报告作证） 8. 折叠功能：扩音器应具有折叠功能 ▲9. 声压级：电池充满电后，距出声口10cm 处报警声压≥115dB（A）（提供有效的第三方检测报告作证） 10. 录音功能：可通过触发相应按键进行录音，录音时长≥300s（提供有效的第三方检测报告作证） ▲11. 连续工作时间：连续放音时间≥3h（提供有效的第三方检测报告作证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：合同包二

标的名称：发电机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 型式：双缸，四冲程，风冷 2. 排气量（ml）：≥999 3. 最大输出功率(kW/rpm)：24/3000 4. 点火方式：无触点电子点火 5. 启动系统：手启动+电启动 6. 燃油箱容量(L)：≥25 ▲7. 连续工作时间（Hr）：≥10（提供有效的第三方检测报告作证） 8. 机油容量(L)：≥2.4 ▲9. 噪音（距7m处）（db）：≤75（提供有效的第三方检测报告作证） 10. 燃油：90#以上无铅汽油 11. 相数：单三相通用 12. 额定功率（kW）：≥15 13. 最大功率（kW）：≥17 14. 功率因数(cosΦ)：1.0\0.8 15. 额定电压(V)：220/380 16. 尺寸（长*宽*高）：≤1050*670*750 17. 重量：≤210kg 18. 发电机组具有机油过低保护功能，带机油报警指示灯。缺少机油时，发动机自动熄火 19. 发电机组装有数显电压表，可显示电压，频率，机组运行时间
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便携式静音发电机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1. 发动机类型：单缸/四冲程/风冷/汽油发动机 2. 电机材质：永磁电机 3. 励磁方式：AVR电压自动调节 4. 启动方式：手/电启动 5. 额定电压：220V 6. 额定功率：≥5kw，最大功率≥5.5kw 7. 相数：单相 8. 频率：50Hz 9. 排气量（ml）：≥223 ▲10. 噪音等级：≤65（7M/db）（提供有效的第三方检测报告作证） 11. 油箱容积：≥11L ▲12. 连续工作时间：≥10H（提供有效的第三方检测报告作证） 13. 直流输出：12V 14. 机组净重≤43Kg 15. 发电机组具有机油过低保护功能，带机油报警指示灯，缺少机油时，发动机自动熄火。 16. 发电机尺寸≤长595×宽390×高545
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便携式电源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 电池类型：磷酸铁锂 2. 额定电量≥1536Wh 3. 电池寿命周期≥3500次 4. 市电快充常温环境下，充满需≤1.8h 5. 输入电压：220V 6. 充电模式至少包括：市电充电、太阳能板充电、车载充电。市电充电1400W, 太阳能充电1000W 7. 整机重量：≤18.1kg 8. 输出功率：≥22000W，纯正弦波。UPS功能 210V-230V/2200W 9. DC输出 12V30A*1，12V10A*1，12V5A*1 10. USB-C输出 100W Max*1；18W Max*1。USB-A输出 18W Max*2。无线充电输出 15W Max*1 11. 尺寸≤ L377xW237 xH305mm 12. 工作温度 -20° C-45° C 13. 支持APP远程操控，容量扩展，可外接两个扩展包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：浮水式水泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1. 水泵类型：单泵单极离心泵 2. 燃油类型：92号及以上汽油 3. 启动方式：手. 电. 遥控器启动 4. 最大净功率：≥15HP（11KW） 5. 进水口口径：≥80mm ▲6. 滤网孔通过直径：≤8mm的颗粒（提供有效的第三方检测报告作证） 7. 出水口口径：≥65mm 8. 发动机排量：≥452cc 9. 设备性能： 工况一：出口压力=0.500 MPa 时，流量≥12.00 L/s（提供有效的第三方检测报告作证） 工况二：出口压力=0.400 MPa 时，流量≥15.00 L/s（提供有效的第三方检测报告作证） 工况三：出口压力=0.200 MPa 时，流量≥20.00 L/s（提供有效的第三方检测报告作证） ▲10. 最大流量：≥25.00L/s（提供有效的第三方检测报告作证） 11. 最大压力：≥0.70Mpa（提供有效的第三方检测报告作证） 12. 最高扬程：≥70m（提供有效的第三方检测报告作证） 13. 发动机类型：单缸 四冲程 卧式风冷 14. 遥控距离：≥300米；遥控方式：遥控器上可控制启动. 熄火. 风门. 油门大小等功能 15. 点火方式：晶体管电子点火 16. 启动性能：启动时间≤5s 17. 重量：≤55Kg不含燃油 18. 尺寸：≤830mm*770mm*500mm 19. 油箱容量：≥4L；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：大功率汽油机水泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1. 水泵采用自吸式污水离心泵 2. 水泵进水口径$\geq 100\text{mm}$（4英寸），水泵出水口径$\geq 100\text{mm}$（4英寸） ▲3. 水泵进出水口与泵体为一体铸造加工，进出水口为法兰盘连接方式，为4螺栓锁紧方式（提供有效的第三方检测报告或实拍图作证） 4. 出水口为铝合金材质 ▲5. 最大流量$\geq 195\text{m}^3/\text{h}$（提供有效的第三方检测报告作证） ▲6. 最高扬程$\geq 45\text{m}$（提供有效的第三方检测报告作证） ▲7. 汽蚀余量$\leq 1\text{m}$，流量为$30\text{m}^3/\text{h}$（提供有效的第三方检测报告作证） 8. 最大吸程$\geq 9.1\text{m}$ ▲9. 通过最大颗粒直径$\geq 45\text{mm}$（提供有效的第三方检测报告或实拍图作证） 10. 叶轮：采用开式叶轮，通过性强 11. 泵体、叶轮材质：球墨铸铁或其他耐磨材质 12. 水泵动力传动形式：发动机联轴直接驱动离心泵进行工作，同时带动真空泵进行工作 ▲13. 真空泵：采用无油真空泵。真空泵与发动机连接皮带须配备封闭式保护罩（提供有效的第三方检测报告或实拍图作证） 14. 使用前无需往泵腔里灌引水，上水时间$\leq 15\text{s}$ ▲15. 为方便检修，泵体具备检修口及放水口，检修口直径$\geq 100\text{mm}$，放水口直径$\geq 70\text{mm}$（提供有效的第三方检测报告或实拍图作证） 16. 检修口端盖及放水口端盖，能够打开，采用不锈钢快速装卡螺母，无需专用工具 ▲17. 应急排水泵需带有分离器水箱，保证进水管进水端浸入水中时即可完成排水，并连续工作（提供有效的第三方检测报告或实拍图作证） 18. 真空系统配置可视化溢水保护装置，避免气水分离装置损坏时，水进入真空系统设备造成损坏（提供有效的第三方检测报告或实拍图作证） 19. 发动机采用形式v型双缸汽油发动机 20. 发动机功率$\leq 23\text{HP}$，转速3600RPM 21. 发动机油耗$\leq 6.5\text{L/H}$ 22. 启动方式：电启动 23. 整体设备为手推轮式形式，配备2只真空泥地轮胎 ▲24. 油箱与设备基座采用分体装配式设计，油箱采用不锈钢材质，油箱容积$\geq 27\text{升}$（提供有效的第三方检测报告或实拍图作证） 25. 设备尺寸（长*宽*高）$\leq 1200*1000*1200\text{mm}$
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：救生圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	防汛救生圈是为防汛抢险专门制作，用于抢险人员和救助落水人员。产品性能符合GB/T 4302-2008的要求 1. 外观： （1）外表颜色：橙红色，无色差 （2）表面应无凹凸、无开裂 （3）沿救生圈周长四个相等间距位置，应环绕贴有50mm宽度的逆向反光带 2. 尺寸： ▲（1）外径≤720mm，内径≥445mm（提供有效的第三方检测报告作证） （2）救生圈外围应装有直径≥9.5mm、长度不小于救生圈外径4倍的可浮把手索。并应紧固在圈体周边4个等距位置上，并形成4个等长的索环（提供有效的第三方检测报告作证） 3. 重量：≥2.5kg（提供有效的第三方检测报告作证） 4. 材料：防汛救生圈应采用高密度聚乙烯为壳，内充高密度聚氨酯闭孔泡沫塑料，颜色稳定、抗老化 5. 经高低温循环后无皱缩、无破裂、无膨胀、无分解 6. 救生圈从规定高度投落后，无开裂，无破碎 7. 救生圈应耐油 8. 救生圈应耐火，不燃烧或者过火后继续融化
---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：救生衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1. 闭孔型泡沫材料或其他等效材料为浮力材料的船用工作救生衣（提供有效的第三方检测报告作证） 2. 执行标准：GB/T32227-2015 3. 材料：化纤布 4. 颜色：橙红色 5. 外观：救生衣为卡扣式(扣具)快速系固，救生衣无尖角、毛刺 ▲6. 面料经向、纬向断裂强力：≥1400N（提供有效的第三方检测报告作证） 7. 经向、纬向密度：≥106根(式样规格100mm) 8. 浮力材料：要求发泡均匀，孔径一致，应无皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏迹象 ▲9. 浮力：≥110N（提供有效的第三方检测报告作证） ▲10. 浮力损失：救生衣浸入淡水中24h后的浮力应不小于80N（提供有效的第三方检测报告作证） 11. 缝线：缝线应为耐磨、耐腐蚀，其缝线其抗拉破断强度≥19.6N 12. 缚带和扣具：缚带为柔软的编织带，缚带抗拉强度每根≥882N, 扣具挂重882N，历时30min后应无破裂、变形或滑动超过25mm ▲13. 哨笛：配备声音响度(声压级)不低于110dB的哨笛1只，并细索系牢不松（提供有效的第三方检测报告作证） ▲14. 逆向反光带：穿着救生衣的人员在水中处于静平衡状态时，救生衣上的逆反光材料露出水面的面积应不小于220cm²（提供有效的第三方检测报告作证） 15. 重量：≤0.8kg 16. 加工质量：救生衣包布的缝边向里折进应≥10mm;明线距边缘≥1mm且缝线应 无跳针，机缝线密度每50mm长度不应少于16针，缝线端头应打回结 17. 缚带端头镶于包布的长度应不小于30mm。缚带应用不少于3趟缝线加固，缚带顶端烧结，无抽丝
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：湿式水域救援服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1. 结构款式：上装和下装一体结构，裤脚和袖口设有可调节开口大小的拉链。在湿式服的肩部、腋下、肘部臀部和膝部位置敷有用于增强耐磨性的补强材料。加厚防切割耐磨层部位：肘部、膝盖、臀部，补强部位厚度：不低于2mm ▲2. 拉伸强度：湿式服的面料经150N、持续10s的拉伸强度试验，试样的经向、纬向均未出现断裂现象（提供有效的第三方检测报告作证） 3. 接缝强度：湿式服的接缝经100N、持续10s的接缝强度试验，试样未出现断裂现象（提供有效的第三方检测报告作证） 4. 耐磨性能：湿式服的面料经2000次循环摩擦后，试样未被磨穿。湿式服的补强材料经6000次循环摩擦后，试样未被磨穿（提供有效的第三方检测报告作证） 5. 耐静水压性能：湿式服的面料经在静水压100kPa下5min后，试样未出现水滴渗漏 6. 适用性能：湿式服未限制使用者穿着救生衣，穿着时间≤30s，穿着湿式服的人员能行走、爬行、游泳并登上平台 7. 质量≤1.5kg，材质为不低于3mm高弹力氯丁橡胶复核面料制造，聚酯纤维表层，复合纤维织物内层
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水域救援头盔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 主体为 3/4 全盔结构，采用ABS或者碳纤维材质，重量≤550g（提供有效的第三方检测报告作证） 2. 缓冲层、舒适层采用高压EVA泡沫棉材质（提供有效的第三方检测报告作证） ▲3. 冲击吸收性能：高温下头模所受到的冲击力≤3100N（提供有效的第三方检测报告作证） 4. 低温下头模所受到的冲击力≤3400N（提供有效的第三方检测报告作证） 5. 浸水防治4h后的冲击力≤3050N（提供有效的第三方检测报告作证） 6. 排水透气孔≥6个，具有透气、减重及排水功能 7. 帽壳颜色为红色 8. 常温下浸泡24h不下沉 9. 下颏带采用插口式设计，下额部位设置护垫，带头围调节功能，可以快速调节 10. 配有头灯、运动像机固定支架和导轨≥2套（1主1备）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：分体雨衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	（一）缝制、外观及配件 1. 缝制：缝纫线迹顺直，针码均匀整齐，上下线松紧适宜，无断线或开线等缺陷，其针距密度为5cm内不少于13针 2. 外观：产品应清洁无污渍，无残破或开裂现象，印花清晰 3. 配件： （1）拉链：拉链应顺滑平服，啮合良好，无缺牙或坏牙现象 （2）纽扣：装扣牢固，配合松紧适宜，扣位对称 （3）热封条：热封平整，热封条粘合后宽度不应小于16mm （二）银色反光条 ▲1. 干洗后逆反射系数$>100\text{ cd/（lx} \cdot \text{m}^2\text{）}$（提供有效的第三方检测报告作证） ▲2. 水洗后逆反射系数$>100\text{ cd/（lx} \cdot \text{m}^2\text{）}$（提供有效的第三方检测报告作证） ▲3. 耐磨后逆反射系数$>100\text{ cd/（lx} \cdot \text{m}^2\text{）}$（提供有效的第三方检测报告作证） ▲4. 屈挠后逆反射系数$>100\text{ cd/（lx} \cdot \text{m}^2\text{）}$（提供有效的第三方检测报告作证） ▲5. 低温弯曲逆反射系数$>100\text{ cd/（lx} \cdot \text{m}^2\text{）}$（提供有效的第三方检测报告作证） ▲6. 温度变化后逆反射系数$>100\text{ cd/（lx} \cdot \text{m}^2\text{）}$（提供有效的第三方检测报告作证） （三）黑色机织上衣面料 ▲1. 耐老化性（高低温）：高温耐老化性不应有粘连、变色或水波皱纹现象 低温耐老化性不应有裂纹现象（提供有效的第三方检测报告作证） ▲2. 纺织复合材料耐水色牢度：变色≥ 3级 沾色≥ 3级（提供有效的第三方检测报告作证） ▲3. 耐摩擦色牢度：干摩≥ 4级 湿摩≥ 4级（提供有效的第三方检测报告作证） ▲4. 耐热压色牢度：干压沾色≥ 4（提供有效的第三方检测报告作证） 5. 耐汗渍色牢度：沾色≥ 4 ▲6. 甲醛含量$\leq 300\text{ mg/kg}$（提供有效的第三方检测报告作证） 7. 可分解致癌芳香胺染料：禁用 8. 纺织复合材料断裂强力$\geq 200\text{ N}$ ▲9. 防水性：面料$\geq 20\text{ kPa}$；接缝$\geq 20\text{ kPa}$（提供有效的第三方检测报告作证）
---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：连体雨披

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 外观颜色：黑色 2. 外形尺寸：$\geq 1600\text{mm} \times 1360\text{mm}$（提供有效的第三方检测报告作证） 3. 单个重量：$\leq 885\text{g}$（提供有效的第三方检测报告作证） ▲4. 淋水试验：经1h的淋水试验后，雨披内部不应出现漏水情况（提供有效的第三方检测报告作证） ▲5. 恒定湿热试验：经温度为30℃、湿度为93%的恒定湿热试验后，样品材质应正常，无异常现象（提供有效的第三方检测报告作证）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：雨鞋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 耐渗水性能：靴（鞋）内应无漏水、渗水现象。 ▲2. 拉伸强度老化性能保持率：鞋面≥80 % 鞋外底≥80% （提供有效的第三方检测报告作证） ▲3. 外底耐折性（分包）：连续屈挠30000次切口增长不应大于4mm （提供有效的第三方检测报告作证） 4. 防滑性能（湿法）≥0.5 ▲5. 外底厚度：前掌着力部位最厚处厚度≥4.0 mm后跟着力部位最厚处厚度≥5.0 mm底板厚度≥2.0mm（提供有效的第三方检测报告作证） 6. 外观质量：整体外观：整体外观端正、平整、平服、对称、清洁，无可见缺陷 外底内底：外底、内底无断裂或凹凸不平影响穿用的现象 鞋内：鞋内无不平服影响穿用的现象 整鞋：整鞋不应出现上述未列入的影响穿着的缺陷 ▲7. 磨耗量：≤300mm³ （提供有效的第三方检测报告作证） ▲8. 靴（鞋）面厚度：≥1.0 mm （提供有效的第三方检测报告作证） ▲9. 硬度：鞋面：50～70 Shore A 鞋外底：55～75 Shore A（提供有效的第三方检测报告作证） ▲10. 拉伸强度：鞋面：≥6.5MPa 鞋外底≥6.0 MPa（提供有效的第三方检测报告作证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移动照明灯车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1. 产品符合GB26755-2011消防移动式照明装置、GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》GB/T4208-2017外壳防护等级（IP代码）等国家标准（提供有效的第三方检测报告作证） 2. 照明装置由灯盘、伸缩气杠、发电机、电动气泵、行走脚轮、无线遥控器、控制面板等主要部件组成 ▲3. 照明装置应可通过手动开关和无线遥控控制升降，最大升起高度$\geq 4550\text{mm}$，可在任意高度停止（提供有效的第三方检测报告作证） 4. 升降杆底部应具有手动紧急气压泄放装置；照明装置的底盘与地面的距离应$\geq 158\text{mm}$（提供有效的第三方检测报告作证） 5. 照明装置具有远程遥控功能，遥控控制距离：可在无遮挡环境下，可通过遥控器控制灯光开启、关闭及升降杆升降，最大遥控距离不小于100m（提供有效的第三方检测报告作证） ▲6. 采用4个自复位按钮点触式开关，手动模式和自动模式，无需人为切换（提供有效的第三方检测报告作证） ▲7. 每个开关单独控制一个功能（分别是：气杆升、气杆降、灯组1开关、灯组2开关）；开关内部只有微弱信号电流通过开关（提供有效的第三方检测报告作证） ▲8. 照明装置控制面板上应设计有电源故障线路指示灯（指示灯为固态LED绿色光源，金属外壳材质）（提供有效的第三方检测报告作证） 9. 照明装置的移动底盘应装有万向轮和定向轮（其中2个万向轮、2个定向轮），万向轮应具备刹车功能 10. 照明装置可手动调节照射角度，每个灯头可水平回转角应$\geq 360^\circ$，俯仰角应$\geq 180^\circ$，实现单向直射和360度环形照明（提供有效的第三方检测报告作证） 11. 照明系统：降雨强度 2mm/min，持续时间1.5h，垂直角度，试验后功能应正常 12. 照明装置应支持 AC220/50HZ交流电源和发电机供电工作；外接交流电源供电时，照明装置在AC185V~255V电压波动范围内应能正常工作 ▲13. 距离产品表面7m处，正常工作时，工作声压应$\leq 66\text{dB (A)}$（提供有效的第三方检测报告作证） 14. 照明系统应具有4个灯头，每个灯头功率大于等于500W光源组成 ▲15. 设备应配有输出功率$\geq 3\text{kW}$的汽油发电机，电压220V；油箱标称容量$\geq 15\text{L}$，设备连续工作时间$\geq 13.5\text{h}$（提供有效的第三方检测报告作证） 16. 照明灯组外壳防护能力应符合 GB/T4208-2017中 IP66的要求（提供有效的第三方检测报告作证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关

于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	--	---

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	1.投标人须承诺：本项目所投产品如属于《强制性产品认证目录》（以国家市场监督管理总局、国家认证认可监督管理委员会发布的最新版本为准）范围内的，均已取得有效的中国强制性产品认证（CCC认证）证书，证书型号与投标产品型号完全一致，可在全国认证认可公共服务平台（cx.cnca.cn）查验，提供法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章的承诺。2.招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：合同包二

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。

6	其他要求	1.投标人须承诺：本项目所投产品如属于《强制性产品认证目录》（以国家市场监督管理总局、国家认证认可监督管理委员会发布的最新版本为准）范围内的，均已取得有效的中国强制性产品认证（CCC认证）证书，证书型号与投标产品型号完全一致，可在全国认证认可公共服务平台（cx.cnca.cn）查验，提供法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书。 2.招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。
---	------	---

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分62.00分 商务部分8.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
		一、技术参数响应评分 投标产品与招标文件规定的技术标准与要求的满足程度： 1.完全响应招标文件技术标准与要求的，得50分。 2.标记“★”的技术参数为实质性要求，任意一项存在负偏离或不满足的，按无效响应处理。 3.标记“▲”的技术参数为重要技术指标，每有一项			

		负偏离或不满足的，扣1分。 4.未标记“★”或“▲”的其他技术参数，每有一项负偏离或不满足的，扣0.5分。 本项分值扣完为止。 二、技术参数证明材料要求 1.技术参数要求提供第三方检验检测报告或产品试验证书的，应提供相应有效证明材料，证明材料应能够与所投产品及对应技术参数形成有效对应，并能够证明该项参数满足要求，否则视为该项证明材料无效。 2.以第三方检验检测报告作为证明材料的，投标文件中还应提供报告真实性查询材料。真实性查询材料可为报告出具机构官方网站、官方报告查询系统或者报告出具机构设置的报告查询二维码查询结果。查询结果应能够通过报告编号或者其他唯一识别信息与所提交报告形成有效对应，并能够核验报告出具机构及报告真实性；无法识别对应报告或者无法形成有效对应关系的，不作为有效的真实性证明材料。 3.技术参数要求提供产品实拍图的，应能够提供清晰反映对应技术特征的所投产品实拍图；实拍图无法体现或者无法证明相应技术要求的，否则视为该项证明材料无效。效果图、设计图、渲染图不得作为实拍图使用。 4.技术参数规定提供“第三方检验检测报告或产品试验证书”“第三方检验检测报告或产品实拍图”等任一证明材料的，提供其中一种能够有效证明对应技术参数的材料即可。 5.技术参数未要求证明材料类型的，供应商可提供产品技术白皮书、产品说明书、制造商公开发布的产品彩页、官方网站产品介绍页面截图、第三方检测机构出具的检测报告等能够客观反映产品技术性能的资料进行佐证。 6.未按要求提供证			
	对招标文件技术标准与要求的响应程度		50.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中

		明材料，或者提供的证明材料无法证明对应技术参数的，视为该项技术参数不满足。三、证明材料出具机构核验 中标后，采购人有权对投标文件中所提交检验检测报告、产品试验证书等证明材料的出具机构及相应业务能力进行核验。依法对出具机构的资质、资格或者业务范围有明确规定的，中标人应根据采购人要求提供能够证明出具机构在相关证明材料出具时具备相应有效资质、资格或者业务范围的证明材料。法律法规及相关规定未要求出具机构取得特定资质或者资格的，不作额外资质、资格要求。上述核验仅用于确认投标文件中已提交证明材料的真实性、合法性和有效性，不得用于补充或者改变投标文件原有响应内容,投标时提供承诺函。 四、证明材料标识要求 投标人应对上述技术参数证明材料中，与本项目招标技术参数对应的技术参数，采用红框、高亮、下划线等醒目方式进行标识，须在技术偏离表中逐项载明上述佐证材料所在页码及其所对应的技术条款，以便评审核验。如未按该要求进行标识、标明、载明的，视为未有效响应。			没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
技术评审		根据投标人针对本项目提供的项目实施方案进行评审，内容包括：（1）供货组织及进度保障。包括货源组织、备货安排、20个日历日总体进度计划、关键节点安排及进度保障措施。（2）运输交付及物资管理。包括运输、装卸、现场清点交接，以及批量防汛物资的分类、			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表

	巴表、奴里核河和批伙坦册守拍胞。			关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
项目实施方案	。（3）专业装备安装调试及测试。包括大扬程机动泵站、遥控救生圈、橡皮舟及船外机、液压破拆工具组、对讲机等专业装备及配套附件的完整交付、组装安装、调试和现场功能测试等内容。（4）履约应急保障。包括货源异常、运输延误、恶劣天气、人员或设备异常、安装调试异常等可能影响合同履行情形的应对和保障措施。上述内容全部提供且不存在缺陷或不足的，得6分。其中第（1）—（4）项每缺少一项扣1.5分；每项内容中每发现一处缺陷或不足扣0.5分，各项扣分不超过该项分值，扣完为止。注：缺陷或不足是指存在内容与本项目采购需求或实际履约场景不符；仅有框架、标题或原则性表述，缺少具体实施措施；方案内容前后矛盾；项目名称、采购标的等信息错误；时间安排不能满足20个日历日履约要求；引用标准、产品信息明显错误；存在与本项目无关的内容；或者所提出的措施明显不具备可实施性等情形。	6.0000	主观	
	根据投标人针对本项目提供的培训方案进行评审，内容包括：（1）培训组织安排。包括培训对象、培			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料

	培训方案	训人员、培训时间及培训组织方式等。（2）培训内容及实操。结合大扬程机动泵站、遥控救生圈、橡皮舟及船外机、液压破拆工具组、对讲机等专业装备，制定分类培训内容，并对需要实操的装备安排理论讲解和现场实操。（3）培训效果验证及资料管理。包括培训效果验证、培训签到及记录、操作维护资料和其他培训资料的移交等。上述内容全部提供且不存在缺陷或不足的，得6分。其中第（1）-（3）项每缺少一项扣2分；每项内容中每发现一处缺陷或不足扣0.5分，各项扣分不超过该项分值，扣完为止。注：缺陷或不足是指培训内容未结合本采购包实际专业装备；仅有通用培训框架或者原则性描述；需要实操的装备未安排现场实操；培训内容与设备实际功能、操作或者安全要求明显不符；培训组织、效果验证或者资料管理措施不完整；方案前后矛盾；存在项目名称、采购标的错误或者与本项目无关内容等情形。	6.0000	主观	技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
		根据投标人针对本项目提供的售后服务及应急保障方案进行评审，内容包括：（1）售后服务体系。包			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

商务评审	售后服务及应急保障方案	括售后服务组织、服务人员、联系方式、故障受理、处理及反馈流程等。（2）维修及备品备件保障。结合本采购包专业装备，制定故障诊断、维修、技术支持及常用易损件、备品备件供应保障措施。（3）应急保障及质量问题处置。包括防汛抢险、应急救援期间发生设备故障时的快速维修、临时替代或者备用保障措施，以及同品种、同型号或者同批次产品发生批量质量问题时的排查、整改和更换措施。上述内容全部提供且不存在缺陷或不足的，得5分。其中第（1）项1分、第（2）项2分、第（3）项2分；缺少相应内容的扣除该项全部分值，每项内容中每发现一处缺陷或不足扣0.5分，各项扣分不超过该项分值，扣完为止。注：缺陷或不足是指售后措施未结合本采购包实际货物或专业装备特点；仅作原则性服务承诺而无具体处置措施；专业装备的维修、技术支持或者备品备件保障措施不明确；应急状态下没有设备快速维修、临时替代或者备用保障措施；批量质量问题没有相应的排查、整改或者更换措施；方案前后矛盾；存在明显错误或者与本项目无关内容等情形。	5.0000	主观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

	项目专业人员能力	根据投标人拟投入本项目人员专业能力进行评分： 1、具有应急救援员职业资格证书的，得1分； 2、具有内河船舶船员适任证书驾驶类资格的，得1分； 3、具有以下任一证书的，得1分： （1）B类及以上业余无线电台操作技术能力验证证书； （2）通信专业技术人员职业水平证书； （3）信息通信网络运行管理员职业技能等级证书； （4）通信工程、无线通信相关专业中级及以上职称。 本项最高得3分。	3.0000	客观	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	--	---------	----	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

					法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	--	--	--	---------------------------------------

采购包2：

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分62.00分 商务部分8.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
		一、技术参数响应评分 投标产品与招标文件规定的技术标准与要求的满足程度： 1.完全响应招标文件技术标准与要求的，得50分。 2.标记“★”的技术参数为实质性要求，任意一项存在负偏离或不满足的，按无效响应处理。 3.标记“▲”的技术参数为重要技术指标，每有一项负偏离或不满足的，扣1分。 4.未标记“★”或“▲”的其他技术参数，每有一项负偏离或不满足的，扣0.5分。 本项分值扣完为止。 二、技术参数证明材料要求 1.技术参数要求提供第三方检验检测报告或产品试验证书的，应提供相应有效证明材料，证明材料应能够与所投产品及对应技术参数形成有效对应，并能够证明该项参数满足要求，否则视为该项证明材料无效。 2.以第三方检验检测报告作为证明材料的，投标文件中还应提供报告真实性查询材料。真实性查询材料可为报告出具机构官方网站、官方报告查询系统或者报告出具机构设置的报告查询二维码查询结果。查询结果应能够通过报告编号或者其他唯一识别信息与所提交报告形成有效对应			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

	对招标文件技术标准与要求的响应程度	，并能够核验报告出具机构及报告真实性；无法识别对应报告或者无法形成有效对应关系的，不作为有效的真实性证明材料。 3.技术参数要求提供产品实拍图的，应提供能够清晰反映对应技术特征的所投产品实拍图；实拍图无法体现或者无法证明相应技术要求的，否则视为该项证明材料无效。效果图、设计图、渲染图不得作为实拍图使用。 4.技术参数规定提供“第三方检验检测报告或产品试验证书”“第三方检验检测报告或产品实拍图”等任一证明材料的，提供其中一种能够有效证明对应技术参数的材料即可。 5.技术参数未要求证明材料类型的，供应商可提供产品技术白皮书、产品说明书、制造商公开发布的产品彩页、官方网站产品介绍页面截图、第三方检测机构出具的检测报告等能够客观反映产品技术性能的资料进行佐证。 6.未按要求提供证明材料，或者提供的证明材料无法证明对应技术参数的，视为该项技术参数不满足。 三、证明材料出具机构核验 中标后，采购人有权对投标文件中所提交检验检测报告、产品试验证书等证明材料的出具机构及相应业务能力进行核验。依法对出具机构的资质、资格或者业务范围有明确规定的，中标人应根据采购人要求提供能够证明出具机构在相关证明材料出具时具备相应有效资质、资格或者业务范围的证明材料。 法律法规及相关规定未要求出具机构取得特定资质或者资格的，不作额外资质、资格要求。 上述核验仅用于确认投标文件中已提交证明材料的真实性、合法性和有效性，不得用于补充或者改变投标文件原有响应内容,投标时提供承诺函。	50.0000	客观	其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--------------------------	---	---------	----	--

		四、证明材料标识要求 投标人应对上述技术参数证明材料中，与本项目招标技术参数对应的技术参数，采用红框、高亮、下划线等醒目方式进行标识，须在技术偏离表中逐项载明上述佐证材料所在页码及其所对应的技术条款，以便评审核验。如未按该要求进行标识、标明、载明的，视为未有效响应。			
技术评审	项目实施方案	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案进行评审，内容包括：（1）供货组织及进度保障。包括货源组织、备货安排、20个日历日总体进度计划、关键节点安排及进度保障措施。（2）运输交付及分类管理。包括救生圈、救生衣、湿式水域救援服、水域救援头盔、雨衣、雨披、雨鞋等救生防护类货物的分类包装、规格数量核对和批次管理，以及设备类货物的运输、装卸和现场交接措施。（3）设备调试及现场测试。包括移动照明灯车、发电机、便携式静音发电机、浮水式水泵、便携式电源、大功率汽油机水泵等设备及配套附件的完整交付、组装调试、功能测试和采购文件明确要求的现场实测。（4）履约应急保障。包括货源异常、运输延误、恶劣天气、人员或者设备异常、调试测试异常等可能影响合同履约情形的应对和保障措施。上述内容全部提供且不存在缺陷或不足的，得6分。其中第（1）—（4）项每缺少一项扣1.5分；每项内容中每发现一处缺陷或不足扣0.5分，各项扣分不超过该项分值，扣完为止。注：缺陷或不足是指存在内容与本项目采购需求或实际履约场景不符；仅有框架、标题或者原则	6.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中

		性描述，缺少具体实施措施；方案内容前后矛盾；项目名称、采购标的等信息错误；时间安排不能满足20个日历日履约要求；专业设备缺少相应调试测试安排；引用标准或者产品信息明显错误；存在与本项目无关的内容；或者所提出措施明显不具备可实施性等情形。			没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	培训方案	根据投标人针对本项目提供的培训方案进行评审，内容包括：（1）培训组织安排。包括培训对象、培训人员、培训时间及培训组织方式等。（2）培训内容及实操。针对移动照明灯车、发电机、便携式静音发电机、浮水式水泵、大功率汽油机水泵、便携式电源等设备设置分类培训和现场实操内容；针对救生圈、救生衣、湿式水域救援服、水域救援头盔等救生防护装备设置正确使用、检查和保管指导内容。（3）培训效果验证及资料管理。包括培训效果验证、培训签到及记录、设备操作维护资料和其他培训资料的移交等。上述内容全部提供且不存在缺陷或不足的，得6分。其中第（1）-（3）项每缺少一项扣2分；缺少相应内容的扣除该项全部分值，每项内容中每发现一处缺陷或不足扣1分，各项扣分不超过该项分值，扣完为止。注：缺陷或不足是指培训内容未结合本采购包实际设备或者救生防护装备；不同类别专业设备主体须相应培训内	6.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书

		内容；需要实际操作的设备未安排现场实操；仅有通用培训框架或者原则性描述；培训内容与产品实际功能、操作或者安全要求明显不符；效果验证或者资料管理措施不完整；存在明显错误或者与本项目无关内容等情形。			参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
	售后服务及应急保障 方案	根据投标人针对本项目提供的售后服务及应急保障方案进行评审，内容包括：（1）售后服务体系。包括售后服务组织、服务人员、联系方式、故障受理、处理及反馈流程等。（2）维修及备品备件保障。结合发电、照明、排涝、应急电源等设备特点，制定故障诊断、维修、技术支持，以及常用易损件、备品备件供应保障措施。（3）应急保障及质量问题处置。包括防汛抢险期间设备发生故障时的快速维修、临时替代或者备用保障措施，以及救生、防护类货物发生批量质量问题时的排查、整改和更换措施。上述内容全部提供且不存在缺陷或不足的，得5分。其中第（1）项1分、第（2）项2分、第（3）项2分；缺少相应内容的扣除该项全部分值，每项内容中每发现一处缺陷或不足扣0.5分，各项扣分不超过该项分值，扣完为止。注：缺陷或	5.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责

商务评审		不足是指售后措施未结合本采购包实际设备或者货物特点；仅作原则性服务承诺而无具体处置措施；发电、照明、排涝、电源等设备的维修或者备品备件保障措施不明确；应急状态下没有设备快速恢复或者替代措施；批量质量问题没有相应排查、整改、更换措施；方案前后矛盾；存在明显错误或者与本项目无关内容等情形。			任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	项目专业人员能力	根据投标人拟投入本项目人员专业能力进行评分：1、具有应急救援员职业资格证书的，每提供1人得1分，最高得2分；2、具有红十字救护师证书的，得1分；具有红十字救护员证书的，得0.5分。本项最高得1分。 本项最高得3分。	3.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会

					保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托 书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标 基准价/投标报价）×100×价格项 评审因素所占的权重（注：满足招 标文件要求且投标价格最低的投标 报价为评标基准价。）最低报价不 是中标的唯一依据。因落实政府采	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应

		购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。			提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	---------------------------------	--	--	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
		本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用		政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函

1	实施本国产品标准	本国产品标准的货物 具体是指《政府采购 品目分类目录》中的 货物类产品，但不包 括其中的房屋和构筑 物，文物和陈列品， 图书和档案，特种动 植物，农林牧渔业产 品，矿与矿物，电力 、城市燃气、蒸汽和 热水、水，食品、饮 料和烟草原料，无形 资产	20.00%	当采购项目或者采购 包中含有多种产品， 供应商为该采购项目 或者采购包提供的符 合本国产品标准的产 品成本之和占该供应 商提供的全部产品成 本之和的比例达到80 %以上时，依法对该供 应商提供的全部产品 给予价格评审优惠， 即对该供应商提供的 全部产品的总报价给 予20%的价格扣除， 用扣除后的价格参与 评审	投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
---	----------	--	--------	--	---

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：本国产品成本比例声明表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：分项报价表

采购包2：合同包二

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表