

薛家湾殡仪服务中心殡仪设备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：准格尔旗民政局

采购代理机构名称：内蒙古启泽工程项目管理有限公司

项目编号：ESZCZQS-G-H-260193

2026年08月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古启泽工程项目管理有限公司 受 准格尔旗民政局 委托，采用公开招标方式组织采购 薛家湾殡仪服务中心殡仪设备采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 薛家湾殡仪服务中心殡仪设备采购项目
- 项目编号： ESZCZQS-G-H-260193
- 采购计划备案号： 430[2026]03779
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 合同包一
- 采购包预算金额（元）： 4,111,895.00
- 采购包最高限价（元）： 4,111,895.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	全自动仿木纹瞻仰台	4.00	725,200.00	套	工业	是	否	否	否
2	全自动瞻仰台对接推车	9.00	56,250.00	量	工业	否	否	否	否
3	仿木纹司仪台	4.00	10,400.00	张	工业	否	否	否	否
4	音响设备	9.00	144,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	黑纱可伸缩式遗像框	9.00	1,620.00	个	工业	否	否	否	否
6	纯黄铜LED电子香炉	9.00	5,085.00	套	工业	否	否	否	否
7	福字供盘	18.00	3,240.00	个	工业	否	否	否	否
8	跪垫	27.00	4,320.00	个	工业	否	否	否	否
9	壁挂式静电空气消毒机	11.00	410,300.00	台	工业	否	否	否	否
10	全自动钛金瞻仰台	5.00	859,000.00	套	工业	否	否	否	否
11	钛金主持台	5.00	13,000.00	张	工业	否	否	否	否

12	室外纸钱炉	9.0 0	116,460. 00	个	工业	否	否	否	否
13	三门太平柜	6.0 0	298,800. 00	组	工业	是	否	否	否
14	电动单层升降车	1.0 0	4,100.00	辆	工业	否	否	否	否
15	推车	8.0 0	31,840.0 0	辆	工业	否	否	否	否
16	全新风三门遗体 解冻柜	1.0 0	81,000.0 0	组	工业	否	否	否	否
17	主线	80. 00	11,840.0 0	米	工业	否	否	否	否
18	线材	150 .00	31,500.0 0	米	工业	否	否	否	否
19	电控箱	1.0 0	2,980.00	套	工业	否	否	否	否
20	插座	20. 00	400.00	个	工业	否	否	否	否
21	辅助材料	1.0 0	1,500.00	项	工业	否	否	否	否
22	双排风升降化妆 整容设备	2.0 0	226,000. 00	台	工业	否	否	否	否
23	通风组合设备1	3.0 0	17,400.0 0	米	工业	否	否	否	否
24	通风组合设备2	3.0 0	23,700.0 0	米	工业	否	否	否	否
25	器械手推车	2.0 0	6,160.00	辆	工业	否	否	否	否
26	器械工具柜	2.0 0	12,600.0 0	只	工业	否	否	否	否
27	不锈钢拖把池	2.0 0	3,000.00	只	工业	否	否	否	否
28	热水器	2.0 0	6,000.00	只	工业	否	否	否	否
29	智能遗体清洁消 毒舱	1.0 0	238,900. 00	间	工业	否	否	否	否
30	遗体冷藏间空气 净化	1.0 0	765,300. 00	间	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02400200 殡仪设备及用品	全自动仿木纹瞻仰台	全自动仿木纹瞻仰台
2	A02400200 殡仪设备及用品	全自动瞻仰台对接推车	全自动瞻仰台对接推车
3	A02400200 殡仪设备及用品	仿木纹司仪台	仿木纹司仪台
4	A02400200 殡仪设备及用品	音响设备	音响设备
5	A02400200 殡仪设备及用品	黑纱可伸缩式遗像框	黑纱可伸缩式遗像框
6	A02400200 殡仪设备及用品	纯黄铜LED电子香炉	纯黄铜LED电子香炉
7	A02400200 殡仪设备及用品	福字供盘	福字供盘
8	A02400200 殡仪设备及用品	跪垫	跪垫
9	A02400200 殡仪设备及用品	壁挂式静电空气消毒机	壁挂式静电空气消毒机
10	A02400200 殡仪设备及用品	全自动钛金瞻仰台	全自动钛金瞻仰台
11	A02400200 殡仪设备及用品	钛金主持台	钛金主持台
12	A02400200 殡仪设备及用品	室外纸钱炉	室外纸钱炉
13	A02400200 殡仪设备及用品	三门太平柜	三门太平柜
14	A02400200 殡仪设备及用品	电动单层升降车	电动单层升降车
15	A02400200 殡仪设备及用品	推车	推车
16	A02400200 殡仪设备及用品	全新风三门遗体解冻柜	全新风三门遗体解冻柜
17	A02400200 殡仪设备及用品	主线	主线
18	A02400200 殡仪设备及用品	线材	线材
19	A02400200 殡仪设备及用品	电控箱	电控箱

20	A02400200 殡仪设备及用品	插座	插座
21	A02400200 殡仪设备及用品	辅助材料	辅助材料
22	A02400200 殡仪设备及用品	双排风升降化妆整容设备	双排风升降化妆整容设备
23	A02400200 殡仪设备及用品	通风组合设备1	通风组合设备1
24	A02400200 殡仪设备及用品	通风组合设备2	通风组合设备2
25	A02400200 殡仪设备及用品	器械手推车	器械手推车
26	A02400200 殡仪设备及用品	器械工具柜	器械工具柜
27	A02400200 殡仪设备及用品	不锈钢拖把池	不锈钢拖把池
28	A02400200 殡仪设备及用品	热水器	热水器
29	A02400200 殡仪设备及用品	智能遗体清洁消毒舱	智能遗体清洁消毒舱
30	A02400200 殡仪设备及用品	遗体冷藏间空气净化	遗体冷藏间空气净化

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：
采购包1：合同包一
无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

- 详见招标公告
- 其他要求：
- 无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古启泽工程项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区A7-12赤峰龙泽园林绿化有限公司总部
办公楼二楼北侧一室

邮编： 024000

联系人： 陈新龙

联系电话： 0476-5961367

采购单位名称： 准格尔旗民政局

地址： 鄂尔多斯市准格尔旗

邮编： 017100

联系人： 张鸿韬

联系电话： 0477-4215017

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照内工建协(2022)34号文件计取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名

21	中标候选人数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；

- (5) 在签订合同时, 投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的;
- (6) 投标文件中提供虚假材料的;
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的;
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后, 撤回投标文件的;
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”, 未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的, 视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时, 请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作, 并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式(投标人无需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件, 同时生成“备用标书”, 投标人自行留存, 涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标, 在开标时间前30分钟, 应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时, 投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密, 若出现系统异常情况, 工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行, 由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标, 只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测, 保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的, 采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的;
- (2) CA证书无法解密投标文件的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式(投标人需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件, 同时生成“备用标书”, 由投标人自行刻录、存储, 涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”, 电子存储设备(U盘或光盘)表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时, 投标人应当使用CA证书完成全部已招标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行, 由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标, 只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的, 采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的;
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指准格尔旗民政局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古启泽工程项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函（格式自拟并加盖公章）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的声明函（格式自拟并加盖公章）。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟并加盖公章）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构

应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

采购殡仪设备产品一批

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后60日内完成供货并验收合格。
2		标的提供地点	薛家湾殡仪服务中心
3		合同履约期限	合同签订后60日内完成供货并验收合格
4		合同履约地点	薛家湾殡仪服务中心
5		验收要求	（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。 （二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。 （三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。
6		合同支付方式	1、签订合同设备到货后，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的40.00% 2、安装调试运行合格后，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的30.00% 3、全部验收合格后支付合同的剩余款项，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的30.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

8		其他	1、供应商所提供产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验中标供应商需全力配合，发现产品如有质量问题，中标人应承担全部费用及相应的法律责任。 2、质量要求：供应商提供的所有产品符合国家或行业相关标准，同时是全新未经使用过的产品。 3、质保要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，无“三包”要求产品质保期为2年，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障；保修期外发生故障维修只收材料成本费。 4、售后服务要求：中标供应商应在接到维修通知后2小时内响应，24小时内做出有效处理，维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过7日内将货物修好。节假日照常服务。若中标供应商在收到通知后7日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担。 5、培训要求：设备验收合格后对使用方免费进行设备操作及维护培训。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用安全操作流程、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 6、本项目技术参数要求中各类货物所引用的执行标准，若在合同签订前国家或行业发布更新版本，则自动适用最新标准；合同签订后发布的新标准，双方可协商补充约定执行。 7、供应商所投产品需强制检测、强制认证或经许可才能生产或销售的，供应商应在投标时或中标后主动提供相应的报告或证书，否则经查证或质疑后无法提供的应承担相应的责任，该责任包括但不限于取消中标资格、拒绝验收、拒付货款等。 8、投标供应商必须在技术偏离表中填报所投产品的详细规格技术参数，技术参数中的区间参数必须是区间内的具体数值，不经修改复制招标文件中的规格技术参数视为无效响应；除文件中有明确规定外，所投产品规格尺寸在不影响产品功能效果的前提下允许±5%的数值偏差，但涉及厚度、功率的参数指标不允许出现负偏离；同时供应商需保证技术参数负偏离部分不违背国家及行业现行标准、强制要求和实际生产及使用，如违背上述原则采购人有权取消其中标资格。 9、其他说明及要求：（1）未尽事宜按照国家、行业、地区相关规定和规范执行。投标人所投产品中凡涉及到强制性产品认证、节能产品政府强制采购产品的，所投产品的生产厂家或产品本身须具备相应的认证证书。如经查实不具备相应的认证证书的，将上报监督部门，取消中标资格，并给以相应处罚。（2）中标结果发布后，一经发现中标供应商提供虚假材料（相关佐证材料、同类业绩等）谋取中标、成交的，取消其中标资格，并向财政主管部门上报违规情况。（3）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，取消其中标资格，并向财政主管部门上报违规情况。
---	--	----	--

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品名称 仿木纹全自动瞻仰台（双保险、二次升降） 规格 外部尺寸：4100*3400*1100（mm） 棺体 外形尺寸：2300*1000*1100（mm） 全自动内部空间：2100*740*360（mm） 外部材料：仿木纹板（厚≥0.8mm） 棺体四周装饰仿木纹不锈钢板 内部材料:经氧化处理冰柜专用轧花铝板(≥0.6mm) 棺罩 外形尺寸：2300*1000*300（mm） 材料：亚克力，一次模吸成型双层罩（厚≥4mm） 开罩方式：自动开启/手动开启 隔架 搁架不锈钢管规格：25*25（mm） 搁架尺寸：1960*600（mm） 304不锈钢钢板厚度：≥0.8（mm） 台步 单层高度：180（mm）双层高度360（mm） 表面材料：仿木纹板 内部骨架：不锈钢管25*25*实厚≥0.7（mm） 需经无声音处理 前台步开启方式：自动开启/手动开启 围栏 单层围栏：有机玻璃(厚度≥5mm) 带灯光双面装饰画，灯光单独控制，山水画 台柱 125*125*518mm缩颈不锈钢内嵌立体 仿木纹不锈钢方柱，精美柱面雕花，图案多样，立体感强。 托板架 升降架：不锈钢管30*15*1.5（mm） ▲二次升降功能：不开启棺盖，遗体能升至棺口。（提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具检测报告或鉴定证书或官网截图） 结构：蜗轮蜗杆结构传动，具有反向自锁性。 助力导轮 尼龙轮 Φ50*38mm 蒸发器 直冷内置式紫铜盘管蒸发器；整管折弯，中间无焊接；紫铜管壁厚≥0.6mm） 冷凝器 风冷式翅片紫铜盘管冷凝器 ▲耐压性：≥3.5Mpa水压下无泄漏现象（提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具检测报告或鉴定证书或官网截图） 保温层 聚氨脂发泡料，密度≥48Kg/m³ 出厂设置温度 -15℃ 额定功率 ≥2.6KW 电源 220V 50Hz 机组形式：采用全封闭压缩机（2台），单台功率≥1.3KW 制冷剂 R404-A 温度控制 全自动微电脑温度控制器 具有延时保护功能

		▲参数设定及记忆：延时时间、温差、探头误差校正等参数能进行修改，并能永久记忆。（提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具检测报告或鉴定证书或官网截图） 故障自诊断：若感温探头出现故障或温度超出显示范围，显示窗会显示故障代码。 制冷控制模式 ▲双保险模式：两套制冷系统，其中一套产生故障，另外一套必须能维持冷藏柜制冷需要。（提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具检测报告或鉴定证书或官网截图） 制冷系统工作时间系数：遗体冷冻柜达到运行稳定运行状态后，制冷系统工作时间为遗体冷冻柜工作时间的50%-60%。 安全性能 设备应具有有效的接地措施及过压、过载电路保护。 ▲工作温度下电器强度：能承受≥1000Vac，1min，不击穿，无电弧（提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具检测报告或鉴定证书或官网截图） 接地措施：Ⅰ类器具应具有永久可靠地连接到器具内一个接地端子接地电阻不大于0.1Ω。 降温速度 通电启动后，显示达到-15℃，连续运行时间小于3h
--	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：全自动瞻仰台对接推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格 外型尺寸：L2000×W660×H920（mm） 对接担架板：L1960×W600（mm） 2.材质：不锈钢，管材直径≥Φ50mm，管材壁厚≥1.0mm，板材厚度≥1.5mm 3.结构 车体台面上安装有尼龙轮（尼龙轮Φ50mm），托板置于尼龙轮上，托板与车体有固定装置。底部安装活动轮，轮与轮架高130mm，前后两端带刹万向轮。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：仿木纹司仪台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：仿木纹不锈钢。 2.规格：850×440×1080mm。 3.板材厚度：主体板材厚度≥1.0mm。 4.围挡高度：台面围挡高度≥50mm。 5.其他：台面平整，边角圆滑

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：音响设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、音箱参数： 专业音箱 2 只 单10寸15厘MDF烤漆箱体； 低音140磁51芯(铁)，高音90磁34芯 频率范围;57HZ-18KHZ 单元配置;高音喇叭: 1×1.34"34芯LF:10"×1 HF:1.5"×1

阻抗;8Ω
灵敏度;95DB
额定功率;200W
峰值功率 ;800W
最大声压;124DB
分频模式;Mode 内置分频
吊装/安装;多点吊挂/支架（可旋转调整）
表面处理;黑色催化聚亚安酯漆
外型尺寸;≥350L×320D×530H
二、功放参数
卡包功放 1 台
4路话筒输入(前3后1) ；
音乐输入：4路外部输入（TAPE,VCR,MIDI.DVD)及MP3输入（SD,USB，蓝牙。MP3
播放器优先，红外线遥控。
音乐调节：高低音、左右平衡、总音量话筒调节: 每路增益，回声、延时、均衡式高低
音调节、混响深度；铝合金面板式高低音调节、混响深度；
铝合金面板功放保护：开机保护，短路，直流和过热保护装置；
尺寸：130*430*360MM输入灵敏度（话筒） 5-100mv/1Kohm输入灵敏度（线路）
250mv/47Kohm 冷却:变速风扇电源供应 AC210V-230V 50~Hz输出阻抗 4-16
ohm。。2*2*450W/8Ω
三、话筒参数
无线手持话筒(一拖二) 1 套
1.功能：
内置防啸叫电路与10种声音模式，可以通过菜单调整；
话筒具有自动静音功能，话筒静置3秒后自动静音，跌落静音和翻滚时静音，静置10分
钟后自动关机，检测到话筒被拿起时,自动激活，话筒正常工作；
双通道多段电子音量可调，双通道自动搜频功能。
2.接收机指标：
CHA左通道频率：550.1MHZ--618.8MHZ 100个信道可调
CHB右通道频率：619.4MHZ--693.8MHZ 100个信道可调
振荡方式: 锁相环频率合成(PLL)
主机音量电位器具有EQ调节，可以调以下EQ风格：
①直通；②低频提升；③高音和低音同频增加；④低频衰减；⑤马安曲线；⑥中频增强；
⑦中低频增强；⑧高频增强；⑨重低音厚重，加高频补偿；⑩主持人（会议与朗诵）
接收方式: 超外差二次变频
接收灵敏度: -95--67dBm
音频频响: 40-18000Hz
谐波失真: ≤0.5%
信噪比: ≥100dB
音频输出: 平衡输出和混合输出
调制方式: 调频（FM）

		电源规格: 12V/1A DC(开关电源适配器) 使用距离: 30米-50米有效 发射器指标: 发射频率: UHF550-694MHz 频率稳定度: ±10ppm 音频频响: 40-18000Hz 振荡方式: 锁相环频率合成(PLL) 导频方式: 数字导频 显示方式: LCD 电流耗损: ≤25mA 副谐波: ≤主波40dB 调偏度: ±20KHz 发射电流: ≤180mA 发射功率: ≥10mW 音头类型: 动圈式 天线: 内置式 电池: 5号电池2节 配套音箱支架 2 套
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 黑纱可伸缩式遗像框

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格: 16寸。 2.材质: 亚克力。 3.样式: 具体样式由采购人确定。 4.安装方式: 采用悬挂式安装, 并配备牢固的挂钩及膨胀螺丝等安装配件。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 纯黄铜LED电子香炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质: 黄铜。 2.规格: 香炉高≥315mm, 直径≥120mm; 烛台高≥240mm, 直径≥55mm。 3.厚度: 香炉及烛台壁厚≥2.0mm。 4.结构: 三足鼎立式香炉。 5.供电方式: 采用交流220V电源供电, 配电源适配器。 6.光源: LED模拟火焰灯光, 光线柔和逼真。 7.样式: 具体样式由采购人确定。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 福字供盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：高≥70mm，直径≥225mm。 2.材质：铜合金。 3.厚度：壁厚≥2.0mm。 4.样式：盘面雕刻“福”字，具体样式由采购人确定。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：跪垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：480×480mm，前高230mm，后高170mm。 2.外层材质：优质布艺面料，耐磨、易清洁。 3.填充物：高密度海绵，回弹性好，不易变形。 4.内部结构：木质或高密度板内框架，确保跪垫形状稳固。 5.样式：具体颜色和款式由采购人确定。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：壁挂式静电空气消毒机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要功能：杀菌、消毒、除尘，控制及分解病毒和异味等。 2.规格：1420*550*350mm 3.安装方式：壁挂 4.消毒空间：≥50m³ 5.箱体主材：采用304不锈钢厚≥1mm. 6.过滤装置：活性炭过滤网和过滤网。 7.总风量：≥1500m³/h, 8.循环风量≥800m³/h 9.消毒方式：高压静蜂窝电场灭菌和紫外线消杀。 10.杀菌率：灭菌率≥98% 自然菌率死亡率≥90% 菌落总数≤200fu/m³。 11.控制模式：具有遥控控制及特情应急手动控制模式。 12.风机：高效静音风机，噪音≤50dB，额定功率≤150w 13.额定电压：220V 14.额定频率：50Hz
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动钛金瞻仰台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		规格 外部尺寸：3500*2800*1100（mm） 棺体 外形尺寸：2300*1000*1100（mm） 全自动内部空间：2100*740*360（mm）

外部材料：钛金板（厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ）

棺体四周装饰仿瓷画面

内部材料：经氧化处理冰柜专用轧花铝板（厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ）。

棺罩 外形尺寸：2300*1000*300（mm）

材料：亚克力，一次模吸成型双层罩（厚 $\geq 4\text{mm}$ ）

开罩方式：自动开启/手动开启

隔架 搁架不锈钢管规格：25*25（mm）

搁架尺寸：1960*600（mm）

304不锈钢钢板厚度： ≥ 0.8 （mm）

台步 单层高度：180（mm）双层高度360（mm）

表面材料：钛金板

内部骨架：不锈钢管25*25*实厚 ≥ 0.7 （mm）

需经无声音处理

前台步开启方式：自动开启/手动开启

围栏 单层围栏：有机玻璃(厚度 $\geq 5\text{mm}$) 带灯光双面装饰画，灯光单独控制，山水画

台柱 125*125*518mm缩颈不锈钢内嵌立体

钛金不锈钢方柱，精美柱面雕花

托板架 升降架：不锈钢管30*15*1.5（mm）

二次升降功能：不开启棺盖，遗体能升至棺口。

蜗轮蜗杆结构传动平稳，具有反向自锁性。

助力导轮 尼龙轮 $\Phi 50*38\text{mm}$

蒸发器 直冷内置式紫铜盘管蒸发器；整管折弯，中间无焊接；紫铜管壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$

冷凝器 风冷式翅片紫铜盘管冷凝器

耐压性： $\geq 3.5\text{Mpa}$ 水压下无泄漏现象

保温层 聚氨脂发泡料，密度 $\geq 48\text{Kg/m}^3$

出厂设置温度 -15°C

额定功率 $\geq 2.6\text{KW}$

电源 220V 50Hz

机组形式 采用全封闭压缩机（2台），单台功率 $\geq 1.3\text{KW}$ ，

制冷剂 R404-A

温度控制 全自动微电脑温度控制器

具有延时保护功能

参数设定及记忆：延时时间、温差、探头误差校正等参数能方便进行修改，并能永久记忆。

故障自诊断：若感温探头出现故障或温度超出显示范围，显示窗会显示故障代码。

制冷控制模式 双保险模式：两套制冷系统，其中一套产生故障，另外一套必须能维持冷藏柜制冷需要。

制冷系统工作时间系数：遗体冷冻柜达到运行稳定运行状态后，制冷系统工作时间为遗体冷冻柜工作时间的50%-60%。

安全性能 设备应具有有效的接地措施及过压、过载电路保护。

工作温度下电器强度：能承受 $\geq 1000\text{Vac}$ ，1min，不击穿，无电弧

		接地措施：Ⅰ类器具应具有永久可靠地连接到器具内一个接地端子接地电阻不大于0.1Ω。 降温速度 通电启动后，显示达到-15℃，连续运行时间小于3h
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钛金主持台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：钛金不锈钢。 2.规格：850×440×1080mm。 3.板材厚度：主体板材厚度≥1.0mm。 4.围挡高度：台面围挡高度≥50mm。 5.其他：台面平整，边角圆滑
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室外纸钱炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：直径1000mm*2300mm； 2.材质：铸铁； 3.塔身厚度：一层厚度≥12mm， 二、三层厚度≥10mm； 4.一层：采用铸铁围栏； 5.二层：炉檐 翘檐铸铁瓦盖、 6条铸铁龙； 6.三层：炉檐 翘檐铸铁瓦盖、 6条铸铁龙； 7.炉身：采用正六角宝塔； 8.炉顶：采用铸铁宝葫芦； 9.漆面：高温烤漆工艺，漆面附着力强，耐候性好，不易褪色 10.样式和颜色需按采购人要求 11.入口：铸铁门
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三门太平柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1.规格 外部：3000*920*1795（mm），内部：2000*720*1520（mm），门洞：620*420（mm） 2.产品结构 太平柜采用拼装组合式结构 柜体采用拼装式。 3.柜体外壁 不锈钢 4.内胆 不锈钢 5.门 凸装门不锈钢304（厚度≥0.8mm） 6.密封条 PVC高弹性密封条 7.框架 不锈钢方管 25*25（mm） 8.搁架 搁架不锈钢管规格：25*25（mm） 搁架尺寸：1960*600（mm）

1

不锈钢钢板厚度：≥0.7（mm）

9.助力导轮 材质：304不锈钢 Φ25*30（mm）

10.蒸发器 直冷式内藏紫铜盘管蒸发器

11.冷凝器 风冷式翅片紫铜盘管冷凝器，耐压性：≥3.5Mpa水压下无泄漏现象

12.保温层 聚氨脂 整体高压回温发泡（厚≥100mm）密度48kg/m³

13.出厂设置温度 -15℃

14.输入功率 1.0KW

15.电源 220V 50Hz

16.机组形式 采用全封闭压缩机（2台），单台功率≥0.5KW

2套独立制冷系统，一套独立控制系统，双保险模式，互不影响。

17.制冷剂 R404-A

18.制冷控制模式 ▲双保险模式：高质量压缩机配套组件构成两套制冷系统，其中一套产生故障，另外一套仍能维持冷藏柜制冷需要。（提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具检测报告或鉴定证书或官网截图）。

19.功能 设备应有防腐，消毒，杀菌功能.臭氧消毒杀菌部件：输入电流30mA-80mA；功率：3.5W-8W；电源电压：220V/50Hz

▲温度均匀性：冷冻室内各个测量点的温度差值≤3℃（提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具检测报告或鉴定证书或官网截图）

▲具有防凝露装置:低温表面不结雾，柜门装有低压发热丝(电压:36V)防凝露装置,采用硅橡胶作密封防止硬化（提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具检测报告或鉴定证书或官网截图）

20.温度控制 全自动微电脑温度控制器

延时保护功能：为防止压缩机频繁启动，压缩机每次都要经过延时才能启动

参数设定及记忆：延时时间、温差、探头误差校正等参数能进行修改，并能永久记忆。

故障自诊断：若感温探头出现故障或温度超出显示范围，显示窗会显示故障代码。

21.安全性能（1）设备设有有效的接地措施及过压、过载电路保护。

（2）接地措施：I类器具应具有永久可靠地连接到器具内一个接地端子接地电阻不大于0.1Ω

22.柜门密封性 遗体冷藏柜柜门关闭后，不应有孔隙使空气进入冷藏柜内，柜门关闭后，门缝四周应严密。

23.▲遗体搁架强度 在承受重150Kg负荷下，遗体搁板不应产生损坏和永久变形（提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具检测报告或鉴定证书或官网截图）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电动单层升降车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.规格 2100*680*（740-1480）mm 2.电压 220V 承重≥150Kg 3.电瓶 12V锂电池+12V电机+充电器 4.电瓶可承重升降次数 ≥50次（充满电后可连续运行次数） 5.操作状态 直流 6.升降系统 液压升降系统，H3G液压缸，缸体外径50mm，伸缩杆直径Φ25mm，行程300mm 7.升降对接范围 升起高度1480mm，折叠状态下的高度（最低位置）为740mm 8.材料：升降车体均采用不锈钢型材管制作，升降部分采用50*25*1.0mm 9.方管制作；对接上架安装滚动拉杆。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格 外型尺寸： L2100×W700×H750（mm） 面板尺寸： L2000xW700xH750(mm) 面板至地面高度： 750mm 2.材质： 不锈钢， 管材直径≥Φ50mm， 管材壁厚≥1.0mm， 板材厚度≥1.5mm 3.结构 车体台面上安装有尼龙轮（尼龙轮Φ50mm），托板置于尼龙轮上，托板与车体有固定装置。底部安装活动轮，轮与轮架高130mm，前后两端带刹万向轮。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全新风三门遗体解冻柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.规格 外部：2600*920*1795mm 2.产品结构 采用拼装组合式结构 柜体采用拼装式 3.柜体外壁 304不锈钢 4.内胆 经脱氧处理冰柜专用轧花铝板 （厚度≥0.6mm） 5.柜门 凸装门不锈钢304（厚度≥0.8mm） 6.框架 304不锈钢方管 25*25 （mm） 7.托板 304不锈钢管 8.不锈钢板规格：1960*600 （mm） 9.助力导轮 304不锈钢质 Φ25*30 （mm） 10.保温层 聚氨脂 整体高压回温发泡 （厚≥100mm） 密度≥48kg/m3 11.排风系统 3台专用管道式 12.新风进风口 材料：铝材，数量：3只 13.排风管道 PVC 14.解冻方式 全新风解冻 15.控制方式 自定义定时独立控制 3套独立定时控制器 16.提醒功能 解冻完毕声光提醒 17.输入功率 ≥200W 18.电源 220V /380V 50HZ 19.具有防鼠功能 20.解冻数量 3具
---	--	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：主线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		国标，80 m RVV6*6mm²，包含桥架

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：线材

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		国标，RVV3*2.5mm²包含桥穿线管

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电控箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢制作，包含空开灯

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：插座

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		国标，220V 10A

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：辅助材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		含线管、线槽、轧带、胶布等安装所需辅料。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双排风升降化妆整容设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用304不锈钢材质，台面厚度：≥2mm，承载重量：≥150kg，尺寸：2600*860*800mm。 功能和技术参数： 1、台面边框内侧倾斜，台面板可根据臭味排净和工作舒适度的要求上下升降，台面板升降范围：0-15cm，可以将尸体升高到与化妆整容台边框平行；台面板升至与边框平行时台面板可以移开方便夹层冲洗和消毒； 2、双排风功能：台面内侧和底座四周经模具冲压而成的排气栅栏可各自独立排风除臭（需与抽排风系统工程联用）； 3、测量功能：台面两侧激光蚀刻2m长标尺（字迹清晰永不磨损）； 4、水气分离装置：304不锈钢制作。 5、台面四周设有上下两层排风孔，内侧斜面上设有腰形孔、内侧立面设有圆形孔，加大有效排风截面积。 6、升降系统：（1）升降架：304不锈钢管30*15*1.5（mm）。（2）升降结构：蜗轮蜗杆结构传动平稳、具有反向自锁性。 7、清洗功能：带有洗手池（洗涤池内设有防尸体组织、毛发进入下水道的围栏，落水孔处设有过滤器）和冷热水龙头，并具有冷热水调节功能。 8、排水功能：底面模压排水槽，方便排水，底部设有双层过滤装置，。 9、喷淋清洗功能：用于清洗解剖台内腔。 10、手动功能：按键操作。 11、无线遥控升降功能：实现室内任意位置控制遗体托板升降。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：通风组合设备1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		304不锈钢材质，功能：上层为器械柜，下层为通风柜，有经模具冲压而成的排风栅栏。 技术指标：尺寸：高800mm*宽500mm。板材厚度：主体板材厚度≥1.0mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：通风组合设备2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		304不锈钢材质，功能：上层为器械柜，下层为通风柜，带洗手水池和经模具冲压而成的排风栅栏，洗手池水龙头：冷热可调龙头。技术指标：尺寸：高800mm×500mm。 板材厚度：主体板材厚度≥1.0mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：器械手推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：304不锈钢。 2.外形尺寸：750×500×800mm。 3.板材厚度：主体板材厚度≥1.0mm。 4.结构：配备4个带刹车万向脚轮；台面下方设1个抽屉，用于存放小件器械；车体一侧设不锈钢推拉把手
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：器械工具柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		304不锈钢材质，尺寸900*420*1800mm，厚度≥0.8mm,主要是用于存放工具、上层为双开式玻璃门（带锁）方便工具的寻找。中间为2个抽屉。下层为双开式不锈钢门（带锁）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢拖把池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：304不锈钢。 2.规格：500×400×500mm。 3.板材厚度：主体板材厚度≥1.0mm。 4.安装方式：落地式固定安装。 5.排水：底部配备排水接口及滤网。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：≥80L 2.功率：≥2000W 3.材质：不锈钢内胆、外壳彩涂钢板、抗腐蚀强，适合硬水、保温层，耳聚氨酯泡沫 4.功能：提供热水
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能遗体清洁消毒舱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1.外形尺寸（mm） L3000*W2200*H2150 内空尺寸（mm） L2490*W1000*H1800 2.设计标准 遗体消毒房须满足洁净房间设计标准。 3.门 3.1.消毒房采用不锈钢门和透明视窗。透明视窗采用高强度钢化玻璃厚度≥8mm。自

动定位闭门器组合而成，开关门智能闭合智能定位。红外线防夹装置。

3.2.材料：全部采用SUS304无指纹板（厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ）。

3.3.消毒房前后各设置一扇电动对开门（采用感应式自动门，具备雷达或红外感应开启功能）。

4.箱体

4.1.箱体内外板均采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚304不锈钢无指纹板拼装组成。

4.2.内支架部分全部采用不锈钢方钢管材（规格 $\geq 40\times 40\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ）

4.3.底架采用不锈钢 $45\times 75\times 0.9$ 方钢

5.喷嘴

5.1.材料采用304不锈钢。

5.2.可以任意调节喷淋角度。

6.紫外消毒

6.1.紫外线消毒装置细菌杀灭效果可达99%。

6.2.紫外消毒灯数量：4盏。（单盏功率 $\geq 30\text{W}$ ，细菌杀灭效果 $\geq 99\%$ ）

7.臭氧消毒装置

7.1.臭氧发生装置可进行无死角杀菌消毒。

7.2.臭氧发生装置数量：2台（单台臭氧产量 $\geq 10\text{g/h}$ ，可进行无死角杀菌）

8.灭菌原理：采用高浓度 O_3 结合高强度紫外线双重杀菌消毒，消除和分解遗体带有的各种病菌和异味，将遗体带入的衣物净化到万级标准。

9.祛除异味系统

9.1.风机具有高效低噪音、风量大、可以快速的祛除消毒房内部异味。

9.2.抽排风系统通过风机将杀菌后的气体通过排风管道排出自动

9.3.祛除异味系统，排风电动自动调节阀，电器驱动控制，排风管道系统组合而成。

10.喷淋系统

10.1.喷淋系统，循环风机，电器驱动控制，管道，双层万级过滤网，304不锈钢喷嘴，风腔组合而成。

11.照明设备

11.1.LED照明、高亮度。

11.2.设计LED灯位置合理，光分布均匀。

11.3.牛眼LED灯数量6盏。（单盏功率 $\geq 5\text{W}$ ，高亮度，布局均匀）

12.控制模式

12.1.触摸屏控制模式

12.2.应急手动控制模式；

13.常规消毒时间 遗体消毒时间为10~30分钟，可以根据遗体腐败的程度合理的设置消毒时间。

14.过滤 采用高效过滤装置。可以快速祛除消毒房内部的粉尘颗粒携带病毒传播。

15.触摸屏控制

15.1.触摸屏采用高清彩色 ≥ 10 英寸屏幕液晶显示屏

15.2.触摸屏控制采用人机互动界面。具有一键启停功能；自定义设置各项设备参数功能；智能控制部分由门磁感应器，智能电子联锁，微电脑控制芯片（单片机或PLC控制）加组合而成。并且设有手动开关装置，工作状态全程显示；PLC控制电路运行稳定安

		全。 16.操作流程：开门---推车输送--关门--杀菌消毒除味--排风分解--开门--推出遗体--关门。 17.额定电压 17.1.额定电压：3L+N+PE(380V) 17.2.额定频率：50Hz, 17.3.输入总功率：≥2.7kW。 18.辅助功能： 18.1.消毒完毕带声光提示工作人员取遗体 18.2.全自动门带观察窗可以观察状态。 18.3.祛除异味系统将污染废气排入污汽管道，O₃自然分解，不会造成二次污染。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：遗体冷藏间空气净化

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1.电气集中控制系统（2套）"触控式人机界面，集中控制系统包含：通风系统、消毒系统、空调系统、温控系统、照明系统等。 控制方式：各个子系统均可单独进行控制（启停、修改相关设定参数）。所有设备或局部区域设备如需连锁，可进行一键式联动控制，通过一键式控制单台设备或多台组合设备的启停以实现室内空气环境的调节。 远程控制：移动终端设备可远程控制解剖室的风机、照明，消毒灯等设备的启停，并根据实验室周围实时环境，调整设备运行参数；对设备状态、空气状态进行实时监控和调节，实现解剖室的智能化控制要求。手机和电脑可以实时对控制系统进行远程操作和实时监控，在手机和电脑上进行数据显示、监测。包含变频器、小型继电器，3P 断路器，继电器、接线排、开关电源、指示灯 PLC等配套材料 。电控箱采用304无指纹制作，电箱防水等级IP5X，防尘等级IP6X，电箱在动力电路导线和保护联结电路之间施加AC 1000V,保持至少1s,应无击穿放电现象。电箱在动力电路导线和保护联结电路间施加DC500V，测得的绝缘电阻不应小于1MS。其中保护联结电路的连续性、绝缘电阻试验、静电放电抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度等试验合格。" 2.全新风空调机组（3套）制经过空调机组制冷/制热处理后才允许送入室内，不许室内空气自循环混合风和混合没有经过任何处理的全新风再送入室内。在保证室内外空气交换次数的情况下，制冷量≥14000W，制热量≥16000W,功率：制冷功率≥5250W、制热功率≥5100W，最大功率6400W。风量≥2300m3/h。 3.空调配套材料(3套),包含铜管、保温棉等空调安装材料 4.空调帆布软连接(3只),周长≤3600mm 5.吊管式紫外消毒灯(8套),安装在室内顶部用于对室内消毒。技术指标：功率：≥30W 6.紫外消毒灯电子定时开关系统(2套),定时系统：职工工作完毕出门时设置好消毒系统打开紫外消毒，系统会自动进入消毒状态，消完毒系统自动关闭消毒灯，进门时打开电源系统自动关闭紫外灯，防止紫外线伤害到工作人员。 7.送风口(8只),ABS材质，尺寸：400*400mm。 8.保温送风软管(8根),净化专用送风保温软管。

9.调节阀(8只)。

10.净化型高效吸风机（2套），变频离心式风机，噪音 $\leq 60\text{Db}$ ，排风能力强，流量稳定，风量 $4220\text{-}8020\text{m}^3/\text{h}$ 可自由调节，功率 $\geq 2.2\text{KW}$ 。

11.风机软连接（2套），帆布软连接，周长 $\leq 3600\text{mm}$ 。

12.废气净化装置（2套），箱体采用304不锈钢材质制作，尺寸：1430*890*905mm，电源220V,功率 $\geq 1.7\text{Kw}$.采用活性炭吸附装置+紫外线消毒+汞齐杀菌+等离子模块四效合一的处理方式。

12.1、脱臭净化效率最高可达99%。

12.2、净化设备只需设置相应的排放管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭净化，运行过程中无需添加任何物质参与化学反应。

12.3、可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作。

12.4、无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，设备风阻极低 $< 50\text{pa}$ 。

13.废气净化装置控制软件（2套），智能控制废气净化装置启停，带有互锁功能。

14.排风管道（2套）。

15.排风口（8只），ABS材质，尺寸：400*400mm。

16.风帽防雨罩（2套）。

17.净化吊顶系统（ 71m^2 ），吊顶采用50mm厚玻镁板，吊顶与地面之间净高度为2.8m."

18.净化墙面系统（ 132m^2 ），墙面采用50mm厚的岩棉板进行装饰，铺设高度为2.8m。

19.T字铝（36m），60*80*2.0mm

20.U型槽铝（102m），50*20*0.7mm

21.内圆弧（136m）材质铝合金

22.塑料底条（136m）PVC 材质

23.外圆柱（72m）材质铝合金

24.密封胶（ 203m^2 ）"表干时间: 5-10分钟

固化速度: 4mm/24小时."

25.检修口（2个）500*500mm

26.室内线材（ 71m^2 ）室内安装所需要的线材国标。国标，用于照明、空调、风机等设备通讯、信号控制等，不含配电房至电箱总电源线。配电线管口径32mm以内。

27.安装辅助材料（ 71m^2 ），吊顶杆、角钢、膨胀、螺丝、玻璃胶、法兰钩等其他配件。

28.led照明灯（8盏）"电源电压 220V；色温 6500K(冷白)（K）；功率 $\geq 40\text{W}$ 外壳材质 铝；显色指数 80；尺寸 600*600（mm）；光通量2800（LM）"

29.应急灯（2盏）"产品规格: 264*38*244mm；执行标准: GB17945-2010；开孔尺寸: 190/60mm；

充电时间: < 24 小时；材质: 铁皮喷塑；主电功率: $\geq 5\text{W}$ 应急时间: > 90 分钟"

30.包门套（双开门）（3套）不锈钢型材、等其他辅助材料，

31.新风口（4个）ABS材质，尺寸800*300mm

32.墙体开孔（6个 根据风管尺寸开孔

		33.减震器（4套） （1）阻尼减震装置，球墨铸铁外壳，内置式减震模块或者橡胶减震垫。（2）每套含4个独立减震装置。 " 注：需按采购人要求定制。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 。

3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分56.00分 商务部分14.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

					和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
技术响应	根据所投产品技术参数进行评审。 标“▲”的为重要技术参数，每有一项不满足扣4分，扣完36分为止。 （注：为防止误评或漏评，供应商需在其技术规格响应表中写明相应的佐证材料的名称、页码、用于佐证第几条并在佐证材料上使用下划线、文本框等方式加以明显标记。）	36.0000	客观		封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

技术评审	供货安装、调试方案	根据投标人针对本项目提供的供货安装、调试方案进行评审，内容包括但不限于:(1)进度安排及保障措施(需提供进度保障计划表)(2)质量保障措施(3)运输方案(4)安装、调试及验收计划方案(5)人员配备及分工(6)风险防范措施(7)应急保障措施等(8)工作流程等:每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.2分，本项最多扣8分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯:不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况不利于采购人实施。	8.0000	主观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

	产品维护保养方案	根据投标人针对本项目提供的产品维护保养方案进行评审，内容包括但不限于:1维护保养计划、2运行成本和维护费用、3质保期内和质保期外的备品备件清单和价格明细详细清单、4备品备件充足程度，每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.2分,本项最多扣4分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯:不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况不利于采购人实施。	4.0000	主观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

	售后及培训服务方案	根据投标人针对本项目提供的售后及培训服务方案进行评审，内容包括但不限于:(1)售后服务承诺及保障措施(2)响应及处理周期(3)培训服务方案及目标(4)培训人员整体水平，进行评价:每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.2分，本项最多扣8分。注:缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯:不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况不利于采购人实施。	8.0000	主观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

商务评审	业绩	投标供应商提供2023年1月1日至 今同类设备项目业绩，投标文件中 须附业绩证明材料，业绩以投标人 提供的合同为依据，每提供一个得 2分，最多得4分。（注:证明材料 需提供供货合同、以供货合同签订日 期为准）	4.0000	客观	具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
					封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力

	项目团队	1.投标供应商拟派项目负责人具有机电工程相关专业中级及以上职称证的，得3分。 2.投标供应商拟派项目团队具有：初级或初级以上相关专业（电子工程、机械工程、机电工程、自动化（智能化）、电气工程）技术职称的，每提供一个证书得1分，最高得4分。 3.投标供应商拟派项目安装调试人员具有：高级（三级及以上）电工、高级（三级及以上）钳工、高级环境污染治理工程师证书，每提供一个证书得1分（一个人有多本证书的按一本计算，多人有同一本证书的按一本计算），最高得3分。（注：1、2、3评分项人员不重复得分，提供上述人员的相关证书扫描件以及在投标文件截止之日前一年内（至少一个月）本单位为其缴纳社保的记录，否则不得分。）	10.0000	客观	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表