

工程名称：五原县城区公共停车场及其他配套
服务建设工程（第一标段）

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第一标段）

一、工程概况

1. 工程名称：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第一标段）
2. 工程地点：五原县隆兴昌镇

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GBT 50500-2024）及相配套的计算规范；
- 2、2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》；
- 3、2017届《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》；
- 4、2017届《内蒙古市政工程预算定额》；
- 5、2017届《内蒙古通用安装工程预算定额》；
- 6、2017届《内蒙古园林绿化工程预算定额》；
- 7、设计图纸

三、其他说明：

- 1、材料价差按巴彦淖尔市住房和城乡建设局发布的《2026年旗县、甘其毛都口岸一季度建设工程材料市场价格信息》进行调整；
2. 税金依据[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》为9%；
3. 本工程不设置建筑工人实名制费用。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：五原县城区公共停车场及 标段：五原县城区公共停车场及其他
其他配套服务建设工程（第一标段） 配套服务建设工程（第一标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	华阳广场西入口公共停车场	
1.1.1	华阳广场西入口公共停车场-土方工程	
1.1.2	华阳广场西入口公共停车场-市政工程	
1.2	富民公共停车场	
1.2.1	富民公共停车场-土方工程	
1.2.2	富民公共停车场-市政工程	
1.3	宝源公共停车场	
1.3.1	宝源公共停车场-土方工程	
1.3.2	宝源公共停车场-市政工程	
1.4	政务中心公共停车场	
1.4.1	政务中心公共停车场-土方工程	
1.4.2	政务中心公共停车场-市政工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

暂列金额明细表

标段：五原县城区
公共停车场及其他
配套服务建设工程
(第一标段)

工程名称：华阳广场西入口公共停车场-土方工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：华阳广场西入口公共停车场-土方工程
 标段：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第一标段）

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 华阳广场西入口公共停车场-市政工程

标段： 五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:工字砖 2. 废料外运, 运距15km	m2	236.18		
2	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:面包砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:砂垫层20cm厚, C15商砼垫层15cm厚, 2cm厚水泥砂浆结合层 3. 人行道整形碾压	m2	454.03		
3	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:面包砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚水泥砂浆结合层	m2	236.18		
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 10cm*20cm花岗岩侧石 2. C25砼护脚10cm*10cm 3. C25砼垫层, 100mm厚 4. 混凝土种类:商品砼	m	112.41		
5	050201014001	树池盖板/算子	1. 盖板/算子种类、规格:定制钢板	套	32		
6	050201013001	树池围牙	1. 材料品种、规格: 10cm*20cm花岗岩侧石 2. C25砼护脚10cm*10cm 3. C25砼垫层, 100mm厚 4. 混凝土种类:商品砼	m	115.2		
7	050201015001	树池覆盖	1. 覆盖材料种类、规格:碎石 2. 覆盖材料厚度:8cm	m2	25.92		
本页小计							
合 计							

计日工表

工程名称：华阳广场西入口公共停车场-市政工程

标段：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第一标段）

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：富民公共停车场-土方工程

标段：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土	m ³	571.23		
2	040103003001	余方弃置	1. 运距：10km	m ³	571.23		
3	040101001002	挖一般土方-绿化换土	1. 土类别：一、二类土	m ³	171.07		
4	040103003002	余方弃置-绿化换土	1. 弃料品种：素土 2. 运距：10km	m ³	171.07		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：富民公共停车场-土方工程 标段：五原县城区公共停车场及其他
 配套服务建设工程（第一标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

计日工表

标段：五原县城区公共停车场及
其他配套服务建设工程（第一标
段）

工程名称：富民公共停车场-土方工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：富民公共停车场-市政工程

标段：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：面包砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：砂垫层20cm厚，C15商砼垫层15cm厚，2cm厚水泥砂浆结合层 3. 人行道整形碾压	m2	747.27		
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm 3. 砂垫层：30cm厚	m2	486.61		
3	040402018001	锯缝机切缝	1. 锯缝机切缝	m	96		
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：10cm*20cm花岗岩侧石 2. C25砼护脚10cm*10cm 3. C25砼垫层，100mm厚 4. 混凝土种类：商品砼	m	379.8		
5	050101004001	栽植土换填	1. 换填土质要求：种植土 2. 换填土厚度：1m	m3	171.07		
6	04B001	停车场亮化	1. 停车场亮化	项	1		
本页小计							
合 计							

暂列金额明细表

标段：五原县城区
公共停车场及其他
配套服务建设工程
(第一标段)

工程名称：富民公共停车场-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

标段：五原县城区公共停车场及
其他配套服务建设工程（第一标
段）

工程名称：富民公共停车场-市政工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

材料暂估单价及调整表

工程名称：宝源公共停车场-土方工程

标段：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元） D=C ₂ -C ₁	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

计日工表

标段：五原县城区公共停车场及
其他配套服务建设工程（第一标
段）

工程名称：宝源公共停车场-土方工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宝源公共停车场-市政工程

标段：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040204001001	人行道块料铺设-停车位	1. 块料品种、规格：面包砖300*150 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：砂垫层20cm厚，C15商砼垫层15cm厚，2cm厚水泥砂浆结合层 3. 人行道整形碾压	m2	701.25		
2	040204001002	人行道块料铺设-人行道	1. 块料品种、规格：面包砖300*150 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：砂垫层20cm厚，C15商砼垫层15cm厚，2cm厚水泥砂浆结合层 3. 人行道整形碾压	m2	147.2		
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm 3. 砂垫层：30cm厚	m2	595.87		
4	040402018001	锯缝机切缝	1. 锯缝机切缝	m	118.5		
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：10cm*20cm花岗岩侧石 2. C25砼护脚10cm*10cm 3. C25砼垫层，100mm厚 4. 混凝土种类：商品砼	m	370.1		
6	050101004001	栽植土换填	1. 换填土质要求：种植土 2. 换填土厚度：1m	m3	175.59		
7	04B003	停车场亮化	1. 停车场亮化	项	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：宝源公共停车场-市政工程 标段：五原县城区公共停车场及其他
 配套服务建设工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	04B001	工程定位复测费			
1.6	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

计日工表

标段：五原县城区公共停车场及
其他配套服务建设工程（第一标
段）

工程名称：宝源公共停车场-市政工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

计日工表

标段：五原县城区公共停车场及
其他配套服务建设工程（第一标
段）

工程名称：政务中心公共停车场-土方工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政务中心公共停车场-市政工程

标段：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm 3. 砂垫层：30cm厚（甲供）	m ²	2486.92		
2	040402018001	锯缝机切缝	1. 锯缝机切缝	m	222		
3	080205004001	护坡	1. 块料品种、规格：植草砖 2. 机械平整	m ²	19.5		
4	050101002001	植被清理	1. 清除草皮	m ²	2506.42		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：政务中心公共停车场-市政 标段：五原县城区公共停车场及其他
 工程 配套服务建设工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计					—
合 计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：五原县城区
公共停车场及其他
配套服务建设工程
(第一标段)

工程名称：政务中心公共停车场-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合计	-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

标段：五原县城区公共停车场及
其他配套服务建设工程（第一标
段）

工程名称：政务中心公共停车场-市政工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

