

阿右旗巴彦高勒苏木绿色循环
提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

封-1



阿右旗巴彦高勒苏木绿色循环提升项目 工程

招标工程量清单

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人:



法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: _____ 年 月 日

复核时间: _____ 年 月 日



总 说 明

工程名称：阿右旗巴彦高勒苏木绿色循环提升项目

第 1 页 共 2 页

一、 工程概况

1. 工程名称：阿右旗巴彦高勒苏木绿色循环提升项目
2. 建设单位：阿拉善右旗巴彦高勒苏木
3. 建设地点：巴彦高勒苏木巴音宝格德嘎查股份经济-西林场
4. 主要建设内容：巴彦高勒苏木巴音宝格德嘎查股份经济-西林场1-22#棚维修。

二、 编制范围

1. 招标范围：本次招标控制价编制范围依据招标文件、施工图纸及工程量清单所涵盖的全部内容。

三、 编制依据

1. 规范依据：《建设工程工程量清单计价规范（2024-内蒙古）》及当地相关实施细则与补充规定。
2. 计价依据：内蒙古自治区建设主管部门颁发的现行工程计价定额：《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》、《内蒙古通用安装工程预算定额（2017）》及相关费用定额。
3. 价格依据：
 - 3.1 材料价格：主要材料价格参照内蒙古自治区阿拉善盟工程造价管理机构发布的2025年第六期建设工程造价信息；信息价缺项的材料，参考同期市场价（或经市场询价）确定。
 - 3.2 机械台班：按相关定额及内蒙古自治区最新调整文件执行。
4. 其它依据：招标文件、招标工程量清单；施工现场情况、工程特点及常规施工方案；国家及地方现行的有关建设工程造价的文件规定。

四、 取费标准及计价说明

1. 工程类别：依据内蒙古自治区阿拉善盟费用定额及相关规定。
2. 税率：采用一般计税法，增值税税率按9%计取。
3. 安全文明施工费：按内建标【2025】98号文件《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》调整。
4. 规费：按内建标函【2019】468号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（1#棚、3-22#棚）建筑与装饰工程

标段：阿右旗巴彦高勒苏木绿色循环提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地 2. 部位：大棚外地面平整	m2	14904			
2	011402001001	金属门油漆	1. 门、窗类型：金属门 2. 油漆品种、遍数或厚度：第一层采用环氧富锌底漆处理，第二层采用银粉漆喷涂处理	m2	64.26			
3	011402002001	金属窗油漆	1. 门、窗类型：金属窗 2. 油漆品种、遍数或厚度：第一层采用环氧富锌底漆处理，第二层采用银粉漆喷涂处理	m2	9.06			
4	011402003001	温棚钢架刷漆	1. 构件名称：温棚钢架 2. 油漆品种、遍数或厚度：第一层采用环氧富锌底漆处理，第二层采用银粉漆喷涂处理	座	21			
5	01B001	窗玻璃更换	1. 窗玻璃更换	m2	18.11			
6	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 80厚C25混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光。 2. 素土夯实，夯实系数大于0.90	m2	1266.3			
7	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除构件名称：温棚后屋面（挤塑聚苯板、竹帘） 2. 废料运输距离：满足施工要求	m2	3798.9			
8	011001001001	保温隔热屋面	1. 30厚C20细石混凝土，内配Φ4@150X150钢筋网片 2. 干铺无纺聚酯纤维布一层 3. 100厚聚苯板（B1级） 4. 1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层 5. 20厚木屋面板 6. 拆除原有面层（挤塑聚苯板、竹帘）	m2	3798.9			
9	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：管理用房内墙面、原有破损面层	m2	1004.85			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆	m2	1004.85			
11	01140700100	墙面喷刷涂	1. 基层类型：抹灰层	m2	1004.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：（1#棚、3-22#棚）建筑与装饰工程

标段：阿右旗巴彦高勒苏木绿色循环提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（2#棚）建筑与装饰工程

标段：阿右旗巴彦高勒苏木绿色循环提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011402001001	金属门油漆	1. 门、窗类型:金属门 2. 油漆品种、遍数或厚度:第一层采用环氧富锌底漆处理,第二层采用银粉漆喷涂处理	m2	3.06			
2	011402002001	金属窗油漆	1. 门、窗类型:金属窗 2. 油漆品种、遍数或厚度:第一层采用环氧富锌底漆处理,第二层采用银粉漆喷涂处理	m2	0.43			
3	011402003001	温棚钢架刷漆	1. 构件名称:温棚钢架 2. 油漆品种、遍数或厚度:第一层采用环氧富锌底漆处理,第二层采用银粉漆喷涂处理	座	1			
4	01B001	窗玻璃更换	1. 窗玻璃更换	m2	0.86			
5	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 80厚C25混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光。 2. 素土夯实,夯实系数大于0.90	m2	60.3			
6	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除构件名称:温棚后屋面(挤塑聚苯板、竹帘) 2. 废料运输距离:满足施工要求	m2	180.9			
7	011001001001	保温隔热屋面	1. 30厚C20细石混凝土,内配Φ4@150X150钢筋网片 2. 干铺无纺聚酯纤维布一层 3. 100厚聚苯板(B1级) 4. 1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层 5. 20厚木屋面板 6. 拆除原有面层(挤塑聚苯板、竹帘)	m2	180.9			
8	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:管理用房内墙面、原有破损面层	m2	47.85			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	47.85			
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰层 2. 涂料品种、喷刷遍数:普通涂料	m2	47.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：（2#棚）建筑与装饰工程

标段：阿右旗巴彦高勒苏木绿色循环提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（1#-22#棚）给排水工程

标段：阿右旗巴彦高勒苏木绿色循环提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 介质:冷水 2. 材质、规格:PE给水100级管材（1.2Mpa）75×4.5 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2096.91			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:De75 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:满足设计及后期使用要求	个	198			
3	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:De75 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:满足设计及后期使用要求	个	44			
4	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:De75 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:满足设计及后期使用要求	个	22			
5	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:满足设计及后期使用要求	个	22			
6	010507006001	化粪池、检查井	1. 名称:成品混凝土阀门井 2. 规格:φ1400 3. 井盖:φ700球墨铸铁井盖,井盖做法可参见图集14S501-1 4. 其它要求:满足设计及后期使用要求	座	22			
7	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:冻土层以下	m ³	1013.33			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑土方外运 2. 运距:根据现场情况自行报价	m ³	333.88			
9	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回	m ³	679.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：（1#-22#棚）给排水工程

标段：阿右旗巴彦高勒苏木绿色循环提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：