

突泉县第六幼儿园设施设备采购

竞争性谈判文件

采购单位名称：突泉县教育局

采购代理机构名称：兴安盟公共资源交易中心

项目编号：152224-NXZC-1-TP-20260003

2026年07月

目录

第一章 谈判邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 谈判邀请

兴安盟公共资源交易中心受突泉县教育局委托,采用竞争性谈判方式组织采购突泉县第六幼儿园设施设备采购。欢迎符合条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称:突泉县第六幼儿园设施设备采购

项目编号:152224-NXZC-1-TP-20260003

采购计划备案号:突财购计划[2026]00484

2.内容及划分采购包情况

采购包1:设施设备

采购包预算金额(元):878,157.20

采购包最高限价(元):878,157.20

报价形式:总价

序号	标的名称	数量	标的金额(元)	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	电钢琴	6.00	27,000.00	台	工业	是	否	否	否
2	医疗保健室设施设备	1.00	21,595.20	套	工业	否	否	否	否
3	幼儿文教具	1.00	829,562.00	项	工业	否	否	否	否

采购包2:厨卫用具及附属

采购包预算金额(元):410,504.80

采购包最高限价(元):410,504.80

报价形式:总价

序号	标的名称	数量	标的金额(元)	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	厨卫用具及附属	1.00	410,504.80	项	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
		不涉及	

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
		不涉及	

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时,供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单,相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求:如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策,并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求:

采购包1:设施设备

无

采购包2:厨卫用具及附属

无

三.获取谈判文件的时间、地点、方式

详见竞争性谈判公告

其他要求:

无

四.谈判文件售价

本次谈判文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见竞争性谈判公告

六.联系方式

采购代理机构名称:兴安盟公共资源交易中心

地址:内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市罕山中街83号

邮编:137400

联系人:王女士

联系电话:0482-8370655

采购单位名称：突泉县教育局

地址：突泉县

邮编：137500

联系人：王振东

联系电话：15034865566

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 2 包
2	采购方式	竞争性谈判
3	开启方式	远程开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	采购包1：最低评标价法 采购包2：最低评标价法 根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
6	获取谈判文件时间	详见竞争性谈判公告
7	保证金缴纳截止时间（同响应文件提交截止时间）	详见竞争性谈判公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	成交人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受 采购包2：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
13	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
14	保证金	不收取保证金
15	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效供应商家数	采购包1：3家 采购包2：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	其他	无

二.谈判须知

1.竞争性谈判采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目谈判文件，并按照谈判文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2 保证金的退还

2.2.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性谈判公告载明的时间等要求参加竞争性谈判，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2 现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性谈判公告载明的时间和地点参加竞争性谈判。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按谈判文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4. 供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三. 说明

1. 总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2. 适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判公告中所涉及的项目和内容。

3. 相关费用

供应商应承担所有与准备和参加竞争性谈判有关的费用。不论竞争性谈判结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4. 各参与方

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指 突泉县教育局。

4.2 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本谈判文件的采购代理机构特指 兴安盟公共资源交易中心。

4.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “谈判小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5 “成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5. 合格的供应商

5.1 符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

- 6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
- 6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
- 6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

- 7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。
- 7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。
- 7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.谈判文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。更正公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

- 2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。
- 2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。
- 2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。
- 2.4供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.样品

- 4.1谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。
- 4.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。
- 4.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照谈判文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和谈判文件规定需要宣布的其他内容；
- (4) 参加人员对开启情况进行确认；
- (5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 谈判邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况:

突泉县第六幼儿园设施设备采购

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1: 设施设备

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后至2026年12月
2		标的提供地点	突泉县第六幼儿园
3		合同履约期限	合同签订后至2026年12月
4		合同履约地点	突泉县第六幼儿园
5		验收要求	执行国家、行业标准
6		合同支付方式	1、货物验收合格,无质量问题,且双方无分歧,达到付款条件起30日内,支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金:不缴纳

采购包2: 厨卫用具及附属

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后至2026年12月
2		标的提供地点	突泉县第六幼儿园
3		合同履约期限	合同签订后至2026年12月
4		合同履约地点	突泉县第六幼儿园
5		验收要求	执行国家、行业标准
6		合同支付方式	1、货物验收合格,无质量问题,且双方无分歧,达到付款条件起30日内,支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金:不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1: 设施设备

标的名称: 电钢琴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、外观:立式、推拉盖板、三踏板,2、键盘:88键 SAS钢琴力度键盘,3、力度:6级(5级+OFF),4、显示:多功能LCD液晶显示,5、复音数:128,6、音色:1300种旋律音色,7、叠加/分割:键分离、双音色,8、节奏:600种预置节奏,9、节奏控制:启动/停止、同步启动、和弦模式、伴奏音量、前奏/尾奏、主奏A/插入A、主奏B/插入B,10、速度:5-280,11、内置乐曲:120首+190歌本,12、演奏增强:力度响应、延音、双钢琴、单触键设置、13、音高调节:移调、八度、音调,14、音效:混响、合唱、和声、调音台,15、录音:6轨录音(5旋律轨+1伴奏轨)+16轨MIDI通道录音、10首用户歌曲,16、注册记忆:32个注册记忆(8记忆库×4存储),参数锁定,17、智能学习系统:歌曲旋律关闭模式、节拍器、演奏帮助,18、智能APP学习:通过USB接口或与手机设备连接,19、蓝牙连接:蓝牙音频,20、电源供电:DC 12V,21、节能设置:自动关机、定时关机设置,22、接口:电源接口、2个立体声耳机接口、USB/MIDI接口、音频输入/输出接口、踏板接口,23、扬声器:功率25W×2,功放10W×2,24、尺寸:1360x436x869(mm)。

打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 医疗保健室设施设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		序号	名称	参数功能描述	单位	数量
		1	诊察桌	全钢板拆装式,外形尺寸1200*600*750mm结实耐用美观大方。	张	1
		2	诊察凳	不锈钢四脚转凳、不锈钢凳面、360度旋转可升降,含皮革罩。	个	1
		3	诊察床	幼儿平板诊查床,规格尺寸:1500mm*600mm*600mm,床框采用40mm*20mm*1.2mm厚的矩管焊接;床腿采用32mm*32mm*1.0mm的圆管焊接;床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成。	张	1

4	药品器材柜	尺寸： 850*500*1800mm 柜体采用优质冷轧钢板材制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成；座面采用优质板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；分别采用移门式或开门式设计，以适应不同客户要求，配备抽屉与书写板选项；中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部玻璃门可以更加耐久使用，均配备固定三层隔板。	个	1
5	保健资料柜	规格：宽850*厚390*高1800mm，建议用普通亚光灰色，采用GB/T 700-2006 Q235A 0.5mm以上，高硬度冷轧钢板厚钢板冲压成型，整体高精度焊接技术，表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，流水线高温条件处理，结实耐用，防腐蚀。整体分为上下两部分，上部镶装玻璃门，上下部分均带可调整隔板。	个	1
6	体重计	最大称量：60kg。2、最小称量：0.2kg。3、分度值：10g。4、显示：LCD液晶显示。5、身高测量范围：60cm~160cm，坐高测量范围：38-100cm。分度值：0.5cm。承重板尺寸：37*30cm。6、工作环境：相对温度5℃~40℃、相对湿度≤90%RH。储存环境：相对温度-25℃~50℃、相对湿度≤90%RH。7、电源：C:100-240V DC 5V，专用电源适配器。	台	1
7	灯光视力箱	5m儿童标准对数视力表灯箱，卡通型。由LED灯条、电源适配器、视力表面板及箱体组成。1、产品尺寸：900×300×10mm2、功能：供医疗单位检查眼睛视力时用。3、主要参数1) 正常工作条件a)环境温度：5℃~40℃；b)相对湿度：≤80%；c)大气压力：80kPa~106kPa；d)使用电源：交流220V、50Hz。	套	1
8	额温枪	红外线体温计，测量范围：32.0℃~42.9℃，分辨率：0.1℃，测量距离：5cm~8cm，32组记忆数据，20秒自动关机，DC 3V 2节7号电池，工作环境温度范围：温度16℃~35℃ 相对湿度≤85%RH，尺寸：160x100x40mm(长x宽x高)，运输和储存温度条件：温度-20℃~55℃ 相对湿度≤85%RH，配件清单：说明书(含保修卡合格证) x1、电池x2	只	1
9	高压消毒锅	灭菌器采用304不锈钢材质(2.2mm厚)，采用自控联锁报警装置，快开盖结构，温度、时间可调控，灭菌结束(缺水)自动断电报警功能，配置电加热器，水位器，全启式安全阀，双刻度压力表，双层安全保护。容积：8L，灭菌室尺寸：Φ240x130mm。	台	1
10	带盖方盘	不锈钢23*15cm,20*30cm，各一只/套。304材质不锈钢。	套	1

11	敷料缸	不锈钢8cm, 9cm 各一只为一套, 304材质不锈钢。	套	1
12	治疗盘	不锈钢治疗盘20*30cm, 2小杯, 2大杯	套	1
13	听诊器	单用听诊器, 镀铬耳挂, 橡胶导管, 扁型听头。	套	1
14	血压计	<p>显示方式 数字式LCD显示</p> <p>测量方式 示波法</p> <p>电源规格 1.5V AA 碱性电池4节/Micro USB 5V 1A</p> <p>测量范围 血压: (0~260) mmHg / (0~34.67) KPa</p> <p>脉搏: (40~200) 脉搏次/分钟</p> <p>测量精度 血压: $\pm 3\text{mmHg}$ / $\pm 0.4\text{KPa}$ 脉搏 $\pm 5\%$</p> <p>记忆功能 2*120组记忆</p> <p>时间显示 可显示年份/日期/时间</p> <p>低电压指示 电量不足提示</p> <p>自动关机 约150秒未使用</p> <p>使用环境 温度 $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ / $41^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F}$</p> <p>湿度: 15% RH ~ 80RH</p> <p>储存环境 温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ / $(-4^{\circ}\text{F} \sim +131^{\circ}\text{F})$</p> <p>湿度: 10% RH ~ 93RH</p> <p>尺寸 长130mm*宽81mm*高42mm</p> <p>臂带臂围 (22~32) 厘米, 如有特殊要求可根据需要定制</p> <p>重量 约425克 (包含电池、臂带)</p> <p>附件 电池 4节, 臂带, 使用说明书, 保修单, 合格证</p>	套	1
15	体温计	玻璃水银制。	支	10
16	胸围尺	150cm, 测量范围: 0-150cm 材质: ABS。PVC塑料质, 顶端粘附金属薄片; 2.双面刻度, 分度值 $\leq 1\text{mm}$, 有效量程: $\geq 1500\text{mm}$ 。	根	2
17	综合医药箱	脱脂纱布1包, 药棉1包, 绷带1卷, 40止血带1根, 创口贴10片, 镊子1把, 剪刀1把, 酒精1瓶, 碘伏1瓶, 止血钳1把, 缝合针1包, 缝合线1捆、降温贴10个等。	套	2
18	晨检车	不锈钢双层, 带轮, 500*400*850mm。	个	2
19	氧气袋	<p>材质: 塑料</p> <p>容量: 42L</p> <p>PVC面料, 不易起泡, 不易裂开, 更佳耐用, 热贴合密封剂技术, 边缘贴合紧密, 密封性好, 轻松储氧不漏气, 升级硅胶管, 柔软耐用</p> <p>用途: 用于储存氧气</p>	个	1

20	卫生箱	<p>材质：铝合金、中纤板</p> <p>尺寸：35cm*18cm*21cm</p> <p>铝合金包边结合中纤板，结实耐用，防刮耐摔不变形，密封性强，双重安全五金锁扣，防止儿童误食，背部使用五金合页，厚实坚固，经久耐用</p> <p>用途：用于盛放药品</p>	个	1
21	贮槽	<p>材质：304不锈钢</p> <p>尺寸：20cm</p> <p>304不锈钢材质打造，密度高更耐用，抗高温耐酸碱一体成型，带提手上盖，方便提起，隔离污染，贮槽盖锁扣设计，使盖子和槽身紧密贴合</p> <p>用途：用于医疗器械的消毒</p>	个	1
22	器械缸	<p>材质：304不锈钢</p> <p>尺寸：10cm</p> <p>304不锈钢制成，防碘伏，表面光滑，耐腐、耐热性能力强，不锈钢内壁防滑耐用，盖子边缘卷边设计，圆润细腻防止划伤手掌</p> <p>用途：用于换药消毒</p>	个	1
23	三角巾	<p>材质：透气无纺布</p> <p>尺寸：96cm*96cm*136cm</p> <p>透气无纺布，无致敏性，每条独立包装，干净卫生</p> <p>用途：急救处理时使用</p>	包	2
24	冲眼壶	<p>材质：304不锈钢</p> <p>尺寸：11.5cm*7cm</p> <p>采用优质不锈钢材质制作而成，抛光细腻，防腐蚀性强</p> <p>用途：用于清洗眼部</p>	个	1
25	口镜	<p>材质：不锈钢</p> <p>尺寸：16cm</p> <p>精选食品级不锈钢材质，经久耐用，龙鳞纹防滑握柄设计，抓力强，抛光工艺防爆镜面，视野更清楚</p> <p>用途：用于口腔检查</p>	个	1
26	额镜	<p>材质：不锈钢</p> <p>尺寸：直径8cm</p> <p>固定方式：自贴扣固定</p> <p>材质精良，软硬适中，防滑耐用，人性化角度可调节设计，钢球式可旋转接口，调整好角度后拧紧固定，松紧自粘带，可调节松紧设计，佩戴更方便</p> <p>用途：用于辅助检查</p>	个	1
27	叩诊锤	<p>材质：锌合金、硅胶</p> <p>尺寸：17.8cm</p> <p>金属手柄及连接锤头，硬度高，耐腐蚀，椭圆形叩诊锤，一大一小用于准确的敲击</p> <p>用途：用于检测脚跟、膝部、肘部等关节神经放射程度</p>	个	1

28	紫外线灯消毒车	电压: 220V 灯管功率: 30W*2 灯管数量: 2支 紫外线波长: 253NM 消毒定时时间: 0-120分钟 角度调节按钮, 灯臂180度多角度自由旋转, 升降双卡轮, 经久耐用, ABS包角设计, 增加刚性, 不锈钢手推杆, 坚固耐用, 万向脚轮, 移动方便, 便于推行	台	1
29	综合急救箱	材质: 加厚型铝合金 尺寸: 48cm*30cm*15cm 铝合金结构, 双层, 内饰是布材质的, 应存放于干燥、无腐蚀性气体和通风良好的室内 内含常见药品, 注意检查药品时效, 防止幼儿接触 用途: 用于急救时使用	个	1
30	辨色图谱	材质: 纸 尺寸: 16cm*9cm 全图能对红、黄、绿、蓝、紫色觉进行全面检查并对红绿、蓝紫色弱做重中轻三分类, 对色视觉检查可达定性和半定量标准 用途: 用于色觉障碍的检测	本	2
31	诊察枕头	材质: PVC植绒 尺寸: 34cm*22cm 采用贴合颈椎的凹形曲线设计, 柔软舒适的植绒面料, 高频热压成型接缝技术, 防漏气, 安全实用 用途: 用于诊察时使用	个	1
32	白大褂	材质: 涤棉 尺寸: XL 简洁修身设计, 适合不同体型, 采用优质面料, 亲肤柔软, 吸汗透气 用途: 用于诊察时穿着	件	1
33	医疗废弃物专用箱	材质: PP原料 尺寸: 20L 采用PP环保材质, 坚固耐用, 防滑脚踏设计, 轻松一踩, 灵活自如, 免去弯腰的烦恼, 避免脏手, 减少交叉感染, 插销设计, 不易飞盖子, 密封性好, 密封桶盖, 阻止细菌滋生, 保持空气清新, 一体成型, 内壁光滑易清洗 用途: 用于盛放污物	个	4
34	配制消毒液的桶	材质: 塑料 尺寸: 21*21cm	台	1
35	手电筒	材质: 塑料 尺寸: 12*4cm	台	1
36	呕吐物现场处置包	1.一次性防护服; 2.一次性鞋套; 3.一次性头套; 4.一次性手套; 5.一次性医用口罩; 6.消毒湿纸巾; 7.二氧化氯消毒片; 8.喷雾瓶; 9.清洁吸附纸巾; 10.呕吐袋+吸水纸; 11.废弃物吊牌+扎带; 12.医用垃圾袋。	套	1
37	压舌板	材质: 不锈钢 尺寸: 16cm 优质选材, 一次成型, 精细打磨, 边缘光滑平整, 美观实用 用途: 用于口腔检查	个	20
38	医用防护口罩	材质: 无纺布	个	200
39	医用防护服	三层材质, 外层聚乙烯膜, 内层无纺布	套	2

40	无菌医用橡胶手套	材质: 橡胶	副	6
41	医用隔离鞋套	三层材质, 外层聚乙烯膜, 内层无纺布	副	6
42	医用隔离眼罩	材质: 塑料	个	2
43	喷水壶	材质: 塑料, 容量: 1.5L-2L	个	1
44	带水源水池1组	材质: 金属 尺寸: 50*42*78cm	个	1
45	防护衣架	材质: 不锈钢 尺寸: 40*40*140cm	个	1

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 幼儿文教具

序号	名称	参数	数量	单位
班级教学设备 (共9个班)				
1	原木六人桌	★规格: 1200*600*530mm, 采用橡胶木AA级指接板, 厚度为18mm, 桌腿50mm*50mm采用橡胶木实木, 拉档为70mm*18mm, 腿、档连接方式采用传统榫卯结构, 桌面和桌腿加塞角固定, 含水率为10%; 油漆采用清水聚脂木器漆, 采用“三底两面”工艺, 所有板边倒圆角、圆边, 板面光滑, 无毛刺, 桌脚底部加防滑静音塑胶PP脚垫。需提供符合国家最新标准的产品检测报告并加盖投标供应商公章。	48	张
2	幼儿椅	★规格: 300*300*300mm (椅面高) /580mm (椅背高), 采用橡胶木实木, 椅面采用橡胶木AA级指接板, 厚度为18mm, 前口椅脚30mm*30mm, 后口椅脚40mm*20mm, 拉档为30mm*20mm, 椅腿四周加带四根20*20拉档加固, 腿、档连接方式采用传统榫卯结构, 含水率为10%; 油漆采用清水聚脂木器漆, (PU) 成份为聚氨酯, 采用“三底两面”工艺, 所有板边倒圆角、圆边, 板面光滑, 无毛刺, 脚底部底部加防滑静音塑胶PP脚垫。需提供符合国家最新标准的产品检测报告并加盖投标供应商公章。	210	把
3	教师椅	规格: 360*360*360mm (椅面高) /720mm (椅背高), 采用橡胶木实木, 椅面采用橡胶木AA级指接板, 厚度为18mm, 前口椅脚30mm*30mm, 后口椅脚40mm*20mm, 拉档为30mm*20mm, 椅腿四周加带四根20*20拉档加固, 腿、档连接方式采用传统榫卯结构, 含水率为10%; 油漆采用清水聚脂木器漆, (PU) 成份为聚氨酯, 采用“三底两面”工艺, 所有板边倒圆角、圆边, 板面光滑, 无毛刺, 脚底部底部加防滑静音塑胶PP脚垫。	12	把
4	幼儿四层抽拉床	★规格: 150*60*90cm, 采用橡胶木AA级指接板, 厚度≥18mm, 床板: 杉木床板条组成, 床板条厚度15mm, 宽度60mm, 床头开孔方便上下攀爬, 下面三层小床带直行尼龙轮, 每层床之间拉开后带有固定装置, 确保整体的稳定, 含水率应在8%-12%之间, 使用清水聚脂木器漆, (PU) 成份为聚氨酯, 耐压, 采用“三底两面”工艺, 所有板边倒圆角、圆边, 板面光滑, 无毛刺。 需提供符合国家最新标准的产品检测报告并加盖投标供应商公章。	48	套
5	幼儿茶杯架	★规格: 80*30*100cm 1. 板材: 采用健康环保18mm橡胶木板, 不易变形。 2. 油漆: 含水率在8%-12%之间, 油漆采用清水聚脂木器漆, (PU) 成份为聚氨酯, 耐压, 采用“三底两面”工艺, 外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. 五金: 采用优质环保五金, 安全无毒。 4. 脚轮: 采用静音万向轮, 方便移动。含水率在8%-12%之间。需提供符合国家最新标准的产品检测报告并加盖投标供应商公章。	6	个
6	造型毛巾架	规格: 100*50*100cm 含轮 1. 板材: 采用健康环保18mm橡胶木板, 不易变形。 2. 油漆: 采用环保安全水性漆, 水性漆经久耐用, 不易黄变。 3. 五金: 采用优质环保五金, 安全无毒。 4. 脚轮: 采用静音万向轮, 方便移动。 5. 产品: 轮子高度: 50mm; 柜体共42个挂勾。	6	个

7	移动黑板	<p>★规格120*40*120cm含轮</p> <p>1.板材：采用健康环保18mm橡胶木板，不易变形。</p> <p>2.油漆：采用环保安全水性漆，水性漆经久耐用，不易黄变。</p> <p>3.五金：采用优质环保五金，安全无毒。</p> <p>4.脚轮：采用静音万向轮，方便移动。</p> <p>5.产品：轮子高度：50mm。</p> <p>需提供符合国家最新标准的产品检测报告并加盖投标供应商公章。</p>	6	个
8	图书架	<p>★规格：120*35*90cm；材质：整体采用优质橡木双面齿接板加工而成无疤结无毛刺，板材厚度1.6cm，采用水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。</p> <p>需提供符合国家最新标准的产品检测报告并加盖投标供应商公章。</p>	6	个
9	区角柜1	<p>★尺寸：100*30*70cm，材质：整体采用优质橡木双面齿接板加工而成无疤结无毛刺，板材厚度1.8cm，采用水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。</p> <p>需提供符合国家最新标准的产品检测报告并加盖投标供应商公章。</p>	18	个
10	区角柜2	<p>★尺寸：100*30*70cm，材质：整体采用优质橡木双面齿接板加工而成无疤结无毛刺，板材厚度1.8cm，采用水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。</p> <p>需提供符合国家最新标准的产品检测报告并加盖投标供应商公章。</p>	18	个
11	区角柜3	<p>★尺寸：100*30*70cm，材质：整体采用优质橡木双面齿接板加工而成无疤结无毛刺，板材厚度1.8cm，采用水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。</p> <p>需提供符合国家最新标准的产品检测报告并加盖投标供应商公章。</p>	18	个
12	书包衣帽柜	<p>★规格：240*30*100CM</p> <p>采用橡胶木AA级指接板，厚度为18mm，踢脚线高度50mm，后背板厚度5mm，含水率在8%-12%之间，油漆采用清水聚脂木器漆，（PU）成份为聚氨酯，耐压采用“三底两面”工艺，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；采用缓冲液压铰链。</p> <p>需提供符合国家最新标准的产品检测报告并加盖投标供应商公章。</p>	8	套
13	鞋柜	<p>★鞋柜规格为240*30*30cmmm</p> <p>采用橡胶木AA级指接板，厚度为18mm，踢脚线高度50mm，后背板厚度5mm，含水率在8%-12%之间，油漆采用品牌清水聚脂木器漆，（PU）成份为聚氨酯，耐压采用“三底两面”工艺，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；采用缓冲液压铰链。需提供符合国家最新标准的产品检测报告并加盖投标供应商公章。</p>	12	套
14	转角柜	<p>★规格：80*30*80cm，采用橡胶木AA级指接板，厚度为18mm，踢脚线高度50mm，含水率在8%-12%之间，油漆采用名仕达品牌清水聚脂木器漆，（PU）成份为聚氨酯，耐压采用“三底两面”工艺，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。需提供符合国家最新标准的产品检测报告并加盖投标供应商公章。</p>	6	个
15	植物架2	<p>★规格：90*30*120cm，整体采用优质橡木加工而成无疤结无毛刺，采用优质油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，需提供符合国家最新标准的产品检测报告并加盖投标供应商公章。</p>	12	个
16	桌面积木	<p>1、材质：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手</p> <p>2、规格：产品包含1副底板（255*255mm），内有风车、花朵、竹林、乌龟、鳄鱼等造型，可组成农场、庄园等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅兰11种颜色组成。（允许尺寸误差±3mm）大颗粒2孔31*24*15mm 大颗粒4孔31*24*31mm 大颗粒6孔47*24*31mm 大颗粒8孔63*24*31mm 1.瓦片：127*95mm 2.屋檐：126*40mm 3.大花朵：68*56mm 4.小花朵：53*45mm 5.花蕊：56*21mm 6.竹叶：80*51mm 7.风车：φ110 8.罗马柱：83*32mm 9.门：100*62mm 10.窗：63*62mm 3、件数：228件配底板</p>	3	套
17	大方块积木	<p>1、环保优质PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺</p> <p>2.规格：（允许尺寸误差±3mm）</p> <p>圆柱φ59*80,两头长方块125*62*80，四头方块125*125*80，单头方块62*62*80，八头长方块250*125*80，四头长方块250*62*80，两头梯形125*125*80，红旗150*130mm</p> <p>3.件数:83件</p>	3	套
18	平面造型积木	<p>1、材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2.产品由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：</p> <p>小颗粒1孔7*12*7mm</p> <p>小颗粒2孔：15*12*7mm 小颗粒3孔：23*12*7mm 小颗粒4孔15*15*12mm 31*12*7mm</p> <p>小颗粒6孔 24*12*7mm</p> <p>小颗粒8孔31*12*7mm</p> <p>3. 件数：1146件配底板（255*255mm）</p>	3	套

19	小精灵积木	1、材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）：太阳：直径65mm*厚17mm 三孔：66*17 二孔：42*17 工字形：66*66*17 圆柱：24*33 球：直径34 双圆：直径53 长条：75*17 长方形：74*35 正方形：36*36 动物孔厚3.5， 鹅：35*42 狮子：57*49 牛：41*40 鸡：31*60 马：45*56 袋鼠：37*54 长颈鹿：36*66 猫：41*45mm 3. 件数：304件	3	套
20	玩具收纳筐	35*28*22，环保工程塑料。多种颜色可选	90	个
21	幼儿餐盘	304不锈钢材质，加深幼儿款。	200	个
22	卫生间储物柜	单门尺寸:28*38*30cm 材质:塑料, 9个/组	8	组

户外设施设备

序号	名称	参数	数量	单位
1	半圆触角走凳	直径16cm.12个/套，采用环保塑料，锻炼儿童平衡能力，提高手脚协调能力，促进幼儿多元化发展和团队合作及竞争意识。	2	套
2	如意塑料钻圈（拱形门）	规格：64*60*28cm，12件/套，内径60cm，底座28cm*7cm，工程塑料经吹塑工艺制作而成，造型新颖耐用。锻炼孩子的体能及四肢协调性	2	套
3	毛毛虫协力车	规格：长200cm，坐宽20cm，靠背高18cm，座距地面高度为29cm，带有休息脚踏板。 工程塑料经滚塑工艺制作而成，5人协力运动前行，锻炼儿童的协作能力及腿部力量，卡通造型，平稳4轮结构。	2	套
4	交通标志	工程塑料，110*25cm，20件/套。可以构建自己的交通路线，让孩子在游戏中学习交通规则，认识各种交通标志。	1	套
5	轮胎架	1、框架为PVC管，工程塑料吹塑而成，色彩艳丽，轮胎造型，锻炼儿童的平衡及四肢协调能力；十组架子+汽车轮胎/套。	2	套

6	管道滚筒车	尺寸: 195cm *62cm*75cm (长*宽*高) 滚轮: 采用聚乙烯树脂经滚塑工艺制作而成, 每个滚轮最高离地距离为28CM, 含20个凹槽, 起到增大儿童脚面和滚轮及滚轮和地面的摩擦力的作用, 耐玩且省力。滚轮内含碰撞塑料块, 在行进途中滚动发出声响, 增加趣味性。 框架: 采用直径为4.8CM, 厚度为2.5mm的PVC管装搭而成, 并用圆头抽芯铆钉隐藏固定, 最低离地距离为11.5CM, 首尾框架间距35CM, 中间的间距为40CM, 触及面光滑不划手、无毛刺, 轻便且坚固。 整体产品由5个不同色彩滚轮和框架组成。	1	套
7	五轮滑板车	规格45*55cm食品级工程塑料色彩鲜艳安全环保无毒无味, 坚固耐用, 专用滑车滑轮, 锻炼儿童平衡力	6	个
8	小皮球	材质: 环保PVC 颜色: 多色可选	30	个
9	足球4号	规格: 4#, 材质: 橡胶。	30	个
10	篮球4号	规格: 4#, 材质: 橡胶。	30	个
11	球车	尺寸不低于116*64*85cm采用不锈钢制作而成, 称重可达150kg边框圆润光滑, 不伤手, 底布装有方向移动轮。116*63*85。	3	个
12	足球门	户外足球门: 总规格1200*800*800mm, 特制Pvc管道, 直径48mm, 壁厚2.9mm, 接通为ABS材质, 高弹性涤纶网, 铆钉固定, 坚固耐用, 外表光滑无毛刺。	2	个
13	篮球架	篮球架 1.规格:80*70*(167-210) cm 2.5档高度可调节 3.工程塑料	2	个
14	体操垫	规格: 120*60*10CM, 材质: 布料, 重跑海绵。无味环保, 软硬均匀、适宜, 回弹效果好。两面厚薄一致, 两边连线牢固平直、缝线平直均匀牢固, 不漏针, 便于折叠。 垫套表面平整无皱纹, 棱角整齐, 色泽一致, 把手结实牢固。	20	个
15	三人脚踏车	120*95*68, 本产品采用天然橡胶 镀锌钢管 环保塑料材料	2	辆
16	幼儿三轮脚踏车	82*55*67.5, 采用天然橡胶 镀锌钢管 环保塑料材料	6	辆
17	幼儿手推车	87*40*46, 采用天然橡胶 镀锌钢管 环保塑料材料	5	辆

18	组合爬梯	<p>1材质：松木经过碳化处理</p> <p>2具体配置：每套16件，具体配置为高架3个，矮架3个，滑板5张，直梯5张，其中高架尺寸为60*57*95，主体框架用材为4.5*6cm,撑用料为4.5*3.5cm,矮架尺寸为：60*52*79，，主体框架用材为4.5*6cm,撑用料为4.5*3.5cm，直梯尺寸为198*44*6cm,主体用材6*4.5cm，撑为4.5*3.5cm,滑板尺寸198*16*4.5，为实木整版。</p> <p>3工艺：边缘抛圆处理，，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐，</p> <p>4涂层：面漆/底漆全选用绿色环保漆，经全自动喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。</p>	1	套
19	户外碳化大型积木	<p>件户外碳化大型积木，材质：松木（安全无毒无味材质），外观：碳化、水性环保清漆，866件/套；无尖锐棱角、毛边毛刺、无添加任何化学物质防腐剂；环保安全，没关质朴，不变形，经久耐用；具有防腐、防霉、防虫、防蚂蚁、抗氧化等；室内及户外构建区搭建，大型积木任意组合。</p>	1	套
20	短跳绳	<p>手柄材料：杂木，直谷3.2CM，绳长：连柄2.5M，直径：5MIM材质：棉胶绳，</p>	120	根
21	跳跳球	<p>规格：27*37cm,材质：优质塑胶，表面带卡通图，安全环保、无毒无味</p>	30	个
22	羊角球	<p>规格：直径45cm，材质：PVC，颜色各异，安全环保、无毒无味。</p>	10	个
23	吸盘球	<p>规格：19*19cm，粘力持久，不易脱落，防撕裂，抗高强度冲击</p>	20	对
24	板羽球	<p>规格：32*18.5cm,层层实木 用料足 采用层层实木清晰可见，精选优质木材，七层纯木底板，结实不断裂</p>	20	对
25	体操圈	<p>直径60cm,材质:工程塑料 环保无毒。材料：工程塑料，抗紫外线，无毒无害。</p>	100	个
26	小体操圈车	<p>45*45*72CM</p>	2	辆

27	幼儿脚踏车	<p>86*66*70CM</p> <p>手套：里面宽四周紧，套到扶手上不松弛，不脱落，遇到水遇到高温不脱落；</p> <p>头部：独特的方合定位设计，避免小孩子在骑车时不会夹手，或夹脚，车头转弯时受伤，符合CE安全标准；</p> <p>座椅：孔雀尾设计后面是幅度型靠背设计，小孩子不会滑下来，更安全；</p> <p>轮子：弧形实心耐用的静音橡胶轮胎，骑踏轻巧；</p> <p>脚踏：双卡簧加固的，不会变形脱落。彻底解决脚踏板脱落难题；</p> <p>后轮：外盖的无螺钉安装设计、无任何尖锐物，独特美观，保证整车安全。</p> <p>塑料配件采用工程塑料，适应零下40度和60度条件下适用。</p>	3	辆
28	幼儿双人脚踏车	<p>135*55*65CM</p> <p>手套：里面宽四周紧，套到扶手上不松弛，不脱落，遇到水遇到高温不脱落；</p> <p>头部：独特的方合定位设计，避免小孩子在骑车时不会夹手，或夹脚，车头转弯时受伤，符合CE安全标准；</p> <p>座椅：孔雀尾设计后面是幅度型靠背设计，小孩子不会滑下来，更安全；</p> <p>轮子：弧形实心耐用的静音橡胶轮胎，骑踏轻巧；</p> <p>脚踏：双卡簧加固的，不会变形脱落。彻底解决脚踏板脱落难题；</p> <p>后轮：外盖的无螺钉安装设计、无任何尖锐物，独特美观，保证整车安全。</p> <p>塑料配件采用工程塑料，适应零下40度和60度条件下适用。</p>	3	辆
29	手动扭扭车	<p>72*45*44CM</p> <p>手套：里面宽四周紧，套到扶手上不松弛，不脱落，遇到水遇到高温不脱落；</p> <p>头部：独特的方合定位设计，避免小孩子在骑车时不会夹手，或夹脚，车头转弯时受伤，符合CE安全标准；</p> <p>座椅：孔雀尾设计后面是幅度型靠背设计，小孩子不会滑下来，更安全；</p> <p>轮子：弧形实心耐用的静音橡胶轮胎，骑踏轻巧；</p> <p>脚踏：双卡簧加固的，不会变形脱落。彻底解决脚踏板脱落难题；</p> <p>后轮：外盖的无螺钉安装设计、无任何尖锐物，独特美观，保证整车安全。</p> <p>塑料配件采用工程塑料，适应零下40度和60度条件下适用。</p>	3	辆
30	脚动扭扭车	<p>80*46*33CM</p> <p>座椅：孔雀尾设计后面是幅度型靠背设计，小孩子不会滑下来，更安全；</p> <p>轮子：弧形实心耐用的静音橡胶轮胎，骑踏轻巧；</p> <p>脚踏：双卡簧加固的，不会变形脱落。彻底解决脚踏板脱落难题；</p> <p>后轮：外盖的无螺钉安装设计、无任何尖锐物，独特美观，保证整车安全。</p> <p>塑料配件采用工程塑料，适应零下40度和60度条件下适用。</p>	3	辆
31	摇马	<p>规格：75*29*50cm</p> <p>1、材质：采用优质无毒工程塑料色粉及特殊镜面制作而成，确保产品抗紫外线、抗脆化性、抗静电性和使用安全性等。</p> <p>2、类型：采用工程塑料滚塑成型，工程塑料壁厚4mm及以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保、耐久性好。</p>	10	个

32	阳光沙米跳跳板	1、采用工程塑料经滚塑成形，符合GB-T-27689-2011要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。	5	个
33	拖拉玩具	规格：55*17cm,水性漆不褪色，颜色鲜艳，刺激分辨颜色能力。优质粗绳打网 承受重力强，不容易断裂	5	个
34	啤酒桶	规格：63*70cm,环保工程塑料材质 滚塑工艺无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度造型美观，抗静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化	5	个
35	万能跨栏训练梯	高度可以从2cm递增至23cm 74cmx5m	1	套
36	梅花桩	规格：41*34*44cm,滚塑,环保工程塑料材质 滚塑工艺无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度造型美观，抗静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化	4	套
37	投掷把	规格：140*70*15cm,含6个大球，24个小球	2	个
38	体育器材(哑铃)	塑料哑铃30对一箱，长19cm,宽5.7cm。材质:工程塑料 环保无毒。材料：工程塑料，抗紫外线，无毒无害。	1	箱
39	体育器材(体操棒)	塑料有声体操棒30件一箱，长40cm,直径3cm,材质:工程塑料 环保无毒。材料：工程塑料，抗紫外线，无毒无害，符合GB6675《国家玩具安全技术规范》。	1	箱
40	体育器材(高跷)	塑料高跷规格：10*10*6.5cm，一箱30对，材质:工程塑料 环保无毒。材料：工程塑料，抗紫外线，无毒无害。	1	箱
41	软飞盘	材质：聚氨酯，直径：约20cm，厚度2cm,可折叠，耐磨、耐摔。	30	个
42	毽子	规格：15*2.5cm,重7.5克，材质：软鸡毛，优质橡胶底盘。	30	个
43	滚铁环	铁环直径38cm铁环钢筋粗5mm 推杆钢筋直径4.3mm推杆长约60cm。	30	个
44	障碍物	规格：21*21*34cm,一套20个。滚塑,环保工程塑料材质 滚塑工艺无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度造型美观，抗静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化。	2	套
45	跳袋	5只/套锻炼儿童在玩乐时不会前后翻倒，可以加强平衡感锻炼。促进儿童全身肌肉的伸展和活性化，尤其对儿童腰腹、四肢力量很有锻炼作用；同时，促进全身血液循环，增强儿童体质，提高儿童免疫力	2	套
46	沙包	单位：12只/包，规格：10cm重量：55p只 含12只沙包，外由可接流的PVC割成，均内含环保塑料麩子，可用于各种沙包投到游理。6种颜色	100	个

47	体操垫	规格: 200*100*10cm,极限偏差±5mm; 厚度100mm; 外层为维尼龙帆布, 垫内填充密度35#以上整块海绵, 软硬一致, 手感舒适, 密度均匀、平整, 缝合均匀牢固。每个角均必须有皮革复合保护, 棱角加白牙子; 海棉垫的四角为直角, 表面平整无皱褶, 色泽一致。	20	张
48	人字梯	碳化新西兰松木120*44*14cm	4	个
49	直梯	碳化新西兰松木150*35*7cm	4	个
50	攀爬箱	材质: PVC,厚度1.8cm, 链接件采用百变荷叶, 实现功能多样化, 任意组合拼装实现三角迷宫, 道3, 树挂台等功能, 灵活多变, 增加趣味性, 整体尺寸: 60*60*60cm。	3	个
51	攀爬箱	材质: PVC,厚度1.8cm, 链接件采用百变荷叶, 实现功能多样化, 任意组合拼装实现三角迷宫, 道3, 树挂台等功能, 灵活多变, 增加趣味性, 整体尺寸: 80*80*80cm。	3	个
52	滚筒1	pp,直径500cm, 长600cm, 厚度12cm	3	PP
53	滚筒2	pp,直径500cm, 长600cm, 厚度12cm	3	PP
54	收纳柜	尺寸: 485*85*110cm	2	组
55	跨栏架	尺寸: 15cm 材质: 金属	10	个
56	高跷	材质:塑料 尺寸:11*9*6cm	30	对
57	平衡木	材质: 黄花梨木 尺寸: 200*10cm	2	对
58	打气筒	材质:塑料+金属 尺寸:20*8cm	2	个
59	1米直尺	材质:竹 尺寸: 长度1m	6	根
60	30米皮尺	材质:塑料 尺寸: 30m*13mm	1	个
61	秒表	材质: 塑料 1/100秒计时精度	2	块

62	口哨	材质: 不锈钢 尺寸: 5*2cm	6	只
63	玩沙玩水工具与材料	沙水工具套装19件套, 材质塑料	1	套
64	可移动幼儿水杯架	材质: 金属烤漆 尺寸: 45*30*77cm	9	个
65	沙水护衣	材质: PVC 尺寸: 24码	35	件
66	涂鸦防护服	材质: 防水面料 尺寸: M	35	件
67	室外种植区域种植工具	材质:金属+塑料+防水布	6	套
68	室外遮阳设备	材质: 塑料 规格: 伞面直径160mm, 高210mm 描述: 注水稻草伞稳定性强, 八股伞架结实耐用, 材质防腐	2	组

音乐教室设备				
序号	名称	型号	数量	单位

2	音筒	1.材质: 彩色PE聚乙烯外部有音符标注 2.音准要求: 符合标准要求-35~+35音分 3.规格: 8音; 筒直径43(±5)mm 按音符排列音筒长: C:610(±10)mm、D:550(±10)mm、E:482(±10)mm F:455(±10)mm、G:400(±10)mm、A:360(±10)mm B:313(±10)mm、C:300(±10)mm;	套	2
3	扁鼓	材质: 优质皮鼓面, 木质鼓腔, 金属鼓架, 环保红漆。 规格: 鼓面直径400mm, 鼓高220mm。	套	1
4	颤音器	特殊音效器 材质: 木制, 不锈钢 工艺: 环保水性漆、打磨光滑无毛刺	个	2
5	打棒	材质: 椿木 工艺: 打磨光滑, 无毛刺 规格: 长≥200mm, 直径≥2cm	付	6
6	铁砂筒	材质: 铁质 工艺: 圆柱体内部掏空装有砂砾, 外观光滑无刺, 光着透亮, 精制美观; 规格: 长度≥200mm、直径≥50mm	个	2
7	空灵鼓	材质: 碳钢 规格: 8寸8音	个	1
8	沙锤	材质: 榉木, 环保清漆。 规格: 长200mm。手柄抓握感舒适, 控制感好。 音质: 音色饱满。产品配备沙锤专用收纳盒, 实木制作, 外观光滑无毛刺, 8件为一套	套	1
9	手摇铃	材质: 牛皮带子, 金属电镀铃铛, 榉木手柄, 手柄外观环保清漆。 尺寸: 长115mm。 音色: 经典雪橇铃音色。科学的手握柄, 铃声饱满。 产品配备手摇铃专用收纳盒, 实木制作, 外观光滑无毛刺, 5对为一套	套	1
10	三角铁	材质: 铁质镀镉, 胶皮管。 尺寸: 边长135mm。 金属特质乐器, 音色明亮, 绵延。 产品配备三角铁专用收纳架, 实木制作, 外观光滑无毛刺, 8付为一套。	套	1
11	棒铃	材质: 榉木手柄, 环保清漆。 尺寸: 长210mm。铃声音色饱满, 丰富。 手柄操作性强, 确保动态控制。产品配备棒铃专用收纳盒, 实木制作, 外观光滑无毛刺, 8件为一套	套	1
12	沙蛋	材质: PS塑料颗粒。 尺寸: 长60mm。 音质: 音色清透, 音量高, 投射力强。 产品配备沙蛋专用收纳盒, 实木制作, 外观光滑无毛刺, 16对为一套	套	1
13	沙筒	材质: 榉木, 尺寸: 140mm, 两边分别为红、蓝两色, 音色明亮, 穿透力强。 可敲奏、刮奏, 外观彩漆, 外观光滑, 无毛刺, 8付为一套	套	1
14	铃鼓	材质: 木质圈、金属镲片、羊皮鼓面 尺寸: 鼓面直径200mm。 音色: 具有丰富的低音和清脆的高音音色, 鼓圈凹槽方便演奏者拿取, 确保演奏舒适。 产品配备专用收鼓收纳盒, 实木制作, 外观光滑无毛刺, 8件为一套	套	1

15	手鼓	材质：桦木4层鼓圈，本色，鼓皮为羊皮，皮革条，铜泡钉； 尺寸：鼓面直径200mm。 音色：具有丰富的低音和清脆的高音音色，鼓圈凹槽方便演奏者拿取，确保演奏舒适。 产品配备专用收鼓收纳盒，实木制作，外观光滑无毛刺，8件为一套	套	1
16	锣	小锣套装 材质：黄铜； 规格约90mm，5面为一套，外观质量：无漏刀，无非正常加工的刀伤划痕，无锐利边角。 配木质收纳盒	套	1
17	镲	小钹套装 材质：黄铜； 规格约90mm，5付为一套，外观质量：无漏刀，无非正常加工的刀伤划痕，无锐利边角。 钹体结构为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，配木质收纳盒	套	1
18	半月铃圈	材质：环保新塑、金属卷边铃片 规格：高≥220*45*200mm（双排铃） 工艺：半月牙形状的双层环保塑料圈和10组铃片组成，环保新塑安全无异味，无毒副作用，坚固耐用	个	2
19	雨声筒	材质：安全无毒全新塑料（4节） 规格：长≥300mm 工艺：砂筒内部有过滤层能更好的形成发声	个	2
20	乐器收纳柜	木质，120*30*90cm，可收纳部分乐器，依据实际寸法情况定制	个	2
22	彩虹伞	材质：防水牛津布 规格：直径φ2000mm 描述：铺开坐在地上或集体拿住彩虹伞边缘进行抖动，多用于游戏或律动使用	个	1
24	乐器收纳盒	材质：塑料 规格：365mm*260mm*150mm 描述：颜色随机	个	6
25	棒棒糖鼓	材质：杨木圈+PVC鼓皮 规格：总长度305mm，鼓面直径φ150mm，槌长200mm 描述：跟着音乐节奏，可用彩虹槌敲打鼓面，鼓的边缘以及鼓的背面。	个	4
26	地鼓	材质：杨木鼓腔贴纸+聚酯鼓皮 规格：鼓直径φ250mm*135mm，槌长度205mm，锤头直径φ35mm 描述：使用鼓锤进行敲击或用手掌进行拍打鼓面中间位置，会发出咚咚咚的声音。	个	4
27	8寸定音非洲鼓	材质：ABS鼓腔+聚酯鼓皮 规格：鼓直径φ210mm*400mm，鼓腔直径φ130mm 描述：坐在椅子上，鼓身微微向前倾斜，双脚夹住鼓，背部挺直。用背带把鼓绑在身上，站立并把鼓夹在双腿之间，身体微微向下倾斜。把鼓横放在地上，坐在上面击打。请把手上的饰物取下以避免伤及手部和鼓面。	个	30
28	教师用书	教师用书内容详尽，精简易懂，可帮助主讲老师迅速开展音乐教学,涵盖6册共计96节课程内容。	套	1
29	安装工具套装	描述：内含1份配货验收清单、1副手套、2管免钉胶、2卷纸胶带、30个无痕钉、1把锤子和1把壁纸刀 工具用于教室的安装属于耗材，不参与产品清点验收	套	1

美工馆基础版

序号	产品名称	产品参数	数量	单位
----	------	------	----	----

1	美术静物-益智摆件	材质: 木质 规格: 混合装, 最高178mm 描述: 治愈系益智摆件, 随机发, 可放在美术室的柜子上陈列, 也可其他位置当摆件	10	个
2	美术--展示A柜	材质: 橡胶木+枫木纹贴皮 规格: 900mm*1800mm*400mm 描述: 表面耐磨测试250R无透底现象; 五金件选用环保五金, 安全无毒; 边角安全防撞设计	2	个
3	美术--展示B柜	材质: 橡胶木+枫木纹贴皮 规格: 900mm*1800mm*400mm 描述: 表面耐磨测试250R无透底现象; 桌面采用亚克力材质, 更直观的看到材料, 也可作为装饰, 五金件选用环保五金, 安全无毒; 边角安全防撞设计	2	个
4	美术--大桌	材质: 橡胶木+枫木纹贴皮 规格: 2000mm*550mm*1000mm 描述: 表面耐磨测试251R无透底现象; 五金件选用环保五金, 安全无毒; 边角安全防撞设计	3	个
5	美术--木凳	材质: 橡胶木 规格: 直径300mm*高300mm 描述: 表面耐磨测试252R无透底现象; 五金件选用环保五金, 安全无毒; 边角安全防撞设计	35	个
6	美术--展示架	材质: 橡胶木+枫木纹贴皮 规格: 880mm*340mm*800mm 描述: 表面耐磨测试253R无透底现象; 五金件选用环保五金, 安全无毒; 边角安全防撞设计。	6	个
7	美术-笑脸收纳柜(小)	材质: 橡胶木+枫木纹贴皮 规格: 500mm*400mm*820mm 描述: 表面耐磨测试254R无透底现象; 五金件选用环保五金, 安全无毒; 边角安全防撞设计	2	个
8	美术-笑脸收纳柜(大)	材质: 橡胶木+枫木纹贴皮 规格: 1000mm*400mm*820mm 描述: 表面耐磨测试255R无透底现象; 五金件选用环保五金, 安全无毒; 边角安全防撞设计	2	个
9	美术--画车	材质: 木质材料 规格: 1000mm*300mm*428mm 描述: 五金件选用环保五金, 安全无毒, 柜体采用踢脚板设计, 柜底配以耐磨塑胶PP脚钉, 对地板起到保护作用用以摆放、收纳、整理与分类创作材料、画笔画具、便于幼儿自主创作	1	个
10	小画架	材质: 实木 规格: 180mm*240mm 描述: 用于展示儿童绘画的作品, 严格选材坚硬结实, 工艺倾心打造, 优美线条设计, 防霉烘干, 防虫处理, 手工抛光	20	个
11	油画框	材质: 实木 规格: 200mm*200mm 描述: 用于儿童绘画, 布面拥有凹凸的细腻纹理, 并有较好的强度和韧性轻松创作, 涂绘时光的愉悦	30	个

12	布艺扇子 (diy)	材质: 塑料+布 规格: 200mm 描述: 圆形透明扇子, 用于手工DIY, 可粘树叶、扣子、扭扭棒等材料	30	张
13	空白风车	材质: 纸质 规格: 150mm*300mm 描述: 绘画专用, 提高孩子创意绘画能力, 认识风车组装以及运转原理, 提高孩子科学实验能力	30	个
14	空白伞	材质: 油纸+木制 规格: 直径300mm 描述: 绘画DTY手工专用, 可用丙烯颜料、水粉颜料、马克笔、水彩笔等进行绘画创作	30	个
15	纸浆面具	材质: 纸浆 规格: 240mm*170mm 描述: 用铅笔勾勒出大概形状, 用彩色颜料进行涂色, 适合幼儿园教学, 亲子互动等	31	个
16	小画板	材质: 木质 规格: 200mm*300mm 描述: 绘画工具, 棉布画板, 适用于油画、丙烯等多种绘画颜料, 轻薄好拿, 绘画方便	30	个
17	绘画石头	材质: 石头 规格: 50mm-100mm 描述: 原生态鹅卵石表层打磨处理	150	个
18	彩色灯笼	材质: 纸 规格: 直径200mm 描述: 用于手工DIY	30	个
19	彩色毛球	材质: 毛线 规格: 20mm 描述: 约300个/包, 优选材质, 颜色亮丽, 适合幼儿DIY制作, 帮助孩子开发智力, 彩色的毛球, 不同颜色培养孩子分辨能力, 可以让孩子在制作中发挥想象	3	包
20	彩色纸绳	材质: 纸质 规格: 200mm 描述: 10色, 10捆/包, 颜色混装, 用于手工制作, 可缠绕玻璃瓶等器皿	10	包
21	扭扭棒	材质: 毛根 规格: 300mm 描述: 约100根/包, 马卡龙色混装, 儿童手工专用, 毛绒紧致, 更易弯曲造型	8	包
22	彩色吸管	材质: 塑料 规格: 260mm 描述: 50根/包, 颜色混装, 儿童手工专用, 百变吸管, 采用全新食品级颗粒料, 无任何工业粉料或回收料。	8	包
23	彩色拉菲纸	材质: 纸 规格: 50g 描述: 5色混装, 儿童手工专用, 多种颜色选择更多, 环保健康材料, 无毒无味	10	包
24	京剧脸谱	材质: 瓦楞纸 规格: 200mm*140mm 描述: 7色混装, 7张/包, 用于手工制作, 可以自制贺卡的辅助材料也可以制作成立体仿真花、剪贴制作拼贴画	20	包

25	线稿剪纸	材质: 纸质 规格: 80张/包 描述: 线稿组合, 加1把安全剪刀, 培养孩子智力, 亲子互动, 环保材质, 创意无限	5	包
26	彩色卡纸	材质: 纸 规格: 210mm*297mm 描述: 10色混装, 80g, 约100张/包, 儿童手工绘画启蒙, 开发锻炼孩子的动脑动手能力	5	包
27	8K水粉纸	材质: 纸 规格: 8k 描述: 8K, 20张/包, 用于儿童绘画, 专用纸, 圆点凹面, 附着力强, 水粉附着力强	5	包
28	黑卡纸	材质: 纸 规格: 210mm*297mm 描述: 约100张/包, 用于儿童绘画, 软硬适中, 薄厚均匀, 双面使用适合多种用途	2	包
29	刮画纸	材质: 纸 规格: 210mm*297mm 描述: 210*297mm刮画纸, 10张/包, 随意涂鸦, 不需要彩笔和颜料, 色彩绚丽, 培养艺术想象力	10	包
30	手工折纸	材质: 纸质 规格: 150mm*150mm 描述: 混色, 约90张/包, 双面不同色	5	包
31	珠光纸	材质: 纸 规格: 210mm*297mm 描述: 7色混装, 7张/包, 手工专用, 纸张柔软, 易折, 纸张光亮好看, 手工作品更添色彩	10	包
32	卡宣纸	材质: 纸 规格: 330mm*330mm 描述: 10张/包, 用于绘画, 卡纸花边和颜色随机发放, 色彩绚丽, 随意涂鸦, 培养艺术想象力	10	包
33	油画棒	24色一套; 整盒尺寸: 168*170mm, 单支尺寸: 长约75mm*直径10mm。 提供符合国家 GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》; B6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》; GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》; GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分: 特定元素的迁移》的检测报告。	10	盒
34	马克笔	材质: 塑料 规格: 24色 描述: 环保无毒	15	套
35	颜料	材质: 水粉颜料 规格: 500ml 描述: 24色, 高级水溶性颜料	30	个
36	调色盘	材质: 塑料 规格: 170mm*170mm 描述: 梅花水粉调色盘	30	个
37	涮笔盒	材质: 硅胶 规格: 200mm*165mm*128mm 描述: 可折叠	30	个

38	儿童画笔	每套10支, 包装尺寸27*7.5cm;适用于丙烯、水粉、水彩等。 提供符合国家 GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》; B6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》; GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》; GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分: 特定元素的迁移》的检测报告。	10	套
39	尼龙刷	材质: 木质+尼龙 规格: 多种规格 描述: 木柄尼龙刷头, 金属片连接	30	把
40	刮画笔	材质: 木质 规格: 100mm 描述: 刮画笔, 可随意涂鸦	30	支
41	白乳胶	材质: 胶 规格: 40ml 描述: 手工专用, 用于儿童手工制作作品, 呈现更好的效果	15	瓶
42	海绵刷	材质: 木质+海绵 描述: 4个/包, 形状大小不一混装, 绘画使用工具, 培养儿童对图形的认知能力	10	包
43	旋转画刷	材质: 塑料 规格: 80mm 描述: 4个/包, 绘画使用工具, 培养儿童对图形的认知能力	15	包
44	海绵印章	材质: 塑料 规格: 30mm 描述: 约6个/包, 创意美术工具, 培养儿童对图形的认知能力	5	包
45	小木盒套	材质: 木质 规格: 250mm*80mm*30mm 描述: 风干及防虫处理	6	套
46	大小松塔	材质: 木质 规格: 30mm 描述: 风干及防虫处理	24	个
47	原木雪糕棒	材质: 木质 规格: 114mm*10mm*2mm 描述: 50根/包, 木色, 用于手工制作	5	包
48	原色麻绳	材质: 麻 规格: 5000mm*3mm 描述: 用于手工制作	5	卷
49	彩色雪糕棒	材质: 木质 规格: 114mm*10mm*2mm 描述: 50根/包, 彩色, 用于手工制作	5	包
50	彩色黏土	材质: 黏土 规格: 50g/包 描述: 环保无毒, 12色	100	包
51	彩色纸盘	材质: 纸 规格: 直径160mm 描述: 彩色, 用于儿童手工制作	60	张
52	彩色气球	材质: 乳胶 规格: 7寸 描述: 彩色, 约80个/包, 用于儿童手工制作	2	袋
53	一次性纸浆餐盘	材质: 纸浆 规格: 直径160mm 描述: 可用来手绘, 也可用于儿童手工制作	102	张

54	魔法玉米粒	材质: pvc 规格: 25mm 描述: 约200个/包, 儿童手工专用, 彩色玉米粒	3	包
55	绒球	材质: 毛绒 规格: 10mm 描述: 约300个/包, 儿童手工专用	2	包
56	眼睛贴纸装饰	材质: 塑料 规格: 5mm-20mm 描述: 约100个/盒, 颜色混装, 随机发, 用于手工装饰使用	2	盒
57	彩色纽扣	材质: 塑料 规格: 9mm-20mm 描述: 40个/包, 用于手工装饰使用	4	袋
58	小贝壳	材质: 贝壳 规格: 30mm-80mm 描述: 约20个, 用于手工制作	10	袋
59	彩色串珠	材质: 塑料 规格: 9mm 描述: 40个/盒, 用于手工制作	5	盒
61	收纳箱	材质: 藤编材质 规格: 300mm*200mm*150mm 描述: 手工工艺, 无漂染、无污染, 低碳环保	20	个
62	教师围裙	材质: 涤纶 规格: 759mm*671mm 描述: 用于教师绘画、手工操作等, 防护衣物	3	件
63	儿童围裙	材质: 涤纶 规格: 410mm*510mm 描述: 用于儿童绘画、手工操作等, 每套由1个围裙+2只套袖组成围裙	30	件
64	安装工具套装	描述: 内含1份配货验收清单、3副手套、2管免钉胶、2卷纸胶带、30个无痕钉、1把羊角锤和1把壁纸刀、胶枪、3瓶发泡胶、1件成人罩衣 工具用于教室的安装属于耗材, 不参与产品清点验收	1	套
65	线上指导培训	描述: 园所因人员流动问题需提前申请线上指导培训, 解决老师不会上课, 落实美工课程等问题	1	次
66	课程资料	描述: 教师指导手册1套分为小中大3个阶段课程, 每节课程包含课程设计意图、活动目标、活动准备、课程导入及课程操作步骤一系列的详细讲解	1	套
67	入园安装培训	描述: 1.专业的培训师落地到园所进行安装美术馆包含桌椅橱柜的安装、环创挂画的摆放、器具的组装与收纳 2.给园所老师进行专业的讲解教室功能培训、课程培训、工具使用培训与技能培训	1	磁

低结构户外跑酷运动组84件套

名称	配套数量	单位	产品规格	材质	体积
----	------	----	------	----	----

三角墩	2	个	570*600*570mm, 建议颜色黄+灰	PVC+海绵	0.19
梯形墩	2	套	1170*600*600mm, 建议颜色黄+灰	PVC+EPE	0.42
三角墩	2	个	570*600*570mm, 建议颜色黄+灰	PVC+海绵	
半圆墩	6	个	300*300*150mm, 建议颜色黄+灰	PVC+EVA	0.08
跳马墩 (第4级)	1	个	800*300*200mm, 建议颜色灰	PVC+XPE+海绵	0.10
跳马墩 (第3级)	1	个	800*400*200mm, 建议颜色黄	PVC+XPE+海绵	0.13
跳马墩 (第2级)	1	个	800*500*200mm, 建议颜色灰	PVC+XPE+海绵	0.16
跳马墩 (第1级)	1	个	800*600*200mm, 建议颜色黄	PVC+XPE+海绵	0.19
1号跳箱	2	个	800*600*100mm, 建议颜色灰	PVC+EPE+配重	0.05
4号跳箱	2	个	800*600*400mm, 建议颜色黄+灰	PVC+EPE+配重	0.32
2号跳箱	2	个	800*600*200mm, 建议颜色黄	PVC+EPE+配重	0.10
3号跳箱	2	个	800*600*400mm, 建议颜色黄+灰	PVC+EPE+配重	0.14
平衡木	2	个	800*300*300mm, 建议颜色黄	PVC+EVA	0.25
平衡木	4	个	600*300*300mm, 建议颜色黄	PVC+EVA	0.054
四折垫	4	张	2465*630*50mm	PVC+EPE	0.076
升降单杠	2	个	930*1510*1510mm,	镀锌钢管	
敏捷圈	16	个	644*501*7mm	塑料	
龟背	40	个	大号		
标志杆	16	根	1000mm		
底座	8	个	240*240*200mm		

陶艺馆设备

序号	产品名称	产品参数	数量	单位
1	陶艺工序图	材质: 亚克力UV喷绘 规格: 600mm*800mm 描述: 六种陶瓷艺术工序简介, 包括: 拉坯、修坯、施釉、烧釉、泥条盘筑、揉泥每个工序配有手绘示意图便于幼儿形象理解每个工序的具体内容	1	幅
2	手工花瓶	材质: 陶瓷 规格: 口径75mm-115mm, 高120mm-180mm 3件/套 描述: 摆放在陈列架中, 展示古今陶瓷制作的各种生活器具, 启发幼儿创作思路手工雕刻纹理、釉面剔花	1	套
3	陶瓷花瓶成品	材质: 陶瓷 规格: 直径70mm-90mm 描述: 摆放在陈列架内做展示教学6件/套	1	套
4	陶瓷彩釉工艺品	材质: 陶瓷 规格: 直径70mm-90mm 描述: 摆放在陈列架内做展示教学6件/套	1	套
5	陶艺-展示A柜	材质: 实木多层板 规格: 1800mm*400mm*900mm 描述: 表面耐磨测试250R无透底现象; 五金件选用环保五金, 安全无毒; 边角安全防护设计	2	个
6	陶艺-展示B柜	材质: 实木多层板 规格: 1800mm*400mm*900mm 描述: 表面耐磨测试250R无透底现象; 五金件选用环保五金, 安全无毒; 边角安全防护设计	2	个
7	陶艺-大桌	材质: 实木多层板 规格: 2000mm*1000mm*550mm 描述: 表面耐磨测试251R无透底现象; 五金件选用环保五金, 安全无毒; 边角安全防护设计	2	个
8	陶艺-小桌	材质: 樟子松 规格: 1200mm*600mm*550mm 描述: 实木打造, 健康环保, 五金件选用环保五金, 安全无毒; 边角安全防护设计	2	个
9	陶艺-木凳	材质: 橡胶木 规格: 270mm*230mm*300mm 描述: 表面耐磨测试252R无透底现象; 五金件选用环保五金, 安全无毒; 边角安全防护设计	30	个
10	多功能收纳晾晒车	材质: 实木多层板 规格: 500mm*700mm*600mm 描述: 表面耐磨测试252R无透底现象; 五金件选用环保五金, 安全无毒; 边角安全防护设计	4	个
11	陶艺-展示架	材质: 实木多层板 规格: 880mm*340mm*800mm 描述: 表面耐磨测试253R无透底现象; 五金件选用环保五金, 安全无毒; 边角安全防护设计。	4	个
12	笑脸收纳柜(小)	材质: 实木多层板 规格: 780mm*400mm*500mm 描述: 表面耐磨测试254R无透底现象; 五金件选用环保五金, 安全无毒; 边角安全防护设计	2	个

13	笑脸收纳柜 (大)	材质: 实木多层板 规格: 1000mm*400mm*780mm 描述: 表面耐磨测试255R无透底现象; 五金件选用环保五金, 安全无毒; 边角安全防撞设计	1	个
14	拉坯机	材质: 金属 规格: 580mm*720mm*350mm 描述: 高度可调, 压机机身, 外形美观, 强度高, 转速: 调速范围0-300转/分, 电源电压: 220V, 描述: 陶艺拉坯; 自重: 40KG内, 载重量: 10KG内高强度铝合金盘面, 直径300mm注塑分体式水盆, 便于清洗三点可拆卸式支撑, 便于收藏。	4	台
15	转台	材质: 硬塑 规格: 上台面直径170mm; 下台面直径100mm; 转盘厚度10mm净重1.6kg 描述: 陶艺辅助工具	10	台
16	黄陶泥	材质: 黄泥 属性: 水性泥料 储存要求: 干燥防潮通风 规格: 500g/袋 泥料特点: 无杂质, 无异味, 细腻环保。	200	袋
17	精品红陶泥	材质: 红陶泥 属性: 水性泥料 储存要求: 干燥防潮通风 规格: 500g/袋 泥料特点: 无杂质, 无异味, 细腻环保。	200	袋
18	紫砂泥	材质: 紫砂 属性: 水性泥料 储存要求: 干燥防潮通风 规格: 500g/袋 泥料特点: 无杂质, 无异味, 细腻环保。	200	袋
19	精装白瓷泥	材质: 白泥 属性: 水性泥料 储存要求: 干燥防潮通风 规格: 500g/袋 泥料特点: 无杂质, 无异味, 细腻环保。	200	袋
20	可烧制彩泥	材质: 天然泥上色 规格: 1kg/盒12色套装 描述: 无杂质, 无异味, 细腻环保	5	套
21	特白泥浆	材质: 天然泥浆 规格: 350ml/瓶 描述: 用于灌模等工艺学习与体验, 可以施釉及烧制	12	瓶
22	彩色泥浆	材质: 天然泥浆上色 规格: 350ml/瓶 描述: 用于灌模等工艺学习与体验, 可以烧制	12	瓶
23	倒浆容器	材质: 塑料 规格: 500ml 描述: 精准双面刻度盛放泥浆, 用于灌模, 方便搅拌	10	个
24	泥浆搅拌棒	材质: 金属 规格: 直径65mm, 长295mm 描述: 适用于泥浆搅拌, 按压式自动旋转, 是陶艺常备工具	10	个
25	不锈钢模具	材质: 不锈钢 规格: 最大长度40-70mm, 8个/套 描述: 用于陶艺泥板压制成型工艺创作	3	套

26	印花模具	材质：塑料 规格：33/套 描述：立体雕花，33种样式，适用于模具成型工艺制作各种造型	3	套
27	印坯模具	材质：石膏 规格：直径100mm-120mm，内径50mm-77mm 描述：6件套，6种样式，传统瑞兽图腾，可重复使用	3	套
28	注浆模具 花盆	材质：高密石膏 规格：外250mm*135mm*195mm，内140mm*190mm 描述：海螺花盆，翻模可烧制，可彩绘，可上釉，可重复使用	3	套
29	素坯罐套 装	材质：陶瓷 规格：高72-75mm，4件/套 描述：适用于釉料彩绘，施釉创作，可烧制。	10	套
30	素坯白碗	材质：高白泥 规格：130mm*50mm 描述：适用于釉料彩绘，施釉创作，可烧制。	50	个
31	素坯杯	材质：高白泥 规格：口径75mm，高110mm 描述：适用于釉料彩绘，施釉创作，可烧制。	50	个
32	素坯盘子	材质：高白泥 规格：6寸 描述：适用于釉料彩绘，施釉创作，可烧制。	50	个
33	蕾丝拓印 工具包	材质：布质 规格：20mm-400mm 描述：10件/套，多种形状，拓印出蕾丝花纹，陶艺肌理工具	3	套
34	青花贴纸	材质：纸质 尺寸：530mm*370mm 烧制温度：1200-1300度 描述：花纸的纹样有满花也有朵花，根据需要进行剪裁尺寸，再贴到坯体上去。	30	张
35	教师专用 修坯刀	规格：8件/套，长144mm-153mm 材质：海绵、不锈钢、实木、竹 描述：适用于修干坯、湿坯，好用顺手，价格实惠，购买即用，无需打磨，教师专用	3	套
36	拉坯工具 套装	规格：8件/套，长140mm-150mm 材质：海绵、不锈钢、实木、竹 描述：适用于各种泥塑、雕刻	30	套
37	不锈钢刮 片	材质：不锈钢 规格：100mm*50mm 描述：陶泥成型、拉坯、切割工具	30	个
38	泥塑工具 刀	材质：竹制 规格：长140mm-150mm 描述：陶艺手工雕塑工具，适用于各种泥塑、雕刻，安全简单易操作	30	套
39	陶艺木质 工具套装	材质：竹制 规格：8件/套，长度15cm左右 描述：适用于修坯、雕刻、切割、肌理。	20	套
40	擀泥杖	材质：木制 规格：长240mm，直径40mm，不含握手110mm 描述：泥板擀制工具，适用于泥板成型工艺。	30	根
41	鸡头笔	材质：竹杆、羊毫 规格：长208mm 描述：适用于陶瓷彩绘工艺、釉下彩、釉上彩分水，填釉	30	支

42	袖下彩勾 线笔	材质: 竹制笔杆+狼毫笔头 规格: 1支 描述: 陶瓷彩绘勾线、填色工具, 用于勾勒比较精细的线条, 轻巧方便, 设计合理	30	支
43	导轨木条	材质: 木制 规格: 长400mm, 宽2cm, 厚3mm、5mm、7mm 描述: 把导轨对齐放好, 陶泥放入泥板之间, 用擀泥杖沿着泥板条擀平成需要的厚度	12	对
44	修坯海绵	材质: 海绵 规格: 直径80mm, 厚25mm 描述: 修坯、作品的打湿及擦拭	30	个
45	毛巾套装	规格: 大号/小号小号: 240*240mm 大号: 280*560mm 厚度: 中厚 描述: 擦拭工具两条装, 颜色随机, 吸水性强、大小合适于陶艺制作过程、易清洗。	5	套
46	透明釉	规格: 2.5kg/桶 烧成温度: 1250-1280°C 描述: 釉料是液态, 已经调制好的, 使用前搅拌均匀, 使用后请及时密封。	10	桶
47	青花浓缩料	规格: 50g/瓶 烧制温度: 1180-1250°C 描述: 特殊釉面效果, 不掺杂质, 发色正。	20	瓶
48	彩色釉套装	规格: 300ml/瓶 烧成温度: 1180-1250°C 描述: 共计24种颜色, 釉料是液态, 已经调制好的, 使用前搅拌均匀, 使用后请及时密封。	24	瓶
49	结晶釉	规格: 300ml/瓶 最佳温度: 1240°C (中温); 温度范围: 1180°C-1250°C 描述: 推荐使用白度较高的瓷泥, 效果更佳, 陶泥亦可, 效果会有不同。	2	瓶
50	裂纹釉	规格: 300ml/瓶 烧制温度: 1180°C-1250°C	5	瓶
51	彩绘釉料	规格: 100ml/瓶 烧成温度: 1150°C-1260°C 描述: 共计12种颜色, 釉料是液态, 已经调制好的, 使用前搅拌均匀, 使用后请及时密封。	24	瓶
52	梅花型调色盘	材质: 塑料 规格: 直径155mm 描述: 让陶艺创作变得更简单, 简单实用, 多格区分设计, 加厚壁盘, 不易损坏, 外观简洁美观	30	个
53	折叠水桶	材质: 塑料 规格: 高170mm, 底宽110mm, 顶宽205mm 描述: 拉坯用水桶, 用途广泛, 节省空间	15	个
54	泥浆容器(小)	材质: 塑料碗一次性 规格: 口径120mm, 高45mm, 底径75mm 描述: 方便制陶过程用水用泥浆, 110个/组	2	组
55	多色针筒模具	材质: 塑料 规格: 5件/套, 直径29mm, 长63mm 描述: 将泥揉搓后, 使用此工具, 挤压成泥条	2	套
56	麻布	材质: 麻 规格: 1000mm*1500mm 描述: 陶艺手工专业布, 可做陶艺肌理, 桌垫, 可机洗, 经久耐用, 不易变形	10	张
57	收纳箱	材质: 藤编 规格: 290*250*150mm 描述: 无漂染、无污染, 低碳环保	20	个

58	儿童围裙	材质：涤纶 规格：每套由1个围裙+2只套袖组成，410mm*510mm 描述：陶艺常备工具，在制作陶艺的过程中保护本身衣着的干净整洁，不用担心衣服被弄脏	35	套
59	教师围裙	材质：涤纶 规格：759mm*671mm 描述：陶艺常备工具，在制作陶艺的过程中保护本身衣着的干净整洁，不用担心衣服被弄脏	3	套
60	课程资料	描述：教师指导手册1套分为小、中、大3个阶段课程，课程内容包含准备材料、操作步骤、完成效果等一系列的详细图文讲解，包含实际操作分解步骤以及每节课的成品展示图，课程由专业知识和自然、人文、社会等不同领域相结合，多角度设计，辅助教师进行教学。	1	套
61	课程引导	材质：电子视频 规格：5个/套 描述：动画效果的视频引导，利用动画IP人物介绍该教室知识点的方式引导幼儿了解该功能室的作用	1	套

绘本馆设备				
序号	产品名称	产品参数	数量	单位
1	冠军小舞台	材质：桦木多层板 规格：1200mm*1200mm*1724mm 描述：各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。	1	个

2	麦克风	<p>1.包含:麦克风模型1个, 材质: 环保塑料 规格: 长度820mm-1070mm 描述: 高度可调节,用于幼儿展示及表演</p> <p>2.包含:绘本深读笔1台 规格:笔身底座46*56.5*162.7mm, 底座:75.2*75.2*62.5mm 描述:-5-45°C的使用环境, 内存16G, 音频范围:20HZ-20KHZ 深读笔采用智能深读, 通过智能扫描进行智能导读功能引导幼儿进行绘本阅读。 包含:36本搭配绘本深读笔使用的专业绘本。</p>	1	个
3	幼儿绘画板	<p>材质: 松木 规格: 550mm*550mm 描述: 精选优质木材, 材质坚硬, 不易变形, 自然美观</p>	1	套
4	阅读公约	<p>材质: 多层板 规格: 540mm*300mm 描述: 实木材质, 帮助幼儿树立规则意识, 用于绘本馆装饰</p>	1	个
5	手工制实木花瓶	<p>材质: 松木+塑料 规格: 260mm*100mm 描述: 形状不规则</p>	1	套
6	手工制实木花瓶	<p>材质: 松木+塑料 规格: 370mm*100mm 描述: 形状不规则</p>	1	套
7	仿真树	<p>材质: 过胶叶 规格: 1200mm 描述: 用于装饰</p>	6	根
8	仿真草	<p>材质: 过胶叶 规格: 120mm-200mm 描述: 用于装饰</p>	3	盆
9	书立	<p>材质: 木质 规格: 150mm*150mm*200mm 描述: 原木打磨, 抛光处理, 展示主题绘本, 并可用于桌面阅读使用</p>	5	个
10	铅笔造型高书柜-1	<p>材质: 桦木多层板 规格: 1200mm*400mm*2516mm 描述: 各个边角严格按照相关标准要求工艺制作, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害</p>	1	套
11	铅笔造型高书柜-2	<p>材质: 桦木多层 规格: 1200mm*400mm*2516mm 描述: 各个边角严格按照相关标准要求工艺制作, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害</p>	1	套
12	铅笔造型高书柜-3	<p>材质: 桦木多层 规格: 1200mm*400mm*2516mm 描述: 各个边角严格按照相关标准要求工艺制作, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害</p>	1	套
14	铅笔小屋收纳柜	<p>材质: 橡胶木贴枫木皮 规格: 600mm*300mm*1200mm 描述: 各个边角严格按照相关标准要求工艺制作, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害</p>	1	个

15	阅读桌	<p>材质：桦木多层板</p> <p>规格：710mm*460mm*289mm</p> <p>描述：各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒</p>	4	张
16	阅读椅	<p>材质：桦木多层板</p> <p>规格：500mm*396mm*586mm</p> <p>描述：各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒</p>	2	个
17	涂色书架	<p>材质：橡木</p> <p>规格：900mm*300mm*860mm</p> <p>描述：各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒</p>	1	个
18	刺猬书柜	<p>材质：橡木贴枫木皮</p> <p>规格：812mm*600mm*698mm</p> <p>描述：四周圆角设计，加涂环保油漆；实木多层板采用环保木蜡油封边；对所有的外露、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，五金件选用环保五金，安全无毒</p>	1	个
19	铅笔造型阅读桌	<p>材质：桦木多层</p> <p>规格：1200mm*870mm*1010mm</p> <p>描述：各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害</p>	2	张
21	铅笔造型组合书柜	<p>材质：橡木贴枫木皮</p> <p>规格：402mm*600mm*895mm</p> <p>描述：各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒</p>	2	个
22	彩色置物架	<p>材质：橡木</p> <p>规格：300mm*150mm*345mm</p> <p>描述：各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒</p>	1	套
23	小象组合书柜-1	<p>材质：橡木</p> <p>规格：600mm*300mm*750mm</p> <p>描述：各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒</p>	1	个
24	45度弧形可组合 双层书柜	<p>材质：橡木贴枫木皮</p> <p>规格：1200mm*300mm*858mm</p> <p>描述：各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒</p>	1	套
25	小方桌	<p>材质：橡木</p> <p>规格：600mm*600mm*550mm</p> <p>描述：个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒</p>	2	张

26	地毯	材质：短绒 规格：800mm*1200mm 描述：柔软绒面，采用棉布包边，做工精细，牢固缝合，点塑防滑底，用于绘本馆装饰	2	张
27	懒人布艺沙发	材质：耐磨棉麻面料 规格：700mm*800mm 描述：柔软肤感，不起球，水洗不褪色； 结构：便捷式独立内胆设计，可拆卸，方便清洗。内填充物环保EPP材质，安全无异味，久坐不会塌陷	2	个
28	大型玩偶	材质：柔软毛绒+羽绒棉材料 规格：580mm 描述：用于装饰	2	个
29	地毯	材质：短绒 规格：1100mm 描述：柔软绒面，采用棉布包边，做工精细，牢固缝合，点塑防滑底 用于绘本馆装饰	1	张
30	云朵抱枕	材质：针织布料 规格：380mm*550mm 描述：亲肤棉柔、舒适，用于幼儿阅读使用	2	个
31	辅助阅读手偶	材质：毛绒 规格：240mm 描述：不掉毛，无异味，做工精细，亲肤材质，立体大嘴巴设计，用于幼儿角色游戏使用	6	个
32	软木地垫	材质：EVA发泡 规格：600mm*600mm 描述：密度高，环保安全 可供幼儿阅读绘本时使用，防滑隔凉	40	片
33	儿童坐垫	材质：亚麻+高弹海绵 规格：280mm*40mm 描述：精美卡通图案	20	个
34	安装工具套装	描述：内含1份配货验收清单、1副手套、2管免钉胶、2卷纸胶带、30个无痕钉、1把锤子和1把壁纸刀 工具用于教室的安装属于耗材，不参与产品清点验收	1	套
35	幼儿阅读角帐篷	尺寸：≤1160mm*1300mm 用途：用于绘本馆装饰 桃皮绒+玻璃纤维+高弹钢丝	1	个

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包2：厨卫用具及附属

标的名称：厨卫用具及附属

序号	参数性质	技术参数与性能指标																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">净水间</th> </tr> <tr> <th>序号</th> <th>设备名称</th> <th>规格</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">原水箱</td> <td>原水箱</td> <td>V=1m³/h, PE</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>补水电磁阀</td> <td>DN25, 常闭型</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">原水泵</td> <td>原水泵</td> <td>Q=2.1m³/h, H=32m, N=0.75KW</td> <td>1</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>单向阀</td> <td>DN25,PN1.6/UPVC</td> <td>1</td> <td>台</td> </tr> </tbody> </table>	净水间					序号	设备名称	规格	数量	单位	1	原水箱	原水箱	V=1m³/h, PE	1	个	补水电磁阀	DN25, 常闭型	1	个	2	原水泵	原水泵	Q=2.1m³/h, H=32m, N=0.75KW	1	台	单向阀	DN25,PN1.6/UPVC	1	台
净水间																																
序号	设备名称	规格	数量	单位																												
1	原水箱	原水箱	V=1m³/h, PE	1	个																											
		补水电磁阀	DN25, 常闭型	1	个																											
2	原水泵	原水泵	Q=2.1m³/h, H=32m, N=0.75KW	1	台																											
		单向阀	DN25,PN1.6/UPVC	1	台																											

1

★

		本体管路	DN25,PN1.6/UPVC	1	台
3	石英砂过	石英砂过滤器	φ250*1400, FRP, PE 内胆	1	台
		自动多路阀	Q=2m ³ /h, 自动正反冲洗, 工程塑料	1	套
		布水器、中心管	上下集伞、中心管	1	套
		本体管道	DN25,PN1.6/UPVC	1	套
		石英砂	1-2mm,0.5-1mm	120	公斤
4	活性炭过 滤器	活性炭过滤器	φ250*1400, FRP, PE 内胆	1	台
		自动多路阀	Q=2m ³ /h, 自动正反冲洗, 工程塑料	1	套
		布水器、中心管	上下集伞、中心管	1	套
		本体管道	DN25,PN1.6/UPVC	1	套
		活性炭	10-20 目, 碘值吸附 ≥500	60	公斤
5	树脂软化 过滤器	软化树脂过滤器	φ250*1400, FRP, PE 内胆	1	台
		自动多路阀	Q=1m ³ /h, 自动正反冲洗, 工程塑料	1	个
		布水器、中心管	上下集伞、中心管	1	套
		本体管道	DN25,PN1.6/UPVC	1	套
		食品级软化树脂	食品级软化树脂	60	公斤
		盐箱	PE 60L	1	台
6	精密过滤器	精密过滤器	Q=2m ³ /h, 工程塑料	1	台
		滤芯	20 寸, 精度 5 μm	1	支
7	高压泵	仪表: 压力表	测量范围:0-1MPa	2	台
		高压泵	Q=4m ³ /h, H=76m, N=2.2KW	1	台
8	反渗透装	反渗透膜元件	4 寸, 聚酰胺复合膜	2	支
		膜壳	300PSI,内装 1支膜, SS304	2	支
		产水流量计	5GPM,有机玻璃	1	套
		浓水流量计	5GPM,有机玻璃	1	套
		仪表: 压力表	测量范围:0-3MPa	2	台
		低压压力开关	低于 0.1Mpa 停机	1	台
		液晶控制器	测量范围: 0-20u s/cm	1	台
		设备一体化机架	≥1500*600*1600	1	套
		进水截止阀	DN20,SS304	1	台
		浓水截止阀	DN25,SS304	1	台
进水电磁阀	DN20, 黄铜	1	台		
9	纯水箱	纯水箱	V=1m ³ /h, 304 不锈钢	1	个
		液位浮球	高、低液位启停	1	套

2		直饮机及消毒柜			
		序号	产品名称	参数功能	数量
		1	幼儿园直饮机	两温开水，节能不锈钢饮水机，电压220V，功率2KW，出水量70L，温开水，规格550mm*400mm*860mm，水胆容量18L，标配过滤PP棉+颗粒活性炭。	9
		2	班级儿童备品消毒柜	850mm*500mm*1010mm，材质全钢201不锈钢，消毒方式热风循环，功率900w，能消毒水杯。	9

主灶间			
序号	产品名称	参数功能	数量
1	双炒单温电磁灶	尺寸: 1500mm*900mm*800mm, 201 不锈钢材质 主板0.8 电压380V 功率15KW *2 配锅具500mm 适用于学校食堂	1
2	电磁单大锅	尺寸: 1000mm*1050mm*800mm, 20 1不锈钢材质 主板0.8 电压380V 功率15K W 配锅具750mm 适用于学校食堂	2
3	调料台	尺寸: 900mm*500mm, 201不锈钢材质	1
4	拉门工作台	尺寸: 1800mm*800mm*800mm, 201 不锈钢材质 钢板1.0mm 实测0.86mm-0. 88mm	1
5	拉门工作台	尺寸: 1500mm*800mm*800mm, 201 不锈钢材质 钢板1.0 mm实测0.86mm-0. 88mm	1
6	立式加厚面案	尺寸: 1800mm*800mm*800mm, 台 面松木板50MM 钢管0.8mm 焊接成品	1
7	五层平板货架	尺寸: 1500mm*50mm*1600mm, 20 1不锈钢材质 钢板1.0 mm实测0.86mm-0. 88mm	2
8	二层四盘烤箱	尺寸: 1220mm*860mm*1210mm, 功 率13.2KW 电脑版	1
9	24盘蒸饭车	尺寸: 1400mm*600mm*1500mm, 整 体采用优质201不锈钢拉丝板; 主板厚为: 1.0mm, 其它板0.8mm, 整体采用聚氨酯 发泡, 隔热性能优良、保温时间长、整体不 变形、节能环保; 具备自动进水装置、自动 泄压保护, 电压及功率:380V/12KW*2	1
10	电饼铛	尺寸: 760mm*910mm*860mm, 电热 管整体压铸5KW 电压380V 下档直径70c m双控数显表	1
11	面条机	外形尺寸575mm*610mm*920mm 重量 87kg 功率2.2kw 产量50kg/小时	1
12	和面机	额定功率2.2KW 效率100KG/h规格750m m*450mm*900mm	1
13	破壁机	额定电压220V 额定功率1800w 容量2.2L	1
14	多功能打蛋机	电压220/380V 1.3kw 容量30L 545mm* 440mm*882mm 全齿轮传动原理 搅拌器 功能齐全	1
15	饺子皮机	额定功率250w 电压220V 生产效率每分钟 20-60个	1
16	三星水池	尺寸: 1800mm*600mm*800mm, 201 不锈钢材质 钢板和钢管厂标0.8mm 组装款	1
17	水龙头	冷热双控 万向旋转 全铜螺母 晶钻电镀	3
18	开水器+底座	6kw, 整体发泡不锈钢材质	1
19	净水器	10L, 额定电源220V 变频速热 一级能效	1
20	克度台秤	30KG, 最大称量30kg 实际分度值10克 最小称量200g	1
21	四门碗柜	尺寸: 1200mm*500mm*1800mm, 20 1不锈钢材质 钢板厂标0.8mm 实测0.66m m-0.7mm 拆装重力脚	1
22	软连接	1米, 镀铜钢芯304帽 8根不锈钢精密编织	13

4

粗加工间			
序号	产品名称	参数功能	数量
1	洗菜池	尺寸1800mm*600mm*800mm, 201不锈钢材质 钢板和钢管厂标0.8mm 组装款	2
2	软连接	1米, 镀铜钢芯304帽 8根 不锈钢精密编织	13
3	水龙头	单温, 不锈钢材质 360度旋转 铜螺母设计	1
4	热水器	额定容量100L 额定电压220V 功率1500w 额定最高温度75度 防水等级PX4	1
5	五层平板货架	尺寸1500mm*500mm*1600mm, 201不锈钢材质 钢板和钢管厂标0.8mm 组装款	1
6	土豆去皮机	材质: 接触食物零部件使用不锈钢材料, 卫生安全。 技术标准: 特点: 清洗脱皮容积大、效率高, 耗能小, 可连续清洗; 打开机盖, 自动出料, 省事节约人力, 因重量大不晃动, 固定抗震设计; 特制磨砂面板, 脱皮效果干净彻底。电压及功率: 380V/1.5KW。	1
7	双层工作台	尺寸1800mm*800mm*800mm, 201不锈钢材质 钢板和钢管厂标0.8mm 组装款	1
8	水龙头	双温冷热双控 万向旋转 全铜螺母 晶钻电镀	6

5

细加工间			
序号	产品名称	参数功能	数量
1	多功能刀具 组合消毒柜	尺寸1200mm*600mm*1780mm 功率1000瓦 板材全钢201不锈钢 消毒方式臭氧+紫外线+红外线+风机循环	1
2	拉门工作台	尺寸1800mm*800mm*800mm,201不锈钢材质 钢板和钢管厂标0.8mm 组装机	1
3	水池	尺寸1200mm*600mm*800mm,201不锈钢材质 钢板和钢管厂标0.8mm 组装机	1
5	多功能肉丝、肉馅、肉段机	额定电压220V 功率1500W 电流6.24 工作效率绞肉200kg/小时 切肉100kg/小时	1
6	菜馅机	额定功率750w 产品效率80-120kg/小时	1
7	菜板	绿2黄1红1,材质PE塑料注塑成型	4
8	水龙头	双温,冷热双控 万向旋转 全铜螺母 晶钻电镀	2
9	刀架	3格,201不锈钢材质	2
10	磨刀器	40cm,不锈钢手柄	1
11	菜刀	2#,201不锈钢材质	6
12	砍刀	1#,201不锈钢材质	1
14	立式菜板架	4格,201不锈钢材质	1
15	厨房亚克力 水晶板标识牌	尺寸40cm*60cm,塑料亚克力材质	40

6		传菜间			
		序号	产品名称	参数功能	数量
		1	工作台	尺寸1800mm*800mm*800mm, 201不锈钢材质 钢板1.0mm实测0.86-0.88mm	1
		2	消毒灯	额定电压220V 额定功率20W	1
		3	传菜三层车	尺寸900mm*500mm, 大扶手三层塑料层板 带4只静音脚轮	9
		4	留样冰箱	尺寸530mm*410mm*1370mm, 容积150L 额定电压220V 照明功率2w	1
		5	留样盒	食品级304不锈钢材质	36
		7	炒菜手勺	6两, 不锈钢材质	6
7		水果间			
		序号	产品名称	参数功能	数量
		1	水池	尺寸1200mm*600mm*800mm, 201不锈钢材质 钢板和钢管厂标0.8mm组装款	1
		2	水龙头	冷热双控 万向旋转 全铜螺母 晶钻电镀	2
		3	台式刀具消毒柜	尺寸350mm*300mm*300mm, 材质: 整机201无磁不锈钢 消毒方式: 紫外线消毒, 可消毒10把刀	1
		4	工作台	尺寸1500mm*800mm*800mm, 201不锈钢材质 钢板和钢管厂标0.8mm组装款	1
		5	杀菌灯	额定电压220V 额定功率20W	1
		6	菜板	绿1白1, 材质PE塑料压塑成型	2
7	水果刀	12cm, 304金属不锈钢材质	2		

8		洗消间			
		序号	产品名称	参数功能	数量
		1	四星水池	尺寸2400mm*600mm*800mm, 不锈钢材质 钢板厚度0.7mm	1
		2	单水池	尺寸600mm*600mm*800mm, 不锈钢材质 钢板厚度0.7mm	1
		3	高温热风循环消毒柜	尺寸1200mm*600mm*1800mm, 材质全无磁不锈钢 消毒方式; 热风循环 温度: 125度 功率2400W	1
		4	大盆大桶消毒柜	尺寸850mm*500mm*1010mm, 材质全无磁不锈钢 消毒方式; 热风循环 温度: 125度 功率2400W	1
		5	不锈钢大盆	60cm, 304不锈钢材质	6
		6	不锈钢中盆	40cm, 304不锈钢材质	18
		7	不锈钢中盆	30cm, 304不锈钢材质	18
		8	不锈钢方盆	加盖, 打饭菜, 材质全无磁不锈钢 0.7厚度, 55cm*35cm。	10
		9	不锈钢漏盆	304不锈钢材质, 34cm	9
		10	儿童水杯	304不锈钢材质 口径7cm, 200毫升, 70mm*80mm	270
		11	儿童筷子	304不锈钢材质, 约15cm。	270
		12	不锈钢小碗	304不锈钢材质 口径11cm	270
		13	不锈钢餐盘	304不锈钢材质, 22cm	270
		14	水果盘	304不锈钢材质, 14cm	270
		15	不锈钢汤勺	304不锈钢材质, 30cm	270
		16	拉门工作台	尺寸1800mm*800mm*800mm, 201不锈钢材质 钢板和钢管厂标0.8mm 组装款	1
		17	热水器	额定容量100L 额定电压220V 功率1500w 额定最高温度75度 防水等级PX4	1
18	水龙头	冷热双控 万向旋转 全铜螺母 晶钻电镀	5		
9		主食库			
		序号	产品名称	参数功能	数量
		1	四层仓储货架	尺寸2000mm*600mm*2000mm, 方铁立柱横梁1.0mm 厚度 层板0.4mm厚 单层平面承重300kg	1

10		副食库			
		序号	产品名称	参数功能	数量
		1	四层仓储货架	尺寸2000mm*600mm*2000mm, 方铁立柱横梁1.0mm厚度 层板0.4mm厚 单层平面承重300kg	1
		2	四层仓储货架	尺寸1000mm*600mm*800mm, 方铁立柱横梁1.0mm厚度 层板0.4mm厚 单层平面承重300kg	1
3	地秤	大充电孔 加厚钢秤盘, 最大秤重量100kg 最小刻度值10g	1		
11		更衣间			
		序号	产品名称	参数功能	数量
		1	六门更衣柜	尺寸900mm*400mm*1800mm, 201不锈钢材质 整体主框0.6mm厚度 门板0.5mm厚 平顶设计 防潮	2
		2	紫外线消毒灯	额定电压220V 额定功率20W	1
3	洗手池	尺寸50cm*50cm, 搪瓷制品	1		

12

排烟设备				
序号	产品名称	参数功能	单位	数量
1	主灶间排烟罩	尺寸7850mm*1200mm*500mm, 201不锈钢材质 厂标0.7mm厚度 焊接成型	平方米	9.42
2	不锈钢烟罩装饰板	尺寸9500mm*2700mm, 材质; 不锈钢无磁	平方米	25.65
3	集烟箱	尺寸900mm*400mm*500mm, 镀锌板0.7mm厚	平方米	19.8
4	变径	尺寸500mm*500mm, 镀锌板0.7mm厚	平方米	3.3
5	送风管道	尺寸400mm*400mm, 镀锌板0.7mm厚	平方米	15.3
6	弯头	尺寸400mm*400mm, 镀锌板0.7mm厚	平方米	7.2
7	过墙洞	40cm打孔	个	1
8	百叶	尺寸400mm*400mm	个	5
9	风机控制变频器	3000w, 220v	台	1
10	离心风机	380v	台	1

厨房用具			
序号	产品名称	参数功能	数量
1	汤桶	30cm不锈钢材质	9
2	保鲜盒	206, PE塑料成型	12
3	塑料方盆	43cm*30cm, 塑料制品	10
4	油桶	24cm, 不锈钢材质	4
5	调料缸	16cm不锈钢材质	20
6	油刷	特1#, 木柄	4
7	饼铲	904, 不锈钢材质	2
8	铲子	2#, 不锈钢材质	2
9	汤勺	12cm, 不锈钢材质	6
10	锅刷	27cm, 竹制品	5
11	面罗	25cm, 不锈钢材质	2
12	馅匙	15cm, 木制品	10
13	面棍	70cm, 木制品	2
14	面棍	30cm, 木制品	4
15	刮板	20cm*13cm, 塑料制品	3
16	磨刀石	27cm*7cm*4cm, 金属制品	1
17	打皮刀	15cm, 不锈钢材质	10

18	密漏	28cm, 不锈钢材质	2
19	油捞	16cm, 不锈钢材质	4
20	笊篱	18cm, 不锈钢材质	4
21	脚踏纸篓	90cm*40cm, 塑料制品	15
22	脚踏垃圾桶	60L, 塑料制品	6
23	菜筐	46cm, 塑料制品	10
24	剪刀	2号, 不锈钢材质	2
25	食品夹子	12寸, 不锈钢材质	4
26	灰刀	4寸, 不锈钢材质	2
27	蛋糕模具烤盘	30cm*40cm, 不锈钢材质	6
28	铝烤盘	60cm*40cm, 铝制餐具	10
29	勺架	3勾, 不锈钢材质	2
30	克度称	最大克值5kg最小值1g	1
31	工作服	中号, 白色棉纱材质	8
32	围裙	90cm长, 防水	8
33	防烫手套	中号, 加厚棉布材质	4
34	帽子	一次性70个装, 无纺布	8
35	套袖	防水皮	8
36	插菜板	塑料	4
37	不锈钢大方盘	60cm*40cm, 不锈钢材质	10
38	调料勺	21cm, 不锈钢材质	6
39	电饭锅	2800w, 19L国标发热盘 超厚蜂窝内胆	2
40	套撮、条撮	塑料制品	20
41	厕纸盒	塑料制品	15
42	硅胶屨布	60cm*40cm, 硅胶材质	12
43	白纱布	90cm*100cm, 纯棉纱线	10
44	钢丝球	47g, 不锈钢材质	46
45	抹布	40cm*30cm	20
46	橡胶手套	橡胶制品	20
47	一次性手套	塑料制品	10
48	防护口托	塑料制品	8
49	洗洁精	2.5kg, 活性物含量大于15%	8
50	拖布	800mm, 不锈钢柄, 精选棉纱, 万向旋转	20

其他

序号	产品参数	单位	数量
1	主灶间白钢封窗户, 白钢墙板, 0.7的白钢拉丝板折弯	平方米	4.16
2	主灶间东墙百叶口	项	1

3	白钢玻璃隔断（1、洗消间2米以下做白钢板，2米以上是钢化玻璃。 2、其他隔断1米以下做白钢板，一米以上做钢化玻璃。）	平方米	35.1
4	白钢玻璃门（尺寸：900*2100，1套）	平方米	1.89
5	白钢玻璃门（尺寸：1200*2100，3套）	平方米	7.56
6	3*6+1橡胶电缆	米	80
7	3*6+2橡胶电缆	米	30
8	4*50+1铝铠	米	50
9	4平方铜线	米	600
10	2.5平方铜线	米	800
11	20下线管	根	70
12	开关插座	个	20
13	86盒	个	20
14	8回路名装箱	个	3
15	100*100桥架	米	10
16	配电箱	个	1
17	改电人工费	项	1
18	PVC160管	米	1
19	PVC50管	米	48
20	PVC50管白钢抱卡	个	3
21	PVC50管检修口	个	3
22	50三通	个	22
23	160变50三通	个	1
24	50弯头	个	12
25	50 45度弯头	个	6
26	50反水弯	个	1
27	50管箍	个	6
28	50托管卡子	套	15
29	排水胶	盒	4
30	PPR32管	米	56
31	PPR25管	米	40
32	PPR20管	米	60
33	32三通	个	1
34	32变25三通	个	2
35	25变20三通	个	6
36	20三通	个	16
37	32管箍	个	12
38	25管箍	个	9
39	20管箍	个	6
40	25变20管箍	个	3
41	20内丝弯头	个	13
42	20外丝弯头	个	5
43	20外丝三通	个	12
44	4分角阀	个	13
45	20 90度弯头	个	20
46	25 90度弯头	个	22

47	32 90度弯头	个	15
48	20双热熔球阀	个	2
49	25双热熔球阀	个	3
50	32双热熔球阀	个	1
51	4分快插街头	个	1
52	净水设备主管道安装（地沟作业费用）	米	56
53	原有吊顶拆装铺设管道（人工费）	米	40
54	净水设备排废水管道安装（地沟作业费用）	米	12
55	净水间主设备连接安装人工费	项	1
56	班级安装饮用水设备（铺设管道费用）	项	1
57	上水改造费用	米	48
58	下水改造（地沟作业）	米	37
59	厨房设备安装费用	项	1
60	水钻打眼	个	20

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照谈判文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和售后服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1谈判小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件规定的办法进行评审。

3.谈判小组

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

3.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

3.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
- (2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3谈判小组应当履行下列职责：

- (1) 确认或者制定谈判文件；
- (2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；
- (3) 审查供应商的响应文件并作出评价；
- (4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- (5) 编写评审报告；
- (6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
- (7) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.响应无效的情形

- (1) 供应商未按照谈判文件要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应谈判文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

7.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定的其他情形。

8.成交

评审结束后，谈判小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本谈判文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有相关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评审程序

1.资格审查

1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

谈判小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

采购包1：设施设备

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。注:如供应商为新成立企业无上述证明材料,可提供“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的承诺并加盖公章。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供递交响应文件截止之日前六个月内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准)或提供递交响应文件截止之日前六个月内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证(以专用收据或社会保险缴纳清单为准)或依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函。注:其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商, 应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。如供应商无上述证明材料,可根据自身情况作出“依法缴纳税收或社保资金”的承诺并加盖公章。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有与项目需求相匹配的服务设备, 设备状况良好、运行稳定, 能够满足合同履行全过程的实际需要的证明材料。
5	参加采购活动前3年内, 在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时, 供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应(若有)	本项目不允许联合体投标。

采购包2: 厨卫用具及附属

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。注:如供应商为新成立企业无上述证明材料, 可提供“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的承诺并加盖公章。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供递交响应文件截止之日前六个月内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准)或提供递交响应文件截止之日前六个月内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证(以专用收据或社会保险缴纳清单为准)或依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函。注:其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商, 应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。如供应商无上述证明材料,可根据自身情况作出“依法缴纳税收或社保资金”的承诺并加盖公章。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有与项目需求相匹配的服务设备, 设备状况良好、运行稳定, 能够满足合同履行全过程的实际需要的证明材料。
5	参加采购活动前3年内, 在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时, 供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应(若有)	本项目不允许联合体投标。

采购包1: 设施设备

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2: 厨卫用具及附属

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》, 残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》, 监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的, 联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型; 如供应商合同分包的, 分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)

采购包2:

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》, 残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》, 监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的, 联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型; 如供应商合同分包的, 分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)

2.符合性审查

2.1谈判小组依据谈判文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查, 以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.2符合性审查中有任何一项未通过的, 评审结果为未通过, 未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

采购包1: 设施设备

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。(审查汇款凭证)
2	投标报价	投标报价(包括分项报价, 投标总价)只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价, 投标报价不得缺项、漏项。

3	投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
6	其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：厨卫用具及附属

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
6	其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3.谈判

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价 < 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 × 50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价 < 通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 × 50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价 < 最高限价 × 45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价$<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 50\%$。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价$<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 \times 50\%$。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价$<最高限价 \times 45\%$。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>
---	--------	---

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6.汇总、排序

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____(填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间:_____

(二) 交付地点:_____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量:_____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路:_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内,由甲乙双方及第三方(如有)对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收,在条件允许的情况下,可以同步对货物质量进行初步验收,甲乙双方应签署书面验收记录,作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内,如发现质量问题,甲方应在_____日内向乙方提出书面异议,甲方逾期提出的,视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后,应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的,甲方应在验收记录中作出明确记载,保留相关的证据,并有权拒绝接受货物,解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额:_____

(二) 付款条件:_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号:_____

九、货物质量保证及售后服务

招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的,适用招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定,如乙方在投标(响应)文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的,适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分,均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则,乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日,甲方有权解除合同,拒付延期部分货物的相应货款,并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的,甲方有权退货,并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金,违约

金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

- (一) 提交_____仲裁委员会仲裁。
- (二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____(填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一) 根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____。

(二) 服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一) 服务期限:_____

(二) 服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三) 服务地点:_____ (填写详细地址)

(四) 乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一) 乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一) 付款时间:_____

(二) 付款条件:_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号:_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分,均不存在侵犯第三方知识产权的情形,其服务成果的所有权由甲方享有。否则,乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日,甲方有权解除合同,拒付延期部分的相应服务款项,并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求,或其服务成果存在侵权行为的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中,如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为,除承担相应的行政责任外,甲方有权解除合同,并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,双方互不承担责任,并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成,可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同
(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一) 根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二) 工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一) 乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一) 甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。
注:根据项目具体情况填写。

(二) 如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一) 付款时间:_____

(二) 付款条件:_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号:_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督,当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时,甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商(谈判)文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的,适用磋商(谈判)文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定,如乙方在响应文件及磋商(谈判)过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的,适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付工程的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日,甲方有权解除合同,拒付延期部分的相应工程款,并要求乙方赔偿甲方经济损失。

(四) 乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的,甲方有权拒付相应的工程款,并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中,如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为,除承担相应的行政责任外,甲方有权解除合同,并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,双方互不承担责任,并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成,可以采用下列方式_____解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件
- 6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相 关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情 况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代 理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相 关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代 理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：设施设备

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：分项报价表
- 详见附件：开标一览表

采购包2：厨卫用具及附属

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：分项报价表
- 详见附件：开标一览表