

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 急诊科工作服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：长袖。生产厂为 山西锦禾服装有限公司，厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。急诊科工作服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：长袖。的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。急诊科工作服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：长袖。的 ____ 在中国境内生产。急诊科工作服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：长袖。的 ____ 在中国境内完成。

2. 急诊科工作服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：半袖。生产厂为 山西锦禾服装有限公司，厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。急诊科工作服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：半袖。的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。急诊科工作服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：半袖。的 ____ 在中国境内生产。急诊科工作服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：半袖。的 ____ 在中国境内完成。

3. 刷手服/舒适透气，排汗，吸湿排汗，少絮，褶皱恢复性好，耐高温高压，耐磨，抗酸碱腐蚀及各种洗涤剂的清洗，不褪色，不起球，不变形，防静电。面料要求：半袖。生产厂为 山西锦禾服装有限公司，厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。刷手服/舒适透气，排汗，吸湿排汗，少絮，褶皱恢复性好，耐高温高压，耐磨，抗酸碱腐蚀及各种洗涤剂的清洗，不褪色，不起球，不变形，防静电。面料要求：半袖。的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。刷手服/舒适透气，排汗，吸湿排汗，少絮，褶皱恢复性好，耐高温高压，耐磨，抗酸碱腐蚀及各种洗涤剂的清洗，不褪色，不起球，不变形，防静电。面料要求：半袖。的 ____ 在中国境内生产。刷手服/舒适透气，排汗，吸湿排汗，少絮，褶皱恢复性好，耐高温高压，耐磨，抗酸碱腐蚀及各种洗涤剂的清洗，不褪色，不起球，不变形，防静电。面料要求：半袖。的 ____ 在中国境内完成。

4. 刷手服/舒适透气，排汗，吸湿排汗，少絮，褶皱恢复性好，耐高温高压，耐磨，抗酸碱腐蚀及各种洗涤剂的清洗，不褪色，不起球，不变形，防静电。面料要求：长袖。生产厂为 山西锦禾服装有限公司，厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。刷手服/舒适透气，排汗，吸湿排汗，少絮，褶皱恢复性好，耐高温高压，耐磨，抗酸碱腐蚀及各种洗涤剂的清洗，不褪色，不起球，不变形，防静电。面料要求：长袖。的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。刷手服/舒适透气，排汗，吸湿排汗，少絮，褶皱恢复性好，耐高温高压，耐磨，抗酸碱腐蚀及各种洗涤剂的清洗，不褪色，不起球，不变形，防静电。面料要求：长袖。的 ____ 在中国境内生产。刷手服/舒适透气，排汗，吸湿排汗，少絮，褶皱恢复性好，耐高温高压，耐磨，抗酸碱腐蚀及各种洗涤剂的清洗，不褪色，不起球，不变形，防静电。面料要求：长袖。的 ____ 在中国境内完成。

5. 全包围手术衣/舒适透气, 排汗, 吸湿排汗, 少絮, 褶皱恢复性好, 耐高温高压, 耐磨, 抗酸碱腐蚀及各种洗涤剂的清洗, 不褪色, 不起球, 不变形, 防静电.面料要求: 长袖., 生产厂为 山西锦禾服装有限公司, 厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。全包围手术衣/舒适透气, 排汗, 吸湿排汗, 少絮, 褶皱恢复性好, 耐高温高压, 耐磨, 抗酸碱腐蚀及各种洗涤剂的清洗, 不褪色, 不起球, 不变形, 防静电.面料要求: 长袖. 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。全包围手术衣/舒适透气, 排汗, 吸湿排汗, 少絮, 褶皱恢复性好, 耐高温高压, 耐磨, 抗酸碱腐蚀及各种洗涤剂的清洗, 不褪色, 不起球, 不变形, 防静电.面料要求: 长袖. 的 ____ 在中国境内生产。全包围手术衣/舒适透气, 排汗, 吸湿排汗, 少絮, 褶皱恢复性好, 耐高温高压, 耐磨, 抗酸碱腐蚀及各种洗涤剂的清洗, 不褪色, 不起球, 不变形, 防静电.面料要求: 长袖. 的 ____ 在中国境内完成。

6. 病号服裤子/特体定制, 生产厂为 山西锦禾服装有限公司, 厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。病号服裤子/特体定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。病号服裤子/特体定制 的 ____ 在中国境内生产。病号服裤子/特体定制 的 ____ 在中国境内完成。

7. 连体洁净服/三连体按扣款洁净服: S码-4XL., 生产厂为 山西锦禾服装有限公司, 厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。连体洁净服/三连体按扣款洁净服: S码-4XL. 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。连体洁净服/三连体按扣款洁净服: S码-4XL. 的 ____ 在中国境内生产。连体洁净服/三连体按扣款洁净服: S码-4XL. 的 ____ 在中国境内完成。

8. 洁净鞋/PU防静电鞋, 35码-46码., 生产厂为 山西锦禾服装有限公司, 厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。洁净鞋/PU防静电鞋, 35码-46码. 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。洁净鞋/PU防静电鞋, 35码-46码. 的 ____ 在中国境内生产。洁净鞋/PU防静电鞋, 35码-46码. 的 ____ 在中国境内完成。

9. 羽绒服/规格尺寸: 定制尺寸中长款, S码-3XL, 特殊体型可量体裁衣;_, 生产厂为 山西锦禾服装有限公司, 厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。羽绒服/规格尺寸: 定制尺寸中长款, S码-3XL, 特殊体型可量体裁衣;_ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。羽绒服/规格尺寸: 定制尺寸中长款, S码-3XL, 特殊体型可量体裁衣;_ 的 ____ 在中国境内生产。羽绒服/规格尺寸: 定制尺寸中长款, S码-3XL, 特殊体型可量体裁衣;_ 的 ____ 在中国境内完成。

10. 消防体能服/半袖+裤子, 生产厂为 山西锦禾服装有限公司, 厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。消防体能服/半袖+裤子 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防体能服/半袖+裤子的 ____ 在中国境内生产。消防体能服/半袖+裤子的 ____ 在中国境内完成。

11. 消防体能服/外套+裤子, 生产厂为 山西锦禾服装有限公司, 厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。消防体能服/外套+裤子 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。消防体能服/外套+裤子的 ____ 在中国境内生产。消防体能服/外套+裤子的 ____ 在中国境内完成。

12. 电工工作服/半袖+裤子, 生产厂为 山西锦禾服装有限公司, 厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。电工工作服/半袖+裤子 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。电工工作服/半袖+裤子的 ____ 在中国境内生产。电工工作服/半袖+裤子的 ____ 在中国境内完成。

13. 电工工作服/外套+裤子，生产厂为 山西锦禾服装有限公司，厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。电工工作服/外套+裤子的中国境内生产的组件成本占比≥ 。电工工作服/外套+裤子的 在中国境内生产。电工工作服/外套+裤子的 在中国境内完成。

14. 导诊工作服/款式按医院需求定制，生产厂为 山西锦禾服装有限公司，厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。导诊工作服/款式按医院需求定制，的中国境内生产的组件成本占比≥ 。导诊工作服/款式按医院需求定制，的 在中国境内生产。导诊工作服/款式按医院需求定制，的 在中国境内完成。

15. 医护工作服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：半袖（医生，护士）。生产厂为 山西锦禾服装有限公司，厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。医护工作服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：半袖（医生，护士）。的中国境内生产的组件成本占比≥ 。医护工作服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：半袖（医生，护士）。的 在中国境内生产。医护工作服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：半袖（医生，护士）。的 在中国境内完成。

16. 医护工作服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：长袖（医生，护士）。生产厂为 山西锦禾服装有限公司，厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。医护工作服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：长袖（医生，护士）。的中国境内生产的组件成本占比≥ 。医护工作服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：长袖（医生，护士）。的 在中国境内生产。医护工作服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：长袖（医生，护士）。的 在中国境内完成。

17. 孕妇装/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：半袖。生产厂为 山西锦禾服装有限公司，厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。孕妇装/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：半袖。的中国境内生产的组件成本占比≥ 。孕妇装/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：半袖。的 在中国境内生产。孕妇装/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：半袖。的 在中国境内完成。

18. 孕妇装/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：长袖。生产厂为 山西锦禾服装有限公司，厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。孕妇装/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：长袖。的中国境内生产的组件成本占比≥ 。孕妇装/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：长袖。的 在中国境内生产。孕妇装/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：长袖。的 在中国境内完成。

19. 护士分体服/涤棉混纺的专业医用面料，质地紧密细致，抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求：半袖。生产厂为 山西锦禾服装有限公司，厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。

护士分体服/涤棉混纺的专业医用面料, 质地紧密细致, 抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求: 半袖。 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 护士分体服/涤棉混纺的专业医用面料, 质地紧密细致, 抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求: 半袖。 的 ____ 在中国境内生产。 护士分体服/涤棉混纺的专业医用面料, 质地紧密细致, 抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求: 半袖。 的 ____ 在中国境内完成。

20. 护士分体服/涤棉混纺的专业医用面料, 质地紧密细致, 抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求: 长袖。, 生产厂为 山西锦禾服装有限公司, 厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。 护士分体服/涤棉混纺的专业医用面料, 质地紧密细致, 抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求: 长袖。 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 护士分体服/涤棉混纺的专业医用面料, 质地紧密细致, 抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求: 长袖。 的 ____ 在中国境内生产。 护士分体服/涤棉混纺的专业医用面料, 质地紧密细致, 抗皱、防静电、抗菌、耐高温、耐氯漂。面料要求: 长袖。 的 ____ 在中国境内完成。

21. 病号服/常规长袖, 生产厂为 山西锦禾服装有限公司, 厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。 病号服/常规长袖 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 病号服/常规长袖 的 ____ 在中国境内生产。 病号服/常规长袖 的 ____ 在中国境内完成。

22. 病号服/特体定制长袖, 生产厂为 山西锦禾服装有限公司, 厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。 病号服/特体定制长袖 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 病号服/特体定制长袖 的 ____ 在中国境内生产。 病号服/特体定制长袖 的 ____ 在中国境内完成。

23. 护士、护士长帽子/按需提供, 生产厂为 山西锦禾服装有限公司, 厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。 护士、护士长帽子/按需提供 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 护士、护士长帽子/按需提供 的 ____ 在中国境内生产。 护士、护士长帽子/按需提供 的 ____ 在中国境内完成。

24. 医护圆帽子/按需提供, 生产厂为 山西锦禾服装有限公司, 厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。 医护圆帽子/按需提供 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 医护圆帽子/按需提供 的 ____ 在中国境内生产。 医护圆帽子/按需提供 的 ____ 在中国境内完成。

25. 护士毛衣/长袖, 生产厂为 山西锦禾服装有限公司, 厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。 护士毛衣/长袖 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 护士毛衣/长袖 的 ____ 在中国境内生产。 护士毛衣/长袖 的 ____ 在中国境内完成。

26. 护士棉鞋/护士女鞋: 34码-41码, 护士男鞋: 39码-44码。, 生产厂为 山西锦禾服装有限公司, 厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。 护士棉鞋/护士女鞋: 34码-41码, 护士男鞋: 39码-44码。 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 护士棉鞋/护士女鞋: 34码-41码, 护士男鞋: 39码-44码。 的 ____ 在中国境内生产。 护士棉鞋/护士女鞋: 34码-41码, 护士男鞋: 39码-44码。 的 ____ 在中国境内完成。

27. 护士鞋/护士女鞋: 34码-41码;_, 生产厂为 山西锦禾服装有限公司, 厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。 护士鞋/护士女鞋: 34码-41码;_ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 护士

鞋/护士女鞋：34码-41码； 的 在中国境内生产。 护士鞋/护士女鞋：34码-41码； 的 在中国境内完成。

28. 护士鞋/护士男鞋：39码-44码； 生产厂为 山西锦禾服装有限公司，厂址为 山西省运城市盐湖区南城街道环池村一队1号门面房。 护士鞋/护士男鞋：39码-44码； 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 护士鞋/护士男鞋：39码-44码； 的 在中国境内生产。 护士鞋/护士男鞋：39码-44码； 的 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

山西锦禾服装有限公司

投标供应商（签章）

公司全称：山西锦禾服装有限公司

日期：2026年08月17日

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 15255-NMG-GK-20260001第2包 2026-08-17 17:10:58
山西锦禾服装有限公司 2026-08-17 17:10:58