

大庙镇酱菜厂生产设备项目

询价通知书

采购单位名称：赤峰市松山区大庙镇人民政府

采购代理机构名称：内蒙古一禾项目管理有限公司

项目编号：CFZCSSS-X-H-260068

2026年07月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

内蒙古一禾项目管理有限公司 受 赤峰市松山区大庙镇人民政府 委托，采用询价方式组织采购 大庙镇酱菜厂生产设备项目。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 大庙镇酱菜厂生产设备项目

项目编号： CFZCSSS-X-H-260068

采购计划备案号： 赤政采计划[2026]松山02448

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 2,958,000.00

采购包最高限价（元）： 2,958,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	气泡清洗机	2.00	230,000.00	套	工业	否	否	否	否
2	毛刷清洗机	3.00	85,500.00	套	工业	否	否	否	否
3	提升机	6.00	216,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	切菜机	3.00	114,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	搅拌机	1.00	60,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	挑选台	1.00	128,000.00	套	工业	否	否	否	否
7	给带式自动包装机	2.00	1,220,000.00	套	工业	否	否	否	否
8	滚动包装机	4.00	248,000.00	台	工业	否	否	否	否
9	巴氏灭菌机	1.00	360,000.00	套	工业	否	否	否	否
10	包装袋清洗机	1.00	115,000.00	套	工业	否	否	否	否
11	震动筛	1.00	27,500.00	台	工业	否	否	否	否

12	封箱机	4.00	154,000.00	台	工业	否	否	否	否
----	-----	------	------------	---	----	---	---	---	---

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时, 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单, 相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求: 如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策, 并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1: 合同包一

无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告;

详见公告

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称: 内蒙古一禾项目管理有限公司

地址: 内蒙古自治区赤峰市松山区内蒙古自治区赤峰市松山区玉龙街道物流园区巴林大街北侧五金机电城二期1号楼写字楼1-1006室

邮编: 045000

联系人: 宋广硕

联系电话: 19847918783

采购单位名称: 赤峰市松山区大庙镇人民政府

地址: 松山区大庙镇大庙村

邮编: 024000

联系人: 王海波

联系电话: 13948166768

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照内蒙古自治区建设工程招标代理服务费收费指导意见（内工建协<2022>34号）下浮5%进行计算收取
13	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	无

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 赤峰市松山区大庙镇人民政府。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 内蒙古一禾项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄

清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或承诺函。（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。注：1.“信用中国”网站查询的“重大税收违法失信主体”等同于“税收违法黑名单”；2.政府采购严重违法失信行为记录名单须查询“信用中国”和中国政府采购网两个网站。
7	联合体响应（若有）	本项目不接受联合体参与

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书

。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告,同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商,成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时,成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书,成交通知书是合同的组成部分,成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后,采购人不得违法改变成交结果,供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的,应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑,代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函,应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理,质疑可以由法定代表人或授权代表亲

自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

本项目主要采购内容为：购置酱菜生产全流程自动化设备，包括气泡清洗机、毛刷清洗机、提升机、切菜机、搅拌机、挑选台、给带式自动包装机、滚动包装机、巴氏灭菌机、包装袋清洗机、震动筛、封箱机，构建“清洗-切分-搅拌-挑选-包装-灭菌-封箱”标准化生产链条，提升酱菜加工能力。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	自合同签订后20日内交货、安装、调试完毕。
2		标的提供地点	赤峰市松山区
3		合同履约期限	自合同签订后20日内交货、安装、调试完毕。
4		合同履约地点	赤峰市松山区
5		验收要求	达到国家验收标准并满足采购人需求
6		合同支付方式	1、1）签订合同后设备进场后，根据财政拨款进度，支付至合同总金额的30%；，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30.00% 2、2）所有设备安装、调试完成且验收合格后，依据财政拨款进度支付至合同总金额的100%。，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：履约担保的形式：（1）转账、电汇或网上银行；（2）保函；履约担保的金额：中标价的10%（1）以转账、电汇或网上银行方式递交：在签订合同前由中标（成交）供应商的基本账户一次性汇入采购人指定账户，详细汇款账户签订合同前另行给定。（2）以银行、保险公司或担保公司出具保函方式递交：须出具无条件的、不可撤销的、见索即付的保函。出具保函的银行级别为地市级及以上国家政策性银行或商业银行。履约担保退还：承包人于本合同全部货物验收合格后28日内办理相关手续。

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：气泡清洗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	材质：316食品级不锈钢，表面粗糙度Ra≤0.8μm，设备管路无缝焊接、内外圆弧R角过渡，无清洁死角、无盲管，管路弯头曲率≥1.5D，残渣无残留、不易滋生杂菌。气泡发生系统：静音漩涡高压气泵（国标全铜电机，降噪箱体）侧边溢流口自动排除浮叶、泡沫、虫卵。清洗压力、清洗时长均可程序预设，无需整机拆解即可完成消杀清洗。水循环：多层过滤，节约用水80%、洗净率≥99.9%，农残、泥沙、虫卵彻底剥离，传动轴端采用食品级氟橡胶无菌密封件，完全杜绝润滑油渗漏污染食品原料。电机、电控箱体整机防护等级IP65，电器原件防水搭载全套安全连锁保护：超温、超压、缺料、漏电、检修门开启，自动停机。整机标配变频节能模块，空载状态自动降低运行功率，设备水耗、电耗较国标节能机型再降低10%以上。设备可24小时不间断连续稳定运行，连续8h生产物料产能波动误差≤±2%，启停阶段无大幅度产能衰减。配备净水系统达到纯净水级别，每小时产水量10吨。额定电压：380v50Hz(三相)。喷淋压力：0.3--0.5MPa。水循环：多层过滤，节约用水80%。网带宽度：800mm，不锈钢网带。高压风机。外形尺寸（长x宽x高）：610cmx130cmx120cm.。验收考核要求：设备到货后，采购方有权委托第三方检测机构核验不锈钢材质、表面粗糙度、控制精度等参数，检测费用由供方承担。空载试运行72小时、带料连续试运行48小时，逐项核对所有参数，任意参数达不到要求，供方需7日内无偿整改，整改仍不达标采购方有权无条件退货并追究违约责任。
---	---	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：毛刷清洗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	额定产能：额定清洗产能≥3800kg/h，峰值产能≥4000kg/h（预留扩产余量）；连续24h运行产能波动误差≤±2%，无卡料、堵料现象。供电标准：380V/50Hz三相工业电，总装机功率≤5.5KW（毛刷驱动3.0KW+高压喷淋水泵2.2KW）。毛刷辊配置：平行排布8根一体式食品级毛刷辊，辊轴直径≥90mm，辊体无缝实心不锈钢轴；毛刷材质：刷毛为食品级高密度耐磨尼龙66，软硬分层组合（前段硬刷毛去泥沙、根须；后段软刷毛精细化刷洗护表皮），刷毛单丝直径0.8mm，植毛密度≥450根/平方厘米，耐高温80℃、耐酸碱卤水腐蚀，使用寿命≥8000小时。辊体工艺：毛刷辊两端法兰无缝焊接，动平衡校准处理，高速旋转跳动量≤0.3mm；毛刷辊整体可快速抽拉拆卸，无需拆解机身，方便更换、清洗消杀。清洗原理：毛刷辊同向旋转翻滚揉搓+上置高压喷淋双向冲刷，白菜褶皱、萝卜沟壑泥沙去除率≥98.5%，农残附着物剥离效果满足酱腌菜原料前置处理要求，物料破损率≤0.8%。喷淋管路：整机上部布置3排环形喷淋管路，喷淋头数量≥32个，可调万向扇形喷嘴，喷淋压力0.3~0.6MPa变频可调，全方位360°覆盖物料刷洗区域。水循环过滤系统：底部集成封闭式循环水箱，配备三级过滤（粗滤滤网→精密滤篮→50μm精密过滤器），清洗水可循环复用，节水率≥65%；水箱设置高位溢流排污口、低位快速排污阀，残渣自动沉降外排。所有与蔬菜、清洗水直接接触腔体、管路、毛刷轴全部采用316食品级不锈钢。表面处理：物料接触面镜面抛光处理，表面粗糙度Ra≤0.8μm，所有焊缝内外圆弧R角过渡（R≥15mm），无焊接毛刺、无清洁盲角、无死角，杜绝酸菜残渣滋生细菌。密封防护：毛刷辊轴端采用食品级氟橡胶无菌油封密封，隔绝外部轴承润滑油渗漏污染原料；整机电气舱防护等级IP65，防水、防腌制卤水飞溅腐蚀。CIP清洗适配：机身预留标准化CIP原位清洗接口，可对接车间集中清洗管路，无需整机拆解即可完成酸碱消杀清洗作业。安全连锁保护：舱体检修门开启自动停机+声光报警；电机过载、水泵缺水自动断电保护。额定电压：380v50Hz(三相)。毛滚长度：2000mm。中硬毛刷。外形尺寸（长x宽x高）：290cmx900cmx800cm。验收考核要求：设备到货后空载试运行72小时、带料连续试运行48小时，逐项核对所有参数，任意参数达不到要求，供方需7日内无偿整改，整改仍不达标采购方有权无条件退货并追究违约责任。材质可委托第三方检测机构光谱核验材质，粗糙度第三方检测Ra≤0.8μm，清洗效果现场抽样检测：泥沙残留率≤1.5%，物料破损率≤0.8%为合格。
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：提升机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	设备形式：连续式爬坡提升机，整机模块化拼接设计，可现场微调安装角度。输送倾角：可调范围15°~45°，常规固定推荐30°。额定输送产能：≥2000kg/h，峰值产能≥2400kg/h，24h连续运行输送流量波动误差≤±2%，不卡料、不滚落、无物料堆积。供电：380V/50Hz三相交流电，整机总功率≤2.2kW。运行方式：变频无级调速启停，软启动设计，杜绝瞬间冲击导致物料挤压破损。输送带核心参数（食品级硬性要求）输送带材质：食品级PU白色环形输送带，符合GB 4806.7食品安全接触标准，耐酸碱腌制卤水、耐80℃热水清洗，无析出、无异味。带体结构：带体一体成型，内侧加横向防滑挡条，挡条高度50mm，间距250mm，爬坡状态白菜、芥菜、萝卜不会滑落，侧边加装柔性食品级挡边，高度80mm，完全杜绝物料侧漏、汁液外流。带面表面粗糙度平整无缝，无缝隙凹槽，不易粘连菜叶残渣，可直接高压水洗，主动轴、从动轴、托辊全部为SUS316L实心不锈钢轴，轴径≥60mm，两端动平衡校正，旋转跳动量≤0.2mm。传动方式：减速电机+链轮链条传动，链条为304不锈钢材质，外置独立传动舱，传动结构完全隔离物料区，润滑油绝对不会滴落污染食材，轴承座外置防水密封结构，轴端配置食品级氟橡胶油封，防水、防腐全部采用316不锈钢，板材厚度≥2.0mm；所有焊缝内外圆弧R角过渡（R≥12mm），无缝满焊打磨，物料接触面镜面抛光Ra≤0.8μm，无清洁死角、无盲槽，菜叶、菜汁无残留藏匿点，机身底部一体化集水接料盘，带倾斜排污口+快速球阀，清洗废水、滴落菜汁可集中排放。输送速度0.1~0.8m/s变频无级可调，速度数值数显实时展示，精度误差≤±0.02m/s。整机电控防护等级IP65，防水、防卤水飞溅，适配腌制车间潮湿高盐环境。安全保护：机身两侧防护栏开启自动停机、电机过载保护、堵料自动报警停机进料、出料口高度标准化，可无缝对接毛刷清洗机、气泡清洗机、切菜机、风干机。额定电压：380v50Hz(三相)。网带宽度：800mm，不锈钢网带。倾角：30-45度。验收考核标准：空载连续试运行72h、带料满载试运行48h，任意参数不达标直接拒收，供方7日内无偿整改，整改不合格采购方有权退货并追究违约责任。不锈钢材质支持第三方光谱检测，粗糙度第三方检测核验现场带料测试：物料滚落率=0，输送破损率≤0.5%为合格。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：切菜机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	机型：全自动变频立式多功能切菜机，模块化刀组快拆结构。额定产能：$\geq 4000\text{kg/h}$，峰值产能$\geq 4400\text{kg/h}$，24h连续运行出料均匀度误差$\leq \pm 2\%$，无堵料、挤压碎料情况。供电规格：380V/50Hz三相电，整机总装机功率$\leq 4.0\text{kW}$。整机尺寸（长$\times$宽$\times$高）：14000$\times$680$\times$1340mm，机身重型框架，满载运行震动值$\leq 0.15\text{mm}$。进料方式：强制压料输送进料，杜绝菜叶打滑、切割长短不齐。切割规格：可快速更换刀组，切丝2mm$\sim$12mm、切片2mm$\sim$15mm、切段10mm$\sim$80mm自由调节。切割尺寸精度：同一批次尺寸误差$\leq \pm 0.3\text{mm}$，切面平整光滑，无毛刺、无挤压糊状碎料，碎料产生率$\leq 0.6\%$。刀盘转速变频可调：300$\sim$900r/min无级调速，转速数显，控制精$\pm 5\text{r/min}$，可绑定流水线速度，一键锁定输送进料皮带速度与刀组切割转速程序联动，保证切割长度恒定，不受进料量波动影响。刀具材质：进口食品级420J2不锈钢淬火刀具，硬度HRC52$\sim$56，耐酸碱腌制卤水腐蚀，耐磨使用寿命$\geq 10000\text{h}$，可打磨反复使用。进料压辊、输送槽体、出料腔体全部为316食品级实心不锈钢，板材厚度$\geq 2.0\text{mm}$；输送压料皮带：食品级PU材质，符合GB 4806.7，耐热水、耐酸碱清洗，无塑胶析出。刀组整体卡扣式快拆设计，无需工具30秒完成拆卸，便于清洗消杀、更换。设备表面粗糙度$R_a \leq 0.8\mu\text{m}$，所有焊缝圆弧R角过渡（$R \geq 10\text{mm}$），无焊接死角、凹槽、盲腔，菜叶残渣无残留藏匿点。传动机构完全外置隔离物料区域，轴端采用食品级氟橡胶无菌油封，彻底杜绝润滑油渗漏污染食材，机身底部集成一体式接水盘，带倾斜排污球阀，清洗菜汁、废水集中排放。电控整机防护等级IP65，防水、防卤水飞溅腐蚀，适配腌制车间潮湿高盐环境。安全连锁保护：检修仓门开启立即停机+声光报警；进料口异物卡料、电机过载自动断电保护。验收考核标准：空载72h连续试运行、带料满载48h试机，任意参数负偏离直接拒收，供方7日内无偿整改，整改不达标可无条件退货。不锈钢材质支持第三方光谱检测，粗糙度第三方检测核验。现场试机：碎料率$\leq 0.6\%$，切菜尺寸误差$\leq 0.3\text{mm}$为合格。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：搅拌机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	单批次搅拌周期15~35min可调，每小时产能≥3000kg，24h连续运行批次物料混合均匀度误差≤±1.5%。供电规格：380V/50Hz三相工业电；搅拌主电机功率7.5kW，真空泵功率2.2kW。整机外形尺寸（长×宽×高）2100×1380×1650mm，重型框架结构，满载运行整机震动值≤0.18mm，出料无残留、无挂壁，残余物料量≤0.3。水环+旋片组合真空泵，极限真空≤-0.092MPa，工作可调区间-0.06~-0.09MPa自由设定，真空维持泄漏量≤0.001MPa/h。抽气速率：抽真空时间≤5min即可达到设定负压，真空管路配备卫生级除菌过滤器（0.22μm），杜绝外界空气杂菌倒灌污染低盐物料真空。密封结构：采用食品级耐酸碱氟橡胶整体密封圈，气动锁紧卡扣，多点同步压紧，全程负压无漏气；罐顶配备真空泄压阀、防爆阀双重安全防护。设备功能价值：真空脱除物料内部气泡，抑制酸菜氧化褐变，减少杂菌繁殖，降低防腐剂添加量，适配低盐高水分酱腌菜工艺。搅拌形式：平行双螺旋桨叶对向搅拌（S型仿生桨叶），双向正反转程序切换，搅拌过程物料轴向翻滚+径向揉搓，无搅拌死角。搅拌转速：变频无级调速0~32r/min可调，转速数显实时可视化，控制精度误差≤±0.5r/min；可设置分段转速（低速拌料、高速入味）。桨叶&主轴材质：搅拌桨、实心主轴全部SUS316L食品级不锈钢，轴径≥75mm，动平衡校准，旋转跳动量≤0.2mm；桨叶卡扣快拆结构，无需工具5分钟拆卸清洗。传动结构：减速机、链条传动完全外置隔离物料腔体，轴端采用双层食品级氟橡胶无菌机械密封，润滑油零渗漏风险，适配高盐卤水腐蚀环境。混合效果指标：调味料液与蔬菜纤维融合均匀，同一批次盐分、pH差值≤±0.02，物料破损率≤0.5%。材质：全部316食品级不锈钢，板材厚度≥2.0mm；表面处理：罐体内壁镜面电解抛光，粗糙度Ra≤0.8μm，所有焊缝内外圆弧R角过渡（R≥15mm），无缝满焊打磨，无盲腔、无清洁死角，菜渣、卤水无藏匿点。整机电气防护等级IP65，防水、防腌制卤水飞溅腐蚀，适配腌制车间潮湿高盐工况。设备盖未锁紧状态下设备强制锁定，无法启动搅拌/抽真空；盖开启瞬间立即停机+声光报警，电机过载、真空泵缺水、罐内超压、堵料全部自动断电保护。整机四周配备安全防护围栏，底部重型可调减震支脚，设备运行稳定防位移。外形尺寸（长x宽x高）：165cmx100cmx150cm。验收考核标准：空载连续试运行72h、带料满载连续试运行48h，任意参数负偏离，供方7日内无偿整改，整改不合格采购方有权无条件退货并追究违约责任。不锈钢材质支持第三方光谱检测核验，内壁粗糙度第三方检测Ra≤0.8μm，现场带料试机：混合均匀度、物料破损率、真空泄漏量全部达标方可合格。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：挑选台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	设备形式：双通道双侧人工挑选流水线，模块化拼接结构，工位16工位，上下层可定制双层分拣结构。额定输送产能：$\geq 6000\text{kg/h}$，峰值产能$\geq 6400\text{kg/h}$，24h连续运行物料输送波动误差$\leq \pm 2\%$，无跑偏、堆料、卡料现象，原料挑拣合格率$\geq 98.5\%$。有效输送带宽：600mm（物料输送区），两侧单人操作工位宽度$\geq 480\text{mm}$，人均操作台面宽度$\geq 470\text{mm}$，符合人机工程操作标准。整机外形尺寸（长$\times$宽$\times$高）：10200$\times$1210$\times$750mm，机身重型承重框架，满载运行震动幅度$\leq 0.15\text{mm}$。供电规格：380V/50Hz三相工业电，整机总装机功率$\leq 1.8\text{kW}$。输送带材质：食品级蓝色PU环形输送带，符合GB 4806.7食品安全接触标准，耐腌制酸碱卤水、耐85℃热水清洗，无塑胶析出、无异味、不粘连菜叶残渣输送带全程防跑偏，跑偏量自动纠偏控制在$\pm 3\text{mm}$以内，输送带两端主动辊、从动辊、托辊全部为SUS316L实心不锈钢轴，轴径$\geq 65\text{mm}$，出厂动平衡校准，旋转跳动量$\leq 0.2\text{mm}$。驱动方式：外置不锈钢电动滚筒驱动，传动机构完全隔离物料区域，轴端配备双层食品级氟橡胶无菌油封，润滑油零渗漏污染风险。输送速度：0.05~0.3m/s变频无级调速，速度数显实时可视化，控制精度误差$\leq \pm 0.01\text{m/s}$，可存储≥ 5套产线速度配方，一键锁定匹配上下游设备节拍。工位废料收集系统：每个工位独立配置可拆卸304不锈钢废料斗，下沉式设计，挑拣黄叶、烂叶、根须、霉变物料直接投入料斗，料斗可抽拉快速取下倾倒、清洗消杀机身侧板采用翻转式快拆结构，无需工具即可掀开侧板，输送带底部可直接高压水洗，无清洁盲区。物料接触部位材质：全部采用316不锈钢，板材厚度$\geq 2.0\text{mm}$；表面处理：物料接触面镜面电解抛光，表面粗糙度$R_a \leq 0.8\mu\text{m}$，所有焊缝内外圆弧R角过渡（$R \geq 12\text{mm}$），无缝满焊打磨，无盲槽、无焊接毛刺、无残渣藏匿死角，整机底部一体化倾斜接水盘，配备快速排污球阀，挑拣滴落菜汁、清洗废水集中排放。CIP原位清洗适配：机身两侧预留标准化CIP喷淋接口，可对接车间集中酸碱清洗管路，整机免拆解即可全方位喷淋消杀清洗，整机所有紧固件全部采用316不锈钢螺栓，杜绝锈蚀碎屑脱落污染。整机电气防护等级IP65，防水、防卤水飞溅、防车间水雾腐蚀，适配酱腌菜腌制车间高湿高盐环境。安全连锁保护：机身两侧防护栏开启自动停机+声光报警；电机过载、输送带堵料自动断电保护进料端可对接前端上料提升机，出料端无缝衔接毛刷清洗机，整条预处理产线信号联动，同步启停，节拍完全统一，杜绝堆料缺料，预留光电计数传感器安装位，可加装物料计数模块，实时统计挑拣合格原料重量，精准管控投料批次总量。验收考核标准：空载连续试运行72h、带料满载连续试运行48h，任意参数负偏离，供方7日内无偿整改，整改不合格采购方有权无条件退货并追究违约责任。不锈钢材质支持第三方光谱检测核验，内壁粗糙度第三方检测$R_a \leq 0.8\mu\text{m}$。现场带料挑拣测试：输送带跑偏量$\leq \pm 3\text{mm}$为合格。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：给带式自动包装机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	整机316不锈钢，电源：380V50Hz(三相) 功率12-15KW; 两台200立方米/每小时; 封口宽度:8-10mm,上下加热+冷水机降温; 控制：整套驱动; 上料、开袋、封口、旋转工位全部独伺服、精密行星减速机，定位误差$\leq \pm 0.1\text{mm}$，袋子不跑偏、封口整齐间歇分割器采用高精度凸轮分割，高速运行无抖动、整机变频调控，整机运行速度无极可调，长时间连续生产不发热自动诊断，配方储存;独立不锈钢防水电控箱IP65，防尘防水防油污、全套品牌电气元件，伺服控制器、光电感应全套。多重安全保护：开门停机、过载保护、漏电保护、缺油报警、真空不足报警、故障自动代码提示，快速排查问题，自带生产计数功能。压缩空气：0.6-0.8MOp;配置14斗2L高速组合秤、每分钟包装55--65袋/每分钟; 袋子尺寸：宽80mm-240mm; 长度100mm-400mm。工位：10工位旋转式; 真空度：-0.1MPa。验收考核要求：设备到货后，采购方有权委托第三方检测机构核验不锈钢材质、表面粗糙度、控制精度等参数，检测费用由供方承担。空载试运行72小时、带料连续试运行48小时，逐项核对所有参数，任意参数达不到要求，供方需7日内无偿整改，整改仍不达标采购方有权无条件退货并追究违约责任。现场连续试机500箱：合格率$\geq 99.5\%$，漏气率$\leq 0.1\%$，封边剥离强度达标为合格。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：滚动包装机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	机型规格：DZ-1100高端连续滚动式真空包装机，循环链式全自动连续作业，可整机0~30°电动角度调节（适配带汤汁酸菜，防止卤水溢出）。有效真空室尺寸：1120×460×110mm，有效封口长度1050mm，支持单排/双排同步包装，兼容100~500g酸菜包装袋（尼龙复合袋、铝箔袋通用）；额定包装产能：≥650包/h，峰值产能≥750包/h，24h连续运行包装漏袋漏气率≤0.1%，节拍波动误差≤±1.5%，可匹配前端真空搅拌机出料流水线速度。供电规格：380V/50Hz三相工业电，整机总装机功率≤9.8kW（真空泵组6.5kW+封口加热1.8kW+传动控制1.5kW）；整机外形尺寸（长×宽×高）：1850×1900×980mm，重型加厚框架，满载连续运行机身震动值≤0.12mm；底部配备带刹车重型万向脚轮+水平调节支撑地脚。输送皮带：食品级绿色PU环形输送带，带定位防滑孔位，变频无级调速0.1~0.6m/s可调，速度精度误差≤±0.01m/s，可一键锁定流水线同步速度。真空泵组：单泵抽气速率200m³/h，双泵并联配置；极限真空度≤50Pa（-0.0995MPa），工作稳定真空≥-0.095MPa，真空维持泄漏量≤0.0005MPa/h，抽气时效：单工位抽真空时长3~12s程序可调，达到设定真空值自动触发封口，抽气完成后真空管路配备0.22μm食品级除菌过滤器，杜绝外界空气杂菌倒灌污染；低盐产品密封结构：真空室采用加厚8mm 304不锈钢一体铣削成型，永久抗负压变形；V型一体式食品级硅橡胶密封条，多点气缸同步压紧，负压全程无漏气，密封条快拆卡扣设计，无需工具2分钟更换；可选气调拓展：预留氮气/二氧化碳气调接口，可实现真空+充气锁鲜工艺，适配商超低盐无防腐剂酸菜包装需求；封口配置：双排独立气动热封压条，封口有效宽度12mm（常规机型仅8~10mm），气动气缸压力均匀施压，压力值0.3~0.7MPa可编程调节，带汤汁包装袋封边不鼓泡、不渗漏。加热、温控系统：镍铬合金加厚加热条，配套独立水冷循环恒温系统，封口温控精度±0.5℃，温控区间110~210℃分段可调，长时间连续工作无温度漂移，封边强度均匀一致，封口剥离力≥35N/15mm；冷却定型：封口完成后水冷即时降温定型，封边平整光滑无烫破、褶皱，包装袋耐穿刺性大幅提升，适配长途物流运输。废料、裁切选配：可加装封边余料自动裁切收集装置，保持包装成品外观规整；物料接触部位材质：全部采用316食品级不锈钢，板材厚度≥2.5mm；表面处理：腔体内部镜面电解抛光，表面粗糙度Ra≤0.8μm，所有焊缝内外圆弧R角过渡（R≥15mm），无缝满焊打磨，无盲腔、无清洁死角，菜汁残渣无藏匿点；传动防护：链条、减速机传动机构完全外置隔离物料腔体，轴端采用双层食品级氟橡胶无菌油封，润滑油零渗漏污染风险；整机所有紧固螺栓均为316不锈钢材质，杜绝锈蚀碎屑脱落；控制系统：7寸工业触控彩色PLC屏，配套实体急停按钮；操作权限分级加密（管理员/操作工权限分离），禁止私自修改真空、温控、封口时长核心工艺参数。整机电气防护等级IP67，防水、防卤水飞溅、防车间水雾腐蚀，适配酱腌菜腌制车间高湿高盐严苛工况；智能计数：自带包装成品自动计数功能，实时统计当班总产量，数据可清零、导出报表。真空盖未完全闭合锁紧，设备强制锁定无法启动抽真空；真空盖开启瞬间立即停机+声光弹窗报警，真空泵缺油、水冷缺水、输送带堵料、电机过载全部自动断电保护。验收考核标准：空载连续试运行72h、带料满载连续试运行48h，任意参数负偏离，供方7日内无偿整改，整改不合格采购方有权无条件退货并追究违约责任。现场带料试机测试：连续包装500袋，漏气率≤0.1%，封边剥离强度达标为合格。
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：巴氏灭菌机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	整机形式：连续隧道水浴浸没式巴氏杀菌流水线，四段模块化一体化，尾部配套强吹风干段，全程闭环连续作业；有效网带宽度：800mm，有效处理宽度760mm；额定产能：≥3000包/h，峰值产能≥3200包/h，24h连续运行产能波动误差≤±1.2%。整机总长度：13m；整机外形尺寸：13000×14000×1350mm，上面带压浮带。重型加厚框架，满载运行震动≤0.1mm；供电与热源：380V/50Hz三相工业电，整机总装机功率≤18.5kW；加热方式为蒸汽板式换热加热，配备热源1吨生物质发生器蒸汽0.3~0.6MPa饱和蒸汽，带电加热管应急选配接口；输送网带速度：变频无级调速0.05~0.35m/s可调，速度数显实时可视化，控制精度误差≤±0.005m/s，通过调速精准控制杀菌保温时长8~35min程序自由设定；温度调控间：杀菌工作温度65~95℃分段可编程设，采用PID比例积分阀+多点PT100高精度温度探头，每区布置4组独立测温点，槽内全域水温温差≤±0.5℃；热水循环系统：每分区独立大流量离心循环泵，单泵流量≥80m³/h，底部布水、顶部回水全域强制紊流循环，无水温分层死角，包装袋上下受热完全均匀，杀菌合格率≥99.9%；换热结构：卫生级板式换热器，换热效率≥85%，蒸汽冷凝水自动回收，余热可回用预热进水，节水节能率≥22%；蒸汽比例阀全自动微调，长时间连续运行无温度漂移；网带材质：用304食品级网带，符合GB 4806.7食品接触标准，耐酸碱腌制卤水腐蚀，接触面圆润无尖锐棱角，不会划伤真空包装袋；网带导向：两侧一体式限位挡边，全程防跑偏，跑偏自动纠偏控制在±2mm以内；网带卡扣式快拆结构，无需工具10分钟整体抽出清洗消杀；主动轴、从动轴、托辊全部SUS316L实心不锈钢轴，轴径≥70mm，出厂动平衡校准，旋转跳动量≤0.18mm；传动链条外置独立传动舱，传动机构完全隔离水浴物料区；轴端密封：双层食品级氟橡胶无菌机械油封，彻底隔绝轴承润滑油渗漏污染；循环水与包装产品全部采316食品级不锈钢，板材厚度≥2.0mm；表面处理：槽体内壁镜面电解抛光，表面粗糙度Ra≤0.8μm，所有焊缝内外圆弧R角过渡（R≥15mm），无缝满焊打磨，无盲腔、无清洁死角，包装袋碎屑、水渍无藏匿点、尾部强吹风干段配置（解决包装冷凝水痛点）两台高压离心洁净风机，搭配高效初效+中效空气过滤器（过滤精度5μm），吹出无菌洁净热风，避免吹风带入灰尘杂菌，上下对称风刀双向扫射，风速≥28m/s，全方位吹干包装袋表面冷凝水，风干后包装表面含水率≤0.5%，直接可进入金属检测、贴标装箱工序，风干段机架同样采用304不锈钢材质，防水防腐蚀。检修门开启瞬间整机立即停机+声光弹窗报警，门体未闭合设备无法启动运行，循环泵缺水、蒸汽压力异常、网带堵袋、电机过载全部自动断电保护，蒸汽超压配备泄压安全阀，水浴槽配备溢流口，杜绝溢水安全隐患；整机四周安装安全防护围栏；验收考核标准：空载连续试运行72h、带料满载连续试运行48h，任意参数负偏离，供方7日内无偿整改，整改不合格采购方有权无条件退货并追究违约责任。不锈钢材质支持第三方光谱检测核验，槽体内壁粗糙度第三方检测Ra≤0.8μm现场带料试机：杀菌微生物检测合格率≥99.9%，包装袋破损率≤0.1%，冷却风干后表面无残留冷凝水为合格。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：包装袋清洗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质：316食品级不锈钢，表面粗糙度Ra≤0.8μm，设备管路无缝焊接、内外圆弧R角过渡，无清洁死角、无盲管，管路弯头曲率≥1.5D，残渣无残留、不易滋生杂菌。气泡发生系统：静音漩涡高压气泵（国标全铜电机，降噪箱体）侧边溢流口自动排除浮叶、泡沫、虫卵。清洗压力、清洗时长均可程序预设，无需整机拆解即可完成消杀清洗。水循环：多层过滤，节约用水80%、-洗净率≥99.9%，农残、泥沙、虫卵彻底剥离，传动轴端采用食品级氟橡胶无菌密封件，完全杜绝润滑油渗漏污染食品原料。电机、电控箱体整机防护等级IP65，防水搭载全套安全保护：超温、超压、缺料、漏电、检修门开启，自动停机。整机标配变频节能模块，空载状态自动降低运行功率，单位产品水耗、电耗较国标节能机型再降低10%以上。设备可24小时不间断连续稳定运行，连续8h生产物料产能波动误差≤±2%，启停阶段无大幅度产能衰减。配备净水系统达到纯净水级别，每小时产水量10吨。额定电压：380v50Hz(三项电)。喷淋压力：0.3--0.5MPa。水循环：多层过滤，节约用水80%。网带宽度：800mm，不锈钢网带。高压风机：外形尺寸（长x宽x高）610cmx130cmx120cm；。额定电压：380v50Hz(三相)；适合袋型：真空袋、铝箔袋、复合袋；工作方式：高压喷淋+气泡翻浪；喷淋压力：0.3--0.5MPa；水循环：多层过滤+残渣收集。网带宽度：800mm不锈钢网带。验收考核要求：设备到货后，采购方有权委托第三方检测机构核验不锈钢材质、表面粗糙度、控制精度等参数，检测费用由供方承担。空载试运行72小时、带料连续试运行48小时，逐项核对所有参数，任意参数达不到要求，供方需7日内无偿整改，整改仍不达标采购方有权无条件退货并追究违约责任。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：震动筛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	机型形式：直线式高频振动筛，单层双出料结构，筛面倾角0°~7°电动可调，额定筛分产能：≥4000kg/h，峰值产能≥4400kg/h，24h连续运行筛分效率≥98.5%，合格物料透筛准确率误差≤±1%，无堵网、堆料、物料跑偏。供电规格：380V/50Hz三相工业电，双振动电机总装机功率≤2.2kW整机外形尺寸（长×宽×高）：2060×1200×850mm，重型加厚框架底座，满载连续运行整机振幅≤0.3mm，噪音≤72dB。进出口高度标准化800mm，可无缝对接前端出料提升机、后端真空搅拌机进料口，流水线连续衔接无中转；驱动配置：两台卧式高频防爆食品级振动电机对称布置，偏心重块相位角PLC电动调节（0~45°可调），实时改变物料运行轨迹；振动参数：振动频率1450r/min，振幅0.5~3mm程序无级可调，控制精度误差≤±0.05mm；可针对酸菜干湿状态一键切换振动工况；减震系统：四组高弹性食品级天然橡胶减震弹簧，隔绝振动向机架、地面传递，底座振动传递率≤5%，不影响上下游流水线设备运行；筛网材质：上层主筛网为304食品级不锈钢编织筛网，耐酸碱卤水腐蚀。可选清网配置：内置食品级硅胶弹跳球自清网装置，筛网底部弹跳高频击打，彻底解决高水分菜叶粘网、堵网问题，无需人工停机清理。筛框结构：卡扣式快拆筛框，无需工具2分钟即可整体抽出筛网，更换规格、清洗消杀便捷；筛网张紧结构均匀绷紧，长时间运行无松弛变形；出料设计：筛上合格料侧向出料、筛下碎渣底部独立排污出料口，碎渣自动集中收集，可外接废料输送管道集中处理，全部采用316食品级不锈钢，板材厚度≥2.0mm；表面处理：物料接触面镜面电解抛光，表面粗糙度Ra≤0.8μm，所有焊缝内外圆弧R角过渡（R≥12mm），无缝满焊钝化处理，无盲腔、无清洁死角，菜叶残渣无藏匿滋生点，整机电气防护等级IP65，防水、防腌制卤水飞溅、防车间水雾腐蚀，适配酱腌菜车间高温高盐严苛工况，振动电机过载、堵料、电流异常自动断电保护。机身四周配备安全防护围栏，防止人员触碰振动工位，全方位安全生产防护；验收考核标准：空载连续试运行72h、带料满载连续试运行48h，任意参数负偏离，供方7日内无偿整改，整改不合格采购方有权无条件退货并追究违约责任。不锈钢材质支持第三方光谱检测核验，筛箱内壁粗糙度第三方检测Ra≤0.8μm现场带料试机：筛分效率≥98.5%，筛网连续运行4h无堵网现象，碎渣分离彻底为合格。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：封箱机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		机型形式：全自动上盖折合+上下同步一字封箱一体机，电动自适应宽窄高度调节，无需人工手动摇轮调机，适配成品纸箱标准化规格适用纸箱尺寸长度：200~600mm、宽度：150~480mm、高度：120~480mm（预留后期产品纸箱扩规余量）；额定封箱产能：≥18箱/min，峰值产能≥22箱/min，输送线线速度0~22m/min变频可调，24h连续运行封箱合格率≥99.5%，无卡箱、歪箱、胶带翘边问题；供电&气源：380V/50Hz三相工业电，整机总功率≤0.75kW；标配0.4~0.6MPa洁净压缩空气，耗气量≤50NL/min，整机外形尺寸（长×宽×高）：1780×920×1550mm；重型加厚方钢管架时效处理：满载运行震动≤0.1mm，整机净重≥290kg；工作台高度：650mm标准化固定高度，可无缝对接前端装箱滚筒流水线，前后预留标准接驳法兰接口；输送滚筒配置：全线主动驱动316L不锈钢滚筒，滚筒直径≥60mm，表面镜面抛光，双排同步驱动，纸箱输送全程居中定位，跑偏量自动纠偏≤±2mm；自动折盖机构：前盖、左

1	★	右侧盖、后盖四向同步柔性折合，采用食品级PU弹性压头，不会挤压压瘪纸箱内部袋装酸菜；折盖对齐错位偏差$\leq 2\text{mm}$，完全符合包装行业高精度标准；定位系统：伺服电机+滚珠丝杆电动调节纸箱宽度、高度，定位精度$\pm 0.5\text{mm}$，触摸屏输入纸箱尺寸数值自动一键对位，无需人工现场调试压箱机构；顶部浮动弹性压料总成，跟随纸箱高低自适应升降，全程压紧箱体，封箱过程箱体不跳动、不偏移。胶带适配：兼容48mm/60mm/72mm三种宽度BOPP食品级封箱胶带，胶带中心定位偏移$\leq 2\text{mm}$，封头裁切长度10~70mm程序可调，封头长度误差$\pm 2\text{mm}$；贴带机芯：上下双机芯独立浮动结构，遇到纸箱高低差可自动上下补偿，胶带贴合平整无褶皱、翻边、空鼓；加厚钨钢切刀，裁切切口平整不起毛，连续裁切使用寿命≥ 5万次；机芯快拆设计：卡扣式免工具拆卸，30秒即可抽出上下贴带机芯，胶带更换、刀头清洁消杀便捷；刀仓采用迷宫式全封闭防水防护，水雾、粉尘无法侵入内部机构；纸箱接触区域材质：输送滚筒、导向挡板、折盖压头、机身导流板全部采用SUS316L食品级不锈钢，板材厚度$\geq 2.0\text{mm}$；整机外部机架、防护外壳采用316不锈钢，厚度$\geq 2.5\text{mm}$；耐腌制车间高盐水雾腐蚀表面处理：所有金属接触面镜面电解抛光，表面粗糙度$Ra \leq 0.8\mu\text{m}$，焊缝全部内外圆弧R角过渡（$R \geq 10\text{mm}$），无缝满焊钝化处理，无积尘、积水清洁死角，可直接高压水枪冲洗消杀；密封防护配置：整机外侧透明PC防护门（食品级亚克力），门体整圈EPDM耐酸碱硅胶密封条密封；外露所有紧固螺栓均为316不锈钢标准件，杜绝锈蚀碎屑脱落污染包装成品，润滑标准：所有运动轴承均加注NSF H1食品级认证润滑脂，杜绝普通工业油脂滴落污染食品，包装整机电气防护等级IP65，电控柜内部标配PTC除湿加热器+电路板三防漆喷涂（防潮、防霉、防盐雾），适配酱腌菜车间高湿高盐严苛工况，智能计数功能：出口光电传感器自动统计封箱成品数量，当班产量报表可U盘导出、一键清零，防护门开启瞬间整机立即停机+声光弹窗报警，门体未闭合设备强制锁定无法启动；危险区域标配安全光栅，响应停机时间$\leq 150\text{ms}$，手部靠近立即紧急断电保护，纸箱卡堵、电机过载、胶带用完自动声光报警停机，故障代码弹窗自动存档记录，支持一键故障排查指引，胶带裁切刀片非工作状态自动缩回防护罩内部，杜绝徒手误触划伤风险，安全回路性能等级PL c双通道冗余设计，整机四周加装不锈钢安全防护围栏，底部配备带刹车重型万向脚轮+水平调节支撑地脚，设备可灵活移位固定进料口标准化接驳尺寸，可直接对接前端装箱滚筒流水线，配备双向信号联动端子，整条杀菌-装箱-封箱产线同步启停，动态自适应上下游节拍，消除堵箱、空等瓶颈问题，出料端可无缝对接码垛机、捆扎机、缠绕膜包装机，实现后道包装全流程自动化闭环生产。 验收考核标准：空载连续试运行72h、带料满载连续试运行48h，任意参数负偏离，供方7日内无偿整改，整改不合格采购方有权无条件退货并追究违约责任。不锈钢材质支持第三方光谱检测核验，金属接触面粗糙度第三方检测$Ra \leq 0.8\mu\text{m}$现场带纸箱连续试机500箱：封箱合格率$\geq 99.5\%$，胶带贴合无翘边，折盖错位$\leq 2\text{mm}$为合格。
2		设备采购：购置气泡清洗机，毛刷清洗机，提升机，切菜机，搅拌机，挑选台，给带式自动包装机，滚动包装机，巴氏灭菌机，包装袋清洗机，震动筛，封箱机。 设备安装调试：由供应商专业团队负责设备定位、安装、管线连接，完成设备联动调试，确保达到设备生产标准。配套辅助：改造车间内设备基础（如承重基座、管线卡槽），购置设备操作安全防护设施（如防护栏、应急开关）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提

供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3 供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评审程序

1.符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	分项报价表 开标一览表

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：_____

(二) 付款条件：_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表