

13号、23号等学生公寓楼家具采购项目

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古科技大学

采购代理机构名称：包头市公共资源交易中心

项目编号：NMGZC-G-H-260383

2026年06月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

包头市公共资源交易中心 受 内蒙古科技大学 委托，采用公开招标方式组织采购 13号、23号等学生公寓楼家具采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 13号、23号等学生公寓楼家具采购项目
- 项目编号： NMGZC-G-H-260383
- 采购计划备案号： 内政采计划[2026]13197
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 13号公寓楼家具采购项目
- 采购包预算金额（元）： 632,025.00
- 采购包最高限价（元）： 632,025.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	13号公寓楼（六人间）公寓床	20 4.0 0	278,460 .00	套	工业	是	否	否	是
2	13号公寓楼（六人间）铁皮柜(三节衣物柜)	20 4.0 0	127,500 .00	套	工业	否	否	否	是
3	13号公寓楼（六人间）书桌架	20 4.0 0	146,880 .00	套	工业	否	否	否	是
4	13号公寓楼（六人间）公寓椅	61 2.0 0	48,960. 00	把	工业	否	否	否	是
5	13号公寓楼（六人间）行李架	93. 00	30,225. 00	套	工业	否	否	否	是

- 采购包2： 23号公寓楼1至5层等家具采购项目
- 采购包预算金额（元）： 1,927,651.60
- 采购包最高限价（元）： 1,927,651.60
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计 量 单 位	所 属 行 业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品
----	------	----	-------------	------------------	------------------	------------	--------------	--------------	----------------

1	23号公寓楼1至5层（六人间） 公寓床	386.00	526,890.00	套	工业	是	否	否	是
2	23号公寓楼1至5层（六人间） 书桌架	386.00	277,920.00	套	工业	否	否	否	是
3	23号公寓楼1至5层（六人间） 铁皮柜(竖三门衣物柜)	386.00	372,490.00	套	工业	否	否	否	是
4	23号公寓楼1至5层（四人间） 公寓床	10.00	11,340.00	套	工业	否	否	否	是
5	23号公寓楼1至5层（四人间） 单体公寓床	10.00	10,350.00	套	工业	否	否	否	是
6	23号公寓楼1至5层（四人间） 书桌架	20.00	14,400.00	套	工业	否	否	否	是
7	23号公寓楼1至5层（四人间） 衣柜	10.00	14,500.00	套	工业	否	否	否	是
8	23号公寓楼1至5层（四人间） 公寓椅	1,698.00	135,840.00	把	工业	否	否	否	是
9	20号公寓楼行李架	188.00	57,340.00	套	工业	否	否	否	是
10	27号公寓楼两联两位走梯公寓 床	6.00	13,284.00	套	工业	否	否	否	是
11	27号公寓楼两联两位爬梯公寓 床	19.00	32,319.00	套	工业	否	否	否	是
12	27号公寓楼单人床	60.00	35,640.00	套	工业	否	否	否	是
13	27号公寓楼双门衣柜	23.00	18,216.00	套	工业	否	否	否	是
14	27号公寓楼组合柜	50.00	58,050.00	套	工业	否	否	否	是
15	27号公寓楼单人学习桌（带抽 屉不带书架）	2.00	798.00	套	工业	否	否	否	是
16	27号公寓楼公寓椅	78.00	12,300.60	把	工业	否	否	否	是
17	27号公寓楼行李架	2.00	779.00	套	工业	否	否	否	是
18	27号公寓楼书桌	44.00	33,660.00	套	工业	否	否	否	是
19	27号公寓楼床底柜	30.00	17,670.00	套	工业	否	否	否	是
20	24号公寓副楼公寓床	4.00	3,116.00	套	工业	否	否	否	是

21	24号公寓副楼铁皮柜（两节衣物柜）	1.00	655.50	套	工业	否	否	否	是
22	24号公寓副楼书桌	6.00	2,679.00	套	工业	否	否	否	是
23	24号公寓副楼方凳	2.00	142.50	个	工业	否	否	否	是
24	公寓大改小家具（四人间）公寓床	72.00	81,648.00	套	工业	否	否	否	是
25	公寓大改小家具（四人间）铁皮柜	144.00	110,808.00	套	工业	否	否	否	是
26	公寓大改小家具（四人间）书桌架	144.00	84,816.00	套	工业	否	否	否	是

采购包3：23号公寓楼6至13层家具采购项目

采购包预算金额（元）：2,191,664.00

采购包最高限价（元）：2,191,664.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	23号公寓楼6至13层（六人间）公寓床	640.00	873,600.00	套	工业	是	否	否	是
2	23号公寓楼6至13层（六人间）书桌架	640.00	460,800.00	套	工业	否	否	否	是
3	23号公寓楼6至13层（六人间）铁皮柜(竖三门衣物柜)	640.00	617,600.00	套	工业	否	否	否	是
4	23号公寓楼6至13层（四人间）公寓床	16.00	18,144.00	套	工业	否	否	否	是
5	23号公寓楼6至13层（四人间）单体公寓床	16.00	16,560.00	套	工业	否	否	否	是
6	23号公寓楼6至13层（四人间）书桌架	32.00	23,040.00	套	工业	否	否	否	是
7	23号公寓楼6至13层（四人间）衣柜	16.00	23,200.00	套	工业	否	否	否	是
8	23号公寓楼6至13层（四人间）公寓椅	1,984.00	158,720.00	把	工业	否	否	否	是

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
----	--------	------	------

不涉及

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：

采购包1：13号公寓楼家具采购项目
无
采购包2：23号公寓楼1至5层等家具采购项目
无
采购包3：23号公寓楼6至13层家具采购项目
无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告
其他要求：
无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 包头市公共资源交易中心
地址： 内蒙古自治区包头市九原区建华南路公共资源交易中心
邮编： 014060
联系人： 丁梦茹
联系电话： 0472-6862348
采购单位名称： 内蒙古科技大学

地址： 内蒙古科技大学

邮编： 014000

联系人： 韩继铖

联系电话： 13019557980

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 3 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	<p>采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。</p> <p>采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。</p> <p>采购包3： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。</p>
19	有效投标人家数	<p>采购包1：3家</p> <p>采购包2：3家</p> <p>采购包3：3家</p>
20	中标供应商数量	<p>采购包1：1名</p> <p>采购包2：1名</p> <p>采购包3：1名</p>
21	中标候选供应商数量	<p>采购包1：3名</p> <p>采购包2：3名</p> <p>采购包3：3名</p>
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	<p>采购包1：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包2：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包3：组织现场踏勘：否</p>
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	<p>1.本项目为电子标，制作投标文件时请到内蒙古自治区政府采购网首页自行学习操作方法(网站中有操作手册)，如遇问题无法解决可联系技术服务热线电话: 400-0471-010转2，开评标技术支持专线: 15949411084、15047811532(备用)进行咨询； 2.本项目为远程开标，投标人需提前半小时登录系统签到，开标时远程解锁、确认。开标前，各供应商可提前检测CA运行情况并进行签章测试，如遇故障及时联系所办理CA的技术电话。确保电脑可正常登陆、解密及签章，本项目设置解密、签章确认时间均为30分钟，如供应商在规定时间内无法解密或签章，造成废标的责任自负； 3 .对项目有询问情况请联系0472-6862348，对项目有质疑情况请联系韩继铖 13019557980。</p>

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- （2）CA证书无法解密投标文件的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）CA证书无法解密投标文件的；
- （2）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古科技大学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指包头市公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：13号公寓楼家具采购项目

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：23号公寓楼1至5层等家具采购项目

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包3：23号公寓楼6至13层家具采购项目

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：13号公寓楼家具采购项目

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：23号公寓楼1至5层等家具采购项目

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

内蒙古科技大学13#、21#等学生公寓楼家具采购项目，采购内容包括：公寓床、铁皮柜(三节衣物柜)、书桌架、公寓椅等。 供货时间：2026年8月10日前供货，所有货物到楼下。2026年8月24日前安装完毕。 供货地点：内蒙古科技大学学生公寓楼 质保期：自验收合格之日起3年。本项目质保期为自项目验收合格之日起三年。质保期内每年寒假、暑假各免费开展一次检修、维护，内容包括：检修公寓床架机械性结构、桌架、床护栏，对变形金属部件整形恢复原状，对连接部件连接牢固情况进行检修，对胶套、床板、喷漆、损坏进行修补。中标人应对使用中出现的故障和重大安全隐患2小时内响应，24小时内修复，不能及时维修的提供替代方案，保障正常使用。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：13号公寓楼家具采购项目

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	2026年8月10日前供货，所有货物到楼下。2026年8月24日前安装完毕
2		标的提供地点	内蒙古科技大学13号学生公寓楼
3		合同履约期限	2026年8月10日前到货，2026年8月24日前安装调试完成。
4		合同履约地点	内蒙古科技大学13号学生公寓楼
5		验收要求	质量要求:符合国家技术规范和质量标准。中标单位在收到中标通知书后3日内提供实物样品及合格报告，样品包括采购范围内所有货物，经采购人对样品安全性、外观、规格等内容核定后供货，正式供货产品质量必须与样品一致并符合采购文件要求。货物到达现场后，采购人与中标人现场对每样产品随机抽取一个送到专业检测机构进行二次检测，检测费包含在报价中。检测内容按国家相关规定执行。
6		合同支付方式	1、安装调试完成且验收合格，达到付款条件后，支付合同金额的60%，达到付款条件起60日，支付合同总金额的60.00% 2、验收合格满一年，达到付款条件后，支付合同金额的40%，达到付款条件起60日，支付合同总金额的40.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例（%）：3 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：合同签订后5个工作日内，中标人须向采购人支付合同金额的3%作为履约保证金。采用担保机构出具保函形式递交的，履约保函的担保期限不低于质量保修期。履约保证金在质量保修期期满后无质量问题，无息退还。

8		其他	质保期：自验收合格之日起3年。本项目质保期为自项目验收合格之日起三年。质保期内每年寒假、暑假各免费开展一次检修、维护，内容包括：检修公寓床架机械性结构、桌架、床护栏，对变形金属部件整形恢复原状，对连接部件连接牢固情况进行检修，对胶套、床板、喷漆、损坏进行修补。中标人应对使用中出现的故障和重大安全隐患2小时内响应，24小时内修复，不能及时维修的提供替代方案，保障正常使用。
---	--	----	--

采购包2：23号公寓楼1至5层等家具采购项目

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	2026年8月10日前供货，所有货物到楼下。2026年8月24日前安装完毕
2		标的提供地点	内蒙古科技大学23号等学生公寓楼
3		合同履约期限	2026年8月10日前到货，2026年8月24日前安装调试完成。
4		合同履约地点	内蒙古科技大学23号等其他学生公寓楼
5		验收要求	质量要求:符合国家技术规范和质量标准。中标单位在收到中标通知书后3日内提供实物样品及合格报告，样品包括采购范围内所有货物，经采购人对样品安全性、外观、规格等内容核定后供货，正式供货产品质量必须与样品一致并符合采购文件要求。货物到达现场后，采购人与中标人现场对每样产品随机抽取一个送到专业检测机构进行二次检测，检测费包含在报价中。检测内容按国家相关规定执行。
6		合同支付方式	1、安装调试完成且验收合格，达到付款条件后，支付合同金额的60%，达到付款条件起60日，支付合同总金额的60.00% 2、验收合格满一年，达到付款条件后，支付合同金额的40%，达到付款条件起60日，支付合同总金额的40.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例（%）：3 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：合同签订后5个工作日内，中标人须向采购人支付合同金额的3%作为履约保证金。采用担保机构出具保函形式递交的，履约保函的担保期限不低于质量保修期。履约保证金在质量保修期期满后无质量问题，无息退还。
8		其他	质保期：自验收合格之日起3年。本项目质保期为自项目验收合格之日起三年。质保期内每年寒假、暑假各免费开展一次检修、维护，内容包括：检修公寓床架机械性结构、桌架、床护栏，对变形金属部件整形恢复原状，对连接部件连接牢固情况进行检修，对胶套、床板、喷漆、损坏进行修补。中标人应对使用中出现的故障和重大安全隐患2小时内响应，24小时内修复，不能及时维修的提供替代方案，保障正常使用。

采购包3：23号公寓楼6至13层家具采购项目

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	2026年8月10日前供货，所有货物到楼下。2026年8月24日前安装完毕
2		标的提供地点	内蒙古科技大学23号学生公寓楼
3		合同履约期限	2026年8月10日前到货，2026年8月24日前安装调试完成。

4		合同履行地点	内蒙古科技大学23号学生公寓楼
5		验收要求	质量要求:符合国家技术规范和质量标准。中标单位在收到中标通知书后3日内提供实物样品及合格报告, 样品包括采购范围内所有货物, 经采购人对样品安全性、外观、规格等内容核定后供货, 正式供货产品质量必须与样品一致并符合采购文件要求。货物到达现场后, 采购人与中标人现场对每样产品随机抽取一个送到专业检测机构进行二次检测, 检测费包含在报价中。检测内容按国家相关规定执行。
6		合同支付方式	1、安装调试完成且验收合格, 达到付款条件后, 支付合同金额的60%, 达到付款条件起60日, 支付合同总金额的60.00% 2、验收合格满一年, 达到付款条件后, 支付合同金额的40%, 达到付款条件起60日, 支付合同总金额的40.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金: 缴纳 缴纳比例(%) : 3 缴纳方式: 银行转账, 支票/汇票/本票, 保函/保险 缴纳说明: 合同签订后5个工作日内, 中标人须向采购人支付合同金额的3%作为履约保证金。采用担保机构出具保函形式递交的, 履约保函的担保期限不低于质量保修期。履约保证金在质量保修期期满后无质量问题, 无息退还。
8		其他	质保期: 自验收合格之日起3年。本项目质保期为自项目验收合格之日起三年。质保期内每年寒假、暑假各免费开展一次检修、维护, 内容包括: 检修公寓床架机械性结构、桌架、床护栏, 对变形金属部件整形恢复原状, 对连接部件连接牢固情况进行检修, 对胶套、床板、喷漆、损坏进行修补。中标人应对使用中出现的故障和重大安全隐患2小时内响应, 24小时内修复, 不能及时维修的提供替代方案, 保障正常使用。

2.技术标准与要求

采购包1：13号公寓楼家具采购项目

标的名称：13号公寓楼（六人间）公寓床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		 <p>(4150W*950D*2100Hmm)颜色：RAL7035</p> <p>1、边立柱：采用≥50*50*1.5mm四角为圆弧型床头；所用型材管为整支管材，不允许拼接。管壁厚度≥1.5mm，床头侧杆采用一次成型弧形设计，整体稳固美观；连体床中立柱采用≥40*60*1.8mm扁方管，连体床床头中片上部退后280~380mm，连体床床头中片采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型床头专用中空板，连体床床头中片尺寸为长530mm~630mm、高300~350mm、厚度30mm、单层壁厚≥3mm，床头中片内设有两个20*30mm的方管，方管尺寸≥195mm，厚度≥1.2mm，床头中片与床体连接采用插管式，连体床床头中片左右侧两边分别用3颗华丝固定；床头中立柱1.5</p>

1	★	<p>米处焊接加厚耳片，床和墙体用M10膨胀螺丝固定。立柱上下均采用优质PP塑料的静音内塞。</p> <p>2、床厅：采用≥80mm*40mm*1.2mm四角圆弧型管，与插扣式三孔挂件焊接，交接床立柱四边通孔连接，挂件尺寸为30*30*220mm，厚度≥2.5mm。床厅采用高频焊接内外封口型材管，整体稳固美观；床厅内侧分别有6根带消声功能的床换；整体设计转角圆润，防碰伤，起到加强筋作用。要求床铺板放入床屉里，并与床厅上面齐平，成为平面状。</p> <p>3、床换：6根，长度≥920mm（不计两端），采用≥25*25mm，厚度≥1.2mm的矩管，连接处安装限位卡及安装静音胶套。</p> <p>4、护栏：(款式参考效果图) 护栏板采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型护栏专用中空板,(中空板参数：880~900*25~30*150~160mm，单层壁厚≥3mm，中空板下部一体成型凸起直接插入床厅管内)中空板与床体颜色一致。中空板外围全部为≥30*30*1.5mm方管包裹，护栏整体长度1250mm,高度≥300mm，连体床俩护栏间距为650mm，符合国家床类安全护栏尺寸标准。</p> <p>5、爬梯：爬梯支架采用≥20*40*1.5mm的D形钢管,上方弧形防撞设计。爬梯与床厅连接处用优质螺杆、螺帽连接固定。脚踏板采用钢板冲压，一次成型，尺寸为≥370*80*15mm，表面需有防滑横向纹路，起到防滑作用,踏板后方有凹槽加强筋，起到加固作用，凹槽上加装345*20mm的夜光条与钢板紧密衔接，踏板下面须有一条≥25*25*1.5mm的方管起到加强牢固作用。</p> <p>6、下床物品架：每套双层床下铺加装通头物品架，采用≥20*20*1.5mm钢管，每个钢管间距不超过100mm，物品架规格为2000*900*20mm,距地面度:240mm。</p> <p>7、床铺板：规格：1980*850mm，厚度≥20mm，床板采用E1级环保实木多层板，表面平整无毛刺、不变形。床板长宽尺寸必须符合床体的规格要求，产品符合《GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。</p> <p>8、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>9、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>10、所有标准件螺栓必须双垫片、双螺母加以紧固，第一个为防松加固螺母，第二个防划加固盖母。</p> <p>11、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>12、所有钢材均使用Q235钢。</p>
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：13号公寓楼（六人间）铁皮柜(三节衣物柜)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<div data-bbox="571 89 762 468" data-label="Image"> </div> <p>(500W*600D*2150Hmm)颜色：RAL7035</p> <p>BH1013黄转印1、柜体结构：独立三个空间，供三人使用。每个空间加装挂衣杆。柜体内侧及门板焊接多点加强筋，增加柜体整体强度及减少门扇的可变形，柜体底部安装不低于50mm不锈钢支撑角。</p> <p>2、材质：采用优质冷轧钢板，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$。表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。环保产品,耐滑耐磨,硬度强。外形尺寸极限偏差$\pm 2\text{mm}$。</p> <p>3、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>4、标准件及紧固件经氧化或镀锌处理，扣手采用铝合金一体化扣手。锁鼻为不锈钢材质。</p> <p>5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：13号公寓楼（六人间）书桌架


序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	 <p>(2000W*600D*1690Hmm)颜色：RAL7035 BH1013黄转印</p> <p>1、结构：书桌架为钢制桌架，学习桌规格：1990*600*780mm，桌斗高160mm，三挡空格，桌斗深度为300mm，钢板厚度≥0.8mm，立柱规格≥40*40*1.5mm，书架规格：1990*240*910mm，三层九格。由上到下第一层书架内径高度为200mm，第二层书架内径高度为280mm，第三层内径高度为370mm，书架后背板离地1.05米-1.25米处预留通头长孔，以便安装插座使用，材质采用冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。学习桌桌面采用≥25mm厚E1级颗粒板，外粘贴可弯曲防火板，防火板厚度≥0.8mm，桌面前沿为圆弧式热弯后成型包边，其余三面采用≥1.5mm优质PVC封边条，整体书架与桌面必须采用金属的二合一家具专用组合件，书架与桌面必须保证整体结构的稳固及持久性。</p> <p>2、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>3、塑料成型脚套：立柱下方安装可调节的橡胶成型脚垫。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p>
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。


标的名称：13号公寓楼（六人间）公寓椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	 <p>常规</p> <p>1、椅面采用优质塑料一次注塑成型，厚度≥5mm，座板下方和后方有密集的透气孔，靠背后方有一个手握孔，方便椅子搬运，子钢管采用≥20*40*1.5mm的椭圆冷轧钢管，折弯成型。</p> <p>2、公寓椅规格尺寸需与书桌架匹配。</p> <p>3、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>4、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：13号公寓楼（六人间）行李架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	 <p>(850W×600D×2100Hmm)颜色：RAL7035</p> <p>1、钢架：立脚方管采用≥25*25*1.5mm厚金属矩管共4根；拉杆采用≥20*20*1.2mm厚金属方管，拉杆横向5根，每根间距125mm，纵向2根；底部距地80mm，底部均采用优质原生材料塑料脚套，增加立柱垫片，防止后期受潮生锈。行李架每两节为整体式焊接结构。</p> <p>2、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>3、本产品所有型材均采用冷轧板制作。</p> <p>4、本产品主要尺寸、外观性能、安全性能、表面涂层理化性能、部件理化性能、力学要求等。</p> <p>5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：23号公寓楼1至5层等家具采购项目

标的名称：23号公寓楼1至5层（六人间）公寓床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		 <p>(4150W*950D*2100Hmm)颜色：RAL7035</p> <p>1、边立柱：采用≥50*50*1.5mm四角为圆弧型床头；所用型材管为整支管材，不允许拼接。管壁厚度≥1.5mm，床头侧杆采用一次成型弧形设计，整体稳固美观；连体床中立柱采用≥40*60*1.8mm扁方管，连体床床头中片上部退后280~380mm，连体床床头中片采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型床头专用中空板，连体床床头中片尺寸为长530mm~630mm、高300~350mm、厚度30mm、单层壁厚≥3mm，床头</p>

中片内设有两个20*30mm的方管, 方管尺寸 $\geq 195\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 床头中片与床体连接采用插管式, 连体床床头中片左右侧两边分别用3颗华丝固定, 床厅下翻100mm, 立柱取中开40mm长孔, 宽度12mm, 安装时螺杆两边需加垫片和盖板, 螺杆直径M8*35。立柱上下均采用优质PP塑料的静音内塞。

2、床厅: 采用 $\geq 80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 四角圆弧型管, 与插扣式三孔挂件焊接, 交接床立柱四边通孔连接, 挂件尺寸为 $30 \times 30 \times 220\text{mm}$, 厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 。床厅采用高频焊接内外封口型材管, 整体稳固美观; 床厅内侧分别有6根带消声功能的床换; 整体设计转角圆润, 防碰伤, 起到加强筋作用。要求床铺板放入床屉里, 并与床厅上面齐平, 成为平面状。

3、床换: 6根, 长度 $\geq 920\text{mm}$ (不计两端), 采用 $\geq 25 \times 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的矩管, 连接处安装限位卡及安装静音胶套。

4、护栏: (款式参考效果图) 护栏板采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型护栏专用中空板, (中空板参数: $880 \sim 900 \times 25 \sim 30 \times 150 \sim 160\text{mm}$, 单层壁厚 $\geq 3\text{mm}$, 中空板下部一体成型凸起直接插入床厅管内) 中空板与床体颜色一致。中空板外围全部为 $\geq 30 \times 30 \times 1.5\text{mm}$ 方管包裹, 护栏整体长度1250mm, 高度 $\geq 300\text{mm}$, 连体床俩护栏间距为650mm, 符合国家床类安全护栏尺寸标准。

5、爬梯: 爬梯支架采用 $\geq 20 \times 40 \times 1.5\text{mm}$ 的D形钢管, 上方弧形防撞设计。爬梯与床厅连接处用优质螺杆、螺帽连接固定。脚踏板采用钢板冲压, 一次成型, 尺寸为 $\geq 370 \times 80 \times 15\text{mm}$, 表面需有防滑横向纹路, 起到防滑作用, 踏板后方有凹槽加强筋, 起到加固作用, 凹槽上加装 $345 \times 20\text{mm}$ 的夜光条与钢板紧密衔接, 踏板下面须有一条 $\geq 25 \times 25 \times 1.5\text{mm}$ 的方管起到加强牢固作用。

6、下床物品架: 每套双层床下铺加装通头物品架, 采用 $\geq 20 \times 20 \times 1.5\text{mm}$ 钢管, 每个钢管间距不超过100mm, 物品架规格为 $2000 \times 900 \times 20\text{mm}$, 距地面度: 240mm 。

7、床铺板: 规格: $1980 \times 850\text{mm}$, 厚度 $\geq 20\text{mm}$, 床板采用E1级环保实木多层板, 表面平整无毛刺、不变形。床板长宽尺寸必须符合床体的规格要求, 产品符合《GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。

8、工艺: 所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板, 均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉, 静电喷塑, 经过高温高压、防腐等化学处理, 无毒无味, 防虫防潮, 硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致, 无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末, 色泽均匀、无异物, 符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固, 外观光滑平整, 无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。

9、五金配件: 采用优质五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。

10、所有标准件螺栓必须双垫片、双螺母加以紧固, 第一个为防松加固螺母, 第二个防划加固盖母。


11、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。

12、所有钢材均使用Q235钢。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		
标的名称：23号公寓楼1至5层（六人间）书桌架		
序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<div data-bbox="595 324 879 602" data-label="Image"> </div> <p>(2000W*600D*1690Hmm)</p> <p>颜色：RAL7035钢架及书架颜色：国际灰；桌面：木纹色</p> <p>1、结构：书桌架为钢制桌架，学习桌规格：1990*600*780mm，桌斗高160mm，三挡空格，桌斗深度为300mm，钢板厚度≥0.8mm，立柱规格≥40*40*1.5mm，书架规格：1990*240*910mm，三层九格。由上到下第一层书架内径高度为200mm，第二层书架内径高度为280mm，第三层内径高度为370mm，书架后背板离地1.05米-1.25米处预留通头长孔，以便安装插座使用，材质采用冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。学习桌桌面采用≥25mm厚E1级颗粒板，外粘贴可弯曲防火板，防火板厚度≥0.8mm，桌面前沿为圆弧式热弯后成型包边，其余三面采用≥1.5mm优质PVC封边条，整体书架与桌面必须采用金属的二合一家具专用组合件，书架与桌面必须保证整体结构的稳固及持久性。</p> <p>2、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>3、塑料成型脚套：立柱下方安装可调节的橡胶成型脚垫。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：23号公寓楼1至5层（六人间）铁皮柜(竖三门衣物柜)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	 <p>(1500W*600D*2300Hmm)</p> <p>颜色：RAL7035颜色：国际灰（柜体）+木纹色（门板）</p> <p>1、柜体结构：每人独立上下两个空间，供三人使用。下面部分每个空间加装挂衣杆并在底部加装搁板以便放鞋使用；柜体内侧及门板焊接多点加强筋，增加柜体整体强度及减少门扇的可变形，柜体底部安装不低于50mm不锈钢支撑角。上下分体组合，上部空间1500W*600D*500Hmm，下部空间1500W*600D*1800Hmm.</p> <p>2、材质：采用冷轧钢板，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$。表面喷环保粉，转印完静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。环保产品.耐滑耐磨,硬度强。外形尺寸极限偏差+2mm。</p> <p>3、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>4、标准件及紧固件经氧化或镀锌处理，扣手采用铝合金一体化扣手。锁鼻为不锈钢材质。</p> <p>5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p>
---	---	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：23号公寓楼1至5层（四人间）公寓床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		 <p>(4150W*950D*2100Hmm)颜色：RAL7035</p> <p>1、边立柱：采用$\geq 50*50*1.5\text{mm}$四角为圆弧型床头；所用型材管为整支管材，不允许拼接。管壁厚度$\geq 1.5\text{mm}$，床头侧杆采用一次成型弧形设计，整体稳固美观；连体</p>

床中立柱采用 $\geq 40*60*1.6\text{mm}$ 扁方管, 连体床床头中片上部退后280~380mm, 连体床床头中片采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型床头专用中空板, 连体床床头中片尺寸为长530mm~630mm、高300~350mm、厚度30mm、单层壁厚 $\geq 3\text{mm}$, 床头中片内设有两个 $20*30\text{mm}$ 的方管, 方管尺寸 $\geq 195\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 床头中片与床体连接采用插管式, 连体床床头中片左右侧两边分别用3颗华丝固定, 床厅下翻100mm, 立柱取中开50mm长孔, 宽度20mm, 安装时螺杆两边需加垫片和盖板。立柱上下均采用优质PP塑料的静音内塞。

2、床厅: 采用 $\geq 80\text{mm}*40\text{mm}*1.2\text{mm}$ 四角圆弧型管, 与插扣式三孔挂件焊接, 交接床立柱四边通孔连接, 挂件尺寸为 $30*30*220\text{mm}$, 厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 。床厅采用高频焊接内外封口型材管, 整体稳固美观; 床厅内侧分别有6根带消声功能的床换; 整体设计转角圆润, 防碰伤, 起到加强筋作用。要求床铺板放入床屉里, 并与床厅上面齐平, 成为平面状。

3、床换: 长度 $\geq 920\text{mm}$ (不计两端), 采用 $\geq 25*25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的矩管, 连接处安装限位卡及安装静音胶套。

4、护栏: (款式参考效果图) 护栏板采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型护栏专用中空板, (中空板参数: $880\sim 900*25\sim 30*150\sim 160\text{mm}$, 单层壁厚 $\geq 3\text{mm}$, 中空板下部一体成型凸起直接插入床厅管内) 中空板与床体颜色一致。中空板外围全部为 $\geq 30*30*1.5\text{mm}$ 方管包裹, 护栏整体长度1250mm, 高度 $\geq 300\text{mm}$, 连体床俩护栏间距为650mm, 符合国家床类安全护栏尺寸标准。

5、爬梯: 爬梯支架采用 $\geq 20*40*1.5\text{mm}$ 的D形钢管, 上方弧形防撞设计。爬梯与床厅连接处用优质螺杆、螺帽连接固定。脚踏板采用钢板冲压, 一次成型, 尺寸为 $\geq 370*80*15\text{mm}$, 表面需有防滑横向纹路, 起到防滑作用, 踏板后方有凹槽加强筋, 起到加固作用, 凹槽上加装 $345*20\text{mm}$ 的夜光条与钢板紧密衔接, 踏板下面须有一条 $\geq 25*25*1.5\text{mm}$ 的方管起到加强牢固作用。

6、下床物品架: 每套双层床下铺加装通头物品架, 采用 $\geq 20*20*1.5\text{mm}$ 钢管, 每个钢管间距不超过100mm, 物品架规格为 $2000*900*20\text{mm}$, 距地面度: 240mm。

7、床铺板: 规格: $1980*850\text{mm}$, 厚度 $\geq 20\text{mm}$, 床板采用E1级环保实木多层板, 表面平整无毛刺、不变形。床板长宽尺寸必须符合床体的规格要求, 产品符合《GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。

8、工艺: 所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板, 均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉, 静电喷塑, 经过高温高压、防腐等化学处理, 无毒无味, 防虫防潮, 硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致, 无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末, 色泽均匀、无异物, 符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固, 外观光滑平整, 无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。

9、五金配件: 采用优质五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。


10、所有标准件螺栓必须双垫片、双螺母加以紧固, 第一个为防松加固螺母, 第二个防划加固盖母。

11、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。

12、所有钢材均使用Q235钢。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。


标的名称：23号公寓楼1至5层（四人间）单体公寓床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<div></div> <p>(2100W*950D*2100Hmm)颜色：RAL7035</p> <p>1、边立柱：采用$\geq 50*50*1.5\text{mm}$四角为圆弧型床头；所用型材管为整支管材，不允许拼接。管壁厚度$\geq 1.5\text{mm}$，床头侧杆采用一次成型弧形设计，整体稳固美观；连体床中立柱采用$\geq 40*60*1.6\text{mm}$扁方管，连体床床头中片上部退后280~380mm，连体床床头中片采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型床头专用中空板，连体床床头中片尺寸为长530mm~630mm、高300~350mm、厚度30mm、单层壁厚$\geq 3\text{mm}$，床头中片内设有两个20*30mm的方管，方管尺寸$\geq 195\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，床头中片与床体连接采用插管式，连体床床头中片左右侧两边分别用3颗华丝固定，床厅下翻100mm,立柱取中开50mm长孔,宽度20mm,安装时螺杆两边需加垫片和盖板。立柱上下均采用优质PP塑料的静音内塞。</p> <p>2、床厅：采用$\geq 80\text{mm}*40\text{mm}*1.2\text{mm}$四角圆弧型管，与插扣式三孔挂件焊接，交接床立柱四边通孔连接，挂件尺寸为30*30*220mm，厚度$\geq 2.5\text{mm}$。床厅采用高频焊接内外封口型材管，整体稳固美观；床厅内侧分别有6根带消声功能的床换；整体设计转角圆润，防碰伤，起到加强筋作用。要求床铺板放入床屉里，并与床厅上面齐平，成为平面状。</p> <p>3、床换：长度$\geq 920\text{mm}$（不计两端），采用$\geq 25*25\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$的矩管，连接处安装限位卡及安装静音胶套。</p> <p>4、护栏：(款式参考效果图) 护栏板采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型护栏专用中空板,(中空板参数：880~900*25~30*150~160mm，单层壁厚$\geq 3\text{mm}$，中空板下部一体成型凸起直接插入床厅管内)中空板与床体颜色一致。中空板外围全部为$\geq 30*30*1.5\text{mm}$方管包裹，护栏整体长度1250mm,高度$\geq 300\text{mm}$，连体床俩护栏间距为650mm，符合国家床类安全护栏尺寸标准。</p> <p>5、爬梯：爬梯支架采用$\geq 20*40*1.5\text{mm}$的D形钢管,上方弧形防撞设计。爬梯与床厅连接处用优质螺杆、螺帽连接固定。脚踏板采用钢板冲压，一次成型，尺寸为$\geq 370*80*15\text{mm}$，表面需有防滑横向纹路，起到防滑作用,踏板后方有凹槽加强筋，起到加固</p>

	<p>作用，凹槽上加装345*20mm的夜光条与钢板紧密衔接，踏板下面须有一条≥25*25*1.5mm的方管起到加强牢固作用。</p> <p>6、下床物品架：每套双层床下铺加装通头物品架，采用≥20*20*1.5mm钢管，每个钢管间距不超过100mm，物品架规格为 2000*900*20mm,距地面度:240mm。</p> <p>7、床铺板：规格：1980*850mm，厚度≥20mm，床板采用E1级环保实木多层板，表面平整无毛刺、不变形。床板长宽尺寸必须符合床体的规格要求，产品符合《GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。</p> <p>8、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>9、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>10、所有标准件螺栓必须双垫片、双螺母加以紧固，第一个为防松加固螺母，第二个防划加固盖母。</p> <p>11、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>12、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：23号公寓楼1至5层（四人间）书桌架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	 <p>(2000W*600D*1690Hmm)</p> <p>颜色：RAL7035钢架及书架颜色：国际灰；桌面：木纹色</p> <p>1、结构：学习桌为钢制桌架，学习桌规格：1990*600*780mm，钢板厚度≥ 0.8mm，立柱规格$\geq 40*40*1.5$mm，书架规格：1990*240*910mm，三层十格。由上到下第一层书架内径高度为200mm,第二层书架内径高度为280mm，第三层内径高度为370mm，书架后背板离地1.05米-1.25米处预留通头长孔，以便安装插座使用，材质采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥ 0.8mm。学习桌桌面采用≥ 25mm厚E1级颗粒板，外粘贴可弯曲防火板，防火板厚度≥ 0.8mm，桌面前沿为圆弧式热弯后成型包边，其余三面采用≥ 1.5mm优质PVC封边条，整体书架与桌面必须采用金属的二合一家具专用组合件，书架与桌面必须保证整体结构的稳固及持久性。</p> <p>2、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>3、塑料成型脚套：立柱下方安装可调节的橡胶成型脚垫。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		


标的名称：23号公寓楼1至5层（四人间）衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<div></div> <p>(1800W*600D*2300Hmm)</p> <p>颜色：RAL7035颜色：国际灰（柜体）+木纹色（门板）</p> <p>1、柜体结构：独立八个空间及八扇门，供四人使用。上下分体组合，底柜1800W*600D*1600Hmm每个空间加装挂衣杆，加装活动钢制搁板，搁板深度为550mm，承重能力≥30公斤。柜体内侧及门板焊接多点加强筋，增加柜体整体强度及减少门扇的可变形，柜体底部安装不低于50mm不锈钢支撑角。顶柜1800W*600D*500Hmm。</p> <p>2、材质：采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。环保产品,耐滑耐磨,硬度强。外形尺寸极限偏差±2mm。</p> <p>3、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>4、产品焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>5、标准件及紧固件经氧化或镀锌处理，扣手采用铝合金一体化扣手。锁鼻为不锈钢材质。</p> <p>6、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>7、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：23号公寓楼1至5层（四人间）公寓椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	 <p>常规</p> <p>1、椅面采用优质塑料一次注塑成型，厚度$\geq 5\text{mm}$，座板下方和后方有密集的透气孔，靠背后方有一个手握孔，方便椅子搬运，更加人性化，椅子钢管采用$\geq 20 \times 40 \times 1.5\text{mm}$的椭圆冷轧钢管，折弯成型。</p> <p>2、公寓椅规格尺寸需与学习桌匹配。</p> <p>3、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>4、所有钢材均使用Q235钢。</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：20号公寓楼行李架


序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	 <p>规格：(600W×600D×1900Hmm)颜色：RAL7035</p> <p>1、钢架：立脚方管采用$\geq 25 \times 25 \times 1.5\text{mm}$厚金属矩管共4根；拉杆采用$\geq 20 \times 20 \times 1.2\text{mm}$厚金属方管，拉杆横向5根，每根间距125mm,纵向2根；底部距地80mm，底部均采用优质原生材料塑料脚套，增加立柱垫片，防止后期受潮生锈。行李架为整体式焊接结构。</p> <p>2、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>3、本产品所有型材均采用冷轧板制作。</p> <p>4、本产品主要尺寸、外观性能、安全性能、表面涂层理化性能、部件理化性能、力学要求等。</p> <p>5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<div></div> <p>(4500W*900D*2100Hmm)颜色：RAL7035</p> <p>1.立柱：型材规格$\geq 65\text{mm} \times 65\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，型材截面形状大于六边形，立柱上下均采用优质PP 塑料的静音内塞。</p> <p>2.前床厅：型材规格$\geq 80\text{mm} \times 28\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，型材截面形状大于六边形，下端加装PVC 防撞条，防止意外碰撞。</p> <p>3.后床厅：型材规格$\geq 80\text{mm} \times 28\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，型材截面形状大于六边形。</p> <p>4.立柱与床厅连接方式为隐藏式卡扣连接，卡扣≥ 3个，表面平整光滑，牢固耐用。</p> <p>5.床撑：床框横撑 6根，型材规格$\geq 30\text{mm} \times 30\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，插接式结构，横撑与床长横梁结合处需安装环保橡胶外套，保证床撑与床框结合紧密、不晃动、无噪音，保障使用安全。</p> <p>6.床前护栏：采用塑木结构，一端边缘带扶手功能，护栏下端档板采用$\geq 14\text{mm}$ E1级颗粒板用于遮挡绵絮及隐私，带储物槽便于储放手机、钱包等小物品，护栏上端带有装饰孔。</p> <p>7.床头护栏：规格$\geq 700 \times 300\text{mm}$,整体为塑木一次性注塑成型；装饰板采用$\geq 14\text{mm}$ E1 级颗粒板；护栏下端左右均嵌入装饰板，用于遮挡部分床上用品及隐私，床头护栏符合GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》标准。</p> <p>8.中护栏：上横装饰换管材$\geq \phi 19\text{mm} \times 1.2\text{mm}$，竖装饰换管材$\geq \phi 16 \times 1.0\text{mm}$。</p> <p>9.边立柱拉杆：型材规格$\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，优质冷轧钢管，铺板与管材完美契合连接，无异响，增强其稳固性，整齐美观。</p> <p>10.下拉杆：型材规格$\geq 40\text{mm} \times 20\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>11.走梯钢架：主方管规格$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，其余方管规格$\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；后中立柱之间设钢制圆管安全扶手，方便学生上下时使用，安全实用。</p> <p>12.走梯踏板：采用$\geq 1.5\text{mm}$厚优质钢板一次冲压成型，上部有成型防滑条，后端镶嵌abs工程塑料防滑扣板并具有夜光功能。</p> <p>13.走梯封板：均采用$\geq 0.6\text{mm}$ 优质冷轧钢板，表面采用木纹转印技术，颜色与床前护栏一致。</p> <p>14.墙面与公寓床固定连接方式：后床厅钻大小孔，膨胀螺丝通过孔固定在墙上进行连接固定，使公寓床整体稳固，不摇晃。</p> <p>15.床板：厚度$\geq 20\text{mm}$，床板采用E1级环保实木多层板，表面平整无毛刺、不变形。床板长宽尺寸必须符合床体的规格要求，产品符合《GB/T 39600-2021人造板及其制</p>

	<p>品甲醛释放量分级》标准要求。</p> <p>16.工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷</p> <p>17.本产品所有型材均采用冷轧板制作。</p> <p>18、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>19、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	


标的名称：27号公寓楼两联两位爬梯公寓床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<div></div> <p>(4000W*900D*2100Hmm)颜色：RAL7035+木纹</p> <p>1.立柱：型材规格≥65mm×65mm，板材厚度≥1.2mm，管材截面形状大于六边形，立柱上下均采用优质PP塑料的静音内塞</p> <p>2.前床厅：型材规格≥80mm×28mm，板材厚度≥1.2mm，下端加装PVC 防撞条。</p> <p>3.后床厅：型材规格≥80mm×28mm，板材厚度≥1.2mm，管材截面形状大于六边形。</p> <p>4.立柱与床厅连接方式为隐藏式卡扣连接，卡扣≥3个，表面平整光滑，牢固耐用。</p> <p>5.床撑：床框横撑 6根，型材规格≥30mm×30mm，壁厚 1.2mm，插接式结构，横撑与床长横梁结合处需安装环保橡胶外套，保证床撑与床框结合紧密、不晃动、无噪音，使用安全。</p> <p>6.床前护栏采用塑木结构，一端边缘带扶手功能，护栏下端档板采用≥ 14mm 厚 E1级颗粒板，用于遮挡绵絮及隐私，带储物槽便于储放手机、钱包等小物品，护栏上端带有装饰孔。</p> <p>7.床头护栏≥700mm*300mm,整体为塑木一次性注塑成型；装饰板采用厚度≥ 14mm E1 级颗粒板。</p> <p>8.中护栏：上横装饰换采用≥φ19mm×1.2mm 优质冷轧钢管，竖装饰换采用≥φ16×1.0mm优质冷轧 钢管。</p> <p>9.边立柱拉杆：型材规格≥25*50mm，壁厚≥1.2mm，铺板与管材完美契合连接，无异响，增强其稳固性，增大床位实际使用空间。</p>

	<p>10.中立柱拉杆：型材规格≥25*50mm，壁厚≥1.2mm，铺板与管材完美契合连接，无异响，增强其稳固性。</p> <p>11.下拉杆：型材规格≥25*50mm，壁厚≥1.2mm。</p> <p>12.爬梯钢架：型材规格≥20*40mm，壁厚≥1.5mm，爬梯与中立柱采用拉换连接。</p> <p>13.脚踏板≥300mm×70mm×25mm,优质冷轧钢制踏板，钢板厚≥1.5mm，具有防滑夜光等功能，防止学生意外滑倒。</p> <p>14.爬梯连接件装饰套,采用 PP 环保塑料制作，连接爬梯和床厅，防止爬梯与床厅直接接触产生异响。</p> <p>15.爬梯脚胶套,采用 PP 环保塑料胶套，防潮防擦伤地面。</p> <p>16.墙面与公寓床固定连接方式：后床厅钻大小孔，膨胀螺丝通过孔固定在墙上进行连接固定，使公寓床整体稳固，不摇晃。</p> <p>17.床板: 厚度≥20mm，床板采用E1级环保实木多层板，表面平整无毛刺、不变形。床板长宽尺寸必须符合床体的规格要求，产品符合《GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。</p> <p>18.工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷</p> <p>19.本产品所有型材均采用冷轧板制作。</p> <p>20.本产品主要尺寸、形状、外观性能、安全性能、表面涂层理化性能、部件理化性能、力学要求等。</p> <p>21、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>22、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	


标的名称：27号公寓楼单人床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<div></div> <p>(2000W*900D*845Hmm)颜色：RAL7035+木纹</p> <p>1.立柱：床体立柱型材规格≥65mm×65mm，壁厚≥1.2mm，型材截面形状大于六边形，立柱上下均采用优质PP 塑料的静音内塞。</p> <p>2.床厅：型材规格≥80mm×28mm,壁厚≥1.2mm，型材截面形状大于六边形。</p> <p>3.立柱与床厅连接方式为隐藏式卡扣连接，卡扣≥3个，表面平整光滑，牢固耐用。</p> <p>4.床撑：床框横撑6根，型材规格≥30mm×30mm，壁厚≥1.2mm，插接式结构，横撑与床长横梁结合处需安装环保橡胶外套，保证床撑与床框结合紧密、不晃动、无噪音，使用安全。</p> <p>5.床头护栏规格≥700mm*300mm，整体为塑木一次性注塑成型；装饰板为厚度≥14mm E1级颗粒板；床头护栏符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。</p> <p>6.床板:厚度≥20mm，床板采用E1级环保实木多层板，表面平整无毛刺、不变形。床板长宽尺寸必须符合床体的规格要求，产品符合《GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。</p> <p>7.工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷</p> <p>8.本产品所有的型材均采用冷轧板制作。</p> <p>9.本产品主要尺寸、形状、外观性能、安全性能、表面涂层理化性能、部件理化性能、力学要求等。</p> <p>10、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>11、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：27号公寓楼双门衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	 <p>1180W*600D*1950Hmm颜色：RAL7035+木纹（柜门）</p> <p>1.结构功能：衣柜双开门设计，分为上下两层，下层配直径$\geq\phi 19\text{mm}$*1.2mm的挂衣杆及活动隔板，可供两人使用。</p> <p>2.柜体：柜体板材厚度$\geq 0.8\text{mm}$，背板板材厚度$\geq 0.6\text{mm}$。</p> <p>3.柜门：板材厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>4.柜门锁、把手：采用暗锁、暗把手，金属材质。</p> <p>5.五金件：均采用优质五金配件。</p> <p>6.衣柜符合GB 18584-2024 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>7.工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷</p> <p>8.本产品所有型材均采用冷轧板制作。</p> <p>9.本产品主要尺寸、外观性能、安全性能、表面涂层理化性能、部件理化性能、力学要求等。</p> <p>10、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>11、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：27号公寓楼组合柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		 <p>整体（1950W×600D×1700Hmm）</p> <p>衣柜（750W×600D×1700Hmm）</p> <p>书桌（1200W×600D×1700Hmm）</p> <p>桌下柜（400W×600D×735Hmm）</p> <p>桌上书架（1200W×240D×940Hmm）</p> <p>（小柜门：340mm*340mm 长柜门：340mm*1270mm 抽面：340mm*150mm</p>

1	★	<p>桌下柜门：340mm*470mm)</p> <p>颜色：RAL7035+木纹（柜门、抽面）</p> <p>1.结构功能：组合柜分为书桌和衣柜两部分。书桌即为上下两部分组成，上面部分为书架。下面部分设计有抽屉、柜子。</p> <p>2.使用需求；衣柜是上下两层设计，下层配直径$\geq\phi 19\text{mm}$*1.2mm 的不锈钢挂衣杆及活动钢制隔板。</p> <p>3.桌面：采用厚度$\geq 25\text{mm}$ E1级 颗粒板基材，面贴防火板，桌面前沿倒鸭嘴边。</p> <p>4.柜体：柜体板材厚度$\geq 0.8\text{mm}$，背板板材厚度$\geq 0.6\text{mm}$。</p> <p>5.抽面及柜门：板材厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>6.抽屉锁、柜门锁、把手：暗锁、暗把手，金属材质。</p> <p>7.五金件：均采用优质五金配件。</p> <p>8.标准：衣柜、学习桌均符合GB 18584-2024 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>9.工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷</p> <p>10.本产品所有型材均采用冷轧板制作。</p> <p>11.本产品主要尺寸、形状、外观性能、安全性能、表面涂层理化性能、部件理化性能、力学要求等。</p> <p>12、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>13、所有钢材均使用Q235钢。</p>
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：27号公寓楼单人学习桌（带抽屉不带书架）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<div></div> <p>(850W×600D×760Hmm) (抽面: 355mm*150mm) 颜色: RAL7035+木纹 (抽面)</p> <p>1.桌面: 采用 ≥25mm厚 E1级 颗粒板基材, 面贴防火板, 桌面前沿倒鸭嘴边。</p> <p>2.桌架: 立脚采用≥40mm×40mm、壁厚≥1.2mm 的优质冷轧方管, 拉杆采用≥20mm×40mm、壁厚≥1.0mm 的优质冷轧方管。</p> <p>3.柜体: 采用 ≥0.8mm 厚的优质冷轧钢板, 背板采用 ≥0.6mm 厚的优质冷轧钢板, 表面平整光滑。</p> <p>4.抽面: 采用 ≥0.8mm 厚的优质冷轧钢板制作, 表面平整光滑。</p> <p>5.抽屉锁、把手: 暗锁、暗拉手, 金属材质。</p> <p>6.五金件: 均采用优质五金配件铰链、拉手、导轨。</p> <p>7.学习桌符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》标准。</p> <p>8.工艺: 所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板, 均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉, 静电喷塑, 经过高温高压、防腐等化学处理, 无毒无味, 防虫防潮, 硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致, 无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末, 色泽均匀、无异物, 符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固, 外观光滑平整, 无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷</p> <p>9.本产品所有型材均采用冷轧板制作。</p> <p>10.本产品主要尺寸、外观性能、安全性能、表面涂层理化性能、部件理化性能、力学要求等。</p> <p>11、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>12、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		


标的名称: 27号公寓楼公寓椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<div data-bbox="555 85 707 331" data-label="Image"> </div> <p>(460W×435D×8500Hm) 颜色: RAL7035</p> <p>1.坐背板: 均采用高密度聚乙烯, 表面设计若干个透气孔, 背板开椭圆孔, 便于提拉移动。坐板与椅架采用优质螺杆连接, 稳固不摇晃, 座背板符合GB 28481-2024《塑料家具中有害物质限量》标准。</p> <p>2.椅架: 采用厚≥1.5mm优质冷轧钢管。</p> <p>3.脚套: 椅子四脚着地处安装优质防滑胶套, 牢固可靠。</p> <p>4.工艺: 所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板, 均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉, 静电喷塑, 经过高温高压、防腐等化学处理, 无毒无味, 防虫防潮, 硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致, 无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末, 色泽均匀、无异物, 符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固, 外观光滑平整, 无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷</p> <p>5.本产品所有型材均采用冷轧板制作。</p> <p>6.本产品外观尺寸大小与学习桌相匹配。</p> <p>7.本产品主要尺寸、外观性能、安全性能、表面涂层理化性能、部件理化性能、力学要求等。</p> <p>8、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>9、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 27号公寓楼行李架


序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	 <p>(900W×700D×2100Hmm) 颜色: RAL7035</p> <p>1.钢架: 立脚方管规格≥30mm*30mm*1.5mm, 拉杆方管规格≥25mm*25mm*1.2mm, 隔板圆管≥φ19mm*1.2mm, 底部均采用PP防滑脚垫。</p> <p>2.工艺: 所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板, 均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉, 静电喷塑, 经过高温高压、防腐等化学处理, 无毒无味, 防虫防潮, 硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致, 无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末, 色泽均匀、无异物, 符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固, 外观光滑平整, 无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷</p> <p>3.本产品所有型材均采用冷轧板制作。</p> <p>4.本产品主要尺寸、外观性能、安全性能、表面涂层理化性能、部件理化性能、力学要求等。</p> <p>5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p>
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：27号公寓楼书桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	 <p>(850W×600D×1700Hmm) (抽面: 355mm*150mm) 颜色: RAL7035+木纹 (抽面)</p> <p>(颜色同采购人协商后确定)</p> <p>1.结构功能: 分为上下两层</p> <p>2.桌面: 采用≥25mm厚 E1级 颗粒板基材, 面贴防火板, 桌面前沿倒鸭嘴边;</p> <p>3.桌架: 立脚方管≥40mm×40mm, 厚度≥1.2mm , 拉杆矩形管≥20mm×40mm , 厚度≥1.0mm ;</p> <p>4.柜体及书架: 板材厚度 ≥0.8mm , 背板板材厚度≥0.6mm , 表面平整光滑;</p> <p>5.抽面: 板材厚度≥0.8mm , 表面平整光滑;</p> <p>6.抽屉锁、把手: 暗锁、暗把手, 金属材质;</p> <p>7.五金件: 均采用优质五金配件;</p> <p>8.工艺: 所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板, 均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉, 静电喷塑, 经过高温高压、防腐等化学处理, 无毒无味, 防虫防潮, 硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致, 无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末, 色泽均匀、无异物, 符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固, 外观光滑平整, 无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷</p> <p>9.本产品所有型材均采用冷轧板制作。</p> <p>10.本产品主要尺寸、外观性能、安全性能、表面涂层理化性能、部件理化性能、力学要求等。</p> <p>11、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>12、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 27号公寓楼床底柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	 <p>(1860W×400D×400Hmm) 1860 (600+660+600) 颜色: RAL7035+木纹 (柜门) (颜色同采购人协商后确定)</p> <p>1.柜体: 柜体板材厚度≥0.8mm, 背板板材厚度≥0.6mm。</p> <p>2.柜门: 板材厚度≥0.8mm。</p> <p>3.柜门拉手、锁具: 采用暗拉手, 暗锁, 金属材质。</p> <p>4.中间钢架: 采用≥φ19×1.2mm优质冷轧圆管。</p> <p>5.五金件: 均采用优质五金配件。</p> <p>6.工艺: 所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板, 均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉, 静电喷塑, 经过高温高压、防腐等化学处理, 无毒无味, 防虫防潮, 硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致, 无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末, 色泽均匀、无异物, 符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固, 外观光滑平整, 无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷</p> <p>7、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>8、所有钢材均使用Q235钢。</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 24号公寓副楼公寓床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		 <p>(2100W*950D*2100Hmm)颜色: RAL7035</p> <p>1、边立柱: 采用≥50*50*1.5mm四角圆弧型管 (四个小角拉成小圆弧形, 整体成四角圆弧型管); 床头顶部方形设计, 所用型材管为整支管材、不允许拼接, 管壁厚度≥1.5mm, 床头侧杆采用≥30*30*1.2mm矩形方管, 整体稳固美观; 床头立柱焊接加厚耳片, 床和墙体用M10膨胀螺丝固定。立柱上下均采用优质PP塑料的静音内塞。</p> <p>2、床厅: 采用≥80*40mm*1.2mm四角圆弧型管, 与插扣式三孔挂件焊接, 交接床立柱四边通孔连接, 交接床立柱四边通孔连接, 挂件尺寸为30*30*220mm, 厚度≥2.5mm。床厅采用高频焊接内外封口型材管, 整体稳固美观; 床厅内侧分别有6根带消声</p>

1	★	<p>功能的床换；整体设计转角圆润，防碰伤，起到加强筋作用。要求床铺板放入床屉里，并与床厅上面齐平，成为平面状。</p> <p>3、床换：6根（不计两端），采用$\geq 25*25\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$的矩管，连接处安装限位卡及安装静音胶套。</p> <p>4、护栏：(款式参考效果图) 护栏板采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型护栏专用中空板,(中空板参数：880*25*160mm，单层壁厚 3-4mm，中空板下部一体成型凸起直接插入床厅管内)中空板与床体颜色一致。中空板外围全部为$\geq 30*30*1.5\text{mm}$方管包裹，护栏整体长度1250mm,高度$\geq 300\text{mm}$，符合国家床类安全护栏尺寸标准。</p> <p>5、爬梯：爬梯支架采用$\geq 20*40*1.5\text{mm}$的方刚管,爬梯与床厅连接处用优质工程塑料插件将爬梯与床厅紧密连接，脚踏板采用钢板冲压，一次成型，表面需有防滑横向纹路，起到防滑作用。</p> <p>6、下床物品架：每套双层床下铺加装通头物品架，钢材为$\geq 20*20\text{mm}$，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，每个20mm钢材之间间距不超过 100mm，物品架规格为 2000*700*20mm,距地面度:240mm。</p> <p>7、床铺板：规格：1980*850，厚度$\geq 20\text{mm}$，床板采用E1级环保实木多层板，表面平整无毛刺、不变形。床板长宽尺寸必须符合床体的规格要求，产品符合《GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。</p> <p>8、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷</p> <p>9、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。。</p> <p>10、所有标准件螺栓必须双垫片、双螺母加以紧固，第一个为防松加固螺母，第二个防划加固盖母。</p> <p>11、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>12、所有钢材均使用Q235钢。</p>
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。


标的名称：24号公寓副楼铁皮柜（两节衣物柜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	 <p>(800W*500D*2000Hmm)颜色：RAL7035+浅蓝色（门板）</p> <p>1、柜体结构：独立俩个空间及俩扇门，供俩人使用。每个空间加装活动钢制搁板，搁板深度为400mm，承重能力≥30公斤。柜体内侧及门板焊接多点加强筋，增加柜体整体强度及减少门扇的可变形，柜体底部安装不低于50mm不锈钢支撑角。</p> <p>2、材质：采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。外形尺寸极限偏差±2mm。</p> <p>3、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷</p> <p>4、标准件及紧固件经氧化或镀锌处理，扣手采用铝合金一体化扣手。锁鼻为不锈钢材质。</p> <p>5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：24号公寓副楼书桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------


1	★	<div></div> <p>(1400W*800D*780Hmm)颜色：钢架RAL7035+桌面：灰色</p> <p>1、结构：学习桌为钢制桌架，桌斗高160mm，分两层，共四挡空格，钢板厚度≥0.8mm，立柱规格≥40*40*1.5mm。材质采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。学习桌桌面采用≥25mm厚E1级颗粒板，外粘贴可弯曲防火板，防火板厚度为0.8mm，桌面前沿为圆弧式热弯后成型包边，其余三面采用≥1.5mm优质PVC封边条，书桌必须保证整体结构的稳固及持久性。</p> <p>2、5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p> <p>3、塑料成型脚套：立柱下方安装可调节的橡胶成型脚垫。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：24号公寓副楼方凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<div></div> <p>(380W*280D*450Hmm)颜色：RAL7035</p> <p>1、凳架：采用 25*25*1.5mm方钢管制作，塑料封头；</p> <p>2、凳面：采用厚度 28mm 硬杂木实木板材，表面聚酯喷漆。</p> <p>3、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>4、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>5、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：公寓大改小家具（四人间）公寓床

序号	参数性质	技术参数与性能指标



(4150W*950D*2100Hmm) 颜色: RAL7035

1、边立柱: 采用 $\geq 50*50*1.5\text{mm}$ 四角为圆弧型床头; 所用型材管为整支管材, 不允许拼接。管壁厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 床头侧杆采用一次成型弧形设计, 整体稳固美观; 连体床中立柱采用 $\geq 40*60*1.8\text{mm}$ 扁方管, 连体床床头中片上部退后280~380mm, 连体床床头中片采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型床头专用中空板, 连体床床头中片尺寸为长530mm~630mm、高300~350mm、厚度30mm、单层壁厚 $\geq 3\text{mm}$, 床头中片内设有两个20*30mm的方管, 方管尺寸 $\geq 195\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 床头中片与床体连接采用插管式, 连体床床头中片左右侧两边分别用3颗华丝固定, 床厅下翻100mm, 立柱取中开40mm长孔, 宽度12mm, 安装时螺杆两边需加垫片和盖板, 螺杆直径M8*35。立柱上下均采用优质PP塑料的静音内塞。

2、床厅: 采用 $\geq 77\text{mm}*37\text{mm}*1.2\text{mm}$ 四角圆弧型管, 与插扣式三孔挂件焊接, 交接床立柱四边通孔连接, 挂件尺寸为30*30*220mm, 厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 。床厅采用高频焊接内外封口型材管, 整体稳固美观; 床厅内侧分别有6根带消声功能的床换; 整体设计转角圆润, 防碰伤, 起到加强筋作用。要求床铺板放入床屉里, 并与床厅上面齐平, 成为平面状。

3、床换: 6根, 长度 $\geq 910\text{mm}$ (不计两端), 采用 $\geq 25*25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的矩管, 连接处安装限位卡及安装静音胶套。

4、护栏: (款式参考效果图) 护栏板采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型护栏专用中空板, (中空板参数: 880~900*25~30*150~160mm, 单层壁厚 $\geq 3\text{mm}$, 中空板下部一体成型凸起直接插入床厅管内) 中空板与床体颜色一致。中空板外围全部为 $\geq 30*30*1.5\text{mm}$ 方管包裹, 护栏整体长度1250mm, 高度 $\geq 300\text{mm}$, 连体床俩护栏间距为650mm, 符合国家床类安全护栏尺寸标准。

5、爬梯: 爬梯支架采用 $\geq 20*40*1.5\text{mm}$ 的D形钢管, 上方弧形防撞设计。爬梯与床厅连接处用优质螺杆、螺帽连接固定。脚踏板采用钢板冲压, 一次成型, 尺寸为 $\geq 370*80*15\text{mm}$, 表面需有防滑横向纹路, 起到防滑作用, 踏板后方有凹槽加强筋, 起到加固作用, 凹槽上加装345*20mm的夜光条与钢板紧密衔接, 踏板下面须有一条 $\geq 25*25*1.5\text{mm}$ 的方管起到加强牢固作用。

6、床铺板: 规格: 1980*850mm, 厚度 $\geq 20\text{mm}$, 床板采用E1级环保实木多层板, 表面平整无毛刺、不变形。床板长宽尺寸必须符合床体的规格要求, 产品符合《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。

7、工艺: 所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板, 均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉, 静电喷塑, 经过高温高压、防腐等化学处理, 无毒无味, 防虫防潮, 硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致, 无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末, 色泽均匀、无异物, 符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固, 外观光滑平整, 无毛刺、焊瘤、夹渣和焊


		<p>穿、裂缝等缺陷。</p> <p>8、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>9、所有标准件螺栓必须双垫片、双螺母加以紧固，第一个为防松加固螺母，第二个防划加固盖母。</p> <p>10、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>11、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：公寓大改小家具（四人间）铁皮柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<div></div> <p>(800W*550D*1690Hmm)颜色：RAL7035BH1013黄转印 颜色：国际灰（柜体）+木纹色（门板）</p> <p>1、柜体结构：独立俩个空间及俩扇门，供一人使用。每个空间加装活动钢制搁板，搁板深度为400mm，承重能力≥30公斤。柜体内侧及门板焊接多点加强筋，增加柜体整体强度及减少门扇的可变形，柜体底部安装不低于50mm不锈钢支撑角。</p> <p>2、材质：采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。环保产品,耐滑耐磨,硬度强。外形尺寸极限偏差±2mm。</p> <p>3、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>4、标准件及紧固件经氧化或镀锌处理，扣手采用铝合金一体化扣手。锁鼻为不锈钢材质。</p> <p>5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》相关标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：公寓大改小家具（四人间）书桌架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	 <p>(1190W*550D*1690Hmm)颜色：RAL7035BH1 013黄转印</p> <p>钢架及书架颜色：国际灰；</p> <p>1、结构：书桌架为钢制桌架，学习桌规格：1190*550*780mm，桌斗高160mm，一挡空格，桌斗深度为300mm，钢板厚度≥0.8mm，立柱规格≥40*40*1.5mm，书架规格：1190*240*910mm，三层三格。由上到下第一层书架内径高度为200mm,第二层书架内径高度为280mm，第三层内径高度为370mm，书架后背板离地1.05米-1.25米处预留通头长孔，以便安装插座使用，材质采用冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。学习桌桌面采用≥25mm厚E1级颗粒板，外粘贴可弯曲防火板，防火板厚度≥0.8mm，桌面前沿为圆弧式热弯后成型包边，其余三面采用≥1.5mm优质PVC封边条，整体书架与桌面必须采用金属的二合一家具专用组合件，书架与桌面必须保证整体结构的稳固及持久性。</p> <p>2、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>3、塑料成型脚套：立柱下方安装可调节的橡胶成型脚垫。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		


采购包3：23号公寓楼6至13层家具采购项目

标的名称：23号公寓楼6至13层（六人间）公寓床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		 <p>(4150W*950D*2100Hmm)颜色：RAL7035</p> <p>1、边立柱：采用≥50*50*1.5mm四角为圆弧形床头；所用型材管为整支管材，不允</p>

1	★	<p>许拼接。管壁厚度$\geq 1.5\text{mm}$，床头侧杆采用一次成型弧形设计，整体稳固美观；连体床中立柱采用$\geq 40*60*1.8\text{mm}$扁方管，连体床床头中片上部退后$280\sim 380\text{mm}$，连体床床头中片采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型床头专用中空板，连体床床头中片尺寸为长$530\text{mm}\sim 630\text{mm}$、高$300\sim 350\text{mm}$、厚度$30\text{mm}$、单层壁厚$\geq 3\text{mm}$，床头中片内设有两个$20*30\text{mm}$的方管，方管尺寸$\geq 195\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，床头中片与床体连接采用插管式，连体床床头中片左右侧两边分别用3颗华丝固定，床厅下翻100mm，立柱取中开40mm长孔，宽度12mm，安装时螺杆两边需加垫片和盖板，螺杆直径$M8*35$。立柱上下均采用优质PP塑料的静音内塞。</p> <p>2、床厅：采用$\geq 80\text{mm}*40\text{mm}*1.2\text{mm}$四角圆弧型管，与插扣式三孔挂件焊接，交接床立柱四边通孔连接，挂件尺寸为$30*30*220\text{mm}$，厚度$\geq 2.5\text{mm}$。床厅采用高频焊接内外封口型材管，整体稳固美观；床厅内侧分别有6根带消声功能的床换；整体设计转角圆润，防碰伤，起到加强筋作用。要求床铺板放入床屉里，并与床厅上面齐平，成为平面状。</p> <p>3、床换：6根，长度$\geq 920\text{mm}$（不计两端），采用$\geq 25*25\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$的矩管，连接处安装限位卡及安装静音胶套。</p> <p>4、护栏：（款式参考效果图）护栏板采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型护栏专用中空板，（中空板参数：$880\sim 900*25\sim 30*150\sim 160\text{mm}$，单层壁厚$\geq 3\text{mm}$，中空板下部一体成型凸起直接插入床厅管内）中空板与床体颜色一致。中空板外围全部为$\geq 30*30*1.5\text{mm}$方管包裹，护栏整体长度1250mm，高度$\geq 300\text{mm}$，连体床俩护栏间距为650mm，符合国家床类安全护栏尺寸标准。</p> <p>5、爬梯：爬梯支架采用$\geq 20*40*1.5\text{mm}$的D形钢管，上方弧形防撞设计。爬梯与床厅连接处用优质螺杆、螺帽连接固定。脚踏板采用钢板冲压，一次成型，尺寸为$\geq 370*80*15\text{mm}$，表面需有防滑横向纹路，起到防滑作用，踏板后方有凹槽加强筋，起到加固作用，凹槽上加装$345*20\text{mm}$的夜光条与钢板紧密衔接，踏板下面须有一条$\geq 25*25*1.5\text{mm}$的方管起到加强牢固作用。</p> <p>6、下床物品架：每套双层床下铺加装通头物品架，采用$\geq 20*20*1.5\text{mm}$钢管，每个钢管间距不超过100mm，物品架规格为$2000*900*20\text{mm}$，距地面度：240mm。</p> <p>7、床铺板：规格：$1980*850\text{mm}$，厚度$\geq 20\text{mm}$，床板采用E1级环保实木多层板，表面平整无毛刺、不变形。床板长宽尺寸必须符合床体的规格要求。</p> <p>8、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>9、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>10、所有标准件螺栓必须双垫片、双螺母加以紧固，第一个为防松加固螺母，第二个防划加固盖母。</p> <p>11、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>12、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：23号公寓楼6至13层（六人间）书桌架


序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<div></div> <p>(2000W*600D*1690Hmm)</p> <p>颜色：RAL7035钢架及书架颜色：国际灰；桌面：木纹色</p> <p>1、结构：书桌架为钢制桌架，学习桌规格：1990*600*780mm，桌斗高160mm，三挡空格，桌斗深度为300mm，钢板厚度≥0.8mm，立柱规格≥40*40*1.5mm，书架规格：1990*240*910mm，三层九格。由上到下第一层书架内径高度为200mm，第二层书架内径高度为280mm，第三层内径高度为370mm，书架后背板离地1.05米-1.25米处预留通头长孔，以便安装插座使用，材质采用冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。学习桌桌面采用≥25mm厚E1级颗粒板，外粘贴可弯曲防火板，防火板厚度≥0.8mm，桌面前沿为圆弧式热弯后成型包边，其余三面采用≥1.5mm优质PVC封边条，整体书架与桌面必须采用金属的二合一家具专用组合件，书架与桌面必须保证整体结构的稳固及持久性。</p> <p>2、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>3、塑料成型脚套：立柱下方安装可调节的橡胶成型脚垫。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：23号公寓楼6至13层（六人间）铁皮柜(竖三门衣物柜)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	 <p>(1500W*600D*2300Hmm)</p> <p>颜色：RAL7035颜色：国际灰（柜体）+木纹色（门板）</p> <p>1、柜体结构：每人独立上下两个空间，供三人使用。下面部分每个空间加装挂衣杆并在底部加装搁板以便放鞋使用：柜体内侧及门板焊接多点加强筋，增加柜体整体强度及减少门扇的可变形，柜体底部安装不低于50mm不锈钢支撑角。上下分体组合，上部空间1500W*600D*500Hmm，下部空间1500W*600D*1800Hmm。</p> <p>2、材质：采用冷轧钢板，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$。外形尺寸极限偏差+2mm。</p> <p>3、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>4、标准件及紧固件经氧化或镀锌处理，扣手采用铝合金一体化扣手。锁鼻为不锈钢材质。</p> <p>5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：23号公寓楼6至13层（四人间）公寓床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		 <p>(4150W*950D*2100Hmm)颜色：RAL7035</p> <p>1、边立柱：采用$\geq 50*50*1.5\text{mm}$四角为圆弧型床头；所用型材管为整支管材，不允许拼接。管壁厚度$\geq 1.5\text{mm}$，床头侧杆采用一次成型弧形设计，整体稳固美观；连体床中立柱采用$\geq 40*60*1.6\text{mm}$扁方管，连体床床头中片上部退后280~380mm，连体床床头中片采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型床头专用中空板，连体床床头中片尺寸为长530mm~630mm、高300~350mm、厚度30mm、单层壁厚$\geq 3\text{mm}$，床头</p>

1

★

中片内设有两个20*30mm的方管，方管尺寸 $\geq 195\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，床头中片与床体连接采用插管式，连体床床头中片左右侧两边分别用3颗华丝固定，床厅下翻100mm,立柱取中开50mm长孔,宽度20mm,安装时螺杆两边需加垫片和盖板。立柱上下均采用优质PP塑料的静音内塞。

2、床厅：采用 $\geq 80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 四角圆弧型管，与插扣式三孔挂件焊接，交接床立柱四边通孔连接，挂件尺寸为 $30 \times 30 \times 220\text{mm}$ ，厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 。床厅采用高频焊接内外封口型材管，整体稳固美观；床厅内侧分别有6根带消声功能的床换；整体设计转角圆润，防碰伤，起到加强筋作用。要求床铺板放入床屉里，并与床厅上面齐平，成为平面状。

3、床换：长度 $\geq 920\text{mm}$ （不计两端），采用 $\geq 25 \times 25\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的矩管，连接处安装限位卡及安装静音胶套。

4、护栏：(款式参考效果图) 护栏板采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型护栏专用中空板,(中空板参数：880~900*25~30*150~160mm，单层壁厚 $\geq 3\text{mm}$ ，中空板下部一体成型凸起直接插入床厅管内)中空板与床体颜色一致。中空板外围全部为 $\geq 30 \times 30 \times 1.5\text{mm}$ 方管包裹，护栏整体长度1250mm,高度 $\geq 300\text{mm}$ ，连体床俩护栏间距为650mm，符合国家床类安全护栏尺寸标准。

5、爬梯：爬梯支架采用 $\geq 20 \times 40 \times 1.5\text{mm}$ 的D形钢管,上方弧形防撞设计。爬梯与床厅连接处用优质螺杆、螺帽连接固定。脚踏板采用钢板冲压，一次成型，尺寸为 $\geq 370 \times 80 \times 15\text{mm}$ ，表面需有防滑横向纹路，起到防滑作用,踏板后方有凹槽加强筋，起到加固作用，凹槽上加装345*20mm的夜光条与钢板紧密衔接，踏板下面须有一条 $\geq 25 \times 25 \times 1.5\text{mm}$ 的方管起到加强牢固作用。

6、下床物品架：每套双层床下铺加装通头物品架，采用 $\geq 20 \times 20 \times 1.5\text{mm}$ 钢管，每个钢管间距不超过100mm，物品架规格为 2000*900*20mm,距地面度:240mm。

7、床铺板：规格：1980*850mm，厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，床板采用E1级环保实木多层板，表面平整无毛刺、不变形。床板长宽尺寸必须符合床体的规格要求，产品符合《GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。

8、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。

9、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。


10、所有标准件螺栓必须双垫片、双螺母加以紧固，第一个为防松加固螺母，第二个防划加固盖母。

11、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。

12、所有钢材均使用Q235钢。


打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：23号公寓楼6至13层（四人间）单体公寓床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<div></div> <p>(2100W*950D*2100Hmm)颜色：RAL7035</p> <p>1、边立柱：采用$\geq 50*50*1.5\text{mm}$四角为圆弧型床头；所用型材管为整支管材，不允许拼接。管壁厚度$\geq 1.5\text{mm}$，床头侧杆采用一次成型弧形设计，整体稳固美观；床头上方设有平行四边形或三角形镂空图案。</p> <p>2、床厅：采用$\geq 80\text{mm}*40\text{mm}*1.2\text{mm}$四角圆弧型管，与插扣式三孔挂件焊接，交接床立柱四边通孔连接，挂件尺寸为$30*30*220\text{mm}$，厚度$\geq 2.5\text{mm}$。床厅采用高频焊接内外封口型材管，整体稳固美观；床厅内侧分别有6根带消声功能的床换；整体设计转角圆润，防碰伤，起到加强筋作用。要求床铺板放入床屉里，并与床厅上面齐平，成为平面状。</p> <p>3、床换：长度$\geq 920\text{mm}$（不计两端），采用$\geq 25*25\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$的矩管，连接处安装限位卡及安装静音胶套。</p> <p>4、护栏：（款式参考效果图）护栏板采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型护栏专用中空板，(中空板参数：$880\sim 900*25\sim 30*150\sim 160\text{mm}$，单层壁厚$\geq 3\text{mm}$，中空板下部一体成型凸起直接插入床厅管内)中空板与床体颜色一致。中空板外围全部为$\geq 30*30*1.5\text{mm}$方管包裹，护栏整体长度1250mm，高度$\geq 300\text{mm}$，连体床俩护栏间距为650mm，符合国家床类安全护栏尺寸标准。</p> <p>5、爬梯：爬梯支架采用$\geq 20*40*1.5\text{mm}$的D形钢管，上方弧形防撞设计。爬梯与床厅连接处用优质螺杆、螺帽连接固定。脚踏板采用钢板冲压，一次成型，尺寸为$\geq 370*80*15\text{mm}$，表面需有防滑横向纹路，起到防滑作用，踏板后方有凹槽加强筋，起到加固作用，凹槽上加装$345*20\text{mm}$的夜光条与钢板紧密衔接，踏板下面须有一条$\geq 25*25*1.5\text{mm}$的方管起到加强牢固作用。</p> <p>6、床铺板：规格：$1980*850\text{mm}$，厚度$\geq 20\text{mm}$，床板采用E1级环保实木多层板，表面平整无毛刺、不变形。床板长宽尺寸必须符合床体的规格要求，产品符合《GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。</p> <p>7、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合</p>

		<p>国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>8、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力</p> <p>9、所有标准件螺栓必须双垫片、双螺母加以紧固，第一个为防松加固螺母，第二个防划加固盖母。</p> <p>10、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>11、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：23号公寓楼6至13层（四人间）书桌架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<div></div> <p>(2000W*600D*1690Hmm)</p> <p>颜色：RAL7035钢架及书架颜色：国际灰；桌面：木纹色</p> <p>1、结构：学习桌为钢制桌架，学习桌规格：1990*600*780mm，钢板厚度≥0.8mm，立柱规格≥40*40*1.5mm，书架规格：1990*240*910mm，三层十格。由上到下第一层书架内径高度为200mm,第二层书架内径高度为280mm，第三层内径高度为370mm，书架后背板离地1.05米-1.25米处预留通头长孔，以便安装插座使用，材质采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。学习桌桌面采用≥25mm厚E1级颗粒板，外粘贴可弯曲防火板，防火板厚度≥0.8mm，桌面前沿为圆弧式热弯后成型包边，其余三面采用≥1.5mm优质PVC封边条，整体书架与桌面必须采用金属的二合一家具专用组合件，书架与桌面必须保证整体结构的稳固及持久性。</p> <p>2、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>3、塑料成型脚套：立柱下方安装可调节的橡胶成型脚垫。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：23号公寓楼6至13层（四人间）衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	 <p>(1800W*600D*2300Hmm)</p> <p>颜色：RAL7035颜色：国际灰（柜体）+木纹色（门板）</p> <p>1、柜体结构：独立八个空间及八扇门，供四人使用。上下分体组合，底柜1800W*600D*1800Hmm每个空间加装挂衣杆，加装活动钢制搁板，搁板深度为550mm，承重能力≥30公斤。柜体内侧及门板焊接多点加强筋，增加柜体整体强度及减少门扇的可变形，柜体底部安装不低于50mm不锈钢支撑角。顶柜1800W*600D*500Hmm。</p> <p>2、材质：采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。外形尺寸极限偏差±2mm。</p> <p>3、工艺：所有钢制板材、管材均采用优质冷轧钢板，均需除油、酸洗、表调、磷化、结晶、表面喷环保粉，静电喷塑，经过高温高压、防腐等化学处理，无毒无味，防虫防潮，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。整体表面涂层色泽一致，无涂层脱落、挂流、气泡、起褶皱或露底现象。采用优质粉末，色泽均匀、无异物，符合国家及行业标准要求。产品焊接处焊接牢固，外观光滑平整，无毛刺、焊瘤、夹渣和焊穿、裂缝等缺陷。</p> <p>4、标准件及紧固件经氧化或镀锌处理，扣手采用铝合金一体化扣手。锁鼻为不锈钢材质。</p> <p>5、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>6、所有钢材均使用Q235钢。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：23号公寓楼6至13层（四人间）公寓椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	 <p>常规</p> <p>1、椅面采用优质塑料一次注塑成型，厚度≥5mm，座板下方和后方有密集的透气孔，靠背后方有一个手握孔，方便椅子搬运，更加人性化，椅子钢管采用≥20*40*1.5mm的椭圆冷轧钢管，折弯成型。</p> <p>2、公寓椅规格尺寸需与学习桌匹配。</p> <p>3、投标人所投产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>4、所有钢材均使用Q235钢。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：13号公寓楼家具采购项目

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。

5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：23号公寓楼1至5层等家具采购项目

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3：23号公寓楼6至13层家具采购项目

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应

当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分59.00分 商务部分11.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	家具定制方案	<p>根据投标人提供的家具定制方案进行评价，包含：①设计合理性；②设计合规性；③工艺及结构；④功能性与实用性；⑤生产方案。（以上每项内容分值为2分，总计10分）</p> <p>单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分;单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分;无相关描述得0分。</p>	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--------	---	---------	----	--

供货及安装方案	根据投标人提供的供货及安装方案进行评价，包含：①供货方案；②包装方案；③运输方案；④安装方案；⑤安装工艺标准。（以上每项内容分值为2分，总计10分)单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分;单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分;无相关描述得0分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---------	---	---------	----	--

质量保障措施	<p>根据投标人提供的质量保障措施进行评价，包含：①原材料质量控制；②生产设备与质量保障；③生产过程质量管控；④运输质量保障措施；⑤质量管理体系与管理制度。</p> <p>（以上每项内容分值为2分，总计10分）单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分；单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分；无相关描述得0分。</p>	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	--	---------	----	--

技术评审	进度计划及保障措施	根据投标人提供的进度计划及保障措施进行评价，包括：①进度计划表、②关键节点进度安排、③生产进度计划及保障措施、④运输进度计划及保障措施、⑤安装进度计划及保障措施。（以上每项内容分值为2分，总计10分）单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分；单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分；无相关描述得0分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

环保及安全管理方案	<p>根据投标人提供的环保及安全管理方案进行评价，包括：①原材料环保合规性；②生产及运输安全管理；③现场安装安全与成品保护；④废旧包装及边角料回收处理。（以上每项内容分值为2分，总计8分）</p> <p>单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分；单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分；无相关描述得0分。</p>	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-----------	---	--------	----	--

售后服务方案	根据投标人提供的售后服务内容进行评价，包括：①售后服务承诺；②故障响应时间；③售后体系机构配置；④售后服务流程。（以上每项内容分值为2分，总计8分)单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分;单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分;无相关描述得0分。	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

	应急方案	根据投标人提供的应急方案进行评价，包括：①风险防控；②备品应急措施保障；③应急响应流程。（以上每项内容分值为1分，总计3分）单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得1分；单项内容不全面、与实际情况有偏差得0.5分；无相关描述得0分。	3.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

	企业业绩	投标人自2023年6月1日至开标截止时间完成过类似项目业绩的，每提供一份业绩得2.5分，最多得10分。(注：投标文件中需提供合同原件扫描件，不提供或不清楚不得分；业绩证明文件以合同签订日期为准。)	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	--	---------	----	--

同力环中	产品认证证书	1、所投产品具有有效期内中国环境标志产品认证证书，认证范围要求包含本项目任一产品类别，符合得1分。注：提供认证证书原件扫描件，不提供的不得分。	1.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分59.00分 商务部分11.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	家具定制方案	<p>根据投标人提供的家具定制方案进行评价，包含：①设计合理性；②设计合规性；③工艺及结构；④功能性与实用性；⑤生产方案。（以上每项内容分值为2分，总计10分）</p> <p>单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分；单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分；无相关描述得0分。</p>	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

供货及安装方案	根据投标人提供的供货及安装方案进行评价，包含：①供货方案；②包装方案；③运输方案；④安装方案；⑤安装工艺标准。（以上每项内容分值为2分，总计10分)单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分;单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分;无相关描述得0分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---------	---	---------	----	--

质量保障措施	<p>根据投标人提供的质量保障措施进行评价，包含：①原材料质量控制；②生产设备与质量保障；③生产过程质量管控；④运输质量保障措施；⑤质量管理体系与管理制度。</p> <p>（以上每项内容分值为2分，总计10分）单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分；单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分；无相关描述得0分。</p>	10.0000	主观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
--------	--	---------	----	---

技术评审	进度计划及保障措施	根据投标人提供的进度计划及保障措施进行评价，包括：①进度计划表、②关键节点进度安排、③生产进度计划及保障措施、④运输进度计划及保障措施、⑤安装进度计划及保障措施。（以上每项内容分值为2分，总计10分）单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分；单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分；无相关描述得0分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

环保及安全管理方案	<p>根据投标人提供的环保及安全管理方案进行评价，包括：①原材料环保合规性；②生产及运输安全管理；③现场安装安全与成品保护；④废旧包装及边角料回收处理。（以上每项内容分值为2分，总计8分）</p> <p>单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分；单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分；无相关描述得0分。</p>	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-----------	---	--------	----	--

售后服务方案	根据投标人提供的售后服务内容进行评价，包括：①售后服务承诺；②故障响应时间；③售后体系机构配置；④售后服务流程。（以上每项内容分值为2分，总计8分)单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分;单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分;无相关描述得0分。	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

	应急方案	根据投标人提供的应急方案进行评价，包括：①风险防控；②备品应急措施保障；③应急响应流程。（以上每项内容分值为1分，总计3分）单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得1分；单项内容不全面、与实际情况有偏差得0.5分；无相关描述得0分。	3.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

	企业业绩	投标人自2023年6月1日至开标截止时间完成过类似项目业绩的，每提供一份业绩得2.5分，最多得10分。（注：投标文件中需提供合同原件扫描件，不提供或不清楚不得分；业绩证明文件以合同签订日期为准。）	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	--	---------	----	--

同力环中	产品认证证书	1、所投产品具有有效期内中国环境标志产品认证证书，认证范围要求包含本项目任一产品类别，符合得1分。注：提供认证证书原件扫描件，不提供的不得分。	1.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

采购包3：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分59.00分 商务部分11.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	家具定制方案	根据投标人提供的家具定制方案进行评价，包含：①设计合理性；②设计合规性；③工艺及结构；④功能性与实用性；⑤生产方案。（以上每项内容分值为2分，总计10分） 单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分;单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分;无相关描述得0分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

供货及安装方案	根据投标人提供的供货及安装方案进行评价，包含：①供货方案；②包装方案；③运输方案；④安装方案；⑤安装工艺标准。（以上每项内容分值为2分，总计10分)单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分;单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分;无相关描述得0分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---------	---	---------	----	--

质量保障措施	<p>根据投标人提供的质量保障措施进行评价，包含：①原材料质量控制；②生产设备与质量保障；③生产过程质量管控；④运输质量保障措施；⑤质量管理体系与管理制度。</p> <p>（以上每项内容分值为2分，总计10分）单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分；单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分；无相关描述得0分。</p>	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	--	---------	----	--

技术评审	进度计划及保障措施	根据投标人提供的进度计划及保障措施进行评价，包括：①进度计划表、②关键节点进度安排、③生产进度计划及保障措施、④运输进度计划及保障措施、⑤安装进度计划及保障措施。（以上每项内容分值为2分，总计10分）单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分；单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分；无相关描述得0分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

环保及安全管理方案	<p>根据投标人提供的环保及安全管理方案进行评价，包括：①原材料环保合规性；②生产及运输安全管理；③现场安装安全与成品保护；④废旧包装及边角料回收处理。（以上每项内容分值为2分，总计8分）</p> <p>单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分;单项内容不全面、与实际情况有偏差得1 分;无相关描述得0分。</p>	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-----------	--	--------	----	--

售后服务方案	根据投标人提供的售后服务内容进行评价，包括：①售后服务承诺；②故障响应时间；③售后体系机构配置；④售后服务流程。（以上每项内容分值为2分，总计8分)单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得2分;单项内容不全面、与实际情况有偏差得1分;无相关描述得0分。	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

	应急方案	根据投标人提供的应急方案进行评价，包括：①风险防控；②备品应急措施保障；③应急响应流程。（以上每项内容分值为1分，总计3分）单项内容详细全面、科学合理符合实际情况，得1分；单项内容不全面、与实际情况有偏差得0.5分；无相关描述得0分。	3.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

	企业业绩	投标人自2023年6月1日至开标截止时间完成过类似项目业绩的，每提供一份业绩得2.5分，最多得10分。(注：投标文件中需提供合同原件扫描件，不提供或不清楚不得分；业绩证明文件以合同签订日期为准。)	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	--	---------	----	--

同力环中	产品认证证书	1、所投产品具有有效期内中国环境标志产品认证证书，认证范围要求包含本项目任一产品类别，符合得1分。注：提供认证证书原件扫描件，不提供的不得分。	1.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>。</p>
---	--------	--

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>。</p>
---	--------	--

采购包3：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>。</p>
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称) _____(填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下: _____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____(填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____(填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____(填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写) _____(大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：13号公寓楼家具采购项目

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包2：23号公寓楼1至5层等家具采购项目

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包3：23号公寓楼6至13层家具采购项目

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表