

兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼
舒镇水源地保护区保护工程配
套项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

兴安盟科尔沁右翼中旗
巴彦呼舒镇水源地保护
区保护工程配套项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水源地标 牌标识

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒
镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2.1mX1.0m双柱式宣传牌标志（宣传牌）						
1	040101001001	挖一般土方		m3	3.6			
2	010501003001	独立基础	1. 部位：混凝土墩 2. 规格：500*500*800 3. 混凝土强度等级：C30 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	3.6			
3	040901009001	预埋铁件		t	0.021			
4	040901010001	高强螺栓	1. 地脚螺栓Q/ZB-185-73 2. M20X770	套	72			
5	040205003001	标杆	1. 名称：热扎无缝钢管立柱 2. 材质、规格：Φ76X3	根	18			
6	040205004001	标志板	1. 规格尺寸：2100*1000*2.0 2. 材质：标志板采用LF2型铝合金板 3. 板面反光膜等级：IV级反光膜 4. 钢板、抱箍、方头螺栓GB8-88、铝合金龙骨LD31、铝合金沉头铆钉GB869-86 5. 详见设计	块	9			
		分部小计						
		1.5mX0.6m双柱式标志（交通警示牌）						
7	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.8m	m3	6.4			
8	010501003002	独立基础	1. 部位：混凝土墩 2. 规格：500*500*800 3. 混凝土强度等级：C30 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	6.4			
9	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：钢筋 2. 规格：Φ8X1000	t	0.038			
10	010516001002	螺栓	1. 地脚螺栓Q/ZB-185-73 2. M20X770	套	128			
11	040205003002	标杆	1. 名称：热扎无缝钢管立柱 2. 材质、规格：Φ76X3	根	32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水源地标 牌标识

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒
镇水源地保护区保护工程配套项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040205004002	标志板	1. 规格尺寸:1500*600*2.0 2. 材质:标志板采用LF2型铝合金板 3. 板面反光膜等级:IV级反光膜 4. 钢板、抱 箍、方头螺栓GB8-88、铝合金龙骨LD31、铝合金沉头铆钉GB869-86 5. 详见设计	块	16			
		分部小计						
		1. 2mX1.6m单柱式标志（保护区界标）						
13	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m	m3	5.6			
14	010501003003	独立基础	1. 部位: 混凝土墩 2. 规格: 500*500*800 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	5.6			
15	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:钢筋 2. 规格:Φ8X1000	t	0.033			
16	010516001003	螺栓	1. 地脚螺栓Q/ZB-185-73 2. M20X770	套	112			
17	040205003003	标杆	1. 名称:热轧无缝钢管立柱 2. 材质、规格:Φ76X3	根	28			
18	040205004003	标志板	1. 规格尺寸:1200*1600*2.0 2. 材质:标志板采用LF2型铝合金板 3. 板面反光膜等级:IV级反光膜 4. 钢板、抱 箍、方头螺栓GB8-88、铝合金龙骨LD31、铝合金沉头铆钉GB869-86 5. 详见设计	块	28			
		分部小计						
		界桩						
19	040205018002	界桩	1. 界桩采用大理石制作,地面以下埋深0.5米;	根	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水源地标 牌标识

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水源地标 牌标识

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水源地标 牌标识

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水源地标 牌标识

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：水源地标 牌标识

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：水源地标 牌标识

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：水源地标 牌标识

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保护区 隔离防护设施

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彥呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围栏						
1	040101001001	挖一般土方		m ³	6.48			
2	040103001001	回填方	1.基础下回填300mm中粗砂防冻胀。	m ³	2.16			
3	010501003001	独立基础	1.部位：混凝土墩 2.规格：500*500*800 3.混凝土强度等级：C30 4.其它详见设计图纸并符合相关要求	m ³	4.32			
4	040901009001	基础预埋铁件	1.钢材种类：钢板200*200*10、钢筋Φ10	t	0.188			
5	010603002001	护栏钢柱	1.名称：热扎无缝钢管立柱 2.材质、规格：Φ76X3 3.高度：1.65m	t	0.401			
6	040205012001	隔离护栏	1.扁钢-20x3(宽x厚) 2.钢丝网Φ2.5编结网 3.竖杆顶封口板钢板Φ100x3.0	m	23.55			
7	011405001001	金属面油漆	1.金属结构刷防锈漆两遍 2.金属结构刷醇酸调和面漆两遍（草绿色）	m ²	214.5			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：保护区 隔离防护设施

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：保护区 隔离防护设施

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：保护区 隔离防护设施

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 保护区 隔离防护设施

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：保护区 隔离防护设施

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：保护区 隔离防护设施

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：保护区 隔离防护设施

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地视频监控建设

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒
镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040205020001	监控摄像机	1、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 2、支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 3、支持同时检测 5 张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图 4、内置加热玻璃，有效除雾 5、全景和细节均支持最大 2560×1440@30fps 高清画面输出 6、全景采用可见光补光 30m，同时采用细节高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 150m 7、支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍 8、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 9、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 10、支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码 11、支持隐私遮蔽颜色和马赛克配置 12、支持 GBK 字库，支持更多汉字及生僻字叠加 13、支持 SVC 自适应编码技术 14、支持超低照度，【全景】彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)	台	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地视频监控建设

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒
镇水源地保护区保护工程配套项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			，黑白：0.001 Lux @ (F 1.6，AGC ON)，0 Lux with IR 15、支持 3D 数字降噪，支持 120dB 宽动态 16、支持多播功能 17、支持定时抓图与事件抓图功能 18、支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持 256GB microSD 卡存储					
2	030507003001	综合接入平台 - 4G	1、联通、移动、电信全网通 4G。 2、支持上行带宽≥20Mbps，下行带宽≥40Mbps。 3、多业务接入能力，气象系统、水文系统、微波传输系统、太阳能系统。 4、多协议转换：支持 485、232、TCP 等协议转换，即插即用。 5、支持 POE 协议供电输出、DC 12V 输出，最大电流 3A。 6、压铸铝材质，具有良好的防腐性能、密闭性能和散热性能；具备防火、防水、防潮、防摔，耐腐蚀，良好散热，防抗干扰等特性 7、交流 AC 220V 电压输入，防浪涌保护电路，防浪涌三级，反接保护，短路保护，端口报警功能。 8、支持以太网交换能力，千兆电口转发。接口数量≥3 个。 9、支持 IEEE802.3 协议，自适应 100/1000M，自动匹配速率，支持全/半双工模式，支持全	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地视频监控建设

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒
镇水源地保护区保护工程配套项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			线速无阻塞转发。 10、ERPS 环网协议，故障自愈时间<50MS。					
3	040205003001	关键节点摄像头立杆	立杆采用镀锌钢材，高度 5 米，顶部配有 1 米横臂，用于安装 摄像机，载重≥30 公斤	根	5			
4	040205003002	井房摄像头立杆	立杆采用镀锌钢材，高度 7 米，顶部配有 1 米横臂，用于安装 摄像机，载重≥30 公斤	根	4			
5	030405002001	太阳能供电系统	电池板 200W 两块，电池板支架一套，蓄电池 150AH 3 块，控制器 36V30A，2 个地理箱和一个采集器。 1、太阳能总负载功率≥230W 2、单晶硅光伏板单片功率≥300W；效率≥22% 3、工作温度-45 至+80℃ 4、寿命≥15 年 5、组件抗压力强能承受 2400 帕的风压与 5400 帕的雪压。 6、免维护密封胶体电池，电池容量≥200AH；电池电压≥12V；寿命≥3 年；电池续航≥48 小时 7、太阳能控制器 MPPT 最大功率点跟踪，跟踪效率≥99.5% 8、逆变器采用 SPWM 技术，纯正弦波输出；输出电压 220/230VAC、频率 50/60Hz 可通过拨码开关选择；支持直流 DC 12V 5A 输出能力 9、系统支持远程监测及管理功能	组	9			
6	030414011002	接地装置	1、监控杆/塔顶配置避雷针，高度≥1.2 米 2、地下埋入接地棒，数量≥2 根，长度≥1.2 米，深度≥1 米	组	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地视频监控建设

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒
镇水源地保护区保护工程配套项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、基础接地网采用镀锌扁铁，接地棒与镀锌扁铁应可靠连接。接地电阻≤10 欧姆 4、设备应配备电涌保护器					
7	030504002001	LED 液晶拼接屏	1、46 寸 3*4 液晶拼接屏监视器 2、对角线尺寸： 55 “ 3、分辨率： 1920×1080 4、可视角度： 178 ° / 178 ° 5、亮度： 500 cd/m² 6、节能产品：待机功耗小于 0.5W 7、支持 4K 超高清 3840X2160 分辨率输入 8、支持条屏字幕功能 9、支持画面 180° 翻转 10、支持 16 路 HDMI 输入，16 路 HDMI 输出，支持无线网络控制，支持中控软件，支持单屏全屏任意组合显示	台	1			
8	030504001001	视频解码器	1. 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持 HDMI 4K 信号接入 2. 支持网络 IPC 、NVR 等设备类型作为网络信号源输入 3. 支持对输入的视频画面进行 90° 、 180° 、 270° 旋转显示 4. 支持对接 3200 W 鹰眼、鱼眼及常规前端 IP 摄像头、DVR、 NVR 、XVR 设备，兼容主流第三方厂家安防系统设备 5. 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护；支持故障自动	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地视频监控建设

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒
镇水源地保护区保护工程配套项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			检测和设备异常报警 功能，包括网络断开、 IP 冲突、非法访问、温度超限、风扇 状态异常、解码信号源异常、设备异常等；支持用户权限管理，不同权限用户可使用指定资源和操作指定电视墙模块 6. 可将当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个 场景，并可通过客户端软件切换场景 7. 可设置 HDMI 接口输出分辨率为 3840*2160(30Hz 、 1920*1080(50Hz)、 1920*1080(60Hz))、 1680*1050(60Hz)、 1600*1200(60Hz)、 1280*1024(60Hz)、 1280*720(60Hz)、 1280*720(50Hz)、 1024*768(60Hz)					
9	030504004001	硬盘刻录机	1. 可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181 标准的网 络摄像机 2. 支持最高 3200W 像素高清网络视频的预览、存储、回放；支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入 3. 支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入、导 出和升级等功能 4. 2 个 HDMI 接口，2 个 VGA 接口，可支持 8K+1080P 或双 4K 异源输出 5. 支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口，内置 6*8TB 硬盘 6. 支持 GB28181、ISUP 7. 支持人车分类检索，并	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地视频监控建设

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒
镇水源地保护区保护工程配套项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			关联录像回放；支持区域入侵、越界 侦测、进入区域、离开区域等深度学习周界检测功能；支持周界算法自动训练，自动升级 8. 支持视频结构化功能，可对视频流中人体、车辆等目标进行 结构化分析；支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索 9. 视频接入路数≥32 10. 录像分辨率32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720 p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF					
10	030507015001	综合安防平台	系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理：系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括 安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联网设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、 车辆和物联网设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化 展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地视频监控建设

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒
镇水源地保护区保护工程配套项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。视频监控应用提供视频管理服务，支持主流协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地视频监控建设

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒
镇水源地保护区保护工程配套项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机 的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、 超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、 录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍 图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换 计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视 墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型 包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。					
11	030507009001	多功能高清网络控制器	1. 支持网络方式接入 DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地视频监控建设

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 支持在触控屏上预览图像或通过 HDMI/DVI 将图像投到外接显示屏上 3. 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或 NVR&解码 上墙一体机，直观展示电视墙布局 4. 支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用 5. 支持最多添加 8000 台设备，支持以 ONVIF 协议接入设备 6. 显示屏 ≥10.1 英寸 TFT LCD，多点触控电容屏，≥1280 x800 7. 操纵杆四维摇杆 8. 本地解码支持 H. 265/H. 264/MPEG4 解码 9. 键盘操作模式下：支持 1/4/9/16 画面分割 10. 网络接口 1 个，100M/1000M 自适应以太网口					
12	03B003	流量费	1.9 个点，一个点一年费用 800 ， 5 年流量费用	套	5			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地视频监控建设 标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地视频监控建设

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场地视频监控建设

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场地视频监控建设

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：场地视频监控建设

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：场地视频监控建设

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：场地视频监控建设

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政水源信息化监管预警系统 标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政水源信息化监管预警系统

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政水源信息化监管预警系统

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政水源信息化监管预警系统

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：市政水源信息化监管预警系统

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：市政水源信息化监管预警系统

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：市政水源信息化监管预警系统

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政网络设施及基础软件

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒
镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	03B003	网络防火墙	1. 要求固化千兆电口数量≥8 个；固化千兆光口数量≥1 个；固化万兆光口数量≥1 个；支持可插拔 1TB HDD\240G SSD\480GSSD 企业级硬盘； 2. 最大整机吞吐≥10Gbps；IPS 吞吐量≥2.5Gbps；最大并发连接≥50；每秒新建连接 8.5 万 3. 支持创建 IP 地址对象、IP 地址对象组，同时支持查看 IP 地址对象或 IP 地址对象组被策略引用的情况 4. 支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题	台	1			
2	03B004	交换机	1. 设备互联及网络管理 2. 固化端口:≥24 个 10/100/1000Mbps 电口，≥4 个 SFP+ 光口，标准 1U 设备 3. 交换容量 ≥396Gbps/3.36Tbps，包转发率 ≥108Mpps/126Mpps 为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持 QOS，支持端口流量限速 4. 支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政网络设施及基础软件

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒
镇水源地保护区保护工程配套项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			支持标准的 ACL、支持基于 IP/MAC 扩展的 ACL 符合国家低碳环保等政策要求 4.支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术支持网管平台管理，通过可上网的 PC 或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能					
3	03B005	UPS 电源	应急电源保护供电 1. 功率≥ VA/W 5400W/6000VA 2. 输入电压范围 120~275VAC 3. 输出电压 220VAC 4. 输出精度± 1% 5. 输出波形纯净正弦输出 6. 标准和认证 IEC61000, IEC62040, GB7260, GB4943 TLC/ 节能认证/ 广电认证/CQC Ready （需提供认证证书） 7. 额定电池电压 DC 12V 8. 容量≥65Ah 9. 供电时间≥2 个小时	套	1			
4	03B007	UPS 电源	1. 标准 1U 形态，符合标准机柜安装 2. 插孔满足新国标规范 3. 插孔具有安全保护门，可避免触电风险 4. 总功率符合≥2500W 5. 插孔数量≥8 个 6. 线缆长度≥3 米 7. 具备统一开关，实现插座的整体开关，开关配有保护盖 8. 具备工作状态指示功能	套	2			
5	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 规格:42U	台	1			
6	030504001001	服务器	应用服务器	台	1			
7	030504001002	国产服务器操作系统		台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政网络设施及基础软件

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政网络设施及基础软件

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政网络设施及基础软件

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政网络设施及基础软件

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：市政网络设施及基础软件

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：市政网络设施及基础软件

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：市政网络设施及基础软件

标段：兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇水源地保护区保护工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：