布拉格一区四村联合党群服中心-采购项目

询价通知书

采购单位名称：鄂托克前旗上海庙镇人民政府

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心

项目编号：ESZCQQ-X-H-260070

2026年09月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 受 鄂托克前旗上海庙镇人民政府 委托，采用询价方式组织采购 布拉格一区四村联合党群服中心-采购项目 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 布拉格一区四村联合党群服中心-采购项目

项目编号： ESZCQQ-X-H-260070

采购计划备案号： 431[2026]03720

2.内容及划分采购包情况

采购包1：合同包一

采购包预算金额（元）：883,843.00

采购包最高限价（元）：883,843.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	主席台	8.00	16,000.00	张	工业	否	否	否	是
2	会议桌	70.00	49,000.00	张	工业	否	否	否	是
3	办公椅	140.00	25,200.00	张	工业	否	否	否	是
4	档案密集柜	9.00	85,500.00	组	工业	否	否	否	是
5	办公椅	16.00	3,520.00	张	工业	否	否	否	是
6	办公转椅	18.00	7,200.00	张	工业	否	否	否	是
7	办公沙发	6.00	7,800.00	张	工业	否	否	否	是
8	休闲S型沙发套装	1.00	4,400.00	张	工业	否	否	否	是
9	洽谈桌椅	3.00	3,600.00	套	工业	否	否	否	是
10	办公桌	18.00	30,600.00	张	工业	否	否	否	是

11	小会议桌	5.00	14,500.00	张	工业	否	否	否	是
12	会议桌	1.00	4,500.00	张	工业	否	否	否	是
13	办公椅	16.00	2,880.00	张	工业	否	否	否	是
14	文件柜	1.00	2,800.00	组	工业	否	否	否	是
15	文件柜	12.00	16,800.00	组	工业	否	否	否	是
16	文件柜	7.00	17,500.00	组	工业	否	否	否	是
17	实木床	7.00	6,160.00	套	工业	否	否	否	是
18	储物柜	1.00	900.00	组	工业	否	否	否	是
19	沙发	1.00	1,800.00	组	工业	否	否	否	是
20	沙发	1.00	1,600.00	组	工业	否	否	否	是
21	洽谈桌椅	2.00	3,600.00	套	工业	否	否	否	是
22	洽谈桌椅	3.00	2,400.00	套	工业	否	否	否	是
23	休闲方桌椅	1.00	1,900.00	套	工业	否	否	否	是
24	沙发凳	10.00	1,100.00	个	工业	否	否	否	是
25	衣架	23.00	6,440.00	个	工业	否	否	否	是
26	沙发	1.00	2,100.00	套	工业	否	否	否	是
27	衣柜	1.00	1,500.00	套	工业	否	否	否	是
28	拼接洽谈桌	1.00	4,500.00	套	工业	否	否	否	是
29	便民服务柜	1.00	1,100.00	套	工业	否	否	否	是
30	吧台椅	4.00	480.00	张	工业	否	否	否	是

31	电子门牌	11.00	24,200.00	台	工业	否	否	否	是
32	电视柜	3.00	3,300.00	个	工业	否	否	否	是
33	电视	3.00	4,500.00	台	工业	否	否	否	是
34	休闲桌椅	1.00	2,200.00	套	工业	否	否	否	是
35	轮椅	5.00	2,400.00	个	工业	否	否	否	是
36	雨伞	10.00	600.00	个	工业	否	否	否	是
37	雨伞架	1.00	280.00	个	工业	否	否	否	是
38	会议室一、显示屏净尺寸（5.44m×2.88m)	1.00	139,172.00	套	工业	否	否	否	是
39	会议室二、显示屏净尺寸（4.8m×2.4m)	1.00	106,725.00	套	工业	否	否	否	是
40	大厅显示屏净尺寸（4.48m×2.72m)	1.00	117,700.00	套	工业	否	否	否	是
41	扬声器、音柱	8.00	12,000.00	套	工业	否	否	否	是
42	数字功放2x300W（整套）	4.00	6,880.00	台	工业	否	否	否	是
43	反馈抑制器-4路	2.00	5,040.00	套	工业	否	否	否	是
44	无线会议套装1-8鹅颈	2.00	12,096.00	套	工业	否	否	否	是
45	无线手持话筒1-2	2.00	2,720.00	套	工业	否	否	否	是
46	8路时序电源	2.00	1,480.00	台	工业	否	否	否	是
47	12路调音台	2.00	4,040.00	台	工业	否	否	否	是
48	音箱支架	4.00	280.00	对	工业	否	否	否	是
49	两芯喇叭线2X1.5	2.00	720.00	卷	工业	否	否	否	是
50	机柜	2.00	2,400.00	台	工业	否	否	否	是

51	监控摄像设备	12.00	6,600.00	台	工业	否	否	否	是
52	录像设备	1.00	2,800.00	台	工业	否	否	否	是
53	存储设备	3.00	9,660.00	个	工业	否	否	否	是
54	监视器	1.00	4,000.00	台	工业	否	否	否	是
55	交换机	1.00	1,900.00	台	工业	否	否	否	是
56	五类网线	4.00	2,200.00	箱	工业	否	否	否	是
57	电源线	200.00	600.00	米	工业	否	否	否	是
58	控制台	1.00	2,700.00	台	工业	否	否	否	是
59	配管	180.00	2,700.00	根	工业	否	否	否	是
60	机柜	1.00	1,600.00	台	工业	否	否	否	是
61	插座	5.00	550.00	套	工业	否	否	否	是
62	纤维布艺卷帘窗帘	42.00	33,600.00	套	工业	否	否	否	是
63	纤维布艺卷帘窗帘	6.00	4,680.00	套	工业	否	否	否	是
64	纤维布艺卷帘窗帘	20.00	14,000.00	套	工业	否	否	否	是
65	开水机	2.00	19,000.00	台	工业	否	否	否	是
66	空气空开	2.00	340.00	个	工业	否	否	否	是
67	轮椅架	1.00	800.00	个	工业	否	否	否	是

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称

不涉及

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1：合同包一

无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告;

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心

地址： 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗鄂托克前旗公园西路文化产业园东区c2座

邮编： 016200

联系人： 白俊艳

联系电话： 04777621750

采购单位名称： 鄂托克前旗上海庙镇人民政府

地址： 鄂尔多斯市鄂托克前旗

邮编： 016200

联系人： 任玉树

联系电话： 15247182388

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间（同响应文件提交截止时间）	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址：https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家

20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	无

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

（1）供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；

（2）CA证书无法解密响应文件的；

（3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

（1）CA证书无法解密响应文件的；

（2）供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；

（3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 鄂托克前旗上海庙镇人民政府 。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定:

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；

（4）参加人员对开启情况进行确认；

（5）开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查

看、回复。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

（二）质疑项目的名称、编号;

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

（四）事实依据;

（五）必要的法律依据;

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与

投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况:

布拉格一区四村联合党群服中心-采购项目

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后七日内
2		标的提供地点	上海庙镇布拉格社区
3		合同履约期限	合同签订后25日历天内完成供货并安装完毕
4		合同履约地点	鄂尔多斯市鄂托克前旗。
5		验收要求	符合采购文件验收要求
6		合同支付方式	1、合同签订后预付款为合同金额的30%，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的30.00% 2、按项目的进度付款合同金额的67%，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的67.00% 3、验收后3%，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的3.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：主席台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：1400*600*760mm 2.整体采用优质原木纹木皮、木工板，厚度≥0.6mm，实木封边。板材优于国家E1级环保标准的绿色优质高密度纤维板,绿色环保产品。油漆：采用环保型优质聚脂喷漆，要求漆膜丰满，色顺，抗划。所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：会议桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1.规格：1200*500*750mm 2.桌面采用环保木纹板材，质感细腻、耐磨防刮、易清洁，承重稳定。支架为加厚金属材质，结构牢固，搭配静音万向轮(可锁止)，移动灵活且可锁定，使用安全。可快速折叠收纳,大幅节省存放空间,适用于会议室、培训、活动现场等多种场景。整体设计简约大气，兼具实用性与美观性，所用五金质量需达到国家相关标准， 甲醛释放标准必需达标。 ▲（1）、基材：采用优质中密度纤维板 符合：GB/T 11718-2021；GB/T 17657-2022；GB/T 35601-2024；GB/T 39600-2021；GB/T 34749-2017；QB/T 4371-2012等标准，①外观质量（分层/鼓泡/炭化、局部松软、板边缺损、油污斑点/异物、压痕）检测，结果均符合要求；理化性能（密度0.65~0.80g/cm³；含水率3.0~13.0%；静曲强度≥33.0MPa；弹性模量≥3250MPa；内胶合强度≥0.9MPa；吸水厚度膨胀率≤4%；表面胶合强度≥1.60MPa）。②挥发性有机化合物释放浓度7d：苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；总挥发性有机化合物TVOC未检出。③甲醛释放量≤0.025mg/m³。④耐火试验（耐火极限），结果≥900s。⑤抗菌性能（假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率），结果均≥99.9%。 ▲（2）、贴面：采用优质天然实木皮 符合：GB/T 13010-2020；GB/T 17657-2022；GB/T 35601-2024；GB/T 39600-2021；GB/T 20285-2006等标准，①单板含水率≤9%；单板外观质量（表板）：腐朽不允许，结果符合要求；纵向斜接或指接不允许，结果符合要求。②挥发性有机化合物释放浓度7d：苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出。③甲醛释放量结果未检出。④材料产烟毒性危险分级（产烟浓度≤63mg/L，安全级AQ2；）。⑤表面耐污染性能≥5级，结果≥5级；表面耐龟裂性能≥5级，结果≥5级；表面耐水蒸气性能≥5级，结果≥5级。 ▲（3）、水性面漆符合：GB 18581-2020；HJ 2537-2014；GB/T 23999-2009；HG/T 3950-2025；JC/T 1074-2021；GB/T 1766-2008；GB/T 21604-2022等标准，①VOC含量未检出；甲醛含量未检出；总铅含量未检出；可溶性重金属（镉、铬、汞）均未检出；乙二醇醚及醚酯总和未检出；苯系物（苯、甲苯、二甲苯等）总和未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和未检出，结果均符合要求。②游离甲醛未检出；苯、甲苯、二甲苯及乙苯总量未检出；卤代烃（以二氯甲烷计）未检出，结果均符合要求。③细度≤20μm；不挥发物≥44%；贮存稳定性无异常；耐冻融性不变质；涂膜外观正常；硬度≥2H；附着力≤1级；耐划伤性未划伤；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常；耐污染性无异常；耐干热性≤1级，结果均符合要求。④抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉抗霉菌等级），结果≥0级；抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99.99%、抗菌活性值≥4.0；金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%、抗菌活性值≥4.0）。⑤甲醛净化效率≥86%。⑥涂层老化（100h）评级为0级。⑦急性皮肤刺激性/腐蚀性试验，结果无刺激性。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1.整体尺寸：520×500×880mm座高：450mm 2.靠背：高弹透气网布座垫高密度定型海绵+耐磨布艺，加厚金属烤漆支架，经久耐用，符合人工学座椅设计，坐久透气舒适结构：四脚固定、不带固定扶手、不可旋转/升降，承重：约150kg （1）、▲面料：采用优质阻燃网布 符合：GB 18401-2010；GB/T 2912.1-2009；GB/T 27717-2011；GB/T 18885-2020；GB/T 24346-2009；GB/T 20944.2-2007；GB/T 30669-2014；GB 8624-2012；GB/T 43823-2024；GB/T 12703.1-2021等标准，①甲醛含量检测，结果未检出；pH值6-7；染色牢度（耐水变色≥4-5级、沾色≥4-5级；耐酸汗渍变色≥4-5级、沾色≥4-5级；耐碱汗渍变色≥4-5级、沾色≥4-5级；耐干摩擦≥4-5级；耐唾液变色≥4-5级、沾色≥4-5级）；异味检测，结果符合要求；可分解致癌芳香胺染料各类物质均未检出；总铅未检出；总镉未检出。②甲醛含量检测，结果未检出。③富马酸二甲酯含量检测，结果未检出。④防霉性能（桔灰青霉防霉等级），结果≥0级。⑤抗菌性能（海氏肠球菌、产气肠杆菌抗菌率），结果均≥99%。⑦耐光黄变色牢度，结果≥4-5级（24h）。⑧燃烧性能（B1级，氧指数经向≥33.3%、纬向≥33.6%；损毁长度经向≤6mm、纬向≤3mm；燃烧滴落物未引燃脱脂棉；续燃时间经向≤2.1s、纬向≤1.6s；阴燃时间经向≤1.6s、纬向≤1.5s），结果均符合要求。⑨抗病毒活性（甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值），结果≥2.0。⑩静电性能，结果抗静电性能优异。 （2）、▲海绵：采用优质阻燃海绵 符合：GB/T 10802-2023；QB/T 2280-2016；QB/T 4371-2012；GB/T 24128-2018；GB 17927-2024；GB/T 8332-2008等标准，①尺寸偏差；外观检测，结果均符合要求；回弹率结果≥40%；75%压缩永久变形结果≤4%；65%/25%压陷比结果≥3；气味等级结果≥9级；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值结果≤18%；拉伸强度结果≥110kPa；断裂伸长率结果≥130%；撕裂强度结果≥3.0N/cm；干热老化后拉伸强度结果≥115kPa；湿热老化后拉伸强度结果≥125kPa；灰分结果≤0.05%；甲醛散发结果≤6.2mg/kg。②抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率），结果均≥99%。③防霉性能（黑曲霉、变幻青霉防霉等级），结果均≥0级。④阻燃性能（阻燃等级I级），结果符合要求。⑤燃烧性能（水平燃烧），结果≥HF-1级。⑥甲醛释放量结果≤0.023mg/（m²·h）；TVOC结果≤0.08mg/（m²·h）。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：档案密集柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：2400*2950*560 2.整体材质采用：立柱1.3厚，层板挂板0.9厚，底盘2.35厚，地轨壳2.0厚地轨方钢18x18实心方钢；顶板0.8厚；门板边框1.0厚，静电喷塑，防锈耐磨，手摇驱动,单列可独立移动，精密齿轮结构,防倒、自锁、制动、防尘，整体设计节约空间，方便档案存取管理 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：办公椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格:480*600*980mm 2.整体采用高弹性透气网布，内置人工学腰脱，背高约60mm，高密度定型海绵+耐磨布艺，厚约60mm，固定扶手，PP塑料面+高强度金属支架，加厚镀铬弓形钢架（直经25mm圆管），称重≥159kg,防滑耐磨静音脚垫 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公转椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：700*720*1280mm 2.面料整体采用PU皮制作，耐磨、防水易清洁，填充物高密度定型海绵，回弹性好,久坐不塌，框架加厚实木金属加固，铝合金电镀五星脚，承重强，静音万向轮,所用五金质量需达到国家相关标准,甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：2350*850*850mm 2.整体主面料采用优质西皮，耐磨等级≥40000转，防水防污，易擦拭，坐垫高密度回弹海绵密度≥35D,久坐不塌，靠背采用中密度软包海绵，贴合背部，支撑性好,主框架采用实木多层板材，加厚实木横梁，称重稳定，金属脚架，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：休闲S型沙发套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：3840*2210*800mm 2.整体主面料采用高密度科技部，耐磨、防水防污，易清洁,坐垫采用高密度回弹海绵,久坐不塌，背部采用一体定形海绵，主体框架采用实木+多层板材+金属加固,防变形、称重强，底部采用实木龙骨、防滑垫，静音稳固，配套茶几实木桌面,金属支架，原木色桌面，稳固不晃，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洽谈桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1.规格:圆桌直径600mm休闲椅580*580*820mm 2.整套配备一桌四椅，桌面整体采用高密度环保板材，哑光板材，防水防刮，耐高温易清洁，桌腿采用实木金属烤漆，稳固称重，椅身采用金属框架稳固耐用，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公桌

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		1.规格：1800*700*750mm 2.整体采用e1级环保颗粒板，饰面采用胡桃木色三聚氰胺板,耐磨、防刮、防潮,封边2mmPVC封边,防水、防脱、防磕碰，副柜带抽屉、柜门，收纳文件文具,预留线孔，隐藏布线,落地板式结构，稳固不晃动，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 ▲（1）、基材：采用优质中密度纤维板 符合：GB/T 11718-2021；GB/T 17657-2022；GB/T 35601-2024；GB/T 39600-2021；GB/T 34749-2017；QB/T 4371-2012等标准，①外观质量（分层/鼓泡/炭化、局部松软、板边缺损、油污斑点/异物、压痕）检测，结果均符合要求；理化性能（密度0.65~0.80g/cm³；含水率3.0~13.0%；静曲强度≥33.0MPa；弹性模量≥3250MPa；内胶合强度≥0.9MPa；吸水厚度膨胀率≤4%；表面胶合强度≥1.60MPa）。②挥发性有机化合物释放浓度7d：苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；总挥发性有机化合物TVOC未检出。③甲醛释放量≤0.025mg/m³。④耐火试验（耐火极限），结果≥900s。⑤抗菌性能（假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率），结果均≥99.9%。 ▲（2）、贴面：采用优质天然实木皮 符合：GB/T 13010-2020；GB/T 17657-2022；GB/T 35601-2024；GB/T 39600-2021；GB/T 20285-2006等标准，①单板含水率≤9%；单板外观质量（表板）：腐朽不允许，结果符合要求；纵向斜接或指接不允许，结果符合要求。②挥发性有机化合物释放浓度7d：苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出。③甲醛释放量结果未检出。④材料产烟毒性危险分级（产烟浓度≤63mg/L，安全级AQ2；）。⑤表面耐污染性能≥5级，结果≥5级；表面耐龟裂性能≥5级，结果≥5级；表面耐水蒸气性能≥5级，结果≥5级。 ▲（3）、水性面漆符合：GB 18581-2020；HJ 2537-2014；GB/T 23999-2009；HG/T 3950-2025；JC/T 1074-2021；GB/T 1766-2008；GB/T 21604-2022等标准，①VOC含量未检出；甲醛含量未检出；总铅含量未检出；可溶性重金属（镉、铬、汞）均未检出；乙二醇醚及醚酯总和未检出；苯系物（苯、甲苯、二甲苯等）总和未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和未检出，结果均符合要求。②游离甲醛未检出；苯、甲苯、二甲苯及乙苯总量未检出；卤代烃（以二氯甲烷计）未检出，结果均符合要求。③细度≤20μm；不挥发物≥44%；贮存稳定性无异常；耐冻融性不变质；涂膜外观正常；硬度≥2H；附着力≤1级；耐划伤性未划伤；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常；耐污染性无异常；耐干热性≤1级，结果均符合要求。④抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉抗霉菌等级），结果≥0级；抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99.99%、抗菌活性值≥4.0；金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%、抗菌活性值≥4.0）。⑤甲醛净化效率≥86%。⑥涂层老化（100h）评级为0级。⑦急性皮肤刺激性/腐蚀性试验，结果无刺激性。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小会议桌

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		1.规格：3600*1200*750mm 2.整体桌面28mm厚E1级环保材料，浅木色三聚氰胺饰面，耐磨耐刮、防水防潮，桌腿白色哑光金属支架，中间影藏式支腿,落地式结构稳固不晃动，所用五金质量需达到国家相关标准,甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：会议桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格5000*1500*750mm 2.整体结构采用钢架板式组合，桌面采用25mm厚E1级环保板材，浅胡桃木色饰面,耐磨耐刮，防潮防水，桌面设计中间带黑色走线槽预留线盒插座黑色哑光金属支架,同色PVC封边,防脱防磕碰，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格:580*620*1050mm 2.整体面料采用PU皮面，耐磨耐刮，易清洁，填充高密度回弹海绵（600mm）厚,久坐不塌，框架加厚电镀弓形钢架，防锈稳固，扶手金属支架，皮质软包，贴合手臂，符合人工工程学设计，坐感舒适，稳固。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：文件柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：4800*450*900mm 2.整体采用16mmE1级厚木事颗粒板材，浅木色柜体，白色门板，圆形金属拉手,静音合页，表面三聚氰胺饰面，耐磨防潮,易清洁，落地式，稳固称重，文件收纳方便，所用五金质量需达到国家相关标准,甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：文件柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1.规格：1800*500*900mm 2.整体采用16mmE1级厚木事颗粒板材，浅木色柜体，白色门板，圆形金属拉手,静音合页，表面三聚氰胺饰面，耐磨防潮,易清洁，落地式，稳固称重，文件收纳方便，所用五金质量需达到国家相关标准,甲醛释放标准必需达标。 ▲（1）、基材：采用优质中密度纤维板 符合：GB/T 11718-2021；GB/T 17657-2022；GB/T 35601-2024；GB/T 39600-2021；GB/T 34749-2017；QB/T 4371-2012等标准，①外观质量（分层/鼓泡/炭化、局部松软、板边缺损、油污斑点/异物、压痕）检测，结果均符合要求；理化性能（密度0.65~0.80g/cm³；含水率3.0~13.0%；静曲强度≥33.0MPa；弹性模量≥3250MPa；内胶合强度≥0.9MPa；吸水厚度膨胀率≤4%；表面胶合强度≥1.60MPa）。②挥发性有机化合物释放浓度7d：苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；总挥发性有机化合物TVOC未检出。③甲醛释放量≤0.025mg/m³。④耐火试验（耐火极限），结果≥900s。⑤抗菌性能（假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率），结果均≥99.9%。 ▲（2）、贴面：采用优质天然实木皮 符合：GB/T 13010-2020；GB/T 17657-2022；GB/T 35601-2024；GB/T 39600-2021；GB/T 20285-2006等标准，①单板含水率≤9%；单板外观质量（表板）：腐朽不允许，结果符合要求；纵向斜接或指接不允许，结果符合要求。②挥发性有机化合物释放浓度7d：苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出。③甲醛释放量结果未检出。④材料产烟毒性危险分级（产烟浓度≤63mg/L，安全级AQ2；）。⑤表面耐污染性能≥5级，结果≥5级；表面耐龟裂性能≥5级，结果≥5级；表面耐水蒸气性能≥5级，结果≥5级。 ▲（3）、水性面漆符合：GB 18581-2020；HJ 2537-2014；GB/T 23999-2009；HG/T 3950-2025；JC/T 1074-2021；GB/T 1766-2008；GB/T 21604-2022等标准，①VOC含量未检出；甲醛含量未检出；总铅含量未检出；可溶性重金属（镉、铬、汞）均未检出；乙二醇醚及醚酯总和未检出；苯系物（苯、甲苯、二甲苯等）总和未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和未检出，结果均符合要求。②游离甲醛未检出；苯、甲苯、二甲苯及乙苯总量未检出；卤代烃（以二氯甲烷计）未检出，结果均符合要求。③细度≤20μm；不挥发物≥44%；贮存稳定性无异常；耐冻融性不变质；涂膜外观正常；硬度≥2H；附着力≤1级；耐划伤性未划伤；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常；耐污染性无异常；耐干热性≤1级，结果均符合要求。④抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉抗霉菌等级），结果≥0级；抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99.99%、抗菌活性值≥4.0；金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%、抗菌活性值≥4.0）。⑤甲醛净化效率≥86%。⑥涂层老化（100h）评级为0级。⑦急性皮肤刺激性/腐蚀性试验，结果无刺激性。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：文件柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1.规格：1900*500*2500mm 2.整体采用16mmE1级厚木事颗粒板材，浅木色柜体，白色门板，圆形金属拉手,静音合页，表面三聚氰胺饰面，耐磨防潮,易清洁，落地式，稳固称重，文件收纳方便，所用五金质量需达到国家相关标准,甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：实木床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：1200*2000mm 2.采用优质实木板材，基材选用优质环保型E1级中密度纤维板，均用实木封边。选用国内高档品牌的环保漆，水性环保、良好的透气性、极强的附着力和优良的耐擦性,色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。各种配件链接安装严密平整端正牢固结合处无崩茬或松动，经久耐用，美观时尚。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：储物柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：2200*450*800mm 2.整体采用16mmE1级厚木事颗粒板材，浅木色柜体，白色门板，圆形金属拉手,静音合页，表面三聚氰胺饰面，耐磨防潮,易清洁，落地式，稳固称重，文件收纳方便，所用五金质量需达到国家相关标准,甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：2700*500*800 2.整体采用实木框架，多层板，耐磨PU皮防水防污易清洁,高密度回弹海绵，久坐不塌，底座防滑脚垫，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：2100*500*800 2.整体采用实木框架，多层板，耐磨PU皮防水防污易清洁,高密度回弹海绵，久坐不塌，底座防滑脚垫，所用五金质量需达到国家相关标准,甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洽谈桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：900*900*750mm 2.整体采用全橡胶木实木，原木色清漆,圆形实木立柱桌腿,稳固称重，桌面圆角防磕碰，耐磨环保清漆，椅子采用同为橡胶木实木，弧形扶手，实木拼接，稳固不摇晃，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洽谈桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：圆桌直径400mm椅子580*580*820mm 2.整套配备一桌两椅，桌面整体采用高密度环保板材，哑光板材，防水防刮，耐高温易清洁，桌腿采用实木金属烤漆，稳固称重，椅身采用金属框架稳固耐用，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：休闲方桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：1500*800*750 2.整体桌面28mm厚E1级环保材料，浅木色三聚氰胺饰面，耐磨耐刮、防水防潮，桌腿白色哑光金属支架，中间影藏式支腿,落地式结构稳固不晃动，所用五金质量需达到国家相关标准,甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙发凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：400*400*800mm 2.表面采用优质pu皮（耐磨、防水、易清洁、收纳）内部采用高密度回弹海绵(久坐不塌），框架实木结构，稳固称重、环保无异味，多色选择，称重≥159kg。所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：衣架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：总高175cm,底盘直径35cm 2.主体为实木，表面环保清漆，8个圆润实木分叉挂钩（防刮衣物）加厚实木圆盘，稳固防滑，单钩称重5kg，整体称重30kg。所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：2700*500*800圆桌直径500mm 2.整体采用实木框架，多层板，耐磨PU皮防水防污易清洁,高密度回弹海绵，久坐不塌，底座防滑脚垫，所用五金质量需达到国家相关标准,甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：1200*1800*520mm 2.整体采用环保人造板材仿实木纹理，柜门为白颜色哑光面板，搭配原木色拉手与边框，3扇对开门,原木色长拉手，简约现代，挂放，叠放,分类收纳，满足多场景衣物存放，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拼接洽谈桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：3000*1000*750mm 2.整体采用加厚25mm桌面拼接式结构，适应多场景使用，桌面为环保实木板材，桌腿采用实木材质，配套10简约靠bei椅,所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便民服务柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格:1700*350*800 2.整体采用16mmE1级厚木事颗粒板材，浅木色柜体，白色门板，条形金属拉手，静音合页，表面三聚氰胺饰面，耐磨防潮,易清洁，落地式，稳固称重，便民产品收纳方便，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吧台椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1.规格：580*580*820mm 2.整体面料采用PU皮面，耐磨耐刮，易清洁，填充高密度回弹海绵（600mm）厚,久坐不塌，框架加厚电镀弓形钢架，防锈稳固，扶手软皮材质，皮质软包，贴合手臂，符合人工工程学设计，坐感舒适，稳固。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子门牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：21.5寸高清液晶显示屏 2.系统版本Android10系统，支持4K60fpsH.265/H.264/VP9视频解码，支持1080P100fpsH.265/H.264视频编码支持8MISP，支持HDR，支持双屏异显支持HDMI2.0/MIPI/LVDS，支持100M自适应以太网/WiFi2.4G 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电视柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：1400*240*200 2.整体采用16mmE1级厚木事颗粒板材，浅木色柜体，白色门板，圆形金属拉手,静音合页，表面三聚氰胺饰面，耐磨防潮,易清洁。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电视

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：955*600*557mm 2.智能电视，高清画质，舒适护眼,高性能处理器，多功能投屏，金属全面屏，双扬声器立体声。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：休闲桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：850*420*750mm 2.整体采用高弹海绵填充，亲肤科技布面料，新颖设计，圆润弧形，耐磨防污，实木框架，静音防滑底座，符合人工工程学设计，稳固承重，圆桌整体材料为E1级环保板材,浅木色哑光饰面，防水防刮,整体节约百搭。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：轮椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：1000*680*850mm 2.整体采用碳钢车架，透气牛津布，钢丝辐条轮，多种路面,轻松同行承重300斤,460坐宽，单手可提，脚踏可调，看护式刹车，双重驻刹系统，双门肘节刹车,制动好，24寸充气胎防爆波浪形手推圈，防滑轻松省力，轻便易折叠。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：雨伞

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：直径1500mm 2.整体采用双层防雨，加大加固抗风雨,荷叶拒水工艺，握持贴合掌心弧度，玻纤伞中棒，螺纹蜂巢伞架，防滑静音硅胶伞帽。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：雨伞架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：750*270*620mm 2.整体采用铁制工艺，经久耐用，高温烤漆工艺，用料扎实,稳固不侧翻，格子设计，单伞放置不会倾倒，自带沥水盘，易清洁，角落收纳，贴合墙面，移动万向轮，自由移动。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：会议室一、显示屏净尺寸（5.44m×2.88m)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、LED显示屏 1.点间距：≤1.538mm，像素密度≥422500点/平米； 2.灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能； 3.★刷新率≥4200HZ，对比度≥8000:1，色温1000-20000K可调，色温为6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K，基色主波长误差Δ入D≤3nm; 4.亮度≥500cd/㎡，支持亮度调节0-100%无极可调，亮度均匀性≥98%，亮度鉴别等级C级BJ≥20，表面反光率≤1%； 5.模组间相对错位≤0.1mm，水平/垂直相对错位等级C级别≤2.5%，像素中心间距相对偏差等级≤0.2%; 6.白平衡状态下峰值功耗≤440W/㎡，平均功耗≤150w/㎡，符合能效一级标准，支持电源均流DC4.2V，白平衡最亮噪音≤1.4dB(A)； 7.LED 显示屏接插件支持不关屏热插拔修维护功能； 8.使用寿命≥100000h，平均失效间隔工作时间（MTBF）≥100000h，平均故障恢复

			时间（MTTR）≤3分钟，信号衰减≤200mV； 9.LED显示屏画面信噪比≥60dB，画面延迟<500ns，支持7×24h连读工作，纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影 10.支持可选除湿模式，屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示； 11.支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置 12.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试； 13.支持模组级的 LED 防撞灯保护装置及防碰撞焊盘技术，机械碰撞防护符合IK06机械碰撞防护要求，模组机械强度≥25MP，单模组磁吸强度≥10kg，表面硬度≥4H，绝缘电阻应当≥5000 兆欧； 14.显示屏垂直方向施加 150N 推力，受力面积≤φ100mm；水平夹角45 度的方向施加 150N，受力面积≤φ100mmLED未破碎或脱落，LED灯珠附着力≥100N； 15.显示屏、PCB、线材、电源、塑胶件、连接件，阻燃防火等级达到UL94 V-0，具备防起火功能； 16.可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%，像素光强均匀性LRJ≤8%、LGJ≤8%、LBJ≤8%； 17.支持 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象； 18.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体，可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能； 19.具有 H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象； 20.根据SJ/T11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法检测，从显示屏正面分别观察图片中灌木丛、眉毛、眼神、发丝、行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容、人的肤色、蓝天、白云、红旗、绿草地色彩逼真无偏色，亮度与色度均匀无马赛克现象及灰尘效应； 21.从正面及侧面分别观察在模块及箱体的拼缝处全屏无明显亮线条、无明显暗线条，符合评价优； 22.★显示屏观察图像在正常白色条纹之外完全无暗亮点或暗亮条纹等虚影，完全无抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现现象； 23.具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命； 24.具有电源温度控制功能，避免电源因温度过高导致失效，可实时监测电源温度，超出预警温度直接发出报警指示，并锁定过温电源位置。 25.支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮循，永不黑屏 26.支持星型，网状型，分布式，树型等多种结构千兆以太网（RJ45或光纤）连接； 二、视频控制器 1.★信号采用硬件 FPGA 架构，无内置操作系统，专有内部逻辑处理技术，桌面与信号独立处理，支持远程软件在线升级维护。 2.机箱支持输入输出混插:支持输入、输出板卡插入任意卡槽。 3.前面板液晶显示、操作功能:支持前面板显示系统IP等工作状态。
1			

		4.系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件支持windows、OSX操作系统；单台最大支持256路、256路输入、输出路数； 5.可实现任意开窗、叠加、缩放；具备保存/读取/调用场景功能； 6.支持外接显示器或解码器输出； 7.支持输入信号音视频同时采集，并在信号开窗显示后同步输出； 8.支持多种信号输入格式：支持DVI、HDMI2.0、HDBaseT、VGA、IP H.264/H.265、HDMI1.SDI等信号输入；支持多种信号输出格式：DVI、VGA、HDMI、HDBaseT、光纤、Dual Link DVl、H264/H.254等格式输出。 9.输出信号分辨率:支持4096*2160，3840*2400、3840*2160、2560*1600、1920*1200、1920*1080、1600*1200。 1400*1050、1024*768、800*600、640*480 及任意定义分辨率； 10.支持控制软件实现不受数量限制的多组屏设置，不同组屏分辨率独立 11.支持多用户登录、支持用户权限分配、支持系统日志功能； 12.支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿，无线、有线客户端均可实现信号预览、预览内容与输出图像内容网步；（选配） 13.可在控制瑞观看不网分组屏的实时60 帧全屏回显画面，支持外接显示器或解码器输出；（选配） ★以上功能要求需提供国家权威机构出具的检验报告进行佐证； 三、播放管理软件 1.通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2、配置显示屏的传输方式和方向； 3、保存和加载控制系统参数； 4、周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 5、读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 6、上传校正数据到控制系统； 7、配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 8、配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 9、对显示屏进行Gamma调节； 10、查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 11、显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 四、配电柜 1.三相五线制供电，AC220V； 2.功率:≥15KW ； 3.通过软件可以实现对显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体； 五、屏体连接线材：三芯电源线 、排线。网络跳线 六、工程结构：用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装16.5㎡ 七、包边装饰：屏体四周包边装饰16.5㎡ 八、综合布线：电源线 、信号线铺设至大屏安装位置（30米内） 九、安装调试：安装完成后的设备运行调试

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：会议室二、显示屏净尺寸（4.8m×2.4m)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、LED显示屏 1.点间距：≤1.538mm，像素密度≥422500点/平米； 2.灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能； 3.刷新率≥4200HZ，对比度≥8000:1，色温1000-20000K可调，色温为6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K，基色主波长误差Δ入D≤3nm; 4.亮度≥500cd/㎡，支持亮度调节0-100%无极可调，亮度均匀性≥98%，亮度鉴别等级C级BJ≥20，表面反光率≤1%； 5.模组间相对错位≤0.1mm，水平/垂直相对错位等级C级别≤2.5%，像素中心间距相对偏差等级≤0.2%; 6.白平衡状态下峰值功耗≤440W/㎡，平均功耗≤150w/㎡，符合能效一级标准，支持电源均流DC4.2V，白平衡最亮噪音≤1.4dB(A)； 7.LED 显示屏接插件支持不关屏热插拔修维护功能； 8.使用寿命≥100000h，平均失效间隔工作时间（MTBF）≥100000h，平均故障恢复时间（MTTR）≤3分钟，信号衰减≤200mV； 9.LED显示屏画面信噪比≥60dB，画面延迟<500ns，支持7×24h连读工作，纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影 10.支持可选除湿模式，屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示； 11.支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置 12.★支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试； 13.支持模组级的 LED 防撞灯保护装置及防碰撞焊盘技术，机械碰撞防护符合IK06机械碰撞防护要求，模组机械强度≥25MP，单模组磁吸强度≥10kg，表面硬度≥4H，绝缘电阻应当≥5000 兆欧； 14.★显示屏垂直方向施加 150N 推力，受力面积≤φ100mm；水平夹角45 度的方向施加 150N，受力面积≤φ100mmLED未破碎或脱落，LED灯珠附着力≥100N； 15.显示屏、PCB、线材、电源、塑胶件、连接件，阻燃防火等级达到UL94 V-0，具备防起火功能； 16.可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%，像素光强均匀性LRJ≤8%、LGJ≤8%、LBJ≤8%； 17.支持 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象； 18.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体，可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能；

1		19.具有 H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象； 20.根据SJ/T11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法检测，从显示屏正面分别观察图片中灌木丛、眉毛、眼神、发丝、行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容、人的肤色、蓝天、白云、红旗、绿草地色彩逼真无偏色，亮度与色度均匀无马赛克现象及灰尘效应； 21.从正面及侧面分别观察在模块及箱体的拼缝处全屏无明显亮线条、无明显暗线条，符合评价优； 22.显示屏观察图像在正常白色条纹之外完全无暗亮点或暗亮条纹等虚影，完全无抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现现象； 23.具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命； 24.具有电源温度控制功能，避免电源因温度过高导致失效，可实时监测电源温度，超出预警温度直接发出报警指示，并锁定过温电源位置。 25.支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮循，永不黑屏。 26.支持星型，网状型，分布式，树型等多种结构千兆以太网（RJ45或光纤）连接； 二、视频控制器 1.信号采用硬件 FPGA 架构，无内置操作系统，专有内部逻辑处理技术，桌面与信号独立处理，支持远程软件在线升级维护。 2.机箱支持输入输出混插:支持输入、输出板卡插入任意卡槽。 3.前面板液晶显示、操作功能:支持前面板显示系统IP等工作状态。 4.★系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件支持windows、OSX操作系统；单台最大支持256路、256路输入、输出路数； 5.可实现任意开窗、叠加、缩放；具备保存/读取/调用场景功能； 6.支持外接显示器或解码器输出； 7.支持输入信号音视频同时采集，并在信号开窗显示后同步输出； 8.支持多种信号输入格式：支持DVI、HDMI2.0、HDBaseT、VGA、IP H.264/H.265、HDMI1.SDI等信号输入；支持多种信号输出格式：DVI、VGA、HDMI、HDBaseT、光纤、Dual Link DVl、H264/H.254等格式输出。 9.输出信号分辨率:支持4096*2160，3840*2400、3840*2160、2560*1600、1920*1200、1920*1080、1600*1200。 1400*1050、1024*768、800*600、640*480 及任意定义分辨率； 10.支持控制软件实现不受数量限制的多组屏设置，不同组屏分辨率独立 11.支持多用户登录、支持用户权限分配、支持系统日志功能； 12.支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿，无线、有线客户端均可实现信号预览、预览内容与输出图像内容网步；（选配） 13.可在控制瑞观看不网分组屏的实时60 帧全屏回显画面，支持外接显示器或解码器输出；（选配） ★以上功能要求需提供国家权威机构出具的检验报告进行佐证； 三、播放管理软件 1.通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2、配置显示屏的传输方式和方向；

		3、保存和加载控制系统参数； 4、周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 5、读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 6、上传校正数据到控制系统； 7、配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 8、配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 9、对显示屏进行Gamma调节； 10、查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 11、显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 四、配电柜 1.三相五线制供电，AC220V； 2.功率:≥15KW ； 3.通过软件可以实现对显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体； 五、屏体连接线材：三芯电源线 、排线。网络跳线 六、工程结构：用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装12.25㎡ 七、包边装饰：屏体四周包边装饰12.25㎡ 八、综合布线：电源线 、信号线铺设至大屏安装位置（30米内） 九、安装调试：安装完成后的设备运行调试
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大厅显示屏净尺寸（4.48m×2.72m)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、LED显示屏 1.点间距：≤1.538mm，像素密度≥422500点/平米； 2.灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能； 3.刷新率≥4200HZ，对比度≥8000:1，色温1000-20000K可调，色温为6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K，基色主波长误差Δ入D≤3nm; 4.亮度≥500cd/㎡，支持亮度调节0-100%无极可调，亮度均匀性≥98%，亮度鉴别等级C级BJ≥20，表面反光率≤1%； 5.模组间相对错位≤0.1mm，水平/垂直相对错位等级C级别≤2.5%，像素中心间距相对偏差等级≤0.2%; 6.白平衡状态下峰值功耗≤440W/㎡，平均功耗≤150w/㎡，符合能效一级标准，支持电源均流DC4.2V，白平衡最亮噪音≤1.4dB(A)； 7.LED 显示屏接插件支持不关屏热插拔修维护功能； 8.使用寿命≥100000h，平均失效间隔工作时间（MTBF）≥100000h，平均故障恢复时间（MTTR）≤3分钟，信号衰减≤200mV； 9.LED显示屏画面信噪比≥60dB，画面延迟<500ns，支持7×24h连读工作，纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影

1		10.支持可选除湿模式，屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示； 11.支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置 12.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试； 13.支持模组级的 LED 防撞灯保护装置及防碰撞焊盘技术，机械碰撞防护符合IK06机械碰撞防护要求，模组机械强度≥25MP，单模组磁吸强度≥10kg，表面硬度≥4H，绝缘电阻应当≥5000 兆欧； 14.显示屏垂直方向施加 150N 推力，受力面积≤φ100mm；水平夹角45 度的方向施加 150N，受力面积≤φ100mmLED未破碎或脱落，LED灯珠附着力≥100N； 15.显示屏、PCB、线材、电源、塑胶件、连接件，阻燃防火等级达到UL94 V-0，具备防起火功能； 16.可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%，像素光强均匀性LRJ≤8%、LGJ≤8%、LBJ≤8%； 17.支持 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象； 18.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体，可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能； 19.具有 H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象； 20.★根据SJ/T11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法检测，从显示屏正面分别观察图片中灌木丛、眉毛、眼神、发丝、行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容、人的肤色、蓝天、白云、红旗、绿草地色彩逼真无偏色，亮度与色度均匀无马赛克现象及灰尘效应； 21.从正面及侧面分别观察在模块及箱体的拼缝处全屏无明显亮线条、无明显暗线条，符合评价优； 22.显示屏观察图像在正常白色条纹之外完全无暗亮点或暗亮条纹等虚影，完全无抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现现象； 23.具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命； 24.具有电源温度控制功能，避免电源因温度过高导致失效，可实时监测电源温度，超出预警温度直接发出报警指示，并锁定过温电源位置。 25.支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮循，永不黑屏 26.支持星型，网状型，分布式，树型等多种结构千兆以太网（RJ45或光纤）连接； 二、视频控制器 1.信号采用硬件 FPGA 架构，无内置操作系统，专有内部逻辑处理技术，桌面与信号独立处理，支持远程软件在线升级维护。 2.机箱支持输入输出混插:支持输入、输出板卡插入任意卡槽。 3.前面板液晶显示、操作功能:支持前面板显示系统IP等工作状态。 4.系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件支持windows、OSX操作系统；单台最大支持256路、256路输入、输出路数； 5.可实现任意开窗、叠加、缩放；具备保存/读取/调用场景功能；

		6.支持外接显示器或解码器输出； 7.支持输入信号音视频同时采集，并在信号开窗显示后同步输出； 8.支持多种信号输入格式：支持DVI、HDMI2.0、HDBaseT、VGA、IP H.264/H.265、HDMI1.SDI等信号输入；支持多种信号输出格式：DVI、VGA、HDMI、HDBaseT、光纤、Dual Link DVl、H264/H.254等格式输出。 9.输出信号分辨率:支持4096*2160，3840*2400、3840*2160、2560*1600、1920*1200、1920*1080、1600*1200。 1400*1050、1024*768、800*600、640*480 及任意定义分辨率； 10.★支持控制软件实现不受数量限制的多组屏设置，不同组屏分辨率独立 11.支持多用户登录、支持用户权限分配、支持系统日志功能； 12.支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿，无线、有线客户端均可实现信号预览、预览内容与输出图像内容网步；（选配） 13.可在控制瑞观看不网分组屏的实时60 帧全屏回显画面，支持外接显示器或解码器输出；（选配） ★以上功能要求需提供国家权威机构出具的检验报告进行佐证； 三、播放管理软件 1.通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2、配置显示屏的传输方式和方向； 3、保存和加载控制系统参数； 4、周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 5、读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 6、上传校正数据到控制系统； 7、配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 8、配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 9、对显示屏进行Gamma调节； 10、查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 11、显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 四、配电柜 1.三相五线制供电，AC220V； 2.功率:≥15KW ； 3.通过软件可以实现对显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体； 五、屏体连接线材：三芯电源线 、排线。网络跳线 六、工程结构：用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装12.9㎡ 七、包边装饰：屏体四周包边装饰12.9㎡ 八、综合布线：电源线 、信号线铺设至大屏安装位置（30米内） 九、安装调试：安装完成后的设备运行调试 1、采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：扬声器、音柱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.频响范围不劣于180Hz-20KHz（-10dB） 2.额定功率≥150W 连续粉红噪声（250W 峰值） 3.灵敏度（1W/1M)≥95dB 4.最大声压级(1M)≥115 dB 平均连续粉红噪声（118 dB 峰值） 5.覆盖角-6dB(V x H)≥40°x 140° 6.低音;不小于4 只 3.5 英寸低音扬声器 7.高频:不小于1 只 1 英寸高频扬声器 8、采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数字功放2x300W（整套）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.2U机箱设计，采用D类数字功放。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，有效抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.通道数量：2通道，输出功率：≥2x350W/8Ω，≥2x550W/4Ω，频率响应：20Hz至20KHz，动态范围：≥ 100dB，信噪比（SNR）≥ 111dB，总谐波失真：（10%功率测试）<0.1% 7.★以上1-6项技术参数须提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章; 8、采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：反馈抑制器-4路

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1.内置音频系统噪声实时动态检测仪，配置抗干扰电路和噪声门，自行处理干扰噪声。 2.★支持≧3档灵敏度调节（low、Mid、High），面板设有1个CALIBRATE（声场校正）按钮，一键粉红噪声测试功能，可快速校正。 3.内置抗手机等无线通讯工具的电磁波噪声干扰的电路。 4.★具有≥1个AFC自动反馈按键，按下全自动检测啸叫点功能，实现全自动反馈消除，弹起直通 5.★≧4路平衡输入，≧4路幻象供电开关，≧1个增益调节旋钮，≧路1RCA莲花音频输入，≧2路XLR平衡输出接口，≧1路6.5mm非平衡输出接口； 6.全新自适应算法，无需进行调试，精准可靠使用简单，抑制啸叫无尾音，能使系统增益提升9-15dB。 7.设有≥4个输入电平指示灯，可监控输出电平和话筒失真显示，一目了然； 技术参数: 1.输入阻抗:平衡：20 KΩ,输出阻抗:平衡：100Ω; 2.共模拟制比:>70dB(1KHz); 3.输入范围：≤+ 25dB; 4.频率响应：20Hz -20KHz(-0.5db); 5.标“★”重要技术指标参数须提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章; 1、采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无线会议套装1-8鹅颈

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		含一台接收机，8只会议座麦。 无线接收机： 1.每个通道具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小； 2.支持自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 3.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 4.采用4.3寸触摸TFT显示屏，可显示音量、模组、频率和AF/RF 讯号强度，射频电平显示，音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.频率范围等同或优于640-690MHz频段，每通道拥有≥100个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 7.接收机背面≥8条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体 8.★接收机内置均衡功能，可选择直通、低切、高切、用户模式（≥11段均衡），用户分组，适配更多场合使用。（提供设备接口图加盖公章） 9.★内置Type-C充电接口。（提供设备接口图加盖公章） 10.★接收机含8根天线，尾线长度不小于1.2米。（提供设备接口图加盖公章） 11.输出插座：2路MIX OUT6.35混合输出；8路BAL OUT独立输出 12.动态范围：>90dB 13.灵敏度：-95dBm 14.调制方式：宽带FM 会议座麦： 1.内置不小于2.4寸高亮度 IPS TFT显示屏，可以显示话筒频点、电量、开关状态； 2.内置≥3600mAH锂离子电池，可持续工作6小时； 3.高品质ABS座壳设计，高端工艺标准与新颖的外观设计； 4.配备单指向性高保真电容式拾音咪头，频响宽、拾音距离≥80CM； 5.咪管亮红色灯环指示，工作状态一目了然； 6.内置防手机干扰线路，会议发言更稳定； 7.电容式14mm咪芯，心型指向性 8.采用铝合金方形麦克风(非鹅颈)，俯仰角度可调。 9.发射功率：10mW 10.杂散抑制：-60dB 11.谐波抑制：>55dBc 12.频率稳定度：±0.005%； 13、采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无线手持话筒1-2

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1.含1台无线接收机，2只无线手持式麦克风。 2.真分集接收机,二通道独立选讯系统 3.单通道双天线接收信号，每通道有100个可选信道 4.每通道独立数字显示通道和频率，让使用者对主机操作一目了解，双色同步显示，关闭为红色， 打开为绿色 5.支持不小于1.77寸TFT显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 6.接收机背面配置4条橡胶天线，增强接收的信号且彰显高档的外观； 7.接收可以使用一键主动防啸叫功能来提升声压，唱歌和演讲时就更加容易入咪； 8.发射器和接收器采用8bit加密红外传输同步方式； 无线接收机规格: 1.频率范围等同或优于615MHz-655MHz 2.调制方式：宽频FM 3.信道间隔≥50KHZ 4.信道数目≥320个 5.通道间隔≥250KHz 6.频率稳定度：±0.005%以内 7.动态范围：100dB 8.最大频偏：±45KHz 9.音频频率响应≥40HZ-18KHZ(±2db) 10.综合信噪比≥105dB 11.综合失真≤0.5% 12、采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：8路时序电源

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**
1		1.★整机提供≥8路220V输出，≥8个独立电源开关键，≥1个标准RS232串行数控接口，≥1个标准网络控制接口，支持TCP/IP协议，≥1个USB接口，支持5V/10OMA的直流电源输出。（提供产品接口截图佐证并加盖厂商公章） 具有≥1个外部电平(5V-12V)控制接口、外部开关控制，和级联控口。 2.支持键盘锁(LOCK)功能，防止误操作，便于用户管理。 3.数码LED电压指示，具备超压和欠压警示功能，当电压高于245V或者低于195V时闪亮警示。 4.★≥2个船型开关，支持电源通断。（提供产品接口截图佐证并加盖厂商公章） 5.设备采用100-250V宽电压开关电源供电，使系统在电压不稳定地区也能稳压工作。 6.支持键盘恢复出厂设置功能。 7.支持2台机器级联。 8、采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：12路调音台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.7寸高清触控1024*600分辨率，基于Linux操作系统开发。 2.12路模拟信号输入(8路MIC/Line模拟输入，2组3.5莲花立体声模拟输入)3路数字信号输入(两路USB直播声卡输入，1路MP3/蓝牙/S/PDIF数字输入)。 3.通道独立+48V幻象供电以及数字增益，8路独立的反馈抑制功能。 4.输入内置噪声门，压缩器，高低通，4段参量EQ均衡，延时，声像调节。 5.8个100mm电动推杆，支持通道捆绑，具备话筒优先功能。 6.12路模拟信号输出(主输出L.R.6路AUX1-6辅助输出，1路立体声耳机输出3路数字信号输出(MP3录音输出/S/PDIF光纤输出、两路USB声卡录音输出。 7.输出处理:高低通滤波，15段参量EQ均衡，压缩器，延时，相位。 8.内置信号发生器，集成多种特效声，一键调用。 9.输入输出RTA实时频谱，8个DCA编组和8个静音编组。 10.双USB接口，(U盘MP3、电脑播放录音，固件升级),2个OTG手机直播声卡接口。 11.3个快捷场景调用模式，20个场景存储调用，支持U盘导入导出。 12.内置两路双DSP数字效果器，预设40种效果模式。 13.支持UDP、RS23中控控制，开放中控协议代码。 14.支持国产麒麟操作系统软件控制，以及安卓，ios.Window软件控制。 15.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音箱支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		最大承重:≥40 Kg 水平角度:-90°～+90° 垂直下倾角度:-7.5°～+90° 离墙最远距离:100 mm 安装孔距离：5cm-13cm 外　　观:黑色 材　　质:冷轧钢板 适用范围:壁挂音箱 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：两芯喇叭线2X1.5

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		高柔PVC护套外径:9.2mm 芯线横截面：2.0mm2/14AWG工作温度:-20°C/+70°C 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：机柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1.600*600*1200MM 2.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：监控摄像设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.400万网络摄像机IPC34V2（4mm） 2.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：录像设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.32路NVR网络监控硬盘录像机 2.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：存储设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.网络视频存储硬盘10T 2.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：监视器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.监视器55寸 2.FHD全高清显示，画面倍加流畅，故障率极低 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.16口交换机 2.数据交换高速稳定 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五类网线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.五类网线 2.防火级别外皮,4对双绞线，无氧铜芯 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电源线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.电源线，国标 2.二类导体多芯多股软线 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：控制台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.台体宽1200mm，高750mm，台面宽600mm 2.E1级防火板材台面，高强度冷轧钢板材，台面后置铝型材 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：配管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.PVC线管DN20 2.加厚拼接阻燃线管 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：机柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.设备机柜， 2.加厚板材强劲称重，机柜透气设计重型脚轮 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：插座

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.PUA插线板 2.弱电专业设计抗潮湿，阻燃设计 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纤维布艺卷帘窗帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格:2100*2700mm 2.整体采用纤维涤纶布艺，遮光5层精涂工艺，上轨采用加厚铝合金材质，拉珠拉绳采用POM，下杆采用PVC，持久耐用,易清洁，防潮防霉,遮阳隔热，做工精良 。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纤维布艺卷帘窗帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格:2000*2700mm 2.整体采用纤维涤纶布艺，遮光5层精涂工艺，上轨采用加厚铝合金材质，拉珠拉绳采用POM，下杆采用PVC，持久耐用,易清洁，防潮防霉,遮阳隔热，做工精良 。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纤维布艺卷帘窗帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格:1500*2700mm 2.整体采用纤维涤纶布艺，遮光5层精涂工艺，上轨采用加厚铝合金材质，拉珠拉绳采用POM，下杆采用PVC，持久耐用,易清洁，防潮防霉,遮阳隔热，做工精良 。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：开水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：152*92*42CM 2.整体采用不锈钢设计，二开水一纯净水胆容量27L热胆，17L纯净水，产水量开水30L/H,纯净水60L/H，单次打开水约10L，配备不锈钢防溅板。 3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：空气空开

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.空气空开 2.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：轮椅架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：350*900*880mm 2.整体采用铁制工艺，哑光喷漆，简约设计，稳固耐用，脚垫采用静音加厚胶垫。3.采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成， 其中由评审专家库产生的评审专家2人， 由采购人派出的采购人代表1人。

3.1询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.响应无效的情形

（1）供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；

（2）在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；

（3）未实质性响应询价通知书的，响应无效；

（4）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8.成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评审程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门和有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

1、货物清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（工程类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____填写政府采购项目编号）的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注：如工程建设分阶段，应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；2.符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求；3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

（一）甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：

_____

注：根据项目具体情况填写。

（二）如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

六、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1.工程清单（双方应盖章确认）

2.乙方出具的报价单（函）

3.成交结果公告及成交通知书

4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：□通过 □不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	□同意验收结论。 □不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：□通过 □不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	□同意验收结论。 □不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：□通过 □不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	□同意验收结论。 □不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表