

后勤保障物资采购项目(二次)

询价通知书

采购单位名称：内蒙古自治区国际蒙医医院

采购代理机构名称：正源信通项目管理有限公司

项目编号：NMGZCS-X-H-260660-1

2026年08月

目录

第一章 询价邀请	
第二章 供应商须知	
第三章 采购内容与技术要求	
第四章 供应商资格证明及相关文件要求	
第五章 评审	
第六章 合同与验收	
第七章 响应文件格式与要求	

第一章 询价邀请

正源信通项目管理有限公司 受 内蒙古自治区国际蒙医医院 委托，采用询价方式组织采购 后勤保障物资采购项目(二次)。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 后勤保障物资采购项目(二次)

项目编号： NMGZCS-X-H-260660-1

采购计划备案号： 内政采计划[2026]25248

2.内容及划分采购包情况

采购包1：被服装具

采购包预算金额（元）： 449,970.00

采购包最高限价（元）： 449,970.00

报价形式：被服装具

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	被服装具	1.00	449,970.00	批	工业	否	否	否	否

采购包2：办公用品

采购包预算金额（元）： 409,986.45

采购包最高限价（元）： 409,986.45

报价形式：办公用品

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	办公用品	1.00	409,986.45	批	工业	否	否	否	否

采购包3：清洁材料及部分维修配件

采购包预算金额（元）： 399,994.50

采购包最高限价（元）： 399,994.50

报价形式：清洁材料及部分维修配件

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	清洁材料及部分维修配件	1.00	399,994.50	批	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05030399 其他被服	被服装具	被服装具

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05049900 其他办公用品	办公用品	办公用品

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05040599 其他清洁用品	清洁材料及部分维修配件	清洁材料及部分维修配件

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1：被服装具

无

采购包2：办公用品

无

采购包3：清洁材料及部分维修配件

无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 正源信通项目管理有限公司

地址： 呼和浩特市东影南路1号朗德国际九层

邮编： 010020

联系人： 贺海平

联系电话： 0471-6676523/6676707

采购单位名称： 内蒙古自治区国际蒙医医院

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街83号

邮编： 010020

联系人： 苏日古嘎

联系电话： 5182040

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 3 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法 采购包2：最低评标价法 采购包3：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间（同响应文件提交截止时间）	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：预算金额*1.2%
13	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包3： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否

23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	特别提示一，本项目为远程开标，供应商需开标时远程解锁、确认。各供应商必须保证电脑可正常登陆、解密及签章。本项目设置解密、签章、确认时间均为30分钟，如供应商在规定时间内无法解密或签章、确认等，造成废标的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。特别提示二，供应商成交后，须于成交结果公告后提供与电子响应文件内容完全一致的纸质响应文件2份（用于备案存档）。纸质响应文件要求由响应文件制作工具直接打印(内容必须完整)、装订后并加盖单位公章，如与电子版响应文件内容不一致所引起一切法律责任及不良后果，由供应商自行承担，并记入诚信档案。纸质响应文件中所有要求盖章、签字的地方都按“询价通知书”中“签字、盖章要求”执行。打印注意事项：纸质响应文件要以胶装形式牢固装订。按询价通知书中响应文件格式”的顺序装订成册，牢固装订是指装订好的响应文件不至于在翻阅时散开或用简单的方式将其中一项取出或将其他文件插入各种活页装订打孔式塑料方便式书脊插入装订的不认为是牢固装订。特别提示三，由于本项目采用电子系统相关，询价通知书为系统模板，根据具体项目的情况无法准确描述，部分内容只可填空，不可更改。所以询价通知书中有不适用之处，敬请谅解。如有问题，请及时联系采购代理机构。特别提示四，由于询价通知书中《合同与验收》为固定模板，无法修改。具体签订合同以采购人提供为准。

二.询价须知

- 1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。
- 2.保证金
 - 2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。
 - 2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

 - （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
 - （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
 - （3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
 - （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
 - （5）本文件规定的其他情形。
- 3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

 - （1）供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
 - （2）CA证书无法解密响应文件的；
 - （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）CA证书无法解密响应文件的；
- （2）供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的全部内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 内蒙古自治区国际蒙医医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 正源信通项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时了解相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

- 2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。
- 2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。
- 2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。
- 3.响应文件的递交
- 供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。
- 4.响应文件的补充、修改或撤回
- 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。
- 5.样品
- 5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。
- 5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。
- 5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

- 1.开启
- 1.1程序
- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；
- (4) 参加人员对开启情况进行确认；
- (5) 开启结束。
- 1.2疑义
- 供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
- 供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：被服装具

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明或声明函。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其银行出具的近一年内的银行 资信证明或声明函。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内至少一个月的良好缴纳税收的相关凭证或声明函。(凭 证以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) 2.提供递交响应文件截止之日前一年至 少一个月缴纳社会保险的凭证或声明函。(凭证以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注：其 他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社 会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”书面声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商出具的“参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录” 的书面声明函。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失 信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包2：办公用品

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明或声明函。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其银行出具的近一年内的银行 资信证明或声明函。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内至少一个月的良好缴纳税收的相关凭证或声明函。(凭 证以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) 2.提供递交响应文件截止之日前一年内在 少一个月缴纳社会保险的凭证或声明函。(凭证以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注：其 他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社 会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”书面声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商出具的“参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录” 的书面声明函。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失 信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包3：清洁材料及部分维修配件

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明或声明函。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其银行出具的近一年内的银行 资信证明或声明函。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内至少一个月的良好缴纳税收的相关凭证或声明函。(凭 证以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) 2.提供递交响应文件截止之日前一年内在 少一个月缴纳社会保险的凭证或声明函。(凭证以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注：其 他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社 会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”书面声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商出具的“参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录” 的书面声明函。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失 信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

特定资格要求

采购包1：被服装具

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：办公用品

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3：清洁材料及部分维修配件

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》， 监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》， 监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

- 1.3备注
- 开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。
- 2.评审
- 详见第五章
- 3.结果公告
- 成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。
- 项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。
- 4.成交通知书
- 发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
- 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七. 询问、质疑与投诉

- 1.询问
- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。
- 2.质疑
- 2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
- 供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
- 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
- 2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
- 2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
- 2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。
- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。
- 2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。
- 接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。
- 3.投诉
- 3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。
- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
- 3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。
- 投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

拟采购总院、金桥全年后勤物资，满足医院日常办公需求，保证全院临床诊疗的正常使用。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：被服装具

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	乙方收到订单后每月7日前将货物一次性送至库房
2		标的提供地点	采购人要求地点
3		合同履约期限	自合同签订之日起1年
4		合同履约地点	内蒙古自治区国际蒙医医院总院及金桥院区指定仓储点
5		验收要求	符合行业及采购人要求
6		合同支付方式	1、每月25日甲乙双方进行对账，双方确认已配送产品清单、数量和金额，核对无误后由乙方方向甲方开具发票，甲方应于收到发票后180日后向乙方结清。，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：5 缴纳方式：银行转账 缴纳说明：以银行转账形式，合同签订之日起 7 个工作日内，乙方向医院缴纳合同金额 5%的履约保证金，履约完成后一次性无息退还履约保证金。若乙方未按合同履行，甲方将不退还履约保证金。
8		其他	质保期1年
9		其他	①特殊情况下，需求科室急需需求的物资和临时申请的物资，乙方积极配合送货，紧急需求物资2小时内完成服务响应，1个工作日内完成送货。临时申请物资3个工作日内完成配送工作。 ②供货物资验收合格后，质保期内产生的质量问题，如中性笔漏墨断墨、利器盒盖不严等质量问题，乙方配合甲方无条件退换货物。 ③商品严格按照投标响应规格型号送货，未按标准送货，后勤部有退货、换货的权利。乙方出现不配合及时送货或者调整货物的情况，甲方有权扣除履约保证金的百分之十进行处罚。 ④特殊物资根据甲方需要送到科室的，由乙方配送至指定科室，科室负责人验收合格后方可入库。 ⑤乙方所供物资未通过甲方到货验收，甲方有权要求供应商进行免费退换货，同批次物资出现2次以上退换货情形，甲方有权无责解除合同。 ⑥因乙方未按照甲方要求送货时间供货或所供产品不符合质量要求，因此造成的经济损失由乙方全部承担。 ⑦所有产品必须为全新、未使用、原装正品，符合国家现行质量标准、行业标准及询价通知书要求，严禁以次充好、假冒伪劣产品； ⑧产品包装完好，无破损、受潮、锈蚀，随货附带产品合格证、说明书、质保卡等完整资料；如涉及产品需要检测报告，提供检测报告。 ⑨、产品规格、型号、材质必须与响应文件、技术参数要求完全一致，不得擅自更改。 ⑨、所有产品需满足国家环保、安全标准，无有毒有害物质，符合绿色采购要求。
10		其他	①本项目采购明细表中所列产品为采购人计划采购内容，采购过程中会根据采购人需求进行调整。最终结算内容及数量以实际发生为准。 ②根据采购人的要求不定期、不定时供货，每次供货数量与时间不固定，以采购人通知为准。 ③采购清单仅为预估采购品目，价格为预算价。成交供应商最终需严格按照采购人的实际需求量进行供货，并依据实际情况据实结算。
11		其他	报价说明：供应商在所列产品预算单价的基础上报下浮率，例如供应商所报下浮率为15%，则支付成交供应商的费用=预算单价*（1-成交下浮率）
12		其他	为确保采购项目的合理执行与资金的有效使用，本项目每包的预算总金额即为采购量。 合同终止条件:①合同履行期限为自合同签订之日起1年，到期自动终止 ②当某一分包的物资累计采购量达到该包的预算总价时，该分包的合同即自动终止。

采购包2：办公用品

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	乙方收到订单后每月7日前将货物一次性送至库房
2		标的提供地点	采购人要求地点
3		合同履约期限	自合同签订之日起1年
4		合同履约地点	内蒙古自治区国际蒙医医院总院及金桥院区指定仓储点

5		验收要求	符合行业及采购人要求
6		合同支付方式	1、每月25日甲乙双方进行对账，双方确认已配送产品清单、数量和金额，核对无误后由乙方方向甲方开具发票，甲方应于收到发票后180日后向乙方结清。，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：5 缴纳方式：银行转账 缴纳说明：以银行转账形式，合同签订之日起 7 个工作日内，乙方向医院缴纳合同金额 5%的履约保证金，履约完成后一次性无息退还履约保证金。若乙方未按合同履行，甲方将不退还履约保证金。
8		其他	质保期1年
9		其他	①特殊情况下，需求科室急需需求的物资和临时申请的物资，乙方积极配合送货，紧急需求物资2小时内完成服务响应，1个工作日内完成送货。临时申请物资3个工作日内完成配送工作。 ②供货物资验收合格后，质保期内产生的质量问题，如中性笔漏墨断墨、利器盒盖不严等质量问题，乙方配合甲方无条件退换货物。 ③商品严格按照投标响应规格型号送货，未按标准送货，后勤部有退货、换货的权利。乙方出现不配合及时送货或者调整货物的情况，甲方有权扣除履约保证金的百分之十进行处罚。 ④特殊物资根据甲方需要送到科室的，由乙方配送至指定科室，科室负责人验收合格后方可入库。 ⑤乙方所供物资未通过甲方到货验收，甲方有权要求供应商进行免费退换货，同批次物资出现2次以上退换货情形，甲方有权无责解除合同。 ⑥因乙方未按照甲方要求送货时间供货或所供产品不符合质量要求，因此造成的经济损失由乙方全部承担。 ⑦所有产品必须为全新、未使用、原装正品，符合国家现行质量标准、行业标准及询价通知书要求，严禁以次充好、假冒伪劣产品； ⑧产品包装完好，无破损、受潮、锈蚀，随货附带产品合格证、说明书、质保卡等完整资料；如涉及产品需要检测报告，提供检测报告。 ⑨、产品规格、型号、材质必须与响应文件、技术参数要求完全一致，不得擅自更改。 ⑩、所有产品需满足国家环保、安全标准，无有毒有害物质，符合绿色采购要求。
10		其他	①本项目采购明细表中所列产品为采购人计划采购内容，采购过程中会根据采购人需求进行调整。最终结算内容及数量以实际发生为准。 ②根据采购人的要求不定期、不定时供货，每次供货数量与时间不固定，以采购人通知为准。 ③采购清单仅为预估采购品目，价格为预算价。成交供应商最终需严格按照采购人的实际需求进行供货，并依据实际情况据实结算。
11		其他	报价说明：供应商在所列产品预算单价的基础上报下浮率，例如供应商所报下浮率为15%，则支付成交供应商的费用=预算单价*（1-成交下浮率）
12		其他	为确保采购项目的合理执行与资金的有效使用，本项目每包的预算总金额即为采购量。 合同终止条件:①合同履行期限为自合同签订之日起1年，到期自动终止 ②当某一分包的物资累计采购量达到该包的预算总价时，该分包的合同即自动终止。

采购包3：清洁材料及部分维修配件

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	乙方收到订单后每月7日前将货物一次性送至库房
2		标的提供地点	采购人要求地点
3		合同履约期限	自合同签订之日起1年
4		合同履约地点	内蒙古自治区国际蒙医医院总院及金桥院区指定仓储点
5		验收要求	符合行业及采购人要求
6		合同支付方式	1、每月25日甲乙双方进行对账，双方确认已配送产品清单、数量和金额，核对无误后由乙方方向甲方开具发票，甲方应于收到发票后180日后向乙方结清。，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：5 缴纳方式：银行转账 缴纳说明：以银行转账形式，合同签订之日起 7 个工作日内，乙方向医院缴纳合同金额 5%的履约保证金，履约完成后一次性无息退还履约保证金。若乙方未按合同履行，甲方将不退还履约保证金。
8		其他	质保期1年

9		其他	①特殊情况下，需求科室急需需求的物资和临时申请的物资，乙方积极配合送货，紧急需求物资2小时内完成服务响应，1个工作日内完成送货。临时申请物资3个工作日内完成配送工作。 ②供货物资验收合格后，质保期内产生的质量问题，如中性笔漏墨断墨、利器盒盖不严等质量问题，乙方配合甲方无条件退换货。 ③商品严格按照投标响应规格型号送货，未按标准送货，后勤部有退货、换货的权利。乙方出现不配合及时送货或者调整货物的情况，甲方有权扣除履约保证金的百分之十进行处罚。 ④特殊物资根据甲方需要送到科室的，由乙方配送至指定科室，科室负责人验收合格后方可入库。 ⑤乙方所供物资未通过甲方到货验收，甲方有权要求供应商进行免费退换货，同批次物资出现2次以上退换货情形，甲方有权无责解除合同。 ⑥因乙方未按照甲方要求送货时间供货或所供产品不符合质量要求，因此造成的经济损失由乙方全部承担。 ⑦所有产品必须为全新、未使用、原装正品，符合国家现行质量标准、行业标准及询价通知书要求，严禁以次充好、假冒伪劣产品； ⑧产品包装完好，无破损、受潮、锈蚀，随货附带产品合格证、说明书、质保卡等完整资料；如涉及产品需要检测报告，提供检测报告。 ⑨、产品规格、型号、材质必须与响应文件、技术参数要求完全一致，不得擅自更改。 ⑩、所有产品需满足国家环保、安全标准，无有毒有害物质，符合绿色采购要求。
10		其他	①本项目采购明细表中所列产品为采购人计划采购内容，采购过程中会根据采购人需求进行调整。最终结算内容及数量以实际发生为准。 ②根据采购人的要求不定期、不定时供货，每次供货数量与时间不固定，以采购人通知为准。 ③采购清单仅为预估采购品目，价格为预算价。成交供应商最终需严格按照采购人的实际需求进行供货，并依据实际情况据实结算。
11		其他	报价说明：供应商在所列产品预算单价的基础上报下浮率，例如供应商所报下浮率为15%，则支付成交供应商的费用=预算单价*（1-成交下浮率）
12		其他	为确保采购项目的合理执行与资金的有效使用，本项目每包的预算总金额即为采购量。 合同终止条件:①合同履行期限为自合同签订之日起1年，到期自动终止 ②当某一分包的物资累计采购量达到该包的预算总价时，该分包的合同即自动终止。

2.技术标准与要求

采购包1：被服装具

标的名称：被服装具

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		序号	物料编码	标的名称	规格	单位	数量	预算金额 (含税，元)
		1	0302010005	床垫	1、执行标准：GB/T 3328-2016《家具 床垫》；GB 18587-2017《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》；WS/T 508-2016 医院医用织物洗涤消毒相关要求 2、规格尺寸：90cm×200cm，厚度≥10cm（公差 ±3%，医院标准病床尺寸） 3、结构配置 面料：防水防污医用 PVC 透气外套，蓝色，可拆卸，便于擦拭消毒；表面耐磨，防液体渗透，便于院感消杀，克重≥450g/m² 芯层：高密度硬质椰棕 + 硬质海绵复合，棕层无粉化，无碎渣；整体硬度适中，适合住院患者卧床使用；无废旧回收料 ★4、理化安全指标：甲醛释放量≤0.050mg/(m²·h)，无刺激性异味，不使用劣质回收棕、废旧填充物；提供检验报告佐证 5、物理性能 抗压性能：长期受压不易塌陷、凹陷；耐反复受压，无异响 外套耐消毒液擦拭，耐酒精、含氯消毒剂擦拭，不开裂、不起皮 7、缝制工艺：外套拉链可完整开合，方便拆卸消杀；边角加固处理，缝线牢固，无开线脱胶；内部芯材固定不移位，无松散碎屑 8、卫生要求：无霉变、虫蛀；出厂洁净，无油污杂质；表面便于擦拭消毒，满足医院院感管理。	块	1	170.00

2	0302010020	蓝色被罩	执行标准：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类；FZ/T63002-2012《机织床上用品》；WS/T 508-2016 医院医用织物洗涤消毒技术规范 1、规格尺寸：160cm×210cm（公差±3%，适配150×200被芯） 2、面料：涤棉混纺（涤65%、棉35%），蓝色，平纹/斜纹；平方米克重≥220g/m²；面料结实耐磨，耐反复水洗、耐氯漂，不易褪色、不易起球 ★3、理化安全指标：甲醛含量≤75mg/kg PH值：4.0-8.5禁用可分解致癌芳香胺染料，无荧光增白剂，无刺激性异味；提供检验报告佐证 4、色牢度：耐皂洗色牢度≥3-4级；耐干摩擦色牢度≥3-4级；耐湿摩擦色牢度≥3级；耐氯漂色牢度≥3级 5、缝制工艺：四周双针锁边，针脚均匀牢固；开口端采用系带（布带）封口，不使用拉链；无跳针、断丝、抽纱、破损，接缝平整 6、性能要求：经多次医院洗涤消毒后，面料不发硬、不脆化，不易掉色；裁剪布面无明显色差。	条	1	75.00
3	0302010021	蓝色床单	1、适配标准病床90×200床垫，涤棉蓝色，可高温水洗、含氯消毒剂洗涤，满足院感织物要求； 2、执行标准：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类；FZ/T63002-2012《机织床上用品》；WS/T 508-2016 医院医用织物洗涤消毒技术规范； 3、规格尺寸：160cm×230cm（公差±3%，医院病床通用包边床单） 4、面料：涤棉混纺（涤65%、棉35%），蓝色斜纹；平方米克重≥220g/m²；耐磨抗撕裂，耐反复水洗、耐氯漂，不易起球、不易脆化 ★5、理化安全指标：甲醛含量≤75mg/kg PH值：4.0-8.5 禁用可分解致癌芳香胺染料，无荧光增白剂，无刺激性异味；提供检验报告佐证 6、色牢度：耐皂洗色牢度≥3-4级；耐干摩擦色牢度≥3-4级；耐湿摩擦色牢度≥3级；耐氯漂色牢度≥3级； 7、缝制工艺：四周双针折边锁缝，针脚细密均匀；无跳针、抽纱、破洞；布面无明显色差、污渍，裁剪规整 8、性能要求：多次医院洗涤消毒后，不易掉色、面料不发硬，不易起毛破损	条	1	45.00
4	0302010022	蓝色枕套	1、适配医用枕芯45×70cm，涤棉蓝色，可高温水洗、含氯消毒剂洗涤，满足院感织物要求； 2、执行标准：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类；FZ/T63002-2012《机织床上用品》；WS/T 508-2016 医院医用织物洗涤消毒技术规范； 3、规格尺寸：50cm×75cm（公差±3%，适配45×70cm枕芯） 4、面料：涤棉混纺（涤65%、棉35%），蓝色斜纹；平方米克重≥220g/m²；面料结实耐磨，耐反复水洗、耐氯漂，不易褪色、不易起球脆化； ★5、理化安全指标：甲醛含量≤75mg/kg PH值：4.0-8.5禁用可分解致癌芳香胺染料，无荧光增白剂，无刺激性异味；提供检验报告佐证 6、色牢度：耐皂洗色牢度≥3-4级；耐干摩擦色牢度≥3-4级；耐湿摩擦色牢度≥3级；耐氯漂色牢度≥3级 7、缝制工艺：四周双针锁边；开口端采用布带系带封口，不使用拉链；针脚均匀密实，无跳针、抽纱、破洞，布面无明显色差污渍； 8、性能要求：经多次医院洗涤消毒后，面料不发硬、不脆化，不易掉色起毛。	个	1	12.00
5	0302010051	被芯	执行标准：GB/T22843-2023《枕、垫类产品》；GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类；GB18383-2025《絮用纤维制品通用技术要求》；符合WS/T 508-2016 医院医用织物洗涤消毒技术规范 1、规格尺寸：150cm×200cm（公差±3%，医院病床通用）； 2、总重量：≥2000g；填充物净重≥1750g，重量偏差≥-3%； 3、外套面料：100% 聚酯纤维白色防羽布，克重≥55g/m²；布面致密防钻棉，不起球；耐受高温水洗、氯漂消毒，不易老化破损； 4、填充物：100% 全新三维卷曲涤纶羽丝棉，严禁再生纤维、废旧下脚料；纤维蓬松均匀，无结块、粉尘、霉斑、虫粪、金属杂质，无异味； ★5、理化安全指标：甲醛含量≤75mg/kg PH值：4.0-8.5禁用可分解致癌芳香胺染料，无荧光增白剂，无刺激性异味；提供检验报告佐证 6、色牢度与物理性能 7、耐皂洗色牢度≥3级；耐摩擦色牢度≥3级；耐氯漂色牢度≥3级；起球≥3级 8、压缩回复率≥85%，多次洗涤后不板结、不结块、不易变薄 9、缝制工艺：方格绗缝工艺，分格固定填充物，防止内部移位；针脚密实均匀，四周双针锁边加固；无拉链封闭式缝制，防止洗涤跑棉；无跳针、漏针、脱线； 10、卫生要求：产品洁净无油污、霉点，出厂为清洁织物，满足医院院感使用要求。	条	1	130.00

6	030201005 2	褥子	执行标准：GB/T22843-2023《枕、垫类产品》；GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类；GB18383-2025《絮用纤维制品通用技术要求》；满足WS/T 508-2016 医院医用织物洗涤消毒技术规范要求 1、规格尺寸：90cm×200cm（公差±3%，国内标准病床）；厚度≥4cm 2、总重量：≥2200g；填充物净重≥1900g，重量偏差≥-3% 3、外套面料：100% 聚酯纤维白色防羽布，克重≥55g/m²；布面致密防钻棉，不起球；耐受高温水洗、氯漂消毒，不易老化破损；无拼接大块补布 4、填充物：100% 新疆长绒棉，严禁再生纤维、废旧下脚料；纤维蓬松均匀，无结块、粉尘、霉斑、虫粪、金属杂质，无异味 ★5、理化安全指标：甲醛含量≤75mg/kg PH 值：4.0-8.5禁用可分解致癌芳香胺染料，无荧光增白剂，无刺激性异味；提供检验报告佐证 6、色牢度物理性能 耐皂洗色牢度≥5 级；耐摩擦色牢度≥5级；耐氯漂色牢度≥3 级；起球≥3 级 压缩回复率≥85%，经反复洗涤后不易塌陷、板结 7、缝制工艺：整体多道方格绗缝工艺，固定填充物，防止内部移位；针脚密实均匀，四周双针锁边加固；无拉链封闭式缝制，洗涤时填充物不外泄；无跳针、漏针、脱线 8、卫生要求：出厂无油污、霉点；可反复医院洗涤消毒，满足院感清洁织物要求。	条	1	100.00
7	030201005 4	枕芯	执行标准：GB/T22843-2023《枕、垫类产品》；GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类；GB18383-2025《絮用纤维制品通用技术要求》；符合WS/T 508-2016 医院医用织物洗涤消毒相关要求 1、规格尺寸：45cm×70cm（公差±3%，医院通用病床尺寸） 2、总重量：≥900g；填充物净重≥820g，重量偏差≥-3% 3、外套面料：100% 聚酯纤维防羽布，白色，克重≥55g/m²；布面致密，防钻棉，不起球；可耐受医院高温水洗、含氯消毒剂洗涤消毒，不易老化破损 4、填充物：100% 全新三维卷曲涤纶羽丝棉，严禁再生纤维、废旧下脚料；纤维蓬松均匀，无结块、粉尘、霉斑、虫粪、金属杂质，无异味 ★5、理化安全指标：甲醛含量≤75mg/kg；PH 值：4.0-8.5；禁用可分解致癌芳香胺染料；无荧光增白剂，无刺激性异味；提供检验报告佐证 6、色牢度与物理性能 耐皂洗色牢度≥3 级；耐摩擦色牢度≥3 级；耐氯漂色牢度≥3 级；起球≥3 级 压缩回弹：压缩回复率≥85%，多次洗涤后不易塌陷变形 7、缝制工艺：针脚均匀密实，锁边牢固，无漏棉跑棉；不设拉链（医院常用无拉链封闭式），整体密封，防止洗涤时填充物外泄 ★8、抗菌卫生：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥80%（水洗 20 次后）。提供检验报告佐证	个	1	25.00
8		印院标被罩	1、执行标准：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类；FZ/T63002-2012《机织床上用品》；WS/T 508-2016 医院医用织物洗涤消毒技术规范 2、规格尺寸：160cm×210cm（公差±3%，适配 150×200cm 被芯） 3、面料：涤棉混纺（涤 65%、棉 35%），蓝色斜纹；平方米克重≥220g/m²；耐磨抗撕裂，耐反复水洗、耐氯漂，不易起球脆化 4、印刷要求：采用环保涂料印花，院标图案文字按甲方提供样稿制作；印花位置、大小按院方要求；印花耐水洗、耐氯漂，多次洗涤不掉色、不脱落、无龟裂；无晕染、错印、漏印 ★5、理化安全指标：甲醛含量≤75mg/kg PH 值：4.0-8.5禁用可分解致癌芳香胺染料，无荧光增白剂，无刺激性异味；提供检验报告佐证 6、色牢度 耐皂洗色牢度≥3-4 级；耐干摩擦色牢度≥3-4 级；耐湿摩擦色牢度≥3 级；耐氯漂色牢度≥3 级；印花部分色牢度同面料标准 7、缝制工艺：四周双针锁边，开口端布带系带封口，不使用拉链；针脚均匀牢固，无跳针、抽纱、破洞，布面无明显色差 8、性能要求：经医院多次洗涤消毒，面料不发硬、不脆化，印花不起皮脱落。	件	1	85.00

9		印院标床单	1、适配标准病床，涤棉蓝色，环保涂料印制院标，可高温水洗、含氯消毒剂洗涤，符合院感织物要求； 2、执行标准：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类；FZ/T63002-2012《机织床上用品》；WS/T 508-2016 医院医用织物洗涤消毒技术规范 3、规格尺寸：160cm×230cm（公差 ±3%） 4、面料：涤棉混纺（涤 65%、棉 35%），蓝色斜纹；平方米克重≥220g/m²；耐磨抗撕裂，耐反复水洗、耐氯漂，不易起球、不易脆化 5、印刷要求：采用环保涂料印花，院标图案文字按照甲方提供样稿制作；印花位置、尺寸按院方要求；印花耐水洗、耐氯漂，多次洗涤不起皮、不掉色、不龟裂；无晕染、错印、漏印、偏位； ★6、理化安全指标：甲醛含量≤75mg/kg PH 值：4.0-8.5禁用可分解致癌芳香胺染料，无荧光增白剂，无刺激性异味；提供检验报告佐证 7、色牢度 耐皂洗色牢度≥3-4 级；耐干摩擦色牢度≥3-4 级；耐湿摩擦色牢度≥3 级；耐氯漂色牢度≥3 级；印花部位色牢度不低于面料本体； 8、缝制工艺：四周双针折边锁缝，针脚细密均匀；无跳针、抽纱、破洞；布面无明显色差、污渍，裁剪规整； 9、性能要求：多次医院洗涤消毒后，面料不发硬、不脆化，印花层不脱落；	件	1	60.00
10	0302010053	印院标枕套	1、适配医用枕芯 45×70cm，涤棉蓝色，环保涂料印制院标，可高温水洗、含氯消毒剂洗涤，满足院感织物要求； 2、执行标准：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类；FZ/T63002-2012《机织床上用品》；WS/T 508-2016 医院医用织物洗涤消毒技术规范； 3、规格尺寸：50cm×75cm（公差 ±3%，适配 45×70cm 枕芯） 4、面料：涤棉混纺（涤 65%、棉 35%），蓝色斜纹；平方米克重≥220g/m²；面料结实耐磨，耐反复水洗、耐氯漂，不易褪色、不易起球脆化 5、印刷要求：采用环保涂料印花，院标图案文字按甲方提供样稿制作；印花位置、大小按院方要求；印花耐水洗、耐氯漂，多次洗涤不掉色、不脱落、无龟裂；无晕染、错印、漏印、印花偏移； ★6、理化安全指标：甲醛含量≤75mg/kg PH 值：4.0-8.5禁用可分解致癌芳香胺染料，无荧光增白剂，无刺激性异味；提供检验报告佐证 7、色牢度：耐皂洗色牢度≥3-4 级；耐干摩擦色牢度≥3-4 级；耐湿摩擦色牢度≥3 级；耐氯漂色牢度≥3 级；印花部位色牢度不低于面料本体； 8、缝制工艺：四周双针锁边；开口端采用布带系带封口，不使用拉链；针脚均匀密实，无跳针、抽纱、破洞，布面无明显色差污渍； 9、性能要求：经多次医院洗涤消毒后，面料不发硬、不脆化，印花不起皮脱落；	个	1	20.00
11	0302010057	毛巾被	120*200cm，法兰绒，防静电，不掉毛絮。 ★提供图片。	条	1	60.00
12	0302010062	护士帽	漂白涤卡面料。成分：67%聚酯纤维，33%精梳棉，采用纱卡密度为24X22S，面料PH值，色牢度等符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类（直接接触皮肤最高安全类别）要求。产品特点：耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、美观、舒适。 ★提供成品的检验检测报告及图片。	顶	1	20.00
13	0302010006	护士长帽子	漂白涤卡面料。成分：67%聚酯纤维，33%精梳棉，采用纱卡密度为24X22S，面料PH值，色牢度等符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类（直接接触皮肤最高安全类别）要求。产品特点：耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、美观、舒适。 ★提供成品的检验检测报告及图片。	顶	1	20.00
14	0302010131	病号服上衣	面料成分：100%棉采用纱卡密度为20X20 60X60,幅宽150CM制作病员服，面料PH值，色牢度等符合医用面料要求。产品特点：耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适。部分科室需印字。 ★提供图片。	件	1	55.00
15	0302010130	病号服裤子	面料成分：100%棉采用纱卡密度为20X20 60X60,幅宽150CM制作病员服，面料PH值，色牢度等符合医用面料要求。产品特点：耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适。部分科室需印字。 ★提供图片。	件	1	45.00
16	0302010067	洁净服	面料：涤纶加导电丝，能有效隔离外界的颗粒物、微生物和静电等有害物质。穿着舒适透气，耐用可靠，易于识别。★提供图片。	套	1	90.00
17	0302010329	羽绒服	料成分：尼龙、聚酯纤维、锦纶面料，面料密度≥200T，面料纱线：≤40D（穿着舒适）填充物：鸭绒，含绒量90%（含）以上，克重200g以上。 ★提供图片。	件	1	500.00

18	0302010010	全包裹手术衣	面料成分：66%聚酯纤维，34%精梳棉 功能：防水 防油 污 血渍，防静电，要求抗微生物穿透≤ 1.0 CFU / 级,PH值、色牢度等符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A 类求。 产品特点：耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适。 ★提供图片。	件	1	80.00
19	0302010338	刷手衣（短袖）	面料成分：62% 聚酯纤维，33% 棉，5% 氨纶，50次水洗后外观性能无异常，面料抑菌率 99.7%，PH值、色牢度等符合医用面料要求。 产品特点：耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适。部分科室需印字。颜色跟据科室需求制定。 ★提供图片。	套	1	60.00
20	0302010337	刷手衣（长袖）	面料成分：62% 聚酯纤维，33% 棉，5% 氨纶，50次水洗后外观性能无异常，面料抑菌率 99.7%，PH值、色牢度等符合医用面料要求。 产品特点：耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适。部分科室需印字。颜色跟据科室需求制定。 ★提供图片。	套	1	98.00
21	3020100014	男医生冬装	CVC（棉涤）面料65%棉 + 35%聚酯纤维 水洗尺寸变化率：经向≥-3%，纬向≥-1.5%，面料PH值，甲醛检测，色牢度等符合医用面料要求。 产品特点：亲肤透气，抗敏性柔软，耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适。 ★提供图片。	件	1	135.00
22	3020100016	女医生冬装	CVC（棉涤）面料65%棉 + 35%聚酯纤维 水洗尺寸变化率：经向≥-3%，纬向≥-1.5%，面料PH值，甲醛检测，色牢度等符合医用面料要求。 产品特点：亲肤透气，抗敏性柔软，耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适。 ★提供图片。	件	1	135.00
23	3020100015	男医生夏装	CVC（棉涤）面料65%棉 + 35%聚酯纤维 水洗尺寸变化率：经向≥-3%，纬向≥-1.5%，面料PH值，甲醛检测，色牢度等符合医用面料要求。 产品特点：亲肤透气，抗敏性柔软，耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适。 ★提供图片。	件	1	120.00
24	3020100017	女医生夏装	CVC（棉涤）面料65%棉 + 35%聚酯纤维 水洗尺寸变化率：经向≥-3%，纬向≥-1.5%，面料PH值，甲醛检测，色牢度等符合医用面料要求。 产品特点：亲肤透气，抗敏性柔软，耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适。 ★提供图片。	件	1	120.00
25	3020100018	▲女护士冬装上衣	CVC（棉涤）面料65%棉 + 35%聚酯纤维 水洗尺寸变化率：经向≥-3%，纬向≥-1.5%，面料PH值，甲醛检测，色牢度等符合医用面料要求。 产品特点：亲肤透气，抗敏性柔软，耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适。 ★提供图片。	件	1	127.00
26	3020100019	女护士冬装裤	CVC（棉涤）面料65%棉 + 35%聚酯纤维 水洗尺寸变化率：经向≥-3%，纬向≥-1.5%，面料PH值，甲醛检测，色牢度等符合医用面料要求。 产品特点：亲肤透气，抗敏性柔软，耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适。 ★提供图片。	件	1	65.00
27	3020100020	女护士夏装上衣	CVC（棉涤）面料65%棉 + 35%聚酯纤维 水洗尺寸变化率：经向≥-3%，纬向≥-1.5%，面料PH值，甲醛检测，色牢度等符合医用面料要求。 产品特点：亲肤透气，抗敏性柔软，耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适。 ★提供图片。	件	1	116.00
28	3020100021	女护士夏装裤	CVC（棉涤）面料65%棉 + 35%聚酯纤维 水洗尺寸变化率：经向≥-3%，纬向≥-1.5%，面料PH值，甲醛检测，色牢度等符合医用面料要求。 产品特点：亲肤透气，抗敏性柔软，耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适。 ★提供图片。	件	1	61.00
29	0302010042	护士鞋（男单）	1. 执行标准：成品符合QB/T 2955-2017一等品，安全强制标准GB 25038-2024；内里甲醛≤75mg/kg，pH 4.0-8.5，不得检出可分解致癌芳香胺染料、无异味。 2. 鞋面：纳帕软面头层牛皮，皮料厚度1.3-1.5mm，皮面耐酒精擦拭，擦拭不起皮发白；隐蔽式透气孔。 3. 尺码范围：39-45码，宽楦版型，适合男性宽脚掌。 4. 标识：鞋内缝制永久性织唛标签。 5. 防滑硬性指标：湿法静态防滑系数≥0.55。 ★提供图片。	双	1	100.00

30	0302010041	护士鞋（女单）	1. 执行标准：成品符合QB/T 2955-2017一等品，安全强制标准GB 25038-2024；内里甲醛≤75mg/kg，pH 4.0-8.5，不得检出可分解致癌芳香胺染料、无异味。 2. 鞋面：纳帕软面头层牛皮，皮料厚度1.3-1.5mm，皮面耐酒精擦拭，擦拭不起皮发白；隐蔽式透气孔。 3. 尺码范围：39-45码，宽楦版型，适合男性宽脚掌。 4. 标识：鞋内缝制永久性织唛标签。 5. 防滑硬性指标：湿法静态防滑系数≥0.55。 ★提供图片。	双	1	100.00
31	0302010318	护士鞋（男冬）	1. 执行标准：QB/T 2955-2017一等品、GB 25038-2024；内里短绒不得掉浮毛，无异味，有害物质指标达标。 2. 鞋面：纳帕头层软牛皮，厚度1.3-1.5mm，耐酒精擦拭，带挡绒内衬的隐蔽透气孔。 3. 尺码：39-45码，宽楦版型。 4. 标识：鞋内织唛永久标签。 5. 防滑硬性指标：湿法静态防滑系数≥0.55，低温-10℃环境下鞋底材质无硬化，防滑性能稳定。 ★提供图片。	双	1	115.00
32	0302010317	护士鞋（女冬）	1. 执行标准：QB/T 2955-2017一等品、GB 25038-2024；贴肤短毛绒内里有害物质指标达标，甲醛≤75mg/kg，无刺激性异味，不掉毛、不浮毛。 2. 鞋面：纳帕头层软牛皮，厚度1.2-1.4mm，耐酒精湿巾擦拭，隐蔽透气孔（透气孔做内衬挡绒处理，绒毛不会从透气孔钻出）。 3. 尺码：34-41码。 4. 标识：鞋内织唛永久标签。 5. 防滑硬性指标：湿法静态防滑系数≥0.5。 ★提供图片。	双	1	115.00
33	0302010100	制剂工鞋（冬）	1. 鞋面：超细纤维无尘合成革，厚度1.2-1.4mm，表面致密光滑，鞋身尽量少接缝，接缝位置做密封压边处理，减少积尘死角；开设隐蔽式内藏透气孔，外部液体、粉尘无法渗入。 2. 内里：永久性防静电涤纶长丝面料，内嵌导电碳纤维，不起毛不掉屑，耐反复水洗、消毒液浸泡；内里无硬质凸起，后跟设置环形缓冲防磨海绵。 3. 鞋垫：可取出式防静电缓震鞋垫，表层低发尘防静电面料，中层高密度EVA缓震层，具备足弓支撑，减轻岗位长期站立疲劳；鞋垫防静电性能与鞋体匹配，不可使用绝缘鞋垫。 4. 外底（大底）：一体成型防静电PU无痕大底，厚度≥8mm，深沟槽防滑纹路； - 耐折性能：40000次弯折无裂纹、不开裂脱层 - 耐磨性能：磨痕长度≤14mm - 耐化学性：可短期耐受乙醇、稀柠檬酸、稀碱液浸泡，材质不溶胀、不发黏 - 使用温度-10℃~60℃，车间环境鞋底材质不发硬 5. 工艺结构：一脚蹬满帮包裹结构，无鞋带、无金属卡扣、无铆钉；全部车缝接缝做密封压条，缝隙不得积存粉尘；鞋口包边平滑。 6. 理化安全指标：甲醛≤75mg/kg，pH4.0-8.5，不得检出可分解致癌芳香胺染料，无刺激性异味。 ★提供图片。	双	1	120.00
34	0302010079	制剂工鞋（夏）	1.白色一脚蹬中巾款；鞋面380g/m²高密度内置导电长丝帆布，低发尘不掉絮，导电丝网格排布； 2.内里防静电长丝面料；可拆洗防静电缓震鞋垫； 3.一体成型无痕防静电PU大底，湿法防滑系数≥0.55； 4.鞋体整体电阻10⁶-10⁹Ω，水洗25次防静电指标稳定； 5.执行GB21148-2020，适配制药制剂GMP洁净车间夏季作业。 ★提供图片。	双	1	80.00
35	0302010026	双层包布（100*100）	全棉绿纱卡，成分：100%棉采用纱卡密度为22.1SX16.2S 100X100制作双层包布，符合标准：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类安全级别要求。产品特点：耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮。 ★提供面料的检验检测报告及图片	条	1	105.00
36	0302010027	双层包布（100*100）	全棉绿纱卡，成分：100%棉采用纱卡密度为22.1SX16.2S 100X100制作双层包布，符合标准：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类安全级别要求。产品特点：耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮。 ★提供面料的检验检测报告及图片	条	1	35.00
37	0302010386	双层包布（70*70）	全棉绿纱卡，成分：100%棉采用纱卡密度为22.1SX16.2S 100X100制作双层包布，符合标准：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类安全级别要求。产品特点：耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮。 ★提供面料的检验检测报告及图片	条	1	40.00

38	0302010230	单层包布 (45*40)	全棉绿纱卡, 成分: 100%棉采用纱卡密度为22.1SX16.2S 100X100制作双层包布, 符合标准: GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类安全级别要求。产品特点: 耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮。 ★提供面料的检验检测报告及图片	条	1	13.00
39	0302010354	单层包布 (90*50)	全棉绿纱卡, 成分: 100%棉采用纱卡密度为22.1SX16.2S 100X100制作双层包布, 符合标准: GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类安全级别要求。产品特点: 耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮。 ★提供面料的检验检测报告及图片	条	1	25.00
40	0302010300	中单 (180*110)	全棉绿纱卡, 成分: 100%棉采用纱卡密度为22.1SX16.2S 100X100制作双层包布, 符合标准: GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类安全级别要求。产品特点: 耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮。 ★提供面料的检验检测报告及图片	条	1	83.00
41	0302010283	单层孔巾 (80*60)	全棉绿纱卡, 成分: 100%棉采用纱卡密度为22.1SX16.2S 100X100制作双层包布, 符合标准: GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类安全级别要求。产品特点: 耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮。 ★提供面料的检验检测报告及图片	张	1	24.00
42	0302010284	双层孔巾 (150*100)	全棉绿纱卡, 成分: 100%棉采用纱卡密度为22.1SX16.2S 100X100制作双层包布, 符合标准: GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类安全级别要求。产品特点: 耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮。 ★提供面料的检验检测报告及图片	张	1	80.00
43	0302010024	隔帘	1、面料:100%聚酯纤维, 原生环保 2、克重≥380g/mi 3、遮光率≥90% 4、甲醛≤20mg/kg, GB18401-2010A类 5、耐洗色牢度, 变色≤4.0, 沾色≥3.4 6、PH值4.0~9.0 7、水洗尺寸变化率, 径向+3.0~-3.0, 纬向+3.0~-3.0 8、可萃取铅含量≤1.0, 可萃取铬含量≤2.0 9、禁用可分解致癌芳香胺染料。 10、需要测量安装。 ★提供图片。	平米	1	60.00
44	040200117	夏季拖鞋	防滑鞋底, EVA材质, 防臭 ★提供图片。	双	1	25.50
45	040200145	手术室拖鞋	防滑鞋底 (防滑系数>0.4), EVA材质, 全包头设计, 防液体滴溅、防锐器扎脚, 防撞鞋头, 防臭, 耐酒精及含氯消毒液浸泡, 长期消毒不变形。 ★提供图片。	双	1	62.00
46	040200116	棉拖鞋	防滑鞋底, 可水洗。 ★提供图片。	双	1	35.00

--	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包2：办公用品

标的名称：办公用品

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		序号	物料编码	标的名称	规格	单位	数量	预算金额 (含税, 元)
		1	040100850	0.38黑色中性笔	★中性签字笔 0.38mm子弹头按动笔执行标准：GB21027 GB/T 37853，提供产品图片	支	1	2.20
		2	040100091	蓝黑中性笔	★中性签字笔 0.5mm子弹头按动笔执行标准：GB21027 GB/T 37853，提供检验检测报告，提供产品图片	支	1	1.87
		3	040100027	黑色中性笔	★中性签字笔 0.5mm子弹头按动笔，顺滑不断墨。执行标准：GB 21027 GB/T 37853，提供检验检测报告，提供产品图片	支	1	1.87
		4	040100026	蓝色中性笔	★中性签字笔 0.5mm子弹头按动笔，顺滑不断墨。执行标准：GB 21027 GB/T 37853，提供检验检测报告，提供产品图片	支	1	1.87
		5	040100025	红色中性笔	★中性签字笔 0.5mm子弹头按动笔，顺滑不断墨 执行标准：GB21027 GB/T 37853，提供检验检测报告，提供产品图片	支	1	1.87
		6	040100914	彩色荧光笔	★不可擦,方形笔管,不可加墨,笔身长14.5cm,速干,不易晕染纸张，提供产品图片	支	1	2.75
		7	040100783	白板笔（红）	★1.8mm 亚克力头 一次性可加墨300m 笔头颜色：红，提供产品图片	个	1	1.10
		8	040100035	白板笔（黑）	★1.8mm 亚克力头 一次性可加墨300m 笔头颜色：黑，提供产品图片	支	1	1.10
		9	040100003	铅笔	★HB铅笔六角笔杆考试素描绘图铅笔,石墨铅芯,书写清晰不易断,7*175mm，提供产品图片。	支	1	0.77
		10	040100004	红蓝铅笔	★六角笔杆,双头设计，标记清楚，涂色流畅,不易擦除,附着力强,可长时间标记和保存,175cm，提供产品图片	支	1	0.66
		11	040100050	圆珠笔	★圆珠笔油笔 0.7mm子弹头按动笔原子笔，提供产品图片	支	1	0.88
		12	040100070	中性台笔	★黑色中性笔签字笔0.5mm，可换芯，带贴台，执行标准：GB21027 GB/T 37853，提供产品图片	支	1	2.09
13	040100092	签字笔	★1.0mm办公中性笔碳素签字笔，提供产品图片	支	1	2.42		

14	040100095	蓝黑中性笔芯	★中性笔签字笔，适用0.5mm按动笔，顺滑不断墨。，提供产品图片	支	1	0.48
15	040100085	黑色中性笔芯	★中性签字笔 0.5mm子弹头按动笔，顺滑不断墨。提供检验检测报告，提供产品图片	支	1	0.64
16	040100087	蓝色中性笔芯	★中性笔字笔 0.5mm子弹头按动笔，顺滑不断墨。提供检验检测报告，提供产品图片	支	1	0.68
17	040100086	红色中性笔芯	★中性签字笔 0.5mm子弹头按动笔，顺滑不断墨。提供检验检测报告，提供产品图片。	支	1	0.48
18	040100085	黑色中性笔芯	★中性签字笔 0.5mm子弹头按动笔，顺滑不断墨。提供检验检测报告，提供产品图片。	支	1	0.64
19	040100054	黑色记号笔	★油性记号笔防水,黑色，提供产品图片。	支	1	1.10
20	040100053	红色记号笔	★油性记号笔防水,红色，提供产品图片。	支	1	1.87
21	40100015	笔筒	★塑料，4层可推，多功能收纳,85*126mm，提供产品图片。	个	1	10.45
22	040100038	塑料档案盒	★55mmA4粘扣档案盒塑料文件盒 文件收纳资料盒，提供产品图片。	个	1	9.00
23	040100039	纸质档案盒	★材质：牛皮纸 30MM背宽、颜色：黄，提供产品图片。	个	1	3.00
24	040100150	牛皮纸档案袋	★A4，加厚牛皮纸，提供产品图片。	个	1	2.20
25	049901164	牛皮纸袋	★A4，加厚，提供产品图片。	个	1	1.87
26	040100421	加厚档案袋10cm	★A4,牛皮纸，厚度10cm，提供产品图片。	个	1	2.64
27	040100041	口曲纸（蓝）	★35个/块,单块27*23mm，提供产品图片。	张	1	0.44
28	040100782	口曲纸（红）	★35个/块,单块27*23mm，提供产品图片。	个	1	0.51
29	040100019	便签纸	★300张，91mm*87mm，提供产品图片。	盒	1	6.60
30	040100046	便利贴	★76*761，1000页/本，提供产品图片。	本	1	2.75
31	040100309	薄款笔记本（纸）	★规格：50页 材质：170g/m²白卡、尺寸：210*148mm，提供产品图片。	本	1	2.42
32	040100001	笔记本（纸）	★80页，145*210mm，提供产品图片。	本	1	3.52
33	040100934	工作秘书	★材质：PU 软面抄 48页 100克，提供产品图片。	本	1	6.05
34	040100415	A4不干胶贴纸		包	1	65.00
35	040100776	涂改液	★瓶装，易干，无异味，提供产品图片。	瓶	1	2.97
36	040200200	1号电池	★1号，碱性电池，无汞，通过执行标准GB/T8897.2，抗老化密封圈，镀镍精钢外壳，提供产品图片。	节	1	12.00

37	040100071	2号电池	★2号，碱性电池，无汞，通过执行标准GB/T8897.2，抗老化密封圈，镀镍精钢外壳，提供产品图片。	个	1	10.00
38	040100078	5号电池	★5号，碱性电池，无汞，通过执行标准GB/T8897.2，抗老化密封圈，镀镍精钢外壳。，提供产品图片。	节	1	2.64
39	040100072	7号电池	★7号，碱性电池，无汞，通过执行标准GB/T8897.2，抗老化密封圈，镀镍精钢外壳，提供产品图片。	个	1	2.53
40	040100422	7号充电电池	★防爆防漏，循环充电1200次，提供产品图片。	个	1	10.00
41	040100117	9V南孚电池	★9V，碱性电池，无汞，通过执行标准GB/T8897.2，抗老化密封圈，镀镍精钢外壳，提供产品图片。	块	1	13.20
42	040100757	12V南孚电池	★12V，碱性电池，无汞，通过执行标准GB/T8897.2，抗老化密封圈，镀镍精钢外壳，提供产品图片。	节	1	11.00
43	040101160	白板(60*45)	★60*45,磁吸，提供产品图片。	块	1	33.00
44	040100608	奖状	★A3，提供产品图片。	张	1	1.65
45	040100376	数字号码印章	★材质：塑料、橡胶 号码印章 10个数字，提供产品图片。	套	1	5.50
46	040100036	磁粒	★30*30mm,6个/板，提供产品图片。	板	1	7.70
47	040100945	印泥	★46mm圆形，红色，提供产品图片。	个	1	6.00
48	040100034	印台	★116*66mm 干燥速度：30秒 油性油墨 印垫材质;压缩海绵，提供产品图片。	个	1	10.00
49	040100123	英雄黑色墨水	★瓶装，易干，无异味，提供产品图片。	瓶	1	10.00
50	040100074	原子印油	★红色，10ML，油性油墨，提供产品图片。	瓶	1	2.53
51	040100073	光敏印油	★红色，10ML，油性油墨，提供产品图片。	瓶	1	9.00
52	040100514	A4牛皮卡纸	★A4,120g,210*297mm,100张/包，提供产品图片。	包	1	26.00
53	040100958	A4彩色卡纸	★A4，每包100张，提供产品图片。	包	1	22.00
54	040300153	密封条	★100贴/包,自带背胶，提供产品图片。	包	1	27.00
55	040100306	米尺（5米）	★5米，提供产品图片。	根	1	9.00
56	040100014	资料架	★4联镂空桌面文件框书立,327*258*276mm,PP材质,单片厚度可达2.4mm，提供产品图片。	个	1	16.00
57	040100784	三层文件架	★A4，338*260*258mm，塑料，提供产品图片。	个	1	26.00
58	040100620	文件筐	★21mm*29mm*16mm，PP材质，提供产品图片。	个	1	29.00

59	040300189	3米3位插线板	★3米3位, 国标, 高温阻燃, 儿童保护门, 材质PC, 最大承受负荷<或=2500瓦, 具有过载保护功能。一年质保, 提供产品图片。	个	1	30.00
60	040100090	订书钉中	★1000枚/盒, 适用12号订书机, 提供产品图片, 提供产品图片。	包	1	1.32
61	040100089	订书钉大	★可订200页,1000枚/盒, 提供产品图片。	盒	1	9.02
62	0302070266	▲订书钉	★ 25000页, 提供产品图片。	盒	1	385.00
63	040100022	中订书机	★12号订书机, 可订50页, 133*38*95mm, 提供产品图片。	个	1	14.30
64	040100021	加厚订书机	★305*240*90mm, 可订210页, 金属材质, 提供产品图片。	个	1	52.80
65	040100005	橡皮	★4B黄色美术绘图考试橡皮, 2.6*4.2cm, 提供产品图片。	块	1	1.10
66	040100013	胶水	★125ml, PVAL材质, 高粘度普通实用型液体胶/胶水, 提供产品图片。	个	1	1.54
67	040100012	胶棒	★15g, 高粘型, 无甲醛, 固体胶, 提供产品图片。	个	1	1.65
68	040100205	海绵胶	★双面, 防粘离型纸, 5m, 提供产品图片。	卷	1	2.20
69	040100194	胶带纸 (小)	★材质: 分色带纸、微黄 包装方式: 单卷热缩, 提供产品图片。	个	1	0.55
70	040100045	胶带纸	★36mm*20m*145um 材质: 分色带纸、微黄 包装方式: 单卷热缩, 提供产品图片。	卷	1	3.96
71	040200185	黄色胶带纸	★5厘米宽、粘性大, 伸展性好, 提供产品图片。	卷	1	4.84
72	040100214	双面胶	★1.8cm, 10米长, 高粘性, 易手撕, 高稳定性, 提供产品图片。	卷	1	1.65
73	040100049	长铁绒夹	★25mm*145mm, 材质: 钢, 提供产品图片。	个	1	4.29
74	040100023	格尺	★PP材质, 可测量范围30cm, 32*310*2mm, 提供产品图片。	个	1	2.20
75	040100533	20cm钢尺	★20cm, 提供产品图片。	把	1	3.74
76	040100037	计算器	★203*161.7*49.7 位数: 12位 供电方式: AAA*2, 提供产品图片。	个	1	33.00
77	040100519	卡西欧计算器	★12CM*13CM, 12位数, 太阳能, 5号碱性电池, 提供产品图片。	台	1	129.00
78	040100024	起钉器	★适用书钉24/6&26/6, 45*55mm, 提供产品图片。	套	1	2.42
79	040100011	曲别针	★3#, 100只/盒, 单枚29mm, 钢芯, 表面镀镍工艺, 银色款, 提供产品图片。	盒	1	1.65
80	040100010	直别针	★25mm, 250g/盒, 盒装尺寸5.6*4.2cm, 提供产品图片。	盒	1	2.20
81	040100031	剪刀	170*60mm, 不锈钢材质, 包胶材质: 塑胶	把	1	5.50

82	040100030	小长尾夹	★5#，40只/盒,32mm，提供检验检测报告，提供产品图片。	盒	1	8.25
83	040100029	中长尾夹	★3#，24只/盒,19mm，提供检验检测报告，提供产品图片。	盒	1	11.00
84	040100028	大长尾夹	1#，12只/盒，50mm，提供检验检测报告，提供产品图片。	盒	1	13.20
85	049901212	窄胶带纸切割器	★顺畅滚轮，防滑底座，提供产品图片。	个	1	9.90
86	049901211	宽胶带纸切割器	★顺畅滚轮，防滑底座，提供产品图片。	个	1	13.20
87	040100033	拉杆夹	★1包/10个，A4,220*310*25mm，提供产品图片。	个	1	1.54
88	040100354	A4板夹	★315*215mm，A4蓝色，记录写字垫板墙塑料书写板单夹票据收纳竖板夹，提供产品图片。	个	1	7.92
89	040100195	增值税票据夹	★264*155*18mm,可夹350张,PP材质,1.05mm厚，提供产品图片。	个	1	4.40
90	040100008	扣袋	★A4加厚透明文件袋 按扣资料袋防水档案袋公文袋，提供产品图片。	个	1	1.10
91	040100817	塑料文件袋	★PP材质 透明A4 按扣，提供产品图片。	个	1	1.10
92	0302070123	资料册20页	★A4，20页活页收纳册插袋档案文件夹,18*310mm，提供检验检测报告，提供产品图片。	个	1	8.80
93	040100772	资料册30页	★A4，30页活页收纳册插袋档案文件夹,18*310mm，提供检验检测报告，提供产品图片。	个	1	11.00
94	040100040	资料册60页	★A4，活页收纳册插袋档案文件夹,34*310mm，提供检验检测报告，提供产品图片。	本	1	15.40
95	040100420	资料册100页	★A4,100页活页收纳册插袋档案文件夹,63*310mm，提供检验检测报告，提供产品图片。	个	1	33.00
96	040100793	悬挂式文件夹	★A4,蓝色,竖板，提供产品图片。	个	1	7.70
97	040100007	文件夹（双夹）	★A4,PP材质，235*315*18mm,金属单强力夹加插袋,坚固耐用，提供产品图片。	个	1	7.70
98	040100006	文件夹（单夹）	★A4，PP材质，约可夹150张A4纸,金属单强力夹加插袋,坚固耐用,235*315*18mm，提供产品图片。	个	1	5.50
99	040100656	红色文件夹	★A4,PP材质，235*315*18mm,金属单强力夹加插袋,坚固耐用，提供产品图片。	个	1	1.76
100	0302990072	窗口语音对讲	★DS239，10W功率喇叭，一年质保，提供产品图片。	套	1	467.00
101	040100032	壁纸刀	★18MM，1把配刀头15/60#/10，提供产品图片。	把	1	4.18
102	040100730	壁纸刀片	★117*3032*37mm 材质：ABS 颜色：白色，提供产品图片。	盒	1	4.84

103	040100270	切纸刀	★刀柄长：160mm 刀刃长：24cm 材质：不锈钢全刀长40mm，提供产品图片。	个	1	143.00
104	040100018	铅笔刀	★44*22.3*21mm,ABS工程塑料，提供产品图片。	个	1	1.87
105	040101171	固定资产标签打印纸	★63*35*1.25mm，带芯片，抗磁，金属表面，提供产品图片。	张	1	3.85
106	040100084	台历	★256*215mm定制，提供产品图片。	个	1	16.00
107	04990062	腕带	★100条/卷，提供产品图片。	个	1	1.10
108	049900092	粉色腕带	★100条/卷，柔软防过敏，提供产品图片。	条	1	1.43
109	049900726	白酒	★2L，56度桶装，度数不足免费退换货，提供产品图片。	桶	1	33.00
110	040100700	热敏打印纸57*50	★57mm*50mm*16m，提供产品图片。	卷	1	66.00
111	040101148	190-1联打印纸（3等分）	★单层，1000张/箱，提供产品图片。	箱	1	192.50
112	049901065	白酒	★500ml，56°瓶装，度数不足免费退换货。提供产品图片。	瓶	1	11.00
113	049900286	砖茶	★1.5公斤青砖茶，配送到各科室，提供检测报告，提供产品图片。	块	1	33.00
114		超六类网线	★线缆本体上需印有厂商名称及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 ★标准：YD/T1019 通过标准最高传输频率250MHz测试 额定传输速率(NVP)：68% 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m ★导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE ★屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ 出厂标准：305米 提供检测报告，提供产品图片。	箱	1	850.00
115		普通电话机	★来电显示功能，台式，具备防雷功能，免电池，符合GB/T 15279-2026《固定式电话机技术要求和测试方法》，绝缘耐压1500Vac，1min无击穿。提供检验检测报告，提供产品图片。	台	1	60.00

116		电话水晶头	1) 符合T568A和T568B线序 2) 结构：一体式设计，8P8C 3) 金片：三叉铜合金 4) 塑胶壳材料：聚碳酸脂，符合UL- 94V-2 5) 镀金厚度：50u” 6) 适用芯线直径：0.98mm~1.05mm 7) 插拔次数：≥1000次 8) 拉力测试：≥20N 9) 介质耐电压：1000VAC/60S 10) 工作温度：-10℃~+60℃ 11)每盒数量≥100个 ★提供产品图片 。	盒	1	78.00
			分辨率:0.75-35米(3840*2160) 40-50米 (1920*1080) 屏蔽:地线+铝箔+编织屏线芯;纯铜线芯; 接头:镀金、外被:PVC ★提供产品图片 。			
			硬件队列数：8 个 端口 单口最大输出：bt: 60W / 90W 调度算法支持：SP、WRR、SP+WRR、WFQ 交换容量：80~480 Gbps 符合：YD/T 1099-2013 《以太网交换机技术要求》 防雷标准需符合：YD/T 993、ITU-T K.20/K.21防雷要求 辐射骚扰：符合 GB 9254 Class A（工业） ★提供检验检测报告，提供产品图片 。			
			★满足标准：YD/T840-1996， 包装方式：300米/易拉箱，4铜芯，优质环保PVC材质外被，阻燃，回弹性好，耐酸耐腐蚀，提供产品图片 。			
			1) 符合T568A和T568B线序 2) 结构：一体式设计，8P8C 3) 金片：三叉铜合金 4) 塑胶壳材料：聚碳酸脂，符合UL-94V-2 5) 镀金厚度：50u” 6) 适用芯线直径：0.98mm~1.05mm 7) 插拔次数：≥1000次 8) 拉力测试：≥20N 9) 介质耐电压：1000VAC/60S 10) 工作温度：-10℃~+60℃ 11) 每盒数量≥100个 ★提供产品图片 。			
117		14 HDMI高清线(10米)	分辨率:0.75-35米(3840*2160) 40-50米 (1920*1080) 屏蔽:地线+铝箔+编织屏线芯;纯铜线芯; 接头:镀金、外被:PVC ★提供产品图片 。	根	1	93.00
118		8口交换机	硬件队列数：8 个 端口 单口最大输出：bt: 60W / 90W 调度算法支持：SP、WRR、SP+WRR、WFQ 交换容量：80~480 Gbps 符合：YD/T 1099-2013 《以太网交换机技术要求》 防雷标准需符合：YD/T 993、ITU-T K.20/K.21防雷要求 辐射骚扰：符合 GB 9254 Class A（工业） ★提供检验检测报告，提供产品图片 。	台	1	135.00
119		电话线	★满足标准：YD/T840-1996， 包装方式：300米/易拉箱，4铜芯，优质环保PVC材质外被，阻燃，回弹性好，耐酸耐腐蚀，提供产品图片 。	箱	1	350.00
120		六类水晶	1) 符合T568A和T568B线序 2) 结构：一体式设计，8P8C 3) 金片：三叉铜合金 4) 塑胶壳材料：聚碳酸脂，符合UL-94V-2 5) 镀金厚度：50u” 6) 适用芯线直径：0.98mm~1.05mm 7) 插拔次数：≥1000次 8) 拉力测试：≥20N 9) 介质耐电压：1000VAC/60S 10) 工作温度：-10℃~+60℃ 11) 每盒数量≥100个 ★提供产品图片 。	盒	1	85.00

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包3：清洁材料及部分维修配件
 标的名称：清洁材料及部分维修配件

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		序号	物料编码	标的名称	规格	单位	数量	预算金额 (含税, 元)
		1	040200458	输液瓶回收垃圾袋 (蓝色)	★全新PE, 不含回收料, 韧性强, 不漏水, 可承重50kg,90L, 带可回收标志,提供产品图片	个	1	1.22
		2	040200036	15L医疗垃圾袋	★平口式, 无异味, 可承重20kg, 材质: 全新PE 不含回收材料 印有医疗废物标志等相关内容, 提供产品图片及检验检测报告 (同类型可以提供任意一种)	个	1	0.28
		3	040200073	30L医疗垃圾袋	★平口式, 无异味, 可承重25kg, 不漏底, 材质: 全新PE 不含回收材料 印有医疗废物标志等相关内容, 提供产品图片及检验检测报告 (同类型可以提供任意一种)	个	1	0.44
		4	040200074	70L医疗垃圾袋	★平口式, 无异味, 可承重50kg, 不漏底, 材质: 全新PE 不含回收材料 印有医疗废物标志等相关内容, 提供产品图片及检验检测报告 (同类型可以提供任意一种)	个	1	0.76
		5	040200010	医疗垃圾袋90*100	★90*100cm, 50个/包, 平口式, 无异味, 可承重60kg, 不漏底; 提供产品图片及检验检测报告 (同类型可以提供任意一种)	个	1	0.89
		6	040200285	240L医疗垃圾袋	★平口式, 无异味, 可承重70kg, 不漏底, 材质: 全新PE 不含回收材料 印有医疗废物标志等相关内容 提供产品图片及检验检测报告 (同类型可以提供任意一种)	个	1	2.39
		7	040200220	黑色垃圾袋 (90*105)	★黑色、规格: 100*80cm 平口 双层厚度: 10丝, 50个/卷 提供产品图片	个	1	0.67
		8	040200065	小黑色垃圾袋	★50只/包, 45*50cm, 提供产品图片	包	1	3.33
		9	040200366	10L医疗垃圾桶	★10L, 黄色, 20*25*25.5cm 提供产品图片及检验检测报告 (同类型可以提供任意一种)	个	1	21.11
		10	0302060002	20L医疗垃圾桶	★20L, 黄色, 26*31*40cm 提供产品图片及检验检测报告 (同类型可以提供任意一种)	个	1	58.89
		11	040200466	70L脚踏带轮医疗垃圾桶	★70L, 黄色, 38*40*56cm 提供产品图片及检验检测报告 (同类型可以提供任意一种)	个	1	194.44
		12	040200361	1L圆形利器盒	★1L圆形, 12.5*11.5cm,黄色, PVC硬质塑料, 不渗漏, 封闭后无法打开, 不易破裂, 定制双层卡扣, 防止脱落, 提供产品图片及检验检测报告 (同类型可以提供任意一种)	个	1	2.22
		13	040200277	2L圆形利器盒	★2L圆形, 13.5*15cm,黄色, PVC硬质塑料, 不渗漏, 封闭后无法打开, 不易破裂, 定制双层卡扣, 防止脱落, 提供产品图片及检验检测报告 (同类型可以提供任意一种)	个	1	3.89
		14	040200362	4L圆形利器盒	★4L圆形, 17*19cm, 黄色, PVC硬质塑料, 不渗漏, 封闭后无法打开, 不易破裂, 定制双层卡扣, 防止脱落, 提供产品图片	个	1	5.56
		15	040200363	6.5L圆形利器盒	★6.5L圆形, 21*21.5cm, 黄色, PVC硬质塑料, 不渗漏, 封闭后无法打开, 不易破裂, 定制双层卡扣, 防止脱落, 提供产品图片及检验检测报告 (同类型可以提供任意一种)	个	1	7.78

16	040200364	8L圆形利器盒	★8L圆形，22*23cm，黄色，PVC硬质塑料，不渗漏，封闭后无法打开，不易破裂，定制双层卡扣，防止脱落，提供产品图片	个	1	8.05
17	040200365	15L圆形利器盒	★15L圆形，30.5*29*21.5cm，黄色，PVC硬质塑料，不渗漏，封闭后无法打开，不易破裂，定制双层卡扣，防止脱落，提供产品图片及检验检测报告（同类型可以提供任意一种）	个	1	11.00
18	040200248	15L方形利器盒	★15L，27*26*35，黄色，PVC硬质塑料，不渗漏，封闭后无法打开，不易破裂，提供产品图片及检验检测报告（同类型可以提供任意一种）	个	1	11.78
19	040200119	整理箱（280*205*165）	★8L,加厚塑料，280*205*165cm 提供产品图片及检验检测报告（同类型可以提供任意一种）	个	1	17.78
20	040200292	整理箱（325*230*185）	★11L,加厚塑料325*230*185cm 提供产品图片及检验检测报告（同类型可以提供任意一种）	个	1	23.33
21	040200118	整理箱（415*275*210）	★18L,加厚塑料，415*275*210cm 提供产品图片及检验检测报告（同类型可以提供任意一种）	个	1	37.78
22	040200455	整理箱（420*320*260）	★25L,加厚塑料420*320*260cm 提供产品图片及检验检测报告（同类型可以提供任意一种）	个	1	50.00
23	040200462	整理箱（520*380*320）	★30L,加厚塑料520*380*320cm 提供产品图片及检验检测报告（同类型可以提供任意一种）	个	1	68.89
24	040200076	整理箱(560*420*345)	★加厚塑料，560*420*345cm 提供产品图片及检验检测报告（同类型可以提供任意一种）	个	1	75.56
25	040200137	整理箱（600*400*420）	★65L,加厚塑料，600*400*420cm 提供产品图片及检验检测报告（同类型可以提供任意一种）	个	1	71.11
26	040200088	整理箱（632*470*393）	★85L，加厚塑料，632*470*393cm 提供产品图片及检验检测报告（同类型可以提供任意一种）	个	1	70.00
27	040200199	整理箱（650*470*490）	★95L,加厚塑料，650*470*490cm 提供产品图片及检验检测报告（同类型可以提供任意一种）	个	1	83.33
28	040200296	整理箱（712*531*445）	★110L,加厚塑料712*531*445cm 提供产品图片及检验检测报告（同类型可以提供任意一种）	个	1	105.56
29	040200035	洗衣粉	★无磷，240g/袋 提供产品图片	袋	1	1.67
30	040200051	洗洁精	★408g，无磷配方,符合《食品安全国家标准 洗涤剂》A类标准 提供产品图片	瓶	1	2.78
31	040200022	肥皂	★天然植物油，205g，易漂耐用 提供产品图片	块	1	3.33
32	040200025	清洁块	★软毛、塑料、硅胶 提供产品图片	个	1	1.53
33	040200056	抹布	★不掉色，40*40,深色 提供产品图片	块	1	2.22
34	040200128	鹿皮	★50*60cm人工 提供产品图片	块	1	14.44
35	040200161	拖布	★木头杆、细棉线头,加密加大,杆长120cm,棉线长40cm 提供产品图片	把	1	11.11
36	040200162	拖布桶	★材质：加厚PP、分离式沥水篮44*31.5*33cm提供产品图片	个	1	22.22
37	040200186	30cm带盖小桶	★材质：PP（不含回收料）带盖带提手 口径：30cm 提供产品图片	个	1	27.78

38	040200268	20cm带盖小桶	★材质：PP（不含回收料）带盖带提手 口径：20cm 提供产品图片	个	1	16.67
39	040300218	电子秤（精密度0.01克）	★精密度0.01克，通体抗菌材质不锈钢面板 提供产品图片	个	1	230.00
40	040300260	电子秤（精密度0.001克）	★精密度0.001克，通体抗菌材质不锈钢面板 提供产品图片	个	1	460.00
41	040200133	香皂	★105g/块 除菌率：≥99% 提供产品图片及检测报告	块	1	3.33
42	040200060	去污粉	★300克/袋 提供产品图片	袋	1	1.56
43	040200474	▲熟胶足浴桶	★熟胶，口部直径33cm，高23cm 提供产品图片	个	1	90.00
44	0302990002	高腰足浴桶	★杉木，50CM弯口，上口直径38CM，下口内直径30CM，下口外直径32.5CM 提供产品图片	个	1	311.11
45	049900006	木质足浴桶	★柏木桶，30*32*35.5cm 提供产品图片	个	1	122.22
46	040200070	圆锥形废纸桶	★22*26.5*28cm，黑色，铁丝网 提供产品图片	个	1	16.67
47	040200451	病房卫生间塑料垃圾桶	★25.5*24cm，加厚塑料，PP材质，不带盖 提供产品图片及检测报告	个	1	11.11
48	049901378	轨道滑轮	★普通滑车，适配医院帘轨道 提供产品图片	个	1	8.89
49	049900069	输液轨道及输液杆	★直轨/U型，1.5米、1.8米/1.8*0.8*1.8米；铝材厚度：1.0mm,承重15kg/m，加宽加高，配合安装 提供产品图片	套	1	116.67
50	040300241	输液组合挂钩	★铝材厚度：1.0mm,承重15kg，蓝色四钩加滑车，配合安装 提供产品图片	根	1	38.89
51	040200031	小粘钩	★本体：APS、PP、合金，粘体：特级胶棉，可承重：0.5kg 提供产品图片	个	1	1.00
52	040200383	中号粘钩	★本体：APS、PP、合金，粘体：特级胶棉，小号，承重：1.5kg" 提供产品图片	个	1	1.11
53	040200011	大粘钩	★本体：APS、PP、合金，粘体：特级胶棉，可承重：3.5kg 提供产品图片	个	1	1.33
54	040200014	取药筐小	★34*27*10cm，塑料，白色 提供产品图片	个	1	12.22
55	040200013	取药筐大	★46*35*15cm，塑料，白色 提供产品图片	个	1	25.56
56	040200048	抽纸	★500抽/包,三层，原生木浆，无香味，吸水性强，不掉屑,, 提供产品图片及检验检测报告	抽	1	4.44
57	040200233	卷纸（10卷/提）	★材质：原生木浆 空心卷纸 宽度：,175mm*130mm160g/卷，10卷/提，提供产品图片及检验检测报告	提	1	21.11
58	040200473	卫生卷纸（会服）	★23cm，原生木浆 空心卷纸，不掉屑 提供产品图片	卷	1	7.22
59	040200030	擦手纸	★230*230*450克,120抽/包,无落絮、荧光物，整箱包装 提供产品图片及检验检测报告	包	1	4.78
60	040200029	擦手纸架	★材质：ABS塑料 可装放230*230擦手纸 抽取式27.5*20.7*10白色，配合安装 提供产品图片	个	1	20.00
61	040200028	纸盒抽纸（会议室使用）	★纸盒，90抽3层，原生木浆，无香，无增白剂 提供产品图片	盒	1	3.67
62	040200038	纸杯	★225ml,白色纸板+PE膜（未使用回收原料），1包/20个，提供产品图片及三方检测报告	包	1	6.11

63	040200477	纸杯（一楼奶茶用杯）	★150ml, 白色纸板+PE膜 提供产品图片	个	1	0.08
64	040100016	杯托	★环保PP材质, 5*5.2*7.3*6.5cm,每包十个提供产品图片	包	1	7.22
65	040200015	一次性方巾	★300g, 12m/卷,20包/1箱 提供产品图片及三方检测报告	卷	1	13.33
66	040200023	纯棉小方巾	★40克纯棉股纱30*30 提供产品图片	块	1	2.22
67	040200261	白毛巾（120克）	★21股, 120克, 35*75, 材质: 棉 提供产品图片	条	1	7.22
68	040200003	浴巾	★4*4*300MM/100条/包, 白色, 安全类别A类、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适 提供产品图片	条	1	66.67
69	040200032	浴袋（药浴）	★尺寸2*1.3m,材质, 高压pe袋, 双面四丝, 不漏水 提供产品图片及检验检测报告	块	1	3.11
70	040200129	加厚线手套	★加厚棉线, 280克, 金黄色 提供产品图片	付	1	2.22
71	040200114	刷胶线手套	★材质: 涤纶内衬+天然乳胶涂层 提供产品图片	副	1	3.56
72	040200154	普通线手套	★白色棉线, 普通厚度 提供产品图片	付	1	2.04
73	049901314	水温计	★测温范围: -50℃~+300℃, 准确度: ±1℃, 材质: ABS+304不锈钢, 产品尺寸: 254*110*32mm, 使用电源1.5V LR44*1PCS 提供产品图片	支	1	30.00
74	040200095	温湿度计	★指针式 提供产品图片	个	1	20.00
75	049900750	冰箱温湿度计	★尺寸: 250mm*56mm*12mm, 组成部分材质: 环保金属环、优质弹片、ABS, 测温范围-30~50℃, 温度测量误差±2℃, 湿度测量范围: 0%~100%RH, 湿度测量误差: ±5%RH(40~70%) 提供产品图片	个	1	75.56
76	040200184	冰箱专用温度计	★测量范围:-40-20摄氏度,测量精度正负2摄氏度,数字款, 123*30*20mm环保ABS材质 提供产品图片	个	1	25.56
77	040200168	挂篮	15*20*30cm,环保PP材质, 挂装	个	1	16.67
78	049901236	大粒盐	★5斤/袋, 天然海盐, 耐高温 提供产品图片	袋	1	36.06
79	040200084	煎药包（45*50）	医用食品级, 40*50mm, 材质: 无纺布	包	1	31.11
80	040400387	煎药桶	★40L, 304不锈钢材质, 电加热 提供产品图片	个	1	488.00
81	049900099	养生壶	★1.5L, 玻璃耐热壶体, 304不锈钢发热盘 提供产品图片	个	1	129.00
82	040200115	自封袋	★20*28 8丝 白边, pe材质 提供产品图片	个	1	0.28
83	040200470	保鲜袋	★30*40cm, 食品级材质, 加厚 提供产品图片	个	1	16.67
84	040200329	无纺布袋	★25*30cm, 白色无纺布 提供产品图片	个	1	0.46
85	040200390	头枕	★防腐荞麦内芯, 全棉枕皮, 3D剪裁护颈枕 提供产品图片	个	1	50.00
86	049900234	电视机架子	★26-65寸通用款, 不含安装 提供产品图片	个	1	61.11
87	040300311	更衣柜衣杆	★20cm, 加厚不锈钢 提供产品图片	个	1	16.67
88	040300208	腻子粉	★490g,成分组成: 重钙粉, 灰钙粉, 纤维素, 胶粉 提供产品图片	袋	1	19.44
89	040500330	环保乳胶漆	★重量: 25kg, 成分组成: 成膜粉, 钛白粉, 助剂, 去离子水, 提供产品图片	桶	1	170.00
90	049901299	护腰坐垫（心身医学）	★420*350*260cm 提供产品图片	个	1	150.00

91	040100756	钟表	★外壳材质:塑料, 镜面材质: 玻璃, 表盘材质: PVC, 康巴丝机芯, 直径25CM 提供产品图片	块	1	50.00
92	040500407	穿线管	★材质: PVC, 16/20/25/32, 防火阻燃 提供产品图片	米	1	15.56
93	049900020	马连带	★材质: 棉 1CM宽 提供产品图片	卷	1	4.44
94	040300135	大剪刀	★大号: 长度20mm, 材质: 65Mn 钢材 提供产品图片	个	1	42.22
95	040200252	小喷壶	★手持 气压式 可调节转动喷头(喷水、喷雾) 材质: 塑料 容量: 500ml 提供产品图片	个	1	7.78
96	040300250	高压水枪	★材质: 合金, TPE软管, 金属, 7.5米套装, 遇水前2.5米 提供产品图片	套	1	200.00
97	040200016	龙须扫帚	★天然植物材料 提供产品图片	把	1	10.00
98	040200024	鞋刷	★3.5mm*22.5mm, 塑料材质,不掉毛 提供产品图片	个	1	4.44
99	040200241	手把刷	★26cm硬毛平头浴室刷, 不锈钢杆 提供产品图片	个	1	25.56
100	040200304	刷子	★材质: 猪毛, 把手: 原始松木, 2.5寸 提供产品图片	把	1	33.33
101	040200004	扫床刷	★材质: PP+PET 规格: 约38*8.5cm 提供产品图片	把	1	16.67
102	040200055	扫帚、簸箕	★不锈钢杆, 塑料加厚 提供产品图片	套	1	23.33
103	040200231	滚子	★16cm, 可撕式滚刷 提供产品图片	把	1	26.11
104	049901289	周转箱 (中号)	★蓝色手提,60*40*32,含锁 提供产品图片	个	1	86.67
105	040200049	钢丝球	★不锈钢材质,每个独立包装, 不易掉丝, 食品级 提供产品图片	个	1	1.53
106	040200054	不锈钢暖水瓶 (8磅)	★不锈钢暖水瓶外壳,玻璃内胆,钢本色, 8磅 提供产品图片	个	1	55.56
107	040200348	穿衣镜	★168*65mm, 加厚, 高清不变形 提供产品图片	块	1	111.00
108	040400104	强光手电	★18W,手提式, 可调光, 塑料壳体 提供产品图片	个	1	55.00
109	040300271	折叠梯	★铝合金, 五步梯 提供产品图片	个	1	265.00
110	40200456	一次性擦手巾	★20cm*100m, 原生木浆不掉屑, 无菌 提供产品图片	桶	1	259.00
111	049900713	胶枪胶棒	★7*30cm, 直径7cm热熔胶枪用, 高粘 提供产品图片	支	1	1.33
112	040200002	扎带	★4*4*300MM/100条/包, 尼龙、高强度、不断 提供产品图片	包	1	14.44
113	040300083	电子秤	★300KG, 配备高精度传感器, 称重防抖, 通体不锈钢材质, 面板防水 提供产品图片	台	1	475.00
114	040200211	脚垫	★防滑加厚, 可定制宽度 提供产品图片	平米	1	67.78
115	040400067	2.5平方3芯护套线	★RVV, 2.5²*3, 可带2000W 提供产品图片	盘	1	790.00
116	03020400038	开关电源	★24V, 220V~24V, 材质: 金属 提供产品图片	块	1	66.67
117	040400128	电表	★三相四线, 电流: 6/20/40/60/80、100A; 显示方式: 计数器, 频率: 50HZ, 3C认证, 功耗: ≤1.2W 提供产品图片	块	1	366.67
118	040500634	塑料软管32mm	★32mm, pvc纤维增强, 20米 提供产品图片	盘	1	161.11
119	040500637	防火包	★国标250型, (40包): 材质: 耐火膨胀材料、隔热材料 提供产品图片	件	1	97.78

120	040500639	绝缘胶板	★厚度5mm, 3240环氧树脂板 提供产品图片	米	1	51.11
121	040400401	半圆铝合金线槽 (5公分)	★材质: 铝合金, 5公分 提供产品图片	根	1	17.56
122	040400399	热风枪	★2000w大功率, 双档调节, 配出风嘴 提供产品图片	个	1	150.00
123	040400404	铜鼻子 (35)	★材质: 紫铜, DT国标, 35mm ² 提供产品图片	个	1	11.11
124	040400253	变压器	★220V~24V 75W 提供产品图片	台	1	77.78
125	040500418	实验室水龙头	★抗菌全铜材质, 三联出水口 提供产品图片	套	1	348.89
126	040500653	冷缩管 (70)	★70,1-35KV, 高压, 材质: 硅橡胶 提供产品图片 及检验检测报告	根	1	17.78
127	03020500003	控制箱	★箱体: 600*500cm, 10路遥控, 提供产品图片	套	1	1300.00
128	040500654	冷缩管 (35)	★35,1-35KV, 高压, 材质: 硅橡胶 提供产品图片	根	1	16.67
129	040300089	免钉胶	★容量: 12ml, 固化时间: 48小时 提供产品图片	筒	1	16.67
130	040500633	塑料软管25mm	★25mm, pvc纤维增强, 20米 提供产品图片	盘	1	133.33
131	040500638	阻火泥	★国标, 不燃性: 不低于GB/T2408-2008规定的HB级, 耐冻融循环大于等于15次, 2公斤/包 提供产品图片	件	1	105.56
132	040400402	半圆铝合金线槽 (8公分)	★材质: 铝合金 8公分 提供产品图片	根	1	32.22
133	040500652	铜缆	★YJV 纯铜 提供产品图片	米	1	133.33
134	040500118	10平方线鼻子	★材质: 紫铜, DT国标, 10mm ² 提供产品图片	个	1	11.11
135	040400068	4平方3芯护套线	★低压电力电缆, RVV, 白, 4mm ² *3芯, 提供出厂合格证	米	1	15.00
136	040300030	铜线鼻子	★材质: 紫铜, DT国标, 10mm ² 提供产品图片	个	1	11.11
137	040400024	指示灯	★AC220V, 主电功率5W, 充电时间≤24小时, 应急时间≥90分钟, 安装方式: 壁挂/吊装, 材质: 高品质铝材, 尺寸: 342*157*23.5mm 提供产品图片	个	1	42.22
138	040500586	线鼻子25	★材质: 紫铜, DT国标, 10mm ² 提供产品图片	套	1	11.11
139	040400403	铜鼻子 (70)	★材质: 紫铜, DT国标, 70mm ² 提供产品图片	个	1	11.11
140	040400252	辅助触头	★一开一闭, 阻燃外壳, 90%银与10%镍融合, 触点灵敏 提供产品图片	套	1	8.89
141	040500167	波纹管	★材质: PP, 阻燃, 耐温范围-40℃~+140℃提供产品图片	米	1	3.33
142	040400405	冷缩管终端	★26/35KV,户外三芯 (70-120mm ²) 提供产品图片	套	1	50.00
143	040500636	卡箍	★304不锈钢材质 提供产品图片	个	1	2.78
144	040400395	护套线	★2.5mm ² *5芯,提供产品图片	米	1	131.00
145	049900085	吹风机	★纯铜电机, 风量: 3.8m/min,直流电, 额定电压21V, 吸吹两用, 空载转速0-18000r/min,手持式 提供产品图片	个	1	320.00
146	040400002	应急灯	★材质: 纳米金属板, 主电功耗: 5W, 应急光通量≥50Lm 提供产品图片	个	1	44.44
147	040500478	轨道插座	★定制 提供产品图片	个	1	13.33

148	040500635	双绞线	★材质：国标PVC，绝缘阻燃，偏低心率，2芯0.5mm 提供产品图片	盘	1	300.00
149	040400256	2匹漏电开关	★2P，频率：50HZ，上进下出，导轨安装 提供产品图片	套	1	36.67
150	040400279	紫外线灯架	★1.5米，T8-15W 提供产品图片	套	1	44.44
151	040400027	时控器	★220V，负载功率：2000W以内，16组定时开关，手动/自动定时，导轨/壁挂安装 提供产品图片	个	1	62.22
152	040400295	塑壳断路器	★63A 提供产品图片	套	1	144.44
153	040500655	终端头	★5芯 提供产品图片	个	1	44.44
154	040400398	热缩终端	★5芯 提供产品图片	套	1	18.89
155	040400400	热缩管	★70mm² 提供产品图片	米	1	2.22
156	040400225	护套线	★BV 4mm² 提供产品图片	米	1	52.22
157	03020600003	小冰柜	★58L一级能效，钢板材质箱体，支持冷藏冷冻转换 提供产品图片	个	1	555.56
158	040200328	置物架	★4层，碳钢材质，带滚轮 提供产品图片	个	1	243.89
159	040200140	摆药盒	★34.5*11*7.5cm 提供产品图片及检验检测报告	个	1	18.89
160	049901307	PT镜	★金属边框，网格镜面，带万向轮 提供产品图片	个	1	791.00
161	0302050028	微波炉	★20L，转盘式，700W，220V- 50HZ，440*346*258mm，提供图片	台	1	400.00
162	0302050002	落地式电暖器	★油汀丁17片，提供图片	台	1	400.00
163	040400328	厨宝	★6L，1500w功率，一级能效免换镁棒 提供产品图片	套	1	360.00
164	040500613	BV2.5硬线	★BV2.5mm² 提供产品图片	米	1	3.89
165	040400274	开关面板	★单控，白色 提供产品图片	套	1	16.11
166	040400279	紫外线灯架	★T8-40W，提供产品图片	套	1	44.44
167	03020500003	控制箱	★63A空开，含停止，启动按钮，1个接触器1个热电器 提供产品图片	套	1	577.78
168	0302050040	2米灯笼	★户外防水防晒，加厚绸布，加密流苏 提供产品图片	个	1	444.44
169	040300247	吊链	★材质：不锈钢，瓜子链 提供产品图片	米	1	1.67
170	040400065	1.5平方2芯护套线	★低压电力电缆，RVV，1.5mm²*2，提供出厂合格证	盘	1	365.56
171	040300191	明装盒子	★材质：ABS塑料 提供产品图片	个	1	4.44
172	040400184	2平方护套线	★ZVVR，2mm²，提供出厂合格证	盘	1	951.11
173	040300018	2.5平方5芯护套线	★ZVVR，2.5mm²*5芯，提供出厂合格证	盘	1	1277.00
174	040400086	五孔墙面插座	★一开双控，白色 提供产品图片	套	1	11.11
175	040300056	灯口	★E14 提供产品图片	个	1	5.56
176	049901321	挡水板	★材质：不锈钢，厚41mm,定制大小 提供产品图片	块	1	53.33
177	040500494	PVC线管	★材质：PVC 提供产品图片	根	1	27.78
178	040200098	扫帚	★需匹配现有簸箕使用，塑料防滑手把，不锈钢棍体 提供产品图片	个	1	14.00
179	040400066	2.5平方2芯护套线	★ZVVR，2.5mm²*2芯，提供出厂合格证	盘	1	550.00
180	040300005	LED灯泡	★14E细口 提供产品图片	个	1	13.33
181	040500657	BV4线	★铜芯，阻燃，4平方，提供出厂合格证	盘	1	427.78

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；
- （2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

- （1）确认或者制定询价通知书；
- （2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；
- （3）审查供应商的响应文件并作出评价；
- （4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- （5）编写评审报告；
- （6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；
- （7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

- （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- （3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.响应无效的情形

- （1）供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- （2）在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- （3）未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- （4）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- （4）法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8.成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水、食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表
---	----------	--	--------	---	-------------

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水、食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水、食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

三.评审程序

- 1.符合性审查
 - 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
 - 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：被服装具

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	本项目不收取投标保证金
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。
7	核心产品相同品牌审查	标“▲”项为核心产品，采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采购包2：办公用品

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	本项目不收取投标保证金
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。
7	核心产品相同品牌审查	标“▲”项为核心产品，采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采购包3：清洁材料及部分维修配件

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	本项目不收取投标保证金
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。
7	核心产品相同品牌审查	标“▲”项为核心产品，采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：
价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	分项报价表 开标一览表

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

采购包2：
采购包2：
价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	分项报价表 开标一览表

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

采购包3：
采购包3：
价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	----------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	分项报价表 开标一览表
---	----------	--	--------	---	----------------

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
无		

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
无		

采购包3：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
无		

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

- （一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。
- （二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

- （一）交付时间：_____
- （二）交付地点：_____（填写详细地址）
- （三）交付货物的名称及数量：_____
- （四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）
- （五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

- （一）乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。
- （二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

- （一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。
- （二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

- （一）运输方式及运输线路：_____。
- （二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

- （一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。
- （二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。
- （三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号:_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分,均不存在侵犯第三方知识产权的情形,其服务成果的所有权由甲方享有。否则,乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一)甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二)甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三)乙方逾期提供服务成果的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日,甲方有权解除合同,拒付延期部分的相应服务款项,并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四)乙方交付的服务不符合质量要求,或其服务成果存在侵权行为的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五)乙方在参与本项目采购活动过程中,如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为,除承担相应的行政责任外,甲方有权解除合同,并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六)乙方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号:_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督,当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时,甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商(谈判)文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的,适用磋商(谈判)文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定,如乙方在响应文件及磋商(谈判)过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的,适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

(一)甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二)甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三)乙方逾期交付工程的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日,甲方有权解除合同,拒付延期部分的相应工程款,并要求乙方赔偿甲方经济损失。

(四)乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的,甲方有权拒付相应的工程款,并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金。违约金不足以赔偿损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五)乙方在参与本项目采购活动过程中,如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为,除承担相应的行政责任外,甲方有权解除合同,并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六)乙方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,双方互不承担责任,并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行

、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件
- 6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

供应商代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日
供应商代表签字：
年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：被服装具

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：本国产品成本比例声明表
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：分项报价表
- 详见附件：开标一览表

采购包2：办公用品

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：本国产品成本比例声明表
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表

采购包3：清洁材料及部分维修配件

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表