

阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源
东侧停车场建设工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧
停车场建设工程

标段名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧
停车场建设工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场建设工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	单项工程	
1.1.1	硬化工程	
1.1.2	土方工程	
1.1.3	广告牌	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称： 硬化工程

标段名称： 阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧
停车场建设工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场建设工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:破碎锤破碎拆除混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 基层:挖除原有砂砾基层20cm 4. 垃圾装车外运,运距自行考虑	m2	230		
2	041001002001	拆除人行道	1. 材质:破碎拆除原有铺装块料地面 2. 厚度:砖及结合层8cm厚 3. 破碎拆除15cm厚混凝土基层 4. 挖除原有砂砾基层30cm 5. 垃圾装车外运,运距自行考虑	m2	33		
		混凝土硬化					
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:混凝土硬化场地 2. 素土压实系数大于93% 3. 整形碾压:放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压	m2	205		
4	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:20cm 3. 砂石垫层压实系数大于93%模量不应小于35MPa	m2	205		
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土(含泵送) 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养护 4. 路面锯缝	m2	205		
		花岗岩硬化					
6	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:花岗岩硬化场地 2. 素土夯实,压实度≥93% 3. 整形碾压:放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压	m2	2759		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场建设工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040202008002	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:30cm 3. 砂石垫层压实系数大于93%模量不应小于35MPa 4. 未说明内容详见图纸且满足技术规范要求	m2	2759		
8	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土垫层（含泵送） 2. 厚度:15cm 3. 每四到六米左右留伸缩缝,缝宽10,沥青砂子嵌缝 4. 未说明内容详见图纸且满足技术规范要求	m2	2759		
9	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50厚火烧面花岗岩石板（背面加反碱剂） 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 石材砖满足图纸设计要求 4. 未说明内容详见图纸且满足技术规范要求	m2	2759		
		花岗岩道牙石					
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩立道牙（1000x100x300） 2. 垫层材料品种、厚度:40mm厚C15素砼 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:C15素砼靠背 4. 勾缝材料品种、规格:平侧石与道牙间空隙用M5.0号水泥砂浆挤实	m	243		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场建设工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源
东侧停车场建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	安全文明施工费			
1.2	041201017001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	041201023001	二次搬运费			
1.7	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.8	041201021001	夜间施工增加费			
1.9	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.10	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	本项目大型机械设备进出场，投标单位 根据现场情况自行考虑		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场
建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗巴彥浩特鎮二水源東側停車場建設工程

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：硬化工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源
东侧停车场建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：硬化工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：硬化工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：土方工程

标段名称：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧
停车场建设工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：三类土 2. 开挖深度：1.6m 3. 基底处理方式：人工清底修边 4. 工程量含放坡及工作面	m3	546.7		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：三类土 2. 开挖深度：0.5m 3. 基底处理方式：人工清底修边	m3	11.82		
3	010102007001	回填方	1. 填方部位：槽坑 2. 材料品种：原土 3. 密实度：满足设计要求	m3	510.69		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：余土外运 2. 运距：自行考虑	m3	47.83		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源
东侧停车场建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场
建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗巴彥浩特鎮二水源東側停車場建設工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源
东侧停车场建设工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 土方工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场建设工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 广告牌

标段名称： 阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧
停车场建设工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广告牌

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场建设工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C15商品混凝土	m3	6.36		
2	010501001002	基础垫层	1. 基础形式: 基础梁 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C15商品混凝土	m3	4.3		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础	m3	21.47		
4	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C25	m3	6.14		
5	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C25	m3	9.56		
6	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板安拆	m2	40.32		
7	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板安拆	m2	104.22		
8	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板安拆	m2	68.04		
9	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板安拆	m2	61.23		
10	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ10 2. 部位: 独立基础	t	0.204		
11	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ12 2. 部位: 独立基础	t	0.19		
12	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ18 2. 部位: 基础梁	t	1.154		
13	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ8 2. 部位: 基础梁箍筋	t	0.241		
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ16 2. 部位: 混凝土柱	t	0.882		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广告牌

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场建设工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ8 2. 部位：混凝土柱箍筋	t	0.518		
16	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋钢板 2. 铁件尺寸：300x300x20 3. 4Φ20锚筋	t	0.419		
17	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类：地脚锚栓（Q235B） 2. 规格：M24 3. 使用部位：柱脚	套	132		
18	010603003001	钢管柱	1. 热镀锌钢管方立柱（Q235B） 2. 钢材品种、规格：200x200x8.0 3. 构件涂（镀）层要求：镀锌层厚度不小于85μm 4. 采用喷砂、抛丸等方法除锈 5. 工程量包含柱脚板、肋板	t	4.791		
19	010603003002	钢管柱	1. 热镀锌无缝钢管斜撑（Q235B） 2. 钢材品种、规格：Φ102x6.0 3. 构件涂（镀）层要求：镀锌层厚度不小于85μm 4. 采用喷砂、抛丸等方法除锈 5. 工程量包含连接板、肋板	t	1.392		
20	010606003001	钢墙架	1. 热镀锌方钢管墙面檩条/撑杆（Q235B） 2. 钢材品种、规格：120x60x4.0/30x50x3.0 3. 构件涂（镀）层要求：镀锌层厚度不小于85μm 4. 采用喷砂、抛丸等方法除锈	t	4.348		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广告牌

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场建设工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：广告牌

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：广告牌

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源
东侧停车场建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：广告牌

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场
建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗巴彥浩特鎮二水源東側停車場建設工程

工程名称：广告牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源
东侧停车场建设工程

工程名称： 广告牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称： 广告牌

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场建设工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：广告牌

标段：阿拉善左旗巴彦浩特镇二水源东侧停车场建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]