

四子王旗看守所、拘留所智慧监室监管提升项目

竞争性磋商文件

采购单位名称：四子王旗公安局

采购代理机构名称：内蒙古煜顺工程项目管理有限公司

项目编号：WSZCSZS-C-F-260015

2026年06月

目录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 磋商邀请

内蒙古煜顺工程项目管理有限公司受四子王旗公安局委托,采用竞争性磋商方式组织采购四子王旗看守所、拘留所智慧监室监管提升项目。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称: 四子王旗看守所、拘留所智慧监室监管提升项目

项目编号: WSZCSZS-C-F-260015

采购计划备案号: 乌政采计划[2026]四子00329

2.内容及划分采购包情况

采购包1: 四子王旗看守所、拘留所智慧监室监管提升项目

采购包预算金额(元): 2,581,705.00

采购包最高限价(元): 2,581,705.00

报价形式: 总价

序号	标的名称	数量	标的金额(元)	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	四子王旗看守所、拘留所智慧监室监管提升项目	1.00	2,581,705.00	批	软件和信息 技术服务业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时,供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单,相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求:如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策,并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求:

采购包1: 四子王旗看守所、拘留所智慧监室监管提升项目

无

三.获取磋商文件的时间、地点、方式

详见竞争性磋商公告

其他要求：

无

四.磋商文件售价

本次磋商文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间和地点

详见竞争性磋商公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古煜顺工程项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区波士名人B座14楼12B15室

邮编：010000

联系人：王磊

联系电话：15326049111

采购单位名称：四子王旗公安局

地址：四子王旗乌兰花镇新区正南路

邮编：011800

联系人：王鹏

联系电话：0474-5200163

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开启方式	远程开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	采购包1：综合评分法
6	获取磋商文件时间	详见竞争性磋商公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见竞争性磋商公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	成交人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务收费标准：参照内工建协【2022】34号文件收取
13	磋商保证金	不收取保证金
14	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
15	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
16	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
17	有效供应商家数	采购包1：3家
18	中标供应商数量	采购包1：1名

19	中标候选人数量	采购包1：3名
20	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
21	现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
22	兼投兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
23	其他	合同签订时，针对需要提供（需提供权威机构出具的检测报告电子版并加盖投标人公章）乙方必须出示公安部下属检测机构出具的有效检测报告原件以供甲方查验。若无法提供合规报告，甲方有权不予签订合同，并由乙方承担相应责任。

二.磋商须知

1.磋商采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目磋商文件，并按照磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.磋商保证金

2.1磋商保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取磋商保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将磋商保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错磋商保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的磋商保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于磋商保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2磋商保证金的退还

2.2.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间等要求参加磋商，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间和地点参加磋商。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按磋商文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应自行承担所有与准备、参加磋商有关的费用。不论磋商结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指 四子王旗公安局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本磋商文件的采购代理机构特指 内蒙古煜顺工程项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“磋商小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场考察

8.1磋商文件规定组织现场考察的，采购人或者采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

8.2供应商自行承担考察现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在考察现场介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照磋商文件第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照磋商文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六、开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和磋商文件规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表

签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况:

四子王旗看守所、拘留所监控联网平台老化，存在监控盲区，安全隐患较大，需进行维修改造，提高监管场所管理水平，减少安全隐患，完成刑事犯罪人员羁押任务，提升执法服务能力。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：四子王旗看守所、拘留所智慧监室监管提升项目

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	从合同签订之日起30天内完成（具体工期起止时间由合同确定）。
2		标的提供地点	四子王旗看守所、拘留所
3		合同履行期限	从合同签订之日起30天内完成（具体工期起止时间由合同确定）。
4		合同履行地点	四子王旗看守所、拘留所
5		验收要求	满足上级监管部门相关要求。并能接入上级监管平台，保障设备和软件的正常运行。
6		合同支付方式	1、项目实施结束，验收合格后一次性支付。，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.主要技术要求

采购包1：四子王旗看守所、拘留所智慧监室监管提升项目

标的名称：四子王旗看守所、拘留所智慧监室监管提升项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		序号	项目名称	项目特征描述	工程量	单位
				1.图像采集与画质保障服务 - 提供基于1/2.8"CMOS传感器、4mm定焦镜头（F1.6光圈）的高清视频采集服务，支持1920×1080@25fps主码流输出，默认码率2Mbps，可提供主副码流适配不同应用场景。 - 提供红外/白光补光适配服务，红外补光覆盖30米、白光补光覆盖20米，实现低照度环境下的清晰成像：彩色场景最低照度0.002Lux，黑白场景最低照度0.001Lux，无光环境下可通过红外补光实现有效监管。 2.智能分析与主动警戒服务 - 提供主动场景自适应服务，支持图像参数自动适配场景变化。 - 提供多维度智能识别服务，可实现人、车、颜色、声音组合识别		

，支持音频异常侦测，满足主动警戒需求。

- 提供多场景异常报警服务，支持移动侦测、遮挡报警、磁盘异常、IP冲突、网络中断等状态监测，并联动声音警示、录像、抓拍等响应动作。

3.协议适配与联网服务

- 提供标准协议对接服务，可无缝接入现有上级监管平台。

- 提供多网络环境适配服务，支持HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、QoS、IPv4、SSH、Unicast、RTSP等网络协议，保障监管数据稳定传输。

4.音视频与存储支撑服务

- 提供音视频交互服务，包含内置拾音、扬声功能，支持1路音频输入、1路音频输出，满足现场语音交互需求。

- 提供本地存储扩展服务，支持TF卡接口（最大支持512G），可实现监管数据本地备份。

5.供电与环境适配服务

- 提供灵活供电适配服务，支持DC12V±25%或PoE（IEEE 802.3af）供电，设备运行功率≤8W，支持反向供电（0.6W），适配不同供电场景。

- 提供全天候稳定运行保障服务，设备防护等级达IP67，支持浪涌4000V、静电6000V防护，可在-35℃~65℃（不开补光灯）、湿度0~90%RH（无凝结）环境下稳定运行。

1.提供摄像机安装适配支撑服务，支架采用金属材质，表面做喷塑处理，具备防锈、防腐蚀、抗老化能力，适配户外长期使用场景。

2.服务覆盖老旧摄像机替换场景，支架规格与原点位兼容，可实现快速安装、稳固固定，保障摄像机安装位置稳定，无晃动、脱落风险。

3.提供点位适配与安装保障服务，支架承重、安装角度可适配不同型号摄像机，满足设备安装、运维的安全与稳定性要求。

1.宽电压适配供电服务

提供适配室外环境的稳定供电服务，支持额定输入电压170-240VAC，最大输入电压范围162-264VAC，输入频率47-63Hz，可适配不同区域电网波动，保障供电稳定。

2.高效低耗供电保障服务

提供12V直流稳压供电服务，输出电压范围11.4V（下限）-12.6V（上限），满载最大输入电流0.6A，额定输出电流2A，可适配不同功率摄像机负载；空载待机损耗功率≤0.075W，兼顾供电效率与低能耗要求。

3.室外环境防护供电服务

电源具备室外防水防护能力，可适配户外露天安装场景，具备防雨

水、防尘、防浪涌能力，可在高低温、潮湿等复杂环境下长期稳定运行，为摄像机提供全天候不间断供电支撑。

4.老旧点位替换适配服务

服务覆盖老化电源替换场景，电源规格与原点位安装空间、接线方式兼容，可实现快速替换、即装即用，不影响现有设备正常运行。

一、高清视频采集与画质保障服务

- 1.提供基于1/2.8" CMOS传感器的高清视频采集服务，搭载4.8m m~110mm一体机镜头，支持F1.5~3.0变光圈与23X光学变倍，实现大范围场景的清晰成像。
- 2.提供全天候低照度成像服务，支持红外/白光双补光：红外补光覆盖120米，白光补光覆盖30米；彩色场景最低照度0.002Lux（F1.5，AGC ON），黑白场景最低照度0.001Lux（F1.5，AGC ON），无光环境下可通过红外补光实现有效监控。
- 3.提供多码流适配服务，支持主副三码流输出，主码流默认分辨率1920×1080@25fps，默认码率2Mbps，可适配不同传输带宽与存储需求。

二、智能云台与场景覆盖服务

提供360°大范围场景覆盖服务，支持水平预置位速度240°/s、垂直预置位速度80°/s，可实现快速场景切换与目标追踪，满足大范围监控、重点区域巡查需求。

三、平台对接与网络适配服务

- 1.提供标准协议对接服务，可无缝接入现有上级智慧监管平台。
- 2.提供多网络环境适配服务，支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP v1/v2/v3、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SSL、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、ARP、RTP、SRTP、RTSP、

星光全光

		<p>谱 FTP、SFTP、NAS等网络协议，保障监控数据稳定传输。</p> <p>智 四、智能分析与主动警戒服务</p> <p>2 能 1.提供多维度智能监控分析服务，支持人车分离、绊线/双绊线、周</p> <p>警 界、物品遗留/丢失、热度图、视频诊断、音频异常侦测等功能，实</p> <p>戒 现主动预警。</p> <p>监 2.提供多场景异常报警服务，支持移动报警、遮挡报警、电压报警</p> <p>控 、磁盘满/读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异</p> <p>服 常、端口输入报警、网线断（日志）等状态监测，并联动白光警戒</p> <p>务 、声音警戒等响应动作。</p> <p>3.提供报警联动响应服务，支持报警联动跟踪、声音警示、白光警</p> <p>示、录像、抓拍、PTZ追踪，实现从预警到处置的闭环响应。</p> <p>五、音视频与存储支撑服务</p> <p>提供音视频交互与数据备份服务：内置麦克风与扬声器，支持1路</p> <p>音频输入、1路音频输出；支持1路报警输入（开关量）、1路报警</p> <p>输出（开关量）；配备RJ45网口（10M/100M自适应）、TF卡接</p> <p>口（最大支持512GB），可实现监控数据本地备份。</p> <p>六、环境适配与稳定运行保障服务</p> <p>提供全天候稳定运行保障服务：设备防护等级IP66，具备浪涌400</p> <p>0V、静电6000V防护能力；可在-30℃~65℃（不开红外）、湿</p> <p>度0~90%RH（无凝结）的环境下稳定运行，适配室外复杂环境。</p> <p>1.提供适配摄像机的壁装安装支撑服务，支架采用金属精密压铸工</p> <p>艺，具备防锈、防腐蚀、抗老化能力，适配室外长期使用场景。</p> <p>2.提供点位安装适配保障服务，支架规格与原点位兼容，可实现快</p> <p>速安装、稳固固定，保障摄像机安装位置稳定，无晃动、脱落风险</p> <p>。</p> <p>3.提供安装环境适配服务，可适配室外复杂墙面安装场景，保障设</p> <p>备安装的安全与稳定性。</p>	<p>路 (点 位)</p> <p>6</p>
--	--	---	---

<p>3 全 景 监 控 服 务</p>	<p>1.高清视频采集服务 - 提供基于1/2.8英寸500万像素CMOS传感器的高清视频采集服务； □图像分辨率支持2592×1944（需提供权威机构出具的检测报告电子件） 可满足高清晰度监控与取证需求。</p> <p>2.全天候低照度成像服务 □具有14颗红外灯;当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离60米处所摄人体目标的轮廓；具有4颗白光灯;当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离10米处所摄人体目标的轮廓。（需提供权威机构出具的检测报告电子件）</p> <p>3.音视频与数据采集服务 提供全接口音视频与数据采集支撑服务，接口配置满足多场景需求： - 支持1路45线同轴线接口、1路音频输入/输出、1个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1个复位键、1个内置扬声器、2个外置麦克风 - 支持不低于1路485数据通道，可采集温度等外部数据</p> <p>4.平台与协议适配服务 - 提供多供电方式与传输协议适配服务，可无缝接入现有上级监管平台。</p> <p>5.智能监控与场景适配服务 提供智能监控与场景适配服务： -支持畸变矫正和远端放大（需提供权威机构出具的检测报告电子件）；-支持走廊模式、适用于多种场景模式设置；支持感兴趣区域视频压缩技术，优化传输带宽占用。</p> <p>6.室外环境稳定运行保障服务 提供全天候稳定运行保障服务，设备防护等级不低于IP66，防暴性能不低于IK10，可适配室外复杂环境，具备良好的防尘、防水、抗冲击能力。</p>	<p>路 (点 位)</p> <p>3 9</p>
	<p>1.图像采集与画质保障服务 - 保障设备搭载不低于1/2.8"CMOS传感器，配备2.8mm~17mm一体机镜头，F1.6~3.0可变光圈，支持4K光学变焦、16倍数字变焦功能正常使用，画面成像清晰无异常。 - 保障补光功能稳定，配备不少于3颗红外灯，红外补光距离达15米，搭配1颗白光补光灯；彩色模式最低照度0.002Lux@F1.6，黑白模式最低照度0.001Lux@F1.6，0Lux无光环境下红外补光可正常启用。 - 保障视频编码传输稳定，主码流默认分辨率4096×2160@25fps，默认码率4Mbps，主、副码流均可正常切换使用。</p> <p>2.云台控制与协议适配服务</p>	

4	智能警戒指挥监控服务	<p>- 保障云台预置位功能运行正常，水平预置位转动速度$\geq 60^\circ/s$，垂直预置位转动速度$\geq 55^\circ/s$，转动流畅、定位精准无偏移。</p> <p>- 保障协议兼容能力，可与现有上级管理平台稳定对接。</p> <p>- 保障全网络协议正常运行，支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、SNMP v1/v2/v2c、DHCP、DNS、DDNS、EasyDDNS、NTP、SSL、802.1X、QoS、IPv4/IPv6、PPPoE、单播、组播、ARP、RTP、RTSP、FTP、SFTP、NFS等，网络连接持续稳定。</p> <p>3.智能分析与告警运维服务</p> <p>□保障各类智能侦测功能可用，支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法。（需提供权威机构出具的检测报告电子件）</p> <p>- 保障异常告警功能正常，支持移动侦测、视频遮挡、电压异常、磁盘满/故障、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、外部报警输入、网络断连等告警，并可联动邮件、FTP上传告警信息。</p> <p>- 保障声光警示及联动功能，支持白光警示、语音提示，告警时可联动闪灯、语音、录像、PTZ动作，实现现场警示。</p> <p>□保障警戒区域配置功能，应能设置遮盖区域位置，每个场景最多可设置4个不规则四边形区域；每个场景最大8个区域，每个区域可以设置不同的颜色或马赛克。（需提供权威机构出具的检测报告电子件）</p> <p>□保障闯入联动响应，支持声光预警功能，当有人进入警戒区域时，应能联动语音提示、白光闪烁、录像及抓拍功能。（需提供权威机构出具的检测报告电子件）</p> <p>- 保障人脸识别全功能稳定，人脸抓拍图片上报时延$\leq 2s$；支持最优曝光、最快曝光模式；可识别最大/最小人脸范围，完成人脸抠图；精准提取人脸属性，包含清晰度、年龄、性别、是否佩戴眼镜、是否佩戴口罩等信息。</p> <p>4.音视频与接口适配服务</p> <p>- 保障音视频及报警接口功能正常，设备内置麦克风，配备1路音频输入、1路音频输出、2路开关量报警输入、1路开关量报警输出，双向对讲通话清晰、无杂音、无延迟。</p> <p>- 保障硬件接口运行可靠，RJ45 10/100M自适应网口、TF卡接口（最大支持512GB存储）、485接口均可正常使用，本地存储、外接控制功能不受影响。</p> <p>5.设备运行与环境适配服务</p> <p>- 保障供电系统稳定，支持DC12V$\pm 10\%$供电，未开启补光灯时整机功耗$\leq 10W$；反向供电电流$\leq 0.3A$，具备防反接保护。</p> <p>- 保障设备环境适应能力，防护等级达到IP67，具备4000V浪涌防</p>	路 (点 位) 2 2
---	------------	---	-------------------------------------

		<p>护、6000V静电防护；工作温度：不含红外补光-40℃~65℃，湿热环境-10℃~90℃（无凝露），可在现场环境下全天候稳定运行。</p>	
5	特 写 智 能 监 控 运 维 服 务	<p>1. 图像采集与画质保障服务</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供基于不低于1/2.7" CMOS传感器的高清视频采集服务，配套2.8-12mm电动变焦镜头，支持F1.6定光圈成像；主码流默认分辨率2592×1944@25fps，默认码率4Mbps，支持主副三码流切换，适配不同场景的视频传输与存储需求。 - 提供低照度成像保障服务，设备彩色场景最低照度0.002Lux@F1.6（AGC ON），黑白场景最低照度0.001Lux@F1.6（AGC ON），无光环境下可通过红外补光实现有效监控，画面无明显噪点、拖影。 - 提供红外与白光补光运维保障服务，设备支持14颗红外灯，红外补光距离不低于30米；配置4颗白光灯，白光补光距离不低于30米，夜间补光均匀，画面清晰无偏色、过曝问题。 <p>2. 协议适配与传输保障服务</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供平台对接与协议兼容服务，保障与现有上级管理平台的稳定对接与数据交互。 - 提供全网络协议适配服务，支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、EasyDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4/IPv6、PPPoE、SSM/单播/组播、RTCP、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS等协议，保障网络通信稳定可靠。 - 提供移动端运维适配服务，支持手机APP远程访问、配置与管理，可实时查看监控画面、接收告警信息，操作响应无延迟。 <p>3. 智能分析与告警运维服务</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供智能警戒功能运维保障服务，支持绊线、双绊线、周界、物品遗留/丢失、热度图、徘徊检测、奔跑检测、停车检测、人数统计（垂直/画线/区域/队列）、人群聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测等智能分析功能，告警触发及时，无漏报、误报。 - 提供异常事件告警适配服务，支持移动侦测、遮挡报警、磁盘满/读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网络断连（日志）等异常告警，可联动白光警示、声音警示、录像、抓拍动作，实现主动预警。 <p>4. 音视频与接口适配服务</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供音视频采集与交互保障服务，设备内置麦克风与扬声器，支持1路音频输入、1路音频输出，双向对讲通话清晰无杂音、无延迟。 - 提供设备接口运维保障服务，设备配置不少于2路报警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ4510M/100M自适应网口 	路 （ 点 位 ） 2

		<p>、1个TF卡接口（最大支持512GB）、1路RS485接口，所有接口功能正常可用，支持本地存储与外设扩展。</p> <p>5. 设备运行与环境适配服务</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供供电与稳定运行保障服务，设备支持DC12V±25%供电，最大功率≤8.5W，支持防反接保护；兼容PoE IEEE 802.3af标准，支持反向供电电流≤0.6A，无因电源波动导致的重启、死机问题。 - 提供防护与环境适配服务，设备具备4000V浪涌防护、6000V静电防护，防护等级不低于IP66、IK10；工作温度-35℃~65℃（不开补光灯），工作湿度0~90%RH（无凝结），适应现场恶劣环境条件，保障设备全天候稳定运行。 	
	<p>6</p> <p>智能谈话录音存储运维服务</p>	<p>1. 设备运行与环境适配保障服务</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供设备防护与稳定运行保障服务，设备具备4000V浪涌防护、6000V静电防护，防护等级不低于IP66、IK10；工作温度-35℃~65℃（不开补光灯），工作湿度0~90%RH（无凝结），适应现场环境条件，保障设备全天候稳定运行。 <p>2. 接口与存储运维保障服务</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供设备接口功能运维保障服务，确保主机接口功能正常可用，包含不少于1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出，满足数据传输、视频接入与外设扩展需求。 - 提供硬盘存储运维保障服务： <ul style="list-style-type: none"> □支持不少于6个前置硬盘插槽，支持热插拔（需提供权威机构出具的检测报告电子件）； <p>主机标配1块不小于4T的硬盘，支持自动对光盘进行封盘操作，保障录像数据安全存储。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供录像质量保障服务： <ul style="list-style-type: none"> □单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量；（需提供权威机构出具的检测报告电子件）； <p>刻录文件完整、可正常回放。</p> <p>3. 音视频与告警运维保障服务</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供高清音频采集运维保障服务，支持高清音频接入，音频编码标准采用AAC格式，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调，音频采集清晰无杂音。 - 提供音视频丢失告警运维保障服务，支持视频、音频丢失告警功能，信号异常时可及时触发告警，保障谈话过程音视频记录不中断。 - 提供视频诊断运维保障服务： <ul style="list-style-type: none"> 支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等12种视频诊断算法。支持不少于8个数字和示证通道同步分析（需提供权威机构出具的检 	<p>路（点位）</p> <p>2</p>

		<p>测报告电子件并加盖投标人公章)。</p> <p>4. 视频合成与编码适配服务</p> <p>支持画面合成, 合成数量支持1/2/3/4/5, 合成画面可独立编码, 支持H.265编码格式, 分辨率支持不低于4K, 帧率支持60fps (需提供权威机构出具的检测报告电子件并加盖投标人公章)</p> <p>5. 协议与平台对接适配服务</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供协议兼容与平台对接运维保障服务, 可与现有上级管理平台稳定对接, 实现数据上传、远程管理与平台适配。 □提供监管平台适配服务, 设备直接接入内蒙公安厅监管总队谈话平台使用; (提供支持 with 内蒙公安厅监管总队谈话平台无缝接入的承诺函, 并加盖投标人公章)。 		
	7	<p>高保真监听拾音运维服务</p> <p>提供谈话室音频采集运维保障服务,采用高保真极化电容传声器,保障对前端音频无差别拾取,拾音清晰无杂音。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供音频降噪处理运维保障服务,可对实时拾取的音频信号进行噪音滤除,确保谈话过程的音频记录纯净、可清晰辨识。 - 提供设备安全防护运维保障服务,设备内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护,适应现场环境条件,保障设备稳定运行。 - 提供音量控制运维保障服务,设备内置可调电位器,音量调节档位最小可关闭(无声音输出),最大功率$\leq 0.5W$,满足不同场景的拾音需求。 - 提供平台对接适配服务,设备支持直接接入公安监管总队谈话平台使用,保障与监管平台无缝接入,实现音频数据的实时上传与联动管理。 	2	路 (点位)

		<p>提供图像采集与画质保障服务，设备搭载不低于1/C15 CMOS传感器，配备2.8mm定焦镜头，支持F1.6定光圈成像；主码流默认分辨率2880×1620@25fps，默认码率4Mbps，支持主副码流切换，适配不同场景的视频传输与存储需求。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供低照度成像与补光运维保障服务，设备彩色场景最低照度0.002Lux@F1.6（AGC ON），黑白场景最低照度0.001Lux@F1.6（AGC ON），无光环境下可通过红外补光实现有效监控；配置2颗红外灯，红外补光距离不低于30米；配置2颗白光灯，白光补光距离不低于30米，夜间补光均匀，画面清晰无偏色、过曝问题。 - 提供平台对接与协议兼容服务，保障与现有上级管理平台的稳定对接与数据交互。 - 提供全网络协议适配服务，支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、EasyDDNS、NTP、SMTP、IPv4/IPv6、SSH、单播/组播、RTSP、FTP等协议，保障网络通信稳定可靠。 - 提供智能分析与告警运维保障服务，支持人车分离、绊线、周界等智能监控功能；支持移动侦测、遮挡报警、电压报警、IP冲突、MAC冲突、网络断连（日志）等异常告警，可联动邮件、FTP等方式推送告警信息；支持报警联动邮件报警、白光警示、抓拍动作，实现主动预警。 - 提供音视频与接口适配服务，设备内置麦克风，配备1个RJ45 10M/100M自适应网口，音视频采集与数据传输功能正常可用。 - 提供设备防护与环境适配服务，设备具备4000V浪涌防护、6000V静电防护，防护等级不低于IP66；工作温度-35℃~65℃（不开补光灯），工作湿度0~90%RH（无凝结），适应现场恶劣环境条件，保障设备全天候稳定运行。 <p>提供供电系统运维保障服务，设备为12V 2A开关电源，额定输入电压范围170-240VAC，最大输入电压范围162-264VAC，输入频率范围47-63Hz，适配现场供电环境。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供设备稳定运行保障服务，输入电流：输入电压170VAC时，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6A；空载待机损耗功率：输入电压230VAC/50Hz，输出电压12VDC时小于0.075W，运行稳定无异常。 - 提供输出电压适配服务，输出电压为+12V，11.4V（下限）~12.6V（上限），输出电流范围0（最小负载）~2A（额定满载），满足摄像机等设备的供电需求。 	<p>路 （ 点 位 ）</p> <p>6 0</p>
--	--	--	---

星光全光谱半球监控运维服务

8

	<p>9 监所督导会商终端运维服务</p> <p>1. 基础会商与音视频处理保障服务</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供总队、支队视频会商运维保障服务，保障终端标配1个高清云台摄像头、1个360度全向麦克风、1个智能高清视频终端，具备1080P分辨率处理能力，支持音视频编码、双流发送、音视频输入输出，满足视频会商基础需求。 - 提供视频会商管理运维保障服务，支持接收公安部门进行的督导会商、远程会议、指挥调度、远程培训需求，支持对下级支队、监所进行督导会商、远程会议、指挥调度、远程培训等功能，保障业务流程顺畅。 <p>2. 视频编解码与传输优化服务</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供视频编解码适配服务，支持H.263、H.263+、H.264BP、H.264HP、H.264HP SVC、H.265 SVC等编解码格式，保障不同场景下的视频编解码兼容性。 - 提供SVC分层编码运维保障服务，支持多层分辨率、多层帧率、多层码率适配，可根据网络环境动态调整传输参数，保障会商画面流畅。 - 提供视频多分辨率适配服务，支持4K、1080P、720P、360P、180P等多种视频分辨率，适配不同带宽条件下的会商需求。 - 提供视频帧率与内容处理服务，支持视频帧率5~60帧可调，数据内容分辨率支持1920×1080、1440×900、1280×800、1024×768等多种规格，满足不同场景的内容显示需求。 - 提供双流发送运维保障服务，支持通过高清线缆、软件客户端等方式发送双流，实现视频与数据内容的同步传输与显示。 - 提供视频前后处理优化服务，支持硬件编解码、低带宽传输、图像预处理、图像后处理、低照度降噪处理，保障会商画面清晰稳定，适配不同网络与环境条件。 <p>3. 会商场景与接口适配服务</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供画面布局运维保障服务，支持多画面演讲者模式、语音激励模式，可根据会商场景自动调整画面布局，提升会商体验。 - 提供视频接口适配服务，设备支持HDMI×1视频输入接口、HDMI×1视频输出接口，音视频信号传输稳定，无卡顿、无延迟。 <p>4. 平台对接适配服务</p> <ul style="list-style-type: none"> - 设备必须能直接接入内蒙古公安厅监管总队督导会商平台直接使用(提供支持内蒙古公安厅监管总队督导会商平台无缝直接接入的承诺函，并加盖供投标人公章。) 	<p>2 路 (点 位)</p>
	<p>1. 实战平台全功能运维保障服务</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供监所实战平台数据采集与上传运维服务，保障平台包含智慧监所实战平台基础模块、视频巡查模块、人脸实战系统、业务考核模块、智能谈话管理模块、羁押表现考核管理模块、自管意识培养模块、信息交互发布模块等全部功能模块稳定运行，满足监所日常业务管理需求。 	

1		目 录 动 态 维 护 监 管 服 务	<p>2. 存储与传输性能保障服务</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供企业级高性能集中存储运维保障服务，支持不低于6U/48盘位的扩展能力，前置24盘、后置24盘，保障平台数据存储容量可按需扩展。 - 提供存储性能运维保障服务，设备支持不低于1024Mbps接入带宽，同时支持800Mbps直存转发，保障数据传输与存储效率。 - 提供时间同步运维保障服务，支持NTP时间同步功能，保障平台所有设备时间统一，日志与录像时间戳准确无误。 <p>3. 设备硬件与接口运维保障服务</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供处理器性能运维保障服务，设备搭载不低于2颗HyGon 3350 8核16线程处理器，主频3.0GHz，保障平台多任务处理性能稳定。 - 提供内存与存储介质运维保障服务，支持不低于128GB（4×32GB）DDR4 3200MHz内存，整机容量最高可扩展至512GB；系统盘采用不低于1块128GB固态硬盘（SSD），支持企业级机械硬盘（HDD）/固态硬盘（SSD）热插拔，保障数据读写稳定。 - 提供网络与控制接口运维保障服务，配备不低于4个千兆以太网口（RJ45）、1个独立BMC控制接口（RJ45）、1个VGA接口，支持数据传输、远程管理与视频输出功能正常可用。 - 提供USB接口运维保障服务，配备不低于2个前置USB2.0接口、4个后置USB3.0接口，满足外设扩展与数据备份需求。 - 提供RAID与电源运维保障服务，支持RAID0、1、3、5、6、10、50、60模式，支持区域热备、局部热备和全局热备；标配1+1冗余电源，支持AC100~AC240V、50Hz供电，电源额定功率1300W，整机峰值功率800W，保障设备全天候稳定运行。 <p>4. 视频巡查与智能运维保障服务</p> <p>□支持视频巡视功能：1）支持根据监所区域结构选择视频通道播放实时视频；2）支持输入关键字按照通道名称或被监管人员姓名进行通道搜索；3）在树形列表中模糊查询视频通道、可对各项重点部位进行筛选显示、可以对通道类型（监室,放风场,值班室,管教室,讯问室,律师会见室,医疗用房,通道,接待大厅,AB门）进行筛选；4）支持通过视频通道在线、不在线状态进行快速筛查，支持手动刷新状态；5）支持通过风险人员类型和重点人员类型筛选对应的通道，快速查找重点人员和风险人员；6）支持输入人员编号对重点、风险以及在押人员进行筛选，展示通道及所在监室；7）支持检测风险人员是否穿着识别服，有识别服的监室在树形有马甲图标提示；8）支持查看监室报备信息，监室有报备信息则显示橘色图标，无报备显示灰色图标；9）支持展示监室的报备信息详情；10）自动轮巡播放视频时，将对应的左侧树形单位自动展开。（需提供</p>	路 (2 点 位)
---	--	--	---	----------------------------

		<p>权威机构出具的检测报告电子件)</p> <p>□在视频巡查、网上巡查中支持人脸叠加信息显示;人脸叠加信息可配置显示项,底色使用人员风险等级的颜色;(需提供权威机构出具的检测报告电子件)</p> <p>□支持打标功能:支持根据视频通道给对应的支队、监所、监室、民警、被监管人员、安防设施六种类型进行打标/撤标,同时可在打标时自动抓取证据照片,也可手动上传;总队用户可以对所有类型进行打标/撤标,支队用户可对监所、监室、民警、被监管人员、安防设施进行打标/撤标,而监所用户只可对监室、民警、被监管人员、安防设施进行打标/撤标;所有标签都能实时显示对应分值;(需提供权威机构出具的检测报告电子件)</p> <p>□支持通过风险人员类型和重点人员类型筛选对应的通道,快速查找重点人员和风险人员;支持输入人员编号对重点、风险以及在押人员进行筛选,展示通道及所在监室;支持检测风险人员是否穿着识别服,有识别服的监室在树形有马甲图标提示;支持查看监室报备信息,监室有报备信息则显示橘色图标,无报备显示灰色图标;(需提供权威机构出具的检测报告电子件)</p>		
1	1	<p>视频数据存储服务</p> <p>1.为项目摄像机提供稳定、可靠的视频数据存储支撑服务,单节点需提供不低于16TB的企业级有效存储容量,可满足视频数据的连续写入、长期保存及按需调取需求。</p> <p>2.存储服务需具备企业级高性能读写能力,可提供等同于7200RPM企业级硬盘的性能水平,保障视频流写入不丢帧、回放不卡顿,支撑7×24小时不间断运行。</p> <p>3.提供数据安全与可靠性保障服务,支持数据备份、故障恢复机制,确保视频数据的完整性与安全性。</p>	2	2
		<p>1.提供前端设备接入、音视频流转发、报警信息转发、人脸/交通数据分发、前端录像回放、电视墙控制、服务多级级联、信令网关服务、媒体网关服务、安全认证、权限管理、日志管理及网管功能一体化支撑服务,支持基于国标SIP标准规范的协议,实现多级多域跨平台的音视频数据转发推送和系统级级联等核心业务,完成设备接入转发相关业务的统一管理。</p> <p>2.服务需依托高性能计算平台提供稳定支撑,平台性能需满足以下要求:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 处理器性能不低于Hygon 3350(不低于8核16线程,主频3.0GHz); - 内存配置不低于16GB(2×8GB)DDR4 3200MHz,具备不少于4个内存插槽的扩展能力; - 具备不少于4个千兆以太网口(RJ45)、1个VGA接口、1个RS-232接口、2个PCIe 3.0插槽、2个前置USB2.0接口、2个后置USB 		

	1 2	<p>3.0接口；</p> <ul style="list-style-type: none"> - 标配1块128GB固态硬盘（SSD）作为系统盘，具备不少于4个硬盘槽位，兼容2.5寸/3.5寸SATA协议企业级机械硬盘（HDD）及2.5寸固态硬盘（SSD）； - 内置电源满足AC200V~AC240V、50Hz供电，电源额定功率不低于250W，整机峰值功耗不高于158W、平均功耗不高于142W。 <p>3.音视频处理能力要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> □支持12路1080P音视频码流变码处理，支持限制传输的视频码流大小，支持根据带宽情况降低视频分辨率或动态调整。（需提供权威机构出具的检测报告电子件并加盖投标人公章） <p>4.平台级联与接入能力要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> □支持500个下级平台注册。（需提供权威机构出具的检测报告电子件并加盖投标人公章） <p>支持平台级联服务与跨网段/网关传输，支持管理平台根据指定路由规则自动组建中间件集群路由连接，支持基于平台客户端的多路回放、录像回放定位、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍、秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像等功能。</p> <p>5.安全与报警联动要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> □应能选择加密模式，在加密模式下，通过非监管客户端访问视频流时，视频流不可见，通过监管客户端访问视频流时，视频流可见（需提供权威机构出具的检测报告电子件并加盖投标人公章） □支持接收下级平台的报警信息，包括：周界、绊线、双绊线、人脸识别、视频判断、单人询问、无人值守、人员滞留、人数异常、单人独处、智能审讯、限高、递物、起身、人员聚集、场景分类、跌倒、违禁物品手机、打电话、抽烟、睡岗、肢体接触等。（需提供权威机构出具的检测报告电子件并加盖投标人公章） <p>支持报警联动和报警转发。</p> <p>6.设备运维与管理能力要求：支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等设备联网功能；支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能；可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、音视频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能。</p>	2 路 （ 点 位 ）
		<p>1. 为智慧监管系统提供运维管理支撑服务，服务需依托高性能计算平台稳定运行，平台性能需满足以下要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 处理器性能不低于Hygon 3350（不低于8核16线程，主频3.0G Hz）； - 内存配置不低于16GB（2×8GB）DDR4 3200MHz，具备不少于4个内存插槽，整机容量最高支持扩容至256GB； 	

- 具备不少于4个千兆以太网口（RJ45）、1个VGA接口、1个RS-232接口、2个PCIe 3.0插槽、2个前置USB2.0接口、2个后置USB 3.0接口；
- 标配1块6T企业级硬盘作为系统盘，具备不少于1个内置电源（AC200V~AC240V，50Hz），电源额定功率不低于250W，整机峰值功耗不高于158W、平均功耗不高于142W。
- 2.提供监控联网核心设备状态监测服务，可针对平台服务器、前端摄像机、视频存储、网络等进行状态自动检测。
- 3.提供视频图像质量诊断服务：
支持配合视频诊断服务器实时监测图像质量，应能对视频图像出现的未联网、无图像、黑屏、卡顿、模糊、偏色、亮度异常、监控位置未上传、电话号码错误等常见故障等异常现象进行自动诊断分析和报警提示。（需提供权威机构出具的检测报告电子件并加盖投标人公章）
- 4.提供多协议设备接入管理服务。
- 5.提供值班电话管理服务：
支持在值班电话页面增加、删除、修改、查询信息（包括值班室电话、值班室类型，其中类型包含总控与分控），并支持信息的上报和导出。（需提供权威机构出具的检测报告电子件并加盖投标人公章）
- 6.提供监控运维数据统计服务：
支持一键检测统计不同监管单位监控标定分类情况；支持根据统计、明细按钮切换显示不同类型的统计数据：包含标定信息未上传、监控位置缺失、监室数量不符、24小时超期未回复、监室号命名不规范类型的数据。（需提供权威机构出具的检测报告电子件并加盖投标人公章）
- 7.提供运维考核管理服务：
支持自动对检测异常的下级单位下发黄牌，应能根据黄牌规则及计分规则进行扣分；支持自定义设置黄牌和计分规则。（需提供权威机构出具的检测报告电子件并加盖投标人公章）
支持查看本级、下级各监管单位的量化考核得分，并支持通过点击详情，查看具体问题类型及扣分情况。（需提供权威机构出具的检测报告电子件并加盖投标人公章）
- 8.提供巡检管理服务，支持配置巡查预案，可手动录入巡检名称、巡检日期、巡检图片、巡检内容；支持对巡查任务进行添加、删除、修改、查询；支持监控位置标定结果异常检测数目的动态显示，能对该标定结果类型进行重新标定。
- 9.提供运维报表导出服务：
在标定统计页面支持导出三类统计表，包括监控位置上传表、值班电话明细表、三率统计表；监控位置上传统计表包括总队、支队、看守所、拘留所、戒毒所、强制医疗所六大类型，监控位置详细信

		<p>息包括省、市、监管单位、监所类型、监控合计、监控位置类型。值班电话明细表详细信息包括省、市、监管单位、电话、主控/分控。三率统计表包括监管单位名称、上传率、覆盖率、电话直通率的详细信息。（需提供权威机构出具的检测报告电子件并加盖投标人公章）</p>	
	<p>1 4</p> <p>前 端 视 频 图 像 质 量 诊 断 支 撑 服 务</p>	<p>1.为项目前端摄像机提供视频图像质量诊断支撑服务，可对视频图像出现的未联网、无图像、黑屏、标注错、卡顿、重点部位监控未上传、电话号码错误、模糊、偏色、亮度异常等常见故障，以及人为干扰等不法行为进行准确判断并发出报警信息，有效预防因图像质量问题导致的损失。</p> <p>2.诊断服务需支持主流厂家的网络视频信号接入，可同时不少于16路网络视频进行并发诊断，也可对不同点位按时间模板进行分时轮巡检测，最大支持16路1080P视频同时分析，支持标准H.264、H.265、S+265码流实时诊断。</p> <p>3.每路视频诊断支持不少于13种诊断算法，设备最大轮巡点数不低于50000点位；支持平台下发不少于64个诊断模板，IE端可设置不少于10个诊断模板；能对每路视频的图像质量判定条件进行参数设置，包括触发条件和灵敏度配置。</p> <p>4.支持按时间模板进行切换分析，可根据不同需求设置轮巡模板； 图像格式支持 8MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF等多种分辨率。</p> <p>5.支持主流品牌网络视频编码器、网络摄像机等设备接入，兼容私有SDK、ONVIF、GB/T28181、RTSP等协议设备；诊断检测出异常情况后，需将报警信息上传管理平台，实现与各类预案的联动响应。</p> <p>6.支持不少于4画面的UI预览功能，方便运维人员直观查看诊断状态与视频画面。</p>	<p>2</p> <p>路 (点 位)</p>

15	视频监控画面显示支撑服务	<p>1.为项目视频监控系统提供稳定、可靠的画面显示支撑服务，用于替换老化监视器，实现监控视频的集中、清晰展示。</p> <p>2.显示服务需依托性能不低于55寸工业级拼接显示单元的设备提供支撑，核心性能需满足以下要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 显示单元亮度鉴定≥ 12级，亮度均匀性$\geq 98\%$，白平衡误差不劣于± 0.010，水平/垂直视角$\geq 178^\circ$； - 具备灰度等级提升技术，可使8bit液晶屏实现不低于10bit的显示效果，灰度等级从256级提升至不低于1024级，画面色彩丰富、逼真； - 图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》规定的五级损伤评分等级四级； - 采用直下式LED背光源，具备背光源智能修复技术，连续运行3000小时背光LED光衰$\leq 0.1\%$； - 具备自动、16:9、4:3三种图像缩放显示模式，支持上下、左右、前后六向调节功能； - 具备完整外壳，严禁使用飞线屏，整体结构需防静电、防磁场、防强电场干扰； - 接口支持VGA输入$\times 1$、DVI输入$\times 1$、HDMI输入$\times 1$、CVBS（BNC接口）输入$\times 1$、USB$\times 1$，双边拼缝$\leq 3.5\text{mm}$； - 平均无故障时间（MTBF）≥ 60000小时，功耗$\leq 250\text{W}$，具备符合GB2423.6-1995标准的碰撞承受能力。 	21	路（点位）
16	拼接屏壁装后维护支撑服务	<p>为项目视频监控显示系统提供配套的壁装后维护支撑服务，为55寸拼接屏提供稳定安装与后期维护条件，确保拼接单元安装牢固、位置精准，预留足够的后期检修与维护空间，保障显示系统长期稳定运行。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.支撑服务需适配项目55寸液晶拼接单元的安装尺寸与承重要求，安装后拼接屏水平、垂直方向无晃动，拼接缝控制符合整体显示效果要求； 2.支架结构需满足后维护操作需求，支持拼接屏单元的安全拆卸与检修，避免对设备造成损坏； 	21	套

17	拼接屏落地底座支撑服务	<p>为项目视频监控显示系统提供配套的落地底座支撑服务，为55寸3.5mm拼缝拼接屏提供稳定的落地安装支撑，底座高度为800mm，确保拼接屏安装牢固、水平垂直无偏移，满足现场安装环境与后期维护需求。</p> <p>1.底座支撑服务需适配项目55寸拼接屏的安装尺寸与承重要求，结构稳固，无晃动、变形风险；</p> <p>2.底座高度800mm，需与现场安装环境适配，确保拼接屏整体安装效果与使用安全；</p>	8	套
----	-------------	---	---	---

18	电视墙视频解码与上墙支撑服务	<p>1.为项目新电视墙系统提供视频上墙切换、解码输出与集中控制支撑服务，实现监控视频的高清显示、灵活调度与统一管理，核心能力需满足以下要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 支持4K高分辨率输入输出，可实现多源视频信号的高清上墙显示； - 支持不少于4路本地高清视频输入，可实现不少于16路视频解码输出； - 高清视频输入支持HDMI、DVI-I接口，同时支持千兆光口接入； - 具备双电源备份能力，保障服务7×24小时不间断运行； - 支持H.264/265等主流编码格式，兼容H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别； - 支持不少于16个系统预案及快速调取功能，可实现视频上墙场景的快速切换； - 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM等主流音频格式； - 整机解码通道数不低于256路，支持解码性能自由划分，可根据业务需求灵活分配解码资源； - 支持16块屏级联拼接，具备开窗、叠加、漫游、跨屏等视频上墙显示功能，满足多画面组合显示需求； - 支持任何一路信号的无级缩放功能；支持报警输入/输出功能设置，支持布防/撤防时间设置及报警联动切换； - 支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码，支持录像文件解码输出上墙； - 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端设备；支持透明通道，高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加； - 支持ONVIF标准协议、RTP/RTSP协议设备接入与浏览，支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码，支持平台以SDK方式集成设备； - 支持GB28181协议接入平台；支持WEB方式或平台访问、配置和管理，支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； - 支持远程获取系统运行状态、系统日志，支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 	1	套
----	----------------	--	---	---

19	<p>为项目新电视墙系统提供视频上墙切换、解码输出与集中控制支撑服务，实现监控视频的高清显示、灵活调度与统一管理，核心能力需满足以下要求：支持4K高分辨率输入输出</p> <p>支持2路本地高清视频输入+9路视频解码输出</p> <p>高清视频输入支持HDMI</p> <p>解码性能12路1200W@30fps，24路800W@30fps，30路600W@30fps，36路500W@30fps，48路400W@30fps，60路300W@30fps，96路1080P@30fps</p> <p>支持H.264/265等编码格式</p> <p>支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别</p> <p>支持16个系统预案及快速调取</p> <p>音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码</p> <p>整机解码通道数144路</p> <p>支持解码性能自由划分</p> <p>支持9块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能</p> <p>支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能</p> <p>任何一路信号都可以实现无级缩放功能</p> <p>交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制</p> <p>支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置</p> <p>支持报警联动切换</p> <p>支持单画面添加64路通道轮巡解码</p> <p>支持录像文件解码输出上墙</p> <p>支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端</p> <p>支持透明通道</p> <p>高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能</p> <p>支持ONVIF标准协议接入前端设备</p> <p>支持RTP/RTSP协议进行设备浏览</p> <p>支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码</p> <p>支持平台以SDK方式集成设备</p> <p>支持GB28181协议接入平台</p> <p>支持WEB方式或平台访问、配置和管理</p> <p>支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数</p> <p>支持远程获取系统运行状态、系统日志</p> <p>支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护</p> <p>整机包含复位按键1个</p>	1套
----	---	----

20	视频信号传输支撑服务	为项目提供视频信号稳定传输支撑，采用符合要求的15米HDMI视频传输介质，保障4K/高清视频信号无衰减传输，满足电视墙与解码设备间的信号连接需求。	23	套
21	液晶拼接屏安装调试服务	为21台液晶拼接屏提供安装、调试与优化服务，包含拼接校准、色彩一致性调整、信号匹配、画面同步调试等工作，确保拼接屏整体显示效果满足项目要求。	21	套
22	网络信号传输支撑服务	为项目提供网络信号稳定传输支撑，采用国标无氧铜六类网络传输介质，保障监控、解码设备间的网络数据稳定传输，满足系统带宽与传输距离要求。	1	项
23	供电线路支撑服务	为项目提供设备供电线路支撑，采用国标无氧铜2*1.5平方黑色护套线，保障设备供电稳定、安全，满足系统长期运行的供电需求。	1	项

24	线路防护与敷设服务	为项目线路提供防护与规范敷设服务，采用PVCΦ25mm阻燃电线电缆保护管，对网线、供电线路进行防护与整理，满足消防与安全规范要求。	1	项
25	电视墙基础装修服务	为电视墙提供基础装修与装饰服务，包含： 1.采用400*600轻钢龙骨做基础框架； 2.多层板涂刷防火油漆做基层处理； 3.表面镶嵌环保生态木，确保整体美观、牢固、符合消防规范。	1	项
26	墙面线路开槽服务	为项目线路敷设提供墙面开槽服务，开槽规格为50×100mm，确保线路敷设隐蔽、规范，不破坏建筑主体结构。	1	项
27	墙面修复与美化服务	为项目施工造成的墙面破损提供修复服务，恢复墙面平整美观，满足整体装修效果要求： 1.采用成品腻子粉对墙面进行修复处理，刮腻子不少于2遍； 2.修复完成后墙面应平整、无裂缝、无明显色差，与周边墙面衔接自然。	1	项

28	墙面涂装服务	<p>为项目墙面提供涂装施工服务，确保墙面美观、耐用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用成品腻子粉进行基层处理，刮腻子不少于2遍； 2. 采用乳胶漆进行面层涂装，刷涂不少于2遍； 3. 施工完成后墙面涂层均匀、无漏刷、无流挂，符合相关质量规范要求。 	1	项
29	原有设备拆除与清理服务	<p>对项目现场原有监控设备、显示设备、机房设备、静电地板、吊顶线路等进行拆除、清理与合规处置服务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拆除过程需做好现场保护，避免对建筑主体、其他设施造成损坏； 2. 拆除的设备、线缆等需分类整理，按规范要求进行清运或移交； 3. 拆除完成后需清理现场，确保场地整洁，为后续施工创造条件。 	1	项
30	系统集成及运维保障服务	<p>为项目提供全流程系统集成及3年运维保障服务，确保系统稳定可靠运行，具体内容包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设备安装服务：负责项目相关设备的安装、布线、连接等工作，确保设备安装牢固、线路规范，满足设备正常运行条件； 2. 设备调试服务：对安装完成的设备进行全面调试，包括硬件调试、软件配置、网络调试等，确保设备各项功能正常； 3. 系统集成服务：将硬件设备、软件平台、传输链路等进行整体集成，构建完整、兼容的业务系统； 4. 系统测试服务：对集成后的系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，验证系统的稳定性、可靠性和安全性； 5. 问题修复服务：对测试中发现的问题进行及时修复与优化，确保系统质量符合项目要求； 6. 培训服务：为甲方提供系统使用培训，包括操作培训、维护培训等，确保甲方相关人员能够正确使用和维护系统； 7. 技术支持服务：提供系统运行过程中的技术支持，包括故障排除、问题解答等，保障系统正常运行； 8. 系统运维服务：提供为期3年的系统运维保障服务，包括软件升级、硬件维护、故障处理等，确保系统持续稳定运行； 9. 辅材配套服务：提供项目建设所需的配套辅材，包括机柜、配电箱、PDU、电源接头、电源、水晶头、配线架、理线架等，保障系统集成工作顺利完成。 	1	项

合同签订时，针对需要提供（需提供权威机构出具的检测报告电子版并加盖投标人公章打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照磋商文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审原则

2.1磋商小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件规定的办法进行评审。

3.磋商小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

(2) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或更正；

(3) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商；

(4) 对响应文件进行比较和评价；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应磋商文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其补充通知规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定的其他情形。

8. 成交

评审结束后，磋商小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：**【相应的价格扣除磋商】**

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评审程序

1.资格审查

1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

磋商小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

采购包1：四子王旗看守所、拘留所智慧监室监管提升项目

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2024年度或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内且在有效期内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（承诺函格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止时间前6个月内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）或具有依法缴纳税收的良好记录的承诺函（承诺函格式自拟）。2.提供递交投标文件截止时间前6个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）或具有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函（承诺函格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明（声明格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	审查供应商至提交投标文件截止时间，在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询到供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1：四子王旗看守所、拘留所智慧监室监管提升项目

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
------------	--

2. 符合性审查

2.1 磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2 符合性审查中有任何一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

采购包1：四子王旗看守所、拘留所智慧监室监管提升项目

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
6	其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3. 磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4. 最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

5. 政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6. 综合评分

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分80.00分 商务部分10.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	<p>服务方案</p>	<p>具有详细的针对本项目的实施方案,至少包括: ①整体技术方案②项目实施方案③故障响应方案④人员管理方案等内容。符合本项目要求得20分, 以上4项中每缺少一项扣5分, 每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况扣2.5分, 单项扣完为止。注: 缺陷或不足是指内容逻辑混乱,不符合相关的国家、行业标准。内容不完整指内容具有明显缺陷, 前后内容无法连贯; 不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况, 不利于采购人实施。</p>	<p>20.0000</p>	<p>客观</p>	<p>封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人(供应商)应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
--	-------------	--	----------------	-----------	--

<p>工作进度计划</p>	<p>具有详细、合理的工作进度计划，至少包括：①工作整体进度计划编制②各阶段工作和关键节点进度计划③进度计划保障措施等内容。符合本项目要求得12分，以上3项中每缺少一项扣4分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况扣2分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。</p>	<p>12.0000</p>	<p>客观</p>	<p>封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
---------------	--	----------------	-----------	--

<p>技术评审</p>	<p>应急方案</p>	<p>根据供应商提供的应急方案进行评分：①应急保障措施②设备故障应急处理措施③特殊天气作业滞后应急处理措施④安全应急预案。符合本项目要求得12分，以上4项中每缺少一项扣3分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况扣1.5分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。</p>	<p>12.0000</p>	<p>客观</p>	<p>封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-------------	-------------	---	----------------	-----------	---

<p>质量保证措施</p>	<p>有详尽的、适应本项目的产品及服务质量保证措施，至少包括：①质量保障目标②质量保障机制③过程管理④应急措施。符合本项目要求得16分，以上4项中每缺少一项扣4分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况扣2分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。</p>	<p>16.0000</p>	<p>客观</p>	<p>封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
---------------	--	----------------	-----------	--

<p>安装方案</p>	<p>供应商结合项目采购需求，制定安装方案，至少包括：①设备安装流程②设备安装内容③功能布局内容④拆装后破坏部分的修复。符合本项目要求得20分，以上4项中每缺少一项扣5分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况扣2分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。</p>	<p>20.0000</p>	<p>客观</p>	<p>封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-------------	--	----------------	-----------	---

	业绩	<p>供应商提供2023年1月1日至今类似或同类业绩，每提供一份合同或中标通知书得2分，满分2分，未提供不得分。注：类似业绩是指系统安装或系统运维等。业绩需附合同关键页。</p>	2.0000	客观	<p>封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
--	----	---	--------	----	---

<p>接入保障</p>	<p>1) 供应商需提供内蒙公安厅监管总队谈话平台无缝接入的承诺函, 承诺中标后3个工作日内能提供设备进行测试并能正常使用, 加盖投标人公章), 提供承诺函得1分; 2) 监所督导会商终端要求必须能直接接入内蒙古公安厅监管总队督导会商平台直接使用(提供支持与内蒙公安厅监管总队督导会商平台无缝直接接入的承诺函: 承诺中标后3个工作日内能提供设备进行测试并能正常使用, 并加盖供投标人公章), 提供承诺函得1分; 每提供一项得1分, 本项最多得2分。未提供不得分。(承诺函格式自拟, 需保证真实性。)</p>	<p>2.0000</p>	<p>客观</p>	<p>封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人(供应商)应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-------------	---	---------------	-----------	--

<p>国产化保障</p>	<p>所提供服务用到的智慧监所管理综合平台、公安智慧监所平台软件产品制造商具有软件国产化认证的，提供软件认证证书的每拥有一项得1分，本项最多得2分，未提供不得分。（须提供有效复印件并加盖厂商公章）</p>	<p>2.0000</p>	<p>客观</p>	<p>封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
--------------	--	---------------	-----------	---

<p>系统交付保障</p>	<p>所使用产品制造商须提供与本项目建设内容（包括“智慧监所智能谈话教育”“智慧运维管理”“智慧监所视频会商”“智慧监所视频标定及目录动态运维”“智慧监所被监管人员羁押表现考核管理”）相关的软件著作权登记证书复印件或扫描件并加盖制造商公章，提供不少于5份得4分，不少于3份得2分，3份以下得1分。未提供不得分。</p>	<p>4.0000</p>	<p>客观</p>	<p>封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
---------------	---	---------------	-----------	---

价格评审	价格评审	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	10.0000	客观	<p>封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
------	------	---	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

无

异常低价审查:

采购包1:

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>

7.汇总、排序

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称) _____(填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一) 根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下: _____

_____。

(二) 服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一) 服务期限: _____

(二) 服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三) 服务地点: _____ (填写详细地址)

(四) 乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一) 乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写) _____(大写)。

七、付款时间及条件

(一) 付款时间: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。
注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：四子王旗看守所、拘留所智慧监室监管提升项目

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：技术偏离表

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：联合体协议

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：投标人承诺函

详见附件：其他材料

详见附件：中小企业声明函

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表